

**ANEXO II**
**MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL**
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº DQ-91.007/25 PE**
**PROPOSTA COMERCIAL**

<b>Todos os campos são de preenchimento obrigatório</b>		
Razão Social		
CNPJ		
Endereço		
Telefone/Fax		
E-mail		
<b>Dados do signatário - para assinatura do contrato</b>		
Nome	Cargo	
Nacionalidade	Identidade	CPF

**Objeto:** Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual – EPIs Variados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SMOBI), da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil (SUPDEC) e da Subsecretaria de Zeladoria Urbana (SUZURB).

LOTE 01							
IT E M	SICA M	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	UNID ADE DE COTA ÇÃO	QUANT IDADE TOTAL	VAL OR UNIT ÁRIO	VA LO R TO TA L
1	10859 4	BOTINA EM COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO; TAMANHO 41, FECHAMENTO COM ELÁSTICOS LATERAIS, COR PRETA; ISENTA DE BOLHAS, COSTURAS IRREGULARES E DEMAIS IMPERFEIÇÕES; PESO LEVE; FORRO INTERNO DE TECIDO NÃO-TECIDO RESISTENTE À TRAÇÃO E RASGAMENTO, TRANSPIRÁVEL E RESPIRÁVEL; PALMILHA DE MONTAGEM FIXADA NO CABEDAL ATRAVÉS DE COSTURA PELO SISTEMA STROBEL; PALMILHA INTERNA REMOVÍVEL INTEIRA, COM TRATAMENTO ANTIBACTERIANO/ANTI-FUNGO; SOLADO EM POLIURETANO (PU) BIDENSIDADE, INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL, SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO NA REGIÃO DO SALTO COM RANHURAS ANTIDERRAPANTES E RESISTÊNCIA AO ÓLEO COMBUSTÍVEL; BIQUEIRA DE CONFORMAÇÃO EM PVC OU POLIPROPILENO COM PROTEÇÃO INTERNA; CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.		PAR	79	R\$ -	R\$ -



2	10859 6	BOTINA EM COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO; TAMANHO 43, FECHAMENTO COM ELÁSTICOS LATERAIS, COR PRETA; ISENTA DE BOLHAS, COSTURAS IRREGULARES E DEMAIS IMPERFEIÇÕES; PESO LEVE; FORRO INTERNO DE TECIDO NÃO-TECIDO RESISTENTE À TRAÇÃO E RASGAMENTO, TRANSPIRÁVEL E RESPIRÁVEL; PALMILHA DE MONTAGEM FIXADA NO CABEDAL ATRAVÉS DE COSTURA PELO SISTEMA STROBEL; PALMILHA INTERNA REMOVÍVEL INTEIRA, COM TRATAMENTO ANTIBACTERIANO/ANTI-FUNGO; SOLADO EM POLIURETANO (PU) BIDENSIDADE, INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL, SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO NA REGIÃO DO SALTO COM RANHURAS ANTIDERRAPANTES E RESISTÊNCIA AO ÓLEO COMBUSTÍVEL; BIQUEIRA DE CONFORMAÇÃO EM PVC OU POLIPROPILENO COM PROTEÇÃO INTERNA; CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.		PAR	56	R\$ -	R\$ -
3	10868 2	BOTA EM PVC, IMPERMEÁVEL, TAMANHO 37, INTEIRO POLIMÉRICO, CANO LONGO, COR PRETA, INJETADA, COM RESISTÊNCIA QUÍMICA, FORRO INTERNO, ESTRIAS HORIZONTAIS EXTERNAS QUE FACILITAM O CALÇAR, SEM BIQUEIRA, SISTEMA DE ABSORÇÃO DE ENERGIA NO SOLADO, PROPRIEDADES ANTIDERRAPANTES E RESISTÊNCIA A ÓLEO COMBUSTÍVEL, CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.		PAR	34	R\$ -	R\$ -
4	10868 3	BOTA EM PVC, IMPERMEÁVEL, TAMANHO 38, INTEIRO POLIMÉRICO, CANO LONGO, COR PRETA, INJETADA, COM RESISTÊNCIA QUÍMICA, FORRO INTERNO, ESTRIAS HORIZONTAIS EXTERNAS QUE FACILITAM O CALÇAR, SEM BIQUEIRA, SISTEMA DE ABSORÇÃO DE ENERGIA NO SOLADO, PROPRIEDADES ANTIDERRAPANTES E RESISTÊNCIA A ÓLEO COMBUSTÍVEL, CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.		PAR	28	R\$ -	R\$ -
5	10860 9	BOTA EM PVC, IMPERMEÁVEL, TAMANHO 39, INTEIRO POLIMÉRICO, CANO LONGO, COR PRETA, INJETADA, COM RESISTÊNCIA QUÍMICA, FORRO INTERNO, ESTRIAS HORIZONTAIS EXTERNAS QUE FACILITAM O CALÇAR, SEM BIQUEIRA, SISTEMA DE ABSORÇÃO DE ENERGIA NO SOLADO, PROPRIEDADES ANTIDERRAPANTES E RESISTÊNCIA A ÓLEO COMBUSTÍVEL, CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.		PAR	26	R\$ -	R\$ -



6	10861 0	<b>BOTA EM PVC, IMPERMEÁVEL, TAMANHO 40, INTEIRO POLIMÉRICO, CANO LONGO, COR PRETA, INJETADA, COM RESISTÊNCIA QUÍMICA, FORRO INTERNO, ESTRIAS HORIZONTAIS EXTERNAS QUE FACILITAM O CALÇAR, SEM BIQUEIRA, SISTEMA DE ABSORÇÃO DE ENERGIA NO SOLADO, PROPRIEDADES ANTIDERRAPANTES E RESISTÊNCIA A ÓLEO COMBUSTÍVEL, CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.</b>		PAR	24	R\$ -	R\$ -
7	10859 1	<b>BOTINA EM COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO; TAMANHO 37, FECHAMENTO COM ELÁSTICOS LATERAIS, COR PRETA; ISENTA DE BOLHAS, COSTURAS IRREGULARES E DEMAIS IMPERFEIÇÕES; PESO LEVE; FORRO INTERNO DE TECIDO NÃO-TECIDO RESISTENTE À TRAÇÃO E RASGAMENTO, TRANSPIRÁVEL E RESPIRÁVEL; PALMILHA DE MONTAGEM FIXADA NO CABEDAL ATRAVÉS DE COSTURA PELO SISTEMA STROBEL; PALMILHA INTERNA REMOVÍVEL INTEIRA, COM TRATAMENTO ANTIBACTERIANO/ANTI-FUNGO; SOLADO EM POLIURETANO (PU) BIDENSIDADE, INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL, SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO NA REGIÃO DO SALTO COM RANHURAS ANTIDERRAPANTES E RESISTÊNCIA AO ÓLEO COMBUSTÍVEL; BIQUEIRA DE CONFORMAÇÃO EM PVC OU POLIPROPILENO COM PROTEÇÃO INTERNA; CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.</b>		PAR	37	R\$ -	R\$ -
8	10859 7	<b>BOTINA EM COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO; TAMANHO 44, FECHAMENTO COM ELÁSTICOS LATERAIS, COR PRETA; ISENTA DE BOLHAS, COSTURAS IRREGULARES E DEMAIS IMPERFEIÇÕES; PESO LEVE; FORRO INTERNO DE TECIDO NÃO-TECIDO RESISTENTE À TRAÇÃO E RASGAMENTO, TRANSPIRÁVEL E RESPIRÁVEL; PALMILHA DE MONTAGEM FIXADA NO CABEDAL ATRAVÉS DE COSTURA PELO SISTEMA STROBEL; PALMILHA INTERNA REMOVÍVEL INTEIRA, COM TRATAMENTO ANTIBACTERIANO/ANTI-FUNGO; SOLADO EM POLIURETANO (PU) BIDENSIDADE, INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL, SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO NA REGIÃO DO SALTO COM RANHURAS ANTIDERRAPANTES E RESISTÊNCIA AO ÓLEO COMBUSTÍVEL; BIQUEIRA DE CONFORMAÇÃO EM PVC OU POLIPROPILENO COM PROTEÇÃO INTERNA; CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.</b>		PAR	17	R\$ -	R\$ -
9	10861 2	<b>BOTA EM PVC, IMPERMEÁVEL, TAMANHO 41, INTEIRO POLIMÉRICO, CANO LONGO, COR PRETA, INJETADA, COM RESISTÊNCIA QUÍMICA, FORRO INTERNO, ESTRIAS HORIZONTAIS EXTERNAS QUE FACILITAM O CALÇAR, SEM BIQUEIRA, SISTEMA DE ABSORÇÃO DE ENERGIA NO SOLADO, PROPRIEDADES</b>		PAR	23	R\$ -	R\$ -



		ANTIDERRAPANTES E RESISTÊNCIA A ÓLEO COMBUSTÍVEL, CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.					
10	10869 0	BOTA EM PVC, IMPERMEÁVEL, TAMANHO 42, INTEIRO POLIMÉRICO, CANO LONGO, COR PRETA, INJETADA, COM RESISTÊNCIA QUÍMICA, FORRO INTERNO, ESTRIAS HORIZONTAIS EXTERNAS QUE FACILITAM O CALÇAR, SEM BIQUEIRA, SISTEMA DE ABSORÇÃO DE ENERGIA NO SOLADO, PROPRIEDADES ANTIDERRAPANTES E RESISTÊNCIA A ÓLEO COMBUSTÍVEL, CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.		PAR	15	R\$ -	R\$ -
11	10869 2	BOTA EM PVC, IMPERMEÁVEL, TAMANHO 44, INTEIRO POLIMÉRICO, CANO LONGO, COR PRETA, INJETADA, COM RESISTÊNCIA QUÍMICA, FORRO INTERNO, ESTRIAS HORIZONTAIS EXTERNAS QUE FACILITAM O CALÇAR, SEM BIQUEIRA, SISTEMA DE ABSORÇÃO DE ENERGIA NO SOLADO, PROPRIEDADES ANTIDERRAPANTES E RESISTÊNCIA A ÓLEO COMBUSTÍVEL, CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.		PAR	10	R\$ -	R\$ -
12	10869 3	BOTA EM PVC, IMPERMEÁVEL, TAMANHO 45, INTEIRO POLIMÉRICO, CANO LONGO, COR PRETA, INJETADA, COM RESISTÊNCIA QUÍMICA, FORRO INTERNO, ESTRIAS HORIZONTAIS EXTERNAS QUE FACILITAM O CALÇAR, SEM BIQUEIRA, SISTEMA DE ABSORÇÃO DE ENERGIA NO SOLADO, PROPRIEDADES ANTIDERRAPANTES E RESISTÊNCIA A ÓLEO COMBUSTÍVEL, CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.		PAR	2	R\$ -	R\$ -
13	10860 8	BOTA EM PVC, IMPERMEÁVEL, TAMANHO 35, INTEIRO POLIMÉRICO, CANO LONGO, COR PRETA, INJETADA, COM RESISTÊNCIA QUÍMICA, FORRO INTERNO, ESTRIAS HORIZONTAIS EXTERNAS QUE FACILITAM O CALÇAR, SEM BIQUEIRA, SISTEMA DE ABSORÇÃO DE ENERGIA NO SOLADO, PROPRIEDADES ANTIDERRAPANTES E RESISTÊNCIA A ÓLEO COMBUSTÍVEL, CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.		PAR	20	R\$ -	R\$ -
14	10868 1	BOTA EM PVC, IMPERMEÁVEL, TAMANHO 36, INTEIRO POLIMÉRICO, CANO LONGO, COR PRETA, INJETADA, COM RESISTÊNCIA QUÍMICA, FORRO INTERNO, ESTRIAS HORIZONTAIS EXTERNAS QUE FACILITAM O CALÇAR, SEM BIQUEIRA, SISTEMA DE ABSORÇÃO DE ENERGIA NO SOLADO, PROPRIEDADES ANTIDERRAPANTES E RESISTÊNCIA A ÓLEO COMBUSTÍVEL, CERTIFICADO DE APROVAÇÃO		PAR	25	R\$ -	R\$ -



		EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.					
15	10869 1	BOTA EM PVC, IMPERMEÁVEL, TAMANHO 43, INTEIRO POLIMÉRICO, CANO LONGO, COR PRETA, INJETADA, COM RESISTÊNCIA QUÍMICA, FORRO INTERNO, ESTRIAS HORIZONTAIS EXTERNAS QUE FACILITAM O CALÇAR, SEM BIQUEIRA, SISTEMA DE ABSORÇÃO DE ENERGIA NO SOLADO, PROPRIEDADES ANTIDERRAPANTES E RESISTÊNCIA A ÓLEO COMBUSTÍVEL, CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.		PAR	12	R\$ -	R\$ -
16	10859 8	BOTINA EM COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO; TAMANHO 45, FECHAMENTO COM ELÁSTICOS LATERAIS, COR PRETA; ISENTA DE BOLHAS, COSTURAS IRREGULARES E DEMAIS IMPERFEIÇÕES; PESO LEVE; FORRO INTERNO DE TECIDO NÃO-TECIDO RESISTENTE À TRAÇÃO E RASGAMENTO, TRANSPIRÁVEL E RESPIRÁVEL; PALMILHA DE MONTAGEM FIXADA NO CABEDAL ATRAVÉS DE COSTURA PELO SISTEMA STROBEL; PALMILHA INTERNA REMOVÍVEL INTEIRA, COM TRATAMENTO ANTIBACTERIANO/ANTI-FUNGO; SOLADO EM POLIURETANO (PU) BIDENSIDADE, INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL, SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO NA REGIÃO DO SALTO COM RANHURAS ANTIDERRAPANTES E RESISTÊNCIA AO ÓLEO COMBUSTÍVEL; BIQUEIRA DE CONFORMAÇÃO EM PVC OU POLIPROPILENO COM PROTEÇÃO INTERNA; CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.		PAR	2	R\$ -	R\$ -
17	10859 9	BOTINA EM COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO; TAMANHO 46, FECHAMENTO COM ELÁSTICOS LATERAIS, COR PRETA; ISENTA DE BOLHAS, COSTURAS IRREGULARES E DEMAIS IMPERFEIÇÕES; PESO LEVE; FORRO INTERNO DE TECIDO NÃO-TECIDO RESISTENTE À TRAÇÃO E RASGAMENTO, TRANSPIRÁVEL E RESPIRÁVEL; PALMILHA DE MONTAGEM FIXADA NO CABEDAL ATRAVÉS DE COSTURA PELO SISTEMA STROBEL; PALMILHA INTERNA REMOVÍVEL INTEIRA, COM TRATAMENTO ANTIBACTERIANO/ANTI-FUNGO; SOLADO EM POLIURETANO (PU) BIDENSIDADE, INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL, SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO NA REGIÃO DO SALTO COM RANHURAS ANTIDERRAPANTES E RESISTÊNCIA AO ÓLEO COMBUSTÍVEL; BIQUEIRA DE CONFORMAÇÃO EM PVC OU POLIPROPILENO COM PROTEÇÃO INTERNA; CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.		PAR	3	R\$ -	R\$ -



18	108590	BOTINA EM COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO; TAMANHO 36, FECHAMENTO COM ELÁSTICOS LATERAIS, COR PRETA; ISENTA DE BOLHAS, COSTURAS IRREGULARES E DEMAIS IMPERFEIÇÕES; PESO LEVE; FORRO INTERNO DE TECIDO NÃO-TECIDO RESISTENTE À TRAÇÃO E RASGAMENTO, TRANSPIRÁVEL E RESPIRÁVEL; PALMILHA DE MONTAGEM FIXADA NO CABEDAL ATRAVÉS DE COSTURA PELO SISTEMA STROBEL; PALMILHA INTERNA REMOVÍVEL INTEIRA, COM TRATAMENTO ANTIBACTERIANO/ANTI-FUNGO; SOLADO EM POLIURETANO (PU) BIDENSIDADE, INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL, SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO NA REGIÃO DO SALTO COM RANHURAS ANTIDERRAPANTES E RESISTÊNCIA AO ÓLEO COMBUSTÍVEL; BIQUEIRA DE CONFORMAÇÃO EM PVC OU POLIPROPILENO COM PROTEÇÃO INTERNA; CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.		PAR	36	R\$ -	R\$ -
19	108605	BOTINA EM COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO; TAMANHO 38, FECHAMENTO COM ELÁSTICOS LATERAIS, COR PRETA; ISENTA DE BOLHAS, COSTURAS IRREGULARES E DEMAIS IMPERFEIÇÕES; PESO LEVE; FORRO INTERNO DE TECIDO NÃO-TECIDO RESISTENTE À TRAÇÃO E RASGAMENTO, TRANSPIRÁVEL E RESPIRÁVEL; PALMILHA DE MONTAGEM FIXADA NO CABEDAL ATRAVÉS DE COSTURA PELO SISTEMA STROBEL; PALMILHA INTERNA REMOVÍVEL INTEIRA, COM TRATAMENTO ANTIBACTERIANO/ANTI-FUNGO; SOLADO EM POLIURETANO (PU) BIDENSIDADE, INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL, SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO NA REGIÃO DO SALTO COM RANHURAS ANTIDERRAPANTES E RESISTÊNCIA AO ÓLEO COMBUSTÍVEL; BIQUEIRA DE CONFORMAÇÃO EM PVC OU POLIPROPILENO COM PROTEÇÃO INTERNA; CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.		PAR	73	R\$ -	R\$ -
20	108593	BOTINA EM COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO; TAMANHO 40, FECHAMENTO COM ELÁSTICOS LATERAIS, COR PRETA; ISENTA DE BOLHAS, COSTURAS IRREGULARES E DEMAIS IMPERFEIÇÕES; PESO LEVE; FORRO INTERNO DE TECIDO NÃO-TECIDO RESISTENTE À TRAÇÃO E RASGAMENTO, TRANSPIRÁVEL E RESPIRÁVEL; PALMILHA DE MONTAGEM FIXADA NO CABEDAL ATRAVÉS DE COSTURA PELO SISTEMA STROBEL; PALMILHA INTERNA REMOVÍVEL INTEIRA, COM TRATAMENTO ANTIBACTERIANO/ANTI-FUNGO; SOLADO EM POLIURETANO (PU) BIDENSIDADE, INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL, SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO NA REGIÃO DO SALTO COM RANHURAS ANTIDERRAPANTES E RESISTÊNCIA AO ÓLEO COMBUSTÍVEL; BIQUEIRA DE CONFORMAÇÃO EM PVC OU		PAR	120	R\$ -	R\$ -





		POLIPROPILENO COM PROTEÇÃO INTERNA; CERTIFICADO DE PROVAÇÃO EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO .					
21	10859 5	BOTINA EM COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO; TAMANHO 42, FECHAMENTO COM ELÁSTICOS LATERAIS, COR PRETA; ISENTA DE BOLHAS, COSTURAS IRREGULARES E DEMAIS IMPERFEIÇÕES; PESO LEVE; FORRO INTERNO DE TECIDO NÃO-TECIDO RESISTENTE À TRAÇÃO E RASGAMENTO, TRANSPIRÁVEL E RESPIRÁVEL; PALMILHA DE MONTAGEM FIXADA NO CABEDAL ATRAVÉS DE COSTURA PELO SISTEMA STROBEL; PALMILHA INTERNA REMOVÍVEL INTEIRA, COM TRATAMENTO ANTIBACTERIANO/ANTI-FUNGO; SOLADO EM POLIURETANO (PU) BIDENSIDADE, INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL, SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO NA REGIÃO DO SALTO COM RANHURAS ANTIDERRAPANTES E RESISTÊNCIA AO ÓLEO COMBUSTÍVEL; BIQUEIRA DE CONFORMAÇÃO EM PVC OU POLIPROPILENO COM PROTEÇÃO INTERNA; CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.		PAR	79	R\$ -	R\$ -
22	10859 2	BOTINA EM COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO; TAMANHO 39, FECHAMENTO COM ELÁSTICOS LATERAIS, COR PRETA; ISENTA DE BOLHAS, COSTURAS IRREGULARES E DEMAIS IMPERFEIÇÕES; PESO LEVE; FORRO INTERNO DE TECIDO NÃO-TECIDO RESISTENTE À TRAÇÃO E RASGAMENTO, TRANSPIRÁVEL E RESPIRÁVEL; PALMILHA DE MONTAGEM FIXADA NO CABEDAL ATRAVÉS DE COSTURA PELO SISTEMA STROBEL; PALMILHA INTERNA REMOVÍVEL INTEIRA, COM TRATAMENTO ANTIBACTERIANO/ANTI-FUNGO; SOLADO EM POLIURETANO (PU) BIDENSIDADE, INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL, SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO NA REGIÃO DO SALTO COM RANHURAS ANTIDERRAPANTES E RESISTÊNCIA AO ÓLEO COMBUSTÍVEL; BIQUEIRA DE CONFORMAÇÃO EM PVC OU POLIPROPILENO COM PROTEÇÃO INTERNA; CERTIFICADO DE PROVAÇÃO EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.		PAR	128	R\$ -	R\$ -
VALOR TOTAL							R\$ -



LOTE 02							
23	10908 0	CAPA DE CHUVA, EM PVC LAMINADO, TRANSPARENTE, TAMANHO M, UNISSEX, LISA, SEM FORRO, COM CAPUZ, MANGA COMPRIDA, FECHAMENTO FRONTAL POR MEIO DE BOTÕES PLÁSTICOS DE PRESSÃO, COSTURAS POR MEIO DE SOLDA ELETRÔNICA, ETIQUETA COM GRAVAÇÃO EM CARACTERES INDELÉVEIS, LEGÍVEIS E BEM VISÍVEIS DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.		UNID ADE	8	R\$ -	R\$ -
24	10908 1	CAPA DE CHUVA, EM PVC LAMINADO, TRANSPARENTE, TAMANHO G, UNISSEX, LISA, SEM FORRO, COM CAPUZ, MANGA COMPRIDA, FECHAMENTO FRONTAL POR MEIO DE BOTÕES PLÁSTICOS DE PRESSÃO, COSTURAS POR MEIO DE SOLDA ELETRÔNICA, ETIQUETA COM GRAVAÇÃO EM CARACTERES INDELÉVEIS, LEGÍVEIS E BEM VISÍVEIS DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.		UNID ADE	27	R\$ -	R\$ -
25	10908 2	CAPA DE CHUVA, EM PVC LAMINADO, TRANSPARENTE, TAMANHO GG, UNISSEX, LISA, SEM FORRO, COM CAPUZ, MANGA COMPRIDA, FECHAMENTO FRONTAL POR MEIO DE BOTÕES PLÁSTICOS DE PRESSÃO, COSTURAS POR MEIO DE SOLDA ELETRÔNICA, ETIQUETA COM GRAVAÇÃO EM CARACTERES INDELÉVEIS, LEGÍVEIS E BEM VISÍVEIS DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.		UNID ADE	130	R\$ -	R\$ -
26	10908 4	CAPA DE CHUVA, EM PVC LAMINADO, TRANSPARENTE, TAMANHO EXG, UNISSEX, LISA, SEM FORRO, COM CAPUZ, MANGA COMPRIDA, FECHAMENTO FRONTAL POR MEIO DE BOTÕES PLÁSTICOS DE PRESSÃO, COSTURAS POR MEIO DE SOLDA ELETRÔNICA, ETIQUETA COM GRAVAÇÃO EM CARACTERES INDELÉVEIS, LEGÍVEIS E BEM VISÍVEIS DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.		UNID ADE	42	R\$ -	R\$ -
VALOR TOTAL						R\$ -	





LOTE 03							
27	24800	PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA, FORMADO POR DUAS CONCHAS ACUSTICAS, LIGADAS POR HASTE METALICA INSERIDA NUMA PROTECAO DE MATERIAL PLASTICO, CONCHA EM POLIETILENO REVESTIDA INTERNAMENTE COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, PLASTICO MACIO, ATENUACAO DE 19 (DEZENOVE) A 36 (TRINTA E SEIS) DECIBEIS, CERTIFICADO DE APROVACAO EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO E NOME DO FABRICANTE GRAVADOS EM CARACTERES INDELEVEIS NA PECA (ALTO RELEVO), APRESENTACAO DO DOCUMENTO COMPROBATORIO DO C.A E LAUDO COMPROVANDO ATENUACAO DO RUIDO.		UNID ADE	10	R\$ -	R\$ -
28	11642 0	PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG, FORMATO CÔNICO, TAMANHO ÚNICO, COM TRÊS FLANGES, EM SILICONE DE GRAU FARMACÊUTICO, MACIO, ANTIALÉRGICO E FLEXÍVEL, INTERLIGADOS POR CORDÃO DE POLIÉSTER PARA MANTÊ-LOS JUNTOS, COM ATENUAÇÃO MÍNIMA DE 17 (DEZESSETE) DECIBÉIS		UNID ADE	300	R\$ -	R\$ -
29	52481	RESPIRADOR SEMIFACIAL, COM FILTRO QUIMICO CLASSE 1, PARA PROTECAO DAS VIAS RESPIRATORIAS DO USUARIO CONTRA PRODUTOS QUIMICOS, VAPORES ORGANICOS E GASES ACIDOS, CORPO EM SILICONE, COM BORDAS VIRADAS, POSSUI TRES ABERTURAS, SENDO DUAS NAS LATERAIS, PARA INSTALACAO DE VALVULAS DE EXALACAO E UMA CENTRAL, PARA INSTALACAO DA VALVULA DE INALACAO E DOSUORTE COM ROSCA PARA ENCAIXE DO FILTRO QUIMICO, DOIS TIRANTES ELASTICOS REGULAVEIS NAS LATERAIS.		UNID ADE	12	R\$ -	R\$ -
30	76272	CAPACETE DE SEGURANCA, CLASSE B, EM POLIETILENO INJETADO DE ALTA DENSIDADE, SEM POROSIDADE, COR CINZA, REFORCOS LONGITUDINAIS, JUGULAR PRESA AO CASCO, ABA FRONTAL, CARNEIRA AMORTECEDORA DE IMPACTO, EM PLASTICO INJETADO, COM PECA ABSORVENTE DE SUOR, EM ESPUMA DE POLIESTER E COROA COMPOSTA DE DUAS CINTAS CRUZADAS, MONTADAS EM QUATRO CLIPES DE PLASTICO E FIXADAS COM UMA COSTURA, COM CERTIFICADO DE APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO.		UNID ADE	150	R\$ -	R\$ -
31	10644 3	ÓCULOS MODELO EP-16.3 DO DECRETO 8993 DE 14/11/96, PANORÂMICO, AMPLA VISÃO, VENTILAÇÃO ATRAVÉS DE 6 VÁLVULAS DESMONTÁVEIS E SUBSTITUÍVEIS, TRANSPARENTES, ARMAÇÃO DE VINIL MACIO, ANATÔMICO, COM TIRANTE ELÁSTICO AJUSTÁVEL.		UNID ADE	150	R\$ -	R\$ -



32	82002	CAPACETE DE SEGURANCA, CLASSE A, TIPO III, COR LARANJA, FABRICADO EM ABS, COM TRATAMENTO U.V, FITAS ANTIALERGICAS, JUGULAR DE TRES PONTOS COM AJUSTES LATERAIS, CATRACA DE AJUSTE RAPIDO, TESTEIRA ACOLCHOADA, CONJUNTO DE CARNEIRA DE FACIL REMOCAO, VENTILACAO LATERAL E ENCAIXES PARA ACOPLAR VISEIRA E OUTROS ACESSORIOS, SEM ABA.		UNID ADE	60	R\$ -	R\$ -
33	10574 4	CAPACETE TIPO II CLASSE B, COR VERDE, DE BOA QUALIDADE, CASCO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, ABA FRONTAL (TIPO II), DIELETRICO, QUATRO OU SEIS PONTOS DE FIXACAO PARA A SUSPENSÃO, CARNEIRA EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, TIRA ABSORVENTE DE SUOR EM ESPUMA DE POLIURETANO REVESTIDA DE LAMINADO DE PVC ATÓXICO, COROA DE CINTAS DE POLIÉSTER CRUZADAS E COSTURADAS, REGULAGEM DE TAMANHO ATRAVÉS DE AJUSTE SIMPLES (PINOS OU CREMALHEIRA) OU AJUSTE FÁCIL DESLIZANTE, JUGULAR EM POLIÉSTER FIXADA AO CASCO, MARCAÇÃO DE SELO DO INMETRO NO CASCO, GRAVAÇÃO EM CARACTERES INDELEVEIS, LEGÍVEIS E BEM VISÍVEIS DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA), EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, DO NOME COMERCIAL DA EMPRESA FABRICANTE, DO LOTE DE FABRICAÇÃO, OU, NO CASO DE EPI IMPORTADO, DO NOME DO IMPORTADOR, DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DO NÚMERO DO CA.		UNID ADE	23	R\$ -	R\$ -
34	10906 0	TALABARTE TIPO "Y"; DE BOA QUALIDADE; MATERIAL RESISTENTE À CORROSÃO E OXIDAÇÃO; COMPRIMENTO MÍNIMO DE 0,85 M E MÁXIMO DE 0,90 M; FITA ESTRUTURAL EM POLIÉSTER OU POLIAMIDA, COM LARGURA MÍNIMA DE 43 MM, COSTURA EM ZIG-ZAG DE ALTA RESISTÊNCIA; CONECTOR (MOSQUETÃO) CLASSE "T" EM AÇO CARBONO OU ALUMÍNIO, COM DUPLA TRAVA AUTOMÁTICA, ABERTURA DE GATILHO DE NO MÍNIMO 15 MM, OLHAL INFERIOR DE NO MÍNIMO 25 MM DE DIÂMETRO; CONECTORES (MOSQUETÕES) DE AÇO CARBONO OU ALUMÍNIO COM ABERTURA MÍNIMA DE 55 MM, GATILHO DE SEGURANÇA COM DUPLA TRAVA AUTOMÁTICA; ABSORVEDOR DE ENERGIA; COMPRIMENTO A SER DEFINIDO PELO ÓRGÃO OFICIAL DE SEGURANÇA DO TRABALHO; SELO DO INMETRO E GRAVAÇÃO EM CARACTERES INDELEVEIS, LEGÍVEIS E BEM VISÍVEIS DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, DO NOME COMERCIAL DA EMPRESA FABRICANTE, DO LOTE DE FABRICAÇÃO, OU, NO CASO DE EPI IMPORTADO, DO NOME DO IMPORTADOR, DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DO NÚMERO DO CA. DEVERÁ SER APRESENTADA CÓPIA DE DOCUMENTO COM ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA.		UNID ADE	10	R\$ -	R\$ -
VALOR TOTAL							R\$ -

LOTE 04							
35	10943 1	LUVAS DE COURO DE PORCO OU VAQUETA, FLEXÍVEL, MACIA, TAMANHO 10, PUNHO CURTO (7 CM), COM ELÁSTICO DE AJUSTE NO DORSO, REFORÇO ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR, CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.		PAR	60	R\$ -	R\$ -
36	19074	LUVAS EM LATEX, SEM FORRO, PALMA ANTIDERRAPANTE, COR PRETA, TAMANHO G.		PAR	45	R\$ -	R\$ -
37	24795	LUVA CONFECCIONADA EM RASPA/VAQUETA NATURAL COSTURA EM LINHA DE ALGODAO PUNHO 20 CENTIMETROS (SOLDA, FERRARIA) . LUVAS CONFECCIONADA EM RASPA E VAQUETA LISA, HIDROFUGADA, DE OTIMA QUALIDADE. AS LUVAS NAO DEVERAO CONTER NENHUM PEDACO DE COURO DE BARRIGA. COURO DEVE ESTAR ISENTO DE DEFEITOS OU FIBRAS SOLTAS QUE POSSAM REDUZIR GRADUALMENTE SUA RESISTENCIA E NAO DEVE SER PREPARADO DE FORMA A OCULTAR IMPERFEICOES. CARACTERISTICAS: DORSO: DEVERA SER CONFECCIONADO EM UMA UNICA PECA; VAQUETA UTILIZADA: VAQUETA LISA, MACIA, HIDROFUGADA, COM 0,8 MM DEESPESURA (07 A 08 LINHAS) , MACIA E DE OTIMA QUALIDADE; ELASTICO INTERNO PROXIMO AO PUNHO COM 20 MM DE LARGURA, FIXADO POR COSTURA PESPONTADA. DEVERA OFERECER RESISTENCIA MINIMA AO RASGAMENTO DE 11 KGF COM COMPROVACAO ATRAVES DE TESTE LABORATORIAL. PALMA: DEVERA SER CONFECCIONADA EM UMA UNICA PECA; VAQUETA UTILIZADA: VAQUETA LISA, MACIA, HIDROFUGADA, COM 1,4 MM DE ESPESSURA (09 A 11 LINHAS) , MACIA E DE OTIMA QUALIDADE. FORCHETA: DEVERA SER DO MESMO MATERIAL DA PALMA E MEDIR 30 MM DE LARGURA (MEDIDA DA BASE ENTRE OS DEDOS) . CANO: CONFECCIONADO EM RASPA DE BOA QUALIDADE, MACIA, COM 02 MM DE ESPESSURA; COMPRIMENTO TOTAL DE 200 MM; FECHAMENTO DAS LATERAIS POR COSTURA PESPONTADA; PROTECAO PARA A VEIA DO PULSO (MEIA LUA) EXTERNA EM RASPA OU VAQUETA FIXADA POR COSTURA DUPLA. COSTURA: EM TODAS AS OPERACOES DE COSTURA DEVERAO SER UTILIZADAS LINHAS DE ALGODAO; NAO DEVE HAVER MENOS DE 24 PONTOS OU MAIS DE 45 PONTOS POR DECIMETRO; AS EXTREMIDADES DA COSTURA DEVEM SER FIRMEMENTE ARREMATADAS. OBSERVACOES: A FORQUILHA NA BASE DO POLEGAR DEVERA SER EM VAQUETA; AS LUVAS		UNID ADE	85	R\$ -	R\$ -



		DEVERAO APRESENTAR OTIMA MODELAGEM E ACABAMENTO PARA MAIOR CONFORTO DO USUARIO ALEM DE EXCELENTE FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA; CERTIFICADO DE APROVACAO (CERTIFICADO DE APROVACAO) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO E NOME DO FABRICANTE GRAVADO EM CARACTERES INDELEVEIS (BAIXO RELEVO) EM AMBAS AS MAOS.; OBS: PACOTE COM PAR DE LUVAS					
38	45213	LUVA DE COURO DE PORCO OU VAQUETA, FLEXIVEL, MACIA, PUNHO E DORSO EM RASPA, PUNHO LONGO COM 20 CM (VARIACAO ACEITAVEL +/-5%), COM ELASTICO DE AJUSTE NO DORSO, REFORCO ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR.		PAR	17	R\$ -	R\$ -
39	56816	LUVA PARA ALTA TENSAO, COM ISOLANTE EM BORRACHA, CLASSE 2, PARA ELETRICISTA, PARA TENSAO DE USO ATE 17 KV, TAMANHO 10 POLEGADAS.		PAR	2	R\$ -	R\$ -
40	56817	LUVA PARA ALTA TENSAO, COM ISOLANTE EM BORRACHA, CLASSE 2, PARA ELETRICISTA, PARA TENSAO DE USO ATE 17 KV, TAMANHO 10,5 POLEGADAS.		PAR	1	R\$ -	R\$ -
41	77066	LUVA PARA ALTA TENSAO, COM ISOLANTE EM BORRACHA, CLASSE 2, PARA ELETRICISTA, PARA TENSAO DE USO ATE 17 KV, TAMANHO 9 POLEGADAS.		PAR	5	R\$ -	R\$ -
42	77067	LUVA PARA ALTA TENSAO, COM ISOLANTE EM BORRACHA, CLASSE 2, PARA ELETRICISTA, PARA TENSAO DE USO ATE 17 KV, TAMANHO 11 POLEGADAS.		PAR	1	R\$ -	R\$ -
43	77068	LUVA DE RASPA E VAQUETA, PARA PROTECAO DE LUVA DE BORRACHA ISOLANTE, FLEXIVEL, MACIA, PUNHO LONGO COM 20 CM (VARIACAO ACEITAVEL +/-10%), COM REGULAGEM NO DORSO.		PAR	6	R\$ -	R\$ -
44	10910 0	LUVAS DE RASPA, CURTIDA AO CROMO, COM COSTURA INTERNA REBATIDA, PUNHO PEQUENO (07 CM), COM REFORÇO PALMAR.		PAR	180	R\$ -	R\$ -



45	69731	LUVAS CONFECCIONADAS EM VAQUETA INTEGRAL, LISA, ESPESSURA 5/7 LINHAS, SEM REFORCO, COM ELASTICO DE AJUSTE NO DORSO, CANO CURTO, COM OTIMA MODELAGEM E ACABAMENTO, FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA, CERTIFICADO DE APROVACAO EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO E NOME DO FABRICANTE GRAVADO EM CARACTERES INDELEVEIS (BAIXO RELEVO) EM AMBAS AS MAOS.		PAR	60	R\$ -	R\$ -
VALOR TOTAL						R\$ -	

LOTE 05							
ITEM	SICAM	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	UNIDADE DE COTAÇÃO	QUANTIDADE E TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
46	34620	JALECO EM BRIM, 100 % ALGODÃO, COR VERMELHA, NÚMERO 02, APROXIMADAMENTE 260 G/M², PRÉ- ENCOLHIDO, TINGIMENTO FIRME, GOLA E BOTÕES, COSTURA REFORÇADA, DOIS BOLSOS INFERIORES E UM BOLSO SUPERIOR FRONTAL COM LOGOTIPO PBH, NO VERSO LOGOTIPO PBH, DUAS FAIXAS BRANCAS COM 5 CM DE LARGURA CADA, LOGOTIPO NA COR BRANCO		UNIDADE	20	R\$ -	R\$ -
47	34621	JALECO EM BRIM, 100 % ALGODÃO, COR VERMELHA, NÚMERO 03, APROXIMADAMENTE 260 G/M², PRÉ- ENCOLHIDO, TINGIMENTO FIRME, GOLA E BOTÕES, COSTURA REFORÇADA, DOIS BOLSOS INFERIORES E UM BOLSO SUPERIOR FRONTAL COM LOGOTIPO PBH, NO VERSO LOGOTIPO PBH, DUAS FAIXAS BRANCAS COM 5 CM DE LARGURA CADA, LOGOTIPO NA COR BRANCO		UNIDADE	20	R\$ -	R\$ -



48	346 22	JALECO EM BRIM, 100 % ALGODÃO, COR VERMELHA, NÚMERO 04, APROXIMADAMENTE 260 G/M², PRÉ- ENCOLHIDO, TINGIMENTO FIRME, GOLA E BOTÕES, COSTURA REFORÇADA, DOIS BOLSOS INFERIORES E UM BOLSO SUPERIOR FRONTAL COM LOGOTIPO PBH, NO VERSO LOGOTIPO PBH, DUAS FAIXAS BRANCAS COM 5 CM DE LARGURA CADA, LOGOTIPO NA COR BRANCO		UNIDA DE	20	R\$ -	R\$ -
49	346 23	JALECO EM BRIM, 100 % ALGODÃO, COR VERMELHA, NÚMERO 05, APROXIMADAMENTE 260 G/M², PRÉ- ENCOLHIDO, TINGIMENTO FIRME, GOLA E BOTÕES, COSTURA REFORÇADA, DOIS BOLSOS INFERIORES E UM BOLSO SUPERIOR FRONTAL COM LOGOTIPO PBH, NO VERSO LOGOTIPO PBH, DUAS FAIXAS BRANCAS COM 5 CM DE LARGURA CADA, LOGOTIPO NA COR BRANCO		UNIDA DE	20	R\$ -	R\$ -
50	505 31	CALÇA EM BRIM, 100 % ALGODÃO, COR VERMELHA, TAMANHO 38, MÍNIMO DE 260 G/M², PRÉ- ENCOLHIDO, TINGIMENTO FIRME, COSTURA REFORÇADA, DOIS BOLSOS NA PARTE FRONTAL E UM NA PARTE DE TRÁS DO LADO DIREITO, ELÁSTICO E PASSADOR NA CINTURA, LOGOTIPO DA PBH EM IMPRESSÃO SERIGRÁFICA NO BOLSO TRASEIRO NA COR BRANCA		UNIDA DE	20	R\$ -	R\$ -
51	505 32	CALÇA EM BRIM, 100 % ALGODÃO, COR VERMELHA, TAMANHO 40, MÍNIMO DE 260 G/M², PRÉ- ENCOLHIDO, TINGIMENTO FIRME, COSTURA REFORÇADA, DOIS BOLSOS NA PARTE FRONTAL E UM NA PARTE DE TRÁS DO LADO DIREITO, ELÁSTICO E PASSADOR NA CINTURA, LOGOTIPO DA PBH EM IMPRESSÃO SERIGRÁFICA NO BOLSO TRASEIRO NA COR BRANCA		UNIDA DE	20	R\$ -	R\$ -
52	505 33	CALÇA EM BRIM, 100 % ALGODÃO, COR VERMELHA, TAMANHO 42, MÍNIMO DE 260 G/M², PRÉ- ENCOLHIDO, TINGIMENTO FIRME, COSTURA REFORÇADA, DOIS BOLSOS NA PARTE FRONTAL E UM NA PARTE DE TRÁS DO LADO DIREITO, ELÁSTICO E PASSADOR NA CINTURA, LOGOTIPO DA PBH EM IMPRESSÃO SERIGRÁFICA NO		UNIDA DE	20	R\$ -	R\$ -





		BOLSO TRASEIRO NA COR BRANCA					
53	505 34	CALÇA EM BRIM, 100 % ALGODÃO, COR VERMELHA, TAMANHO 44, MÍNIMO DE 260 G/M², PRÉ-ENCOLHIDO, TINGIMENTO FIRME, COSTURA REFORÇADA, DOIS BOLSOS NA PARTE FRONTAL E UM NA PARTE DE TRÁS DO LADO DIREITO, ELÁSTICO E PASSADOR NA CINTURA, LOGOTIPO DA PBH EM IMPRESSÃO SERIGRÁFICA NO BOLSO TRASEIRO NA COR BRANCA		UNIDA DE	20	R\$ -	R\$ -
54	505 35	CALÇA EM BRIM, 100 % ALGODÃO, COR VERMELHA, TAMANHO 46, MÍNIMO DE 260 G/M², PRÉ-ENCOLHIDO, TINGIMENTO FIRME, COSTURA REFORÇADA, DOIS BOLSOS NA PARTE FRONTAL E UM NA PARTE DE TRÁS DO LADO DIREITO, ELÁSTICO E PASSADOR NA CINTURA, LOGOTIPO DA PBH EM IMPRESSÃO SERIGRÁFICA NO BOLSO TRASEIRO NA COR BRANCA		UNIDA DE	20	R\$ -	R\$ -
55	505 36	CALÇA EM BRIM, 100 % ALGODÃO, COR VERMELHA, TAMANHO 48, MÍNIMO DE 260 G/M², PRÉ-ENCOLHIDO, TINGIMENTO FIRME, COSTURA REFORÇADA, DOIS BOLSOS NA PARTE FRONTAL E UM NA PARTE DE TRÁS DO LADO DIREITO, ELÁSTICO E PASSADOR NA CINTURA, LOGOTIPO DA PBH EM IMPRESSÃO SERIGRÁFICA NO BOLSO TRASEIRO NA COR BRANCA		UNIDA DE	20	R\$ -	R\$ -
VALOR TOTAL						R\$ -	

LOTE 06							
IT E M	SICA M	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	UNID ADE DE	QUANT IDADE TOTAL	VAL OR UNIT	VA LO R



				COTA ÇÃO		ÁRIO	TO TA L
56	49563	CONE SINALIZADOR, EM PVC FLEXÍVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, ALTURA APROXIMADA 75 CM, CORES LARANJA E BRANCA, DE ACORDO COM NORMA NBR 15071.		UNID ADE	30	R\$ -	R\$ -
57	91571	COLETE SALVA-VIDAS, CLASSE III, PARA EMBARCAÇÕES EM ÁGUA ABRIGADAS, PARA SALVAMENTO DE VÍTIMAS DE AFOGAMENTO, CONFECCIONADO EM TECIDO DE POLIÉSTER, ESPUMA DE POLIURETANO, FECHAMENTO ATRAVÉS DE FECHO EM PLÁSTICO RESISTENTE, TIPO ENGATE RÁPIDO, NA PARTE FRONTAL DO TÓRAX, CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 120 KG, COM HOMOLOGAÇÃO JUNTO À MARINHA DO BRASIL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO EM ANEXO: FINALIDADE: SALVAMENTO DE VÍTIMAS DE AFOGAMENTO; MATÉRIA PRIMA: POLIAMIDA E POLIURETANO; CAPACIDADE: NO MÍNIMO 120 KG. DESCRIÇÃO DO MATERIAL: COLETES SALVA-VIDAS CLASSE III UTILIZADO EM NAVEGAÇÃO INTERIOR, CONFECCIONADO INTERNAMENTE POR POLIÉSTER AREADO, TIPO JALECO, MATERIAL FLUTUANTE, REVESTIDO DE TECIDO DE NYLON, NA COR LARANJA, COM APITO LARANJA, AMARRAÇÃO E BOLSO ZIPADO, TRÊS FECHOS ACETAL 40MM PARA AJUSTE DE CINTURA E PEITO, DOIS FECHOS ACETAL 25MM NAS FITAS ENTREPERNAS, TIRANTES DE POLIPROPILENO PARA AJUSTE NA CINTURA, PEITO E ENTREPERNAS, GOLA PARA DESVIRAR PESSOA DESACORDADA NA COR LARANJA, ALÇA DUPLA FACILITADORA NO RESGATE, ACABAMENTO VINIL PRETO E INFORMAÇÕES DE CLASSE E CUIDADOS DE USO NA PARTE INTERNA DO COLETE E CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 120 KG. O COLETE DEVE POSSUIR HOMOLOGAÇÃO JUNTO A MARINHA DO BRASIL		UNID ADE	60	R\$ -	R\$ -
58	76388	SACO DE RESGATE, PARA SALVAMENTO AQUÁTICO, EM POLIAMIDA, CORES AMARELA E VERMELHA, COSTURA REFORÇADA COM PESPONTO, ALCA PARA LANÇAMENTO, COM FITA REFLETIVA NO CORPO DO SACO, TELA E ABERTURA NO FUNDO PARA ESCOAMENTO RÁPIDO DA ÁGUA, MANGUEIRA PARA TRANSPORTE NA PARTE INFERIOR, COM ESPUMA FLUTUADORA, FITAS EM POLIPROPILENO E ENGATES DE NYLON, COM NO MÍNIMO 20 METROS DE CORDA FLUTUANTE EM POLIAMIDA (08 A 10 MM DE DIÂMETRO).		UNID ADE	30	R\$ -	R\$ -
VALOR TOTAL						R\$ -	



VALOR GLOBAL	R\$ -
--------------	-------

Validade proposta 90 (noventa) dias.

\_\_\_\_\_, de \_\_\_\_\_ de 2025.

\_\_\_\_\_  
Assinatura e Carimbo

Identificação do Proponente com procuração ou Representante legal

**ANEXO III**

**MODELO DE DECLARAÇÃO DE BENEFICIÁRIO DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº DQ-91.007/25 PE**

Declaramos, sob as penas da lei, que a licitante \_\_\_\_\_ é beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006, na condição de \_\_\_\_\_ considerando os valores da receita bruta e o atendimento aos requisitos previstos na Lei supracitada e que no ano-calendário de realização da licitação, a licitante não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como beneficiário da Lei Complementar 123/2006.

Atestamos para os devidos fins, que a licitante não se encontra enquadrada em nenhuma das hipóteses, que veda a concessão do tratamento jurídico diferenciado, previstas nos incisos I a XI do § 4º do art. 3º da Lei nº 123/2006:

- a) de cujo capital participe outra pessoa jurídica;
- b) que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no exterior;
- c) de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos desta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;
- d) cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;
- e) cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;
- f) constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;
- g) que participe do capital de outra pessoa jurídica;
- h) que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de previdência complementar;
- i) resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores;
- j) constituída sob a forma de sociedade por ações.
- k) cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante do serviço, relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade.

Possuímos ciência da nossa obrigação de comunicar ao Município de Belo Horizonte quaisquer fatos supervenientes que alterem a situação de nossa empresa.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Assinatura do responsável legal da empresa licitante

**ANEXO IV**

**MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº DQ-91.007/25 PE**

[IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO REPRESENTANTE DO LICITANTE], como representante devidamente constituído de [IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO LICITANTE] (doravante denominado [Licitante]), declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- (a) a proposta foi elaborada de maneira independente e que seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (b) a intenção de apresentar a proposta não foi informada a discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do presente certame, quanto a participar ou não da referida licitação;
- (d) que o conteúdo da proposta não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do presente certame, antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- (e) que o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a discutido com ou recebido de qualquer integrante do Município antes da abertura oficial das propostas;
- e
- (f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e Informações para firmá-la.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

---

Assinatura do responsável legal da empresa licitante

**ANEXO V**  
**MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE**  
**HABILITAÇÃO**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº DQ-91.007/25 PE**

A empresa ..... com sede na ..... n.º ..... Bairro ..... , cidade de ....., inscrita no CNPJ n.º .....por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a.) ..... , portador (a) Carteira de Identidade R.G. n.º..... e do CPF n.º ..... DECLARA, sob as penas da lei, que cumpre todos os requisitos habilitatórios solicitados nas Exigências para Habilitação deste pregão.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
(ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL, CARIMBO DA EMPRESA)

(Identificação da Empresa)




**ANEXO VI**

**MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS E DO EMPREGADOR**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº DQ-91.007/25 PE**

(Razão Social do Proponente) \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ sob o n.º \_\_\_\_\_, sediada no \_\_\_\_\_ (endereço completo) \_\_\_\_\_, declara sob as penas da Lei, em cumprimento ao disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição da República/88, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.



Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. (Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

**Declara ainda, sob as penas da lei, que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social e que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas** assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_

**(ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL, CARIMBO DA EMPRESA)**

**(Identificação da Empresa)**