



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital de **Inexigibilidade** nº **DQ-100.057/25-INMKP**, Processo Administrativo nº **31.00675108/2025-76**, após análise, conferência e deliberação, resolve **HOMOLOGAR** o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

Objeto: Inexigibilidade gerada a partir do(s) credenciamento(s) 48854. Pedido ID 252.

Resumo

Fornecedor	Estimado	Homologado	Diferença
33.783.391 SILVANA DE ARAUJO MARQUES BRAGA - 33.783.391/0001-17 financeiro@ferragenssaosebastiao.com.br - (31) 98563-6575	127,50	127,50	0,00 Sem Variação (0,00%)
FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - 13.857.945/0001-76 contato@fxdistribuidora.com.br - (31) 3685-1213	648,60	648,60	0,00 Sem Variação (0,00%)
OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA - 17.185.679/0001-33 weder@othondecarvalho.com.br - (31) 98460-4865	22.159,65	22.159,65	0,00 Sem Variação (0,00%)
Totais	22.935,75	22.935,75	0,00 Proveito (0,00%)

Detalhes

Leandro Cesar Pereira na condição de **Autoridade Competente** Homologou o(s) lote(s) em favor de:

Fornecedor: FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - **CPF/CNPJ:** 13.857.945/0001-76

Lote 7391	Data/Hora da Homologação - 03/09/2025 16:26:11			
ABRAÇADEIRA EM FERRO GALVANIZADO, TIPO " U ", BITOLA DE 3/4 POLEGADA				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ABRAÇADEIRA EM FERRO GALVANIZADO, TIPO " U ", BITOLA DE 3/4 POLEGADA	250,00	UNIDADE	0,35	87,50
Lote 7392	Data/Hora da Homologação - 03/09/2025 16:26:11			
ABRAÇADEIRA EM FERRO GALVANIZADO, TIPO " U ", BITOLA DE 1.1/4 POLEGADA				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ABRAÇADEIRA EM FERRO GALVANIZADO, TIPO " U ", BITOLA DE 1.1/4 POLEGADA	100,00	UNIDADE	0,65	65,00



BELO HORIZONTE

P R E F E I T U R A

Lote 10427		Data/Hora da Homologação - 03/09/2025 16:26:11		
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRÃO DIN CONFORME ABNT NBR NM 60898, CURVA B. TENSÃO DE TRABALHO 230/400V (440V MÁX). FREQUÊNCIA: 50/60HZ, IP 20. CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO (ICN): 5KA (127/220V). CORRENTE NOMINAL DE 16 A.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRÃO DIN CONFORME ABNT NBR NM 60898, CURVA B. TENSÃO DE TRABALHO 230/400V (440V MÁX). FREQUÊNCIA: 50/60HZ, IP 20. CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO (ICN): 5KA (127/220V). CORRENTE NOMINAL DE 16 A.	20,00	UNIDADE	23,08	461,60
Lote 11077		Data/Hora da Homologação - 03/09/2025 16:26:11		
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE EMBUTIR, 2 X 4 POLEGADAS, COM ENTRADAS PARA ENCAIXES DE MONTAGEM, COMPATÍVEL COM TOMADAS E INTERRUPTORES DO NOVO PADRÃO BRASILEIRO, CONFORME NORMA NBR-14136				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE EMBUTIR, 2 X 4 POLEGADAS, COM ENTRADAS PARA ENCAIXES DE MONTAGEM, COMPATÍVEL COM TOMADAS E INTERRUPTORES DO NOVO PADRÃO BRASILEIRO, CONFORME NORMA NBR-14136	50,00	UNIDADE	0,69	34,50

Fornecedor: OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA - **CPF/CNPJ:** 17.185.679/0001-33

Lote 10359		Data/Hora da Homologação - 03/09/2025 16:26:11		
INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (IDR), PADRÃO DIN, CORRENTE NOMINAL 63A, SENSIBILIDADE À CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL IGUAL OU INFERIOR 30MA, COM 4 (QUATRO) POLOS. TENSÃO DE TRABALHO 230/400V (440V MÁX). FREQUÊNCIA: 50/60HZ, GRAU DE PROTEÇÃO IP 20.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (IDR), PADRÃO DIN, CORRENTE NOMINAL 63A, SENSIBILIDADE À CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL IGUAL OU INFERIOR 30MA, COM 4 (QUATRO) POLOS. TENSÃO DE TRABALHO 230/400V (440V MÁX). FREQUÊNCIA: 50/60HZ, GRAU DE PROTEÇÃO IP 20.	20,00	UNIDADE	147,81	2.956,20
Lote 10434		Data/Hora da Homologação - 03/09/2025 16:26:11		
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO DIN CONFORME ABNT NBR NM 60898, CURVA B. TENSÃO DE TRABALHO 230/400V (440V MÁX). FREQUÊNCIA: 50/60HZ, IP 20. CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO (ICN): 5KA (127/220V). CORRENTE NOMINAL DE 16 A.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO DIN CONFORME ABNT NBR NM 60898, CURVA B. TENSÃO DE TRABALHO 230/400V (440V MÁX). FREQUÊNCIA: 50/60HZ, IP 20. CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO (ICN): 5KA (127/220V). CORRENTE NOMINAL DE 16 A.	20,00	UNIDADE	6,00	120,00
Lote 10581		Data/Hora da Homologação - 03/09/2025 16:26:11		
INTERRUPTOR CONJUNTO 4X2 PARA UM INTERRUPTOR PARALELO 10A 250V, TAMPA COM PARAFUSOS APARENTES E SUPORTE INCORPORADO COM BORNES PARA CONEXÃO, MATERIAL TERMOPLÁSTICO ANTI-CHAMA E COR BRANCA				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total



BELO HORIZONTE

P R E F E I T U R A

INTERRUPTOR CONJUNTO 4X2 PARA UM INTERRUPTOR PARALELO 10A 250V, TAMPA COM PARAFUSOS APARENTES E SUPORTE INCORPORADO COM BORNES PARA CONEXÃO, MATERIAL TERMOPLÁSTICO ANTI-CHAMA E COR BRANCA	30,00	UNIDADE	7,59	227,70
Lote 10811	Data/Hora da Homologação - 03/09/2025 16:26:11			
MANGUEIRA PARA ENERGIA ELÉTRICA, EM PVC, SANFONADA, 3/4 POLEGADA				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
MANGUEIRA PARA ENERGIA ELÉTRICA, EM PVC, SANFONADA, 3/4 POLEGADA	200,00	METRO	0,55	110,00
Lote 10882	Data/Hora da Homologação - 03/09/2025 16:26:11			
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE EMBUTIR, 4 X 4 POLEGADAS				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE EMBUTIR, 4 X 4 POLEGADAS	50,00	UNIDADE	1,27	63,50
Lote 11071	Data/Hora da Homologação - 03/09/2025 16:26:11			
CURVA PARA ELETRODUTO, EM FERRO GALVANIZADO, MACHO, 90 GRAUS, BITOLA DE 1 POLEGADA				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
CURVA PARA ELETRODUTO, EM FERRO GALVANIZADO, MACHO, 90 GRAUS, BITOLA DE 1 POLEGADA	100,00	UNIDADE	3,39	339,00
Lote 11072	Data/Hora da Homologação - 03/09/2025 16:26:11			
CURVA PARA ELETRODUTO, EM FERRO GALVANIZADO, MACHO, 90 GRAUS, BITOLA DE 3/4 POLEGADA				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
CURVA PARA ELETRODUTO, EM FERRO GALVANIZADO, MACHO, 90 GRAUS, BITOLA DE 3/4 POLEGADA	100,00	UNIDADE	2,60	260,00
Lote 11153	Data/Hora da Homologação - 03/09/2025 16:26:11			
MANGUEIRA PARA ENERGIA ELÉTRICA, EM PVC, SANFONADA, COR AMARELA, APROXIMADAMENTE 25 MM DE DIÂMETRO				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
MANGUEIRA PARA ENERGIA ELÉTRICA, EM PVC, SANFONADA, COR AMARELA, APROXIMADAMENTE 25 MM DE DIÂMETRO	200,00	METRO	1,10	220,00
Lote 11327	Data/Hora da Homologação - 03/09/2025 16:26:11			
ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO "SEALTUBO", COM FITAS DE AÇO GALVANIZADO OU ESTANHADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC EXTRUDADO, COR PRETA, DIÂMETRO 3/4 POLEGADA				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO "SEALTUBO", COM FITAS DE AÇO GALVANIZADO OU ESTANHADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC EXTRUDADO, COR PRETA, DIÂMETRO 3/4 POLEGADA	300,00	METRO	10,80	3.240,00
Lote 11329	Data/Hora da Homologação - 03/09/2025 16:26:11			
ABRAÇADEIRA EM AÇO CARBONO, GALVANIZADO, TIPO "D", COM CUNHA, CAPACIDADE 3/4 POLEGADA				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ABRAÇADEIRA EM AÇO CARBONO, GALVANIZADO, TIPO "D", COM CUNHA, CAPACIDADE 3/4 POLEGADA	100,00	UNIDADE	0,86	86,00



BELO HORIZONTE

P R E F E I T U R A

Lote 11346		Data/Hora da Homologação - 03/09/2025 16:26:11		
ABRAÇADEIRA EM AÇO CARBONO, GALVANIZADO, TIPO "D", COM CUNHA, CAPACIDADE 1 POLEGADA				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ABRAÇADEIRA EM AÇO CARBONO, GALVANIZADO, TIPO "D", COM CUNHA, CAPACIDADE 1 POLEGADA	100,00	UNIDADE	0,86	86,00
Lote 11360		Data/Hora da Homologação - 03/09/2025 16:26:11		
ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO "SEALTUBO", COM FITAS DE AÇO GALVANIZADO OU ESTANHADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC EXTRUDADO, COR PRETA, DIÂMETRO 1.1/4 POLEGADA				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO "SEALTUBO", COM FITAS DE AÇO GALVANIZADO OU ESTANHADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC EXTRUDADO, COR PRETA, DIÂMETRO 1.1/4 POLEGADA	100,00	METRO	19,90	1.990,00
Lote 11361		Data/Hora da Homologação - 03/09/2025 16:26:11		
ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO "SEALTUBO", COM FITAS DE AÇO GALVANIZADO OU ESTANHADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC EXTRUDADO, COR PRETA, DIÂMETRO 1.1/2 POLEGADA				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO "SEALTUBO", COM FITAS DE AÇO GALVANIZADO OU ESTANHADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC EXTRUDADO, COR PRETA, DIÂMETRO 1.1/2 POLEGADA	100,00	METRO	26,01	2.601,00
Lote 11362		Data/Hora da Homologação - 03/09/2025 16:26:11		
ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO "SEALTUBO", COM FITAS DE AÇO GALVANIZADO OU ESTANHADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC EXTRUDADO, COR PRETA, DIÂMETRO 2 POLEGADA				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO "SEALTUBO", COM FITAS DE AÇO GALVANIZADO OU ESTANHADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC EXTRUDADO, COR PRETA, DIÂMETRO 2 POLEGADA	100,00	METRO	34,71	3.471,00
Lote 11363		Data/Hora da Homologação - 03/09/2025 16:26:11		
ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO "SEALTUBO", COM FITAS DE AÇO GALVANIZADO OU ESTANHADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC EXTRUDADO, COR PRETA, DIÂMETRO 2.1/2 POLEGADAS				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO "SEALTUBO", COM FITAS DE AÇO GALVANIZADO OU ESTANHADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC EXTRUDADO, COR PRETA, DIÂMETRO 2.1/2 POLEGADAS	100,00	METRO	52,11	5.211,00
Lote 11595		Data/Hora da Homologação - 03/09/2025 16:26:11		
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITO ELÉTRICO, DE EMBUTIR, EM PVC, SEM BARRAMENTO, PARA ATÉ 08 DISJUNTORES				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITO ELÉTRICO, DE EMBUTIR, EM PVC, SEM BARRAMENTO, PARA ATÉ 08 DISJUNTORES	35,00	UNIDADE	13,83	484,05
Lote 14418		Data/Hora da Homologação - 03/09/2025 16:26:11		
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO DIN CONFORME ABNT NBR NM 60947-2, CURVA C. TENSÃO DE TRABALHO 230/400V (440V MÁX). FREQUÊNCIA: 50/60HZ, IP 20. CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO (ICU): 5KA (127/220V). CORRENTE NOMINAL DE 32 A.				



BELO HORIZONTE

P R E F E I T U R A

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO DIN CONFORME ABNT NBR NM 60947-2, CURVA C. TENSÃO DE TRABALHO 230/400V (440V MÁX). FREQUÊNCIA: 50/60HZ, IP 20. CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO (ICU): 5KA (127/220V). CORRENTE NOMINAL DE 32 A.	20,00	UNIDADE	34,71	694,20

Fornecedor: 33.783.391 SILVANA DE ARAUJO MARQUES BRAGA - **CPF/CNPJ:** 33.783.391/0001-17

Lote 7357

Data/Hora da Homologação - 03/09/2025 16:26:11

ABRAÇADEIRA EM FERRO GALVANIZADO, TIPO " U", BITOLA DE 1 POLEGADA

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ABRAÇADEIRA EM FERRO GALVANIZADO, TIPO " U", BITOLA DE 1 POLEGADA	250,00	UNIDADE	0,51	127,50

Belo Horizonte, 03 de Setembro de 2025.

Autoridade Competente: Leandro Cesar Pereira