



**BELO
HORIZONTE**
P R E F E I T U R A

FORNECEDORES HABILITADOS

INEXIGIBILIDADE Nº. **DQ-100.053/26-INMKP**
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. **31.00740377/2026-09**

Final da Proposta/Início da Sessão: **30/09/2026 às 14:13**

Fornecedor: Ferragens São Sebastião LTDA		CPF/CNPJ: 33.783.391/0001-17			
E-mail: financeiro@ferragenssaosebastiao.com.br		Telefone: (31) 98563-6575			
Lote 12099					
LÂMPADA INCANDESCENTE, 250 W X 220 V, BASE E-27, TIPO INFRAVERMELHO					
Descrição Comprador					
12099 - LÂMPADA INCANDESCENTE, 250 W X 220 V, BASE E-27, TIPO INFRAVERMELHO					
Descrição do Fornecedor		Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
LÂMPADA INCANDESCENTE, 250 W X 220 V, BASE E-27, TIPO INFRAVERMELHO		6,00	UNIDADE	48,90	293,40
Marca:		Fabricante:		Modelo:	
Total de Ferragens São Sebastião LTDA					R\$ 293,40

Fornecedor: FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI		CPF/CNPJ: 13.857.945/0001-76			
E-mail: contato@fxdistribuidora.com.br		Telefone: (31) 3685-1213			
Lote 14964					
VARAL DE LUZES, COM 20 LÂMPADAS LED, SOQUETES E-27, FIAÇÃO DUPLA, FIOS COM NO MÍNIMO 1,5 MM², COMPRIMENTO 20 METROS (VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE ATÉ 10%), TENSÃO 110 (127) V					
Descrição Comprador					
1 - VARAL DE LUZES, COM 20 LÂMPADAS LED, SOQUETES E-27, FIAÇÃO DUPLA, FIOS COM NO MÍNIMO 1,5 MM², COMPRIMENTO 20 METROS (VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE ATÉ 10%), TENSÃO 110 (127) V					
Descrição do Fornecedor		Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
VARAL DE LUZES, COM 20 LÂMPADAS LED, SOQUETES E-27, FIAÇÃO DUPLA, FIOS COM NO MÍNIMO 1,5 MM², COMPRIMENTO 20 METROS (VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE ATÉ 10%), TENSÃO 110 (127) V		5,00	METRO	1.298,00	6.490,00
Marca:		Fabricante:		Modelo:	

Lote 14966				
CANALETA EM PVC RÍGIDO, DE SOBREPOR, AUTOADESIVA, COM COMPARTIMENTOS INTERNOS, COM TAMPA, DIMENSÕES: 32 X 12 MM, COMPRIMENTO 2,00 METROS (VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE ATÉ 5% NO COMPRIMENTO)				
Descrição Comprador				
1 - CANALETA EM PVC RÍGIDO, DE SOBREPOR, AUTOADESIVA, COM COMPARTIMENTOS INTERNOS, COM TAMPA, DIMENSÕES: 32 X 12 MM, COMPRIMENTO 2,00 METROS (VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE ATÉ 5% NO COMPRIMENTO)				



BELO HORIZONTE P R E F E I T U R A

Descrição do Fornecedor		Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
CANALETA EM PVC RÍGIDO, DE SOBREPOR, AUTOADESIVA, COM COMPARTIMENTOS INTERNOS, COM TAMPA, DIMENSÕES: 32 X 12 MM, COMPRIMENTO 2,00 METROS (VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE ATÉ 5% NO COMPRIMENTO)		10,00	METRO	39,80	398,00
Marca:		Fabricante:		Modelo:	
Lote 14975					
LUMINARIA DE SOBREPOR, PARA 04 LAMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 32W / 40W, CORPO E REFLETOR EM CHAPA DE ACO TRATADA, COM PINTURA ELETROSTATICA A PO, COR BRANCA, DIFUSOR EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE, SOQUETES EM POLICARBONATO ANTI-VIBRATORIOS, COM ENGATE RAPIDO, REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO BRILHANTE					
Descrição Comprador					
1 - LUMINARIA DE SOBREPOR, PARA 04 LAMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 32W / 40W, CORPO E REFLETOR EM CHAPA DE ACO TRATADA, COM PINTURA ELETROSTATICA A PO, COR BRANCA, DIFUSOR EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE, SOQUETES EM POLICARBONATO ANTI-VIBRATORIOS, COM ENGATE RAPIDO, REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO BRILHANTE					
Descrição do Fornecedor		Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
LUMINARIA DE SOBREPOR, PARA 04 LAMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 32W / 40W, CORPO E REFLETOR EM CHAPA DE ACO TRATADA, COM PINTURA ELETROSTATICA A PO, COR BRANCA, DIFUSOR EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE, SOQUETES EM POLICARBONATO ANTI-VIBRATORIOS, COM ENGATE RAPIDO, REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO BRILHANTE		10,00	METRO	319,90	3.199,00
Marca:		Fabricante:		Modelo:	
Lote 14976					
ARANDELA TARTARUGA BLINDADA COM GRADE. PARA UMA LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 23W. CORPO DA LUMINARIA CONSTITUIDO DE ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA. DIFUSOR DE VIDRO TEMPERADO. SOQUETE E27. GRAU DE PROTECAO MINIMO IP65.					
Descrição Comprador					
1 - ARANDELA TARTARUGA BLINDADA COM GRADE. PARA UMA LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 23W. CORPO DA LUMINARIA CONSTITUIDO DE ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA. DIFUSOR DE VIDRO TEMPERADO. SOQUETE E27. GRAU DE PROTECAO MINIMO IP65.					
Descrição do Fornecedor		Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
ARANDELA TARTARUGA BLINDADA COM GRADE. PARA UMA LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 23W. CORPO DA LUMINARIA CONSTITUIDO DE ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA. DIFUSOR DE VIDRO TEMPERADO. SOQUETE E27. GRAU DE PROTECAO MINIMO IP65.		20,00	METRO	59,28	1.185,60
Marca:		Fabricante:		Modelo:	
Total de FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI				R\$ 11.272,60	

Fornecedor: GERAIS ELETRICA COMERCIO LTDA	CPF/CNPJ: 05.592.444/0001-87
E-mail: joao@geraiseletrica.com.br	Telefone: (31) 99233-4293
Lote 12895	



BELO HORIZONTE

P R E F E I T U R A

LÂMPADA LED TUBULAR, LEITOSA 9W, DIÂMETRO T5 (16 MM), COMPRIMENTO APROXIMADO DE 550 MM, BASE G5, LUZ DO DIA BRANCA, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 15.000 HORAS, SEM DRIVER INTERNO

Descrição Comprador

12895 - LÂMPADA LED TUBULAR, LEITOSA 9W, DIÂMETRO T5 (16 MM), COMPRIMENTO APROXIMADO DE 550 MM, BASE G5, LUZ DO DIA BRANCA, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 15.000 HORAS, SEM DRIVER INTERNO

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
LÂMPADA LED TUBULAR, LEITOSA 9W, DIÂMETRO T5 (16 MM), COMPRIMENTO APROXIMADO DE 550 MM, BASE G5, LUZ DO DIA BRANCA, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 15.000 HORAS, SEM DRIVER INTERNO	500,00	UNIDADE	7,49	3.745,00

Marca:	Fabricante:	Modelo:
Total de GERAIS ELETRICA COMERCIO LTDA		
R\$ 3.745,00		

Fornecedor: GLA DISTRIBUIDORA LTDA	CPF/CNPJ: 62.635.290/0001-05
E-mail: geliarmendes08@gmail.com	Telefone: (31) 98872-7988

Lote 8009

SONDA TIPO PASSA-FIO, EM NYLON, COM PONTA DE METAL, ROLO COM 20 METROS (VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE ATÉ 10%)

Descrição Comprador

8009 - Sonda tipo passa-fio, em nylon, com ponta de metal, rolo com 20 metros (variação aceitável de até 10%)

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
SONDA TIPO PASSA-FIO, EM NYLON, COM PONTA DE METAL, ROLO COM 20 METROS (VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE ATÉ 10%)	15,00	UNIDADE	13,74	206,10

Marca:	Fabricante:	Modelo:
--------	-------------	---------

Lote 9938

TOMADA EM TERMOPLÁSTICO, DE SOBREPOR, PARA USO EM CANALETA, 2P + T, 10 A X 250 V, CONFORME NBR 14136 (NOVO PADRÃO BRASILEIRO)

Descrição Comprador

9938 - TOMADA EM TERMOPLÁSTICO, DE SOBREPOR, PARA USO EM CANALETA, 2P + T, 10 A X 250 V, CONFORME NBR 14136 (NOVO PADRÃO BRASILEIRO)

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
TOMADA EM TERMOPLÁSTICO, DE SOBREPOR, PARA USO EM CANALETA, 2P + T, 10 A X 250 V, CONFORME NBR 14136 (NOVO PADRÃO BRASILEIRO)	60,00	UNIDADE	4,55	273,00

Marca:	Fabricante:	Modelo:
--------	-------------	---------

Lote 10100

TOMADA EM TERMOPLÁSTICO, DE SOBREPOR, PARA USO EM CANALETA, 2P + T, 20 A X 250 V, CONFORME NBR 14136 (NOVO PADRÃO BRASILEIRO)

Descrição Comprador

10100 - TOMADA EM TERMOPLÁSTICO, DE SOBREPOR, PARA USO EM CANALETA, 2P + T, 20 A X 250 V, CONFORME NBR 14136 (NOVO PADRÃO BRASILEIRO)



BELO HORIZONTE

P R E F E I T U R A

Descrição do Fornecedor		Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
TOMADA EM TERMOPLÁSTICO, DE SOBREPOR, PARA USO EM CANALETA, 2P + T, 20 A X 250 V, CONFORME NBR 14136 (NOVO PADRÃO BRASILEIRO)		25,00	UNIDADE	5,26	131,50
Marca:		Fabricante:		Modelo:	
Lote 12531					
LÂMPADA LED, TUBULAR, LEITOSA, 18 W X 127 V, DIÂMETRO T8 (26 MM), COMPRIMENTO 1200 MM, BASE G13, LUZ DO DIA BRANCA, RENDIMENTO LUMINOSO MÍNIMO DE 100 LM/W, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO DE 0,92, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000 HORAS					
Descrição Comprador					
12531 - LÂMPADA LED, TUBULAR, LEITOSA, 18 W X 127 V, DIÂMETRO T8 (26 MM), COMPRIMENTO 1200 MM, BASE G13, LUZ DO DIA BRANCA, RENDIMENTO LUMINOSO MÍNIMO DE 100 LM/W, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO DE 0,92, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000 HORAS					
Descrição do Fornecedor		Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
LÂMPADA LED, TUBULAR, LEITOSA, 18 W X 127 V, DIÂMETRO T8 (26 MM), COMPRIMENTO 1200 MM, BASE G13, LUZ DO DIA BRANCA, RENDIMENTO LUMINOSO MÍNIMO DE 100 LM/W, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO DE 0,92, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000 HORAS		800,00	UNIDADE	6,74	5.392,00
Marca:		Fabricante:		Modelo:	
Lote 14963					
CAIXA COM LENTE PADRÃO CEMIG (CMD3), PARA MEDIDOR POLIFÁSICO E DISJUNTOR BI/TRIPOLAR ATÉ 100 A, CORPO EM POLICARBONATO, COM PROTEÇÃO U.V. E ANTICHAMA					
Descrição Comprador					
1 - CAIXA COM LENTE PADRÃO CEMIG (CMD3), PARA MEDIDOR POLIFÁSICO E DISJUNTOR BI/TRIPOLAR ATÉ 100 A, CORPO EM POLICARBONATO, COM PROTEÇÃO U.V. E ANTICHAMA					
Descrição do Fornecedor		Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
CAIXA COM LENTE PADRÃO CEMIG (CMD3), PARA MEDIDOR POLIFÁSICO E DISJUNTOR BI/TRIPOLAR ATÉ 100 A, CORPO EM POLICARBONATO, COM PROTEÇÃO U.V. E ANTICHAMA		4,00	METRO	264,00	1.056,00
Marca:		Fabricante:		Modelo:	
Lote 14965					
REFLETOR TIPO LED, POTÊNCIA MÁXIMA 400 W, COR BRANCA FRIA, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 48.000 LÚMENS, TEMPERATURA DE COR DE APROXIMADAMENTE 6.500 K, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP65, COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO POR PARAFUSOS, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICA					
Descrição Comprador					
1 - REFLETOR TIPO LED, POTÊNCIA MÁXIMA 400 W, COR BRANCA FRIA, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 48.000 LÚMENS, TEMPERATURA DE COR DE APROXIMADAMENTE 6.500 K, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP65, COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO POR PARAFUSOS, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICA					
Descrição do Fornecedor		Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
REFLETOR TIPO LED, POTÊNCIA MÁXIMA 400 W, COR BRANCA FRIA, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 48.000 LÚMENS, TEMPERATURA DE COR DE APROXIMADAMENTE 6.500 K, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP65, COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO POR PARAFUSOS, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICA		60,00	METRO	349,00	20.940,00



BELO HORIZONTE

P R E F E I T U R A

Marca:	Fabricante:	Modelo:
--------	-------------	---------

Lote 14967

PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA, TIPO CAIXA COM LENTE, BIFÁSICO, 63A, CONFORME ND 5.1 DA CEMIG, MONTADO EM POSTE DE AÇO GALVANIZADO DE 7 M, COMPLETO COM DISJUNTOR, CABOS, HASTE DE ATERRAMENTO, AMARRAÇÕES, FERRAGENS E DEMAIS ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO

Descrição Comprador

1 - PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA, TIPO CAIXA COM LENTE, BIFÁSICO, 63A, CONFORME ND 5.1 DA CEMIG, MONTADO EM POSTE DE AÇO GALVANIZADO DE 7 M, COMPLETO COM DISJUNTOR, CABOS, HASTE DE ATERRAMENTO, AMARRAÇÕES, FERRAGENS E DEMAIS ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA, TIPO CAIXA COM LENTE, BIFÁSICO, 63A, CONFORME ND 5.1 DA CEMIG, MONTADO EM POSTE DE AÇO GALVANIZADO DE 7 M, COMPLETO COM DISJUNTOR, CABOS, HASTE DE ATERRAMENTO, AMARRAÇÕES, FERRAGENS E DEMAIS ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO	2,00	METRO	3.200,00	6.400,00

Marca:	Fabricante:	Modelo:
--------	-------------	---------

Lote 14968

PADRÃO DE ENERGIA BIFÁSICO 63 A, COMPLETO, TIPO CONTRA A REDE, 127/220 V, COM CAIXA PADRÃO CEMIG E POSTE EM AÇO GALVANIZADO 7 M, SAÍDA SUBTERRÂNEA, CONFORME PADRÃO CEMIG

Descrição Comprador

1 - PADRÃO DE ENERGIA BIFÁSICO 63 A, COMPLETO, TIPO CONTRA A REDE, 127/220 V, COM CAIXA PADRÃO CEMIG E POSTE EM AÇO GALVANIZADO 7 M, SAÍDA SUBTERRÂNEA, CONFORME PADRÃO CEMIG

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
PADRÃO DE ENERGIA BIFÁSICO 63 A, COMPLETO, TIPO CONTRA A REDE, 127/220 V, COM CAIXA PADRÃO CEMIG E POSTE EM AÇO GALVANIZADO 7 M, SAÍDA SUBTERRÂNEA, CONFORME PADRÃO CEMIG	2,00	METRO	2.987,00	5.974,00

Marca:	Fabricante:	Modelo:
--------	-------------	---------

Lote 14969

TOMADA EM TERMOPLÁSTICO ANTICHAMA, COR BRANCA, DE EMBUTIR, CONJUNTO 4X4 PARA DUAS TOMADAS 2P+T 10A 250V, TAMPA COM PARAFUSOS APARENTES E SUPORTE INCORPORADO COM BORNES PARA CONEXÃO

Descrição Comprador

1 - TOMADA EM TERMOPLÁSTICO ANTICHAMA, COR BRANCA, DE EMBUTIR, CONJUNTO 4X4 PARA DUAS TOMADAS 2P+T 10A 250V, TAMPA COM PARAFUSOS APARENTES E SUPORTE INCORPORADO COM BORNES PARA CONEXÃO

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
TOMADA EM TERMOPLÁSTICO ANTICHAMA, COR BRANCA, DE EMBUTIR, CONJUNTO 4X4 PARA DUAS TOMADAS 2P+T 10A 250V, TAMPA COM PARAFUSOS APARENTES E SUPORTE INCORPORADO COM BORNES PARA CONEXÃO	100,00	METRO	17,59	1.759,00

Marca:	Fabricante:	Modelo:
--------	-------------	---------

Lote 14973

REFLETOR TIPO LED, PARA ÁREAS EXTERNAS, COR PRETA, GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP67, HOLOFOTE EM LED, POTÊNCIA 100 W, COLORIDO RGB DECORATIVO, MÍNIMO DE 16 CORES, COM CONTROLE REMOTO E FUNÇÃO MEMÓRIA PARA RETENÇÃO DA ÚLTIMA CONFIGURAÇÃO APÓS DESLIGAMENTO E RELIGAMENTO, TENSÃO BIVOLT



BELO HORIZONTE P R E F E I T U R A

Descrição Comprador				
1 - REFLETOR TIPO LED, PARA ÁREAS EXTERNAS, COR PRETA, GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP67, HOLOFOTE EM LED, POTÊNCIA 100 W, COLORIDO RGB DECORATIVO, MÍNIMO DE 16 CORES, COM CONTROLE REMOTO E FUNÇÃO MEMÓRIA PARA RETENÇÃO DA ÚLTIMA CONFIGURAÇÃO APÓS DESLIGAMENTO E RELIGAMENTO, TENSÃO BIVOLT				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
REFLETOR TIPO LED, PARA ÁREAS EXTERNAS, COR PRETA, GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP67, HOLOFOTE EM LED, POTÊNCIA 100 W, COLORIDO RGB DECORATIVO, MÍNIMO DE 16 CORES, COM CONTROLE REMOTO E FUNÇÃO MEMÓRIA PARA RETENÇÃO DA ÚLTIMA CONFIGURAÇÃO APÓS DESLIGAMENTO E RELIGAMENTO, TENSÃO BIVOLT	6,00	METRO	124,55	747,30
Marca:		Fabricante:		Modelo:
Total de GLA DISTRIBUIDORA LTDA				R\$ 42.878,90

Fornecedor: OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA	CPF/CNPJ: 17.185.679/0001-33
E-mail: mateusfonseca@othondecarvalho.com.br	Telefone: (31) 98225-1957

Lote 10620				
SUPORTE PARA CALHA DE LÂMPADA FLUORESCENTE, EM FERRO GALVANIZADO, 11 CM				
Descrição Comprador				
10620 - SUPORTE PARA CALHA DE LÂMPADA FLUORESCENTE, EM FERRO GALVANIZADO, 11 CM				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
SUPORTE PARA CALHA DE LÂMPADA FLUORESCENTE, EM FERRO GALVANIZADO, 11 CM	600,00	UNIDADE	2,51	1.506,00
Marca:	Fabricante:		Modelo:	
Total de OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA				R\$ 1.506,00

A geração dessa ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

Homologação Completa: 30/09/2026 14:13, 17 de 17 lote(s).

Documento gerado em 01 de Outubro de 2026.

NATHALIA MAGALHAES DE MATOS – Presidente da Comissão de Licitação



**BELO
HORIZONTE**
P R E F E I T U R A

TIAGO ALVES PAPA - Equipe de Apoio