

Lista de processos /

19/2026

Aguarde a disputa em 5d 18h  
54m 53s

HISTÓRICO

AÇÕES

Publicado ID: 100758

Processo Documentos Avisos Solicitações Propostas Integrações

TODOS PENDENTES RESPONDIDAS DEFERIDAS Ordenar por: Mais recentes

Pesquisar

FILTROS

Respondida

26/05/2026 16:35

**Esclarecimento**

AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA

Prezados, boa tarde. Após análise do edital e de seus anexos, especialmente da documentação orçamentária disponibilizada, foram identificadas inconsistências que podem impactar diretamente a elaboração das propostas pelos licitantes, bem como a a...

[Ver mais](#)

**RESPOSTA PUBLICADA**

27/05/2026 14:55

Prezado(a), o questionamento apontado foi encaminhado para a secretaria demandante, esta esclareceu que: "1. Divergência na soma dos valores dos itens macro. Ao realizar a soma dos valores dos itens macro constantes da documentação orçamentária, verifica-se que o resultado não corresponde ao valor total especificado no edital/Termo de Referência. Dessa forma, solicita-se esclarecer qual é o valor global correto a ser considerado pelos licitantes para fins de formulação da proposta, bem como se haverá retificação do edital, da planilha orçamentária ou dos anexos.

Resposta: De fato foi identificado um erro material na célula de valor da linha 5 da tabela do item 1.3.1. Há um erro de digitação, o valor correto é de R\$ 20.014.605,40 e não R\$ 20.104.605,40. O valor global da tabela está correto e compatível com o valor da planilha orçamentária, que deve sempre ser a referência principal. Os valores da planilha estão todos corretos.

2. Inconsistência na célula F8 da planilha orçamentária em Excel Na planilha em Excel do orçamento, disponibilizada como documentação anexa ao edital, foi identificada inconsistência na célula F8. Solicita-se esclarecer qual fórmula, valor ou critério deve ser considerado para a referida célula, bem como se será disponibilizada nova versão corrigida da planilha orçamentária.

Resposta: Em consulta a planilha orçamentária encaminhada ao Setor de Compras a referida célula é uma célula vazia. Não conseguimos entender o questionamento apresentado.

3. Divergência decorrente da célula F38 e do item 01 – Mobilização e Desmobilização Ainda, ao tratar/corrigir a célula F38 da planilha supracitada, observa-se que os valores também passam a divergir daqueles indicados no edital, tendo em vista que o item 01 – Mobilização e Desmobilização corresponde a percentual incidente sobre os demais itens da planilha orçamentária. Assim, solicita-se esclarecer: a) qual base de cálculo deve ser utilizada para o item Mobilização e Desmobilização; b) qual percentual deverá ser aplicado; c) se o valor de Mobilização e Desmobilização indicado no edital está correto; d) se haverá republicação da planilha orçamentária corrigida, de modo a assegurar isonomia, segurança na formulação das propostas e coerência entre edital, anexos e orçamento base.

Resposta Em ambos os itens, Mobilização e célula F38, há presença de fórmula para composição dos valores. No caso da mobilização, respondendo ao requerente o percentual adotado está inserido na fórmula no montante de 2% do valor estimado para os serviços a serem objeto do contrato, sem a Administração Local. Na célula F38, que refere-se ao transporte da massa asfáltica da usina até a obra, a forma é composta pela quantidade de massa, expressa em m³, o peso específico da massa asfáltica de 2,4 T/m³ e a distância média de transporte, DMT..

Diante dos esclarecimentos identificamos apenas uma erro material (digitação) no TR, porém os dados da planilha orçamentária mantem-se inalterados, não afetando o valor de referência do objeto contrato, sendo necessário apenas publicar a nora de esclarecimento necessária."

[EDITAR RESPOSTA](#)