



NOTAS

1. DIÂMETRO DAS TUBULAÇÕES EM mm E COTAS EM cm;
2. TODA TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA SERÁ EM PVC SOLDÁVEL; TODA TUBULAÇÃO DE ESGOTO SERÁ EM PVC RÍGIDO SANITÁRIO;
3. TODAS AS CAIXAS DE PASSAGEM DE ESGOTO SANITÁRIO DEVERÃO SER DEVIDAMENTE VEDADAS E SUAS TAMPAS DEVERÃO SER DE FÁCIL REMOÇÃO, A FIM DE PERMITIR FUTURAS MANUTENÇÕES E LIMPEZAS;
4. AS TUBULAÇÕES HORIZONTAIS DE ÁGUA FRIA DEVEM SER INSTALADAS COM UMA LEVE DECLIVIDADE, TENDO EM VISTA REDUZIR O RISCO DE FORMAÇÃO DE BOLHAS DE AR EM SEU INTERIOR;
5. AS TUBULAÇÕES DE ÁGUA FRIA DEVERÃO SER DESVIADAS PARA NÃO COMPROMETER A ESTRUTURA EXISTENTE;
6. O ESPAÇAMENTO MÍNIMO ENTRE SUPORTES P/ FIXAÇÃO DE TUBULAÇÕES HORIZONTAIS SERÁ: · TUBOS DE Ø150mm: 2,30m; · TUBOS DE Ø100mm: 1,80m; · TUBOS DE Ø75mm E INFERIORES: 1,5m;
7. QUANDO NÃO INDICADO DE OUTRA FORMA AS DECLIVIDADES MÍNIMAS DEVERÃO SER: · TUBULAÇÕES COM DIÂMETRO NOMINAL IGUAL OU INFERIOR A 75mm: 2%; · TUBULAÇÕES COM DIÂMETRO NOMINAL IGUAL OU SUPERIOR A 100mm: 1%; · TUBULAÇÕES DE VENTILAÇÃO: 1%;
8. A TUBULAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO SEGUE PARA LIGAMENTO EM REDE PÚBLICA, A POSIÇÃO E COTA DE FUNDO DA MESMA DEVERÃO SER AFERIDAS IN LOCO;
9. AS TUBULAÇÕES DE ÁGUA FRIA DESVIADAS NO TETO PRECISARÃO DE UM FECHAMENTO PARA NÃO FICAR APARENTES NO INTERIOR DA EDIFICAÇÃO;
10. PARA DEMAIS INFORMAÇÕES E ANÁLISES, CONSULTAR MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO.

REVISÃO	DESCRIÇÃO	TIPO	ELABORADO	VERIFICADO	DATA
00	EMIÇÃO INICAL	B	FGO	JGO	10/2023

TIPOS DE EMISSÃO: A - PRELIMINAR, B - PARA APROVAÇÃO, C - PARA CONHECIMENTO; D - PARA COTAÇÃO, E - PARA CONSTRUÇÃO, F - CONFORME COMPRADO; G - CONFORME CONSTRUÍDO, H - CANCELADO

OBJETIVA OBJETIVA PROJETOS E SERVIÇOS
AVENIDA BARÃO HOMEM DE MELO, 3280 - NOVA GRANADA
BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30.404-080
TEL.: (31) 3347.4405 / (31) 3347.7079 / (31) 3571.1920
EMAIL: contato@grupoprojetosengenharia.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITÉ
RUA ARTHUR CAMPOS, 906 - ALVORADA - IBIRITÉ - MG - CEP.: 32400-538

FARMÁCIA DE TODOS LAGO AZUL
RUA CARAMURU, Nº18, BAIRRO LAGO AZUL, CIDADE IBIRITÉ - MG

PROJETO HIDROSSANITÁRIO
AUTORIA DO PROJETO: JULIANA GONÇALVES OLIVEIRA, CREA - 239787/D
CONTRATANTE DO PROJETO: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITÉ

DATA: OUTUBRO/2023, ESCALA: INDICADA, CÓDIGO: PRJ-HDS
TÍTULO DOS DESENHOS: DETALHES GERAIS/CONSTRUTIVOS, PRANCHAS: 04/04

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. PROIBIDO REPRODUÇÃO, DIVULGAÇÃO OU ALTERAÇÃO SEM ORDEM EXPRESSA DO AUTOR. TÍTULO DO ARQUIVO: PRJ-EXE-HDS-IBT-FTLA-0101-REV00