

ESPECIFICAÇÕES DE ESQUADRIAS					
PORTAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DIMENSÕES (cm)			QUANTIDADE
		LARG.	ALT.	PEIT.	
P01	MARCO E ALZAR EM MADEIRA MACIÇA A SEREM EMASSADOS E PINTADOS C/TINTA ESMALTE SINTÉTICO, ACABAMENTO FOSCO, COR: BRANCO. MAÇANETA E FECHADURA DESIGN MCMR TIPO ALAVANCA, ACABAMENTO CROMADO, MAG. SMART 55. REF. PAPAZ OU EQUIVALENTE	70	210	-	04
P02	MARCO E ALZAR EM MADEIRA MACIÇA A SEREM EMASSADOS E PINTADOS C/TINTA ESMALTE SINTÉTICO, ACABAMENTO FOSCO, COR: BRANCO. MAÇANETA E FECHADURA DESIGN MCMR TIPO ALAVANCA, ACABAMENTO CROMADO, MAG. SMART 55. REF. PAPAZ OU EQUIVALENTE	80	210	-	04
P03	PORTA DE ABRIR PARA PNE TIPO PRANCHETA EM MADEIRA, A SER EMASSADA E PINTADA C/ TINTA ESMALTE. ACABAMENTO FOSCO, NA COR: BRANCO. MARCO E ALZAR EM MADEIRA MACIÇA A SEREM EMASSADOS E PINTADOS C/TINTA ESMALTE SINTÉTICO, ACABAMENTO FOSCO, COR: BRANCO. MAÇANETA E FECHADURA DESIGN MCMR TIPO ALAVANCA, ACABAMENTO CROMADO, MAG. SMART 55. REF. PAPAZ OU EQUIVALENTE. CHAPA DE AÇO INOX PARA PROTEÇÃO AOS PORTAS DOS I.S.P.N.E. COD. 1000.035. REF. TECHNIKX OU EQUIVALENTE. BARRA DE INOX COM ACABAMENTO POLIDO ALTO BRILHO/RETA, 40 CM. REF. TECHNIKX OU EQUIVALENTE.	90	210	-	01
P04	PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR AUTOPORTANTE COM DE ESP. 8MM. PUXADOR DUPLO PARA PORTA EM AÇO INOX ESCOVADO, REF.: 3403 - BRUMET OU EQUIVALENTE E ROSETA COM ENTRADA E TRANQUETA, ACABAMENTO CROMADO, REF.: IMAB OU EQUIVALENTE	80	210	-	01
P05	PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR AUTOPORTANTE COM DE ESP. 8MM. PUXADOR DUPLO PARA PORTA EM AÇO INOX ESCOVADO, REF.: 3403 - BRUMET OU EQUIVALENTE E ROSETA COM ENTRADA E TRANQUETA, ACABAMENTO CROMADO, REF.: IMAB OU EQUIVALENTE	80	210	-	01
P06	PORTA, EM QUATRO FOLHAS (DUAS FIXAS E DUAS DE CORRER), EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, DE ESP. 6 MM E FIXADA COM FERRAGEM PADRÃO EM ALUMÍNIO LINHA 25, COM ACABAMENTO FOSCO. PUXADOR DUPLO PARA PORTA EM AÇO INOX ESCOVADO, REF.: 3403 - BRUMET OU EQUIVALENTE E ROSETA COM ENTRADA E TRANQUETA, ACABAMENTO CROMADO, REF.: IMAB OU EQUIVALENTE	240	210	-	01
P07	PORTA DE CORRER, EM UMA FOLHA, EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE ESP. 6 MM E BORDA DE ALUMÍNIO LINHA 25, COM ACABAMENTO NATURAL. PUXADOR DUPLO PARA PORTA EM AÇO INOX ESCOVADO, REF.: 3403 - BRUMET OU EQUIVALENTE E ROSETA COM ENTRADA E TRANQUETA, ACABAMENTO CROMADO, REF.: IMAB OU EQUIVALENTE	120	210	-	01
JANELAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DIMENSÕES (cm)			QUANTIDADE
		LARG.	ALT.	PEIT.	
J01	JANELA MÁXIMO AR/FIXA EMBaixo, EM UMA FOLHA, EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA E COM VIDRO VIDRO COMUM INCOLOR 4MM E ALUMÍNIO LINHA 25	70	120	138	04
J02	JANELA DE CORRER, EM DUAS FOLHAS (UMA FIXA E UMA MÓVEL) EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA E COM VIDRO VIDRO COMUM INCOLOR 4MM E ALUMÍNIO LINHA 25	100	100	100	02
J03	JANELA MÁXIMO AR, EM TRÊS FOLHAS, EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA E COM VIDRO VIDRO COMUM INCOLOR 4MM E ALUMÍNIO LINHA 25	200	45	256	02
J04	JANELA DE FIXA DE VIDRO AUTOPORTANTE, EM QUATRO FOLHAS, EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA.	150	160	50	01
J05	JANELA DE FIXA DE VIDRO AUTOPORTANTE, EM QUATRO FOLHAS, EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA.	300	160	50	01
J06	JANELA TIPO GUILLIOTINA ALUMÍNIO, EM UMA FOLHAS EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA E COM VIDRO VIDRO COMUM INCOLOR 4MM E ALUMÍNIO LINHA 25	100	150	110	01

QUADRO DE ÁREAS		
TIPO DE ÁREA	ÁREA (m²)	
ÁREA DE INTERVENÇÃO (EDIFICAÇÃO)	110,3M²	
URBANIZAÇÃO		
DEMOLIÇÃO		
ÁREA PERMEÁVEL	1,72M²	
ÁREA TOTAL DE INTERVENÇÃO	112,5M²	

**NOTAS**

OBSERVAÇÕES GERAIS:

- 1- CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.
- 2- NÃO UTILIZAR ESCALA SOBRE PAPEL.
- 3- EM CASO DE CONFLITO DE COTAS, PREVALECE A DO DESENHO DE MAIOR ESCALA.
- 4- EM CASO DE DÚVIDAS, CONSULTE SEMPRE O RESPONSÁVEL TÉCNICO.
- 5- REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL, DESTES DESENHOS ÉSTA PROIBIDA, DIREITOS AUTORAIS. RESERVADOS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 9.610 DE 19 FEVEREIRO DE 1998.

REVISÃO	DESCRIÇÃO	TIPO	ELABORADO	VERIFICADO	DATA
00	EMIÇÃO INICIAL	EXE	DALILA AGUIAR	DEBORA LACERDA	09/2023
01	COMPATIBILIZAÇÃO MUIRO	EXE	WESLEY GONZAGA	DEBORA LACERDA	10/2023
02	PARA APROVAÇÃO	EXE	AMANDA FORSECA	DEBORA LACERDA	12/2023
03	COMPATIBILIZAÇÃO	EXE	DRIELFFY REIS	DEBORA LACERDA	04/2024

TIPOS DE EMISSÃO	ATP - ANTEPROJETO BSC - BÁSICO EXE - EXECUTIVO	APV - APROVADO PCT - P/ CONSTRUÇÃO ASB - "AS BUILT"	CNC - CANCELADO
------------------	--	---	-----------------

**OBJETIVA** PROJETOS E SERVIÇOS

ELABORAÇÃO:

ALAMEIDA OSCAR NEMEYER, N°500, SALA 505 - VALE DO SERENO  
NOVA LIMA-MG - CEP: 34.008-026  
TEL: (31) 3347-4405 / (31) 3347-7079 / (31) 3571-1920  
EMAIL: contato@grupoprojetosobjetiva.com.br



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITÉ**

RUA ARTHUR CAMPOS, N°906  
ALVORADA - IBIRITÉ - MG - CEP: 32400-538  
TEL: (31) 3579-1000

**FARMÁCIA DE TODOS LAGO AZUL**

RUA CARAMURU, N°18, BAIRRO LAGO AZUL, CIDADE IBIRITÉ, MG

**PROJETO DE ARQUITETURA**

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	CONTRATANTE DO PROJETO:	
 DEBORA EVELYN CALDERA DE LACERDA C.R.C. - 410707-4	 ISABELA CRISTINA GONÇALVES LACERDA C.R.C. - 410707-4	RESPONSÁVEL DA CONTRATANTE
DATA: ABRIL/2024	ESCALA: INDICADA	CODIGO: PRJ-29837
TÍTULO DOS DESENHOS: ESQUADRIAS	PRANCHETA: 09/09	
DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS; PROIBIDO REPRODUÇÃO, DIVULGAÇÃO OU ALTERAÇÃO SEM ORDEM EXPRESSA DO AUTOR.		TÍTULO DOS DESENHOS: PRJ-29837-ARG-EXG-88-FILA-0101-REV05