

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00075/2023-001 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Balizador

Descrição Detalhada: Balizador Tipo Sistema: Balizamento Para Sinalização Viária , Material Corpo: Plástico , Formato Corpo: Redondo , Medidas: 77 CM, Tipo: Poste Flexível
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 186,42
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Ponte Nova/MG (100)

2 - Sinalizador trânsito

Descrição Detalhada: Material Corpo: Plástico Resistente, Tipo: Barreira Plástica, Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão, Cor: Laranja, Altura: 103 CM, Largura: 85 CM,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 637,24
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Ponte Nova/MG (30)

3 - Broca

Descrição Detalhada: Material: Aço Rápido, Diâmetro: 10 MM, Tipo Haste: Paralela, Comprimento: 130 MM, Normas Técnicas: Din 338,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 19,64
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Ponte Nova/MG (10)

4 - Broca

Descrição Detalhada: Material: Aço Rápido, Diâmetro: 6 MM, Tipo Haste: Paralela, Comprimento: 93 MM, Normas Técnicas: Din 338,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 14,14
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Ponte Nova/MG (10)

5 - Broca

Descrição Detalhada: Material: Aço Rápido, Diâmetro: 8 MM, Tipo Haste: Paralela, Comprimento: 117 MM, Normas Técnicas: Din 338,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,23

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Ponte Nova/MG (10)

6 - Poste fixação placa

Descrição Detalhada: Material: Aço, Tratamento Superficial: Galvanizado, Altura: 2,30 CM, Diâmetro: 5 CM, Fixação Placa: Braçadeira Com Parafusos, Aplicação: Sinalização Trânsito, Características Adicionais: Duas Hastes Soldadas Em X À Base P/Fixação Solo,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.300,17

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Ponte Nova/MG (100)

7 - Sinalizador trânsito

Descrição Detalhada: Material Corpo: Polietileno De Alta Densidade, Tipo: Cavalete, Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão, Cor: Laranja, Altura: 1,05 M, Largura: 7 CM, Profundidade: 0,48 M,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 573,82

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Ponte Nova/MG (50)

8 - Cone sinalização

Descrição Detalhada: Material: Pvc Flexível, Altura: 720 MM, Cor: Laranja Fluorescente, Características Adicionais: Com Rebaixo Para Faixas Refletivas.,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 209,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Ponte Nova/MG (200)

9 - Disco corte

Descrição Detalhada: Material: Óxido Alumínio, Especificação: Ar 301, Diâmetro: 254 MM, Altura: 3,20 MM, Diâmetro Furo: 15,90 MM, Velocidade Máxima: 6.015 RPM, Tela Reforço: 1 UN, Material Tela: Fibra Vidro, Aplicação: Corte Ferro Fundido, Materiais Ferros Em Geral, Normas Técnicas: Abnt Nb 33,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,17

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Ponte Nova/MG (100)

10 - Extensão elétrica

Descrição Detalhada: Tipo: Pp Carretel, Comprimento: 20 M, Componentes: 3 Tomadas, 2p+T., Seção Nominal: 2,50 MM2, Número Pólos: 2, Formação Do Cabo: Dupla Isolação, 20a, Bivolt V F . MM2, Cor: Preto, Potência Máxima: 110v-1.650w / 220v-3.300w W,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 252,87

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Ponte Nova/MG (2)

11 - Fita sinalização

Descrição Detalhada: Material: Polietileno, Tipo Fixação: Suspensa, Comprimento: 200 M, Largura: 0,07 M, Cor: Branca, Aplicação: Isolamento E Segurança, Características Adicionais: Não Aplicável,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,64

Unidade de Fornecimento: Rolo 200,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Ponte Nova/MG (500)

12 - Jogo Chave

Descrição Detalhada: Material: Aço Cromo Vanádio, Tipo: Soquete 1/2" Estriado, Quantidade Peças: 22, Aplicação: Consertos Em Geral, Componentes: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8,, Acessórios: Maleta, Cabo T, Extensão 5pol, 10 Pol, Catraca,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 331,66

Unidade de Fornecimento: Jogo

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Ponte Nova/MG (2)

13 - Conjunto ferramentas

Descrição Detalhada: Tipo: Kit De Ferramentas E Brocas Com 100 Peças, Componentes: 40 Brocas, 40 Pontas, 8, Soquetes, 5 Limitadores,, Componentes Adicionais: Chave Catraca Angular, 1 Adaptador Magnético,, Aplicação: Para Uso Na Parafusadeira X-Line, Características Adicionais: Maleta Compacta,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 328,53

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Ponte Nova/MG (2)

14 - Trena

Descrição Detalhada: Material: Alumínio, Tipo: Roda Analógica, Precisão: 5 MM, Diâmetro Roda: 31,83 CM, Circunferência Da Roda: 1 M, Alcance: Até 9.999,9 M, Características Adicionais: Medições Em Metro, Decímetro,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 235,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Ponte Nova/MG (5)

15 - Parafusadeira

Descrição Detalhada: Velocidade: Reversível (Horário E Anti-Horário), 180, Voltagem: 9,6 V, Características Adicionais: 2 Velocidades, Controle De Torque, Opção Broca, Tipo Alimentação: Bateria, Peso: 1,4 KG,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 307,39

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Ponte Nova/MG (1)

16 - Parafuso

Descrição Detalhada: Material: Latão, Tipo: Cabeça Sextavada, Comprimento: 1 POL, Diâmetro: 1/4 POL,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,01

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Ponte Nova/MG (1000)

17 - Parafuso

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Tipo: Cabeça Sextavada, Comprimento: 3 POL, Diâmetro: 1/4 POL, Características Adicionais: 20 Fios Por Polegada, Tipo Rosca: Parcial Unc,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,78

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Ponte Nova/MG (1000)

18 - Parafuso

Descrição Detalhada: Material: Galvanizado, Tipo: Cabeça Sextavada, Comprimento: 85 MM, Diâmetro: 8 MM, Aplicação: Telha Fibrocimento, Tipo Rosca: Soberba,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,51

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Ponte Nova/MG (200)

19 - Poste fixação placa

Descrição Detalhada: Material: Aço, Tratamento Superficial: Galvanizado, Altura: 300 CM, Diâmetro: 7,5 CM, Fixação Placa: Com Parafusos, Aplicação: Identificação Visual Externa Das Dependências Do, Acabamento: Pintura Eletrostática, Cor: Prata,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 266,55

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Ponte Nova/MG (100)

20 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Material: Aço Carbono, Tipo: Regulável, Características Adicionais: Com Parafuso, Diâmetro Amarração: 1 POL,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 138,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Ponte Nova/MG (100)

21 - Tesoura funilaria

Descrição Detalhada: Material Estrutura: Aço, Material Cabo: Pvc Injetado, Tipo Corte: Reto E Curvas Amplas, Características Adicionais: Para Chapa De Até 1mm, Tamanho: 10 POL,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 117,69

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Ponte Nova/MG (2)