

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90007/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Padrão Referência 1

Descrição Detalhada: Padrão Referência 1 Tipo**: Calibrador, Apresentação 4: Em Frasco, Concentração 4: Umidade Relativa Cerca De 50%, Componentes*: A Base De Nitrato De Magnésio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 32400 **Quantidade Mínima Cotada:** 32400

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 629,16

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 64800

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Candeias/MG (32400)

Grupo: G1

2 - Padrão Referência 1

Descrição Detalhada: Padrão Referência 1 Tipo**: Calibrador, Apresentação 4: Em Frasco, Concentração 4: Umidade Relativa Cerca De 50%, Componentes*: A Base De Nitrato De Magnésio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6000 **Quantidade Mínima Cotada:** 6000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 803,52

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Candeias/MG (6000)

Grupo: G1

3 - Padrão Referência 1

Descrição Detalhada: Padrão Referência 1 Tipo**: Calibrador, Apresentação 4: Em Frasco, Concentração 4: Umidade Relativa Cerca De 50%, Componentes*: A Base De Nitrato De Magnésio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3600 **Quantidade Mínima Cotada:** 3600

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 672,07

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 7200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Candeias/MG (3600)

Grupo: G1

4 - Padrão Referência 1

Descrição Detalhada: Padrão Referência 1 Tipo**: Calibrador, Apresentação 4: Em Frasco, Concentração 4: Umidade Relativa Cerca De 50%, Componentes*: A Base De Nitrato De Magnésio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 420

Quantidade Mínima Cotada: 420

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 334,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 840

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Candeias/MG (420)

Grupo: G1

5 - Padrão Referência 1

Descrição Detalhada: Padrão Referência 1 Tipo**: Calibrador, Apresentação 4: Em Frasco, Concentração 4: Umidade Relativa Cerca De 50%, Componentes*: A Base De Nitrato De Magnésio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4200

Quantidade Mínima Cotada: 4200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.463,93

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Candeias/MG (4200)

Grupo: G1

6 - Padrão Referência 1

Descrição Detalhada: Padrão Referência 1 Tipo**: Calibrador, Apresentação 4: Em Frasco, Concentração 4: Umidade Relativa Cerca De 50%, Componentes*: A Base De Nitrato De Magnésio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 240

Quantidade Mínima Cotada: 240

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.566,06

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 480

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Candeias/MG (240)

Grupo: G1

7 - Padrão Referência 1

Descrição Detalhada: Padrão Referência 1 Tipo**: Calibrador, Apresentação 4: Em Frasco, Concentração 4: Umidade Relativa Cerca De 50%, Componentes*: A Base De Nitrato De Magnésio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 280000000

Quantidade Mínima Cotada: 280000000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 560000000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Candeias/MG (280000000)

Grupo: G1

8 - Padrão Referência 1

Descrição Detalhada: Padrão Referência 1 Tipo**: Calibrador, Apresentação 4: Em Frasco, Concentração 4: Umidade Relativa Cerca De 50%, Componentes*: A Base De Nitrato De Magnésio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30000000

Quantidade Mínima Cotada: 30000000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,46

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60000000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Candeias/MG (30000000)

Grupo: G1

9 - Padrão Referência 1

Descrição Detalhada: Padrão Referência 1 Tipo**: Calibrador, Apresentação 4: Em Frasco, Concentração 4: Umidade Relativa Cerca De 50%, Componentes*: A Base De Nitrato De Magnésio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18000000

Quantidade Mínima Cotada: 18000000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,87

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 36000000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Candeias/MG (18000000)

Grupo: G1

10 - Padrão Referência 1

Descrição Detalhada: Padrão Referência 1 Tipo**: Calibrador, Apresentação 4: Em Frasco, Concentração 4: Umidade Relativa Cerca De 50%, Componentes*: A Base De Nitrato De Magnésio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5000000

Quantidade Mínima Cotada: 5000000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,74

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10000000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Candeias/MG (5000000)

Grupo: G1

11 - Padrão Referência 1

Descrição Detalhada: Padrão Referência 1 Tipo**: Calibrador, Apresentação 4: Em Frasco, Concentração 4: Umidade Relativa Cerca De 50%, Componentes*: A Base De Nitrato De Magnésio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3800000

Quantidade Mínima Cotada: 3800000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 7600000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Candeias/MG (3800000)

Grupo: G1

12 - Padrão Referência 1

Descrição Detalhada: Padrão Referência 1 Tipo**: Calibrador, Apresentação 4: Em Frasco, Concentração 4: Umidade Relativa Cerca De 50%, Componentes*: A Base De Nitrato De Magnésio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3100000

Quantidade Mínima Cotada: 3100000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6200000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Candeias/MG (3100000)

Grupo: G1

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Padrão Referência 1	32400	Unidade
2	Padrão Referência 1	6000	Unidade
3	Padrão Referência 1	3600	Unidade
4	Padrão Referência 1	420	Unidade
5	Padrão Referência 1	4200	Unidade
6	Padrão Referência 1	240	Unidade
7	Padrão Referência 1	280000000	Unidade
8	Padrão Referência 1	30000000	Unidade
9	Padrão Referência 1	18000000	Unidade
10	Padrão Referência 1	5000000	Unidade
11	Padrão Referência 1	3800000	Unidade
12	Padrão Referência 1	3100000	Unidade