

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90011/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Padrão Referência 1

Descrição Detalhada: Padrão Referência 1 Tipo**: Calibrador, Apresentação 4: Tablete, Concentração 4: Umidade Relativa Cerca De 90%, Componentes*: A Base De Cloreto De Bário

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250 **Quantidade Mínima Cotada:** 250

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 124,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Campo Belo/MG (250)

2 - Padrão Referência 1

Descrição Detalhada: Padrão Referência 1 Tipo**: Calibrador, Apresentação 4: Tablete, Concentração 4: Umidade Relativa Cerca De 90%, Componentes*: A Base De Cloreto De Bário

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 286 **Quantidade Mínima Cotada:** 286

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 153,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Campo Belo/MG (286)

3 - Padrão Referência 1

Descrição Detalhada: Padrão Referência 1 Tipo**: Calibrador, Apresentação 4: Tablete, Concentração 4: Umidade Relativa Cerca De 90%, Componentes*: A Base De Cloreto De Bário

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 296 **Quantidade Mínima Cotada:** 296

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 146,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Campo Belo/MG (296)

4 - Padrão Referência 1

Descrição Detalhada: Padrão Referência 1 Tipo**: Calibrador, Apresentação 4: Tablete, Concentração 4: Umidade Relativa Cerca De 90%, Componentes*: A Base De Cloreto De Bário

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 135 **Quantidade Mínima Cotada:** 135

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 129,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Campo Belo/MG (135)

5 - Padrão Referência 1

Descrição Detalhada: Padrão Referência 1 Tipo**: Calibrador, Apresentação 4: Tablete, Concentração 4: Umidade Relativa Cerca De 90%, Componentes*: A Base De Cloreto De Bário

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1080

Quantidade Mínima Cotada: 1080

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 139,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Campo Belo/MG (1080)

6 - Padrão Referência 1

Descrição Detalhada: Padrão Referência 1 Tipo**: Calibrador, Apresentação 4: Tablete, Concentração 4: Umidade Relativa Cerca De 90%, Componentes*: A Base De Cloreto De Bário

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5000

Quantidade Mínima Cotada: 5000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Campo Belo/MG (5000)

7 - Padrão Referência 1

Descrição Detalhada: Padrão Referência 1 Tipo**: Calibrador, Apresentação 4: Tablete, Concentração 4: Umidade Relativa Cerca De 90%, Componentes*: A Base De Cloreto De Bário

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5000

Quantidade Mínima Cotada: 5000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,82

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Campo Belo/MG (5000)

8 - Padrão Referência 1

Descrição Detalhada: Padrão Referência 1 Tipo**: Calibrador, Apresentação 4: Tablete, Concentração 4: Umidade Relativa Cerca De 90%, Componentes*: A Base De Cloreto De Bário

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Campo Belo/MG (100)

9 - Padrão Referência 1

Descrição Detalhada: Padrão Referência 1 Tipo**: Calibrador, Apresentação 4: Tablete, Concentração 4: Umidade Relativa Cerca De 90%, Componentes*: A Base De Cloreto De Bário

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2700

Quantidade Mínima Cotada: 2700

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 36,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Campo Belo/MG (2700)

10 - Padrão Referência 1

Descrição Detalhada: Padrão Referência 1 Tipo**: Calibrador, Apresentação 4: Tablete, Concentração 4: Umidade Relativa Cerca De 90%, Componentes*: A Base De Cloreto De Bário

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Campo Belo/MG (50)

11 - Padrão Referência 1

Descrição Detalhada: Padrão Referência 1 Tipo**: Calibrador, Apresentação 4: Tablete, Concentração 4: Umidade Relativa Cerca De 90%, Componentes*: A Base De Cloreto De Bário

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23,69

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Campo Belo/MG (50)

12 - Padrão Referência 1

Descrição Detalhada: Padrão Referência 1 Tipo**: Calibrador, Apresentação 4: Tablete, Concentração 4: Umidade Relativa Cerca De 90%, Componentes*: A Base De Cloreto De Bário

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Campo Belo/MG (25)

13 - Padrão Referência 1

Descrição Detalhada: Padrão Referência 1 Tipo**: Calibrador, Apresentação 4: Tablete, Concentração 4: Umidade Relativa Cerca De 90%, Componentes*: A Base De Cloreto De Bário

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 37,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Campo Belo/MG (50)

14 - Padrão Referência 1

Descrição Detalhada: Padrão Referência 1 Tipo**: Calibrador, Apresentação 4: Tablete, Concentração 4: Umidade Relativa Cerca De 90%, Componentes*: A Base De Cloreto De Bário

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Campo Belo/MG (50)

15 - Padrão Referência 1

Descrição Detalhada: Padrão Referência 1 Tipo**: Calibrador, Apresentação 4: Tablete, Concentração 4: Umidade Relativa Cerca De 90%, Componentes*: A Base De Cloreto De Bário

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 30,89

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Campo Belo/MG (150)

16 - Padrão Referência 1

Descrição Detalhada: Padrão Referência 1 Tipo**: Calibrador, Apresentação 4: Tablete, Concentração 4: Umidade Relativa Cerca De 90%, Componentes*: A Base De Cloreto De Bário

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1800

Quantidade Mínima Cotada: 1800

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 65,22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Campo Belo/MG (1800)

17 - Padrão Referência 1

Descrição Detalhada: Padrão Referência 1 Tipo**: Calibrador, Apresentação 4: Tablete, Concentração 4: Umidade Relativa Cerca De 90%, Componentes*: A Base De Cloreto De Bário

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 67,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Campo Belo/MG (1000)

18 - Padrão Referência 1

Descrição Detalhada: Padrão Referência 1 Tipo**: Calibrador, Apresentação 4: Tablete, Concentração 4: Umidade Relativa Cerca De 90%, Componentes*: A Base De Cloreto De Bário

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 58,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Campo Belo/MG (1000)

19 - Padrão Referência 1

Descrição Detalhada: Padrão Referência 1 Tipo**: Calibrador, Apresentação 4: Tablete, Concentração 4: Umidade Relativa Cerca De 90%, Componentes*: A Base De Cloreto De Bário

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 58,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Campo Belo/MG (500)

20 - Padrão Referência 1

Descrição Detalhada: Padrão Referência 1 Tipo**: Calibrador, Apresentação 4: Tablete, Concentração 4: Umidade Relativa Cerca De 90%, Componentes*: A Base De Cloreto De Bário

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 60,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Campo Belo/MG (500)

21 - Padrão Referência 1

Descrição Detalhada: Padrão Referência 1 Tipo**: Calibrador, Apresentação 4: Tablete, Concentração 4: Umidade Relativa Cerca De 90%, Componentes*: A Base De Cloreto De Bário

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 30,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Campo Belo/MG (1000)

22 - Padrão Referência 1

Descrição Detalhada: Padrão Referência 1 Tipo**: Calibrador, Apresentação 4: Tablete, Concentração 4: Umidade Relativa Cerca De 90%, Componentes*: A Base De Cloreto De Bário

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 139,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Campo Belo/MG (120)

23 - Padrão Referência 1

Descrição Detalhada: Padrão Referência 1 Tipo**: Calibrador, Apresentação 4: Tablete, Concentração 4: Umidade Relativa Cerca De 90%, Componentes*: A Base De Cloreto De Bário

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 36,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Campo Belo/MG (300)

24 - Padrão Referência 1

Descrição Detalhada: Padrão Referência 1 Tipo**: Calibrador, Apresentação 4: Tablete, Concentração 4: Umidade Relativa Cerca De 90%, Componentes*: A Base De Cloreto De Bário

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 65,22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Campo Belo/MG (200)