



PROCESSO

Consolidação Nº : 26

Data : 16/10/2025

Emitido em : 16/10/2025 00:00:00

OBSERVAÇÃO

Aquisição de Material Médico Hospitalar e Correlatos

Código	Produto/Serviço/Especificação	Unid.	Qtd.
2674	Agulha anestésica, aplicação: p, raquidiana, material: aço inoxidável, dimensão: 22 G x 3 1/2", tipo ponta: ponta de lúp Especificação : Agulha anestésica, aplicação: p, raquidiana, material: aço inoxidável, dimensão: 22 G x 3 1/2", tipo ponta: ponta de lúp, isento de corte, componente: c, mandril, componente ii: c, orifício lateral, conector universal: conector luer lock, c, visor transparente, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril	UND	3000
2689	Atadura de crepom, com 20 cm de largura, 100% algodão, 180 cm de comprimento em repouso, 13 fios/cm². Apresentação: emba Especificação : Atadura de crepom, com 20 cm de largura, 100% algodão, 180 cm de comprimento em repouso, 13 fios/cm². Apresentação: embalagem individual contendo 01 rolo.	UND	10000
2717	COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, PAPELÃO, 13 L, DESCARTÁVEL Especificação : COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, PAPELÃO, 13 L, DESCARTÁVEL	UND	4500
2764	FRASCO - TIPO ALMOTOLIA EM POLIETILENO (PLÁSTICO) BICO RETO, LONGO ESTREITO COM PROTETOR TAMPA EM ROSCA TRANSPARENTE (2 Especificação : FRASCO - TIPO ALMOTOLIA EM POLIETILENO (PLÁSTICO) BICO RETO, LONGO ESTREITO COM PROTETOR TAMPA EM ROSCA TRANSPARENTE (250 ML)	UND	100
3513	Ácido Acético Concentração*: A 5%. Forma Farmacêutica: Solução Aquosa. Apresentação: Frasco com 100ml. Especificação : Ácido Acético Concentração*: A 5%. Forma Farmacêutica: Solução Aquosa. Apresentação: Frasco com 100ml.	UND	10
14636	GARROTE EM TECIDO ELÁSTICO COM TRAVA ADULTO Especificação : GARROTE EM TECIDO ELÁSTICO COM TRAVA ADULTO - PARA COLETA DE SANGUE EM ADULTOS.	UND	100
17473	LÂMINA PARA BISTURI Nº 15 Especificação : LÂMINA PARA BISTURI Nº 15, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ISENTA DE IMPERFEIÇÕES, PONTA AFIADA, COM ADAPTAÇÃO PARA CABO. EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES.	CX	50
17503	LUVA CIRÚRGICA (Nº 7), ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM LÁTEX NATURAL, LUBRIFICADA COM PÓ ABSORVÍVEL, ATÓXICA Especificação : LUVA CIRÚRGICA (Nº 7), ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM LÁTEX NATURAL, LUBRIFICADA COM PÓ ABSORVÍVEL, ATÓXICA, DESCARTÁVEL, ANATÔMICA, COM ABERTURA ASSÉPTICA, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, CONFORME NORMA ABNT. EMBALAGEM CONTENDO 01 PAR.	UND	2000
17504	LUVA CIRÚRGICA (Nº 8), ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM LÁTEX NATURAL, LUBRIFICADA COM PÓ ABSORVÍVEL, ATÓXICA, DESCARTÁVEL, ANA Especificação : LUVA CIRÚRGICA (Nº 8), ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM LÁTEX NATURAL, LUBRIFICADA COM PÓ ABSORVÍVEL, ATÓXICA, DESCARTÁVEL, ANATÔMICA, COM ABERTURA ASSÉPTICA, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, CONFORME NORMA ABNT. EMBALAGEM CONTENDO 01 PAR.	UND	1000
22052	FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, COM Especificação : FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, COM CAPACIDADE PARA 500 ML, GRADUADO A CADA 50 ML, FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, DISPOSITIVO DE VEDAÇÃO ACOPLADA A TAMPA ROSQUEADA E ALÇA PARA SUPORTE. EMBALAGEM CONTENDO 01 UNIDADE	UND	100
22438	ABAIXADOR DE LÍNGUA, MADEIRA, DESCARTÁVEL, 14 CM (COMPRIMENTO), TIPO ESPÁTULA, EMBALAGEM INDIVIDUAL, Especificação : ABAIXADOR DE LÍNGUA, MADEIRA, DESCARTÁVEL, 14 CM (COMPRIMENTO), TIPO ESPÁTULA, EMBALAGEM INDIVIDUAL, 1,50 CM (LARGURA), 2 MM (ESPESSURA). EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES.	UND	400
22450	ALGODÃO HIDRÓFILO, 100% PURO ALGODÃO MACIO E EXTRA ABSORVENTE, BRANCO, NÃO ESTÉRIL, Especificação : ALGODÃO HIDRÓFILO, 100% PURO ALGODÃO MACIO E EXTRA ABSORVENTE, BRANCO, NÃO ESTÉRIL, DERMATOLOGICAMENTE TESTADO, ROLO COM 500 GRAMAS. EMBALAGEM CONTENDO 01 UNIDADE.	UND	2000
22460	CATETER INTRAVENOSO 18 G, CONFECCIONADO EM TEFLON OU POLIURETANO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, RADIOPACO, Especificação : CATETER INTRAVENOSO 18 G, CONFECCIONADO EM TEFLON OU POLIURETANO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, RADIOPACO, CÂMARA DE REFLUXO, CANHÃO ANATÔMICO COM INDICADOR DA FASE DO BISEL, TRANSPARENTE E COLORIDO (NBR/ISSO 9259), AGULHA COM BISEL TRIFACETADO, CONECTOR LUER, FILTRO HIDROFÓBICO BIOSELETIVO, EMBALAGEM DE PROTEÇÃO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO. EMBALAGEM CONTENDO 01 UNIDADE.	UND	3000
22526	FORMALDEÍDO (FORMOL), LÍQUIDO INCOLOR, LÍMPIDO, CONCENTRAÇÃO ENTRE 35 E 40%, EMBALAGEM E ROTULAGEM Especificação : FORMALDEÍDO (FORMOL), LÍQUIDO INCOLOR, LÍMPIDO, CONCENTRAÇÃO ENTRE 35 E 40%, EMBALAGEM E ROTULAGEM CONFORME RDC Nº 185/2001 (ANVISA), EM FRASCO CONTENDO 01 LITRO. EMBALAGEM CONTENDO 01 LITRO	UND	10
22535	GARROTE- TUBO DE LÁTEX Nº 200- SEM A TRAVA, NÃO ESTÉRIL, EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 15 METROS	UND	100



ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO ALEGRE

Consolidação dos Documentos de Formalização de Demanda (Geral)

	Especificação : GARROTE- TUBO DE LÁTEX Nº 200- SEM A TRAVA, NÃO ESTÉRIL, EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 15 METROS		
22550	LÂMINA PARA BISTURI Nº 22, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ISENTA DE IMPERFEIÇÕES, Especificação : LÂMINA PARA BISTURI Nº 22, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ISENTA DE IMPERFEIÇÕES, PONTA AFIADA, COM ADAPTAÇÃO PARA CABO. EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES	UND	15
22551	LÂMINA PARA BISTURI Nº 24, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ISENTA DE IMPERFEIÇÕES, Especificação : LÂMINA PARA BISTURI Nº 24, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ISENTA DE IMPERFEIÇÕES, PONTA AFIADA, COM ADAPTAÇÃO PARA CABO. EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES.	UND	15
22556	LUVA CIRÚRGICA (Nº 7,5), ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM LÁTEX NATURAL, LUBRIFICADA COM PÓ ABSORVÍVEL, ATÓXICA, Especificação : LUVA CIRÚRGICA (Nº 7,5), ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM LÁTEX NATURAL, LUBRIFICADA COM PÓ ABSORVÍVEL, ATÓXICA, DESCARTÁVEL, ANATÔMICA, COM ABERTURA ASSÉPTICA, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, CONFORME NORMA ABNT. EMBALAGEM CONTENDO 01 PAR.	UND	3000
22562	MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM TNT, TRIPLA CAMADA COM FILTRO (95% DE Especificação : MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM TNT, TRIPLA CAMADA COM FILTRO (95% DE EFICIÊNCIA), DUAS TIRAS ELÁSTICAS RESISTENTE COM 40 CM COMPRIMENTO, CLIPS NASAL (14 CM COMPRIMENTO), SONDA POR ULTRASSOM, COR BRANCA. EMBALAGEM CONTENDO 50 UNIDADES	UND	5600
22563	MÁSCARA DE NÃO REINALAÇÃO DESCARTÁVEL - POSSUI UM RESERVATÓRIO; COR: TRANSPARENTE; VINIL CLARO E SUAVE Especificação : MÁSCARA DE NÃO REINALAÇÃO DESCARTÁVEL - POSSUI UM RESERVATÓRIO; COR: TRANSPARENTE; VINIL CLARO E SUAVE PARA CONFORTO DO PACIENTE E FÁCIL VISUALIZAÇÃO; POSSUI UM TUBO DE SUPRIMENTO DE OXIGÊNIO DE 2,10M; PRESILHA AJUSTÁVEL PARA MAIOR CONFORTO E FIXAÇÃO; VÁLVULA DE SEGURANÇA DE BAIXA RESISTÊNCIA QUE PREVINE A REUTILIZAÇÃO DO AR EXPIRADO E PERMITE O ESCAPE DO GÁS EXALADO	UND	50
22594	SERINGA 5 ML, DESCARTÁVEL, COM AGULHA DESCONECTÁVEL (25 X 0,7 MM), BISEL TRIFACETATO, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, Especificação : SERINGA 5 ML, DESCARTÁVEL, COM AGULHA DESCONECTÁVEL (25 X 0,7 MM), BISEL TRIFACETATO, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, ATÓXICA, CORPO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (TRANSPARENTE), GRADUADO COM INTERVALO ENTRE 1 E 1 ML (COM SUBDIVISÃO ENTRE 2 E 2 MM), IMPRESSÃO NÍTIDA E LEGÍVEL, CILINDRO COM ANEL DE RETENÇÃO (EMBORRACHADO), BICO LUER LOCK, TAMPA PROTETORA, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. EMBALAGEM CONTENDO 01 UNIDADE	UND	180000
22631	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 06 (CURTA), DESCARTÁVEL, ATÓXICA, TRANSPARENTE, ESTÉRIL, COMPOSTO POR TUBO PVC Especificação : SONDA NASOGÁSTRICA Nº 06 (CURTA), DESCARTÁVEL, ATÓXICA, TRANSPARENTE, ESTÉRIL, COMPOSTO POR TUBO PVC FLEXÍVEL E CONECTOR COM PVC RÍGIDO, EXTREMIDADE FECHADA, DOIS FUROS LATERAIS, 40 CM COMPRIMENTO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE. EMBALAGEM CONTENDO 01 UNIDADE	UND	200
22652	SONDA PARA GASTROSTOMIA DE SILICONE PARA ALIMENTAÇÃO, 16 FR/CH, ESTÉRIL. EMBALAGEM CONTENDO 01 Especificação : SONDA PARA GASTROSTOMIA DE SILICONE PARA ALIMENTAÇÃO, 16 FR/CH, ESTÉRIL. EMBALAGEM CONTENDO 01 UNIDADE	UND	10
22653	SONDA PARA GASTROSTOMIA DE SILICONE PARA ALIMENTAÇÃO, 18 FR/CH, ESTÉRIL. EMBALAGEM CONTENDO 01 Especificação : SONDA PARA GASTROSTOMIA DE SILICONE PARA ALIMENTAÇÃO, 18 FR/CH, ESTÉRIL. EMBALAGEM CONTENDO 01 UNIDADE.	UND	10
26378	Bisturi com cabo em plástico e lâmina em aço inoxidável nº 15 - Especificação : tamanho nº 15, descartável, estéril enquanto lacrada (esterilização por radiação gama) com tampa protetora de polietileno de baixa densidade (pebd) sobre a lâmina. .	UND	500
26429	Escova endocervical descartável - Especificação : atóxica, estéril, confeccionada em plástico, microcerdas em nylon, ponta da escova cônica, cabo c/ 17 a 18 cm e cerdas c/ aproximadamente 2 cm, embalado individualmente.	UND	5500
26434	Esparradrapo impermeável branco 10cm x 4,5m - Especificação : tecido 100% algodão com resina acrílica impermeabilizante, massa adesiva à base de borracha natural + óxido de zinco e resina, cor branca, 10 cm x 4,5 m, em rolo com proteção de plástico.	UND	3000
26499	Frasco umidificador para oxigênio - Especificação : composto por tampa em nylon, tubo com borbulhador, frasco plástico com capacidade para 250 ml, corpo translúcido com indicação de nível mínimo e máximo e conexão de entrada de oxigênio com rosca metal padrão, adaptável a qualquer válvula reguladora de cilindro ou fluxômetro de rede canalizada.	UND	100
26583	Lâmina para bisturi nº 12 - Especificação : descartável, estéril, confeccionada em aço inoxidável, isenta de imperfeições, ponta afiada, com adaptação para cabo. Caixa contendo 100 unidades.	CX	20
26625	Sonda para gastrostomia de silicone para alimentação, 20 fr/ch - Especificação : , estéril. Embalagem contendo 01 unidade. Capacidade 20ml.	UND	50



ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO ALEGRE

Consolidação dos Documentos de Formalização de Demanda (Geral)

26626	Sonda para gastrostomia de silicone para alimentação, 22 fr/ch - Especificação : , estéril. Embalagem contendo 01 unidade. Capacidade 20ml.	UND	50
26629	Sonda para gastrostomia de silicone para alimentação, 24 fr/ch- Especificação : , estéril. Embalagem contendo 01 unidade. Capacidade 20ml	UND	100
29155	Agulha hipodérmica descartável para punção, 30 x 7 mm. Caixa com 100 unidades. Especificação : Agulha hipodérmica descartável para punção, 30 x 7 mm. Caixa com 100 unidades.	CX	500
29164	Lâmina para Microscopia Fosca Descartável - Especificação : lapidada, confeccionada em vidro, tamanho: 25,4 x 76,2 mm, espessura: 1 mm – 1,2 mm, intercaladas uma a uma em folha de papel, seladas a vácuo. Caixa contendo 50 unidades.	CX	150
29492	Clorexidina, digliconato 2 % solução tópica. Frasco 1L. Especificação : Clorexidina, digliconato 2 % solução tópica. Frasco 1L.	UND	100
33287	Tubo para coleta de sangue a vácuo Especificação : – contendo ativador de coagulo plástico p.e.t, transparente, incolor, não siliconizado, estéril, medindo 13x75mm, aspiração de 10ml, com etiqueta contendo: n° de catalogo. Rolha de borracha rosqueavel, siliconizado com tampa plástica protetora tipo hemograd na cor amarela ou vermelha com gel separador. Deverá conter registro no ministério da saúde e prazo de validade caixa com 100 unidades.	UND	250
33288	Tubo para coleta de sangue a vácuo Especificação : – contendo ativador de coagulo plástico p.e.t, transparente, incolor, não siliconizado, estéril, medindo 13x75mm, aspiração de 4ml, com etiqueta contendo: n° de catalogo. Rolha de borracha rosqueavel, siliconizado com tampa plástica protetora tipo hemograd na cor amarela ou vermelha com gel separador. Deverá conter registro no ministério da saúde e prazo de validade. caixa com 100 unidades	UND	250
34045	TORNEIRINHA 1 - Especificação : TORNEIRINHA 1 - torneirinha, material plástico rígido transparente, tipo sistema 3 vias, uso alta pressão, volante giratório, características adicionais protetor luer- lock, esterilidade estéril, tipo uso descartável	UND	300
34443	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO, 13 X 0,45 MM Especificação : APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 100 UNIDADES.	UND	1000
34444	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO, 20 X 5,5 MM Especificação : APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 100 UNIDADES	UND	500
34445	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO, 25 X 7 MM Especificação : APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 100 UNIDADES	UND	1000
34446	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO, 25 X 8 MM Especificação : APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 100 UNIDADES.	UND	2500
34448	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO, 30 X 8 MM Especificação : APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 100 UNIDADES.	UND	1500
34449	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO, 40 X 12 MM Especificação : APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 100 UNIDADES.	UND	1000
34451	ATADURA DE CREPOM Especificação : COM 15 CM DE LARGURA, 100% ALGODÃO, 180 CM DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, 13 FIOS/CM². APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO 01 ROLO.	UND	10000
34453	BISTURI COM CABO EM PLÁSTICO E LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL TAMANHO N° 22 Especificação : TAMANHO N° 22, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL ENQUANTO LACRADA (ESTERILIZAÇÃO POR RADIAÇÃO GAMA) COM TAMPAS PROTETORA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE (PEBD) SOBRE A LÂMINA. EMBALAGEM CONTENDO 01 UNIDADE.	UND	500
34455	COBRE CORPO/SACOS PARA CADÁVER Especificação : MATERIAL POLIETILENO BAIXA DENSIDADE, COMPRIMENTO 1,00 M, LARGURA 0,50 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ZÍPER CENTRAL, PUXADOR, ETIQUETA ÓBITO. EMBALAGEM CONTENDO 01 UNIDADE.	UND	20
34457	CATETER INTRAVENOSO 20 G.. - Especificação : CONFECCIONADO EM TEFLON OU POLIURETANO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, RADIOPACO, CÂMARA DE REFLUXO, CANHÃO ANATÔMICO COM INDICADOR DA FASE DO BISEL, TRANSPARENTE E COLORIDO (DE ACORDO COM A NORMA VIGENTE), AGULHA COM BISEL TRIFACETADO, CONECTOR LUER, FILTRO HIDROFÓBICO BIOSELETIVO. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM CONTENDO 01 UNIDADE.	UND	15000
34458	CATETER INTRAVENOSO 22 G.. - Especificação : CONFECCIONADO EM TEFLON OU POLIURETANO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, RADIOPACO, CÂMARA DE REFLUXO, CANHÃO ANATÔMICO COM INDICADOR DA FASE DO BISEL, TRANSPARENTE E COLORIDO (DE ACORDO COM A NORMA VIGENTE), AGULHA COM BISEL TRIFACETADO, CONECTOR LUER, FILTRO HIDROFÓBICO BIOSELETIVO. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM CONTENDO 01 UNIDADE.	UND	20000
34459	CATETER INTRAVENOSO 24 G.. - Especificação : CONFECCIONADO EM TEFLON OU POLIURETANO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, RADIOPACO, CÂMARA DE REFLUXO, CANHÃO ANATÔMICO COM INDICADOR DA FASE DO BISEL, TRANSPARENTE E COLORIDO (DE ACORDO COM A NORMA VIGENTE), AGULHA COM BISEL TRIFACETADO, CONECTOR LUER, FILTRO HIDROFÓBICO BIOSELETIVO. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM CONTENDO 01 UNIDADE.	UND	10000
34460	CATETER INTRAVENOSO 26 G.. - Especificação : CONFECCIONADO EM TEFLON OU POLIURETANO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, RADIOPACO, CÂMARA DE REFLUXO, CANHÃO ANATÔMICO COM INDICADOR DA FASE DO BISEL, TRANSPARENTE E COLORIDO (DE ACORDO COM A NORMA VIGENTE), AGULHA COM BISEL TRIFACETADO, CONECTOR LUER, FILTRO HIDROFÓBICO BIOSELETIVO. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM CONTENDO 01 UNIDADE.	UND	1000
34461	CATETER POLIURETANO Especificação : CATETER POLIURETANO HIDROFÍLICO MASCULINO E PONTA FLEXÍVEL E GUIA DE INSERÇÃO CALIBRE 12	UND	2520
34463	CATETER OXIGENOTERAPIA INFANTIL Especificação : CARACTERÍSTICAS: PVC FLEXÍVEL GRAU MÉDICO, TIPO ÓCULOS, PRONGA SILICONE DE CONTO ARREDONDADO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, A PROVA DE DEFORMAÇÃO E TORÇÃO, 2,10 M DE COMPRIMENTO, CONECTOR UNIVERSAL. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM CONTENDO 01 UNIDADE.	UND	800



ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO ALEGRE

Consolidação dos Documentos de Formalização de Demanda (Geral)

34464	CATETER OXIGENOTERAPIA ADULTO Especificação : EM PVC FLEXÍVEL GRAU MÉDICO, TIPO ÓCULOS, PRONGA SILICONE DE CONTORNO ARREDONDADO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, A PROVA DE DEFORMAÇÃO E TORÇÃO, 2,10 M DE COMPRIMENTO, CONECTOR UNIVERSAL. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM CONTENDO 01 UNIDADE.	UND	800
34466	COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA, ESTÉRIL, 13 FIOS/CM2 Especificação : CONFECCIONADA EM TECIDO 100% ALGODÃO, COR BRANCA, ISENTA DE IMPUREZAS, COM 8 CAMADAS, COM 5 DOBRAS, MEDINDO 7,50 X 7,50 CM, COM FIO RADIOPACO. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES.	UND	80000
34477	LÂMINA PARA BISTURI Nº 21 Especificação : DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ISENTA DE IMPERFEIÇÕES, PONTA AFIADA, COM ADAPTAÇÃO PARA CABO. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES.	UND	20
34480	LENÇOL HOSPITALAR DESCARTÁVEL... - Especificação : CONFECCIONADA EM 100% CELULOSE RECICLADA COM FIBRAS NATURAIS, TEXTURA TIPO "CREPE", FLEXÍVEL E RESISTENTE, 70 CM LARGURA X 50 M COMPRIMENTO. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM CONTENDO 01 ROLO.	UND	1000
34485	SERINGA 1 ML PARA INSULINA Especificação : COM AGULHA DESCONECTÁVEL 13 X 4,5 MM, BISEL TRIFACETATO, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, ATÓXICA, CORPO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, GRADUADO COM INTERVALO ENTRE 10 EM 10 UI (COM SUBDIVISÃO ENTRE 2 E 2 UI), IMPRESSÃO NÍTIDA E LEGÍVEL, CILINDRO COM ANEL DE RETENÇÃO (EMBORRACHADO), BICO SLIP, TAMPA PROTETORA, EMBALADO INDIVIDUALMENTE. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM CONTENDO 01 UNIDADE.	UND	45000
34488	SERINGA 20 ML, DESCARTÁVEL, COM AGULHA DESCONECTÁVEL 25 X 0,7 MM Especificação : SERINGA 20 ML, DESCARTÁVEL, COM AGULHA DESCONECTÁVEL 25 X 0,7 MM, BISEL TRIFACETATO, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, ATÓXICA, CORPO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, GRADUADO COM INTERVALO ENTRE 1 E 1 ML (COM SUBDIVISÃO ENTRE 2 E 2 MM), IMPRESSÃO NÍTIDA E LEGÍVEL, CILINDRO COM ANEL DE RETENÇÃO (EMBORRACHADO), BICO LUER LOCK, TAMPA PROTETORA, EMBALADO INDIVIDUALMENTE. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM CONTENDO 01 UNIDADE.	UND	230000
34490	SONDA GÁSTRICA LEVINE Nº 06 (LONGA) Especificação : DESCARTÁVEL, ATÓXICA, TRANSPARENTE, ESTÉRIL, COMPOSTO POR TUBO PVC FLEXÍVEL E CONECTOR COM PVC RÍGIDO, EXTREMIDADE ABERTA, QUATRO FUROS LATERAIS, 120 CM COMPRIMENTO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE. EMBALAGEM CONTENDO 01 UNIDADE.	UND	200
34494	SONDA GÁSTRICA LEVINE Nº 08 (LONGA) Especificação : DESCARTÁVEL, ATÓXICA, TRANSPARENTE, ESTÉRIL, COMPOSTO POR TUBO PVC FLEXÍVEL E CONECTOR COM PVC RÍGIDO, EXTREMIDADE ABERTA, QUATRO FUROS LATERAIS, 120 CM COMPRIMENTO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE. EMBALAGEM CONTENDO 01 UNIDADE.	UND	100
34495	SONDA GÁSTRICA LEVINE Nº 10 (LONGA) Especificação : DESCARTÁVEL, ATÓXICA, TRANSPARENTE, ESTÉRIL, COMPOSTO POR TUBO PVC FLEXÍVEL E CONECTOR COM PVC RÍGIDO, EXTREMIDADE ABERTA, QUATRO FUROS LATERAIS, 120 CM COMPRIMENTO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE. EMBALAGEM CONTENDO 01 UNIDADE.	UND	100
34496	SONDA GÁSTRICA LEVINE Nº 12 (LONGA) Especificação : DESCARTÁVEL, ATÓXICA, TRANSPARENTE, ESTÉRIL, COMPOSTO POR TUBO PVC FLEXÍVEL E CONECTOR COM PVC RÍGIDO, EXTREMIDADE ABERTA, QUATRO FUROS LATERAIS, 120 CM COMPRIMENTO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE. EMBALAGEM CONTENDO 01 UNIDADE.	UND	100
34497	SONDA GÁSTRICA LEVINE Nº 14 (LONGA) Especificação : DESCARTÁVEL, ATÓXICA, TRANSPARENTE, ESTÉRIL, COMPOSTO POR TUBO PVC FLEXÍVEL E CONECTOR COM PVC RÍGIDO, EXTREMIDADE ABERTA, QUATRO FUROS LATERAIS, 120 CM COMPRIMENTO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE. EMBALAGEM CONTENDO 01 UNIDADE.	UND	100
34498	SONDA GÁSTRICA LEVINE Nº 16 (LONGA) Especificação : DESCARTÁVEL, ATÓXICA, TRANSPARENTE, ESTÉRIL, COMPOSTO POR TUBO PVC FLEXÍVEL E CONECTOR COM PVC RÍGIDO, EXTREMIDADE ABERTA, QUATRO FUROS LATERAIS, 120 CM COMPRIMENTO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE. EMBALAGEM CONTENDO 01 UNIDADE.	UND	100
34499	SONDA GÁSTRICA LEVINE Nº 18 (LONGA) Especificação : DESCARTÁVEL, ATÓXICA, TRANSPARENTE, ESTÉRIL, COMPOSTO POR TUBO PVC FLEXÍVEL E CONECTOR COM PVC RÍGIDO, EXTREMIDADE ABERTA, QUATRO FUROS LATERAIS, 120 CM COMPRIMENTO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE. EMBALAGEM CONTENDO 01 UNIDADE.	UND	100
34500	SONDA GÁSTRICA LEVINE Nº 20 (LONGA) Especificação : DESCARTÁVEL, ATÓXICA, TRANSPARENTE, ESTÉRIL, COMPOSTO POR TUBO PVC FLEXÍVEL E CONECTOR COM PVC RÍGIDO, EXTREMIDADE ABERTA, QUATRO FUROS LATERAIS, 120 CM COMPRIMENTO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE. EMBALAGEM CONTENDO 01 UNIDADE.	UND	100
34501	SONDA GÁSTRICA LEVINE Nº 22 (LONGA) Especificação : DESCARTÁVEL, ATÓXICA, TRANSPARENTE, ESTÉRIL, COMPOSTO POR TUBO PVC FLEXÍVEL E CONECTOR COM PVC RÍGIDO, EXTREMIDADE ABERTA, QUATRO FUROS LATERAIS, 120 CM COMPRIMENTO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE. EMBALAGEM CONTENDO 01 UNIDADE.	UND	100
34509	TUBO SUPRAGLÓTICO Especificação : TIPO: MÁSCARA LARÍNGEA, MATERIAL: SILICONE, VIAS: VIA P, ACESSO GÁSTRICO, TAMANHO: Nº 1, COMPONENTE 1: C, LINHA DE REFERÊNCIA, CONECTOR: C, CONECTOR PADRÃO, ESTERILIDADE: REUTILIZÁVEL. EMBALAGEM CONTENDO 01 UNIDADE.	UND	10
34510	TUBO SUPRAGLÓTICO Nº 1,5 Especificação : TIPO: MÁSCARA LARÍNGEA, MATERIAL: SILICONE, VIAS: VIA P, ACESSO GÁSTRICO, TAMANHO: Nº 1,5, COMPONENTE 1: C, LINHA DE REFERÊNCIA, CONECTOR: C, CONECTOR PADRÃO, ESTERILIDADE: REUTILIZÁVEL. EMBALAGEM CONTENDO 01 UNIDADE.	UND	10
34511	TUBO SUPRAGLÓTICO Nº 2 Especificação : TIPO: MÁSCARA LARÍNGEA, MATERIAL: SILICONE, VIAS: VIA P, ACESSO GÁSTRICO, TAMANHO: Nº 2, COMPONENTE 1: C, LINHA DE REFERÊNCIA, CONECTOR: C, CONECTOR PADRÃO, ESTERILIDADE: REUTILIZÁVEL. EMBALAGEM CONTENDO 01 UNIDADE.	UND	5
34512	TUBO SUPRAGLÓTICO Nº 2,5	UND	5



ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO ALEGRE

Consolidação dos Documentos de Formalização de Demanda (Geral)

	Especificação : TIPO: MÁSCARA LARÍNGEA, MATERIAL: SILICONE, VIAS: VIA P, ACESSO GÁSTRICO, TAMANHO: Nº 2,5, COMPONENTE 1: C, LINHA DE REFERÊNCIA, CONECTOR: C, CONECTOR PADRÃO, ESTERILIDADE: REUTILIZÁVEL. EMBALAGEM CONTENDO 01 UNIDADE.		
34513	TUBO SUPRAGLÓTICO Nº 3	UND	5
	Especificação : TIPO: MÁSCARA LARÍNGEA, MATERIAL: SILICONE, VIAS: VIA P, ACESSO GÁSTRICO, TAMANHO: Nº 3, COMPONENTE 1: C, LINHA DE REFERÊNCIA, CONECTOR: C, CONECTOR PADRÃO, ESTERILIDADE: REUTILIZÁVEL. EMBALAGEM CONTENDO 01 UNIDADE.		
34514	TUBO SUPRAGLÓTICO Nº 4	UND	5
	Especificação : TIPO: MÁSCARA LARÍNGEA, MATERIAL: SILICONE, VIAS: VIA P, ACESSO GÁSTRICO, TAMANHO: Nº 4, COMPONENTE 1: C, LINHA DE REFERÊNCIA, CONECTOR: C, CONECTOR PADRÃO, ESTERILIDADE: REUTILIZÁVEL. EMBALAGEM CONTENDO 01 UNIDADE.		
34515	TUBO SUPRAGLÓTICO Nº 5	UND	100
	Especificação : TIPO: MÁSCARA LARÍNGEA, MATERIAL: SILICONE, VIAS: VIA P, ACESSO GÁSTRICO, TAMANHO: Nº 5, COMPONENTE 1: C, LINHA DE REFERÊNCIA, CONECTOR: C, CONECTOR PADRÃO, ESTERILIDADE: REUTILIZÁVEL. EMBALAGEM CONTENDO 01 UNIDADE.		
35295	LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO EXTRA PEQUENO,	UND	240
	Especificação : não cirúrgico, látex natural íntegro e uniforme, lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, atóxica, ambidestra, formato anatômico, resistente à tração. apresentação: caixa com 100 unidades		
35296	LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO GRANDE	UND	1750
	Especificação : , não cirúrgico, látex natural íntegro e uniforme, lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, atóxica, ambidestra, formato anatômico, resistente à tração. apresentação: caixa com 100 unidades		
35297	LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO MÉDIO -	UND	11000
	Especificação : não cirúrgico, látex natural íntegro e uniforme, lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, atóxica, ambidestra, formato anatômico, resistente à tração. apresentação: caixa com 100 unidades		
35298	LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO-	UND	10000
	Especificação : não cirúrgico, látex natural íntegro e uniforme, lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, atóxica, ambidestra, formato anatômico, resistente à tração. apresentação: caixa com 100 unidades.		
35305	MÁSCARA RESPIRADORA DESCARTÁVEL -	UND	250
	Especificação : filtro para particulados: classe pff-2, eficiência mínima de filtração de 94%, bfe > 99% (eficiência de filtração bacteriológica), cor branca, tamanho regular, formato dobrável e certificação ministério do trabalho. embalagem contendo 01 unidade.		
37080	GUIA P/ INTUBAÇÃO TRAQUEAL - TAMANHO INFANTIL	UND	50
	Especificação : GUIA P/ INTUBAÇÃO TRAQUEAL - TAMANHO INFANTIL		
37082	TUBO ENDOTRAQUEAL - MATERIAL PVC.CURVA MAGILL - CALIBRE:3,0 - PONTA C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA	UND	50
	Especificação : TUBO ENDOTRAQUEAL - MATERIAL PVC.CURVA MAGILL - CALIBRE:3,0 - PONTA C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA		
37083	TUBO ENDOTRAQUEAL - MATERIAL PVC.CURVA MAGILL - CALIBRE:3,5 - PONTA C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA	UND	100
	Especificação : TUBO ENDOTRAQUEAL - MATERIAL PVC.CURVA MAGILL - CALIBRE:3,5 - PONTA C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA		
37085	TUBO ENDOTRAQUEAL - MATERIAL PVC.CURVA MAGILL - CALIBRE:4,5 - PONTA C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA - CONECTOR PADRÃO	UND	100
	Especificação : TUBO ENDOTRAQUEAL - MATERIAL PVC.CURVA MAGILL - CALIBRE:4,5 - PONTA C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA - CONECTOR PADRÃO		
37086	TUBO ENDOTRAQUEAL - MATERIAL PVC.CURVA MAGILL - CALIBRE:5,0 - PONTA C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA - CONECTOR PADRÃO	UND	100
	Especificação : TUBO ENDOTRAQUEAL - MATERIAL PVC.CURVA MAGILL - CALIBRE:5,0 - PONTA C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA - CONECTOR PADRÃO		
37087	TUBO ENDOTRAQUEAL - MATERIAL PVC.CURVA MAGILL - CALIBRE:5,5 - PONTA C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA - CONECTOR PADRÃO	UND	100
	Especificação : TUBO ENDOTRAQUEAL - MATERIAL PVC.CURVA MAGILL - CALIBRE:5,5 - PONTA C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA - CONECTOR PADRÃO		
37088	TUBO ENDOTRAQUEAL - MATERIAL PVC.CURVA MAGILL - CALIBRE:6,0 - PONTA C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA - CONECTOR PADRÃO	UND	100
	Especificação : TUBO ENDOTRAQUEAL - MATERIAL PVC.CURVA MAGILL - CALIBRE:6,0 - PONTA C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA - CONECTOR PADRÃO		
37089	TUBO ENDOTRAQUEAL - MATERIAL PVC.CURVA MAGILL - CALIBRE:6,5 - PONTA C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA - CONECTOR PADRÃO	UND	100
	Especificação : TUBO ENDOTRAQUEAL - MATERIAL PVC.CURVA MAGILL - CALIBRE:6,5 - PONTA C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA - CONECTOR PADRÃO		
37090	TUBO ENDOTRAQUEAL - MATERIAL PVC.CURVA MAGILL - CALIBRE:7,0 - PONTA C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA - CONECTOR PADRÃO	UND	100
	Especificação : TUBO ENDOTRAQUEAL - MATERIAL PVC.CURVA MAGILL - CALIBRE:7,0 - PONTA C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA - CONECTOR PADRÃO		
37091	TUBO ENDOTRAQUEAL - MATERIAL PVC.CURVA MAGILL - CALIBRE:7,5 - PONTA C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA - CONECTOR PADRÃO	UND	200
	Especificação : TUBO ENDOTRAQUEAL - MATERIAL PVC.CURVA MAGILL - CALIBRE:7,5 - PONTA C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA - CONECTOR PADRÃO		
37092	TUBO ENDOTRAQUEAL - MATERIAL PVC.CURVA MAGILL - CALIBRE:8,0 - PONTA C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA - CONECTOR PADRÃO	UND	100
	Especificação : TUBO ENDOTRAQUEAL - MATERIAL PVC.CURVA MAGILL - CALIBRE:8,0 - PONTA C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA - CONECTOR PADRÃO		
37093	TUBO ENDOTRAQUEAL - MATERIAL PVC.CURVA MAGILL - CALIBRE:8,5 - PONTA C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA - CONECTOR PADRÃO	UND	50
	Especificação : TUBO ENDOTRAQUEAL - MATERIAL PVC.CURVA MAGILL - CALIBRE:8,5 - PONTA C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA - CONECTOR PADRÃO		



ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO ALEGRE

Consolidação dos Documentos de Formalização de Demanda (Geral)

37095	ATADURA - TIPO 1:CREPOM - ROLO COM 1,8 M Especificação : ATADURA - TIPO 1:CREPOM - ROLO COM 1,8 M	Emb	5000
37103	CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL - DESCARTÁVEL - ESPESSURA Nº10 - COM VÁLVULA INTERMITENTE Especificação : CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL - DESCARTÁVEL - ESPESSURA Nº10 - COM VÁLVULA INTERMITENTE	UND	1000
37112	CLOREXIDINA DIGLUCONATO - DOSAGEM 2% - FRASCO 100ML Especificação : CLOREXIDINA DIGLUCONATO - DOSAGEM 2% - FRASCO 100ML	FRC	500
37127	ESPÁTULA USO MÉDICO - MODELO 1: DE AYRES.COMPRIMENTO: CERCA DE 18 CM.PACOTE COM 100 UNIDADES Especificação : ESPÁTULA USO MÉDICO - MODELO 1: DE AYRES.COMPRIMENTO: CERCA DE 18 CM.PACOTE COM 100 UNIDADES	UND	100
37128	ÉTER DIETÍLICO - SOLUÇÃO ALCOÓLICA - CONCENTRAÇÃO:35% - LITRO Especificação : ÉTER DIETÍLICO - SOLUÇÃO ALCOÓLICA - CONCENTRAÇÃO:35% - LITRO	LT	10
37165	SOLUÇÃO USO MÉDICO - (Phmb) CONCENTRAÇÃO:0,2% Especificação : SOLUÇÃO USO MÉDICO - (Phmb) CONCENTRAÇÃO:0,2%	UND	100
37186	LUVA CIRÚRGICA - TAMANHO:6.50.COMPRIMENTO:28 CM,LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL - PAR Especificação : LUVA CIRÚRGICA - TAMANHO:6.50.COMPRIMENTO:28 CM,LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL - PAR	PAR	500
37323	Ácidos Graxos Essenciais. Composição: Composto Dos Ácidos Caprílico, Cáprico, Láurico. Componentes: Linoléico, Lecitina Especificação : Ácidos Graxos Essenciais. Composição: Composto Dos Ácidos Caprílico, Cáprico, Láurico. Componentes: Linoléico, Lecitina De Soja. Apresentação: Associados Com Vitaminas "A" E "E" .Tipo: Loção Oleosa. Apresentação: Frasco com 200 ml.	UND	1500
37325	Agulha, material: aço inoxidável, aplicação: p, fístula arterio venosa, tipo ponta agulha: c, bisel trifacetado, dimensão Especificação : Agulha, material: aço inoxidável, aplicação: p, fístula arterio venosa, tipo ponta agulha: c, bisel trifacetado, dimensões: 16 gau, tipo fixação: c, asa de fixação, adicional: tubo extensor c, clamp, conector: conector luer lock ou slip, protetor, tipo uso: descartável, estéril, embalagem individual	UND	50
37326	Agulha anestésica, aplicação: p, peridural, material: aço inoxidável, centimetrada, dimensão: 17 G x 3 1/2", tipo ponta: Especificação : Agulha anestésica, aplicação: p, peridural, material: aço inoxidável, centimetrada, dimensão: 17 G x 3 1/2", tipo ponta: ponta curva Tuohy, componente: c, mandril ajustado, componente ii: c, aletas, conector universal: conector luer lock, cônico e transparente, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril	UND	30
37329	Agulha anestésica, aplicação: p, raquidiana, material: aço inoxidável, dimensão: 27 G x 3 1/2", tipo ponta: ponta de láp Especificação : Agulha anestésica, aplicação: p, raquidiana, material: aço inoxidável, dimensão: 27 G x 3 1/2", tipo ponta: ponta de lápis, isento de corte, componente: c, orifício lateral, componente i: c, introdutor 22 G x 1 1/4", conector universal: conector luer lock, c, visor transparente c, tampa, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril	UND	200
37330	Atadura de crepom, com 10 cm de largura, 100% algodão, 180 cm de comprimento em repouso, 13 fios/cm². Apresentação: emba Especificação : Atadura de crepom, com 10 cm de largura, 100% algodão, 180 cm de comprimento em repouso, 13 fios/cm². Apresentação: embalagem individual contendo 01 rolo.	UND	8000
37331	Avental procedimento - paramentação, esterilidade: não estéril, descartável, material: plástico, propriedade: impermeável Especificação : Avental procedimento - paramentação, esterilidade: não estéril, descartável, material: plástico, propriedade: impermeável, modelo manga: longa c/ punho de elástico, tamanho: grande (G), cor: transparente, tipo fechamento: posterior p/ pescoço e cintura	UND	30000
37332	SISTEMA P- ADULTO Especificação : Sistema p, estomia, aplicação: intestinal, tipo: bolsa c, base adesiva 1 peça, modelo: drenável, tipo bolsa: antiodor transparente, componentes: c, filtro gases, tipo base: adesivo microporoso e resina mista - karaya, estrutura: plana, tipo recorte base adesiva: pré-cortada até 70 mm, tipo uso: adulto	UND	50
37333	SISTEMA P- INFANTIL Especificação : Sistema p, estomia, aplicação: intestinal, tipo: bolsa c, base adesiva 1 peça, modelo: drenável, tipo bolsa: antiodor transparente, componentes: c, filtro gases, tipo base: adesivo microporoso e resina mista - karaya, estrutura: plana, tipo recorte base adesiva: pré-cortada até 70 mm, tipo uso: infantil	UND	50
37334	Compressa hospitalar, tipo: cirúrgica, material : 100% algodão, dimensões: cerca de 25 x 30 cm, características adiciona Especificação : Compressa hospitalar, tipo: cirúrgica, material : 100% algodão, dimensões: cerca de 25 x 30 cm, características adicionais: com fio radiopaco, esterilidade: estéril, uso único, embalagem: embalagem individual	UND	1000
37336	Cal sodada, composição: HO2, aspecto físico: granulado, cor: branca, uso: anestesia, aplicação: filtragem de co2 sistema Especificação : Cal sodada, composição: HO2, aspecto físico: granulado, cor: branca, uso: anestesia, aplicação: filtragem de co2 sistema ventilação fechado, características adicionais: grau de dureza com ruptura de grão acima de 700 g	UND	10
37337	Cobre corpo/ sacos para cadáver - material polietileno baixa densidade, comprimento 2,20 m, largura 0,90 m, característi Especificação : Cobre corpo/ sacos para cadáver - material polietileno baixa densidade, comprimento 2,20 m, largura 0,90 m, características adicionais zíper central, puxador, etiqueta óbito. Embalagem contendo 01 unidade.	UND	20
37340	Cânula orofaríngea guedel, material: polímero, tamanho: tamanho nº 0, esterilidade: estéril, embalagem individual : emba Especificação : Cânula orofaríngea guedel, material: polímero, tamanho: tamanho nº 0, esterilidade: estéril, embalagem individual : embalagem individual	UND	20
37341	Cânula orofaríngea guedel, material: polímero, tamanho: tamanho nº 1, esterilidade: estéril, embalagem individual : emba Especificação : Cânula orofaríngea guedel, material: polímero, tamanho: tamanho nº 1, esterilidade: estéril, embalagem individual : embalagem individual	UND	20



ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO ALEGRE

Consolidação dos Documentos de Formalização de Demanda (Geral)

37342	Cânula orofaríngea guedel, material: polímero, tamanho: tamanho nº2, esterilidade : estéril, embalagem individual : emba Especificação : Cânula orofaríngea guedel, material: polímero, tamanho: tamanho nº2, esterilidade : estéril, embalagem individual : embalagem individual	UND	20
37343	Cânula orofaríngea guedel, material: polímero, tamanho: tamanho nº 3, esterilidade: estéril, embalagem individual : emba Especificação : Cânula orofaríngea guedel, material: polímero, tamanho: tamanho nº 3, esterilidade: estéril, embalagem individual : embalagem individual	UND	20
37344	Cânula orofaríngea guedel, material: polímero, tamanh: tamanho nº 4, esterilidade: estéril, embalagem individual : embal Especificação : Cânula orofaríngea guedel, material: polímero, tamanh: tamanho nº 4, esterilidade: estéril, embalagem individual : embalagem individual	UND	20
37345	Cânula orofaríngea guedel, material: polímero, tamanho: tamanho nº 5, esterilidade : estéril, embalagem individual : emb Especificação : Cânula orofaríngea guedel, material: polímero, tamanho: tamanho nº 5, esterilidade : estéril, embalagem individual : embalagem individual	UND	20
37346	Cânula orofaríngea guedel, material: polímero, tamanho: tamanho nº 6, esterilidade : estéril, embalagem individual : emb Especificação : Cânula orofaríngea guedel, material: polímero, tamanho: tamanho nº 6, esterilidade : estéril, embalagem individual : embalagem individual	UND	30
37347	Cateter periférico, aplicação: venoso, modelo: tipo escalpe, material agulha: agulha aço inox, diâmetro: 19 G, component Especificação : Cateter periférico, aplicação: venoso, modelo: tipo escalpe, material agulha: agulha aço inox, diâmetro: 19 G, componente adicional: c, asa de fixação, tubo extensor, conector: conector padrão c, tampa, componente 2: c, sistema segurança segundo NR 32, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual	UND	500
37348	Cateter periférico, aplicação: venoso, modelo: tipo escalpe, material agulha: agulha aço inox, diâmetro: 21 G, component Especificação : Cateter periférico, aplicação: venoso, modelo: tipo escalpe, material agulha: agulha aço inox, diâmetro: 21 G, componente adicional: c, asa de fixação, tubo extensor, conector: conector padrão c, tampa, componente 2: c, sistema segurança segundo NR 32, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual	UND	5000
37349	Cateter periférico, aplicação: venoso, modelo: tipo escalpe, material agulha: agulha aço inox, diâmetro: 23 G, component Especificação : Cateter periférico, aplicação: venoso, modelo: tipo escalpe, material agulha: agulha aço inox, diâmetro: 23 G, componente adicional: c, asa de fixação, tubo extensor, conector: conector padrão c, tampa, componente 2: c, sistema segurança segundo NR 32, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual	UND	15000
37350	Cateter periférico, aplicação: venoso, modelo: tipo escalpe, material agulha: agulha aço inox, diâmetro: 25 G, component Especificação : Cateter periférico, aplicação: venoso, modelo: tipo escalpe, material agulha: agulha aço inox, diâmetro: 25 G, componente adicional: c, asa de fixação, tubo extensor, conector: conector padrão c, tampa, componente 2: c, sistema segurança segundo NR 32, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual	UND	15000
37351	Cateter periférico, aplicação: venoso, modelo: tipo escalpe, material agulha: agulha aço inox, diâmetro: 27 G, component Especificação : Cateter periférico, aplicação: venoso, modelo: tipo escalpe, material agulha: agulha aço inox, diâmetro: 27 G, componente adicional: c, asa de fixação, tubo extensor, conector: conector padrão c, tampa, componente 2: c, sistema segurança segundo NR 32, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual	UND	500
37352	Cateter para acesso venoso central duplo lúmen 7fr (técnica de Seldinger). Kit contendo seringa de 5ml, guia flexível co Especificação : Cateter para acesso venoso central duplo lúmen 7fr (técnica de Seldinger). Kit contendo seringa de 5ml, guia flexível com marcação em centímetros, ponta em "J", dilatador de vaso, alça para sutura e clamp, agulha para infiltração e duas tampas interlink.	UND	80
37353	Cateter intravenoso 14 G, confeccionado em teflon ou poliuretano, descartável, estéril, radiopaco, câmara de refluxo, ca Especificação : Cateter intravenoso 14 G, confeccionado em teflon ou poliuretano, descartável, estéril, radiopaco, câmara de refluxo, canhão anatômico com indicador da fase do bisel, transparente e colorido (de acordo com a norma vigente), agulha com bisel trifacetado, conector luer, filtro hidrofóbico bioseletivo. Apresentação: embalagem contendo 01 unidade	UND	500
37354	Cateter intravenoso 16G, confeccionado em teflon ou poliuretano, descartável, estéril, radiopaco, câmara de refluxo, can Especificação : Cateter intravenoso 16G, confeccionado em teflon ou poliuretano, descartável, estéril, radiopaco, câmara de refluxo, canhão anatômico com indicador da fase do bisel, transparente e colorido (de acordo com a norma vigente), agulha com bisel trifacetado, conector luer, filtro hidrofóbico bioseletivo. Apresentação: embalagem contendo 01 unidade	UND	1000
37356	Digluconato. Concentração: 0,12%. Forma Farmacêutica: Colutório. Apresentação: Embalagem contendo 200ml. Especificação : Digluconato. Concentração: 0,12%. Forma Farmacêutica: Colutório. Apresentação: Embalagem contendo 200ml.	UND	600
37357	Digluconato. Concentração: 0,12%. Forma Farmacêutica: Colutório. Apresentação: Embalagem contendo 1LITRO Especificação : Digluconato. Concentração: 0,12%. Forma Farmacêutica: Colutório. Apresentação: Embalagem contendo 1LITRO	UND	140
37358	Órtese para coluna vertebral, modelo: colar cervical philadelphia, material: espuma de polifórmio, estrutura: apoio ment Especificação : Órtese para coluna vertebral, modelo: colar cervical philadelphia, material: espuma de polifórmio, estrutura: apoio mentoniano, occipital e esternal, adicionais: abertura frontal, tipo fecho: tiras ajustáveis em velcro, tamanho: grande	UND	10
37359	Órtese para coluna vertebral- MEDIO Especificação : Órtese para coluna vertebral, modelo: colar cervical philadelphia, material: espuma de polifórmio, estrutura: apoio mentoniano, occipital e esternal, adicionais: abertura frontal, tipo fecho: tiras ajustáveis em velcro, tamanho: médio	UND	10
37360	Órtese para coluna vertebral- PEQUENO	UND	10



ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO ALEGRE

Consolidação dos Documentos de Formalização de Demanda (Geral)

	Especificação : Órtese para coluna vertebral, modelo: colar cervical philadelphia, material: espuma de polifórmio, estrutura: apoio mentoniano, occipital e esternal, adicionais: abertura frontal, tipo fecho: tiras ajustáveis em velcro, tamanho: pequeno		
37361	Compressa Gaze. Material: Tecido 100% Algodão. Tipo: Tipo Queijo. Modelo: Cor Branca, Isenta De Impurezas. Camadas: 8 Ca	UND	1000
	Especificação : Compressa Gaze. Material: Tecido 100% Algodão. Tipo: Tipo Queijo. Modelo: Cor Branca, Isenta De Impurezas. Camadas: 8 Camadas. Quantidade Fios: 13 Fios/Cm2. Largura: 91 CM. Comprimento: 91 M. Dobras: 4 Dobras. Características Adicionais: Embalagem Plástica Individual. Apresentação: Unidade		
37363	Coletor de urina, material: plástico, tipo sistema aberto, capacidade: cerca de 1200 ml, graduação: graduada, esterilida	UND	800
	Especificação : Coletor de urina, material: plástico, tipo sistema aberto, capacidade: cerca de 1200 ml, graduação: graduada, esterilidade: não estéril, descartável		
37364	Coletor de urina, material: pvc, tipo: sistema fechado, capacidade: cerca de 2000 ml, graduação: graduação de 100 em 100	UND	1000
	Especificação : Coletor de urina, material: pvc, tipo: sistema fechado, capacidade: cerca de 2000 ml, graduação: graduação de 100 em 100 ml, válvula: válvula anti-refluxo, pinça: clamp corta fluxo, filtro: filtro hidrofóbico, bacteriológico, conector: conector universal, componentes: alça de sustentação, outros componentes: membrana autocicatrizante, esterilidade : estéril, descartável		
37365	Contraste Radiológico. Apresentação: Não Iônico De Baixa Osmolaridade. Dosagem: Mínimo De 300mg/MI De Iodo. Característi	UND	50
	Especificação : Contraste Radiológico. Apresentação: Não Iônico De Baixa Osmolaridade. Dosagem: Mínimo De 300mg/MI De Iodo. Características Adicionais: Injetável. Apresentação: Frasco 50 M		
37366	Curativo / Cobertura; Aplicação: P/ Ferida; Aspecto Físico: Frasco C/ Gel; Composição: À Base De Hidrogel; Componente 2:	UND	500
	Especificação : Curativo / Cobertura; Aplicação: P/ Ferida; Aspecto Físico: Frasco C/ Gel; Composição: À Base De Hidrogel; Componente 2: C/ Alginato; Esterilidade: Estéril		
37367	Adaptador uso médico, aplicação: p/ transferência/ irrigação de soluções, tipo 2: dupla ponta perfurante, material: poli	UND	1000
	Especificação : Adaptador uso médico, aplicação: p/ transferência/ irrigação de soluções, tipo 2: dupla ponta perfurante, material: polímero, componente 1: c/ tampas, tipo uso: estéril		
37381	Conjunto (kit) colocação diu. Material: polietileno. Quantidade peças: 4. Componentes: tesoura cheron, guia de histerome	UND	100
	Especificação : Conjunto (kit) colocação diu. Material: polietileno. Quantidade peças: 4. Componentes: tesoura cheron, guia de histerometria, espéculo e. Tipo uso: descartável. Esterilidade: estéril. Aplicação: uso ginecológico. Apresentação: unidade.		
37382	Equipo, material: PVC cristal, tipo gotejador: gota padrão, tipo pinça: regulador de fluxo, tipo conector: Luer c/ tampa	UND	1000
	Especificação : Equipo, material: PVC cristal, tipo gotejador: gota padrão, tipo pinça: regulador de fluxo, tipo conector: Luer c/ tampa, característica adicional: fotossensível, tipo câmara: câmara flexível c/ filtro de ar, comprimento: mínimo 120 cm, tipo de equipo: de infusão, esterilidade: estéril, descartável		
37383	Equipo macrogotas completo, descartável, estéril, tubo em pvc atóxico e apirogênico com 1,5 m de comprimento e ponta per	UND	20000
	Especificação : Equipo macrogotas completo, descartável, estéril, tubo em pvc atóxico e apirogênico com 1,5 m de comprimento e ponta perfurante com tampa protetora, câmara gotejadora flexível, pinça rolete, conector luer lock, entrada de ar, filtro de partícula e injetor lateral auto cicatrizante. Apresentação: embalagem contendo 01 unidade.		
37384	Embalagem p/ esterilização, material: papel grau cirúrgico, composição: c, filme polímero multilaminado, gramatura/espes	UND	200
	Especificação : Embalagem p/ esterilização, material: papel grau cirúrgico, composição: c, filme polímero multilaminado, gramatura/espessura: cerca de 60 g/m2, apresentação: rolo, componentes adicionais: termosselante, tamanho: cerca de 15 cm, componentes: c, indicador químico, tipo uso: uso único		
37385	Embalagem p/ esterilizaçã- tamanho 20 cm	UND	250
	Especificação : Embalagem p/ esterilização, material: papel grau cirúrgico, composição: c, filme polímero multilaminado, gramatura/espessura: cerca de 60 g/m2, apresentação: rolo, componentes adicionais: termosselante, tamanho: cerca de 20 cm, componentes: c, indicador químico, tipo uso: uso único		
37386	Embalagem p/ esterilização- tamanho 30	UND	250
	Especificação : Embalagem p/ esterilização, material: papel grau cirúrgico, composição: c, filme polímero multilaminado, gramatura/espessura: cerca de 60 g/m2, apresentação: rolo, componentes adicionais: termosselante, tamanho: cerca de 30 cm, componentes: c, indicador químico, tipo uso: uso único		
37387	Embalagem p/ esterilização- tamanho 40	UND	140
	Especificação : Embalagem p/ esterilização, material: papel grau cirúrgico, composição: c, filme polímero multilaminado, gramatura/espessura: cerca de 60 g/m2, apresentação: rolo, componentes adicionais: termosselante, tamanho: cerca de 40 cm, componentes: c, indicador químico, tipo uso: uso único		
37388	Espaçador, aplicação: com máscara infantil ultra-flexível bivalvulada, tipo: adaptador universal para spray aerossol, ca	UND	30
	Especificação : Espaçador, aplicação: com máscara infantil ultra-flexível bivalvulada, tipo: adaptador universal para spray aerossol, características adicionais: transparente, câmara inquebrável.		
37389	Escova Degermação. Aplicação: Com Clorexidina À 2%, Estéril. Características Adicionais: Embalada Individualmente. Compo	UND	1500
	Especificação : Escova Degermação. Aplicação: Com Clorexidina À 2%, Estéril. Características Adicionais: Embalada Individualmente. Componentes: C/ Limpador De Unhas, Base Que Permita Manuseio A-. Apresentação: Unidade.		
37390	Fita Hospitalar. Tipo: Microporosa. Material: Dorso Em Não Tecido. Componentes: Adesivo Acrílico. Dimensões: Cerca De 10	UND	800
	Especificação : Fita Hospitalar. Tipo: Microporosa. Material: Dorso Em Não Tecido. Componentes: Adesivo Acrílico. Dimensões: Cerca De 100 MM. Características. Adicionais: Hipoalergênico. Cor: Transparente. Descritivo complementar: Dimensões 100MM x 10M. Apresentação: Unidade.		
37392	Extensor infusão vascular, vias: 2 vias, material: polímero, comprimento: cerca 20 cm, calibre: cerca 12 french, tipo co	UND	1500



ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO ALEGRE

Consolidação dos Documentos de Formalização de Demanda (Geral)

	Especificação : Extensor infusão vascular, vias: 2 vias, material: polímero, comprimento: cerca 20 cm, calibre: cerca 12 french, tipo conexão: luer lock/slip, pressão máxima: até cerca de 100 psi, componente adicional: c, clamp, tipo uso: estéril, uso único		
37393	Espéculo vaginal- tamanho pequeno	UND	500
	Especificação : Espéculo vaginal tamanho pequeno descartável, estéril, lubrificado, composto por duas valvas articuladas fabricadas em poliestireno cristal com contornos lisos e regulares, sem protuberâncias e parafuso regulador acoplado. Apresentação: embalagem contendo 01 unidade		
37394	Espéculo vaginal- tamanho grande	UND	500
	Especificação : Espéculo vaginal tamanho grande, descartável, estéril, lubrificado, composto por duas valvas articuladas fabricadas em poliestireno cristal com contornos lisos e regulares, sem protuberâncias e parafuso regulador acoplado. Apresentação: embalagem contendo 01 unidade.		
37395	Espéculo vaginal- tamanho médio	UND	5000
	Especificação : Espéculo vaginal tamanho médio, descartável, estéril, lubrificado, composto por duas valvas articuladas fabricadas em poliestireno cristal com contornos lisos e regulares, sem protuberâncias e parafuso regulador acoplado. Apresentação: embalagem contendo 01 unidade.		
37396	Eletrodo, aplicação 1: p, monitorização cardíaca - ecg, modelo: de superfície, tipo: adesivo, material sensor: prata,pra	UND	3000
	Especificação : Eletrodo, aplicação 1: p, monitorização cardíaca - ecg, modelo: de superfície, tipo: adesivo, material sensor: prata,prata clorada, adicional 1: c, gel condutor, tamanhos: adulto, acessório: s, cabo, esterilidade: uso único		
37397	Filtro terapia respiratória- ADULTO	UND	300
	Especificação : Filtro terapia respiratória, aplicação: p/ circuito respiratório, modelo: HMEF, tipo: troca calor e umidade c/ barreira microbiológica, tipo membrana: hidrofóbico e higroscópico, componente: conexões padrão, tamanho: Adulto, esterilidade: estéril		
37398	Filtro terapia respiratória- PEDIATRICO	UND	200
	Especificação : Filtro terapia respiratória, aplicação: p/ circuito respiratório, modelo: HMEF, tipo: troca calor e umidade c/ barreira microbiológica, tipo membrana: hidrofóbico e higroscópico, componente: conexões padrão, tamanho: PEDIATRICO, esterilidade: estéril		
37399	Equipo bomba infusora, tipo: parenteral, material: pvc cristal, comprimento: mín.230 cm, tipo câmara: câmara flexível, f	UND	500
	Especificação : Equipo bomba infusora, tipo: parenteral, material: pvc cristal, comprimento: mín.230 cm, tipo câmara: câmara flexível, filtro de ar e 15 micras, tipo gotejador: gota padrão, tipo pinça: regulador de fluxo, tipo injetor: injetor lateral "y" valvulado, isento de látex, tipo conector: conector luer lock, característica adicional: fotossensível, tipo bomba: peristáltica linear, esterilidade: estéril, descartável		
37512	CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL - Nº 12	UND	1000
	Especificação : CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL - Nº 12		
37576	Frasco coletor, tipo: universal, 50 ml	UND	30000
	Especificação : Frasco coletor, tipo: universal, material: plástico transparente, capacidade: cerca de 50 ml, tipo tampa: tampa rosqueável, componentes: c/ espátula, tipo uso: descartável. NÃO ESTERIL		
37577	Frasco coletor, tipo: universal, 50 ml, ESTÉRIL	UND	5000
	Especificação : Frasco coletor, tipo: universal, material: plástico transparente, capacidade: cerca de 50 ml, tipo tampa: tampa Rosqueável, componentes: c/ espátula, tipo uso: descartável. ESTÉRIL		
37578	Guia P/ Intubação Traqueal	UND	50
	Especificação : Guia P/ Intubação Traqueal. Modelo: Tipo Bougie Ventilado. Material Haste: Polímero. Tamanho*: Adulto. Esterilidade*: Estéril, Descartável. Apresentação: Unidade		
37579	Gel Lubrificante.	UND	2000
	Especificação : Gel Lubrificante. Tipo: Íntimo. Cor: Incolor. Odor: Inodoro. Solubilidade: Solúvel Em Água. Características Adicionais: Transparente E Não Gorduroso. Apresentação: Sachê 5 gramas		
37581	Kit teste rápido troponina QUALITATIVO	UND	24
	Especificação : Kit teste rápido troponina QUALITATIVO . caixa com 25 unidades.		
37804	Indicador Biológico	UND	100
	Especificação : Indicador Biológico Tipo: Terceira Geração; Apresentação: Autocontido, Ampola Com Meio De Cultura; Espécie: Bacillus Stearothermophilus; Características Adicionais: Resposta Em 1 Hora; Aplicação: Para Esterilização A Vapor		
37805	Indicador biológico, tipo: segunda geração	UND	100
	Especificação : Indicador biológico, tipo: segunda geração, apresentação: autocontido, ampola com meio de cultura, espécie: bacillus stearothermophilus, aplicação: esterilização por peróxido de hidrogênio		
37806	Indicador químico, classe: classe I	UND	20
	Especificação : Indicador químico, classe: classe I, tipo uso: externo, apresentação: fita adesiva, características adicionais: para esterilização por peróxido de hidrogênio		
37807	Indicador químico, classe: classe II;	UND	200
	Especificação : Indicador químico, classe: classe II; tipo: Bowie Dick, apresentação: pacote para teste, características adicionais: para esterilização a vapor, componentes adicionais: alerta e indicador de processo, tipo uso: interno		
37808	Lanceta.	UND	200
	Especificação : Lanceta. Material Lâmina: Aço Inoxidável,Ponta. Afiada, Trifacetada. Uso: Descartável. Características Adicionais: Estéril, Embalagem Individual. Apresentação: Caixa com 100 unidades.		
37809	Lâmina laboratório.	CX	1000
	Especificação : Lâmina laboratório. Material: vidro. Dimensões: cerca de 75 x 25 mm. Tipo borda: borda fosca. Adicional: silanizada. Apresentação: unidade		
37810	Luva cirúrgica, tamanho: 8,50	PAR	500
	Especificação : Luva cirúrgica, material: látex natural, tamanho: 8,50 esterilidade: estéril, características adicionais: comprimento mínimo de 28cm, apresentação: lubrificada c, pó bioabsorvível,atóxica, tipo uso: descartável, formato: anatômico, aplicação: antiderrapante, embalagem: conforme norma abnt c, abertura asséptica		
37811	Luva para procedimento não cirúrgico	CX	100



ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO ALEGRE

Consolidação dos Documentos de Formalização de Demanda (Geral)

Especificação : Luva para procedimento não cirúrgico, material: vinil, tamanho: pequeno, características adicionais: sem pó, descartável, esterilidade: não estéril, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente à tração

37812	Material Gasoterapia.	UND	30
	Especificação : Material Gasoterapia. Modelo: Micronebulizador. Saída: P/ Oxigênio. Tipo Máscara: Máscara Em Plástico. Tamanho: Adulto. Tipo Frasco: Frasco Plástico Graduado, C/ Tampa. Volume: Cerca De 10 ML. Tipo Extensão: Extensor Em Pvc C/ Conectores. Comprimento Extensão: Cerca De 1,5 M. Esterilidade*: Esterilizável. Descrição Complementar: Com conexão para encaixe. Apresentação: Unidade.		
37813	Material Gasoterapia. Tamanho: Infantil.	UND	20
	Especificação : Material Gasoterapia. Modelo: Micronebulizador. Saída: P/ Oxigênio. Tipo Máscara: Máscara Em Plástico. Tamanho: Infantil. Tipo Frasco: Frasco Plástico Graduado, C/ Tampa. Volume: Cerca De 10 ML. Tipo Extensão: Extensor Em Pvc C/ Conectores. Comprimento Extensão: Cerca De 1,5 M. Esterilidade*: Esterilizável. Descrição Complementar: Com conexão para encaixe.		
37816	Papel Para Impressão Bobinado. Tipo: Térmico. Comprimento: 30 M. Largura: 216 MM. Apresentação: Bobina.un	UND	100
	Especificação : Papel Para Impressão Bobinado. Tipo: Térmico. Comprimento: 30 M. Largura: 216 MM. Apresentação: Bobina.		
37817	Reagente Para Diagnóstico Clínico 5	UND	30
	Especificação : Reagente Para Diagnóstico Clínico 5. Tipo: Conjunto. Completo Para Automação. Tipo De Análise: Quantitativo De Beta Hcg. Método: Imunofluorescência. Apresentação: Teste.		
37818	Reagente Para Diagnóstico Clínico 5. Tipo De Análise: Quantitativo De Glicose.	UND	1000
	Especificação : Reagente Para Diagnóstico Clínico 5. Tipo De Análise: Quantitativo De Glicose. Características Adicionais: Capilar. Apresentação: Tira		
37819	Reanimador Manual.	UND	5
	Especificação : Reanimador Manual. Material Balão: Silicone. Capacidade Balão: Cerca 2,0 L. Componente 1: Máscara Plástico Rígido C/ Coxim Silicone. Tipo Válvula: Válvula Unidirecional Pop Off Cerca 60 Cmh2o. Componente 2: Reservatório De O2 Em Plástico C/ Válvula. Componentes 3: Entrada De O2 E Extensor Pvc. Tamanhos: Adulto. Apresentação: Unidade.		
37820	Reanimador Manual. Tamanhos: Neonatal.	UND	5
	Especificação : Reanimador Manual. Material Balão: Silicone. Capacidade Balão: Cerca 250 ML. Componente 1: Máscara Plástico Rígido C/ Coxim Silicone. Tipo Válvula: Válvula Unidirecional Pop Off Cerca 40 Cmh20. Componente 2: Reservatório De O2 Em Plástico C/ Válvula. Componentes 3: Entrada De O2 E Extensor Pvc. Tamanhos: Neonatal. Apresentação: Unidade.		
37821	Sapatilha hospitalar	UND	200
	Especificação : Sapatilha hospitalar não tecido 100% polipropileno, c, elástico, c, cor, cerca de 30 g,m2, único, descartável. PACOTE COM 100 UNIDADES.		
37822	Seringa 10 ml, descartável, com agulha	UND	230000
	Especificação : Seringa 10 ml, descartável, com agulha, bisel trifacetado, estéril, apirrogênica, atóxica, corpo confeccionado em polipropileno, transparente, graduado com intervalo entre 1 e 1 ml (com subdivisão entre 2 e 2 mm), impressão nítida e legível, cilindro com anel de retenção (emborrachado), bico luer lock, tampa protetora, embalado individualmente em papel grau cirúrgico. Apresentação: embalagem contendo 01 unidade.		
37823	Sonda trato digestivo, aplicação: Nasoenteral, material: poliuretano, calibre: nº 6	UND	50
	Especificação : Sonda trato digestivo, aplicação: Nasoenteral, material: poliuretano, calibre: nº 6, comprimento: cerca 60 cm, conector: conector em y c, tampa, graduação: graduada, componentes: ponta distal fechada, c, orifícios laterais, outros componentes: c, fio guia, peso metálico, adicionais: radiopaca, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual		
37824	Sonda trato digestivo, aplicação: Nasoenteral, material: poliuretano, calibre: nº 8	UND	100
	Especificação : Sonda trato digestivo, aplicação: Nasoenteral, material: poliuretano, calibre: nº 8, comprimento: cerca 100 cm, conector: conector em y c, tampa, graduação: graduada, componentes: ponta distal fechada, c, orifícios laterais, outros componentes: c, fio guia, peso metálico, adicionais: radiopaca, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual		
37825	Sonda trato digestivo, aplicação: Nasoenteral, material: poliuretano, calibre: nº 10	UND	100
	Especificação : Sonda trato digestivo, aplicação: Nasoenteral, material: poliuretano, calibre: nº 10, comprimento: cerca 120 cm, conector: conector em y c, tampa, graduação: graduada, componentes: ponta distal fechada, c, orifícios laterais, outros componentes: c, fio guia, peso metálico, adicionais: radiopaca, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual		
37826	Sonda trato digestivo, aplicação: Nasoenteral, material: poliuretano, calibre: nº 12	UND	200
	Especificação : Sonda trato digestivo, aplicação: Nasoenteral, material: poliuretano, calibre: nº 12, comprimento: cerca 120 cm, conector: conector em y c, tampa, graduação: graduada, componentes: ponta distal fechada, c, orifícios laterais, outros componentes: c, fio guia, peso metálico, adicionais: radiopaca, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual		
37827	Sonda foley nº 20, confeccionada em látex siliconizado, estéril, apirrogênica, 2 vias.	UND	50
	Especificação : Sonda foley nº 20, confeccionada em látex siliconizado, estéril, apirrogênica, 2 vias.		
37828	Sonda foley nº 22, confeccionada em látex siliconizado, estéril, apirrogênica, 2 vias.	UND	50
	Especificação : Sonda foley nº 22, confeccionada em látex siliconizado, estéril, apirrogênica, 2 vias.		
37829	Sonda foley nº 16, confeccionada em látex siliconizado, estéril, apirrogênica, 2 vias	UND	300
	Especificação : Sonda foley nº 16, confeccionada em látex siliconizado, estéril, apirrogênica, 2 vias		
37830	Sonda foley nº 18, confeccionada em látex siliconizado, estéril, apirrogênica, 2 vias.	UND	500
	Especificação : Sonda foley nº 18, confeccionada em látex siliconizado, estéril, apirrogênica, 2 vias.		
37831	Sonda foley nº 24, confeccionada em látex siliconizado, estéril, apirrogênica, 2 vias.	UND	50
	Especificação : Sonda foley nº 24, confeccionada em látex siliconizado, estéril, apirrogênica, 2 vias.		
37832	Sonda foley nº 12, confeccionada em látex siliconizado, estéril, apirrogênica, 2 vias	UND	30
	Especificação : Sonda foley nº 12, confeccionada em látex siliconizado, estéril, apirrogênica, 2 vias		
37833	Sonda foley nº 14, confeccionada em látex siliconizado, estéril, apirrogênica, 2 vias	UND	30
	Especificação : Sonda foley nº 14, confeccionada em látex siliconizado, estéril, apirrogênica, 2 vias		
37834	Solução à base de glutaraldeído a 2%	UND	50



ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO ALEGRE

Consolidação dos Documentos de Formalização de Demanda (Geral)

Especificação : Solução à base de glutaraldeído a 2%, com o ph neutro, baixo odor, tempo de utilização da solução em uso por 30 dias, tendo ação bactericida, fungida, micobactericida e esporocida em até 20 minutos. Apresentar dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e número do registro na anvisa. 5 LITROS

37835	Solução a base de Ortoftalaldeído 0,55%	UND	5
	Especificação : Solução a base de Ortoftalaldeído 0,55%, desinfetante de alto nível é indicado para desinfecção de artigos semicríticos, inclusive endoscópios, que não podem ser submetidos ao processo de esterilização por calor. Produto pronto uso, que não requer ativação prévia e não corrosivo para os artigos 5L		
37836	Sonda uretral nº 12	UND	1000
	Especificação : Sonda uretral nº 12, tubo confeccionado em pvc flexível e conector universal em pvc rígido, descartável, estéril, transparente, siliconizada, extremidade fechada e um furo lateral com bordas arredondadas, 40 cm de comprimento, embalado individualmente. Apresentação: embalagem contendo 01 unidade.		
37837	Sonda uretral nº 14	UND	4000
	Especificação : Sonda uretral nº 14, tubo confeccionado em pvc flexível e conector universal em pvc rígido, descartável, estéril, transparente, siliconizada, extremidade fechada e um furo lateral com bordas arredondadas, 40 cm de comprimento, embalado individualmente. Apresentação: embalagem contendo 01 unidade.		
37838	Termômetro Clínico.	UND	50
	Especificação : Termômetro Clínico. Ajuste: Digital. Escala: Até 45 °C. Tipo*: Uso Axilar E Oral. Componentes: C/ Alarmes. Memória: Memória Última Medição. Embalagem: Embalagem Individual. Apresentação: Unidade. Descritivo complementar: Com registro na ANVISA.		
37839	Touca Hospitalar.	UND	750
	Especificação : Touca Hospitalar. Material*: Não Tecido 100% Polipropileno. Modelo: Com Elástico Em Toda Volta. Cor*: Sem Cor. Gramatura*: Cerca De 30 G/M2. Tamanho*: Único. Tipo Uso*: Descartável. Característica Adicional 01: Hipoalergênica, Atóxica, Inodora, Unissex. Apresentação: Embalagem 100 unidades		
37840	Tubo hospitalar	UND	500
	Especificação : Tubo hospitalar, material: silicone transparente, referência: nº 204, diâmetro interno: cerca de 6,0 mm, comprimento: 2,0 m, adicionais: c, conectores, esterilidade: estéril, uso único		
37841	Tubo Endotraqueal.	UND	50
	Especificação : Tubo Endotraqueal. Material: Pvc. Modelo: Curva Magill. Calibre: 4,0. Tipo Ponta: C/ Ponta Distal Atraumática E Orifício Murphy. Componente 1: Balão Alto Volume E Baixa Pressão. Componente 2: Radiopaco, Graduado. Tipo Conector: Conector Padrão. Esterilidade: Estéril, Uso Único. Apresentação: Unidade.		
37842	Tubo Endotraqueal. Material: Pvc. Modelo: Curva Magill. Calibre: 9,0	UND	50
	Especificação : Tubo Endotraqueal. Material: Pvc. Modelo: Curva Magill. Calibre: 9,0. Tipo Ponta: C/ Ponta Distal Atraumática E Orifício Murphy. Componente 1: Balão Alto Volume E Baixa Pressão. Componente 2: Radiopaco, Graduado. Tipo Conector: Conector Padrão. Adicional: C/ Lúmen Adicional P/ Aspiração Subglótica. Esterilidade: Estéril, Uso Único. Apresentação: Unidade.		
37843	Tubo Hospitalar. Material: Borracha De Látex Natural. Referência: Nº 204.	UND	600
	Especificação : Tubo Hospitalar. Material: Borracha De Látex Natural. Referência: Nº 204. Diâmetro Interno: Cerca De 6,0 Mm. Esterilidade: Autoclave. Apresentação: Unidade.		
37844	Tubo endotraqueal, material: pvc siliconizado, modelo: curva magill, calibre: 2,0	UND	30
	Especificação : Tubo endotraqueal, material: pvc siliconizado, modelo: curva magill, calibre: 2,0, tipo ponta: c, ponta distal atraumática, componente 1: balão alto volume e baixa pressão, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade: estéril, uso único		
37845	Tubo endotraqueal, material: pvc siliconizado, modelo: curva magill, calibre: 2,5	UND	30
	Especificação : Tubo endotraqueal, material: pvc siliconizado, modelo: curva magill, calibre: 2,5, tipo ponta: c, ponta distal atraumática, componente 1: balão alto volume e baixa pressão, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade: estéril, uso único		
37847	Agulha anestésica, aplicação: p, raquidiana, material: aço inoxidável, dimensão: 25 G x 3 1/2"	UND	200
	Especificação : Agulha anestésica, aplicação: p, raquidiana, material: aço inoxidável, dimensão: 25 G x 3 1/2", tipo ponta: ponta de lápis, isento de corte, componente: c, mandril, conector universal: conector luer lock, cônico e transparente, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril		
37848	Agulha anestésica, aplicação: p, peridural, material: aço inoxidável, centimetrada, dimensão: 18 G x 3 1/2"	UND	30
	Especificação : Agulha anestésica, aplicação: p, peridural, material: aço inoxidável, centimetrada, dimensão: 18 G x 3 1/2", tipo ponta: ponta curva tuohy, componente: c, mandril ajustado, componente ii: c, aletas, conector universal: conector luer lock, cônico e transparente, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril		
37849	Tubo hospitalar, referência: nº 200	UND	60
	Especificação : Tubo hospitalar, material: borracha de látex natural, referência: nº 200, diâmetro interno: cerca de 3,0 mm, esterilidade: autoclavável		
37854	Ácido peracético, dosagem: mínimo de 0,2%, forma física: solução aquosa 1 Litro	UND	10
	Especificação : Ácido peracético, dosagem: mínimo de 0,2%, forma física: solução aquosa. embalagem 1 Litro		