ESTADO DE GOIAS
FMAS DE SANTA FÉ DE GOIAS

COTAÇÃO DE PREÇOS

CÓDIGO: 15925
PROCESSO: 5954/2026
DEPARTAMENTO: 80 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
DATA DA COTAÇÃO: 11/08/2026

AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Lote 1									
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UND**	**QUANTIDADE**	**MENOR VALOR**	**VALOR MEDIO**	**VALOR MEDIANO**	**MAIOR VALOR**	**TOTAL MÉDIO**	
1	34018 - IMPRESSORA COLORIDA PARA SUBLIMAÇÃO – SISTEMA DE TANQUE DE TINTA Tecnologia de impressão por jato de tinta compatível com tinta sublimática; Sistema de abastecimento por tanques de tinta recarregáveis; Impressão em papel tamanho A4; Resolução de impressão mínima de 1.200 × 1.200 dpi ou superior; Conectividade mínima por USB e Wi-Fi; Compatibilidade com computadores e dispositivos móveis; Compatibilidade com sistema operacional Windows; Bandeja com capacidade mínima para 50 folhas; Alimentação elétrica bivolt automática; Acompanhada de cabo de alimentação, cabo USB quando necessário, drivers e manual de instruções em português; Acompanhada de kit inicial de tintas sublimáticas nas cores preto, ciano, magenta e amarelo, com volume mínimo de 100 ml por cor; Acompanhada de, no mínimo, 100 folhas de papel próprio para sublimação, tamanho A4; Equipamento entregue devidamente preparado e configurado para utilização com tinta sublimática; Não será admitido equipamento previamente abastecido com tinta convencional	UN	4,00	4.177,01	4.177,01	4.177,01	4.177,01	16.708,04	
FORNECEDOR					MARCA		VALOR UNIT.	TOTAL	ORDEM
LF SISTEMAS LTDA							4.177,01	16.708,04	1

PREFEITURA DE SANTA FÉ DE GOIÁS EM BOAS MÃOS

ESTADO DE GOIAS
FMAS DE SANTA FÉ DE GOIAS

COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	MENOR VALOR	VALOR MEDIO	VALOR MEDIANO	MAIOR VALOR	TOTAL MÉDIO	
2	34015 - AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER – 18.000 BTU/H – 220 V Capacidade de refrigeração de 18.000 BTU/h; Tecnologia Inverter, com controle eletrônico da velocidade do compressor e redução do consumo de energia; Alimentação elétrica: 220 V, monofásica, 60 Hz; Classificação de eficiência energética “A”, conforme critérios vigentes do INMETRO; Selo de identificação da conformidade e registro ativo no INMETRO; Compressor com tecnologia Inverter; Controle remoto sem fio, acompanhado de pilhas; Display digital para indicação da temperatura, no próprio equipamento ou no controle remoto; Ajuste de temperatura por meio eletrônico; Direcionamento automático do fluxo de ar; Filtro de ar removível e lavável; Funções mínimas: refrigeração, ventilação, desumidificação, modo automático, modo dormir, temporizador, velocidade do ventilador e reinicialização automática após interrupção de energia; Controle de velocidade de ventilação com, no mínimo, três níveis; Cor: branca; Manual de instruções em língua portuguesa; Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, contada a partir do recebimento definitivo;	UN	2,00	3.008,55	3.008,55	3.008,55	3.008,55	6.017,10	
FORNECEDOR					MARCA		VALOR UNIT.	TOTAL	ORDEM
LF SISTEMAS LTDA							3.008,55	6.017,10	1

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	MENOR VALOR	VALOR MEDIO	VALOR MEDIANO	MAIOR VALOR	TOTAL MÉDIO	
3	34030 - Tábua De Nylon Branco Espessura: 6 mm Largura: 25 cm Comprimento: 45 cm Nome do desenho: Lisa Forma: Retangular Material: nylon. Livre de BPA.	UN	1,00	27,62	27,62	27,62	27,62	27,62	

PREFEITURA DE SANTA FÉ DE GOIÁS EM BOAS MÃOS

ESTADO DE GOIAS
FMAS DE SANTA FÉ DE GOIAS

COTAÇÃO DE PREÇOS

FORNECEDOR	MARCA	VALOR UNIT.	TOTAL	ORDEM
LF SISTEMAS LTDA		27,62	27,62	1

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	MENOR VALOR	VALOR MEDIO	VALOR MEDIANO	MAIOR VALOR	TOTAL MÉDIO	
4	34027 - SMART TV LED – 50 POLEGADAS – RESOLUÇÃO 4K UHD Tela com tamanho nominal de 50 polegadas; Tecnologia de painel QLED ou tecnologia equivalente ou superior; Resolução mínima 4K Ultra HD – 3.840 × 2.160 pixels; Frequência de atualização mínima de 60 Hz; Compatibilidade com conteúdo HDR, padrão HDR10 ou equivalente; Sistema operacional Smart TV integrado e atualizado; Conexão à internet por Wi-Fi integrado; Entrada para rede cabeada Ethernet; Conectividade Bluetooth integrada; Compatibilidade com aplicativos de reprodução de vídeos, filmes, séries e músicas; Possibilidade de instalação ou atualização de aplicativos pela internet; Receptor de TV digital integrado, compatível com o padrão brasileiro; No mínimo, 02 entradas HDMI, sendo pelo menos uma compatível com ARC ou eARC; No mínimo, 01 entradas USB; Entrada para antena de TV; •Saída de áudio digital óptica, HDMI ARC/eARC ou tecnologia equivalente; •Potência total de áudio de, no mínimo, 10 W RMS; Alto-falantes integrados; Controle remoto sem fio; Recurso de comando de voz por meio do controle remoto ou por tecnologia integrada ao televisor; Compatibilidade com espelhamento de tela de dispositivos móveis; Menus e configurações disponíveis em língua portuguesa; Sistema de fixação compatível com padrão VESA ou equivalente; Alimentação elétrica bivolt automática, frequência de 60 Hz;	UN	1,00	1.939,75	1.939,75	1.939,75	1.939,75	1.939,75	

PREFEITURA DE SANTA FÉ DE GOIÁS EM BOAS MÃOS

ESTADO DE GOIAS
FMAS DE SANTA FÉ DE GOIAS

COTAÇÃO DE PREÇOS

Selo de eficiência energética e registro no INMETRO, quando aplicável;
Acompanhada de base ou pés para instalação sobre móvel, controle remoto, cabo de alimentação e manual em português;
Produto novo, sem uso, não recondicionado e em linha regular de fabricação;

FORNECEDOR	MARCA	VALOR UNIT.	TOTAL	ORDEM
LF SISTEMAS LTDA		1.939,75	1.939,75	1

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	MENOR VALOR	VALOR MEDIO	VALOR MEDIANO	MAIOR VALOR	TOTAL MÉDIO	
5	34017 - TACHO INDUSTRIAL DE ALUMÍNIO COM TAMPA Capacidade mínima de 44 (quarenta e quatro) litros; Tamanho nº 60, com diâmetro superior aproximado de 60 cm; Corpo confeccionado integralmente em alumínio reforçado, batido ou repuxado, próprio para uso alimentício; Espessura mínima do alumínio de 1,5 mm; Acabamento interno e externo polido; Formato arredondado, com fundo resistente e adequado à distribuição uniforme do calor; Acompanhado de tampa de alumínio compatível com o recipiente, dotada de pegador central; Duas alças laterais reforçadas, fixadas de forma segura e resistentes ao peso do recipiente quando utilizado; Material atóxico, sem desprendimento de resíduos e adequado ao contato direto com alimentos; Superfícies sem rachaduras, amassados, rebarbas, perfurações ou arestas cortantes; Produto novo, sem uso e não recondicionado;	UN	2,00	396,00	396,00	396,00	396,00	792,00	

FORNECEDOR	MARCA	VALOR UNIT.	TOTAL	ORDEM
LF SISTEMAS LTDA		396,00	792,00	1

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	MENOR VALOR	VALOR MEDIO	VALOR MEDIANO	MAIOR VALOR	TOTAL MÉDIO	
6	34014 - ESCRIVANINHA MDF/MDC c/ GAVETAS E CHAVE Tampo confeccionado em MDF ou MDP, com espessura mínima de 15 mm; Dimensões aproximadas de 1,20 m de largura × 0,60 m de profundidade × 0,75 m de altura,	UN	8,00	458,20	458,20	458,20	458,20	3.665,60	

PREFEITURA DE SANTA FÉ DE GOIÁS EM BOAS MÃOS

ESTADO DE GOIAS
FMAS DE SANTA FÉ DE GOIAS

COTAÇÃO DE PREÇOS

admitida variação de até 5%;
Revestimento melamínico em ambas as faces, na cor preta, com acabamento uniforme;
Bordas revestidas com fita de PVC ou material equivalente, sem arestas cortantes;
Estrutura metálica reforçada, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática;
Pés metálicos com sapatas niveladoras ou antiderrapantes, garantindo estabilidade durante o uso;
Gaveteiro suspenso e integrado à estrutura da mesa, confeccionado em MDF ou MDP;
Composto por 02 (duas) gavetas, providas de puxadores;
Gavetas equipadas com corrediças metálicas, permitindo abertura e fechamento suaves;
Sistema de fechamento por fechadura, com fornecimento de, no mínimo, 02 (duas) chaves;
ESCRIVANINHA MDF/MDC c/ GAVETAS E CHAVE
Capacidade mínima de carga distribuída sobre o tampo de 30 kg;
Produto novo, sem uso, entregue montado ou com montagem inclusa;
Fornecimento de todos os parafusos, ferragens e demais acessórios necessários à instalação e utilização;
Acabamento isento de rachaduras, empenamentos, rebarbas, riscos, pontos de oxidação ou outros defeitos;

FORNECEDOR	MARCA	VALOR UNIT.	TOTAL	ORDEM
LF SISTEMAS LTDA		458,20	3.665,60	1

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	MENOR VALOR	VALOR MEDIO	VALOR MEDIANO	MAIOR VALOR	TOTAL MÉDIO	
7	34016 - ARMÁRIO DE AÇO COM DUAS PORTAS E FECHADURA Estrutura, laterais, fundo, portas e prateleiras confeccionados em chapa de aço com espessura mínima de 0,45 mm (chapa nº 26); Dimensões aproximadas de 1,98 m de altura × 0,90 m de largura × 0,40 m de profundidade; Duas portas de abrir, com reforço interno e dobradiças resistentes; Fechamento por fechadura, acompanhada de, no mínimo, 02 (duas) chaves;	UN	7,00	958,75	958,75	958,75	958,75	6.711,25	

PREFEITURA DE SANTA FÉ DE GOIÁS EM BOAS MÃOS

ESTADO DE GOIAS
FMAS DE SANTA FÉ DE GOIAS

COTAÇÃO DE PREÇOS

Puxador embutido, externo ou integrado à fechadura;
No mínimo, 04 (quatro) prateleiras internas removíveis e/ou reguláveis, formando cinco vãos para armazenamento;
Capacidade mínima de carga uniformemente distribuída de 30 kg por prateleira;
Sistema de regulagem das prateleiras em diferentes níveis de altura;
Estrutura com tratamento anticorrosivo;
Acabamento em pintura eletrostática a pó, na cor cinza;
Superfícies lisas, sem arestas cortantes, rebarbas, amassados, pontos de ferrugem ou falhas na pintura;
Base estável, com sapatas plásticas ou dispositivo equivalente para proteção do piso;
Produto fornecido montado ou com montagem inclusa, acompanhado de todos os parafusos, ferragens e acessórios necessários;
Produto novo, sem uso e não recondicionado;

FORNECEDOR	MARCA	VALOR UNIT.	TOTAL	ORDEM
LF SISTEMAS LTDA		958,75	6.711,25	1

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	MENOR VALOR	VALOR MEDIO	VALOR MEDIANO	MAIOR VALOR	TOTAL MÉDIO	
8	34019 - FOGÃO INDUSTRIAL A GÁS – 02 BOCAS – ALTA PRESSÃO Funcionamento a gás liquefeito de petróleo – GLP; Sistema de alimentação de alta pressão; Composto por 02 queimadores industriais, com controle individual das chamas; Queimadores confeccionados em ferro fundido ou material de resistência equivalente ou superior; Queimadores de alta potência, apropriados para utilização de panelas e tachos de grande porte; Registros metálicos individuais para abertura, fechamento e regulagem das chamas; Grelhas individuais e removíveis, confeccionadas em ferro fundido ou material equivalente, com dimensão mínima aproximada de 30 × 30 cm cada; Dimensões mínimas: 70 cm de largura × 35 cm de profundidade × 75 cm de altura; Estrutura reforçada, confeccionada em aço carbono ou material metálico de resistência	UN	1,00	943,50	943,50	943,50	943,50	943,50	

PREFEITURA DE SANTA FÉ DE GOIÁS EM BOAS MÃOS

ESTADO DE GOIAS
FMAS DE SANTA FÉ DE GOIAS

COTAÇÃO DE PREÇOS

equivalente;
Modelo de piso, com pés fixos e travessas de reforço;
Estrutura com estabilidade suficiente para utilização segura durante o preparo dos alimentos;
Mesa superior com suporte individual para cada queimador;
Acabamento com pintura resistente a altas temperaturas e à corrosão;
Conexão de entrada compatível com sistema de gás GLP de alta pressão;
Componentes expostos ao calor fabricados em materiais resistentes às temperaturas normais de funcionamento;
Superfícies sem rebarbas, arestas cortantes, rachaduras, deformações, falhas de solda ou pontos de oxidação;
Produto novo, sem uso, não recondicionado e em perfeitas condições de funcionamento;
Entregue montado ou com montagem inclusa;
Manual de instalação, utilização e segurança em língua portuguesa, em formato impresso ou digital;
Atendimento às normas técnicas e aos requisitos de segurança aplicáveis ao equipamento.

FORNECEDOR	MARCA	VALOR UNIT.	TOTAL	ORDEM
LF SISTEMAS LTDA		943,50	943,50	1

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	MENOR VALOR	VALOR MEDIO	VALOR MEDIANO	MAIOR VALOR	TOTAL MÉDIO	
9	34026 - APARELHO DE AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER – 12.000 BTU/H – 220 V Capacidade nominal de refrigeração de 12.000 BTU/h Tecnologia Inverter, com controle eletrônico da velocidade do compressor; Ciclo frio; Alimentação elétrica em 220 V, monofásica, 60 Hz; Classificação de eficiência energética “A”, conforme critérios vigentes do INMETRO; Selo de identificação da conformidade e registro ativo no INMETRO; Gás refrigerante do tipo R-32, R-410A ou outro de desempenho ambiental equivalente ou superior, que não agrida a camada de ozônio; Composto por unidade interna evaporadora e unidade externa condensadora;	UN	2,00	2.219,86	2.219,86	2.219,86	2.219,86	4.439,72	

PREFEITURA DE SANTA FÉ DE GOIÁS EM BOAS MÃOS

ESTADO DE GOIAS
FMAS DE SANTA FÉ DE GOIAS

COTAÇÃO DE PREÇOS

Controle remoto sem fio, acompanhado de pilhas;
Display ou sistema digital para indicação e ajuste da temperatura;
Ajuste eletrônico de temperatura;
Filtro de ar removível e lavável;
Direcionamento automático do fluxo de ar;
Controle de velocidade de ventilação com, no mínimo, três níveis;
Funções mínimas de refrigeração, ventilação, desumidificação, modo automático, modo dormir e temporizador;
Reinicialização automática após interrupção no fornecimento de energia;
Serpentinas confeccionadas em cobre ou material com desempenho e durabilidade equivalentes ou superiores;
Sistema de proteção contra superaquecimento e sobrecarga elétrica;
Baixo nível de ruído, em conformidade com os limites regulamentares aplicáveis;
Cor: branca;
Acompanhado de controle remoto, cabo de alimentação, manual em língua portuguesa e acessórios originalmente fornecidos pelo fabricante;
Produto novo, sem uso, não recondicionado e em linha regular de fabricação;
Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação

FORNECEDOR	MARCA	VALOR UNIT.	TOTAL	ORDEM
LF SISTEMAS LTDA		2.219,86	4.439,72	1

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	MENOR VALOR	VALOR MEDIO	VALOR MEDIANO	MAIOR VALOR	TOTAL MÉDIO	
10	34032 - CÂMERA DE SEGURANÇA IP EXTERNA COM ÁUDIO E VISÃO NOTURNA • Tecnologia de transmissão digital IP; • Resolução mínima de 2 megapixels – Full HD 1080p; • Sensor de imagem CMOS ou tecnologia equivalente; • Microfone integrado para captação de áudio ambiente; • Transmissão simultânea de imagem e áudio; • Visão noturna por infravermelho, com	UN	3,00	144,92	144,92	144,92	144,92	434,76	

PREFEITURA DE SANTA FÉ DE GOIÁS EM BOAS MÃOS

ESTADO DE GOIAS
FMAS DE SANTA FÉ DE GOIAS

COTAÇÃO DE PREÇOS

alcance mínimo de 20 metros;
• Lente fixa com distância focal entre 2,8 mm e 3,6 mm ou campo de visão equivalente;
• Alternância automática entre os modos diurno e noturno;
• Recursos de compensação de luz, controle automático de ganho e redução digital de ruído;
• Compressão de vídeo H.265, H.264 ou padrão equivalente;
• Compatibilidade com protocolo ONVIF ou outro protocolo aberto de interoperabilidade;
• Conexão de rede por porta Ethernet RJ-45;
• Alimentação elétrica por 12 VCC ou tecnologia PoE;
• Corpo resistente, próprio para instalação em ambientes externos;
• Grau de proteção mínimo IP66, contra entrada de poeira e exposição à chuva;
• Sistema de fixação que permita ajuste de posicionamento;
• Compatibilidade com gravador de vídeo em rede – NVR;
• Possibilidade de visualização por computador ou dispositivo móvel, mediante integração com o sistema de monitoramento;
• Acompanhada de suporte, parafusos, buchas, conectores e demais acessórios compatíveis necessários à fixação;
• Produto novo, sem uso, não recondicionado e em linha regular de fabricação;
• Manual de instalação e utilização em língua portuguesa;
• Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.

FORNECEDOR	MARCA	VALOR UNIT.	TOTAL	ORDEM
LF SISTEMAS LTDA		144,92	434,76	1

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	MENOR VALOR	VALOR MEDIO	VALOR MEDIANO	MAIOR VALOR	TOTAL MÉDIO	
11	34031 - Computador desktop completo, composto por gabinete, monitor, teclado, mouse e caixas de som, destinado à execução de atividades administrativas, com, as seguintes características técnicas:COMPUTADOR DESKTOP COMPLETA	UN	5,00	2.545,50	2.545,50	2.545,50	2.545,50	12.727,50	

ESTADO DE GOIAS
FMAS DE SANTA FÉ DE GOIAS

COTAÇÃO DE PREÇOS

1. Processador
- i5,
- Arquitetura com, no mínimo, 6 (seis) núcleos físicos e 12 (doze) threads;
- Frequência de operação (turbo/boost) de, no mínimo, 4,5 GHz;
- Compatível com o padrão de soquete da placa-mãe fornecida;
- Cooler compatível, original de fábrica ou equivalente, garantindo dissipação térmica adequada.

2. Placa-Mãe
- 12ª geração igual ou superior;
- Suporte a barramento PCI Express;
- No mínimo 1 (uma) porta de rede Ethernet Gigabit (10/100/1000 Mbps);
- Portas USB 3.0 ou superior, saída de vídeo HDMI e/ou DisplayPort, e áudio de alta definição (HD).

3. Memória RAM
- Capacidade mínima de 16 GB (dezesseis gigabytes), padrão DDR4 ou superior;
- Frequência mínima de 3200 MHz;
- Possibilidade de expansão para, no mínimo, 32 GB.

4. Armazenamento
- Unidade de armazenamento em estado sólido (SSD), interface NVMe M.2;
- Capacidade mínima de 256 GB;
- Velocidade de leitura sequencial mínima de 2.800 MB/s.

5. Gabinete e Fonte de Alimentação
- Gabinete compatível com a configuração ofertada, permitindo adequada ventilação dos componentes internos e acesso para manutenção, independentemente do fator de forma (Mini Tower, SFF, Micro ou equivalente).
- Fonte de alimentação compatível com a configuração ofertada, dimensionada pelo fabricante para o perfeito funcionamento do equipamento, com alimentação bivolt automática e correção ativa do fator de potência (PFC Ativo).

6. Periféricos
- Teclado USB, padrão ABNT2;
- Mouse USB óptico;
- Caixas de som estéreo, com entrada de

PREFEITURA DE SANTA FÉ DE GOIÁS EM BOAS MÃOS

ESTADO DE GOIAS
FMAS DE SANTA FÉ DE GOIAS

COTAÇÃO DE PREÇOS

áudio compatível com a placa-mãe ou saída de som do equipamento.
7. Monitor
• Tela de, no mínimo, 21 polegadas;
• Resolução mínima Full HD (1920 x 1080 pixels);
• Entrada de vídeo HDMI e/ou DisplayPort;
• Fonte de alimentação bivolt automática.
8. Condições Gerais
• Todos os componentes deverão ser novos, de primeiro uso, sem qualquer tipo de recondicionamento;
• Garantia mínima de 12 (doze) meses para todos os componentes, contada a partir do recebimento definitivo;

FORNECEDOR	MARCA	VALOR UNIT.	TOTAL	ORDEM
LF SISTEMAS LTDA		2.545,50	12.727,50	1

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	MENOR VALOR	VALOR MEDIO	VALOR MEDIANO	MAIOR VALOR	TOTAL MÉDIO	
12	34033 - CÂMERA DE SEGURANÇA IP COM ÁUDIO • Tecnologia digital IP; • Resolução mínima de 2 megapixels – Full HD 1080p; • Sensor de imagem CMOS ou tecnologia equivalente; • Microfone integrado para captação de áudio ambiente; • Transmissão simultânea de imagem e áudio; • Visão noturna por infravermelho, com alcance mínimo de 15 metros; • Lente fixa com distância focal entre 2,8 mm e 3,6 mm, ou outra que proporcione campo de visão equivalente; • Alternância automática entre os modos diurno e noturno; • Recursos de compensação de luz e redução digital de ruído; • Detecção de movimento; • Compressão de vídeo nos padrões H. 265, H.264 ou tecnologia equivalente; • Compatibilidade com protocolo ONVIF ou outro protocolo aberto de interoperabilidade;	UN	3,00	209,33	209,33	209,33	209,33	627,99	

PREFEITURA DE SANTA FÉ DE GOIÁS EM BOAS MÃOS

ESTADO DE GOIAS
FMAS DE SANTA FÉ DE GOIAS

COTAÇÃO DE PREÇOS

- Conexão de rede por porta Ethernet RJ-45;
- Alimentação elétrica por 12 VCC ou tecnologia PoE;
- Compatibilidade com gravador de vídeo em rede – NVR;
- Possibilidade de visualização por computador ou dispositivo móvel, mediante integração com o sistema de monitoramento;
- Corpo confeccionado em material resistente, apropriado para instalação em ambientes internos;
- Modelo tipo dome, bullet ou formato equivalente, desde que adequado ao local de instalação;
- Sistema de fixação que permita ajuste de posicionamento;
- Acompanhada de suporte e acessórios compatíveis necessários à fixação;
- Produto novo, sem uso, não recondicionado e em linha regular de fabricação;
- Manual de instalação e utilização em língua portuguesa;
- Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.

FORNECEDOR	MARCA	VALOR UNIT.	TOTAL	ORDEM
LF SISTEMAS LTDA		209,33	627,99	1

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	MENOR VALOR	VALOR MEDIO	VALOR MEDIANO	MAIOR VALOR	TOTAL MÉDIO	
13	34022 - FORNO ELÉTRICO Capacidade interna mínima de 80 litros; Sistema de convecção com ventilador interno para circulação do ar quente; Potência mínima de 2.000 W; Alimentação elétrica em 220 V, 60 Hz; Controle de temperatura ajustável, alcançando temperatura mínima de 250 °C; Temporizador com capacidade mínima de 120 minutos, com aviso sonoro de término; Opção de funcionamento contínuo ou por tempo programado; Resistências elétricas superior e inferior; Seletor de funções para acionamento das resistências e do sistema de convecção; Função dourar ou gratinar;	UN	1,00	2.925,00	2.925,00	2.925,00	2.925,00	2.925,00	

PREFEITURA DE SANTA FÉ DE GOIÁS EM BOAS MÃOS

ESTADO DE GOIAS
FMAS DE SANTA FÉ DE GOIAS

COTAÇÃO DE PREÇOS

Porta frontal com visor de vidro temperado;
Puxador fabricado em material resistente ao calor;
Isolamento térmico adequado para utilização sobre bancadas;
Luz indicadora de funcionamento;
Controle por botões ou seletores de fácil operação;
No mínimo, 02 grades ou prateleiras internas removíveis;
No mínimo, três níveis de ajuste de altura para as grades;
Acompanhado de bandeja coletora de resíduos;
Sistema de proteção contra superaquecimento;
Pés antiderrapantes, garantindo estabilidade durante a utilização;
Produto novo, sem uso, não recondicionado e em linha regular de fabricação;
Manual de instalação e utilização em língua portuguesa;
Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação;
Atendimento às normas técnicas e aos requisitos de segurança elétrica aplicáveis.
Cabo de alimentação e plugue compatíveis com a potência do equipamento e com os padrões brasileiros

FORNECEDOR	MARCA	VALOR UNIT.	TOTAL	ORDEM
LF SISTEMAS LTDA		2.925,00	2.925,00	1

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	MENOR VALOR	VALOR MEDIO	VALOR MEDIANO	MAIOR VALOR	TOTAL MÉDIO	
14	34020 - CONJUNTO DE ARMÁRIO PARA COZINHA – GABINETE PARA PIA E ARMÁRIO AÉREO Largura aproximada de 1,20 m; Profundidade mínima de 0,48 m; Altura, incluindo os pés, entre 0,80 m e 0,90 m; Estrutura confeccionada em MDF ou MDP, com espessura mínima de 15 mm; Revestimento melamínico ou acabamento equivalente, resistente à limpeza habitual; No mínimo, 02 portas e 03 gavetas; Gavetas com corrediças metálicas; Portas com dobradiças metálicas; Puxadores externos ou embutidos; Pés elevados, confeccionados em material resistente à umidade;	UN	2,00	1.162,00	1.162,00	1.162,00	1.162,00	2.324,00	

PREFEITURA DE SANTA FÉ DE GOIÁS EM BOAS MÃOS

ESTADO DE GOIAS
FMAS DE SANTA FÉ DE GOIAS

COTAÇÃO DE PREÇOS

Pés com regulagem de altura ou sapatas de proteção;
Espaço interno adequado para passagem das instalações hidráulicas;
Fornecido sem tampo, cuba, torneira e acessórios hidráulicos.

Armário aéreo:

Largura aproximada de 1,20 m;
Profundidade mínima de 0,25 m;
Altura mínima de 0,45 m;
Estrutura confeccionada em MDF ou MDP, com espessura mínima de 15 mm;
Composto por, no mínimo, 03 portas;
Portas com dobradiças metálicas;
Puxadores externos ou embutidos;
Divisões ou prateleiras internas;
Sistema apropriado e seguro para fixação na parede.• Cor: branca;
Bordas revestidas com fita de PVC ou material equivalente;
Acabamento uniforme, sem rebarbas, arestas cortantes, rachaduras, riscos, empenamentos ou falhas no revestimento;
Produto novo, sem uso e não recondicionado;

FORNECEDOR	MARCA	VALOR UNIT.	TOTAL	ORDEM
LF SISTEMAS LTDA		1.162,00	2.324,00	1

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	MENOR VALOR	VALOR MEDIO	VALOR MEDIANO	MAIOR VALOR	TOTAL MÉDIO	
15	34028 - CAVALETE TRIPÉ DE MADEIRA Estrutura confeccionada em madeira maciça de pinus, eucalipto ou outro material de resistência equivalente ou superior; Altura total aproximada de 1,40 m; Estrutura composta por três pés, no formato tripé; Pé traseiro articulado ou dobrável, permitindo abertura, fechamento e armazenamento; Base frontal de apoio para sustentação do quadro, tela, placa ou lousa; Suporte frontal com largura mínima aproximada de 45 cm; Capacidade para acomodar quadros ou telas com altura mínima de 80 cm; Sistema de apoio ou regulagem que permita	UN	2,00	135,30	135,30	135,30	135,30	270,60	

PREFEITURA DE SANTA FÉ DE GOIÁS EM BOAS MÃOS

ESTADO DE GOIAS
FMAS DE SANTA FÉ DE GOIAS

COTAÇÃO DE PREÇOS

posicionar o quadro em diferentes alturas;
Estrutura firme e estável durante a utilização;
Articulações, parafusos e ferragens confeccionados em material resistente à oxidação;
Madeira devidamente lixada, com acabamento liso e uniforme;
Acabamento natural, envernizado ou com proteção equivalente;
Superfícies sem farpas, rachaduras, rebarbas, pontas ou arestas cortantes;
Produto novo, sem uso, não recondicionado e entregue montado ou com montagem simples;
Acompanhado de todos os parafusos, ferragens e acessórios necessários à montagem;

FORNECEDOR	MARCA	VALOR UNIT.	TOTAL	ORDEM
LF SISTEMAS LTDA		135,30	270,60	1

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	MENOR VALOR	VALOR MEDIO	VALOR MEDIANO	MAIOR VALOR	TOTAL MÉDIO	
16	34023 - BATEDEIRA PLANETÁRIA Sistema de movimento planetário, permitindo que o batedor realize movimentos de rotação e translação dentro da tigela; Capacidade mínima da tigela de 5 litros; Tigela removível, confeccionada em aço inoxidável, plástico de qualidade alimentar ou outro material atóxico, resistente e apropriado ao contato com alimentos; No mínimo, 10 níveis de velocidade, permitindo ajuste conforme o tipo e a consistência da massa; Função de partida com velocidade gradual ou sistema equivalente para reduzir respingos; Potencia mínima de 650 W; Alimentação elétrica em 220 V, 60 Hz; Cabeçote móvel ou basculante, facilitando a colocação e a retirada da tigela e dos batedores; Sistema de travamento do cabeçote durante o funcionamento; Sistema de fixação da tigela à base; Seletor de velocidades de fácil acionamento; Pés antiderrapantes ou ventosas para garantir estabilidade durante o uso; Proteção contra superaquecimento ou sobrecarga do motor; Corpo confeccionado em material resistente e de fácil limpeza;	UN	1,00	2.215,78	2.215,78	2.215,78	2.215,78	2.215,78	

PREFEITURA DE SANTA FÉ DE GOIÁS EM BOAS MÃOS

ESTADO DE GOIAS
FMAS DE SANTA FÉ DE GOIAS

COTAÇÃO DE PREÇOS

Partes removíveis laváveis.

Deverá acompanhar, no mínimo, os seguintes utensílios:

01 batedor tipo globo, apropriado para claras, chantili, cremes e misturas leves;
01 batedor para massas médias, tipo raquete ou pá;
01 batedor tipo gancho, apropriado para massas pesadas, pães e similares;
01 tampa antirrespingos, compatível com a tigela e com abertura para inclusão de ingredientes;
01 tigela com capacidade mínima de 5 litros;
Cabo de alimentação com plugue compatível com o padrão brasileiro;
Manual de instalação e utilização em língua portuguesa

FORNECEDOR	MARCA	VALOR UNIT.	TOTAL	ORDEM
LF SISTEMAS LTDA		2.215,78	2.215,78	1

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	MENOR VALOR	VALOR MEDIO	VALOR MEDIANO	MAIOR VALOR	TOTAL MÉDIO	
17	34029 - POLTRONA ESTOFADA COM BRAÇOS – ESTRUTURA EM MADEIRA Estrutura confeccionada em madeira maciça de pinus, eucalipto ou outro material de resistência equivalente ou superior; Estrutura com quatro pés, braços laterais fixos e travessas de reforço; Assento e encosto estofados; Revestimento em material sintético tipo couro, corino, courvin ou material equivalente, resistente e de fácil limpeza; Cor predominante preta, marrom ou outra definida pela Administração; Assento com largura útil mínima de 48 cm e profundidade mínima de 45 cm; Encosto com largura mínima de 45 cm; Altura do assento em relação ao piso entre 40 e 50 cm; Espuma do assento com densidade mínima D-26; Encosto com espuma de densidade compatível com a finalidade do produto; Capacidade para suportar usuário com peso mínimo de 120 kg;	UN	2,00	696,98	696,98	696,98	696,98	1.393,96	

PREFEITURA DE SANTA FÉ DE GOIÁS EM BOAS MÃOS

ESTADO DE GOIAS
FMAS DE SANTA FÉ DE GOIAS

COTAÇÃO DE PREÇOS

Braços com acabamento liso, sem farpas, rebarbas ou arestas cortantes
Madeira lixada e protegida com verniz, selador ou acabamento equivalente;
Pés com sapatas ou protetores para evitar riscos no piso;
Estrutura firme, estável e sem folgas;
Costuras reforçadas e acabamento uniforme;
Revestimento sem rasgos, manchas, deformações ou falhas;
Produto novo, sem uso e não recondicionado;
Entregue montado ou com montagem inclusa;

FORNECEDOR	MARCA	VALOR UNIT.	TOTAL	ORDEM
LF SISTEMAS LTDA		696,98	1.393,96	1

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	MENOR VALOR	VALOR MEDIO	VALOR MEDIANO	MAIOR VALOR	TOTAL MÉDIO	
18	34024 - ESCORREDOR DE LOUÇAS EM AÇO INOXIDÁVEL – DOIS NÍVEIS Estrutura principal confeccionada em aço inoxidável ou material metálico com tratamento anticorrosivo de resistência equivalente ou superior; Modelo com dois níveis de armazenamento; Nível superior com divisórias para acomodação de, no mínimo, 10 pratos; Nível inferior destinado à acomodação de copos, xícaras, tigelas e outros utensílios; Acompanhado de porta-talheres removível, confeccionado em aço inoxidável, plástico resistente ou material equivalente; Dimensões mínimas aproximadas de 45 cm de largura × 25 cm de profundidade × 35 cm de altura; Estrutura reforçada e estável, apropriada para utilização sobre pia ou bancada; Pés com proteção antiderrapante ou acabamento que evite riscos na superfície de apoio; Divisórias com espaçamento adequado para manter os pratos na posição vertical; Acabamento liso, sem rebarbas, pontas ou arestas cortantes; Material resistente à umidade, à oxidação e à limpeza frequente; Componentes desmontáveis ou removíveis para facilitar a higienização;	UN	1,00	74,80	74,80	74,80	74,80	74,80	

PREFEITURA DE SANTA FÉ DE GOIÁS EM BOAS MÃOS

ESTADO DE GOIAS
FMAS DE SANTA FÉ DE GOIAS

COTAÇÃO DE PREÇOS

Produto novo, sem uso, não recondicionado e em perfeitas condições;

FORNECEDOR	MARCA	VALOR UNIT.	TOTAL	ORDEM
LF SISTEMAS LTDA		74,80	74,80	1

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	MENOR VALOR	VALOR MEDIO	VALOR MEDIANO	MAIOR VALOR	TOTAL MÉDIO	
19	31684 - BEBEDOURO ELÉTRICO RESFRIADOR DE ÁGUA • TIPO: BEBEDOURO ELÉTRICO, PISO OU COLUNA. • FINALIDADE: FORNECIMENTO DE ÁGUA GELADA E NATURAL PARA USO COLETIVO. • CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: MÍNIMO DE 20 LITROS/HORA A 10 °C. • RESERVATÓRIO: EM AÇO INOXIDÁVEL, ATÓXICO E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. • GABINETE: EM AÇO INOXIDÁVEL OU CHAPA GALVANIZADA PINTADA, COM ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO. • REFRIGERAÇÃO: SISTEMA POR COMPRESSOR HERMÉTICO, COM GÁS ECOLÓGICO (CFC-FREE, R134A OU SIMILAR). • CONTROLE DE TEMPERATURA: TERMOSTATO REGULÁVEL. • TENSÃO ELÉTRICA: 127/220V – BIVOLT AUTOMÁTICO OU CONFORME NECESSIDADE. • CONSUMO DE ENERGIA: MÁXIMO DE 200 W. • TORRES DE SAÍDA: MÍNIMO DE 2 TORNEIRAS (UMA PARA JATO DIRETO E OUTRA PARA COPO/GARRAFA). • ALTURA DAS TORNEIRAS: ADEQUADAS PARA ACESSIBILIDADE (ABNT NBR 9050). • SISTEMA DE FILTRAGEM: COM REFIL DE CARVÃO ATIVADO OU SIMILAR, REMOVÍVEL E DE FÁCIL SUBSTITUIÇÃO. • DRENAGEM: BANDEJA COLETORA OU SISTEMA DE ESCOAMENTO DIRETO. • NÍVEL DE RUÍDO: BAIXO, ADEQUADO PARA AMBIENTE INTERNO. • GARANTIA: MÍNIMA DE 12 MESES	UN	1,00	650,88	650,88	650,88	650,88	650,88	

PREFEITURA DE SANTA FÉ DE GOIÁS EM BOAS MÃOS

ESTADO DE GOIAS
FMAS DE SANTA FÉ DE GOIAS

COTAÇÃO DE PREÇOS

CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
• NORMAS: APARELHO DEVE ATENDER ÀS NORMAS DE SEGURANÇA ELÉTRICA DO INMETRO.

FORNECEDOR	MARCA	VALOR UNIT.	TOTAL	ORDEM
LF SISTEMAS LTDA		650,88	650,88	1

VALOR TOTAL POR FORNECEDOR		
DATA DA PROPOSTA	**FORNECEDOR**	**VALOR TOTAL**
31/08/2026	LF SISTEMAS LTDA - 46.777.506/0001-02	R$ 64.889,85

TOTAL MENOR VALOR	TOTAL VALOR MÉDIO	TOTAL VALOR MEDIANO	TOTAL MAIOR VALOR
R$ 64.889,85	R$ 64.889,85	R$ 64.889,85	R$ 64.889,85

LIDIANE FERREIRA DE PAIVA:06546871610
Assinado de forma digital por LIDIANE FERREIRA DE PAIVA:06546871610 Dados: 2026.09.09 16:09:09 -03'00'

LIDIANE FERREIRA DE PAIVA
065.468.716-10
ASSISTÊNCIA SOCIAL

ID: **154098** | DATA: **31/08/2026**

MAPA DE APURAÇÃO DE PREÇOS

VALOR TOTAL: **R$ 64.889,85**

OBJETO: **AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.**

ANEXO LOTE ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QTDE.	SIMILARES	LICITANET	PORTAL DE COMPRAS	BLL	PNCP	CGU NFE	BNC	MÉDIA ARITMÉTICA / VALOR TOTAL	PERCENTUAL DE DIFERENÇA DO MENOR PREÇO
I 001 001	IMPRESSORA COLORIDA PARA SUBLIMAÇÃO – SISTEMA DE TANQUE DE TINTA Tecnologia de impressão por jato de tinta compatível com tinta sublimática; Sistema de abaste cimento por tanques de tinta recarregáveis; Impressão em papel tamanho A4; Reso lução de impressão mínima de 1.200 × 1.200 dpi ou superior; Conectividade mínim a por USB e Wi-Fi; Compatibilidade com computadores e dispositivos móveis; Comp atibilidade com sistema operacional Windows; Bandeja com capacidade mínima par…	UN 4,00	4.049,00	/////	4.272,00	4.048,00	4.530,25	4.025,17	4.137,63	**4.177,01** 16.708,04	3,77%
I 001 002	AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER – 18.000 BTU/H – 220 V Capacidade de refrigeraçã o de 18.000 BTU/h; Tecnologia Inverter, com controle eletrônico da velocidade d o compressor e redução do consumo de energia; Alimentação elétrica: 220 V, mono fásica, 60 Hz; Classificação de eficiência energética “A”, conforme critérios v igentes do INMETRO; Selo de identificação da conformidade e registro ativo no I NMETRO; Compressor com tecnologia Inverter; Controle remoto sem fio, acompanha…	UN 2,00	3.340,00	2.830,00	2.795,00	/////	3.137,90	2.948,38	3.000,00	**3.008,55** 6.017,10	7,64%
I 001 003	Tábua De Nylon Branco Espessura: 6 mm Largura: 25 cm Comprimento: 45 cm Nome do desenho: Lisa Forma: Retangular Material: nylon. Livre de BPA.	UN 1,00	28,49	27,98	/////	/////	25,00	/////	29,00	**27,62** 27,62	10,48%
I 001 004	SMART TV LED – 50 POLEGADAS – RESOLUÇÃO 4K UHD Tela com tamanho nominal de 50 p olegadas; Tecnologia de painel QLED ou tecnologia equivalente ou superior; Reso lução mínima 4K Ultra HD – 3.840 × 2.160 pixels; Frequência de atualização míni ma de 60 Hz; Compatibilidade com conteúdo HDR, padrão HDR10 ou equivalente; Sis tema operacional Smart TV integrado e atualizado; Conexão à internet por Wi-Fi integrado; Entrada para rede cabeada Ethernet; Conectividade Bluetooth integra…	UN 1,00	2.000,00	1.710,00	/////	/////	1.989,00	/////	2.060,00	**1.939,75** 1.939,75	13,44%
I 001 005	TACHO INDUSTRIAL DE ALUMÍNIO COM TAMPA Capacidade mínima de 44 (quarenta e quat ro) litros; Tamanho nº 60, com diâmetro superior aproximado de 60 cm; Corpo con feccionado integralmente em alumínio reforçado, batido ou repuxado, próprio par a uso alimentício; Espessura mínima do alumínio de 1,5 mm; Acabamento interno e externo polido; Formato arredondado, com fundo resistente e adequado à distribu ição uniforme do calor; Acompanhado de tampa de alumínio compatível com o reci…	UN 2,00	369,00	/////	/////	/////	350,00	/////	469,00	**396,00** 792,00	13,14%

VALOR(ES) RETIRADO(S) POR INCOMPATIBILIDADE(S) DE PREÇO(S)

ANEXO LOTE ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QTDE.	SIMILARES	LICITANET	PORTAL DE COMPRAS	BLL	PNCP	CGU NFE	BNC	MÉDIA ARITMÉTICA / VALOR TOTAL	PERCENTUAL DE DIFERENÇA DO MENOR PREÇO
I 001 006	ESCRIVANINHA MDF/MDC c/ GAVETAS E CHAVE Tampo confeccionado em MDF ou MDP, com espessura mínima de 15 mm; Dimensões aproximadas de 1,20 m de largura × 0,60 m de profundidade × 0,75 m de altura, admitida variação de até 5%; Revestimento melamínico em ambas as faces, na cor preta, com acabamento uniforme; Bordas revestidas com fita de PVC ou material equivalente, sem arestas cortantes; Estrutura metálica reforçada, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática; Pé…	UN 8,00	423,00	/////	439,00	445,00	485,00	/////	499,00	**458,20** 3.665,60	8,32%
I 001 007	ARMÁRIO DE AÇO COM DUAS PORTAS E FECHADURA Estrutura, laterais, fundo, portas e prateleiras confeccionados em chapa de aço com espessura mínima de 0,45 mm (chapa nº 26); Dimensões aproximadas de 1,98 m de altura × 0,90 m de largura × 0,40 m de profundidade; Duas portas de abrir, com reforço interno e dobradiças resistentes; Fechamento por fechadura, acompanhada de, no mínimo, 02 (duas) chaves; Puxador embutido, externo ou integrado à fechadura; No mínimo, 04 (quatro) pra…	UN 7,00	985,00	/////	/////	860,00	990,00	/////	1.000,00	**958,75** 6.711,25	11,48%
I 001 008	FOGÃO INDUSTRIAL A GÁS – 02 BOCAS – ALTA PRESSÃO Funcionamento a gás liquefeito de petróleo – GLP; Sistema de alimentação de alta pressão; Composto por 02 queimadores industriais, com controle individual das chamas; Queimadores confeccionados em ferro fundido ou material de resistência equivalente ou superior; Queimadores de alta potência, apropriados para utilização de panelas e tachos de grande porte; Registros metálicos individuais para abertura, fechamento e regulag…	UN 1,00	945,00	980,00	/////	/////	899,00	/////	950,00	**943,50** 943,50	4,95%
I 001 009	APARELHO DE AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER – 12.000 BTU/H – 220 V Capacidade nominal de refrigeração de 12.000 BTU/h Tecnologia Inverter, com controle eletrônico da velocidade do compressor; Ciclo frio; Alimentação elétrica em 220 V, monofásica, 60 Hz; Classificação de eficiência energética “A”, conforme critérios vigentes do INMETRO; Selo de identificação da conformidade e registro ativo no INMETRO; Gás refrigerante do tipo R-32, R-410A ou outro de desempenho ambienta…	UN 2,00	2.319,00	1.990,00	2.008,00	2.018,85	2.490,00	2.316,58	2.396,57	**2.219,86** 4.439,72	11,55%
I 001 010	CÂMERA DE SEGURANÇA IP EXTERNA COM ÁUDIO E VISÃO NOTURNA Tecnologia de transmissão digital IP; Resolução mínima de 2 megapixels – Full HD 1080p; Sensor de imagem CMOS ou tecnologia equivalente; Microfone integrado para captação de áudio ambiente; Transmissão simultânea de imagem e áudio; Visão noturna por infravermelho, com alcance mínimo de 20 metros; Lente fixa com distância focal entre 2,8 mm e 3,6 mm ou campo de visão equivalente; Alternância automática entre os mod…	UN 3,00	136,71	125,98	176,99	/////	135,00	149,90	/////	**144,92** 434,76	15,03%
I 001 011	Computador desktop completo, composto por gabinete, monitor, teclado, mouse e caixas de som, destinado à execução de atividades administrativas, com, as seguintes características técnicas:COMPUTADOR DESKTOP COMPLETA 1. Processador i5, Arquitetura com, no mínimo, 6 (seis) núcleos físicos e 12 (doze) threads; Frequência de operação (turbo/boost) de, no mínimo, 4,5 GHz; Compatível com o padrão de soquete da placa-mãe fornecida; Cooler compatível, original de fábrica ou eq…	UN 5,00	2.629,00	/////	2.693,50	2.495,00	2.320,00	/////	2.590,00	**2.545,50** 12.727,50	9,72%

VALOR(ES) RETIRADO(S) POR INCOMPATIBILIDADE(S) DE PREÇO(S)

ANEXO LOTE ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QTDE.	SIMILARES	LICITANET	PORTAL DE COMPRAS	BLL	PNCP	CGU NFE	BNC	MÉDIA ARITMÉTICA / VALOR TOTAL	PERCENTUAL DE DIFERENÇA DO MENOR PREÇO
I 001 012	CÂMERA DE SEGURANÇA IP COM ÁUDIO Tecnologia digital IP; Resolução mínima de 2 megapixels – Full HD 1080p; Sensor de imagem CMOS ou tecnologia equivalente; Microfone integrado para captação de áudio ambiente; Transmissão simultânea de imagem e áudio; Visão noturna por infravermelho, com alcance mínimo de 15 metros; Lente fixa com distância focal entre 2,8 mm e 3,6 mm, ou outra que proporcione campo de visão equivalente; Alternância automática entre os modos diurno e not…	UN 3,00	/////	/////	194,00	214,00	220,00	/////	/////	**209,33** 627,99	7,90%
I 001 013	FORNO ELÉTRICO Capacidade interna mínima de 80 litros; Sistema de convecção com ventilador interno para circulação do ar quente; Potência mínima de 2.000 W; Alimentação elétrica em 220 V, 60 Hz; Controle de temperatura ajustável, alcançando temperatura mínima de 250 °C; Temporizador com capacidade mínima de 120 minutos, com aviso sonoro de término; Opção de funcionamento contínuo ou por tempo programado; Resistências elétricas superior e inferior; Seletor de funções par…	UN 1,00	2.935,00	/////	/////	/////	2.890,00	/////	2.950,00	**2.925,00** 2.925,00	1,21%
I 001 014	CONJUNTO DE ARMÁRIO PARA COZINHA – GABINETE PARA PIA E ARMÁRIO AÉREO Largura aproximada de 1,20 m; Profundidade mínima de 0,48 m; Altura, incluindo os pés, entre 0,80 m e 0,90 m; Estrutura confeccionada em MDF ou MDP, com espessura mínima de 15 mm; Revestimento melamínico ou acabamento equivalente, resistente à limpeza habitual; No mínimo, 02 portas e 03 gavetas; Gavetas com corrediças metálicas; Portas com dobradiças metálicas; Puxadores externos ou embutidos; Pés ele…	UN 2,00	/////	1.399,00	/////	1.098,00	989,00	/////	/////	**1.162,00** 2.324,00	17,49%
I 001 015	CAVALETE TRIPÉ DE MADEIRA Estrutura confeccionada em madeira maciça de pinus, eucalipto ou outro material de resistência equivalente ou superior; Altura total aproximada de 1,40 m; Estrutura composta por três pés, no formato tripé; Pé traseiro articulado ou dobrável, permitindo abertura, fechamento e armazenamento; Base frontal de apoio para sustentação do quadro, tela, placa ou lousa; Suporte frontal com largura mínima aproximada de 45 cm; Capacidade para acomodar quadr…	UN 2,00	149,92	/////	/////	/////	142,25	/////	113,74	**135,30** 270,60	18,96%
I 001 016	BATEDEIRA PLANETÁRIA Sistema de movimento planetário, permitindo que o batedor realize movimentos de rotação e translação dentro da tigela; Capacidade mínima da tigela de 5 litros; Tigela removível, confeccionada em aço inoxidável, plástico de qualidade alimentar ou outro material atóxico, resistente e apropriado ao contato com alimentos; No mínimo, 10 níveis de velocidade, permitindo ajuste conforme o tipo e a consistência da massa; Função de partida com velocidade gr…	UN 1,00	/////	/////	2.600,00	/////	2.150,00	2.022,08	2.091,05	**2.215,78** 2.215,78	9,58%
I 001 017	POLTRONA ESTOFADA COM BRAÇOS – ESTRUTURA EM MADEIRA Estrutura confeccionada em madeira maciça de pinus, eucalipto ou outro material de resistência equivalente ou superior; Estrutura com quatro pés, braços laterais fixos e travessas de reforço; Assento e encosto estofados; Revestimento em material sintético tipo couro, corino, courvin ou material equivalente, resistente e de fácil limpeza; Cor predominante preta, marrom ou outra definida pela Administração; Assento com l…	UN 2,00	692,94	/////	/////	698,00	700,00	/////	/////	**696,98** 1.393,96	0,58%

VALOR(ES) RETIRADO(S) POR INCOMPATIBILIDADE(S) DE PREÇO(S)

ANEXO LOTE ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QTDE.	SIMILARES	LICITANET	PORTAL DE COMPRAS	BLL	PNCP	CGU NFE	BNC	MÉDIA ARITMÉTICA / VALOR TOTAL	PERCENTUAL DE DIFERENÇA DO MENOR PREÇO
I 001 018	ESCORREDOR DE LOUÇAS EM AÇO INOXIDÁVEL – DOIS NÍVEIS Estrutura principal confeccionada em aço inoxidável ou material metálico com tratamento anticorrosivo de resistência equivalente ou superior; Modelo com dois níveis de armazenamento; Nível superior com divisórias para acomodação de, no mínimo, 10 pratos; Nível inferior destinado à acomodação de copos, xícaras, tigelas e outros utensílios; Acompanhado de porta-talheres removível, confeccionado em aço inoxidável, plást…	UN 1,00	75,50	/////	/////	/////	79,90	/////	68,99	**74,80** 74,80	8,42%
I 001 019	BEBEDOURO ELÉTRICO RESFRIADOR DE ÁGUA TIPO: BEBEDOURO ELÉTRICO, PISO OU COLUNA. FINALIDADE: FORNECIMENTO DE ÁGUA GELADA E NATURAL PARA USO COLETIVO. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: MÍNIMO DE 20 LITROS/HORA A 10 °C. RESERVATÓRIO: EM AÇO INOXIDÁVEL, ATÓXICO E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. GABINETE: EM AÇO INOXIDÁVEL OU CHAPA GALVANIZADA PINTADA, COM ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO. REFRIGERAÇÃO: SISTEMA POR COMPRESSOR HERMÉTICO, COM GÁS ECOLÓGICO (CFC-FREE, R134A OU SIMILAR). CONTROLE DE…	UN 1,00	680,00	/////	640,25	/////	700,25	/////	583,00	**650,88** 650,88	11,64%
Valor total do anexo após análise			60.435,84	15.533,92	48.026,72	46.518,70	65.947,45	29.102,38	61.183,18	R$ 64.889,85	
Valor total geral do anexo			60.435,84	15.533,92	48.026,72	46.518,70	65.947,45	29.102,38	61.183,18		

VALOR(ES) RETIRADO(S) POR INCOMPATIBILIDADE(S) DE PREÇO(S)