



SAMU
192

Consórcio Público Intermunicipal de Saúde
Rede de Urgência e Emergência da
Macrorregião do Triângulo do Norte

CISTRI

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA (DFD)

DFD Nº: 006/2024

Data: 11/11/2024

1. IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE			
Setor Solicitante: Almoxarifado e Patrimônio			
Responsável pela solicitação: Fernando Henrique de Matos			
E-mail: almoxarifadoepatrimoniocistri@gmail.com		Telefone / Ramal (institucional): (34) 9 9152-4612	
2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO			
OBJETO: materiais elétricos e de informática para o suprimento das unidades administrativas e da central de regulação médica do CISTRI.			
JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO: os materiais elencados, abaixo, são necessários para a substituição e reestruturação dos bens utilizados nos setores administrativos e na central de regulação médica do CISTRI. Atualmente, os itens que o Consórcio possui estão em péssimas condições de uso; e com as novas contratações de funcionários realizadas recentemente nos setores administrativos, tornou-se maior a urgência e a quantidade dos bens já antes necessários para a manutenção dos serviços administrativos e assistenciais realizados diariamente. Diante disso, torna-se imprescindível a compra de tais itens para o reabastecimento do estoque e, conseqüentemente, o suprimento de todas as demandas relacionadas a esses artigos.			
Item	Descrição/especificação	Unidade de Medida	Quantidade
1	Cód. 2550 - CABO PATCH CORD 1,5 M Especificações: _ Cor: azul _ Tipo de conector: RJ-45 _ Tipo de cabo: U/UTP Cat.5e _ Quantidade de pares: 4 pares, 24 AWG _ Grau de flamabilidade: CM, CMR _ Padrão de montagem: T568A _ Temperatura de armazenamento: - 40º C a + 70º C _ Temperatura de operação: - 10º C a + 60º C _ Comprimento do cabo: 1,5 metros _ Quantidade de ciclos: ≥ 1000 RJ-45 e ≥ 200 RJ-11 / ≥ 200 no bloco IDC _ Resistência máxima do condutor: 93,8 Ω/km _ Capacitância mútua 1 kHz: 56 pF/m (máximo) _ Impedância: 100 ± 15 % Ω _ Suporte a IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA-862, ATM, Vídeo, Sistemas de Automação Predial e todos os protocolos LAN anteriores; _ Tipo de condutor: Cobre eletrolítico, flexível, nu, formado por 7 filamentos de diâmetro nominal de 0,20mm _ Prova de tensão elétrica entre condutores: 1500 VDC/3s _ Certificado conforme Resolução 242/2000 da Anatel. _ Montagem em conector RJ-45 com padrão 568B MODELO DE REFERÊNCIA: Furukawa Soho Plus, similar, de mesma equivalência técnica ou de melhor qualidade.	Unid.	30



SAMU
192

Consórcio Público Intermunicipal de Saúde
Rede de Urgência e Emergência da
Macrorregião do Triângulo do Norte

CISTRI

2	Cód. 1538 - CABO ESPIRAL PARA TELEFONE 2 M COM CONEXÃO BEST CHOICE (PRETO; COMPATÍVEL COM TELEFONE YEALINK RJ9) Especificações: _ Cabo para Telefone _ Cor: Preto _ Plug Entrada/Saída: RJ9 _ Plug de 4 vias _ Comprimento esticado: Aproximadamente 1,8 m. _ Comprimento em espiral: Aproximadamente 30 cm. MODELO DE REFERÊNCIA: <i>Golden Cabo, similar, de mesma equivalência técnica ou de melhor qualidade</i>	Unid.	30
3	Cód. 2553 - RÉGUA DE ENERGIA (8 TOMADAS; COM PROTEÇÃO DE SURTOS DE ENERGIA) Especificações: _ Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS), Classe III seguindo a norma (IEC 61643-11) _ Para proteção de equipamentos eletroeletrônicos conectados à rede elétrica _ DPS + Filtro de Linha fabricado por especialistas _ Filtro de linha: alta atenuação a ruídos EMI / RFI _ Chave microdisjuntor: desarma ao detectar sobrecargas _ Bivolt: 127 V / 220 V _ Mais espaçamento entre as 8 tomadas _ Varistores de alta capacidade com proteção térmica _ Tecnologia: Varistores de Óxido Metálico (MOV) _ Conexão de saída: 8 Tomadas 2 P + T (ABNT NBR 14136) 10 A _ Conexão de entrada: Cabo com plug 2 P + T (ABNT NBR 14136) 10 A _ Proteção: Linha-Neutro / Linha-Linha / Linha-Terra / Neutro-Terra _ Tensão nominal de operação - UO: 127 / 220 V @50 / 60 Hz _ Corrente de carga máxima - IL: 10 A _ Potência máxima - WMAX: 1270 / 2200 W _ Máxima tensão de operação contínua - UC: 275 Vca / 350 Vcc _ Corrente de descarga máxima - IMAx: 4,5 kA @8 / 20 µs (L-L ou L-N)) _ Corrente de descarga total - ITOTAL: 9 kA _ Tensão em circuito aberto: 6 kV _ Acondicionamento: Caixa plástica não propagante a chamas _ Classe: III _ Tecnologia de proteção: Varistor óxido de zinco (MOV) _ Comprimento do cabo de entrada: 1,3 m _ Sinalização: Através de LED com sinalização de terra presente _ Tempo típico de resposta: 25 s _ Garantia: 36 meses	Unid.	15



SAMU
192

Consórcio Público Intermunicipal de Saúde
Rede de Urgência e Emergência da
Macrorregião do Triângulo do Norte

CISTRI

	MODELO DE REFERÊNCIA: iClamper Energia 8, similar, de mesma equivalência técnica ou de melhor qualidade.		
4	Cód. 2525- LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS E QR CODE (COM SENSOR A LASER; MANUAL; COM CABO USB) Especificações: _ Conectividade fácil: com a interface USB, pode ser facilmente conectado a qualquer dispositivo compatível através do USB; _ Importante: compatível com código de BOLETOS _ Realiza uma leitura rápida e precisa _ Compatível com: UPC/EAN e complementos: Code 39; Code 93; Code 128; UCC-EAN-128; Code 32; EAN-8; EAN-13; UPC-E; ISSN+2; ISBN+5; Industrial 25; ITF25; leitor de código de barra; (conteúdo farmacêutico); DANFE, Qr Code _ Design ergonômico: encaixe perfeito na mão, sem escorregar	Unid.	2
5	Cód. 2589- Roteador para Conexões VPN Bases Descentralizadas SAMU RECURSOS Processador: 650MHz Memória 32MB Portas de Rede: 4 Portas Ethernet 10/100 Mbit/s Padrões sem fio: 802.11b / g / n Sistema operacional: RouterOS Nível de licença: 4 Consumo de Energia ~3W Homologado pela ANATEL. Garantia: 12 meses MODELO DE REFERÊNCIA: Mikrotik 941-2ND-TC, similar, de mesma equivalência técnica ou de melhor qualidade.	Unid.	8
Exigências a serem inseridas no edital: 1 - Todos os itens que não estiverem especificando o tempo de garantia em sua descrição, deverão possuir no mínimo 12 meses de garantia; 2 - Os licitantes deverão apresentar, sob pena de inabilitação, ficha técnica e/ou portfólio e/ou folder e/ou prospecto ilustrativo e descritivo dos equipamentos licitados, juntamente com a documentação de habilitação, sob pena de desclassificação. Os produtos contidos no prospecto deverão ser iguais ou superiores às especificações contidas no Termo de Referência. Ficam vedadas quaisquer transformações, montagens ou adaptações na especificação original do catálogo oficial do fabricante. A escolha do material a ser utilizado fica a critério do proponente; 3 - Todos os equipamentos a serem entregues deverão ser idênticos, ou seja, todos os componentes externos e internos devem ser dos mesmos modelos e marcas constantes na proposta comercial e utilizados nos equipamentos enviados. Caso o componente não mais se encontre disponível no mercado, admite-se substituições por componente com qualidade e características idênticas ou superiores, desde que aceite pela CONTRATANTE, mediante nova homologação técnica; 4 - Todos os equipamentos deverão ser entregues devidamente acondicionados em embalagens individuais adequadas, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e a armazenagem.			



SAMU
192

Consórcio Público Intermunicipal de Saúde
Rede de Urgência e Emergência da
Macrorregião do Triângulo do Norte

CISTRI

3. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Unidade Orçamentária:

ADM: 10-10-00001

ASSISTÊNCIA: 10-20-00002

4. INSTRUMENTO VINCULATIVO E PRAZO DO OBJETO

() Contrato

(X) Ata de Registro de Preços

() Adesão (carona)

() Outro: _____

Vigência:

(X) 12 meses

() Exercício financeiro

() Outro: _____

Possibilidade de vigência continuada:

() Sim (X) Não

5. OBSERVAÇÕES GERAIS

Prazo e forma de entrega/execução:

(X) integral - 30 dias úteis

() parcelada - _____ dias úteis

Grau de prioridade da compra ou da contratação: alta prioridade (estoque zerado)

Local(is) de entrega e horário(s): Av. Morum Bernardino, 1280, Presidente Roosevelt, Uberlândia-MG (9h às 11h e 13h às 16h)

Prazo de Previsão do Início da Contratação: imediata


Fiscal indicado para fiscalização: Fernando Henrique de Matos

Gestor do contrato: Fernando Henrique de Matos

Prazo de garantia/forma de garantia (se houver): não se aplica

REPONSÁVEL PELO ENCAMINHAMENTO PARA A DIREÇÃO EXECUTIVA

Uberlândia, 11 de novembro de 2024.



Fernando Henrique de Matos
Supervisor de Almoxarifado e Patrimônio



**SAMU
192**

**Consórcio Público Intermunicipal de Saúde
Rede de Urgência e Emergência da
Macrorregião do Triângulo do Norte**

CISTRI

RECEBIMENTO PELO GESTOR

RECEBO o presente Documento de Formalização de Demanda e de acordo com a análise da documentação apresentada, DECIDO:
() proceder com a devolução da solicitação à unidade solicitante, pelos motivos expostos:

() informar que a solicitação da unidade interessada atende parcialmente o objeto pretendido, pelos motivos expostos:

() dar-se-á sequência no procedimento com a **realização dos estudos técnicos preliminares** para a análise da viabilidade da contratação, utilizando-se o modelo ordinário do relatório;

() dar-se-á sequência no procedimento com a **realização dos estudos técnicos preliminares** para a análise da viabilidade da contratação, utilizando-se o modelo simplificado do relatório;

() dar-se-á sequência no procedimento com a **realização dos estudos técnicos preliminares** para a análise da viabilidade da contratação dispensando-se a formalização do relatório.

Uberlândia-MG, 11 de 11 de 24.

**Juliane Alves da Silva
Diretora Executiva**