

ERRATA AO EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 085/2026

O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DE MINAS GERAIS – CIMINAS, por intermédio de seu Pregoeiro, torna pública a presente ERRATA ao Edital do Pregão Eletrônico nº 038/2026, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de máquinas e equipamentos de construção em atendimento aos órgãos demandantes, para retificar a relação de itens e redesignar a sessão pública.

1. DA RETIFICAÇÃO DA RELAÇÃO DE ITENS

1.1. A relação de itens, quantidades, especificações e valores anteriormente divulgada fica integralmente substituída pela relação consolidada abaixo, que passa a integrar o Edital, o Termo de Referência e os respectivos anexos para todos os fins:

SEQ	UN	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VLR. MÉDIO UNITÁRIO	VLR. MÉDIO TOTAL
01	UN	10	Trator de esteira, zero hora, novo de fábrica, equipado com cabine fechada com ar condicionado, e certificação ROPS/FOPS, motor à diesel de 06 cilindros, turbo alimentado, com potência mínima de 115 HP, classificação de baixa emissão de poluentes que atenda a regulamentação da certificação PROCONVE MAR-1 mínimo TIER 3, sapatas com no mínimo 500 mm de largura, lâmina do tipo PAT (movimentos hidráulicos da lâmina subir/descer, inclinar e girar em ângulo), lâmina com capacidade volumétrica de no mínimo 2,8M³, equipado com ripper traseiro mínimo de 3 dentes, peso operacional mínimo de 14.180 Kg, tanque de combustível de no mínimo de 300 litros, força na barra de tração de no mínimo 205kN, transmissão do tipo hidrostática, freio de estacionamento tipo SAHR, equipamento com roda motriz convencional ou low drive, equipada com sistema de monitoramento do posicionamento geográfico e telemetria das funções vitais do equipamento, com transmissão de dados via GPRS ou satélite (equipamento transmite as informações mesmo em área sem cobertura de celular e sem depender de conexão Wi-Fi externa), sendo que tais informações devem estar disponíveis via internet no portal do fabricante ou do concessionário do trator de esteira por um período mínimo de 12 meses a contar da data da entrega. Garantia mínima de 12 meses sem limite de horas, com assistência técnica no estado de Minas Gerais comprovada por CNPJ e homologada pelo fabricante do equipamento.	1.309.297,50	13.092.975,00
02	UN	38	Escavadeira hidráulica, zero hora, nova de fábrica equipada com cabine fechada com certificação ROPS e FOPS nível 1, com ar condicionado, motor à diesel de 06 cilindros turbo alimentado com potência mínima de 155 HP, classificação de baixa emissão de poluentes que atenda a regulamentação da certificação PROCONVE MAR-1 mínimo TIER 3, sapatas com no mínimo 600mm de largura, comprimento total da esteira mínimo de 4.450mm, caçamba com capacidade volumétrica de no mínimo 1,2M3 com dentes, peso operacional mínimo de 22.000 Kg, profundidade máxima de escavação de no mínimo 6.650mm, velocidade de giro do chassis superior de no mínimo 11,2 rpm. Equipada com bomba de reabastecimento de combustível, câmera traseira, equipada com sistema de monitoramento do posicionamento geográfico e telemetria das funções vitais do equipamento, com transmissão de dados via satélite (equipamento transmite as informações mesmo em área sem cobertura de celular e sem depender de conexão	857.298,91	32.577.358,58

			Wi-Fi externa), sendo que tais informações devem estar disponíveis via internet no portal do fabricante ou do concessionário da escavadeira hidráulica por um período mínimo de 12 meses a contar da data da entrega. Garantia mínima de 12 meses sem limite de horas, com assistência técnica no estado de Minas Gerais comprovada por CNPJ e homologada pelo fabricante do equipamento.		
03	U N	38	Pá carregadeira sobre rodas, nova de fábrica, zero hora, com motor diesel de 06 cilindros, turbo alimentada, com potência bruta mínima de 130HP, classificação de baixa emissão de poluentes que atenda a regulamentação da certificação PROCONVE MAR- 1 mínimo TIER 3, sistema de hélice reversível do radiador do motor, caçamba de aplicação geral de capacidade mínima de 1,9 M3 com dentes, carga de tombamento em linha reta mínima de 8.850Kg e carga de operação mínima de 4.100Kg, comando da carregadeira através de alavanca única do tipo joystick, cabine fechada com certificação ROPS e FOPS, instalada no chassi traseiro, com ar condicionado, transmissão com mínimo de 4 velocidades a frente e 3 a ré, freio de serviço multidisco em banho de óleo nas quatro rodas, equipada com sistema de monitoramento do posicionamento geográfico e telemetria das funções vitais do equipamento, com transmissão de dados via satélite (equipamento transmite as informações mesmo em área sem cobertura de celular e sem depender de conexão Wi-Fi externa), sendo que tais informações devem estar disponíveis via internet no portal do fabricante ou do concessionário da pá carregadeira por um período mínimo de 12 meses a contar da data da entrega. Garantia mínima de 12 meses sem limite de horas, com assistência técnica no estado de Minas Gerais comprovada por CNPJ e homologada pelo fabricante do equipamento.	629.250,00	23.911.500,00
04	U N	20	Rolocompactor vibratório, zero hora, novo de fábrica, com cilindro liso e kit pé de carneiro, com cabine fechada com ar-condicionado e proteção "ROPS" e "FOPS", motor turbinado, classificação de baixa emissão de poluentes que atenda a regulamentação da certificação PROCONVE MAR-1 mínimo TIER 3, com no mínimo 110hp de potência bruta, e com no máximo 04 cilindros. Peso operacional mínimo de 12.800 Kg, Transmissão hidrostática com bomba de fluxo variável, tração no eixo traseiro e no cilindro, Largura mínima do cilindro (tambor) de 2.130 mm, Cilindro (tambor) com espessura mínima de 25 mm, Sistema de vibração com no mínimo duas frequências, sendo a alta com mínimo de 33Hz, e baixa com mínimo de 30Hz, amplitudes mínimas de 1,2mm na frequência baixa e 0,6mm na frequência alta quando equipado com o Kit pé de carneiro, Impacto dinâmico (força de compactação) mínimo de 22.000Kg, Capacidade de rampas com mínimo de 40%, Tanque de combustível mínimo de 200 litros, Equipado com sistema de monitoramento do posicionamento geográfico e telemetria das funções vitais do equipamento, com transmissão de dados via satélite (equipamento transmite as informações mesmo em área sem cobertura de celular e sem depender de conexão Wi-Fi externa), sendo que tais informações devem estar disponíveis via internet no portal do fabricante ou do concessionário do rolocompactador, por um período mínimo de 12 meses a contar da data da entrega. Garantia mínima de 12 meses sem limite de horas, com assistência técnica no estado de Minas Gerais comprovada por CNPJ e homologada pelo fabricante do equipamento.	644.531,65	12.890.633,00
05	U N	38	Pá carregadeira sobre rodas, nova de fábrica, zero hora, com motor diesel de 06 cilindros, turbo alimentada, com potência bruta mínima de 150HP, classificação de baixa emissão de poluentes que atenda a regulamentação da certificação PROCONVE MAR-1 mínimo TIER 3, sistema de	623.000,00	23.674.000,00



Conectando Minas, construindo o futuro.

✉ programas@ciminas.mg.gov.br

✉ atas@ciminas.mg.gov.br

🌐 ciminasconsorcio

🌐 www.ciminas.mg.gov.br

📞 (34) 99715-1009

			hélice reversível do radiador do motor, caçamba de aplicação geral de capacidade mínima de 1,9 M3 com dentes, carga de tombamento em linha reta mínima de 7.550Kg e carga de operação mínima de 3.050Kg, sistema hidráulico com vazão mínima de 171 l/min, comando da carregadeira através de alavanca única do tipo joystick, cabine fechada com certificação ROPS e FOPS, instalada no chassi dianteiro e ou traseiro, com ar condicionado, transmissão com mínimo de 4 velocidades a frente e 4 a ré, freio de serviço multidisco em banho de óleo nas quatro rodas, equipada com sistema de monitoramento do posicionamento geográfico e telemetria das funções vitais do equipamento, com transmissão de dados via GPRS ou satélite (equipamento transmite as informações mesmo em área sem cobertura de celular e sem depender de conexão Wi-Fi externa), sendo que tais informações devem estar disponíveis via internet no portal do fabricante ou do concessionário da pá carregadeira por um período mínimo de 12 meses a contar da data da entrega. Garantia mínima de 12 meses sem limite de horas, com assistência técnica no estado de Minas Gerais comprovada por CNPJ e homologada pelo fabricante do equipamento.		
06	U N	38	Motoniveladora zero hora, Motor diesel, de 06 (seis) cilindros, turboalimentado, com gerenciamento eletrônico, com potência líquida mínima de 190 HP, conforme norma ISO 9249 ou SAE J1349, e torque máximo mínimo de 850 N·m, devendo os dados ser comprovados por catálogo, ficha técnica ou documentação oficial do fabricante; Emissões: atendimento aos requisitos ambientais aplicáveis ao equipamento, incluindo PROCONVE/MAR-1, quando aplicável; Transmissão automática, com gerenciamento eletrônico, dotada de no mínimo 06 (seis) velocidades à frente e 03 (três) velocidades à ré Sistema hidráulico de alta eficiência, com controle automático de vazão e pressão em função da demanda dos implementos, permitindo operação simultânea dos comandos sem perda significativa de desempenho, proporcionando otimização do consumo de potência do motor, precisão e controle dos movimentos hidráulicos; Lâmina central: com largura mínima de 4,20 metros, altura mínima de 500 mm e profundidade máxima de corte mínima de 650 mm; Peso operacional: mínimo de 17.000 kg Freio de serviço: hidráulico; Freio de estacionamento: independente do sistema de freio de serviço; Cabine: fechada, original de fábrica, equipada com estrutura de proteção contra capotamento (ROPS) e contra queda de objetos (FOPS), conforme as normas técnicas aplicáveis ao equipamento; Monitoramento e telemetria: equipada com sistema de monitoramento do posicionamento geográfico e telemetria das funções vitais do equipamento, permitindo o acompanhamento remoto de informações operacionais e de manutenção; Transmissão de dados: o sistema deverá permitir o envio das informações por rede celular e/ou satélite, conforme a tecnologia disponibilizada pelo fabricante, devendo possibilitar a transmissão por satélite nas áreas sem cobertura de rede celular, sem depender de conexão Wi-Fi externa Acesso às informações: os dados de localização, operação e telemetria deverão estar disponíveis por meio de plataforma eletrônica acessível via internet, disponibilizada pelo fabricante ou concessionário autorizado, pelo período mínimo de 12 (doze) meses, contado a partir da data de entrega do equipamento. Garantia mínima de 12 meses sem limite de horas, com assistência	1.229.604,76	46.724.980,88

		técnica no estado de Minas Gerais comprovada por CNPJ e homologada pelo fabricante do equipamento		
		VALOR GLOBAL		152.871.447,46

2. DA REDESIGNAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA

2.1. A sessão pública do Pregão Eletrônico nº 038/2026 fica redesignada para o dia **22 de outubro de 2026, às 08h30**, horário de Brasília, por meio da plataforma LICITANET, no endereço eletrônico www.licitanet.com.br.

2.2. Em razão das alterações promovidas, ficam reabertos integralmente os prazos para apresentação das propostas, nos termos do art. 55, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021, devendo ser observada a nova data da sessão pública.

3. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

3.1. Permanecem inalteradas e ratificadas as demais disposições do Edital e de seus anexos que não conflitem com esta Errata.

3.2. Esta Errata integra o instrumento convocatório para todos os fins e deverá ser publicada pelos mesmos meios utilizados para divulgação do edital, inclusive na plataforma eletrônica e no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP.

Araxá/MG, 5 de outubro de 2026.

LUIZ CLAUDIO FERREIRA

Pregoeiro – CIMINAS