

FLS. 13
RUEFICA



PLANTA DE SITUAÇÃO

Escala: Sem escala

		PROJETO	
CONTEÚDO		PLANTA DE SITUAÇÃO	
Planta de situação		PROJETO	
ESCALA		INDICADO	
INDICADA		Diversas ruas do Município de Lagoa da Confusão-TO	
DATA		RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO	
SETEMBRO DE 2026		ASS: Attonso Lucas Engenheiro Civil Mat. 5157	
		ASS: THIAGO JACONCIOS Engenheiro Civil, CREA: 318061/D-TO	
		PRANCHA:	
		1/1	

ESCOPO DO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO

- 1.0 Levantamento da largura, comprimento e cotas de nível das calçadas existentes, em ambos os lados de todas as vias contempladas pelo projeto.
- 2.0 Locação planialtimétrica de postes, lixeiras, fossas sépticas, sumidouros, caixas de inspeção, árvores, muros e quaisquer outros elementos ou construções que possam interferir na implantação das novas calçadas.
- 3.0 Levantamento dimensional e altimétrico das fossas, sumidouros e demais interferências existentes, contendo largura, comprimento e cotas de nível, quando aplicável.
- 4.0 Levantamento do perfil longitudinal do eixo de cada via, contemplando as cotas do terreno natural.
- 5.0 Levantamento planialtimétrico com curvas de nível de todas as áreas abrangidas pelo projeto, em equidistância compatível com a elaboração dos projetos de pavimentação e drenagem.
- 6.0 Levantamento das cotas de fundo dos dispositivos de drenagem existentes (bocas de lobo, poços de visita, bueiros e demais estruturas), identificando os pontos mais baixos, de forma a subsidiar a definição do traçado e das declividades da rede de drenagem profunda e das tubulações.
- 7.0 **Cadastro completo dos meios-fios existentes**, identificando os trechos executados e os trechos onde não há meio-fio, permitindo a quantificação e o dimensionamento dos novos meios-fios a serem previstos no projeto e na planilha orçamentária.
- 8.0 Cadastro das sarjetas existentes, indicando largura, profundidade, estado de conservação e cotas de nível.
- 9.0 Identificação dos acessos aos imóveis (garagens, rampas e entradas), com suas respectivas cotas, para compatibilização com o projeto das calçadas acessíveis.
- 10.0 Locação das caixas de inspeção e tampas das redes de água, esgoto, drenagem, telefonia e energia, indicando suas respectivas cotas.

11.0 Registro fotográfico georreferenciado das vias e das principais interferências existentes.

12.0 Entrega da base topográfica em formato **DWG**, contendo todos os pontos levantados, curvas de nível, perfis, interferências e demais elementos cadastrados, acompanhada da planilha de coordenadas e cotas em formato **Excel**.