



P1 AO P 27



PROFUNDIDADE DE 1,5m


DETALHE DA ARMAÇÃO ESTACAS




NOTAS

- 1- DIMENSÕES EM CENTÍMETRO E ELEVAÇÕES EM MILÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO.
- 2- COBERTIMENTO IGUAL A 2.50 CENTÍMETROS PARA VIGAS E 2.00 PARA ESCADA.
- 3- CONCRETO FcK=25MPa
FAZOR AGUA/CEMENTO = 0.60
MÓDULO DE DEFORMAÇÃO= 26 GPa
- 4- TODOS PILARES SEGUIR AS MESMAS SEÇÕES COM O MESMO DETALHAMENTO DE ARMADURA AJUSTAR NO TAMANHO QUANDO NECESSÁRIO.
- 5- TODOS PILARES SEGUIR AS MESMAS SEÇÕES COM O MESMO DETALHAMENTO DE ARMADURA AJUSTAR NO TAMANHO QUANDO NECESSÁRIO.
- 6- TODOS BLOCOS DE COROAMENTO SEGUIR AS MESMAS SEÇÕES COM O MESMO DETALHAMENTO DE ARMADURA, AJUSTAR NO TAMANHO QUANDO NECESSÁRIO.
- 7- TODAS ESTACAS SEGUIR AS MESMAS SEÇÕES COM O MESMO DETALHAMENTO DE ARMADURA, AJUSTAR NO TAMANHO QUANDO NECESSÁRIO.
- 8- LAJE DA GUARITA PODE SER PRÉ FABRICADA COM CAPACIDADE DE 1000KG/M²





BLOCOS P1 AO P27



CINTAMENTOS 3X



OBS: SEGUIR A MESMA CONCEPÇÃO DO CINTAMENTO PARA O RESTO DA ESTRUTURA



GUARITA

MURO LATERAL DIREITA



MURO FRONTAL

UP