



FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO
Lei Complementar nº 168/2013 e alterações

S.SEBAS+IÁ⊕



B R A S I L



FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO
Lei Complementar nº 168/2013 e alterações

S.SEBAS+IÁ⊕



B R A S I L

15	8	120	UND	56013	MASSA CORRIDA PVA 35 KG: Massa corrida PVA, aplicação interna, secagem rápida, aplicação com espátula ou desempenadeira, solúvel em água
15	9	78	UND	56014	SELADOR ACRÍLICO 18 L: Selador acrílico para paredes, embalagem de 18 L
15	10	94	UND	56015	SELADOR ACRÍLICO 3,6 L: Selador acrílico para paredes, embalagem de 3,60 L
15	11	78	UND	56016	SELADOR PARA MADEIRA INCOLOR 3,6 L: Selador à base de nitrocelulose, acabamento incolor, para superfícies de madeira, galão de 3,6 L
15	12	106	LAT	9617	REMOVEDOR DE TINTA 18 L: Produto removedor de tintas e vernizes, embalagem de 18 litros.
15	13	106	UND	50473	DILUENTE 5 L: Diluente para tintas e vernizes, embalagem de 5 litros.
15	14	106	UND	50474	DILUENTE 1 L: Diluente para tintas e vernizes, embalagem de 1 litro.
15	15	38	UND	56017	EXTENSOR PARA ROLO 4 M: Extensor para rolo de pintura, material em alumínio, comprimento de 4 m
15	16	110	UND	56018	PINCEL 1.1/2" CERDA NATURAL: Pincel para pintura, cerdas de pelo natural, cabo plástico, tamanho 1.1/2"
15	17	110	UND	56019	PINCEL 4" CERDA SINTÉTICA: Pincel para pintura, cerdas sintéticas, cabo em madeira, virola em aço estanhado, tamanho 4"
15	18	105	UND	56020	BROXA RETANGULAR 6 CM: Broxa para pintura, formato retangular, largura de 6 cm, base e cabo em plástico, cerdas sintéticas
15	19	105	UND	56021	BROXA RETANGULAR 154 X 55 MM: Broxa para pintura, base e cabo em plástico, cerdas em monofilamento bicolor, dimensões 154 x 55 mm
15	20	76	UND	56022	BALDE/CAÇAMBA PINTURA 10 L: Balde para pintura em plástico, com bico escorredor, medidor de litros, haste metálica, capacidade mínima 10 L
15	21	1712	UND	50467	LIXA GRÃO 80: Folha de lixa, granulação 80.
15	22	1712	UND	50468	LIXA GRÃO 100: Folha de lixa, granulação 100.
15	23	394	UND	56023	LIXA FERRO GRÃO 60 FOLHA 230 X 280 MM: Lixa em óxido de alumínio, grão 60, para ferro, folha 230 x 280 mm
15	24	327	UND	56024	LIXA FERRO GRÃO 100 FOLHA 230 X 280 MM: Lixa em óxido de alumínio, grão 100, para ferro, folha 230 x 280 mm
15	25	244	UND	56025	LIXA FERRO GRÃO 120 FOLHA 230 X 280 MM: Lixa em óxido de alumínio, grão 120, para ferro, folha 230 x 280 mm
15	26	192	UND	50469	ROLO DE LÃ 15 CM: Rolo de pintura em lã, largura de 15 cm.
15	27	192	UND	50470	ROLO DE LÃ 9 CM: Rolo de pintura em lã, largura de 9 cm.
15	28	192	UND	50471	ROLO DE ESPUMA 15 CM: Rolo de pintura em espuma, largura de 15 cm.
15	29	192	UND	48193	ROLO DE ESPUMA 5 CM: Rolo de pintura em espuma, largura de 5 cm.
15	30	192	UND	17933	ROLO DE ESPUMA 9 CM COM CABO: Rolo de pintura em espuma, largura de 9 cm, com cabo.
15	31	192	UND	50472	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 23 CM: Rolo de pintura em lã natural, largura de 23 cm.
15	32	264	UND	35884	TRINCHA 1/2: Trincha para pintura, largura de 1/2 polegada.
15	33	264	UND	49406	TRINCHA 1: Trincha para pintura, largura de 1 polegada.
15	34	264	UND	10233	TRINCHA 2: Trincha para pintura, largura de 2 polegadas.

Assinado por 1 pessoa: WILLIANS ALVES SANTANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fspss.fdoc.com.br/verificacao/BAB2-6F03-0925-2300> e informe o código BAB2-6F03-0925-2300





FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO
Lei Complementar nº 168/2013 e alterações



FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO
Lei Complementar nº 168/2013 e alterações



15	35	264	UND	12456	TRINCHA 2 1/2: Trincha para pintura, largura de 2 1/2 polegadas.
15	36	264	UND	10234	TRINCHA 3: Trincha para pintura, largura de 3 polegadas.
15	37	27	ROL	43600	MANTA ASFÁLTICA AUTOCOLANTE 30 CM: Manta asfáltica autocolante, largura de 30 cm.
15	38	106	UND	50475	MANTA ASFÁLTICA LÍQUIDA 18 KG: Impermeabilizante líquido à base asfáltica, embalagem de 18 kg.
15	39	402	M2	56026	MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 3 MM: Manta asfáltica elastomérica, estruturada em poliéster, espessura de 3 mm, tipo III, classe B, conforme NBR 9952
15	40	92	UND	56027	TINTA ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE 18 L: Tinta asfáltica impermeabilizante à base de asfaltos diluídos em solvente, monocomponente, embalagem de 18 L.
15	41	171	UND	56028	TINTA ACRÍLICA BRANCO GELO 18 L: Tinta acrílica à base de resina acrílica, acabamento fosco, cor branco gelo, embalagem de 18 L.
15	42	105	UND	56029	TINTA ACRÍLICA PREMIUM PARA PISO CINZA 18 L: Tinta acrílica premium para piso, cor cinza, embalagem de 18 L.
15	43	117	UND	56030	TINTA ACRÍLICA PREMIUM PARA PISO BRANCA 18 L: Tinta acrílica premium para piso, cor branca, embalagem de 18 L.
15	44	96	UND	56031	TINTA PVA BRANCO GELO 18 L: Tinta PVA, acabamento fosco, cor branco gelo, embalagem de 18 L.
15	45	79	UND	56032	TINTA ESMALTE SINTÉTICO AZUL 3,6 L: Tinta esmalte sintético, cor azul, embalagem de 3,6 L.
15	46	155	UND	56033	TINTA ACRÍLICA SEMIBRILHO BRANCO NEVE 18 L: Tinta acrílica, acabamento semibrilho, cor branco neve, embalagem de 18 L.
15	47	128	UND	56034	TINTA ESMALTE ACETINADO BRANCO 3,6 L: Tinta esmalte sintético à base d'água, acabamento acetinado, cor branca, embalagem de 3,6 L.
15	48	160	UND	56035	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALUMÍNIO 3,6 L: Tinta esmalte sintético, cor alumínio, embalagem de 3,6 L.
15	49	19	UND	56036	TINTA ESMALTE SINTÉTICO VERDE 3,6 L: Tinta esmalte sintético, cor verde, embalagem de 3,6 L.
15	50	113	UND	56037	TINTA ACRÍLICA CINZA MÉDIO 3,6 L: Tinta acrílica, cor cinza médio, embalagem de 3,6 L.
15	51	113	UND	56038	TINTA EPÓXI HOSPITALAR BRANCA 3,6 L: Tinta epóxi hospitalar à base d'água, acabamento semibrilho ou acetinado, cor branca, alta resistência à umidade, limpeza frequente e produtos químicos, baixo odor, ação antimofa, indicada para áreas críticas como centros cirúrgicos, UTIs, laboratórios e clínicas, embalagem de 3,6 litros.
15	52	165	UND	56039	TINTA EPÓXI HOSPITALAR BRANCA 18 L: Tinta epóxi hospitalar à base d'água, acabamento semibrilho ou acetinado, cor branca, alta resistência química e mecânica, lavável, baixo odor, indicada para ambientes hospitalares e áreas críticas sujeitas à limpeza constante, como centros cirúrgicos, UTIs e laboratórios, embalagem de 18 litros.
15	53	52	UND	56040	MISTURADOR TINTA 60 CM: Hélice misturadora manual para tintas, haste metálica, comprimento de 60 cm, acionamento em furadeira

LOTE 16: (FERRAMENTAS MANUAIS E MATERIAIS AUXILIARES DE MANUTENÇÃO)

Assinado por 1 pessoa: WILLIANS ALVES SANTANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://spss.1doc.com.br/verificacao/BAB2-6F03-0925-2300> e informe o código BAB2-6F03-0925-2300





FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO
Lei Complementar nº 168/2013 e alterações



FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO
Lei Complementar nº 168/2013 e alterações



AMPLA DISPUTA					
LOTE	ITEM	QTDE	UNID	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
16	1	65	UND	56041	ARCO DE SERRA 300 MM: Arco de serra em aço tubular, com cabo anatômico em material plástico, recartilhado e fechado, para lâminas de 300 mm, com ajuste de tensão por parafuso tipo borboleta.
16	2	237	UND	56042	LÂMINA DE SERRA MANUAL 300 MM: Lâmina de serra manual bi-metal HSS, 300 mm de comprimento, 13 mm de largura, 0,60 mm de espessura, 24 dentes por polegada, semi-rígida, com resistência à quebra e ao estilhaçamento, para tensão de até 125 kgf.
16	3	42	UND	56043	MASSEIRA PARA ARGAMASSA PVC: Masseur em PVC, dimensões aproximadas de 550 mm de comprimento, 380 mm de largura e 140 mm de altura.
16	4	75	UND	56044	TRENA 5 M: Trena com fita em aço, comprimento de 5 m, com caixa em ABS e sistema de trava.
16	5	60	UND	56045	TRENA 30 M: Trena com fita em fibra de vidro, largura de 13 mm, comprimento de 30 m, com manivela.
16	6	46	UND	56046	TRENA 20 M: Trena com fita em fibra de vidro, largura de 13 mm, comprimento de 20 m, com enrolamento manual e manivela dobrável.
16	7	45	UND	56047	BACIA DE ALUMÍNIO 40 CM: Bacia em alumínio, diâmetro de 40 cm.
16	8	75	UND	56048	ESTOPA DE ALGODÃO ALVEJADO: Estopa em fio de algodão alvejado.
16	9	51	UND	56049	CABO PARA ENXADA 1,50 M: Cabo para enxada em madeira, comprimento de 1,50 m, formato cilíndrico, com abertura para cunha e diâmetro de aproximadamente 4,5 cm.
16	10	52	UND	56050	CABO PARA PICARETA 945 MM: Cabo para picareta em madeira, comprimento de 945 mm, formato cilíndrico, base de aproximadamente 67 mm.
16	11	52	UND	56051	CABO PARA PÁ 915 MM: Cabo para pá em madeira, comprimento de 915 mm, formato cilíndrico, com terminal tipo "Y".
16	12	52	UND	56052	CABO PARA MARTELO 320 MM: Cabo para martelo em madeira, comprimento de 320 mm, formato cilíndrico.
16	13	81	UND	56053	ENXADÃO COM CABO: Enxadão em aço carbono, com encaixe em ferro fundido e cabo em madeira.
16	14	71	UND	56054	PICARETA COM CABO 90 CM: Picareta em aço galvanizado, com cabo em madeira de 90 cm.
16	15	70	UND	56055	PÁ Nº 10 COM CABO 1,30 M: Pá em aço, tamanho nº 10, com bico, cabo em madeira de 1,30 m.
16	16	56	UND	56056	PENEIRA DE AREIA 60 CM: Peneira em aço, com borda em madeira, formato redondo, malha fina, diâmetro de 60 cm.
16	17	27	UND	56057	PISTOLA DE PINTURA ALTA PRESSÃO 600 ML: Pistola de pintura tipo alta pressão, alimentação por gravidade, capacidade de 600 ml, bico de 1,8 mm, pressão de entrada de 35 a 40 psi.
16	18	87	UND	56058	ESPÁTULA METÁLICA 6 CM: Espátula com lâmina metálica, largura de 6 cm, cabo em plástico.
16	19	91	UND	56059	ESPÁTULA METÁLICA TRIANGULAR 10 CM: Espátula em aço inox, formato triangular, comprimento aproximado de 10 cm, com cabo em plástico.
16	20	154	UND	56060	SILICONE ACÉTICO INCOLOR: Selante à base de silicone acético, cor incolor, embalagem de 300g

Assinado por 1 pessoa: WILLIANS ALVES SANTANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fspss.fdoc.com.br/verificacao/BAB2-6F03-0925-2300> e informe o código BAB2-6F03-0925-2300





FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO
Lei Complementar nº 168/2013 e alterações

S.SEBAS+IÁ⊕



B R A S I L



FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO
Lei Complementar nº 168/2013 e alterações

S.SEBAS+IÁ⊕



B R A S I L

16	21	158	UND	56061	SELANTE PU 300 ML: Selante elástico monocomponente à base de poliuretano, cura por umidade, embalagem mínima de 300 ml
16	22	135	UND	56062	SELANTE VEDA CALHA 280 G: Selante para vedação, embalagem mínima de 280 g
16	23	87	UND	56063	MASSA PLÁSTICA 400 G: Massa plástica, embalagem de 400 g
16	24	292	UND	56064	DESENGRIPANTE AEROSOL: Lubrificante desengripante em aerosol.
16	25	15	UND	56065	PAQUÍMETRO UNIVERSAL, MECÂNICO 150 MM: Paquímetro universal mecânico, faixa de medição de 0 a 150 mm, resolução de 0,02 mm, exatidão $\pm 0,03$ mm, para leituras internas, externas, profundidades e ressaltos, com parafuso de fixação e guias revestidas de titânio, anti-ferrugem, bicos de metal duro, vernier inclinado em 14°.
16	26	69	UND	56066	ALICATE DE PRESSÃO BICO LONGO 6: alicate de pressão com bico longo de 6 polegadas, fabricado em aço cromo vanádio, resistente à corrosão, equipado com mola reforçada para maior durabilidade e eficiência na fixação.
16	27	72	UND	56067	CHAVE PHILLIPS PH2 COTOCO: Chave de fenda cruzada, ponta PH2, haste em aço carbono temperado, cabo em polipropileno
16	28	72	UND	56068	ALICATE UNIVERSAL 8: Alicate universal, corpo em aço cromo vanádio, tempera por indução, cabo plástico isolado
16	29	72	UND	56069	ALICATE MEIA CANA 6: Alicate de bico meia cana, corpo em aço vanádio, cabo plástico isolado
16	30	54	UND	56070	ALICATE DE PRESSÃO 10: Alicate de pressão, mordente triangular em aço carbono, corpo em aço cromo vanádio, com alavanca de liberação
16	31	743	UND	56071	CADEADO LATÃO 25 MM: Cadeado em latão maciço cromado, largura de 25 mm, haste em aço temperado cementado, com 2 chaves
16	32	161	UND	56072	CADEADO LATÃO 35 MM: Cadeado em latão maciço cromado, largura de 35 mm, haste em aço temperado cementado, com 2 chaves
16	33	75	UND	56073	CADEADO LATÃO 50 MM: Cadeado em latão maciço cromado, largura de 50 mm, haste em aço temperado cementado, com 2 chaves
16	34	135	UND	56074	FITA ZEBRADA 7 CM ROLO 100 M: Fita de sinalização em plástico, largura de 7 cm, comprimento de 100 m, cores preta e amarela
16	35	72	UND	56075	FITA ALUMÍNIO 50 MM X 30 M: Fita de alumínio, largura de 50 mm, comprimento de 30 m
16	36	107	UND	56076	FITA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 15 CM X 10 M: Fita adesiva asfáltica aluminizada, largura de 15 cm, comprimento de 10 m
16	37	61	UND	56077	MARTELO CARPINTARIA 25 MM: Martelo de carpintaria, unha de 25 mm, cabeça em aço, cabo em madeira, tamanho padrão
16	38	1838	MTS	56078	FIO NYLON ROÇADEIRA 2,5 MM: Fio de nylon quadrado, bitola 2,5 mm, para roçadeira
16	39	885	M2	56079	LONA PLÁSTICA PRETA 8 M: Lona em plástico, cor preta, largura de 8 m, espessura 150 micra
16	40	156	UND	56080	MOLA AÉREA FECHA PORTA ATÉ 95 CM: Mola aérea para fechamento de portas, largura máxima 95 cm
16	41	222	UND	56081	DISCO CORTE AÇO 4.1/2: Disco de corte em aço, diâmetro 4.1/2", furo 7/8", para materiais ferrosos

Assinado por 1 pessoa: WILLIANS ALVES SANTANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://spss.1doc.com.br/verificacao/BAB2-6F03-0925-2300> e informe o código BAB2-6F03-0925-2300





FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO
Lei Complementar nº 168/2013 e alterações

S.SEBAS+IÁ⊕



B R A S I L



FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO
Lei Complementar nº 168/2013 e alterações

S.SEBAS+IÁ⊕



B R A S I L

16	42	174	UND	56082	DISCO CORTE AÇO 14: Disco de corte em aço, diâmetro 14", furo 1", para materiais ferrosos
16	43	78	M2	56083	MANTA BORRACHA 1 M X 3 MM: Manta em borracha, largura 1 m, espessura 3 mm
16	44	51	UND	56084	SUPORTE SERRA COPO HEX 19 HASTE 59 MM: Suporte em aço, haste hexagonal de 19 mm de diâmetro, comprimento 59 mm, para serra copo de 14 a 300 mm, tipo A1, com rosca 1/2" e broca piloto
16	45	41	UND	56085	SUPORTE SERRA COPO HEX 36 HASTE 67 MM: Suporte em aço, haste hexagonal de 36 mm de diâmetro, comprimento 67 mm, para serra copo de 32 a 152 mm, tipo A2, com rosca 5/8" e broca piloto
16	46	46	UND	56086	ENXADA 30 CM CABO 180 CM: Enxada em aço alto carbono 1070, largura de 30 cm, cabo em madeira com 180 cm de comprimento
16	47	82	UND	56087	RASTELO CABO MADEIRA: Dentes em plástico, cabo em madeira, para limpeza e jardinagem
16	48	43	UND	56088	ALICATE CORTE DIAGONAL 6: Alicata de corte diagonal, corpo em aço cromo vanádio, cabo emborrachado
16	49	60	UND	56089	MARRETA 2 KG CABO MADEIRA: Marreta em aço forjado e temperado, cabo em madeira, peso 2 kg, sistema de fixação reforçado
16	50	36	UND	56090	LÂMINA ROÇADEIRA 3 PONTAS 300 MM: Lâmina em aço para roçadeira, 3 pontas, diâmetro 300 mm, furo 20 mm
16	51	42	UND	56091	FOICE FECHADA 270 MM: Foice em aço, dureza 42 a 46 HRC, pintura envernizada, lâmina 270 mm, olho 35 mm
16	52	41	UND	56092	FOICE ABERTA 315 MM: Foice em aço, dureza 42 a 46 HRC, pintura envernizada, lâmina 315 mm, olho 35 mm
16	53	82	UND	56093	PNEU CARRINHO MÃO 3,25" X 8" 4 LONAS: Pneu para carrinho de mão, medida 3,25" x 8", 4 lonas
16	54	87	UND	56094	CÂMARA AR CARRINHO MÃO 3,25" X 8: Câmara de ar para carrinho de mão, medida 3,25" x 8"
16	55	133	UND	56095	ÓLEO 2 TEMPOS 1L: Óleo lubrificante mineral para motores 2 tempos, classificação API TC, embalagem 1 L
16	56	116	UND	56096	DISCO DESBASTE FLAP 7" GRÃO 120: Disco de desbaste tipo flap, grão 120, diâmetro 7", furo 7,8", velocidade máxima 8.500 rpm
16	57	80	ROL	56097	FIO NYLON ROÇADEIRA 3,0 MM ROLO 2 KG: Fio de corte em nylon, diâmetro 3,0 mm, rolo de 2 kg
16	58	135	UND	56098	BROCA WÍDIA 6 MM: Broca com corpo em aço, ponta em wídia, diâmetro 6 mm, haste cilíndrica
16	59	135	UND	56099	BROCA WÍDIA 8 MM: Broca com corpo em aço, ponta em wídia, diâmetro 8 mm, haste cilíndrica
16	60	135	UND	56100	BROCA WÍDIA 10 MM: Broca com corpo em aço, ponta em wídia, diâmetro 10 mm, haste cilíndrica
16	61	142	UND	56101	BROCA AÇO RÁPIDO 8 MM: Broca em aço rápido, diâmetro 8 mm, haste cilíndrica, comprimento 117 mm
16	62	135	UND	56102	BROCA AÇO RÁPIDO 10 MM: Broca em aço rápido, diâmetro 10 mm, haste cilíndrica, comprimento 130 mm


Assinado por 1 pessoa: WILLIANS ALVES SANTANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fspss.tdoc.com.br/verificacao/BAB2-6F03-0925-2300> e informe o código BAB2-6F03-0925-2300





FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO
Lei Complementar nº 168/2013 e alterações

S.SEBAS+IÁ⊕



B R A S I L



FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO
Lei Complementar nº 168/2013 e alterações

S.SEBAS+IÁ⊕



B R A S I L

16	63	22	UND	56103	CARRETEL AUTOMÁTICO ROÇADEIRA HUSQVARNA 143R-II: Carretel automático para roçadeira, compatível com modelo Husqvarna 143R-II
16	64	37	UND	56104	CHAVE TESTE ELÉTRICO 150 MM: Chave de teste elétrico, ponta metálica, corpo em plástico, comprimento 150 mm
16	65	124	UND	56105	FITA DUPLA FACE BANANA 24 MM X 1,5 M: Fita adesiva dupla face em poliuretano, largura 24 mm, comprimento 1,5 m, cor branca
16	66	49	UND	54970	ESCADA DE ALUMÍNIO 5 DEGRAUS: Dobrável, com alça de segurança e pés antiderrapantes, capacidade de 120kg, dimensões mínimas aproximadas: 78 cm (comprimento) x 44 cm (largura) x 156 cm (altura).
16	67	12	UND	54971	ESCADA ARTICULADA EXTENSIVA 26 DEGRAUS: Extensível, aberta e simples, suporta em torno de 150kg alcançando até 6,45 metros, estrutura confeccionada 100% em alumínio e com rodas e encaixe de travamento e pés e sapatas antiderrapantes.

LOTE 17: (MATERIAIS HIDRÁULICOS – TUBOS, CONEXÕES, VEDAÇÃO E ACESSÓRIOS)					
COTA RESERVADA					
LOTE	ITEM	QTDE	UNID	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
17	1	22	UND	56141	BUCHA DE REDUÇÃO 50 MM X 40 MM SOLDÁVEL PARA ÁGUA: Conexão em PVC rígido, tipo bucha de redução curta, bitolas nominais 50 mm x 40 mm, ponta soldável, cor marrom, conforme NBR 5648, classe de pressão mínima PN 12.
17	2	22	UND	50316	BUCHA DE REDUÇÃO 50 MM X 40 MM SOLDÁVEL PARA ESGOTO: Conexão em PVC rígido, tipo bucha de redução curta, bitolas nominais 50 mm x 40 mm, ponta soldável, cor branca, conforme NBR 5688.
17	3	22	UND	50317	BUCHA DE REDUÇÃO 75 MM X 50 MM SOLDÁVEL PARA ESGOTO: Conexão em PVC rígido, tipo bucha de redução curta, bitolas nominais 75 mm x 50 mm, ponta soldável, cor branca, conforme NBR 5688.
17	4	38	UND	55888	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC DN 75 X 50: Conexão em PVC, tipo redução excêntrica, DN 75 x 50 mm
17	5	40	UND	55889	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC DN 100 X 50: Conexão em PVC, tipo redução excêntrica, DN 100 x 50 mm
17	6	38	UND	55890	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC DN 100 X 75: Conexão em PVC, tipo redução excêntrica, DN 100 x 75 mm
17	7	22	UND	23563	CAP SOLDÁVEL 25 MM: Conexão em PVC rígido, tipo cap (tampão), ponta soldável, bitola nominal 25 mm, cor marrom, conforme NBR 5648, classe de pressão mínima PN 12.
17	8	22	UND	50318	CAP SOLDÁVEL 40 MM: Conexão em PVC rígido, tipo cap (tampão), ponta soldável, bitola nominal 40 mm, cor marrom, conforme NBR 5648, classe de pressão mínima PN 12.
17	9	22	UND	23564	CAP SOLDÁVEL 50 MM: Conexão em PVC rígido, tipo cap (tampão), ponta soldável, bitola nominal 50 mm, cor marrom, conforme NBR 5648, classe de pressão mínima PN 12.
17	10	57	UND	30084	ENGATE FLEXÍVEL 40 CM PLÁSTICO: Engate flexível em material plástico de alta resistência, com comprimento aproximado de 40 cm, resistente à pressão e à corrosão, atendendo aos requisitos do PBQP.
17	11	26	UND	50352	PARAFUSO DE FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM BUCHA Nº 10: Parafuso metálico com bucha plástica nº 10, com resistência mecânica adequada e acabamento anticorrosivo.

Assinado por 1 pessoa: WILLIANS ALVES SANTANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ispsps.1doc.com.br/verificacao/BAB2-6F03-0925-2300> e informe o código BAB2-6F03-0925-2300





FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO
Lei Complementar nº 168/2013 e alterações

S.SEBAS+IÁ⊕



B R A S I L



FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO
Lei Complementar nº 168/2013 e alterações

S.SEBAS+IÁ⊕



B R A S I L

17	12	26	UND	30104	PLUG ROSCÁVEL 3/4: Conexão tipo plugue roscável de 3/4 polegadas, em material resistente, com rosca padrão, atendendo aos requisitos do PBQP.
17	13	17	UND	50353	PLUG SOLDÁVEL 20 MM: Conexão em PVC rígido, tipo plugue, bitola nominal 20 mm, ponta soldável.
17	14	26	UND	50354	PLUG SOLDÁVEL 25 MM: Conexão em PVC rígido, tipo plugue, bitola nominal 25 mm, ponta soldável.
17	15	24	UND	50323	JOELHO COM REDUÇÃO 25 MM X 1/2" SOLDÁVEL/ROSCÁVEL: Conexão em PVC rígido, tipo joelho 90° com redução, bitolas nominais 25 mm x 1/2 polegada, extremidade soldável e roscável.
17	16	24	UND	50324	JOELHO COM REDUÇÃO 32 MM X 3/4" SOLDÁVEL/ROSCÁVEL: Conexão em PVC rígido, tipo joelho 90° com redução, bitolas nominais 32 mm x 3/4 polegadas, extremidade soldável e roscável.
17	17	26	UND	50330	JOELHO 32 MM SOLDÁVEL: Conexão em PVC rígido, tipo joelho 90°, bitola nominal 32 mm, ponta soldável.
17	18	26	UND	50331	JOELHO 40 MM SOLDÁVEL: Conexão em PVC rígido, tipo joelho 90°, bitola nominal 40 mm, ponta soldável.
17	19	35	UND	50332	JOELHO 40 MM SOLDÁVEL PARA ESGOTO: Conexão em PVC rígido, tipo joelho 90°, bitola nominal 40 mm, ponta soldável, cor branca.
17	20	24	UND	50315	JOELHO 50 MM SOLDÁVEL: Conexão em PVC rígido, tipo joelho 90°, bitola nominal 50 mm, ponta soldável.
17	21	24	UND	50334	JOELHO 50 MM SOLDÁVEL PARA ESGOTO: Conexão em PVC rígido, tipo joelho 90°, bitola nominal 50 mm, ponta soldável, cor branca.
17	22	46	UND	51419	TE 1" X 3/4" ROSCÁVEL: Conexão em PVC rígido, tipo tê 90° com redução, bitolas nominais 1 polegada x 3/4 polegada, extremidades roscáveis.
17	23	78	UND	55891	TE SOLDÁVEL PVC 25 MM X 1/2: Conexão em PVC rígido, tipo tê, 90 graus, bolsa central com bucha em latão, bitola 25 mm x 1/2"
17	24	81	UND	55892	TE SOLDÁVEL PVC 25 MM X 3/4: Conexão em PVC rígido, tipo tê, 90 graus, bolsa central com bucha em latão, bitola 25 mm x 3/4"
17	25	106	UND	55893	TE SOLDÁVEL PVC 25 MM: Conexão em PVC rígido, tipo tê, 90 graus, bitola 25 mm, conforme NBR 5648
17	26	106	UND	55894	TE SOLDÁVEL PVC 32 MM: Conexão em PVC rígido, tipo tê, 90 graus, bitola 32 mm, conforme NBR 5648
17	27	43	UND	55895	TE SOLDÁVEL PVC 50 MM: Conexão em PVC rígido, tipo tê, 90 graus, bitola 50 mm, conforme NBR 5648
17	28	39	UND	55896	TE SOLDÁVEL PVC 60 MM: Conexão em PVC rígido, tipo tê, 90 graus, bitola 60 mm, conforme NBR 5648
17	29	36	UND	55897	TE SANITÁRIO PVC DN 40 X 40: Conexão em PVC, tipo tê, DN 40 x 40 mm, série normal
17	30	36	UND	55898	TE SANITÁRIO PVC DN 50 X 50: Conexão em PVC, tipo tê, DN 50 x 50 mm, série normal
17	31	34	UND	55899	TE SANITÁRIO PVC DN 100 X 75: Conexão em PVC, tipo tê, DN 100 x 75 mm, série normal

Assinado por 1 pessoa: WILLIANS ALVES SANTANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fspss.tdoc.com.br/verificacao/BAB2-6F03-0925-2300> e informe o código BAB2-6F03-0925-2300





FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO
Lei Complementar nº 168/2013 e alterações

S.SEBAS+IÁ⊕



B R A S I L



FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO
Lei Complementar nº 168/2013 e alterações

S.SEBAS+IÁ⊕



B R A S I L

17	32	52	UND	55900	TE SANITÁRIO PVC DN 75 X 50: Conexão em PVC, tipo tê, DN 75 x 50 mm, série normal
17	33	35	UND	50338	LUVA 3/4" ROSCÁVEL: Conexão em PVC rígido, tipo luva, bitola nominal 3/4 polegada, extremidades roscáveis.
17	34	35	UND	50339	LUVA 25 MM SOLDÁVEL: Conexão em PVC rígido, tipo luva, bitola nominal 25 mm, extremidades soldáveis.
17	35	35	UND	50340	LUVA 40 MM SOLDÁVEL: Conexão em PVC rígido, tipo luva, bitola nominal 40 mm, extremidades soldáveis.
17	36	24	UND	50341	LUVA 50 MM SOLDÁVEL: Conexão em PVC rígido, tipo luva, bitola nominal 50 mm, extremidades soldáveis.
17	37	20	UND	12928	LUVA DE CORRER 25 MM SOLDÁVEL: Conexão em PVC rígido, tipo luva de correr, bitola nominal 25 mm, extremidades soldáveis.
17	38	20	UND	50342	LUVA DE CORRER 40 MM SOLDÁVEL: Conexão em PVC rígido, tipo luva de correr, bitola nominal 40 mm, extremidades soldáveis.
17	39	20	UND	55901	LUVA DE CORRER 3/4" ROSCÁVEL: Conexão em PVC rígido, tipo luva de correr, bitola nominal 3/4 polegada, extremidades roscáveis.
17	40	35	UND	55902	TUBO PVC SOLDÁVEL 25 MM BARRA 6M: Tubo em PVC rígido, soldável, DN 25 mm, conforme NBR 5648, comprimento de 6 m
17	41	30	UND	55903	TUBO PVC SOLDÁVEL 32 MM BARRA 6M: Tubo em PVC rígido, soldável, DN 32 mm, conforme NBR 5648, comprimento de 6 m
17	42	31	UND	55904	TUBO PVC SOLDÁVEL 50 MM BARRA 6M: Tubo em PVC rígido, soldável, DN 50 mm, conforme NBR 5648, comprimento de 6 m
17	43	28	UND	55905	TUBO PVC SOLDÁVEL 75 MM BARRA 6M: Tubo em PVC rígido, soldável, DN 75 mm, conforme NBR 5648, comprimento de 6 m
17	44	32	UND	55906	TUBO PVC ESGOTO DN 40 BARRA 6M: Tubo em PVC, DN 40 mm, conforme NBR 5688, comprimento de 6 m
17	45	34	UND	55907	TUBO PVC ESGOTO DN 50 BARRA 6M: Tubo em PVC, DN 50 mm, conforme NBR 5688, comprimento de 6 m
17	46	33	UND	55908	TUBO PVC ESGOTO DN 75 BARRA 6M: Tubo em PVC, DN 75 mm, conforme NBR 5688, comprimento de 6 m
17	47	31	UND	55909	TUBO PVC ESGOTO DN 100 BARRA 6M: Tubo em PVC, DN 100 mm, conforme NBR 5688, comprimento de 6 m
17	48	24	UND	50306	COLA PARA PVC 850 G: Adesivo para tubos e conexões em PVC rígido, acondicionado em embalagem de 850 g, com secagem rápida e vedação eficiente.
17	49	150	UND	55910	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 50 M: Fita veda rosca em PTFE, largura 18 mm, comprimento 50 m
17	50	24	UND	13999	VEDANTE PARA TORNEIRA 1/2: Anel vedante em material elastomérico resistente, para bitola de 1/2 polegada, com vedação eficiente.
17	51	24	UND	14000	VEDANTE PARA TORNEIRA 3/4: Anel vedante em material elastomérico resistente, para bitola de 3/4 polegadas, com vedação eficiente.

Assinado por 1 pessoa: WILLIANS ALVES SANTANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://spss.1doc.com.br/verificacao/BAB2-6F03-0925-2300> e informe o código BAB2-6F03-0925-2300





FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO
Lei Complementar nº 168/2013 e alterações



FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO
Lei Complementar nº 168/2013 e alterações



LOTE 18: (MATERIAIS HIDRÁULICOS – TORNEIRAS, REGISTROS, VÁLVULAS E ACESSÓRIOS)					
COTA RESERVADA					
LOTE	ITEM	QTDE	UNID	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
18	1	35	UND	50355	REGISTRO REGULADOR DE VAZÃO PARA TORNEIRAS: Dispositivo regulador de vazão, em material metálico ou plástico resistente, com sistema de ajuste do fluxo de água e vedação eficiente.
18	2	35	UND	50356	REPARO PARA VÁLVULA DE DESCARGA: Conjunto de peças para reparo de válvula de descarga, composto por mecanismos internos de vedação e acionamento, compatível com modelos padrão de mercado.
18	3	24	UND	55911	REGISTRO DE GAVETA 2" (KIT HASTE E CUNHA): Registro tipo gaveta, bitola nominal 2 polegadas, composto por haste e cunha em material resistente, com acionamento manual e vedação eficiente.
18	4	35	UND	50359	REGISTRO DE PRESSÃO 3/4: Registro em material metálico, bitola nominal 3/4 polegadas, com mecanismo de controle de fluxo e vedação segura.
18	5	46	UND	50361	SIFÃO PARA LAVATÓRIO 3/4: Componente em material plástico resistente, tipo sifão, com saída de 3/4 polegadas, com vedação adequada.
18	6	46	UND	50362	SIFÃO PARA PIA DE COZINHA CROMADO 40 MM: Componente em material metálico cromado, tipo sifão, com saída de 40 mm, com vedação eficiente e resistência à corrosão.
18	7	24	UND	55498	SEDE E CONTRA-SEDE PARA VÁLVULA DE DESCARGA: Conjunto de peças em material plástico ou borracha resistente, composto por sede e contra-sede, com vedação adequada.
18	8	12	UND	55912	ALAVANCA FRONTAL CAIXA ACOPLADA: Alavanca frontal inclinada para caixa acoplada, material plástico, compatível com modelo padrão Astra
18	9	37	UND	55913	VÁLVULA METÁLICA CROMADA 1.1/2" SEM LADRÃO: Válvula em metal cromado, bitola 1.1/2", sem ladrão
18	10	37	UND	55914	VÁLVULA METÁLICA CROMADA 3.1/2 X 1.1/2: Válvula em metal cromado, bitolas 3.1/2" x 1.1/2"
18	11	35	UND	55915	VÁLVULA METÁLICA CROMADA 1 SEM LADRÃO: Válvula em metal cromado, bitola 1", sem ladrão
18	12	45	UND	55916	VÁLVULA DE DESCARGA 1.1/2: Válvula de descarga, base 1.1/2", corpo e acabamento em metal cromado
18	13	42	UND	55917	RALO SIFONADO PVC 100 X 40 MM: Ralo sifonado em PVC, formato cilíndrico, dimensões 100 x 40 mm, com grelha redonda, cor branca
18	14	26	UND	55918	GRELHA RALO INOX 15 X 15 CM Grelha para ralo em inox, formato quadrado, com caixilho e fecho, dimensões 15 x 15 cm
18	15	28	UND	55919	GRELHA RALO INOX 10 X 10 CM Grelha para ralo em inox, formato quadrado, com caixilho e fecho, dimensões 10 x 10 cm
18	16	22	UND	30136	TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO: Torneira em material metálico, com acionamento manual e acabamento resistente à corrosão.
18	17	26	UND	10433	TORNEIRA PARA JARDIM LONGA 1/2: Torneira metálica com bica longa, bitola nominal 1/2 polegada, resistente às intempéries.

Assinado por 1 pessoa: WILLIANS ALVES SANTANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fspss.fdoc.com.br/verificacao/BAB2-6F03-0925-2300> e informe o código BAB2-6F03-0925-2300





FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO
Lei Complementar nº 168/2013 e alterações

S.SEBAS+IÃ⊕



B R A S I L



FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO
Lei Complementar nº 168/2013 e alterações

S.SEBAS+IÃ⊕



B R A S I L

18	18	22	UND	14581	TORNEIRA PARA JARDIM 3/4" (25 MM): Torneira metálica, bitola nominal 3/4 polegadas (25 mm), resistente às intempéries.
18	19	22	UND	32383	TORNEIRA METÁLICA PARA PIA DE COZINHA DE PAREDE: Torneira em material metálico, instalação em parede, com acionamento manual e acabamento resistente à corrosão.
18	20	22	UND	55920	TORNEIRA DE BÓIA: Torneira de bóia com haste metálica, balão em PVC, bitola 1"
18	21	59	UND	55921	TORNEIRA CROMADA MESA TEMPORIZADA: Torneira em metal cromado, instalação em mesa, acionamento temporizado por pressão, bica baixa

LOTE 19: (AÇOS, ARAMES E FERRAGENS PARA CONSTRUÇÃO)

COTA RESERVADA

LOTE	ITEM	QTDE	UNID	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
19	1	17	KG	19791	ARAME GALVANIZADO Nº 16: Arame em aço carbono galvanizado, bitola nº 16, com revestimento zincado para proteção contra corrosão.
19	2	17	KG	50369	ARAME GALVANIZADO Nº 18: Arame em aço carbono galvanizado, bitola nº 18, com revestimento zincado para proteção contra corrosão.
19	3	29	ROL	54965	ARAME GALVANIZADO BITOLA 10 (3,4 MM) ROLO 5 KG: Arame em aço carbono galvanizado, bitola 10, diâmetro nominal 3,4 mm, acondicionado em rolo de 5 kg, com revestimento zincado.
19	4	118	UND	55922	TUBO METALON RETANGULAR 30 X 50 BARRA 6M: Tubo metálico, formato retangular, seção 30 x 50 mm, comprimento de 6 m
19	5	128	UND	55923	TUBO METALON QUADRADO 20 X 20 CHAPA 18 BARRA 6M: Tubo metálico, formato quadrado, seção 20 x 20 mm, espessura chapa 18, comprimento de 6 m
19	6	116	UND	55924	TUBO METALON RETANGULAR 20 X 30 BARRA 6M: Tubo metálico, formato retangular, seção 20 x 30 mm, comprimento de 6 m
19	7	27	UND	55925	GRELHA FERRO FUNDIDO 300 X 1000 MM: Grelha em ferro fundido com requadro, dimensões 300 x 1000 mm, espessura de 15 mm, carga máxima de 12,5 t
19	8	9	KG	55926	REBITE POP ALUMÍNIO 3,2 X 8 MM: Rebite pop em alumínio vazado de repuxo, bitola 3,2 mm x 8 mm, embalagem de 1 kg (aprox. 1025 unidades)
19	9	53	UND	55927	SUPORTE MÃO-FRANCESA 30 CM: Suporte em aço, abas iguais de 30 cm, capacidade mínima de 60 kg, acabamento branco
19	10	8	UND	55928	FITA METÁLICA PERFURADA 18 MM X 30 M: Fita metálica perfurada, largura de 18 mm, comprimento de 30 m, rolo de 30 m
19	11	87	UND	30009	BARRA DE AÇO CA-25 3/16" (4,76 MM): Barra de aço CA-25, bitola nominal 3/16 polegadas (4,76 mm), com resistência mecânica adequada.
19	12	87	UND	30010	BARRA DE AÇO CA-25 3/8" (10,00 MM): Barra de aço CA-25, bitola nominal 3/8 polegadas (10,00 mm), massa linear aproximada de 0,617 kg/m.
19	13	87	UND	55929	BARRA DE AÇO CA-25 5/16" (8,00 MM): Barra de aço CA-25, bitola nominal 5/16 polegadas (8,00 mm), massa linear aproximada de 0,395 kg/m.

LOTE 20: (MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO – AGREGADOS, CIMENTO, ARGAMASSAS, TIJOLOS, COBERTURA E ARTEFATOS DE CONCRETO)

Assinado por 1 pessoa: WILLIANS ALVES SANTANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://spss.tdoc.com.br/verificacao/BAB2-6F03-0925-2300> e informe o código BAB2-6F03-0925-2300





FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO
Lei Complementar nº 168/2013 e alterações



FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO
Lei Complementar nº 168/2013 e alterações



COTA RESERVADA					
LOTE	ITEM	QTDE	UNID	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
20	1	57	M3	23976	AREIA LAVADA MÉDIA M ³ : Areia natural lavada, granulometria média
20	2	71	UND	55930	AREIA LAVADA MÉDIA SACO 25 KG: Areia natural lavada, granulometria média
20	3	41	M3	55931	AREIA LAVADA FINA M ³ : Areia natural lavada, granulometria fina
20	4	49	UND	55932	AREIA LAVADA FINA SACO 25 KG: Areia natural lavada, granulometria fina
20	5	48	M3	50370	BRITA Nº 1: Agregado graúdo de origem britada, tipo nº 01, com granulometria controlada, isento de impurezas e de materiais pulverulentos em excesso.
20	6	20	M3	55933	BRITA Nº 2 M ³ : Agregado graúdo de origem britada, tipo nº 2, granulometria controlada, isento de impurezas
20	7	66	UND	50371	CAL HIDRATADA 20 KG: Cal hidratada, acondicionada em saco de 20 kg.
20	8	92	UND	55934	ARGAMASSA COLANTE TIPO ACI SACO 20 KG: argamassa colante tipo ACI, acondicionada em saco de 20 kg
20	9	92	UND	55935	ARGAMASSA COLANTE TIPO ACII SACO 20 KG: argamassa colante tipo ACII, acondicionada em saco de 20 kg
20	10	77	UND	55936	ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII SACO 20 KG: argamassa colante tipo ACIII, acondicionada em saco de 20 kg
20	11	114	UND	45807	CIMENTO PORTLAND CP-II 50 KG: Cimento Portland, acondicionado em saco de 50 kg, com integridade da embalagem e dentro do prazo de validade.
20	12	35	UND	55937	MOURÃO CONCRETO 3 M Mourão em concreto, seção quadrada, comprimento 3 m, furação a cada 20 cm, inclinação 45°
20	13	15	UND	55938	ESCORA CONCRETO 2,5 M Escora para cerca em concreto armado, comprimento 2,5 m, base 12 x 10 cm, topo 9 x 7,5 cm
20	14	131	UND	50375	TELHA ONDULADA 244 X 110 CM (5 MM): Telha ondulada, dimensões aproximadas de 244 x 110 cm, espessura de 5 mm, em material resistente às intempéries.
20	15	875	UND	55939	TIJOLO BAIANO 09 X 14 X 24 CM (FURADO): Bloco cerâmico tipo baiano, dimensões de 9 x 14 x 24 cm, com furos internos.
20	16	1127	UND	55940	TIJOLO BAIANO 11,5 X 19 X 19 CM (FURADO): Bloco cerâmico tipo baiano, dimensões de 11,5 x 19 x 19 cm, com furos internos.
20	17	1755	UND	30028	TIJOLO BAIANO 09 X 19 X 29 CM (FURADO): Bloco cerâmico tipo baiano, dimensões de 9 x 19 x 29 cm, com furos internos.

LOTE 21: (RESERVATÓRIOS DE ÁGUA EM POLIETILENO)					
COTA RESERVADA					
LOTE	ITEM	QTDE	UNID	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
21	1	5	UND	55941	CAIXA D'ÁGUA 500 L: Reservatório em polietileno rotomoldado, com capacidade nominal de 1.000 litros, resistente a impactos e raios UV.
21	2	20	UND	16691	CAIXA D'ÁGUA 1.000 L: Reservatório em polietileno rotomoldado, com capacidade nominal de 1.000 litros, resistente a impactos e raios UV.


Assinado por 1 pessoa: WILLIANS ALVES SANTANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fspss.fdoc.com.br/verificacao/BAB2-6F03-0925-2300> e informe o código BAB2-6F03-0925-2300





FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO
Lei Complementar nº 168/2013 e alterações

S.SEBAS+IÁ⊕



B R A S I L



FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO
Lei Complementar nº 168/2013 e alterações

S.SEBAS+IÁ⊕



B R A S I L

21	3	10	UND	55942	CAIXA D'ÁGUA 1.500 L: Reservatório em polietileno rotomoldado, com capacidade nominal de 1.000 litros, resistente a impactos e raios UV.
21	4	8	UND	55943	CAIXA D'ÁGUA 2.000 L: Reservatório em polietileno rotomoldado, com capacidade nominal de 1.000 litros, resistente a impactos e raios UV.
21	5	1	UND	55944	CAIXA D'ÁGUA 2.500 L: Reservatório em polietileno rotomoldado, com capacidade nominal de 1.000 litros, resistente a impactos e raios UV.
21	6	2	UND	55945	CAIXA D'ÁGUA 3.000 L: Reservatório em polietileno rotomoldado, com capacidade nominal de 1.000 litros, resistente a impactos e raios UV.
21	7	7	UND	53064	CAIXA D'ÁGUA 5.000 L: Reservatório em polietileno rotomoldado, com capacidade nominal de 5.000 litros, resistente a impactos e intempéries.

LOTE 22: (MATERIAIS E FIXADORES PARA DRYWALL, GESSO E FORROS)

COTA RESERVADA

LOTE	ITEM	QTDE	UNID	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
22	1	526	M2	30189	FORRO DE PVC: Réguas ou placas em PVC rígido, com acabamento liso ou texturizado, resistentes à umidade e de fácil limpeza.
22	2	162	UND	54948	CHAPA DE DRYWALL 12,5 MM 1,20 X 1,80 M (BR): Chapa de gesso acartonado, espessura de 12,5 mm, dimensões 1,20 m x 1,80 m, borda rebaixada tipo BR, conforme NBR 15758.
22	3	58	UND	54949	MONTANTE 48 X 3000 MM PARA DRYWALL: Perfil metálico galvanizado tipo montante, seção de 48 mm e comprimento de 3000 mm, conforme NBR 15217.
22	4	87	UND	54950	MONTANTE 70 X 3000 MM PARA DRYWALL: Perfil metálico galvanizado tipo montante, seção de 70 mm e comprimento de 3000 mm, conforme NBR 15217.
22	5	29	UND	54951	MONTANTE 90 X 3000 MM PARA DRYWALL: Perfil metálico galvanizado tipo montante, seção de 90 mm e comprimento de 3000 mm, conforme NBR 15217.
22	6	44	ROL	54952	FITA TELADA POLIÉSTER 225 MM X 150 M: Fita telada em poliéster, largura de 225 mm e comprimento de 150 m, conforme NBR 15758.
22	7	87	UND	54953	GUIA 48 X 3000 MM PARA DRYWALL: Perfil metálico galvanizado tipo guia, seção de 48 mm e comprimento de 3000 mm, conforme NBR 15217.
22	8	87	UND	54954	GUIA 70 X 3000 MM PARA DRYWALL: Perfil metálico galvanizado tipo guia, seção de 70 mm e comprimento de 3000 mm, conforme NBR 15217.
22	9	29	UND	54955	GUIA 90 X 3000 MM PARA DRYWALL: Perfil metálico galvanizado tipo guia, seção de 90 mm e comprimento de 3000 mm, conforme NBR 15217.
22	10	29	UND	54957	CANTONEIRA 25 X 30 X 3000 MM PARA DRYWALL: Perfil metálico galvanizado tipo cantoneira, dimensões 25 x 30 x 3000 mm, conforme NBR 15217.
22	11	58	UND	54956	CANALETA F-530 3000 MM PARA DRYWALL: Canaleta metálica galvanizada modelo F-530, comprimento de 3000 mm, conforme NBR 15217.
22	12	58	UND	54958	REGULADOR PARA CANALETA F-530 PARA DRYWALL: Componente metálico galvanizado para regulação de canaleta F-530, conforme NBR 15217.
22	13	9	CX	54960	REBITE FIXADOR N-530 (CAIXA 100 UN): Rebite fixador tipo N-530, acondicionado em caixa com 100 unidades, conforme NBR 9580.

Assinado por 1 pessoa: WILLIANS ALVES SANTANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://spss.1doc.com.br/verificacao/BAB2-6F03-0925-2300> e informe o código BAB2-6F03-0925-2300





FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO
Lei Complementar nº 168/2013 e alterações



FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO
Lei Complementar nº 168/2013 e alterações



22	14	14	CX	54961	BUCHA PLÁSTICA 6 MM COM ANEL (CAIXA 100 UN): Bucha plástica de 6 mm com anel, acondicionada em caixa com 100 unidades, conforme NBR 14270.
22	15	44	SC	54962	MASSA PARA DRYWALL 28 KG: Massa para drywall, acondicionada em embalagem de 28 kg, conforme NBR 15758.
22	16	175	BAR	54963	PERFIL DE ALUMÍNIO TABICA 40 X 48 MM BRANCO: Perfil de alumínio tipo tabica, dimensões 40 x 48 mm, acabamento branco.
22	17	58	UND	54964	LÃ DE ROCHA 3000 MM: Manta ou painel de lã de rocha, comprimento de 3000 mm, para isolamento térmico e acústico.
22	18	44	SC	54966	GESSO LENTO 40 KG: Gesso de pega lenta, acondicionado em saco de 40 kg, conforme NBR 13207.
22	19	133	SC	55946	GESSO EM PÓ 1 KG: Gesso em pó para revestimento e moldagem, embalagem de 1 kg
22	20	29	UND	54969	ESPUMA EXPANSIVA PU 500 ML: Espuma expansiva de poliuretano monocomponente, acondicionada em aerosol de 500 ml.
22	21	550	UND	56106	PARAFUSO PARA DRYWALL 5 X 40 MM Parafuso para drywall, diâmetro 5 mm, comprimento 40 mm
22	22	550	UND	56107	PARAFUSO PARA DRYWALL 3 X 25 MM: Parafuso para drywall, diâmetro 3 mm, comprimento 25 mm
22	23	1150	UND	56108	BUCHA FLY 4 X 16 MM PARA DRYWALL: Bucha em PEAD, modelo Fly 2, dimensões 4 x 16 mm, carga até 10 kg
22	24	800	UND	56109	BUCHA NYLON PARA DRYWALL 15 MM: Bucha em nylon para drywall, compatível com placas de 15 mm

LOTE 23: (MADEIRAS E PORTAS)					
COTA RESERVADA					
LOTE	ITEM	QTDE	UNID	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
23	1	48	UND	50372	PAINEL MADEIRIT 2,20 X 1,10 M – 10 MM: Painel em madeira prensada, dimensões 2,20 m x 1,10 m, espessura de 10 mm, com resistência à umidade.
23	2	48	UND	50373	PAINEL MADEIRIT 2,20 X 1,10 M – 14 MM: Painel em madeira prensada, dimensões 2,20 m x 1,10 m, espessura de 14 mm, com resistência à umidade.
23	3	52	UND	19595	PORTA LISA DE MADEIRA COMPLETA 2,10 X 0,72 M: Porta lisa em madeira, dimensões 2,10 m x 0,72 m, com conjunto completo de batente, fechadura e dobradiças.
23	4	52	UND	17614	PORTA LISA DE MADEIRA COMPLETA 2,10 X 0,82 M: Porta lisa em madeira, dimensões 2,10 m x 0,82 m, com conjunto completo de batente, fechadura e dobradiças.
23	5	52	UND	17621	PORTA LISA DE MADEIRA COMPLETA 2,10 X 0,92 M: Porta lisa em madeira, dimensões 2,10 m x 0,92 m, com conjunto completo de batente, fechadura e dobradiças.
23	6	131	PÇ	50374	TÁBUA DE PINUS 30 CM: Tábua em madeira de pinus, largura aproximada de 30 cm.
23	7	131	UND	16833	TÁBUA DE CEDRINHO 30 CM X 5 M: Tábua em madeira de cedrinho, dimensões aproximadas de 30 cm x 5 m.






FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO

Lei Complementar nº 168/2013 e alterações

S.SEBAS+IÁ⊕



B R A S I L



FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO

Lei Complementar nº 168/2013 e alterações

S.SEBAS+IÁ⊕



B R A S I L

23	8	14	UND	54967	PORTA DE MADEIRA PARA DRYWALL 2100 X 820 MM ESQUERDA: Porta em madeira, dimensões 2100 x 820 mm, espessura de 75 mm, acabamento branco, com abertura à esquerda, com batente compatível para drywall e conjunto completo.
23	9	14	UND	54968	PORTA DE MADEIRA PARA DRYWALL 2100 X 820 MM DIREITA: Porta em madeira, dimensões 2100 x 820 mm, espessura de 75 mm, acabamento branco, com abertura à direita, com batente compatível para drywall e conjunto completo.

LOTE 24: (MATERIAIS ELÉTRICOS – CABOS, CONEXÕES E INFRAESTRUTURA)

COTA RESERVADA


LOTE	ITEM	QTDE	UNID	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
24	1	17	UND	50382	BARRA DE CONEXÃO 12 POLOS PARA CABO 2,5 MM²: Barra de conexão com 12 polos, em material isolante, para condutores de até 2,5 mm².
24	2	17	UND	50383	BARRA DE CONEXÃO 12 POLOS PARA CABO 1 MM²: Barra de conexão com 12 polos, em material isolante, para condutores de até 1 mm².
24	3	33	ROL	55966	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 2,5 MM AZUL: Cabo elétrico flexível em cobre eletrolítico, isolamento em PVC, temperatura 70°C, tensão 750 V, seção 2,5 mm², cor azul, fornecido em rolo
24	4	33	ROL	55967	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 2,5 MM PRETO: Cabo elétrico flexível em cobre, isolamento em PVC, temperatura 70°C, tensão 750 V, seção 2,5 mm², cor preta, antichama, fornecido em rolo
24	5	33	ROL	55968	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 2,5 MM VERDE: Cabo elétrico flexível em cobre eletrolítico, isolamento em PVC, temperatura 70°C, tensão 750 V, seção 2,5 mm², cor verde, fornecido em rolo
24	6	24	ROL	55969	FIO ELÉTRICO FLEXÍVEL 1,5 MM VERMELHO ROLO 100 M: Fio elétrico flexível, seção 1,5 mm², rolo de 100 m, cor vermelha
24	7	24	ROL	55970	FIO ELÉTRICO FLEXÍVEL 1,5 MM PRETO ROLO 100 M: Fio elétrico flexível, seção 1,5 mm², rolo de 100 m, cor preta
24	8	24	ROL	55971	FIO ELÉTRICO FLEXÍVEL 2,5 MM VERMELHO ROLO 100 M: Fio elétrico flexível, seção 2,5 mm², rolo de 100 m, cor vermelha
24	9	570	MT	55973	CABO COAXIAL 75 OHMS: Cabo coaxial com impedância de 75 ohms, com condutor interno, isolamento e blindagem.
24	10	2852	MT	50385	CABO PARALELO FLEXÍVEL 2 X 1,5 MM²: Cabo paralelo com dois condutores flexíveis de 1,5 mm², com isolamento em PVC antichama.
24	11	2852	MT	55974	CABO FLEXÍVEL DUPLA ISOLAÇÃO 2 X 1,5 MM²: Cabo flexível com dupla isolamento, com dois condutores de 1,5 mm².
24	12	3500	MT	55502	CABO PP 3 X 1,5 MM²: Cabo PP com três condutores de 1,5 mm², com isolamento e cobertura em PVC.
24	13	17	ROL	55975	CABO PP 3 X 6 MM² ROLO 100 M Cabo PP: Trifásico, três condutores de 6 mm², isolamento e cobertura em PVC, tensão de isolamento mínima 750 V, rolo de 100 m
24	14	48	UND	50443	PLUG 2P+T: Plugue elétrico com dois polos e terra (2P+T), em material isolante resistente.
24	15	48	UND	50442	PLUG ADAPTADOR 2P+T PADRÃO ANTIGO/NOVO: Plugue adaptador 2P+T compatível com padrões de tomadas antigo e novo.

Assinado por 1 pessoa: WILLIANS ALVES SANTANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://spss.1doc.com.br/verificacao/BAB2-6F03-0925-2300> e informe o código BAB2-6F03-0925-2300





FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO
Lei Complementar nº 168/2013 e alterações



FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO
Lei Complementar nº 168/2013 e alterações



24	16	9	UND	50453	TERMINAL TIPO GARFO 2,5 MM: Terminal metálico tipo garfo, para condutores de 2,5 mm ² .
24	17	22	UND	55503	TERMINAL TIPO OLHAL: Terminal metálico tipo olhal, em material condutor com boa resistência à corrosão.
24	18	22	UND	55504	TERMINAL TIPO AGULHA: Terminal metálico tipo pino (agulha), com corpo compatível para crimpagem.
24	19	22	UND	55505	TERMINAL TIPO GARFO (BOTA): Terminal metálico tipo garfo, com formato em "U", para fixação em bornes.
24	20	28	UND	38538	CAIXA DE PASSAGEM 4 X 2: Caixa de passagem para embutir, dimensões aproximadas de 4 x 2 polegadas, em material resistente.
24	21	28	UND	46935	CAIXA DE PASSAGEM 4 X 4: Caixa de passagem para embutir, dimensões aproximadas de 4 x 4 polegadas, em material resistente.
24	22	28	UND	50394	CAIXA DE PASSAGEM SISTEMA X: Caixa de passagem em material plástico, compatível com sistema X.
24	23	15	UND	50396	CANALETA SISTEMA X 50 X 20 MM COM TAMPA: Canaleta em material plástico, dimensões 50 x 20 mm, com tampa removível.
24	24	15	UND	50397	CANALETA SISTEMA X 20 X 10 MM: Canaleta em material plástico, dimensões 20 x 10 mm.
24	25	35	UND	55976	ELETRODUTO PVC 3/4" (3 M): Tubo eletroduto rígido em PVC, diâmetro nominal 3/4 polegada, comprimento de 3 m.
24	26	30	UND	55506	ELETRODUTO PVC RÍGIDO 20 MM: Eletroduto rígido, diâmetro nominal de 20 mm, em material resistente.
24	27	30	UND	55507	ELETRODUTO PVC RÍGIDO 25 MM: Eletroduto rígido, diâmetro nominal de 25 mm, em material resistente.
24	28	30	UND	55508	ELETRODUTO PVC RÍGIDO 32 MM: Eletroduto rígido, diâmetro nominal de 32 mm, em material resistente.
24	29	37	UND	55977	NIPLE FERRO GALVANIZADO 3/4: Niple em ferro galvanizado, rosca BSP, bitola 3/4"
24	30	37	UND	55978	NIPLE FERRO GALVANIZADO 1.1/2: Niple em ferro galvanizado, rosca BSP, bitola 1.1/2"
24	31	21	UND	55979	NIPLE FERRO GALVANIZADO 2.1/2: Niple em ferro galvanizado, rosca BSP, bitola 2.1/2"
24	32	33	UND	55980	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO 3/4" BARRA 3 M: Eletroduto em aço galvanizado eletrolítico, diâmetro 3/4", espessura 0,90 mm, barra de 3 m
24	33	42	UND	55981	LUVA ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO 3/4: Luva para eletroduto em aço galvanizado eletrolítico, diâmetro 3/4"
24	34	85	UND	55509	LUVA PARA ELETRODUTO PVC: Luva para união de eletrodutos, em material compatível.
24	35	85	UND	55510	CURVA PARA ELETRODUTO PVC: Curva para eletroduto, com ângulo adequado, em material resistente.
24	36	85	UND	55511	CAIXA 4 X 4 PARA ELETRODUTO COM TAMPA EM PVC: Caixa de passagem para eletroduto, dimensões 4 x 4 polegadas, com tampa.
24	37	85	UND	55512	CAIXA 4 X 2 PARA ELETRODUTO COM TAMPA EM PVC: Caixa de passagem para eletroduto, dimensões 4 x 2 polegadas, com tampa.


Assinado por 1 pessoa: WILLIANS ALVES SANTANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fspss.fdoc.com.br/verificacao/BAB2-6F03-0925-2300> e informe o código BAB2-6F03-0925-2300





FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO
Lei Complementar nº 168/2013 e alterações

S.SEBAS+IÁ⊕



B R A S I L



FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO
Lei Complementar nº 168/2013 e alterações

S.SEBAS+IÁ⊕



B R A S I L

24	38	70	UND	55513	ADAPTADOR PARA CAIXA DE SOBREPOR ELETRODUTO: Adaptador para instalação de caixa elétrica de sobrepor em eletroduto.
24	39	12	UND	50425	FITA ISOLANTE 19 MM X 20 M: Fita isolante em PVC, largura de 19 mm e comprimento de 20 m.

LOTE 25: (MATERIAIS ELÉTRICOS – PROTEÇÃO, COMANDO E DISTRIBUIÇÃO)

COTA RESERVADA					
LOTE	ITEM	QTDE	UNID	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
25	1	17	UND	50403	DISJUNTOR MONOPOLAR 15 A: Disjuntor monopolar, corrente nominal de 15 A, padrão ABNT, tipo termomagnético.
25	2	17	UND	50404	DISJUNTOR MONOPOLAR 20 A: Disjuntor monopolar, corrente nominal de 20 A, padrão ABNT, tipo termomagnético.
25	3	17	UND	50405	DISJUNTOR MONOPOLAR 25 A: Disjuntor monopolar, corrente nominal de 25 A, padrão ABNT, tipo termomagnético.
25	4	17	UND	50406	DISJUNTOR MONOPOLAR 30 A: Disjuntor monopolar, corrente nominal de 30 A, padrão ABNT, tipo termomagnético.
25	5	17	UND	50407	DISJUNTOR MONOPOLAR 40 A: Disjuntor monopolar, corrente nominal de 40 A, padrão ABNT, tipo termomagnético.
25	6	17	UND	50408	DISJUNTOR MONOPOLAR 50 A: Disjuntor monopolar, corrente nominal de 50 A, padrão ABNT, tipo termomagnético.
25	7	17	UND	50409	DISJUNTOR MONOPOLAR 60 A: Disjuntor monopolar, corrente nominal de 60 A, padrão ABNT, tipo termomagnético.
25	8	17	UND	50410	DISJUNTOR MONOPOLAR 70 A: Disjuntor monopolar, corrente nominal de 70 A, padrão ABNT, tipo termomagnético.
25	9	17	UND	50411	DISJUNTOR TRIPOLAR 25 A: Disjuntor tripolar, corrente nominal de 25 A, padrão ABNT, tipo termomagnético.
25	10	11	UND	50414	DISJUNTOR TRIPOLAR 50 A: Disjuntor tripolar, corrente nominal de 50 A, tipo termomagnético.
25	11	8	UND	31826	DISJUNTOR TRIPOLAR 60 A: Disjuntor tripolar, corrente nominal de 60 A, padrão ABNT, tipo termomagnético.
25	12	6	UND	31827	DISJUNTOR TRIPOLAR 70 A: Disjuntor tripolar, corrente nominal de 70 A, padrão ABNT, tipo termomagnético.
25	13	6	UND	19468	DISJUNTOR TRIPOLAR 90 A: Disjuntor tripolar, corrente nominal de 90 A, padrão ABNT, tipo termomagnético.
25	14	6	UND	55982	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 63 A: Disjuntor de caixa moldada tripolar, corrente nominal de 63 A.
25	15	15	UND	55983	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 125 A: Disjuntor de caixa moldada tripolar, corrente nominal de 125 A.
25	16	8	UND	55984	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 150 A: Disjuntor de caixa moldada tripolar, corrente nominal de 150 A.
25	17	8	UND	55985	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 250 A: Disjuntor de caixa moldada tripolar, corrente nominal de 250 A.
25	18	8	UND	55986	DISTRIBUIDOR COAXIAL 1X2: Distribuidor para cabo coaxial, com 1 entrada e 2 saídas.

Assinado por 1 pessoa: WILLIANS ALVES SANTANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://spss.1doc.com.br/verificacao/BAB2-6F03-0925-2300> e informe o código BAB2-6F03-0925-2300





FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO
Lei Complementar nº 168/2013 e alterações

S.SEBAS+IÁ⊕



B R A S I L



FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO
Lei Complementar nº 168/2013 e alterações

S.SEBAS+IÁ⊕



B R A S I L

25	19	8	UND	55987	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR 12 DISJUNTORES: Quadro de distribuição para embutir, capacidade para 12 disjuntores, com barramento.
25	20	37	UND	10011	RELÉ FOTOELÉTRICO BIVOLT: Relé fotoelétrico bivolt para acionamento automático por luminosidade.
25	21	55	UND	55515	CONECTOR EMENDA 4 MM²: Conector para emenda de condutores até 4 mm².
25	22	55	UND	55516	CONECTOR TIPO WAGO: Conector elétrico para derivação, tipo pressão.
25	23	19	UND	55517	TIMER: Timer eletrônico ou eletromecânico para controle de tempo.
25	24	8	UND	54976	CONTATOR TRIPOLAR 220 V 2NA 2NF: Contator tripolar, bobina 220 V CA, com no mínimo 2 contatos auxiliares normalmente abertos (NA) e 2 normalmente fechados (NF), para comando de cargas elétricas.
25	25	27	UND	55518	CONTATOR TRIPOLAR 25 A 220 V: Contator tripolar, corrente nominal aproximada de 25 A, bobina 220 V CA, para comando de cargas elétricas.
25	26	1	UND	55988	CONTATOR TRIPOLAR 40 A 220 V: Contator tripolar, corrente nominal aproximada de 40 A, bobina 220 V CA, para comando de cargas elétricas.
25	27	5	UND	55989	CONTATOR TRIPOLAR 63 A 220 V: Contator tripolar, corrente nominal aproximada de 63 A, bobina 220 V CA, para comando de cargas elétricas.
25	28	27	UND	55990	CONTATOR BIPOLAR 220 V: Contator bipolar, bobina 220 V CA, para comando de cargas elétricas.
25	29	27	UND	55991	CONTATOR MONOPOLAR 220 V: Contator monopolar, bobina 220 V CA, para comando de cargas elétricas.
25	30	4	UND	55992	CONTATOR TRIPOLAR COM CONTATO AUXILIAR: Contator tripolar, com contato auxiliar NA ou NF, bobina em corrente alternada, para comando de cargas elétricas.
25	31	27	UND	55993	CONTATOR COM CONTATOS AUXILIARES: Contator elétrico com contatos auxiliares normalmente abertos (NA) e/ou normalmente fechados (NF), para comando de cargas elétricas.
25	32	3	UND	55994	CONTATOR PARA MOTOR TRIPOLAR 220 V: Contator tripolar, bobina 220 V CA, apropriado para acionamento de motores elétricos.
25	33	35	UND	50426	INTERRUPTOR DUPLO EMBUTIR: Interruptor duplo, para embutir em caixa padrão 4 x 2, duas teclas, em material isolante antichama.
25	34	35	UND	50427	INTERRUPTOR MINUTERIA: Interruptor minuteria eletrônico ou eletromecânico, para acionamento temporizado de iluminação.
25	35	35	UND	50428	INTERRUPTOR PARALELO (THREE WAY): Interruptor paralelo, para controle de iluminação em dois pontos, para embutir em caixa padrão 4 x 2.
25	36	35	UND	50429	INTERRUPTOR SIMPLES SISTEMA X: Interruptor simples, compatível com canaleta sistema X, em material isolante antichama.
25	37	35	UND	50430	INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR: Interruptor simples, para embutir em caixa padrão 4 x 2, em material isolante antichama.
25	38	35	UND	50431	INTERRUPTOR TRIPLO EMBUTIR: Interruptor triplo, para embutir em caixa padrão 4 x 2, com três teclas independentes.
25	39	48	UND	50440	PLACA CEGA 4 X 2: Placa cega para caixa 4 x 2 polegadas.
25	40	48	UND	50441	PLACA CEGA 4 X 4: Placa cega para caixa 4 x 4 polegadas.

Assinado por 1 pessoa: WILLIANS ALVES SANTANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fspss.fdoc.com.br/verificacao/BAB2-6F03-0925-2300> e informe o código BAB2-6F03-0925-2300





FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO
Lei Complementar nº 168/2013 e alterações



FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO
Lei Complementar nº 168/2013 e alterações



25	41	35	UND	30000	TOMADA 2P+T EMBUTIR 4 X 2: Tomada 2P+T para embutir, com placa 4 x 2, em material antichama.
25	42	20	UND	50485	SENSOR DE PRESENÇA EMBUTIR COM FOTOCÉLULA: Sensor de presença para embutir com fotocélula.
25	43	20	UND	55526	SENSOR DE PRESENÇA TETO COM FOTOCÉLULA: Sensor de presença para teto com fotocélula.
25	44	20	UND	55527	SENSOR DE PRESENÇA PAREDE COM FOTOCÉLULA: Sensor de presença para parede com fotocélula.

LOTE 26: (MATERIAIS ELÉTRICOS – LUMINÁRIAS, LÂMPADAS E ACESSÓRIOS)

COTA RESERVADA					
LOTE	ITEM	QTDE	UNID	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
26	1	37	UND	55995	LÂMPADA LED 12 W E27: Lâmpada LED, potência 12 W, base E27, bivolt
26	2	37	UND	55996	LÂMPADA LED 20 W E27: Lâmpada LED, potência 20 W, base E27, bivolt
26	3	37	UND	55997	LÂMPADA LED 40 W E27: Lâmpada LED, potência 40 W, base E27, bivolt
26	4	97	UND	55998	LÂMPADA LED 50 W E27 BULBO: Lâmpada LED tipo bulbo, potência 50 W, base E27, temperatura de cor 6500 K, fluxo luminoso 4000 lm, bivolt
26	5	87	UND	1622	LÂMPADA VAPOR METÁLICO HQI-E 400 W: Lâmpada de vapor metálico tipo HQI-E, potência de 400 W, formato ovalóide.
26	6	862	UND	55999	LÂMPADA LED TUBULAR T8 9 W 600 MM: Lâmpada LED tubular T8, potência mínima 9 W, base G13, temperatura de cor mínima 6500 K, bivolt, comprimento 600 mm
26	7	320	UND	56000	LÂMPADA LED TUBULAR T5 20 W 1150 MM: Lâmpada LED tubular T5, potência 20 W, base G5, bivolt, cor branco frio, comprimento 1150 mm
26	8	13	UND	53065	LUMINÁRIA LED 50 X 50 CM: Luminária LED, dimensões aproximadas 50 x 50 cm, potência mínima 36 W, bivolt, para sobrepor ou embutir, com difusor leitoso.
26	9	102	UND	56001	LUMINÁRIA LED PÚBLICA 300 W: Luminária pública LED tipo pétala, potência 300 W, fluxo luminoso 45.000 lm, temperatura de cor 6500 K, bivolt, proteção IP66
26	10	143	UND	56002	LUMINÁRIA LED PÚBLICA 150 W: Luminária LED pública SMD, potência 150 W, bivolt, corpo em alumínio, proteção IP65, com dissipador de calor e cobertura em policarbonato
26	11	31	UND	56003	PLUGUE REDUTOR E40 PARA E27: Plugue redutor base E40 para E27, corrente 4 A, tensão 250 V, corpo em porcelana, soquete em latão
26	12	57	UND	56004	REFLETOR LED COB 240 W: Refletor em alumínio blindado, lâmpada LED COB, potência 240 W, alimentação 85-265 V, grau de proteção IP65, ângulo de abertura 120°, fluxo luminoso 16.800-31.200 lm, eficiência luminosa 70-130 lm/W, IRC ≥ 80
26	13	50	UND	56005	REFLETOR LED COB 100 W: Refletor em alumínio blindado, lâmpada LED COB, potência 100 W, alimentação bivolt, grau de proteção IP65, ângulo de abertura 120°, temperatura de cor 6000/4000 K
26	14	54	UND	56006	REFLETOR LED COB 150 W: Refletor em alumínio blindado, lâmpada LED COB, potência 150 W, alimentação bivolt, grau de proteção IP65, ângulo de abertura 120°, temperatura de cor 6000/4000 K
26	15	98	UND	56007	BRAÇO PARA LUMINÁRIA 300 MM: Braço para luminária em aço galvanizado, diâmetro 60 mm, comprimento 300 mm, com suporte para fixação

Assinado por 1 pessoa: WILLIANS ALVES SANTANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://spss.1doc.com.br/verificacao/BAB2-6F03-0925-2300> e informe o código BAB2-6F03-0925-2300





FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO
Lei Complementar nº 168/2013 e alterações



FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO
Lei Complementar nº 168/2013 e alterações



26	16	65	UND	55528	DRIVER PARA LUMINÁRIA LED: Driver eletrônico para alimentação de luminária LED.
----	----	----	-----	-------	---

LOTE 27: (LOUÇAS SANITÁRIAS, CUBAS E MATERIAIS SANITÁRIOS)

COTA RESERVADA

LOTE	ITEM	QTDE	UNID	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27	1	9	UND	17856	MICTÓRIO DE LOUÇA: Mictório em louça cerâmica, cor branca, com superfície lisa.
27	2	46	UND	10171	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO BRANCO: Assento sanitário em material resistente, cor branca, compatível com vaso padrão.
27	3	35	UND	23334	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA: Vaso sanitário em louça cerâmica, cor branca, com caixa acoplada.
27	4	35	UND	17659	VASO SANITÁRIO: Vaso sanitário em louça cerâmica, cor branca.
27	5	11	UND	50476	LAVATÓRIO EM LOUÇA SEM COLUNA PADRÃO: Lavatório em louça cerâmica, cor branca, sem coluna.
27	6	11	UND	50477	CUBA OVAL DE EMBUTIR: Cuba oval em louça cerâmica, cor branca, para embutir em bancada.
27	7	2	UND	56008	TANQUE CIMENTO 830 X 620 X 330 MM Tanque para lavar roupa em cimento, dimensões 830 x 620 x 330 mm
27	8	2	UND	56009	PIA AÇO INOX 200 X 51 CM 1 CUBA Pia em aço inox, 1 cuba, dimensões 200 x 51 cm, cuba 54 x 34 x 14 cm, com espelho 7,5 cm
27	9	2	UND	56010	DUCHA HIGIÊNICA METÁLICA 1,20 M: Ducha higiênica em metal, acabamento cromado, mangueira com 1,20 m

LOTE 28: (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA PINTURA E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES)

COTA RESERVADA

LOTE	ITEM	QTDE	UNID	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
28	1	52	UND	50462	SOLVENTE 5 L: Solvente orgânico, embalagem de 5 litros.
28	2	52	UND	50463	SOLVENTE 1 L: Solvente orgânico, embalagem de 1 litro.
28	3	127	UND	50465	ESMALTE SINTÉTICO BRANCO 3,6 L: Tinta esmalte sintético, cor branca, embalagem de 3,6 litros.
28	4	197	UND	49902	LÁTEX ACRÍLICO BRANCO FOSCO 18 L: Tinta látex acrílica, cor branca, acabamento fosco, embalagem de 18 litros.
28	5	171	UND	50466	LÁTEX ACRÍLICO AZUL 18 L: Tinta látex acrílica, cor azul, embalagem de 18 litros.
28	6	41	UND	56011	MASSA ACRÍLICA 3,6 L: Massa acrílica para paredes, embalagem de 3,6 L
28	7	48	UND	56012	MASSA CORRIDA PVA 3,6 L: Massa corrida PVA para paredes, embalagem de 3,6 L
28	8	39	UND	56013	MASSA CORRIDA PVA 35 KG: Massa corrida PVA, aplicação interna, secagem rápida, aplicação com espátula ou desempenadeira, solúvel em água
28	9	25	UND	56014	SELADOR ACRÍLICO 18 L: Selador acrílico para paredes, embalagem de 18 L
28	10	31	UND	56015	SELADOR ACRÍLICO 3,6 L: Selador acrílico para paredes, embalagem de 3,6 L


Assinado por 1 pessoa: WILLIANS ALVES SANTANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fspss.tdoc.com.br/verificacao/BAB2-6F03-0925-2300> e informe o código BAB2-6F03-0925-2300





FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO
Lei Complementar nº 168/2013 e alterações

S.SEBAS+IÁ⊕



B R A S I L



FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO
Lei Complementar nº 168/2013 e alterações

S.SEBAS+IÁ⊕



B R A S I L

28	11	25	UND	56016	SELADOR PARA MADEIRA INCOLOR 3,6 L: Selador à base de nitrocelulose, acabamento incolor, para superfícies de madeira, galão de 3,6 L.
28	12	35	LAT	9617	REMOVEDOR DE TINTA 18 L: Produto removedor de tintas e vernizes, embalagem de 18 litros.
28	13	35	UND	50473	DILUENTE 5 L: Diluente para tintas e vernizes, embalagem de 5 litros.
28	14	35	UND	50474	DILUENTE 1 L: Diluente para tintas e vernizes, embalagem de 1 litro.
28	15	12	UND	56017	EXTENSOR PARA ROLO 4 M: Extensor para rolo de pintura, material em alumínio, comprimento de 4 m
28	16	36	UND	56018	PINCEL 1.1/2" CERDA NATURAL: Pincel para pintura, cerdas de pelo natural, cabo plástico, tamanho 1.1/2"
28	17	36	UND	56019	PINCEL 4" CERDA SINTÉTICA: Pincel para pintura, cerdas sintéticas, cabo em madeira, virola em aço estanhado, tamanho 4"
28	18	35	UND	56020	BROXA RETANGULAR 6 CM: Broxa para pintura, formato retangular, largura de 6 cm, base e cabo em plástico, cerdas sintéticas
28	19	35	UND	56021	BROXA RETANGULAR 154 X 55 MM: Broxa para pintura, base e cabo em plástico, cerdas em monofilamento bicolor, dimensões 154 x 55 mm
28	20	25	UND	56022	BALDE/CAÇAMBA PINTURA 10 L: Balde para pintura em plástico, com bico escorredor, medidor de litros, haste metálica, capacidade mínima 10 L.
28	21	570	UND	50467	LIXA GRÃO 80: Folha de lixa, granulação 80.
28	22	570	UND	50468	LIXA GRÃO 100: Folha de lixa, granulação 100.
28	23	131	UND	56023	LIXA FERRO GRÃO 60 FOLHA 230 X 280 MM: Lixa em óxido de alumínio, grão 60, para ferro, folha 230 x 280 mm
28	24	108	UND	56024	LIXA FERRO GRÃO 100 FOLHA 230 X 280 MM: Lixa em óxido de alumínio, grão 100, para ferro, folha 230 x 280 mm
28	25	81	UND	56025	LIXA FERRO GRÃO 120 FOLHA 230 X 280 MM: Lixa em óxido de alumínio, grão 120, para ferro, folha 230 x 280 mm
28	26	63	UND	50469	ROLO DE LÃ 15 CM: Rolo de pintura em lã, largura de 15 cm.
28	27	63	UND	50470	ROLO DE LÃ 9 CM: Rolo de pintura em lã, largura de 9 cm.
28	28	63	UND	50471	ROLO DE ESPUMA 15 CM: Rolo de pintura em espuma, largura de 15 cm.
28	29	63	UND	48193	ROLO DE ESPUMA 5 CM: Rolo de pintura em espuma, largura de 5 cm.
28	30	63	UND	17933	ROLO DE ESPUMA 9 CM COM CABO: Rolo de pintura em espuma, largura de 9 cm, com cabo.
28	31	63	UND	50472	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 23 CM: Rolo de pintura em lã natural, largura de 23 cm.
28	32	87	UND	35884	TRINCHA 1/2: Trincha para pintura, largura de 1/2 polegada.
28	33	87	UND	49406	TRINCHA 1: Trincha para pintura, largura de 1 polegada.
28	34	87	UND	10233	TRINCHA 2: Trincha para pintura, largura de 2 polegadas.
28	35	87	UND	12456	TRINCHA 2 1/2: Trincha para pintura, largura de 2 1/2 polegadas.
28	36	87	UND	10234	TRINCHA 3: Trincha para pintura, largura de 3 polegadas.
28	37	9	ROL	43600	MANTA ASFÁLTICA AUTOCOLANTE 30 CM: Manta asfáltica autocolante, largura de 30 cm.

Assinado por 1 pessoa: WILLIANS ALVES SANTANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://spss.fundasaude.org.br/verificacao/BAB2-6F03-0925-2300> e informe o código BAB2-6F03-0925-2300

