



AUTORIZAÇÃO

MINUTA DA AUTORIZAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 0510037 000153/2026

Autoriza a aquisição de Insumos para máquina unitarizadora, na situação de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO.

Diante da necessidade de Aquisição Insumos para máquina unitarizadora, conforme justificativa fundamentada pela Coordenação da Assistência Farmacêutica no documento de Formalização de demanda e na justificativa de inexigibilidade (131250333 e 131446498) e Nota Jurídica da Procuradoria **134431278**, autorizo a aquisição, através de ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO em nome da Empresa SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 10.444.624/0001-51.

O instrumento contratual será firmado por meio do Portal de Compras/MG, com prazo de vigência da contratação de 02 (dois) anos contado do primeiro dia útil subsequente à divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), prorrogável por até no máximo de 10 anos, na forma dos arts. 106 e 107 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, no custo total **R\$ 1.036.485,00 (um milhão, trinta e seis mil quatrocentos e oitenta e cinco reais)**.

Esta autorização encontra amparo legal no art. 74, inciso I, c/c art. 72, da Lei nº 14.133/2021, que autorizam a inexigibilidade de licitação nos casos de inviabilidade de competição, especialmente quando se tratar de fornecimento de bens que somente possam ser executados por fornecedor exclusivo, em razão de especificidade técnica, compatibilidade e tecnologia proprietária e será executada sob as rubricas orçamentárias no 2271.10.302.019.4035.0001, objeto de gasto 3390.3030 e 3390.3005, fonte 10.1, conforme tabela abaixo, extraída do Termo de Referência, id. 131867764:

LOTE	ITEM	CÓDIGO DO ITEM	ELEMENTO DESPESA	DESCRIÇÃO DO ITEM NO CATMAS	COMPLEMENTAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	QUANT. 12 MESES HAC	QUANT. 12 MESES HJK	CONSUMO PREVISTO PARA 12 MESES	TOTAL A SER ADQUIRIDO - CONTRATO 02 ANOS	VALOR UNITÁRIO
------	------	----------------	------------------	-----------------------------	---------------------------------	----------------------	---------------------	---------------------	--------------------------------	--	----------------

1	1	1848208	3030	EMBALAGEM PARA MAQUINA UNITARIZADORA - IDENTIFICACAO: BLISTER CORTADO; MEDIDAS: 50 x 50 MM; MATERIA-PRIMA: POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE; IMPRESSAO: COM TARJA DE COR E SEM TARJA DE COR; APRESENTACAO: ROLO 5 MILHEIROS; EQUIPAMENTO: MAQUINA TOTALPACK / BT50A2 / BT5060A2;	EMBALAGENS CONFECCIONADAS COM UM FRENTE CRISTAL TRANSPARENTE DE 55 MICRAS DE ESPESSURA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE E UM VERSO DE COR BRANCA DE 55 MICRAS DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, COM SOLDAS LATERAIS, PICOTE NO SENTIDO VERTICAL DE UM LADO PARA SISTEMA FACIL DE ABERTURA DA EMBALAGEM, CORTE RETO HORIZONTAL UNICAMENTE NO FILME DE COR BRANCA E PICOTE RETO HORIZONTAL NO FILME CRISTAL TRANSPARENTE, COM UMA DISTANCIA ENTRE CORTES IGUAL AO PASSO OU COMPRIMENTO DA EMBALAGEM E MARCAS PARA FOTO CELULA A CADA PASSO. A VARIACAO DA DISTANCIA ENTRE O CORT E PARA INSERIR A PECA E A MARCA DE FOTO CELULA NAO PODE SER SUPERIOR A +/- 1,5 MM. COR: BRANCA	ROLO	70	160	230	460	R\$ 445,00
---	---	---------	------	---	---	------	----	-----	-----	-----	------------

1	2	1848216	3030	EMBALAGEM PARA MAQUINA UNITARIZADORA - IDENTIFICACAO: BLISTER CORTADO; MEDIDAS: 50 X 50 MM; MATERIA PRIMA: POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE; IMPRESSAO: TARJA COLORIDA; APRESENTACAO: ROLO 5 MILHEIROS; EQUIPAMENTO: MAQUINA TOTALPACK / BT50A2 / BT5060A2;	EMBALAGENS CONFECCIONADAS COM UM FRENTE CRISTAL TRANSPARENTE DE 55 MICRAS DE ESPESSURA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE E UM VERSO DE COR BRANCA DE 55 MICRAS DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, COM SOLDAS LATERAIS, PICOTE NO SENTIDO VERTICAL DE UM LADO PARA SISTEMA FACIL DE ABERTURA DA EMBALAGEM, CORTE RETO HORIZONTAL UNICAMENTE NO FILME DE COR BRANCA E PICOTE RETO HORIZONTAL NO FILME CRISTAL TRANSPARENTE, COM UMA DISTANCIA ENTRE CORTES IGUAL AO PASSO OU COMPRIMENTO DA EMBALAGEM E MARCAS PARA FOTO CELULA A CADA PASSO. A VARIACAO DA DISTANCIA ENTRE O CORTES PARA INSERIR A PEÇA E A MARCA DE FOTO CELULA NAO PODE SER SUPERIOR A +/- 1,5 M. COR: VERMELHA E AMARELA	ROLO	20	48	68	136	R\$ 445,00
---	---	---------	------	--	--	------	----	----	----	-----	------------

1	3	1848224	3030	EMBALAGEM PARA MAQUINA UNITARIZADORA - IDENTIFICACAO: BLISTER CORTADO; MEDIDAS: 50 X 50 MM; MATERIA PRIMA: POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE; IMPRESSAO: LISA DE COR AMBAR; APRESENTACAO: ROLO 5 MILHEIROS; EQUIPAMENTO: MAQUINA TOTALPACK / BT50A2 / BT5060A2;	EMBALAGENS CONFECCIONADAS COM UM FRENTE CRISTAL TRANSPARENTE DE 55 MICRAS DE ESPESSURA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE E UM VERSO DE COR BRANCA DE 55 MICRAS DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, COM SOLDAS LATERAIS, PICOTE NO SENTIDO VERTICAL DE UM LADO PARA SISTEMA FACIL DE ABERTURA DA EMBALAGEM, CORTE RETO HORIZONTAL UNICAMENTE NO FILME DE COR BRANCA E PICOTE RETO HORIZONTAL NO FILME CRISTAL TRANSPARENTE, COM UMA DISTANCIA ENTRE CORTES IGUAL AO PASSO OU COMPRIMENTO DA EMBALAGEM E MARCAS PARA FOTO CELULA A CADA PASSO. A VARIACAO DA DISTANCIA ENTRE O CORT E PARA INSERIR A PECA E A MARCA DE FOTO CELULA NAO PODE SER SUPERIOR A +/- 1,5 MM. COR: AMBAR	ROLO	12	12	24	48	R\$ 445,00
---	---	---------	------	---	--	------	----	----	----	----	------------

1	4	1848232	3030	EMBALAGEM PARA MAQUINA UNITARIZADORA - IDENTIFICACAO: AMPOLAS; MEDIDAS: 50 X 110 MM; MATERIA-PRIMA: POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE; IMPRESSAO: COM VERSO DE COR BRANCA; APRESENTACAO: ROLO COM 3 MILHEIROS; EQUIPAMENTO: MAQUINA TOTALPACK / BT50A2 / BT5060A2;	EMBALAGENS CONFECCIONADAS COM UM FRENTE CRISTAL TRANSPARENTE DE 55 MICRAS DE ESPESSURA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE E UM VERSO DE COR BRANCA DE 55 MICRAS DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, COM SOLDAS LATERAIS, PICOTE NO SENTIDO VERTICAL DE UM LADO PARA SISTEMA FACIL DE ABERTURA DA EMBALAGEM, CORTE RETO HORIZONTAL UNICAMENTE NO FILME DE COR BRANCA E PICOTE RETO HORIZONTAL NO FILME CRISTAL TRANSPARENTE, COM UMA DISTANCIA ENTRE CORTES IGUAL AO PASSO OU COMPRIMENTO DA EMBALAGEM E MARCAS PARA FOTO CELULA A CADA PASSO. A VARIACAO DA DISTANCIA ENTRE O CORT E PARA INSERIR A PECA E A MARCA DE FOTO CELULA NAO PODE SER SUPERIOR A +/- 1,5 MM	ROLO	100	180	280	560	R\$ 440,00
---	---	---------	------	---	---	------	-----	-----	-----	-----	------------

1	5	1848240	3030	EMBALAGEM PARA MAQUINA UNITARIZADORA - IDENTIFICACAO: AMPOLAS; MEDIDAS: 50 X 110 MM; MATERIA-PRIMA: POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE; IMPRESSAO: TARJA COLORIDA; APRESENTACAO: ROLO 3 MILHEIROS; EQUIPAMENTO: MAQUINA TOTALPACK / BT50A2 / BT5060A2;	EMBALAGENS CONFECCIONADAS COM UM FRENTE CRISTAL TRANSPARENTE DE 55 MICRAS DE ESPESSURA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE E UM VERSO DE COR BRANCA DE 55 MICRAS DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, COM SOLDAS LATERAIS, PICOTE NO SENTIDO VERTICAL DE UM LADO PARA SISTEMA FACIL DE ABERTURA DA EMBALAGEM, CORTE RETO HORIZONTAL UNICAMENTE NO FILME DE COR BRANCA E PICOTE RETO HORIZONTAL NO FILME CRISTAL TRANSPARENTE, COM UMA DISTANCIA ENTRE CORTES IGUAL AO PASSO OU COMPRIMENTO DA EMBALAGEM E MARCAS PARA FOTO CELULA A CADA PASSO. A VARIACAO DA DISTANCIA ENTRE O CORT E PARA INSERIR A PECA E A MARCA DE FOTO CELULA NAO PODE SER SUPERIOR A +/- 1,5 MM. COR: VERMELHA	ROLO	40	96	136	272	R\$ 440,00
---	---	---------	------	---	---	------	----	----	-----	-----	------------

1	6	1848259	3030	EMBALAGEM PARA MAQUINA UNITARIZADORA - IDENTIFICACAO: AMPOLAS; MEDIDAS: 50 X 110 MM; MATERIA-PRIMA: POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE; IMPRESSAO: LISA DE COR AMBAR; APRESENTACAO: ROLO 3 MILHEIROS; EQUIPAMENTO: MAQUINA TOTALPACK / BT50A2 / BT5060A2;	EMBALAGENS CONFECCIONADAS COM UM FRENTE CRISTAL TRANSPARENTE DE 55 MICRAS DE ESPESSURA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE E UM VERSO DE COR BRANCA DE 55 MICRAS DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, COM SOLDAS LATERAIS, PICOTE NO SENTIDO VERTICAL DE UM LADO PARA SISTEMA FACIL DE ABERTURA DA EMBALAGEM, CORTE RETO HORIZONTAL UNICAMENTE NO FILME DE COR BRANCA E PICOTE RETO HORIZONTAL NO FILME CRISTAL TRANSPARENTE, COM UMA DISTANCIA ENTRE CORTES IGUAL AO PASSO OU COMPRIMENTO DA EMBALAGEM E MARCAS PARA FOTO CELULA A CADA PASSO. A VARIACAO DA DISTANCIA ENTRE O CORT E PARA INSERIR A PECA E A MARCA DE FOTO CELULA NAO PODE SER SUPERIOR A +/- 1,5	ROLO	5	12	17	34	R\$ 440,00
---	---	---------	------	--	--	------	---	----	----	----	------------

1	7	1848267	3030	EMBALAGEM PARA MAQUINA UNITARIZADORA - IDENTIFICACAO: AMPOLAS E FRASCOS-AMPOLAS; MEDIDAS: 70 x 130 MM; MATERIA-PRIMA: POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE; IMPRESSAO: COM TARJA DE COR E SEM TARJA DE COR; APRESENTACAO: ROLO 2,5 MILHEIROS; EQUIPAMENTO: MAQUINA TOTALPACK / BT50A2 / BT5060A2;	EMBALAGENS CONFECCIONADAS COM UM FRENTE CRISTAL TRANSPARENTE DE 55 MICRAS DE ESPESSURA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE E UM VERSO DE COR BRANCA DE 55 MICRAS DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, COM SOLDAS LATERAIS, PICOTADO NO SENTIDO VERTICAL DE UM LADO PARA SISTEMA FACIL DE ABERTURA DA EMBALAGEM, CORTE RETO HORIZONTAL UNICAMENTE NO FILME DE COR BRANCA E PICOTADO RETO HORIZONTAL NO FILME CRISTAL TRANSPARENTE, COM UMA DISTANCIA ENTRE CORTES IGUAL AO PASSO OU COMPRIMENTO DA EMBALAGEM E MARCAS PARA FOTO CELULA A CADA PASSO. A VARIACAO DA DISTANCIA ENTRE O CORT E PARA INSERIR A PECA E A MARCA DE FOTO CELULA NAO PODE SER SUPERIOR A +/- 1,5 MM. COR: COR AMARELA E VERMELHO	ROLO	30	52	82	164	R\$ 509,25
---	---	---------	------	--	---	------	----	----	----	-----	------------

1	8	1848275	3030	EMBALAGEM PARA MAQUINA UNITARIZADORA - IDENTIFICACAO: AMPOLAS E FRASCOS- AMPOLAS; MEDIDAS: 70 X130 MM; MATERIA- PRIMA: POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE; IMPRESSAO: COM TARJA COLORIDA; APRESENTACAO: ROLO 2,5 MILHEIROS; EQUIPAMENTO: MAQUINA TOTALPACK / BT50A2 / BT5060A2;	EMBALAGENS CONFECCIONADAS COM UM FRENTE CRISTAL TRANSPARENTE DE 55 MICRAS DE ESPESSURA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE E UM VERSO DE COR BRANCA DE 55 MICRAS DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, COM SOLDAS LATERAIS, PICOTE NO SENTIDO VERTICAL DE UM LADO PARA SISTEMA FACIL DE ABERTURA DA EMBALAGEM, CORTE RETO HORIZONTAL UNICAMENTE NO FILME DE COR BRANCA E PICOTE RETO HORIZONTAL NO FILME CRISTAL TRANSPARENTE, COM UMA DISTANCIA ENTRE CORTES IGUAL AO PASSO OU COMPRIMENTO DA EMBALAGEM E MARCAS PARA FOTO CELULA A CADA PASSO. A VARIACAO DA DISTANCIA ENTRE O CORTE PARA INSERIR A PECA E A MARCA DE FOTO CELULA NAO PODE SER SUPERIOR A +/- 1,5 MM- COR: AMARELA E VERMELHO	ROLO	20	48	68	136	R\$ 509,25
---	---	---------	------	--	--	------	----	----	----	-----	------------

1	9	1848283	3030	EMBALAGEM PARA MAQUINA UNITARIZADORA - IDENTIFICACAO: AMPOLAS E FRASCOS- AMPOLAS; MEDIDAS: 70 X 130 MM; MATERIA-PRIMA: POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE; IMPRESSAO: LISA DE COR AMBAR; APRESENTACAO: ROLO COM 2,5 MILHEIROS; EQUIPAMENTO: MAQUINA TOTALPACK / BT50A2 / BT5060A2;	EMBALAGENS CONFECCIONADAS COM UM FRENTE CRISTAL TRANSPARENTE DE 55 MICRAS DE ESPESSURA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE E UM VERSO DE COR BRANCA DE 55 MICRAS DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, COM SOLDAS LATERAIS, PICOTE NO SENTIDO VERTICAL DE UM LADO PARA SISTEMA FACIL DE ABERTURA DA EMBALAGEM, CORTE RETO HORIZONTAL UNICAMENTE NO FILME DE COR BRANCA E PICOTE RETO HORIZONTAL NO FILME CRISTAL TRANSPARENTE, COM UMA DISTANCIA ENTRE CORTES IGUAL AO PASSO OU COMPRIMENTO DA EMBALAGEM E MARCAS PARA FOTO CELULA A CADA PASSO. A VARIACAO DA DISTANCIA ENTRE O CORTE PARA INSERIR A PECA E A MARCA DE FOTO CELULA NAO PODE SER SUPERIOR A +/- 1,5 MM	ROLO	12	12	24	48	R\$ 509,25
---	---	---------	------	--	--	------	----	----	----	----	------------

1	10	1848313	3005	CARBONO TERMICO - TIPO: ROLO DE RIBBON; BASE: IMPRESSAO POR TERMO-TRANFERENCIA; MEDIDAS: 55 MM X 1100 M (L X C); COR: PRETA ; FINALIDADE: MAQUINA UNITARIZADORA; MARCA/MODELO: TOTALPACK / BT50A2 / BT5060A2;	ROLO DE RIBBON PRETO PARA IMPRESSAO POR TERMO-TRANSFERENCIA. MEDIDA DE 55 MM DE LARGURA E 1100 M DE COMPRIMENTO EM CADA ROLO. PREPARADO PARA IMPRESSORES DO TIPO NEAR EDGE. TINTA DO LADO INTERNO DA BOBINA. TUBET E DE PLASTICO DE ESPESSURA NAO MENOR QUE 3,5 MM E DIAMETRO INTERNO DE 25,5 MM +/- 0,02 MM. PARA IMPRESSAO RESISTENTE COM ALTO COMPONENTE DE RESINA. O MATERIAL DEVE TER UM ADITIVO PARA FACIL ESCORREGAMENTO NA SU PERFICIE EM CONTATO COM A CABECA IMPRESSORA PARA DIMINUIR O DESGASTE D A MESMA. O RIBBON DEVE PERMITIR O TRABALHO DA IMPRESSORA COM UMA INTENSIDADE DE CORRENTE DE FUNCIONAMENTO DA CABECA DE IMPRESSAO NAO SUPERIOR A 100 % , POIS SENAO TERA DESGASTE PREMATURO DA CABECA DE IMPRESSAO.	ROLO	120	270	390	780	R\$ 245,70
---	----	---------	------	--	---	------	-----	-----	-----	-----	------------

VALOR TOTAL AQUI

INFORMACOES COMPLEMENTARES DA DESTINACAO DOS INSUMOS

MATERIAL	PATRIMONIO	MARCA	MODELO	LOCALIZACAO
MAQUINA UNITARIZADORA DE MEDICAMENTO	20630590	TEKNOVATION	Unidose 5060 A2	HAC
MAQUINA UNITARIZADORA DE MEDICAMENTO	20867158	TEKNOVATION	Unidose 5060 A2	HJK
MAQUINA UNITARIZADORA DE MEDICAMENTO	20867140	TEKNOVATION	Unidose 5060 A2	HJK

Talita Resende Craviee Da Costa Moreira – MASP: 12107512

Diretora Administrativa / Ordenadora De Despesas

Complexo Hospitalar De Especialidades - CHE

Fundação Hospitalar Do Estado De Minas Gerais - FHEMIG



Documento assinado eletronicamente por **Talita Resende Craviee Da Costa Moreira**, **Diretor (a)**, em 09/03/2026, às 09:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **134813677** e o código CRC **5FE01D3E**.