

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA**

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ 19.876.424 / 0001-42

Sede provisória - Avenida Carlos Chagas, 789 – Cidade Nobre - Telefone (31)3829 8000

ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL**PREGÃO ELETRÔNICO N.º 034/2026 – SMS – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS****PROCESSO ADMINISTRATIVO APROVA N.º 2026.40100**

Item	Quantidade	Unidade	Especificação	Marca / Modelo	Vlr Unitário	Vlr Total	Código
1	32,00	UNID	BRAÇADEIRA MANGUITO PNI NEONATAL Nº1 COMPATÍVEL MONITOR LIFEMED M12, M15 E LIFETOUCHE (1 VIA) REUTILIZÁVEL, ISENTO DE LATEX COM CONECTOR METÁLICO COMPATÍVEL. BRAÇADEIRA TAMANHO NEONATAL 3 CM A 6 CM APROXIMADAMENTE, LATEX FREE COM CONECTOR MODELO CP02				1.18.28.0154-1
2	32,00	UNID	BRAÇADEIRA MANGUITO PNI NEONATAL Nº 2 COMPATÍVEL MONITOR LIFEMED M12, M15 E LIFETOUCH (1 VIA) REUTILIZÁVEL, ISENTO DE LATEX COM CONECTOR METÁLICO COMPATÍVEL. BRAÇADEIRA TAMANHO NEONATAL 4 CM A 8 CM APROXIMADAMENTE, LATEX FREE COM CONECTOR MODELO CP02				1.18.28.0155-0
3	40,00	UNID	SENSOR PARA OXIMETRIA SPO2 REUTILIZÁVEL CONECÇÃO DIRETA, CABO COM 3 METROS DE COMPRIMENTO, COMPATÍVEL COM MONITORES LIFEMED M12, M15 E LIFETOUCH MODELO CLIPE PEDIÁTRICO.				1.18.28.0161-4
4	24,00	UNID	SENSOR PARA OXIMETRIA SPO2 REUTILIZÁVEL CONEXÃO DIRETA, CABO COM 3 METROS COMPATÍVEL COM MONITORES LIFEMED M12, M15 E LIFETOUCH MODELO CLIPE NEONATAL.				1.18.28.0162-2

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA**

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ 19.876.424 / 0001-42

Sede provisória - Avenida Carlos Chagas, 789 – Cidade Nobre - Telefone (31)3829 8000

5	48,00	UNID	SENSOR PARA OXIMETRIA SPO2 REUTILIZÁVEL CONEXÃO DIRETA, CABO COM 3 METROS COMPATÍVEL COM MONITORES LIFEMED M12, M15 E LIFETOUCH MODELO CLIPE ADULTO				1.18.28.0163-0
6	32,00	UNID	SENSOR DE OXIMETRIA SPO2 COM DE 3 METROS, PARA MONITOR MULTIPARAMETRICO DE SINAIS VITAIS, COMPATÍVEL CABO EXTENSOR DO EQUIPAMENTO LIFEMED M12,M15 E LIFETOUCH MODELO CLIP NEONATAL				1.18.28.0165-7
7	56,00	UNID	SENSOR DE OXIMETRIA SPO2 DE 3 METROS, PARA MONITOR MULTIPARAMETRICO DE SINAIS VITAIS, COMPATÍVEL CABO EXTENSOR DO EQUIPAMENTO LIFEMED M12,M15 E LIFETOUCH MODELO CLIP PEDIATRICO				1.18.28.0166-5
8	32,00	UNID	SENSOR DE OXIMETRIA SPO2 DE 3 METROS, PARA MONITOR MULTIPARAMETRICO DE SINAIS VITAIS, COMPATÍVEL CABO EXTENSOR DO EQUIPAMENTO LIFEMED M12,M15 E LIFETOUCH MODELO CLIP ADULTO				1.18.28.0167-3
9	32,00	UNID	CABO DE ECG 5 VIAS, TIPO GARRA, COMPATÍVEL COM MONITOR MULTIPARAMETRO LIFEMED, MODELO M12, M15 E LIFETOUCH FABRICADOS A PARTIR DE 2019. CABO 5 DERIVAÇÕES COM RABICHOS FIXOS ,COM BLIDAGEM INTERNA ESPECIAL QUE ELIMINA INTERFERENCIAS EXTERNAS DE OUTROS EQUIPAMENTOS, 3 METROS DE COMPRIMENTO 12 PINOS.				1.18.28.0168-1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA**

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ 19.876.424 / 0001-42

Sede provisória - Avenida Carlos Chagas, 789 – Cidade Nobre - Telefone (31)3829 8000

10	32,00	UNID	CABO DE ECG 3 VIAS, TIPO GARRA, COMPATÍVEL COM MONITOR MULTIPARAMETRO LIFEMED, MODELO M12, M15 E LIFETOUCH FABRICADOS A PARTIR DE 2019. CABO 3 DERIVAÇÕES COM RABICHOS FIXOS, COM BLIDAGEM INTERNA ESPECIAL QUE ELIMINA INTERFERÊNCIAS EXTERNAS DE OUTROS EQUIPAMENTOS, 3 METROS DE COMPRIMENTO 12 PINOS.				1.18.28.0169-0
11	8,00	UNID	LINHA DE AMOSTRAGEM CO2 PARA CAPINOGRAFIA, COMPATÍVEL COM MONITOR MULTIPARAMETRO LIFEMED M12, M15 E LIFETOUCH				1.18.28.0171-1
12	37,00	UNID	BRAÇADEIRA MANGUITO PNI NEONATAL Nº1 COMPATÍVEL MONITOR PROLIFE, MODELO C 120 (1 VIA) REUTILIZÁVEL, ISENTO DE LATEX COM CONECTOR METÁLICO. BRAÇADEIRA TAMANHO NEONATAL 3 CM A 6 CM APROXIMADAMENTE, LATEX FREE COM CONECTOR MODELO CP02				1.18.28.0174-6
13	37,00	UNID	BRAÇADEIRA MANGUITO PNI NEONATAL Nº 2 COMPATÍVEL MONITOR MARCA PROLIFE, MODELO C 120 (1 VIA) REUTILIZÁVEL, ISENTO DE LATEX COM CONECTOR METÁLICO. BRAÇADEIRA TAMANHO NEONATAL 4 CM A 8 CM APROXIMADAMENTE, LATEX FREE COM CONECTOR MODELO CP02				1.18.28.0175-4

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA**

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ 19.876.424 / 0001-42

Sede provisória - Avenida Carlos Chagas, 789 – Cidade Nobre - Telefone (31)3829 8000

14	37,00	UNID	SENSOR PARA OXIMETRIA SPO2 REUTILIZAVEL CONECÇÃO DIRETA , CABO COM 3 METROS DE COMPRIMENTO, 12 PINOS, COMPATIVEL COM MONITORES MARCA PROLIFE, MODELO C 120, MODELO CLIPE PEDIÁTRICO.				1.18.28.0182-7
15	37,00	UNID	SENSOR PARA OXIMETRIA SPO2 REUTILIZAVEL CONECÇÃO DIRETA , CABO COM 3 METROS DE COMPRIMENTO, 12 PINOS, COMPATIVEL COM MONITORES MARCA PROLIFE, MODELO C 120, MODELO CLIPE NEONATAL.				1.18.28.0183-5
16	117,00	UNID	SENSOR PARA OXIMETRIA SPO2 REUTILIZAVEL CONECÇÃO DIRETA , CABO COM 3 METROS DE COMPRIMENTO, 12 PINOS, COMPATIVEL COM MONITORES MARCA PROLIFE, MODELO C 120, MODELO CLIPE ADULTO.				1.18.28.0184-3
17	86,00	UNID	SENSOR DE OXIMETRIA SPO2, REUTILIZAVEL, COMPATIVEL COM MONITOR MARCA PROLIFE, MODELO C 120, SENSOR MODELO DS 100 COM 9 PINOS TIPO CLIP ADULTO.				1.18.28.0186-0
18	37,00	UNID	SENSOR DE OXIMETRIA SPO2, REUTILIZAVEL, COMPATIVEL COM MONITOR MARCA PROLIFE, MODELO C 120, SENSOR MODELO DS 100 COM 9 PINOS TIPO CLIP PEDIATRICICO.				1.18.28.0187-8
19	37,00	UNID	SENSOR DE OXIMETRIA SPO2, REUTILIZAVEL, COMPATIVEL COM MONITOR MARCA PROLIFE, MODELO C 120, SENSOR MODELO DS 100 COM 9 PINOS TIPO CLIP NEONATAL.				1.18.28.0188-6

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA**

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ 19.876.424 / 0001-42

Sede provisória - Avenida Carlos Chagas, 789 – Cidade Nobre - Telefone (31)3829 8000

20	86,00	UNID	SENSOR DE OXIMETRIA SPO2, REUTILIZAVEL, COMPATIVEL COM MONITOR MARCA PROLIFE, MODELO C 120. SENSOR MODELO DS 100 COM 9 PINOS, COMPATÍVEL COM CABO EXTENSOR NELLCOR. MODELO TIPO CLIP, ADULTO.				1.18.28.0190-8
21	37,00	UNID	SENSOR DE OXIMETRIA SPO2, REUTILIZAVEL, COMPATIVEL COM MONITOR MARCA PROLIFE, MODELO C 120. SENSOR MODELO DS 100 COM 9 PINOS, COMPATÍVEL COM CABO EXTENSOR NELLCOR. MODELO TIPO CLIP, PEDIATRICO.				1.18.28.0191-6
22	37,00	UNID	SENSOR DE OXIMETRIA SPO2, REUTILIZAVEL, COMPATIVEL COM MONITOR MARCA PROLIFE, MODELO C 120. SENSOR MODELO DS 100 COM 9 PINOS, COMPATÍVEL COM CABO EXTENSOR NELLCOR. MODELO TIPO CLIP, NEONATAL.				1.18.28.0192-4
23	86,00	UNID	CABO DE ECG 5 VIAS, CLIP TIPO GARRA, COMPATIVEL COM MONITOR MULTIPARAMETRO MARCA PROLIFE, MODELO C 12, C 100, C 120 E C 150. CABO 5 DERIVAÇÕES COM RABICHOS FIXOS, COM BLIDAGEM INTERNA ESPECIAL QUE ELIMINA INTERFERENCIAS EXTERNAS DE OUTROS EQUIPAMENTOS, 3 METROS DE COMPRIMENTO 12 PINOS.				1.18.28.0193-2
24	42,00	UNID	CABO DE ECG 3 VIAS, CLIP TIPO GARRA, COMPATIVEL COM MONITOR MULTIPARAMETRO MARCA PROLIFE, MODELO C 12, C 100, C 120 E C 150. CABO 5 DERIVAÇÕES COM RABICHOS FIXOS, COM BLIDAGEM INTERNA ESPECIAL QUE ELIMINA INTERFERENCIAS EXTERNAS DE OUTROS EQUIPAMENTOS, 3 METROS DE COMPRIMENTO 12 PINOS.				1.18.28.0194-0

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA**

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ 19.876.424 / 0001-42

Sede provisória - Avenida Carlos Chagas, 789 – Cidade Nobre - Telefone (31)3829 8000

25	37,00	UNID	LINHA DE AMOSTRAGEM CO2 PARA CAPINOGRAFIA, COMPATÍVEL COM MONITOR MULTIPARAMETRO PROLIFE, MODELO C 120.				1.18.28.0196-7
26	30,00	UNID	BRAÇADEIRA MANGUITO PNI NEONATAL Nº1 COMPATÍVEL MONITOR MARCA R&D MEDIQ, MODELOS RD12 E R&D 15 (1 VIA) REUTILIZÁVEL, ISENTO DE LATEX COM CONECTOR METÁLICO. BRAÇADEIRA TAMANHO NEONATAL 3 CM A 6 CM APROXIMADAMENTE, LATEX FREE COM CONECTOR MODELO CP02				1.18.28.0197-5
27	30,00	UNID	BRAÇADEIRA MANGUITO PNI NEONATAL Nº 2 COMPATÍVEL MONITOR MARCA R&D MEDIQ, MODELOS RD12 E R&D 15 (1 VIA) REUTILIZÁVEL, ISENTO DE LATEX COM CONECTOR METÁLICO. BRAÇADEIRA TAMANHO NEONATAL 4 CM A 8 CM APROXIMADAMENTE, LATEX FREE COM CONECTOR MODELO CP02				1.18.28.0198-3
28	36,00	UNID	SENSOR PARA OXIMETRIA SPO2 REUTILIZÁVEL CONECÇÃO DIRETA, CABO COM 3 METROS DE COMPRIMENTO, COMPATÍVEL COM MONITORES MARCA R&D MEDIQ, MODELOS RD12 E R&D 15 MODELO CLIPE, PEDIÁTRICO.				1.18.28.0205-0
29	18,00	UNID	SENSOR PARA OXIMETRIA SPO2 REUTILIZÁVEL CONECÇÃO DIRETA, CABO COM 3 METROS DE COMPRIMENTO, COMPATÍVEL COM MONITORES MARCA R&D MEDIQ, MODELOS RD12 E R&D 15 MODELO CLIPE, NEONATAL.				1.18.28.0206-8

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA**

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ 19.876.424 / 0001-42

Sede provisória - Avenida Carlos Chagas, 789 – Cidade Nobre - Telefone (31)3829 8000

30	30,00	UNID	SENSOR PARA OXIMETRIA SPO2 REUTILIZAVEL, CONECÇÃO DIRETA , CABO COM 3 METROS DE COMPRIMENTO , COMPATIVEL COM MONITORES MARCA R&D MEDIQ, MODELOS RD12 E R&D 15 MODELO CLIPE, ADULTO.				1.18.28.0207-6
31	24,00	UNID	CABO DE ECG 5 VIAS, CLIP TIPO GARRA, COMPATIVEL COM MONITOR MULTIPARAMETRO MARCA R&D MEDIQ, MODELOS RD10, RD12 E R&D 15. CABO 5 DERIVAÇÕES COM RABICHOS FIXOS ,COM BLIDAGEM INTERNA ESPECIAL QUE ELIMINA INTERFERENCIAS EXTERNAS DE OUTROS EQUIPAMENTOS, 3 METROS DE COMPRIMENTO 06 PINOS.				1.18.28.0208-4
32	24,00	UNID	CABO DE ECG 3 VIAS, CLIP TIPO GARRA, COMPATIVEL COM MONITOR MULTIPARAMETRO MARCA R&D MEDIQ, MODELOS RD10, RD12 E R&D 15. CABO 5 DERIVAÇÕES COM RABICHOS FIXOS ,COM BLIDAGEM INTERNA ESPECIAL QUE ELIMINA INTERFERENCIAS EXTERNAS DE OUTROS EQUIPAMENTOS, 3 METROS DE COMPRIMENTO 06 PINOS.				1.18.28.0209-2
33	6,00	UNID	LINHA DE AMOSTRAGEM CO2 PARA CAPINOGRAFIA,COMPATIVEL COM MONITOR MULTIPARAMETRO MARCA R&D MEDIQ, MODELOS RD10, RD12 E R&D 15. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO EM PORTUGUES, PROCEDENCIA, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO .				1.18.28.0211-4

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA**

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ 19.876.424 / 0001-42

Sede provisória - Avenida Carlos Chagas, 789 – Cidade Nobre - Telefone (31)3829 8000

34	22,00	UNID	CONECTOR PLASTICO PARA MANGUEIRA EXTENSORA E PARA BRAÇADEIRA PNI, ENCAIXE NO MONITOR, MODELO BP22, ENGATE RAPIDO, COMPATIVEL COM MONITORES MULTIPARAMETROS DIXTAL DX 405, DX 2010, DX 2020, DX 2021, DX 2022, DX 2023, DX 2405, DX 2515, DX 7100, DX 7300, DX 8100.				1.18.28.0228-9
35	19,00	UNID	SENSOR PARA OXIMETRIA SPO2, REUTILIZAVEL, CONECÇÃO DIRETA, CABO COM 3 METROS DE COMPRIMENTO, COMPATIVEL COM MONITORES MARCA DIXTAL, MODELO CLIPE GARRA PEDIÁTRICO, COMPATIBILIDADE CONECTOR 06 E 07 PINOS, COMPATIVEL COM OS MODELOS : DX 2010, DX 2020, DX 2021, DX 2022, DX 2022 +, DX 2023, DX 2025, DX 2405, DX 2515, DX 405, DX 7100, DX 7300, 8100.				1.18.28.0230-0
36	19,00	UNID	SENSOR PARA OXIMETRIA SPO2, REUTILIZAVEL, CONECÇÃO DIRETA, CABO COM 3 METROS DE COMPRIMENTO, COMPATIVEL COM MONITORES MARCA DIXTAL, MODELO CLIPE GARRA NEONATAL COMPATIBILIDADE CONECTOR 06 E 07 PINOS, COMPATIVEL COM OS MODELOS : DX 2010, DX 2020, DX 2021, DX 2022, DX 2022 +, DX 2023, DX 2025, DX 2405, DX 2515, DX 405, DX 7100, DX 7300, 8100. "				1.18.28.0231-9

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA**

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ 19.876.424 / 0001-42

Sede provisória - Avenida Carlos Chagas, 789 – Cidade Nobre - Telefone (31)3829 8000

37	53,00	UNID	SENSOR PARA OXIMETRIA SPO2, REUTILIZAVEL, CONECÇÃO DIRETA, CABO COM 3 METROS DE COMPRIMENTO, COMPATIVEL COM MONITORES MARCA DIXTAL, MODELO CLIPE GARRA ADULTO, COMPATIBILIDADE CONECTOR 06 E 07 PINOS, COMPATIVEL COM OS MODELOS : DX 2010, DX 2020, DX 2021, DX 2022, DX 2022 +, DX 2023, DX 2025, DX 2405, DX 2515, DX 405, DX 7100, DX 7300, 8100.				1.18.28.0232-7
38	44,00	UNID	CABO DE ECG 5 VIAS, TIPO GARRA, COMPATIVEL COM MONITOR MULTIPARAMETRO MARCA DIXTAL. CABO 5 DERIVAÇÕES COM RABICHOS FIXOS (CABO UNICO INJETADO) COM BLIDAGEM INTERNA ESPECIAL QUE ELIMINA INTERFERENCIAS EXTERNAS DE OUTROS EQUIPAMENTOS, 3 METROS DE COMPRIMENTO 06 PINOS. COMPATIBILIDADE MODELOS DX 2010, DX 2020, DX 2021, DX 2022, DX 2022 +, DX 2023, DX 2025, DX 2405, DX 2515, DX 405, DX 7100, DX 7300, 8100.				1.18.28.0233-5
39	19,00	UNID	CABO DE ECG 03 VIAS, TIPO GARRA, COMPATIVEL COM MONITOR MULTIPARAMETRO MARCA DIXTAL. CABO 5 DERIVAÇÕES COM RABICHOS FIXOS (CABO UNICO INJETADO) COM BLIDAGEM INTERNA ESPECIAL QUE ELIMINA INTERFERENCIAS EXTERNAS DE OUTROS EQUIPAMENTOS, 3 METROS DE COMPRIMENTO 06 PINOS. COMPATIBILIDADE MODELOS DX 2010, DX 2020, DX 2021, DX 2022, DX 2022 +, DX 2023, DX 2025, DX 2405, DX 2515, DX 405, DX 7100, DX 7300, 8100.				1.18.28.0234-3

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA**

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ 19.876.424 / 0001-42

Sede provisória - Avenida Carlos Chagas, 789 – Cidade Nobre - Telefone (31)3829 8000

40	19,00	UNID	LINHA DE AMOSTRAGEM CO2 PARA CAPINOGRÁFIA, COMPATÍVEL COM MONITOR MULTIPARÂMETRO MARCA DIXTAL, COMPATIBILIDADE COM MODELOS DX 405, DX 2010, DX 2020, DX 2021, DX 2022, DX 2023, DX 2405, DX 2515, DX 7100, DX 7300, DX 8100.				1.18.28.0236-0
41	19,00	UNID	SENSOR DE CAPINOGRÁFIA DIXTAL, MODELO CAPINSTAT COMPATÍVEL COM MONITORES MARCA DIXTAL, MODELOS DX 405, DX 2010, DX 2020, DX 2021, DX 2022, DX 2023, DX 2405, DX 2515, DX 7100, DX 7300, DX 8100. MODELO CAPINOSTAT 3, FABRICANTE DIXTAL, PARÂMETRO MONITORADO Et(CO2), COM FAIXA DE MEDIÇÃO PERSONALIZÁVEL CONFORME O EQUIPAMENTO.				1.18.28.0237-8

Valor Global: R\$ (por extenso)

No preço estão incluídas todas e quaisquer despesas necessárias ao fornecimento dos equipamentos e à execução dos serviços relativos ao fornecimento, bem como despesas com pessoal, materiais, transporte, impostos e obrigações sociais, trabalhistas e convencionais.

Validade da Proposta: 90 (noventa) dias

Condições de pagamento: Conforme Edital

Data

Empresa/CNPJ

Responsável

Assinatura