



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

ESTADO DE MINAS GERAIS - CNPJ: 20.356.747.0001/94

COMPOSIÇÃO

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT	MEMÓRIA DE CÁLCULO
COMPOSIÇÃO	001	DESCIDA D'ÁGUA RÁPIDA (DAR 03), EM CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA	UNID.		2.039,57	
SINAP	103933	DESCIDA D'ÁGUA RÁPIDA (DAR 03), EM CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA, INCLUINDO ARMAÇÃO, MATERIAIS E FÔRMAS (2 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022	M³	1,2876	1.584,01	0,1541+1,1335= 1,2876 (Padrão DER-MG)
COMPOSIÇÃO	002	VIGAS DE TRAVAMENTO SECÃO DE 15X30	M		159,44	
SINAP	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M³	0,1000	114,67	0,25m x 0,40m x 1,00m= 0,10m³
SINAP	92883	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1,5800	11,55	4 barras = 4m 4m x 0,355kg/m= 1,58 kg
SINAP	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	0,6200	9,30	0,80m x 5= 4m 4,00m x 0,154 kg/m= 0,62kg
SETOP	ED-49805	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBÉADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	M³	0,0450	684,49	0,15m x 0,30 m x 1,00 m = 0,045m³
SINAP	96539	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M²	0,6900	135,01	0,15x 0,30 x (2lados) = 0,09m² 0,30 x 1,00 x (2lados)= 0,60m² 0,09m²+ 0,60 m²= 0,69m²

Igor Andrade Azevedo

Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura

Thiago Itamar Santos Villaça

Prefeito Municipal de Entre Rios de Minas