

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90004/2026-000

1 - Itens da Licitação**1 - Instalação / Manutenção - Persianas Verticais/Horizontais**

Descrição Detalhada: Instalação / Manutenção - Persianas Verticais/Horizontais: Serviço de confecção e instalação de persianas verticais sob medida, novas, compostas por lâminas em PVC liso, giratórias e retráteis, com largura aproximada de 89 mm e sobreposição mínima entre lâminas de 12 mm. As persianas deverão ter cor creme padrão, conforme amostra aprovada previamente pela contratante, e serão acionadas por meio de corrente metálica em aço inoxidável e cordões de polipropileno de alta resistência. O trilho superior deverá ser em alumínio anodizado na cor natural, com galeria/bando revestido no mesmo material das lâminas (PVC). A corrente inferior de conexão entre lâminas, também em PVC, deverá garantir o perfeito alinhamento e funcionamento do sistema. As medidas (altura e largura) deverão ser obtidas pela empresa contratada mediante visita técnica aos locais de instalação, respeitando uma variação máxima de $\pm 5\%$ em relação às dimensões aprovadas.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.880,40

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Itabira/MG (30)

2 - Instalação / Manutenção - Persianas Verticais/Horizontais

Descrição Detalhada: Instalação / Manutenção - Persianas Verticais/Horizontais: Serviço de confecção e instalação de persianas verticais sob medida, novas, com lâminas em tecido liso tipo juta com blackout incorporado, na cor creme (conforme amostra aprovada pela contratante). As lâminas deverão ser giratorias e retráteis, com largura aproximada de 89 mm e sobreposição mínima de 12 mm, permitindo rotação de até 180° e recolhimento unilateral ou bilateral, conforme necessidade de cada ambiente. As persianas deverão ser acionadas por meio de corrente de aço inoxidável e cordões de polipropileno de alta resistência. O trilho superior deverá ser em alumínio anodizado na cor natural, com bando ou galeria revestido com o mesmo tecido das lâminas. A base das lâminas deverá ser interligada por corrente inferior em PVC, para garantir alinhamento e estabilidade.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.020,20

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Itabira/MG (30)

3 - Instalação / Manutenção - Persianas Verticais/Horizontais

Descrição Detalhada: Instalação / Manutenção - Persianas Verticais/Horizontais: Serviço de fornecimento, confecção e instalação de persianas tipo cortina rolô blackout, novas, na cor creme (conforme amostra aprovada pela contratante), com acionamento manual monocontrole e possibilidade de fixação na parede ou no teto, conforme as condições do local de instalação. A estrutura deverá permitir regulagem precisa da entrada de luz, sendo o acionamento lateral definido conforme viabilidade técnica (lado direito ou esquerdo). A catraca lateral deverá ser vedada, impedindo o descarrilamento durante o uso. O tecido blackout deverá possuir: Tratamento térmico e antiestático; Proteção contra raios UV; Baixa propagação de chama conforme norma específica vigente; O tecido blackout deverá apresentar baixa propagação de chama, conforme norma técnica aplicável (ex: ABNT NBR 9442 ou equivalente). Composição em PVC de alta robustez e durabilidade. As persianas deverão contar com bando/galeria em alumínio curvado tipo meia cana, na cor branca, para acabamento superior do sistema de fixação.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 6.200,10

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Itabira/MG (30)

4 - Instalação / Manutenção - Persianas Verticais/Horizontais

Descrição Detalhada: Instalação / Manutenção - Persianas Verticais/Horizontais: Serviço de confecção e instalação de cortina de tecido tipo linho composição 100% poliéster, com forro blackout de microfibra bege com 100% de vedação, costurado junto com o linho e usado uma proporção de a cada 1 metro de trilho 2 metros de tecido no modelo pregueado, com rodízio ultra deslizante branco que deve ser costurado na cortina, acompanhando trilho de alumínio pintado de branco. Para dar acabamento deverá ser colocada uma galeria de alumínio com tecido do mesmo material da cortina. Todos os materiais, acessórios e mão de obra devem ser disponibilizados pelo fornecedor para a perfeita confecção e instalação. Deverá ser fornecida amostra do material para aprovação antes do início da confecção e posterior instalação. Cor do tecido a definir conforme catálogo. Aplicação de uso: auditórios e salas de reuniões.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.204,40

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Itabira/MG (30)

5 - Instalação / Manutenção - Persianas Verticais/Horizontais

Descrição Detalhada: Persianas Verticais/Horizontais: Serviço de confecção e instalação de cortinas em PVC com blackout, com ilhós e varão metálico, sob medida, para diversos ambientes da instituição. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Cortinas Material: PVC com acabamento blackout total (opacidade 98%); Espessura mínima: 0,30 mm; Cor: Branco, gelo, cinza ou bege (a ser definido pela contratante); Textura: Lisa ou levemente texturizada, sem estampas; Tratamentos: Antimofo, antiestático e lavável; Acabamento superior: Reforçado com aplicação de ilhós metálicos inoxidáveis ou niquelados, com espaçamento uniforme de aproximadamente 12 cm; Acabamento inferior: Barra de peso embutida, quando aplicável, para melhor caimento; Transparência: Blackout total (bloqueio 98% da luz); Dimensões: Variáveis conforme os ambientes, conforme levantamento a ser realizado pela contratada. Cada peça deverá exceder, no mínimo, 10 cm nas laterais e na parte superior em relação ao vão da janela. Varão Metálico Material: Alumínio ou aço com pintura epóxi ou anodizado; Formato: Tubular, redondo, com diâmetro entre 20 mm e 28 mm; Cor: Branco, preto ou metálico (conforme definição da contratante). DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIDE TERMO DE REFERÊNCIA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 6.956,00

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Itabira/MG (50)

6 - Instalação / Manutenção - Persianas Verticais/Horizontais

Descrição Detalhada: Instalação / Manutenção - Persianas Verticais/Horizontais: Serviço de confecção e instalação de persiana tipo rolô tela solar, nova, com acionamento manual monocontrole, na cor cinza, com opção de montagem lateral (bilateral ou unilateral) e fixação na parede ou no teto, conforme condições do ambiente. Estrutura com suporte e garras de fixação em aço galvanizado com pintura eletrostática branca; trilho inferior (base) em perfil retangular de 30 mm em alumínio extrudado 6063 T6A2, com tampas em plástico injetado branco; bandô curvo (meia cana) em alumínio na cor branca para acabamento superior; tubo do sistema roller em alumínio extrudado com dispositivo de acionamento mínimo 1:1, ponteira retrátil com trava de segurança e catracas laterais vedadas que impedem descarrilamento. Tecido tipo tela solar (screen), com fator de abertura de 1% — podendo ser ajustado para 3% ou 5%, conforme critério da Administração, composto por 25% poliéster e 75% PVC, com proteção contra raios UVA e UVB, tratamento térmico, antichamas e antiestático, permitindo passagem controlada de luz natural e visibilidade parcial para o exterior, garantindo conforto térmico e visual ao ambiente.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 69.217,50

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Itabira/MG (250)

7 - Instalação / Manutenção - Persianas Verticais/Horizontais

Descrição Detalhada: Instalação / Manutenção - Persianas Verticais/Horizontais: Serviço de fornecimento, confecção e instalação de persiana tipo painel deslizante (Painel Solar Screen), confeccionada em tecido técnico tipo screen com composição de 70% PVC e 30% poliéster, na cor preta, com fator de transparência entre 10% e 15%, permitindo a entrada de luz natural e garantindo privacidade visual. O tecido deverá possuir tratamento anti-UV, ser resistente a manchas e desbotamento, com alta durabilidade e resistência a rasgos e desgaste, adequado para ambientes de uso frequente. Os painéis deslizantes deverão ter largura mínima de 60 cm (recomendando-se largura aproximada de 80 cm por painel) e altura variável conforme o local de instalação, devendo as medidas exatas serem definidas mediante visita técnica da contratada. O acabamento do tecido deverá possuir costura reforçada nas bordas e ser confeccionado com material de alta qualidade, garantindo estabilidade e estética. O sistema de abertura será do tipo deslizante lateral, permitindo fácil manuseio em grandes janelas ou divisórias. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES: VIDE TERMO DE REFERÊNCIA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 22.311,80

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Itabira/MG (70)