

# Estudo Técnico Preliminar 816/2023

## 1. Informações Básicas

Número do processo: 23071.008119/2023-97

## 2. Descrição da necessidade

As Faculdades e demais unidades requisitantes aqui descritas, objetivando a disponibilidade de MOBILIÁRIO para o uso dos discentes, docentes e TAE's, decidiu providenciar a aquisição de **ITENS DE MOBILIÁRIO EM GERAL** destinado a atender a demanda da instituição.

Todos os materiais solicitados contribuirão de forma substancial para melhorias das atividades realizadas envolvendo ensino, pesquisa e/ou extensão, dos cursos de Graduação e Pós graduação da Universidade Federal de Juiz de Fora, além dos projetos de iniciação científica e projetos de extensão acadêmica.

A aquisição também é necessária para eventual substituição de mobiliários danificados (sem possibilidade de reparos) e ainda para atendimento de demandas futuras.

Pelas razões acima citadas, nota-se a importância da aquisição dos referidos materiais, pois a não obtenção compromete as atividades de ensino, pesquisa e extensão da UFJF.

## 3. Área requisitante

| Área Requisitante                                            | Responsável                        |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| C.A. João XXIII                                              | Elói Teixeira César                |
| Departamento do Curso de Música I                            | Luis Carlos Leite Cunha e Melo     |
| Instituto de Artes e Design                                  | Fabício da Silva Teixeira Carvalho |
| Secretaria da Faculdade de Serviço Social                    | Flávio Sereno Cardoso              |
| Faculdade de Enfermagem                                      | Caroline Lagrotta da Veiga         |
| Faculdade de Educação                                        | Eliete Senra Ferreira              |
| Faculdade de Direito                                         | Luciana Gaspar Melquíades Duarte   |
| Progepe                                                      | Warleson Peres                     |
| ICE Instituto de Ciências Exatas                             | Profº Eduardo Barrére              |
| Comunicação, Cultura e Eventos                               | Lúcia Enedina Xavier Gomides       |
| Coordenação acadêmica                                        | Alex Sander de Moura               |
| Departamento de Ciências Básicas e da Vida                   | Fábio Alessandro Pieri             |
| Departamento de Odontologia                                  | Daniele Sorgatto Faé               |
| Departamento de Nutrição - GV                                | Maria Anete Santana Valente        |
| Faculdade de Arquitetura e Urbanismo                         | Ricardo Ferreira Lopes             |
| Secretaria do Instituto de Ciências Biológicas (ICB) da UFJF | Sidney Willians Schultz Torres     |
| Secretaria da Faculdade de Medicina                          | IVANA LUCIA DAMASIO MOUTINHO       |
| Direção do ICB                                               | LYDERSON FACIO VICCINI             |

#### 4. Descrição dos Requisitos da Contratação

Os objetos referentes a esta contratação deverão ser entregues pelo fornecedor, ora denominado de contratado, de acordo com as seguintes especificações:

- A empresa fornecedora deverá efetuar a entrega dos objetos em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;
- Os materiais devem ser entregues em sua embalagem original contendo as indicações de marca, do fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;
- Adotar critérios de sustentabilidade e boas práticas de fabricação;
- A contratada deve possuir registro em órgãos regulamentadores (ANVISA);
- Apresentação formalizada do responsável técnico;
- Apresentação de catálogos, folders de produtos;
- Certificado de licença de funcionamento;
- Incluir critérios para possível execução de logística reversa;
- Atender as demais legislações pertinentes.
- Prazo de garantia mínima de 12 meses.

#### 5. Levantamento de Mercado

**Após a análise das diversas alternativas possíveis de solução, verificou-se que a contratação de empresa especializada para o fornecimento de MOBILIÁRIO EM GERAL deverá ser realizada por meio de pregão eletrônico. A adoção da modalidade do pregão eletrônico permitirá: incitar a competição entre fornecedores, desburocratizar o processo aquisitivo, permitir maior transparência e controle social.**

Consideram-se bens e serviços comuns, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado. Durante a realização deste estudo observou-se a existência de diversos editais da Administração Federal, do ano corrente e de anos anteriores, abordando materiais e serviços semelhantes aos aqui definidos, não pairando dúvida, portanto, quanto à adequação das especificações aos itens amplamente oferecidos no mercado.

## 6. Descrição da solução como um todo

Contratação de empresas especializadas para o fornecimento do material solicitado de forma a atender todas as exigências legais, de transporte, de prazo e descrição solicitada.

Os produtos solicitados não necessitam de manutenção e/ou assistência técnica. Com base no presente Estudo Preliminar, a aquisição dos itens mostra-se viável a finalidade a que se destinam e a forma como ocorrerá a aquisição se mostra eficaz para a solução pretendida. A contratação dos itens irá atender a núcleos, salas de coordenação, sala da Direção e Secretaria, salas de aula, a fim de manter em boas condições de utilização estes ambientes colaborando para o desenvolvimento pleno das atividades de ensino, pesquisa e extensão da Universidade Federal de Juiz de Fora

## 7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

| ITEM | QUANT | UNID | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 1     | UN   | CLAVICULÁRIO MATERIAL: CHAPA AÇO FOSFATIZADA , ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA EPÓXI COR CINZA , ALTURA: 52 CM, CAPACIDADE: 100 CHAVES , LARGURA: 47 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FECHADURA TIPO YALI, IDENTIFICAÇÃO SEQUÊNCIAL POR , PROFUNDIDADE: 9 CM                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2    | 2     | UN   | SOFÁ DE 03 LUGARES, COR PRETA, DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: 2100 X 1000 X 800 (L X A X P), ASSENTO 1800 X 550 MM (L X P); ENCOSTO 1800 X 400 (L X A); ALTURA DO SOLO AO ASSENTO 600 MM; ESPESSURA MÍNIMA DO ASSENTO E ENCOSTO 150 MM; ESPESSURA MÍNIMA DO BRAÇO 150 MM.                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3    | 10    | UN   | MESA ESCOLAR ADAPTADA PARA CADEIRANTE COM REGULAGEM DE ALTURA. COR: BEGE. DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA DO CHÃO ATÉ O TAMPO DA MESA: 74 CM; TAMPO: 61 X 80 CM; AJUSTE DE ALTURA DE 74 CM PARA 80 CM E 86 CM. TAMPO MATERIAL MDF 18MM, COM REVESTIMENTO EM FÓRMICA. BORDAS BOLEADAS, CANTOS ARREDONDADOS E CONCAVIDADE FRONTAL. CESTO LATERAL PORTA-CADERNOS. ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO DE AÇO, DOBRÁVEL E AJUSTÁVEL. PINTURA: EPÓXI-PÓ. PESO APROXIMADO: 14 KG. GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 ANO CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. |
| 4    | 4     | UN   | CADEIRA ESCRITÓRIO; TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL: A GÁS; COR: PRETA; MATERIAL ESTRUTURA: AÇO; MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO: COURO ECOLÓGICO VINIL; MATERIAL ENCOSTO: ESPUMA POLIURETANO INJETADO; MATERIAL ASSENTO: ESPUMA POLIURETANO INJETADO; TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA: PINTURA EM EPÓXI; TIPO BASE: GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS; APOIO BRAÇO: SEM BRAÇOS                                                                                                                                        |
|      |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | 12 | UN | MESA COM TAMPO LINEAR, COR MARFIM AMADEIRADO (PADRÃO UFJF), DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS 1200 X 600 X 740 MM (L X P X A). TAMPO CONFECCIONADO EM MDP COM NO MÍNIMO 25 MM DE ESPESSURA E PAINEL FRONTAL EM MDP COM NO MÍNIMO 18 MM, TODOS REVESTIDOS EM AMBAS AS FACES COM MELAMÍNICO TEXTURIZADO.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6  | 8  | UN | RACK FECHADO E CHAVEADO PARA COMPUTADOR - RACK PARA COMPUTADOR, FECHADO, COM DUAS PORTAS, CHAVEADO (COM A FECHADURA E CHAVES INCLUSAS). CONFECCIONADO EM CHAPAS DE AÇO E COM PINTURA ELETROSTÁTICA. COM RODÍZIOS E ALÇAS PARA FACILITAR A MOVIMENTAÇÃO. COM GAVETA PARA O TECLADO. COM PRATELEIRAS INTERNAS PARA A CPU, IMPRESSORA, E COM ESPAÇO PARA O ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM. DEVE SER CAPAZ DE SUPORTAR NO MÍNIMO 50KG. DEVE ATENDER AS SEGUINTE DIMENSÕES: COMPRIMENTO ENTRE 65 CM E 66 CM; LARGURA ENTRE 48 CM E 52 CM; ALTURA ENTRE 110 CM E 116 CM. |
| 7  | 1  | UN | CAVALETE PARA RESTAURO. CAVALETE ESTÚDIO EM MADEIRA COM DIMENSÕES 0,190M DE ALTURA POR 0,71M DE LARGURA, POSSUI GABINETE FECHADO PARA ACOMODAR TINTAS, PINCÉIS E DEMAIS ACESSÓRIOS, BASE DOBRADA PARA TRÁS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8  | 25 | UN | MESA DE DESENHO (PRANCHETA) TUBULAR, COM TAMPO EM AGLOMERADO BP 80 X 60CM, SISTEMA DE ELEVAÇÃO (70 A 100CM) E INCLINAÇÃO (0º-35º), TRAVAMENTO ATRAVÉS DE MANOPLAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 9  | 13 | UN | ARMÁRIO, MATERIAL: MDF, ACABAMENTO SUPERFICIAL: LAMINADO MELAMÍNICO, ALTURA: 870 MM, COR: BEGE, TIPO: BAIXO COM 02 PORTAS, LARGURA: 900 MM, TIPO PORTAS: COM PUXADORES SEM FECHADURAS, PROFUNDIDADE: 520 MM, QUANTIDADE PRATELEIRAS: 1, QUANTIDADE GAVETAS: 2 UN, MATERIAL PRATELEIRAS: MDF.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10 | 1  | UN | ARMÁRIO COPA/COZINHA, REVESTIMENTO: LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO, MATERIAL: MDF, ALTURA: 0,79 M, COMPRIMENTO: 1,85 M, COR: BRANCA, TIPO: SOB PIA, PROFUNDIDADE: 0,60 M, QUANTIDADE PORTAS: 4 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS: 4 UN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11 | 13 | UN | MESA EM L, COR MARFIM AMADEIRADO (PADRÃO UFJF), DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS 1400 X 1400 X 600 X 600 X 740 MM (L X L X P X P X A). TAMPO CONFECCIONADO EM MDP COM NO MÍNIMO 25 MM DE ESPESSURA E PAINÉIS EM MDP COM NO MÍNIMO 18 MM, TODOS REVESTIDOS EM AMBAS AS FACES COM MELAMÍNICO TEXTURIZADO.                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    |    |    | ARMÁRIO ESCRITÓRIO; MATERIAL: MDP; QUANTIDADE PORTAS: 2 UN; MATERIAL PORTA: MADEIRA MDP; QUANTIDADE PRATELEIRAS: 4 UN; LARGURA: 80 CM; ALTURA: 160 CM; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | 2  | UN | FECHADURA FRONTAL, E PUXADORES; PROFUNDIDADE: 500 MM;<br>ACABAMENTO SUPERFICIAL: LAMINADO MELAMÍNICO; COR: CARVALHO<br>MALVA NESSAS DIMENSÕES NÃO TEM NA COR MARFIM; MATERIAL BASE:<br>AÇO COM SAPATAS NIVELADORAS; TIPO: ALTO; ESPESSURA TAMPO: 25 MM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 13 | 4  | UN | GAVETEIRO MÓVEL; MATERIAL: MADEIRA MDF; TIPO REVESTIMENTO:<br>LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO; QUANTIDADE GAVETAS: 3 UN;<br>ALTURA: 600 MM; LARGURA: 400 MM; PROFUNDIDADE: 500 MM; COR:<br>MARFIM; ESPESSURA TAMPO: 25 MM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 14 | 37 | UN | CADEIRA EM FORMATO DE CONCHA SOBRE LONGARINAS COM 03 LUGARES<br>COM CURVATURA ANATÔMICA EM RESINA TERMOPLÁSTICA DE ALTO<br>IMPACTO, FIXADA À ESTRUTURA ATRAVÉS DE PARAFUSOS AUTO<br>ATARRACHANTES. DUAS COLUNAS VERTICAIS LATERAIS UNINDO A BASE DO<br>ASSENTO AOS PÉS EM TUBOS OBLONGO MEDINDO 20MM X 48MM COM<br>ESPESSURA MÍNIMA DE 1,2MM. BASE DOS PÉS EM TUBOS OBLONGO<br>MEDINDO 20MM X 48MM COM ESPESSURA DE 1,5MM, EM FORMA DE ARCO<br>COM RAO MEDINDO NO MÁXIMO 800,0MM. SAPATAS CALANDRADAS<br>ANTIDERRAPANTES, PROTEÇÃO DA PINTURA CONTRA FERRUGEM, PÉS EM<br>ARCO, MEDINDO 495MM X 55MM X 24MM COM TOLERÂNCIA DE +/- 2,00MM,<br>INJETADAS EM POLIPROPILENO VIRGEM E PRESA À ESTRUTURA POR MEIO<br>DE PARAFUSO E REBITE. |
| 15 | 25 | UN | QUADRO LOUSA BRANCA BRILHANTE (FÓRMICA), COM FUNDO EM MDF DE<br>10MM DE ESPESSURA, COM MOLDURA E SUPORTE PARA PINCEL<br>/APAGADOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHO, MEDINDO 5000 X 1250 X<br>10MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 16 | 1  | UN | SUPORTE MÓVEL TIPO PEDESTAL DE CHÃO PARA TVS DE 32 A 65<br>POLEGADAS; POSSUI RODÍZIOS COM TRAVAS E REGULAGEM DE ALTURA;<br>INDICADO PARA TVS LED/LCD/PLASMA/3D DE 32" A 75" COM PESO ATÉ 50KG<br>E COMPATÍVEIS COM PADRÃO DE FIXAÇÃO VESA 200X100, 200X200, 200X300,<br>300X200, 300X300, 400X200, 400X300, 400X400, 600X200 OU 600X400 MM<br>(HXV), NORMALMENTE ENCONTRADO EM TELEVISORES COM TELA DE 32<br>ATÉ 65"; MATERIAL: AÇO CARBONO; ACABAMENTO: TRATAMENTO ANTI-<br>CORROSÃO E PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA. DIMENSÕES APROXIMADAS<br>DO PRODUTO (AX LXP): 180 X 84,70 X 71,70 CM.                                                                                                                                          |
| 17 | 34 | UN | GAVETEIRO VOLANTE (PARA USO SOB A MESA), 3 GAVETAS, COR MARFIM<br>AMADEIRADO (PADRÃO UFJF), DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS 620 X<br>400 X 500 MM (A X L X P). TAMPO CONFECCIONADO EM MDP COM NO MÍNIMO<br>25 MM DE ESPESSURA, FUNDO CONFECCIONADO EM MDP COM NO MÍNIMO<br>15 MM DE ESPESSURA, DEMAIS COMPONENTES EM MDP COM NO MÍNIMO 18<br>MM INCLUSIVE LATERAIS, BASE E FRENTE DAS GAVETAS, TODOS<br>REVESTIDOS EM AMBAS AS FACES COM MELAMÍNICO TEXTURIZADO.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    |    |    | ARMÁRIO GUARDA VOLUMES EM AÇO, TIPO ROUPEIRO, COM FECHADURAS<br>E COM 02 CHAVES YALE PARA CADA PORTA; 4 PÉS EM AÇO, COM SAPATAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|    |     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18 | 6   | UN | DE PLÁSTICO REGULÁVEIS, ACABAMENTO SUPERFICIAL: FOSFATIZADO, COR: CINZA, QUANTIDADE PORTAS: 16 UN, COM 2 VENEZIANAS VERTICAIS (ALTURA DE 16 CM E LARGURA DE 5 CM CADA) PARA VENTILAÇÃO EM CADA PORTA, DISPOSTAS AO LADO DIREITO DE CADA PORTA, E 1 REFORÇO INTERNO POR PORTA; DIMENSÕES DO ARMÁRIO - ALTURA:1,90 M, LARGURA: 1,20 M, PROFUNDIDADE:0,40 M - ESPESSURA: CHAPA DE 26 (0,40MM).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 19 | 10  | UN | CADEIRA COM RODÍZIOS MODELO "A"• CADEIRA GIRATÓRIA; APÓIA-BRAÇOS; ENCOSTO DE ESPALDAR MÉDIO; RODÍZIOS NORMAIS DE DUPLO GIRO. DIMENSÕES: DEVERÃO ATENDER AO DISPOSTO NA NBR 13962 E POSSUIR: ALTURA DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO: 420 A 500 MM ALTURA DA BORDA SUPERIOR DO ENCOSTO: MÍNIMO 430 MM LARGURA DO ASSENTO: MÍNIMO 460 MM LARGURA DO ENCOSTO: MÍNIMO 400 MM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ENCOSTO DE ESPALDAR MÉDIO, REVESTIDO COM TECIDO 100% POLIÉSTER, NA COR PRETA, COM CARENAGEM TEXTURIZADA EM POLIPROPILENO INJETADO OU EM RESINA DE POLIÉSTER REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS. REFORÇO METÁLICO ESTRUTURAL PARA O ENCOSTO, ESTAMPADO EM CHAPA OU TUBO DE AÇO SAE 1020 COM 2,65 MM DE ESPESSURA. |
| 20 | 1   | UN | CARRINHO AUXILIAR, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO COM 3 PRATELEIRAS E 2 PUXADORES, DIMENSÕES APROXIMADAS 70X50X105CM (A X L X C), QUANTIDADE DE RODAS: 4, TIPO DE RODA: GIRATÓRIA. CARGA MÍNIMA: 50 KG. APLICAÇÃO: TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 21 | 3   | UN | PULPITO PORTATIL, MATERIAL: ACRÍLICO, ALTURA: 130 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, ESPESSURA DO TAMPO: 10 MM, LARGURA: 60 CM, PROFUNDIDADE: 40 CM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 22 | 100 | UN | CADEIRA; COR BRANCA; MATERIAL POLIPROPILENO VIRGEM; SEM BRAÇO; COM ENCOSTO; MONOBLOCO; EMPILHÁVEIS; PROTEÇÃO UV; PÉS DE BORRACHA PARA NÃO ESCORREGAR; SUPORTA ATÉ 140 KG. MEDIDAS APROX.: 42 X 50 X 86 CM. CERTIFICADO INMETRO. GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 23 | 1   | UN | SUPORTE ARTICULADO PARA TVS LCD, LED, PLASMA, 3D E SMART TV DE 10 ATÉ 70 POLEGADAS. PERMITE INCLINAÇÃO, ARTICULAÇÃO E ROTAÇÃO. PERMITE AJUSTAR A TV PARA ASSISTIR DE VÁRIOS ÂNGULOS. DIMENSÕES APROXIMADAS (L X A X P): 65 X 44 X 80,25 CM. PESO APROXIMADO: 2,8 KG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 24 | 5   | UN | PORTA CHAVES (CLAVICULÁRIO), CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO ZINCADA, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ, COR BEGE, CAPACIDADE: 120 CHAVES, SEGREDO E NUMERAÇÃO INDIVIDUAL; COM DUAS CHAVES; COM IDENTIFICADOR DE CHAVES, ETIQUETAS DE VINIL NA COR AZUL NUMERADAS. MEDIDAS APROX.: ALTURA 561 MM, LARGURA 760 MM E PROFUNDIDADE 62 MM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    |     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25 | 5  | UN | ARMÁRIO ALTO FECHADO, 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS INTERNAS, COR MARFIM AMADEIRADO (PADRÃO UFJF), DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS 1600 X 800 X 500 MM (A X L X P). TAMPO CONFECCIONADO EM MDP COM NO MÍNIMO 25 MM DE ESPESSURA, DEMAIS COMPONENTES EM MDP COM NO MÍNIMO 18 MM INCLUSIVE PORTAS E PRATELEIRAS, TODOS REVESTIDOS EM AMBAS AS FACES COM MELAMÍNICO TEXTURIZADO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 26 | 5  | UN | ARMÁRIO BAIXO COM 02 PORTAS, DIMENSÕES: 800 X 500 X 740 MM (LXPXH). TAMPO SUPERIOR CONFECCIONADO EM MDP COM 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME TERMO PENSADO DE MELAMINICO COM ESPESSURA DE 0,2 MM, TEXTURIZADO, SEMIFOSCO, E ANTIRREFLEXO. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTO RNO DO TAMPO É ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM 2,5 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAO ERGONÔMICO DE 2,5 MM DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT. A FIXAÇÃO DO TAMPO/CORPO DEVE SER FEITA POR MEIO DE ACESSÓRIOS INTERNOS, COMO CAVILHAS E PARAFUSOS OCULTOS TIPO MINIFIX, POSSIBILITANDO A MONTAGEM E DESMONTAGEM DO MÓVEL SEM DANIFICÁ-LO. PORTAS CONFECCIONADAS EM MDP COM 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME TERMO PENSADO DE MELAMINICO COM ESPESSURA DE 0,2 MM, TEXTURIZADO, SEMIFOSCO, E ANTIRREFLEXO. |
| 7  | 3  | UN | ARMÁRIO MÉDIO FECHADO, 2 PORTAS, 2 PRATELEIRAS INTERNAS, COR MARFIM AMADERADO (PADRÃO UFJF), DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS 1100 X 800 X 500 MM (A X L X P). TAMPO CONFECCIONADO EM MDP COM NO MÍNIMO 25 MM DE ESPESSURA, DEMAIS COMPONENTES EM MDP COM NO MÍNIMO 18 MM INCLUSIVE PORTAS E PRATELEIRAS, TODOS REVESTIDOS EM AMBAS AS FACES COM MELAMÍNICO TEXTURIZADO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 28 | 10 | UN | CADEIRA ESCRITÓRIO, COR: PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: APOIO DE CABEÇA, REGULAGEM DE ALTURA E INCLINAÇÃO, MATERIAL ESTRUTURA: AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO: POLIÉSTER, MATERIAL ENCOSTO: TELA 100% POLIÉSTER, MATERIAL ASSENTO: COMPENSADO MULTILAMINADO E ESPUMA INJETADA, TIPO BASE: GIRATÓRIA, TIPO ENCOSTO: REGULÁVEL, APOIO BRAÇO: COM BRAÇOS REGULÁVEIS, QUANTIDADE PÉS: 5 UN, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA: PINTURA EPÓXI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 29 | 5  | UN | CADEIRA ESPECIAL PARA OBESOS, BASE FIXA, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO REDONDO; ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; REVESTIDOS POR COURVIN; ESTOFADO ESPECIALMENTE APROPRIADO PARA PESSOAS OBESAS; ESTRUTURA PROJETADA PARA SUPORTE ATÉ 240 KG; ALTURA 860 MM; LARGURA MÍNIMA 77MM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30 | 4  | UN | MESA COM TAMPO LINEAR, COR MARFIM AMADEIRADO (PADRÃO UFJF), DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS DE 1500 X 1000 X 740 MM (L X P X A), CONFECCIONADA EM MDP COM NO MÍNIMO 25 MM DE ESPESSURA REVESTIDOS EM AMBAS AS FACES COM MELAMÍNICO TEXTURIZADO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 31 | 6  | UN | MESA DE TRABALHO RETA DIMENSÕES: 1400 X 600 X 740 MM (LXPXH). TAMPO EM MDP, COM 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME TERMO PRENSADO DE MELAMINICO COM ESPESSURA DE 0,2 MM, TEXTURIZADO, SEMIFOSCO, E ANTIRREFLEXO. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTOURO DO TAMPO É ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM 2,5 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAIOS ERGONÔMICOS DE 2,5 MM. A FIXAÇÃO TAMPO/ESTRUTURA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE PARAFUSOS MÁQUINA M6, FIXADOS AO TAMPO POR MEIO DE BUCHAS METÁLICAS CONFECCIONADAS EM ZAMAK CRAVADAS NA FACE INFERIOR DO TAMPO. PAINEL FRONTAL, ESTRUTURAL E DE PRIVACIDADE, EM MDP, COM 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME TERMO PRENSADO DE MELAMINICO COM ESPESSURA DE 0,2 MM, TEXTURIZADO, SEMIFOSCO, E ANTIRREFLEXO.                                                                                                                                     |
| 32 | 3  | UN | MESA COM TAMPO REDONDO, COR MARFIM AMADEIRADO (PADRÃO UFJF), DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS DE 1000 X 740 MM (L X A), TAMPO CONFECCIONADO EM MDP COM NO MÍNIMO 25 MM DE ESPESSURA REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO EM AMBAS AS FACES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 33 | 3  | UN | GAVETEIRO LATERAL TIPO PEDESTAL COM 4 GAVETAS, COR MARFIM. DIMENSÕES APROXIMADAS 400 X 600 X 720 MM (L X P X A). TAMPO CONFECCIONADO EM MDP REVESTIDA C/ MELAMÍNICO TEXTURIZADO DE BP, 25 MM DE ESP. LATERAIS/BASE CONFECCIONADAS NO MESMO MATERIAL DO TAMPO, ESP. MÍNIMA DE 18 MM. FUNDO CONFECCIONADO NO MESMO MATERIAL DO TAMPO, ESP. MÍNIMA DE 15 MM, LATERAIS FIXADAS POR CAVILHAS DE MADEIRA. ACABAMENTO DO TAMPO, LATERAIS E FUNDO EM FITA DE PVC COM NO MÍNIMO 1 MM NA COR EXATA DO REVESTIMENTO, COM RESISTÊNCIA A IMPACTOS E TERMICAMENTE ESTÁVEL. 04 (QUATRO) GAVETAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO. PUXADORES DAS GAVETAS EM ALÇA EM MEIA LUA DE AÇO, CROMADOS OU PRETOS. PINTURA EPÓXI EM PÓ. CORREDIÇA METÁLICA E ROLAMENTO DE ESFERA. SAPATAS NIVELADORAS COM PARAFUSO ZINCADO 3/8 POL X 1 POL REVESTIDAS EM POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE. FECHADURA FRONTAL COM 02 CHAVES E C/ TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DE TODAS AS GAVETAS. SISTEMA DE PROTEÇÃO ANTI-QUEBRA, ACABAMENTO PRETO. |
| 34 | 11 | UN | QUADRO BRANCO EM LOUSA BRANCA BRILHANTE, CONFECCIONADO EM MDF 9MM REVESTIDO EM FÓRMICA. MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHO COM SUPORTE PARA PINCEL E APAGADOR, MEDINDO 2000X1200 MM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 35 | 2  | UN | QUADRO BRANCO, CONFECCIONADO EM MDF, SOBREPOSTO LAMINADO BRANCO MELAMÍNICO QUADRICULADO (PADRÃO 5 X 5 CM), LARGURA 3,00 X ALTURA 1,20, E MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO. SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISÍVEL COM BUCHAS E PARAFUSOS. COM SUPORTE DE APAGADOR E CANETA EM TODA A EXTENSÃO DO QUADRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 36 | 5  | UN | QUADRO CONFECCIONADO EM MDF, SOBREPOSTO LAMINADO BRANCO MELAMÍNICO QUADRICULADO (PADRÃO 5 X 5 CM), LARGURA 5,00 M, ALTURA 1,20 M, COM FORMATO PLANO E MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO. SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISÍVEL COM BUCHAS E PARAFUSOS. COM SUPORTE DE APAGADOR E CANETA EM TODA A EXTENSÃO DO QUADRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 37 | 1  | UN | QUADRO CONFECCIONADO EM MDF, SOBREPOSTO LAMINADO BRANCO MELAMÍNICO QUADRICULADO (PADRÃO 5 X 5 CM), LARGURA 2,50 M, ALTURA 1,20 M, COM FORMATO PLANO E MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO. SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISÍVEL COM BUCHAS E PARAFUSOS. COM SUPORTE DE APAGADOR E CANETA EM TODA A EXTENSÃO DO QUADRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 38 | 4  | UN | ARMÁRIO ARQUIVO PARA PASTA SUSPensa COM 3 GAVETAS. MATERIAL MDP. DIMENSÕES: ALTURA 132,5 CM; LARGURA 52,2 CM; PROFUNDIDADE 44,5 CM. ESPESSURA DO MATERIAL DA ESTRUTURA 15 MM; PESO SUPOSTO MÁXIMO 5 KG. COR CARVALHO CLARO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 39 | 1  | UN | BALCÃO, MATERIAL: MADEIRA, TIPO MADEIRA: COMPENSADO SARRAFEADO, ESPESSURA MATERIAL: 15 MM, ALTURA: 1,05 M, LARGURA: 3,90 M, PROFUNDIDADE: 0,50 M, QUANTIDADE PRATELEIRAS: 2 UN, REVESTIMENTO: LAMINADO MELAMÍNICO NA COR BEGE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 40 | 16 | UN | CADEIRA FIXA, ESPALDAR BAIXO, SEM BRAÇOS. DIMENSÕES MÍNIMAS: ASSENTO: (L) 450 X 400 (P) MM, ENCOSTO: (L) 360 X 310 (A) MM. ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM MADEIRA COMPENSADA, MULTILAMINADA MOLDADA ANATOMICAMENTE, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 14 MM, ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25 MM, PARA ASSENTO E ENCOSTO, DENSIDADE MÉDIA EM TORNO DE 50 KGM3, REVESTIDA EM COURO SINTÉTICO NA COR PRETA. LÂMINA DE LIGAÇÃO ENTRE ASSENTO E ENCOSTO EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA REVESTIDO EM POLIURETANO INJETADO. ESTRUTURA METÁLICA TIPO TRAPEZOIDAL CONFECCIONADA EM METALON DE NO MÍNIMO 1 POL, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,9 MM, FURAÇÃO 160 X 200 MM COM DUPLA TRAVESSA, TRATAMENTO ANTIFERRUGEM POR FOSFATIZAÇÃO, PINTURA EPÓXI PÓ PRETO. |
| 41 | 12 | UN | QUADRO CONFECCIONADO EM MDF, SOBREPOSTO LAMINADO BRANCO MELAMÍNICO QUADRICULADO (PADRÃO 5 X 5 CM), LARGURA 4,00 M, ALTURA 1,20 M, COM FORMATO PLANO E MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO. SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISÍVEL COM BUCHAS E PARAFUSOS. COM SUPORTE DE APAGADOR E CANETA EM TODA A EXTENSÃO DO QUADRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 42 | 4  | UN | MESA E CADEIRAS INFANTIL (04). MESA BRANCA COM PÉS COLORIDOS E CADEIRAS COLORIDAS EM VERMELHO, VERDE, AZUL E AMARELO. MATERIAL: MADEIRA E MDF. TAMPA DA MESA QUADRADA EM MDF (BRANCO), PÉS DA MESA COLORIDOS, PINTADOS COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO ATÓXICO, NAS CORES VERMELHO, VERDE, AZUL E AMARELO. MESA: ALTURA 55 LARGURA 60 PROFUNDIDADE 60 CM. CADEIRA: ALTURA 60 LARGURA 26 PROFUNDIDADE 31 CM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 43 | 4  | UN | PUFF REDONDO, EM COURINO, CORES SORTIDAS, CONFECCIONADO EM COURINO DE ALTA RESISTENCIA, COM COSTURA TRIPLA E CHEIO COM FLOCOS DE ISOPOR, TAMANHO 80X108X108CM, NÃO NECESSITA MONTAGEM. PESO SUPORTADO PELO PRODUTO (KG) 120.00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 44 | 10 | UN | ESTANTE FACE DUPLA, PARA LIVROS/PERIÓDICOS, MEDIDAS EXTERNAS DE 200 X 100 X 58 CM (A X L X P), TOTALMENTE CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO DE BAIXO TEOR DE CARBONO. TRATADO POR PROCESSOS QUÍMICOS, ANTIFERRUGINOSO E FOSFATIZAÇÃO. SEM REBARBAS OU ARESTAS CORTANTES. PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI EM PÓ, COM CAMADA MÍNIMA DE 70 MICRAS, DISPONÍVEIS PARA PEDIDO NAS SEGUINTE CORES: AMARELO, AZUL, BEGE, BRANCO, CINZA, VERDE OU VERMELHO. COMPOSTA POR: 08 (OITO) PRATELEIRAS REGULÁVEIS PLANAS COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 93 X 23,5 CM (L X P), CONFECCIONADAS EM CHAPA DE 0,9 MM COM DOBRAS NAS LATERAIS COM UNIÃO ÀS LATERAIS PELO SISTEMA DE ENCAIXE (SEM PARAFUSOS); 01 (UMA) BASE RETANGULAR, FECHADA, EM CHAPA 0,9 MM, COM ALTURA DE 17,5 CM, 01 (UM) REFORÇO INTERNO EM ÔMEGA, EM CHAPA 0,9 MM, SOLDADO EM TODA SUA EXTENSÃO, 02 (DOIS) ANTEPAROS LATERAIS SOLDADOS À BASE; 01 (UMA) TRAVESSA SUPERIOR HORIZONTAL (CHAPÉU) EM CHAPA DE 0,9 MM, 02 (DOIS) ANTEPAROS LATERAIS EM CHAPA DE 1,5 MM SOLDADOS À TRAVESSA. |
| 45 | 6  | UN | QUADRO CONFECCIONADO EM MDF, SOBREPOSTO LAMINADO TEXTURIZADO VERDE QUADRICULADO (PADRÃO 5 X 5 CM), LARGURA 4,00 M, ALTURA 1,20 M, COM FORMATO PLANO E MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO. SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISÍVEL COM BUCHAS E PARAFUSOS. COM SUPORTE DE APAGADOR E GIZ EM TODA A EXTENSÃO DO QUADRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 46 | 3  | UN | QUADRO BRANCO, MATERIAL: FÓRMICA BRANCA, MATERIAL MOLDURA: ALUMÍNIO, ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURA: ALUMÍNIO, FINALIDADE: SALA DE AULA, COMPRIMENTO: 120 CM, LARGURA: 120 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM PAUTA MUSICAL PERMANENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 47 | 3  | UN | QUADRO BRANCO 120X200CM (LXA), CONFECCIONADO EM FÓRMICA, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO; LAMINADO MELAMÍNICO (FÓRMICA) BRANCO BRILHANTE. SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISÍVEL, PODENDO SER INSTALADO NA VERTICAL OU HORIZONTAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 48 | 40 | UN | ESTANTE - PARTITURA, MATERIAL: MADEIRA, COMPRIMENTO: 490 MM, LARGURA: 300 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SUPORTE PARA BATUTA, PEDESTAL EM METAL E PÉS RETRÁTIL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 49 | 15 | UN | ESTANTE PARA TECLADO EM ALUMÍNIO; COR: PRETO; DISPENSA PARAFUSOS PARA MONTAGEM; PESO APROX.: 4,5 KG; DIMENSÕES APROX. (L X A X P): 65 X 105 X 55CM; CAPACIDADE: 01 TECLADO; SUPORTA APROXIMADAMENTE 70 KG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 50 | 5  | UN | SUPORTE PARA PIANO DIGITAL EM Z COM BASES DE APOIO EMBORRACHADAS. SUPORTA ATÉ 90 KG. AJUSTES DE ALTURA DESCONTÍNUO EM 6 NÍVEIS: 60,7; 67,2; 73,7; 80,2; 86,7; 93,2 CM. AJUSTE DE LARGURA CONTÍNUO DE 61,5 CM A 93,8 CM. DIMENSÕES: ALTURA: 932 MM; LARGURA: 955 MM; PROFUNDIDADE: 520 MM; PESO: 7,7 KG. GARANTIA: 12 MESES.                                                                                                                                                                                                                                       |
| 51 | 1  | UN | LOUSA DE VIDRO PAUTADA 1,20 X 0,90. FABRICADA EM VIDRO TEMPERADO DE 6 MM. CANTOS ARREDONDADOS E LAPIDADOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 52 | 4  | UN | BANCO PARA PIANO, MADEIRA, ALTURA REGULAVEL, ACOLCHOADO, COR PRETA, MEDIDAS APROXIMADAS : LARGURA 56CM, FUNDO 36CM, ALTURA 48CM A 57CM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 53 | 4  | UN | APOIO DE PÉ PARA VIOLÃO, COM 4 REGULAGENS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 54 | 80 | UN | CARTEIRA INFANTIL COM BASE PARA GUARDAR LIVROS E MATERIAIS. TAMPO FEITO EM MADEIRA (MDF) E ESTRUTURA EM AÇO. CADEIRA COM ENCOSTO E ASSENTO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO REFORÇADO, ESTRUTURA É EM AÇO, SUPORTAR ATÉ 80 KG, COM PESINHO ANTIDERRAPANTE. MEDIDAS CARTEIRA: 58 CM ALTURA, 60 CM DE LARGURA. MEDIDAS CADEIRA: 63 CM ALTURA X 30 CM COMPRIMENTO X 40 CM DE LARGURA. COR: VARIADA.                                                                                                                                                                    |
| 55 | 4  | UN | NICHO ESTANTE DECORATIVO PARA LIVROS, EM MDF BRANCO, DIMENSÕES (AXLXP) 90X30X25 CM, 15MM. ACOMPANHA: SUPORTES, PARAFUSOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 56 | 17 | UN | CADEIRA GIRATÓRIA, ESPALDAR MÉDIO, COM BRAÇOS, COR PRETA, DIMENSÕES APROXIMADAS: ASSENTO 470 X 470 MM (L X P), ENCOSTO 430 X 500 MM (L X A), ALTURA DO SOLO AO ASSENTO 450 A 550 MM, ALTURA DO SOLO A PARTE SUPERIOR DO ENCOSTO 900 A 1000 MM. BRAÇOS CONFECCIONADOS EM ALMA DE AÇO REVESTIDOS EM POLIURETANO INJETADO, MODELO FECHADO (TIPO CORSA), SEM REBARBAS. ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM MADEIRA COMPENSADA, MULTILAMINADA MOLDADA ANATOMICAMENTE, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM, ESPUMA INJETADA E GOMADA COM COSTURA DE POLIURETANO COM ESPESSURA |

|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |    | MÍNIMA DE 60 MM PARA ASSENTO E ENCOSTO, DENSIDADE MÉDIA EM TORNO DE 50 KGM3, REVESTIDA EM COURO SINTÉTICO, TIPO COURÍSSIMO PREVIAMENTE COLADOS ÀS ESPUMAS, E FIXADAS COM GRAMPOS AO ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA, ACABAMENTO EM PVC MACHO/FÊMEA, INTERLIGADOS POR LÂMINA DE LIGAÇÃO EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA REVESTIDO EM POLIURETANO INJETADO SANFONADO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 57 | 2  | UN | ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS, COR CINZA CLARO, DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS 1980 X 920 X 420 MM (A X L X P). PRATELEIRAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO 24 NO MÍNIMO, PRATELEIRAS COM REFORÇO EM ÔMEGA E DOBRAS TRIPLAS NAS LATERAIS, 04 COLUNAS PERFURADAS DE NO MÍNIMO 3 X 3 CM DE LARGURA CONFECCIONADAS EM CHAPA 16 NO MÍNIMO, 04 SAPATAS DE AÇO. REGULAGEM DE ALTURA A CADA 5 CM E FIXAÇÃO DAS PRATELEIRAS NAS COLUNAS ATRAVÉS DE PARAFUSOS ZINCADOS. ESTRUTURA COM REFORÇOS EM X NAS DUAS LATERAIS E TRASEIRA. TRATADO POR PROCESSOS QUÍMICOS DE DESENGRAXE, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO. PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI PÓ, COM CAMADA MÍNIMA DE 40 MICRONS. CAPACIDADE MÍNIMA POR PRATELEIRA DE 40 KG DISTRIBUIDOS DE MANEIRA UNIFORME. GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS. |
| 58 | 10 | UN | CADEIRA GIRATÓRIA, ESPALDAR MÉDIO, COM BRAÇOS, COR PRETA, DIMENSÕES APROXIMADAS: ASSENTO 470 X 470 MM (L X P), ENCOSTO 430 X 500 MM (L X A), ALTURA DO SOLO AO ASSENTO 450 A 550 MM, ALTURA DO SOLO A PARTE SUPERIOR DO ENCOSTO 900 A 1000 MM. BRAÇOS CONFECCIONADOS EM ALMA DE AÇO REVESTIDOS EM POLIURETANO INJETADO, MODELO FECHADO (TIPO CORSA), SEM REBARBAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## 8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R\$): 452.177,75

| ITEM | QUANT | UNID | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                   | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 1    | 1     | UN   | CLAVICULÁRIO MATERIAL: CHAPA AÇO FOSFATIZADA , ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA EPÓXI COR CINZA , ALTURA: 52 CM, CAPACIDADE: 100 CHAVES , LARGURA: 47 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FECHADURA TIPO YALI, IDENTIFICAÇÃO SEQUÊNCIAL POR , PROFUNDIDADE: 9 CM | 325,13     | 325,13      |
|      |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |            |             |

|   |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |           |
|---|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| 2 | 2  | UN | SOFÁ DE 03 LUGARES, COR PRETA, DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: 2100 X 1000 X 800 (L X A X P), ASSENTO 1800 X 550 MM (L X P); ENCOSTO 1800 X 400 (L X A); ALTURA DO SOLO AO ASSENTO 600 MM; ESPESSURA MÍNIMA DO ASSENTO E ENCOSTO 150 MM; ESPESSURA MÍNIMA DO BRAÇO 150 MM.                                                                                                                                                                                                                                             | 1562,95 | 3.125,90  |
| 3 | 10 | UN | MESA ESCOLAR ADAPTADA PARA CADEIRANTE COM REGULAGEM DE ALTURA. COR: BEGE. DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA DO CHÃO ATÉ O TAMPO DA MESA: 74 CM; TAMPO: 61 X 80 CM; AJUSTE DE ALTURA DE 74 CM PARA 80 CM E 86 CM. TAMPO MATERIAL MDF 18MM, COM REVESTIMENTO EM FÓRMICA. BORDAS BOLEADAS, CANTOS ARREDONDADOS E CONCAVIDADE FRONTAL. CESTO LATERAL PORTA-CADERNOS. ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO DE AÇO, DOBRÁVEL E AJUSTÁVEL. PINTURA: EPÓXI-PÓ. PESO APROXIMADO: 14 KG. GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 ANO CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. | 1040,76 | 10.407,60 |
| 4 | 4  | UN | CADEIRA ESCRITÓRIO; TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL: A GÁS; COR: PRETA; MATERIAL ESTRUTURA: AÇO; MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO: COURO ECOLÓGICO VINIL; MATERIAL ENCOSTO: ESPUMA POLIURETANO INJETADO; MATERIAL ASSENTO: ESPUMA POLIURETANO INJETADO; TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA: PINTURA EM EPÓXI; TIPO BASE: GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS; APOIO BRAÇO: SEM BRAÇOS                                                                                                                                        | 642,79  | 2.571,16  |
| 5 | 12 | UN | MESA COM TAMPO LINEAR, COR MARFIM AMADEIRADO (PADRÃO UFJF), DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS 1200 X 600 X 740 MM (L X P X A). TAMPO CONFECCIONADO EM MDP COM NO MÍNIMO 25 MM DE ESPESSURA E PAINEL FRONTAL EM MDP COM NO MÍNIMO 18 MM, TODOS REVESTIDOS EM AMBAS AS FACES COM MELAMÍNICO TEXTURIZADO.                                                                                                                                                                                                                    | 453,92  | 5.447,04  |
|   |    |    | RACK FECHADO E CHAVEADO PARA COMPUTADOR - RACK PARA COMPUTADOR,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |           |

|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |           |
|----|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 6  | 8  | UN | FECHADO, COM DUAS PORTAS, CHAVEADO (COM A FECHADURA E CHAVES INCLUSAS). CONFECCIONADO EM CHAPAS DE AÇO E COM PINTURA ELETROSTÁTICA. COM RODÍZIOS E ALÇAS PARA FACILITAR A MOVIMENTAÇÃO. COM GAVETA PARA O TECLADO. COM PRATELEIRAS INTERNAS PARA A CPU, IMPRESSORA, E COM ESPAÇO PARA O ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM. DEVE SER CAPAZ DE SUPORTAR NO MÍNIMO 50KG. DEVE ATENDER AS SEGUINTE DIMENSÕES: COMPRIMENTO ENTRE 65 CM E 66 CM; LARGURA ENTRE 48 CM E 52 CM; ALTURA ENTRE 110 CM E 116 CM. | 1.102,40 | 8.819,20  |
| 7  | 1  | UN | CAVALETE PARA RESTAURO. CAVALETE ESTÚDIO EM MADEIRA COM DIMENSÕES 0,190 M DE ALTURA POR 0,71M DE LARGURA, POSSUI GABINETE FECHADO PARA ACOMODAR TINTAS, PINCÊIS E DEMAIS ACESSÓRIOS, BASE DOBRADA PARA TRÁS.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.251,79 | 1.251,79  |
| 8  | 25 | UN | MESA DE DESENHO (PRANCHETA) TUBULAR, COM TAMPO EM AGLOMERADO BP 80 X 60CM, SISTEMA DE ELEVAÇÃO (70 A 100CM) E INCLINAÇÃO (0°-35°), TRAVAMENTO ATRAVÉS DE MANOPLAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.128,46 | 28.211,50 |
| 9  | 13 | UN | ARMÁRIO, MATERIAL: MDF, ACABAMENTO SUPERFICIAL: LAMINADO MELAMÍNICO, ALTURA: 870 MM, COR: BEGE, TIPO: BAIXO COM 02 PORTAS, LARGURA: 900 MM, TIPO PORTAS: COM PUXADORES SEM FECHADURAS, PROFUNDIDADE: 520 MM, QUANTIDADE PRATELEIRAS: 1, QUANTIDADE GAVETAS: 2 UN, MATERIAL PRATELEIRAS: MDF.                                                                                                                                                                                                  | 766,67   | 9.966,71  |
| 10 | 1  | UN | ARMÁRIO COPA/COZINHA, REVESTIMENTO: LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO, MATERIAL: MDF, ALTURA: 0,79 M, COMPRIMENTO: 1,85 M, COR: BRANCA, TIPO: SOB PIA, PROFUNDIDADE: 0,60 M, QUANTIDADE PORTAS: 4 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS: 4 UN.                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.674,33 | 1.674,33  |
|    |    |    | MESA EM L, COR MARFIM AMADEIRADO (PADRÃO UFJF), DIMENSÕES EXTERNAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |           |

|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |           |
|----|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 11 | 13 | UN | APROXIMADAS 1400 X 1400 X 600 X 600 X 740 MM (L X L X P X P X A). TAMPO CONFECCIONADO EM MDP COM NO MÍNIMO 25 MM DE ESPESSURA E PAINÉIS EM MDP COM NO MÍNIMO 18 MM, TODOS REVESTIDOS EM AMBAS AS FACES COM MELAMÍNICO TEXTURIZADO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.122,74 | 14.595,62 |
| 12 | 2  | UN | ARMÁRIO ESCRITÓRIO; MATERIAL: MDP; QUANTIDADE PORTAS: 2 UN; MATERIAL PORTA: MADEIRA MDP; QUANTIDADE PRATELEIRAS: 4 UN; LARGURA: 80 CM; ALTURA: 160 CM; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM FECHADURA FRONTAL, E PUXADORES; PROFUNDIDADE: 500 MM; ACABAMENTO SUPERFICIAL: LAMINADO MELAMÍNICO; COR: CARVALHO MALVA NESSAS DIMENSÕES NÃO TEM NA COR MARFIM; MATERIAL BASE: AÇO COM SAPATAS NIVELADORAS; TIPO: ALTO; ESPESSURA TAMPO: 25 MM.                                                                                                                                                                                       | 916,08   | 1.832,16  |
| 13 | 4  | UN | GAVETEIRO MÓVEL; MATERIAL: MADEIRA MDF; TIPO REVESTIMENTO: LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO; QUANTIDADE GAVETAS: 3 UN; ALTURA: 600 MM; LARGURA: 400 MM; PROFUNDIDADE: 500 MM; COR: MARFIM; ESPESSURA TAMPO: 25 MM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 725,98   | 2.903,92  |
| 14 | 37 | UN | CADEIRA EM FORMATO DE CONCHA SOBRE LONGARINAS COM 03 LUGARES COM CURVATURA ANATÔMICA EM RESINA TERMOPLÁSTICA DE ALTO IMPACTO, FIXADA À ESTRUTURA ATRAVÉS DE PARAFUSOS AUTO ATARRACHANTES. DUAS COLUNAS VERTICAIS LATERAIS UNINDO A BASE DO ASSENTO AOS PÉS EM TUBOS OBLONGO MEDINDO 20MM X 48MM COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,2MM. BASE DOS PÉS EM TUBOS OBLONGO MEDINDO 20MM X 48MM COM ESPESSURA DE 1,5MM, EM FORMA DE ARCO COM RAIO MEDINDO NO MÁXIMO 800,0MM. SAPATAS CALANDRADAS ANTIDERRAPANTES, PROTEÇÃO DA PINTURA CONTRA FERRUGEM, PÉS EM ARCO, MEDINDO 495MM X 55MM X 24MM COM TOLERÂNCIA DE +/- 2,00MM, INJETADAS EM | 721,53   | 26.696,61 |

|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |           |
|----|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
|    |    |    | POLIPROPILENO VIRGEM E PRESA À ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSO E REBITE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |           |
| 15 | 25 | UN | QUADRO LOUSA BRANCA BRILHANTE (FÓRMICA), COM FUNDO EM MDF DE 10MM DE ESPESSURA, COM MOLDURA E SUPORTE PARA PINCEL/APAGADOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHO, MEDINDO 5000 X 1250 X 10MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.312,98 | 57.824,50 |
| 16 | 1  | UN | SUPORTE MÓVEL TIPO PEDESTAL DE CHÃO PARA TVS DE 32 A 65 POLEGADAS; POSSUI RODÍZIOS COM TRAVAS E REGULAGEM DE ALTURA; INDICADO PARA TVS LED/LCD /PLASMA/3D DE 32" A 75" COM PESO ATÉ 50KG E COMPATÍVEIS COM PADRÃO DE FIXAÇÃO VESA 200X100, 200X200, 200X300, 300X200, 300X300, 400X200, 400X300, 400X400, 600X200 OU 600X400 MM (HXV), NORMALMENTE ENCONTRADO EM TELEVISORES COM TELA DE 32 ATÉ 65"; MATERIAL: AÇO CARBONO; ACABAMENTO: TRATAMENTO ANTI-CORROSÃO E PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO (AX LXP): 180 X 84,70 X 71,70 CM. | 1.005,65 | 1.005,65  |
| 17 | 34 | UN | GAVETEIRO VOLANTE (PARA USO SOB A MESA), 3 GAVETAS, COR MARFIM AMADEIRADO (PADRÃO UFJF), DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS 620 X 400 X 500 MM (A X L X P). TAMPO CONFECCIONADO EM MDP COM NO MÍNIMO 25 MM DE ESPESSURA, FUNDO CONFECCIONADO EM MDP COM NO MÍNIMO 15 MM DE ESPESSURA, DEMAIS COMPONENTES EM MDP COM NO MÍNIMO 18 MM INCLUSIVE LATERAIS, BASE E FRENTE DAS GAVETAS, TODOS REVESTIDOS EM AMBAS AS FACES COM MELAMÍNICO TEXTURIZADO.                                                                                                                      | 747,27   | 25.407,18 |
|    |    |    | ARMÁRIO GUARDA VOLUMES EM AÇO, TIPO ROUPEIRO, COM FECHADURAS E COM 02 CHAVES YALE PARA CADA PORTA; 4 PÉS EM AÇO, COM SAPATAS DE PLÁSTICO REGULÁVEIS, ACABAMENTO SUPERFICIAL: FOSFATIZADO, COR: CINZA, QUANTIDADE PORTAS: 16 UN, COM 2 VENEZIANAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |           |



|    |     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |           |
|----|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 18 | 6   | UN | VERTICAIS (ALTURA DE 16 CM E LARGURA DE 5 CM CADA) PARA VENTILAÇÃO EM CADA PORTA, DISPOSTAS AO LADO DIREITO DE CADA PORTA, E 1 REFORÇO INTERNO POR PORTA; DIMENSÕES DO ARMÁRIO - ALTURA: 1,90 M, LARGURA:1,20 M, PROFUNDIDADE:0,40 M - ESPESSURA: CHAPA DE 26 (0,40MM).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.054,18 | 12.325,08 |
| 19 | 10  | UN | CADEIRA COM RODÍZIOS MODELO "A"• CADEIRA GIRATÓRIA; APÓIA-BRAÇOS; ENCOSTO DE ESPALDAR MÉDIO; RODÍZIOS NORMAIS DE DUPLO GIRO. DIMENSÕES: DEVERÃO ATENDER AO DISPOSTO NA NBR 13962 E POSSUIR: ALTURA DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO: 420 A 500 MM ALTURA DA BORDA SUPERIOR DO ENCOSTO: MÍNIMO 430 MM LARGURA DO ASSENTO: MÍNIMO 460 MM LARGURA DO ENCOSTO: MÍNIMO 400 MM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ENCOSTO DE ESPALDAR MÉDIO, REVESTIDO COM TECIDO 100% POLIÉSTER, NA COR PRETA, COM CARENAGEM TEXTURIZADA EM POLIPROPILENO INJETADO OU EM RESINA DE POLIÉSTER REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS. REFORÇO METÁLICO ESTRUTURAL PARA O ENCOSTO, ESTAMPADO EM CHAPA OU TUBO DE AÇO SAE 1020 COM 2,65 MM DE ESPESSURA. | 947,41   | 9.474,10  |
| 20 | 1   | UN | CARRINHO AUXILIAR, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO COM 3 PRATELEIRAS E 2 PUXADORES, DIMENSÕES APROXIMADAS 70X50X105CM (A X L X C), QUANTIDADE DE RODAS: 4, TIPO DE RODA: GIRATÓRIA. CARGA MÍNIMA: 50 KG. APLICAÇÃO: TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.480,26 | 1.480,26  |
| 21 | 3   | UN | PULPITO PORTATIL, MATERIAL: ACRÍLICO, ALTURA: 130 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, ESPESSURA DO TAMPO: 10 MM, LARGURA: 60 CM, PROFUNDIDADE: 40 CM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.510,36 | 4.531,08  |
| 22 | 100 | UN | CADEIRA; COR BRANCA; MATERIAL POLIPROPILENO VIRGEM; SEM BRAÇO; COM ENCOSTO; MONOBLOCO; EMPILHÁVEIS; PROTEÇÃO UV; PÉS DE BORRACHA PARA NÃO ESCORREGAR; SUPORTA ATÉ 140 KG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 68,24    | 6.824,00  |

|    |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |
|----|---|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
|    |   |    | MEDIDAS APROX.: 42 X 50 X 86 CM.<br>CERTIFICADO INMETRO. GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |          |
| 23 | 1 | UN | SUORTE ARTICULADO PARA TVS LCD, LED, PLASMA, 3D E SMART TV DE 10 ATÉ 70 POLEGADAS. PERMITE INCLINAÇÃO, ARTICULAÇÃO E ROTAÇÃO. PERMITE AJUSTAR A TV PARA ASSISTIR DE VÁRIOS ÂNGULOS. DIMENSÕES APROXIMADAS (L X A X P): 65 X 44 X 80,25 CM. PESO APROXIMADO: 2,8 KG.                                                                                                                                                                                    | 292,88   | 292,88   |
| 24 | 5 | UN | PORTA CHAVES (CLAVICULÁRIO), CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO ZINCADA, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ, COR BEGE, CAPACIDADE: 120 CHAVES, SEGREDO E NUMERAÇÃO INDIVIDUAL; COM DUAS CHAVES; COM IDENTIFICADOR DE CHAVES, ETIQUETAS DE VINIL NA COR AZUL NUMERADAS. MEDIDAS APROX.: ALTURA 561 MM, LARGURA 760 MM E PROFUNDIDADE 62 MM.                                                                                                                      | 356,75   | 1.783,75 |
| 25 | 5 | UN | ARMÁRIO ALTO FECHADO, 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS INTERNAS, COR MARFIM AMADEIRADO (PADRÃO UFJF), DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS 1600 X 800 X 500 MM (A X L X P). TAMPO CONFECCIONADO EM MDP COM NO MÍNIMO 25 MM DE ESPESSURA, DEMAIS COMPONENTES EM MDP COM NO MÍNIMO 18 MM INCLUSIVE PORTAS E PRATELEIRAS, TODOS REVESTIDOS EM AMBAS AS FACES COM MELAMÍNICO TEXTURIZADO.                                                                                 | 1.250,00 | 6.250,00 |
|    |   |    | ARMÁRIO BAIXO COM 02 PORTAS, DIMENSÕES: 800 X 500 X 740 MM (LXPXH). TAMPO SUPERIOR CONFECCIONADO EM MDP COM 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME TERMO PRENSADO DE MELAMINICO COM ESPESSURA DE 0,2 MM, TEXTURIZADO, SEMIFOSCO, E ANTIRREFLEXO. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTORNO DO TAMPO É ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM 2,5 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAIO | 680,00   | 3.400,00 |

|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |           |
|----|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 26 | 5  | UN | ERGONÔMICO DE 2,5 MM DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT. A FIXAÇÃO DO TAMPO /CORPO DEVE SER FEITA POR MEIO DE ACESSÓRIOS INTERNOS, COMO CAVILHAS E PARAFUSOS OCULTOS TIPO MINIFIX, POSSIBILITANDO A MONTAGEM E DESMONTAGEM DO MÓVEL SEM DANIFICÁ-LO. PORTAS CONFECCIONADAS EM MDP COM 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME TERMO PRENSADO DE MELAMINICO COM ESPESSURA DE 0,2 MM, TEXTURIZADO, SEMIFOSCO, E ANTIRREFLEXO.                    |          |           |
| 27 | 3  | UN | ARMÁRIO MÉDIO FECHADO, 2 PORTAS, 2 PRATELEIRAS INTERNAS, COR MARFIM AMADERADO (PADRÃO UFJF), DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS 1100 X 800 X 500 MM (A X L X P). TAMPO CONFECCIONADO EM MDP COM NO MÍNIMO 25 MM DE ESPESSURA, DEMAIS COMPONENTES EM MDP COM NO MÍNIMO 18 MM INCLUSIVE PORTAS E PRATELEIRAS, TODOS REVESTIDOS EM AMBAS AS FACES COM MELAMÍNICO TEXTURIZADO.                                                                                     | 860,00   | 2.580,00  |
| 28 | 10 | UN | CADEIRA ESCRITÓRIO, COR: PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: APOIO DE CABEÇA, REGULAGEM DE ALTURA E INCLINAÇÃO, MATERIAL ESTRUTURA: AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO: POLIÉSTER, MATERIAL ENCOSTO: TELA 100% POLIÉSTER, MATERIAL ASSENTO: COMPENSADO MULTILAMINADO E ESPUMA INJETADA, TIPO BASE: GIRATÓRIA, TIPO ENCOSTO: REGULÁVEL, APOIO BRAÇO: COM BRAÇOS REGULÁVEIS, QUANTIDADE PÉS: 5 UN, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA: PINTURA EPÓXI. | 1.245,00 | 12.450,00 |
| 29 | 5  | UN | CADEIRA ESPECIAL PARA OBESOS, BASE FIXA, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO REDONDO; ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; REVESTIDOS POR COURVIN; ESTOFADO ESPECIALMENTE APROPRIADO PARA PESSOAS OBESAS; ESTRUTURA PROJETADA PARA SUPORTE ATÉ 240 KG; ALTURA 860 MM; LARGURA MÍNIMA 77MM.                                                                                                                                                       | 899,00   | 4.495,00  |

|    |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          |
|----|---|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 30 | 4 | UN | MESA COM TAMPO LINEAR, COR MARFIM AMADEIRADO (PADRÃO UFJF), DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS DE 1500 X 1000 X 740 MM (L X P X A), CONFECCIONADA EM MDP COM NO MÍNIMO 25 MM DE ESPESSURA REVESTIDOS EM AMBAS AS FACES COM MELAMÍNICO TEXTURIZADO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.024,29 | 4.097,16 |
| 31 | 6 | UN | MESA DE TRABALHO RETA DIMENSÕES: 1400 X 600 X 740 MM (LXPXH). TAMPO EM MDP, COM 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME TERMO PRENSADO DE MELAMINICO COM ESPESSURA DE 0,2 MM, TEXTURIZADO, SEMIFOSCO, E ANTIRREFLEXO. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTORNO DO TAMPO É ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM 2,5 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAIOS ERGONÔMICO DE 2,5 MM. A FIXAÇÃO TAMPO /ESTRUTURA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE PARAFUSOS MÁQUINA M6, FIXADOS AO TAMPO POR MEIO DE BUCHAS METÁLICAS CONFECCIONADAS EM ZAMAK CRAVADAS NA FACE INFERIOR DO TAMPO. PAINEL FRONTAL, ESTRUTURAL E DE PRIVACIDADE, EM MDP, COM 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME TERMO PRENSADO DE MELAMINICO COM ESPESSURA DE 0,2 MM, TEXTURIZADO, SEMIFOSCO, E ANTIRREFLEXO. | 498,00   | 2.988,00 |
| 32 | 3 | UN | MESA COM TAMPO REDONDO, COR MARFIM AMADEIRADO (PADRÃO UFJF), DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS DE 1000 X 740 MM (L X A), TAMPO CONFECCIONADO EM MDP COM NO MÍNIMO 25 MM DE ESPESSURA REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO EM AMBAS AS FACES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 550,80   | 1.652,40 |
|    |   |    | GAVETEIRO LATERAL TIPO PEDESTAL COM 4 GAVETAS, COR MARFIM. DIMENSÕES APROXIMADAS 400 X 600 X 720 MM (L X P X A). TAMPO CONFECCIONADO EM MDP REVESTIDA C/ MELAMÍNICO TEXTURIZADO DE BP, 25 MM DE ESP. LATERAIS/BASE CONFECCIONADAS NO MESMO MATERIAL DO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |          |

|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |           |
|----|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 33 | 3  | UN | TAMPO, ESP. MÍNIMA DE 18 MM. FUNDO CONFECCIONADO NO MESMO MATERIAL DO TAMPO, ESP. MÍNIMA DE 15 MM, LATERAIS FIXADAS POR CAVILHAS DE MADEIRA. ACABAMENTO DO TAMPO, LATERAIS E FUNDO EM FITA DE PVC COM NO MÍNIMO 1 MM NA COR EXATA DO REVESTIMENTO, COM RESISTÊNCIA A IMPACTOS E TERMICAMENTE ESTÁVEL. 04 (QUATRO) GAVETAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO. PUXADORES DAS GAVETAS EM ALÇA EM MEIA LUA DE AÇO, CROMADOS OU PRETOS. PINTURA EPÓXI EM PÓ. CORREDIÇA METÁLICA E ROLAMENTO DE ESFERA. SAPATAS NIVELADORAS COM PARAFUSO ZINCADO 3/8 POL X 1 POL REVESTIDAS EM POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE. FECHADURA FRONTAL COM 02 CHAVES E C/ TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DE TODAS AS GAVETAS. SISTEMA DE PROTEÇÃO ANTI-QUEBRA, ACABAMENTO PRETO. | 1.280,00 | 3.840,00  |
| 34 | 11 | UN | QUADRO BRANCO EM LOUSA BRANCA BRILHANTE, CONFECCIONADO EM MDF 9MM REVESTIDO EM FÓRMICA. MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHO COM SUPORTE PARA PINCEL E APAGADOR, MEDINDO 2000X1200 MM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 728,93   | 8.018,23  |
| 35 | 2  | UN | QUADRO BRANCO, CONFECCIONADO EM MDF, SOBREPOSTO LAMINADO BRANCO MELAMÍNICO QUADRICULADO (PADRÃO 5 X 5 CM), LARGURA 3,00 X ALTURA 1,20, E MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO. SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISÍVEL COM BUCHAS E PARAFUSOS. COM SUPORTE DE APAGADOR E CANETA EM TODA A EXTENSÃO DO QUADRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 816,24   | 1.632,48  |
| 36 | 5  | UN | QUADRO CONFECCIONADO EM MDF, SOBREPOSTO LAMINADO BRANCO MELAMÍNICO QUADRICULADO (PADRÃO 5 X 5 CM), LARGURA 5,00 M, ALTURA 1,20 M, COM FORMATO PLANO E MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO. SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISÍVEL COM BUCHAS E PARAFUSOS. COM SUPORTE DE APAGADOR E CANETA EM TODA A EXTENSÃO DO QUADRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.213,92 | 11.069,60 |
|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |           |

|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |          |
|----|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 37 | 1  | UN | QUADRO CONFECCIONADO EM MDF, SOBREPOSTO LAMINADO BRANCO MELAMÍNICO QUADRICULADO (PADRÃO 5 X 5 CM), LARGURA 2,50 M, ALTURA 1,20 M, COM FORMATO PLANO E MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO. SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISÍVEL COM BUCHAS E PARAFUSOS. COM SUPORTE DE APAGADOR E CANETA EM TODA A EXTENSÃO DO QUADRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.432,16 | 1.432,16 |
| 38 | 4  | UN | ARMÁRIO ARQUIVO PARA PASTA SUSPensa COM 3 GAVETAS. MATERIAL MDP. DIMENSÕES: ALTURA 132,5 CM; LARGURA 52,2 CM; PROFUNDIDADE 44,5 CM. ESPESSURA DO MATERIAL DA ESTRUTURA 15 MM; PESO SUPOSTADO MÁXIMO 5 KG. COR CARVALHO CLARO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 954,75   | 3.819,00 |
| 39 | 1  | UN | BALCÃO, MATERIAL:MADEIRA, TIPO MADEIRA: COMPENSADO SARRAFEADO, ESPESSURA MATERIAL:15 MM, ALTURA: 1,05 M, LARGURA: 3,90 M, PROFUNDIDADE: 0,50 M, QUANTIDADE PRATELEIRAS: 2 UN, REVESTIMENTO: LAMINADO MELAMÍNICO NA COR BEGE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.343,33 | 3.343,33 |
| 40 | 16 | UN | CADEIRA FIXA, ESPALDAR BAIXO, SEM BRAÇOS. DIMENSÕES MÍNIMAS: ASSENTO: (L) 450 X 400 (P) MM, ENCOSTO: (L) 360 X 310 (A) MM. ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM MADEIRA COMPENSADA, MULTILAMINADA MOLDADA ANATOMICAMENTE, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 14 MM, ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25 MM, PARA ASSENTO E ENCOSTO, DENSIDADE MÉDIA EM TORNO DE 50 KGM3, REVESTIDA EM COURO SINTÉTICO NA COR PRETA. LÂMINA DE LIGAÇÃO ENTRE ASSENTO E ENCOSTO EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA REVESTIDO EM POLIURETANO INJETADO. ESTRUTURA METÁLICA TIPO TRAPEZOIDAL CONFECCIONADA EM METALON DE NO MÍNIMO 1 POL, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,9 MM, FURAÇÃO 160 X 200 MM COM DUPLA TRAVESSA, TRATAMENTO ANTIFERRUGEM POR FOSFATIZAÇÃO, PINTURA EPÓXI PÓ PRETO. | 493,33   | 7.893,28 |
|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |          |

|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |           |
|----|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 41 | 12 | UN | QUADRO CONFECCIONADO EM MDF, SOBREPOSTO LAMINADO BRANCO MELAMÍNICO QUADRICULADO (PADRÃO 5 X 5 CM), LARGURA 4,00 M, ALTURA 1,20 M, COM FORMATO PLANO E MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO. SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISÍVEL COM BUCHAS E PARAFUSOS. COM SUPORTE DE APAGADOR E CANETA EM TODA A EXTENSÃO DO QUADRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.766,01 | 21.192,12 |
| 42 | 4  | UN | MESA E CADEIRAS INFANTIL (04). MESA BRANCA COM PÉS COLORIDOS E CADEIRAS COLORIDAS EM VERMELHO, VERDE, AZUL E AMARELO. MATERIAL: MADEIRA E MDF. TAMPA DA MESA QUADRADA EM MDF (BRANCO), PÉS DA MESA COLORIDOS, PINTADOS COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO ATÓXICO, NAS CORES VERMELHO, VERDE, AZUL E AMARELO. MESA: ALTURA 55 LARGURA 60 PROFUNDIDADE 60 CM. CADEIRA: ALTURA 60 LARGURA 26 PROFUNDIDADE 31 CM.                                                                                                                                                                                                                                                       | 669,00   | 2.676,00  |
| 43 | 4  | UN | PUFF REDONDO, EM COURINO, CORES SORTIDAS, CONFECCIONADO EM COURINO DE ALTA RESISTENCIA, COM COSTURA TRIPLA E CHEIO COM FLOCOS DE ISOPOR, TAMANHO 80X108X108CM, NÃO NECESSITA MONTAGEM. PESO SUPORTADO PELO PRODUTO (KG) 120.00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 202,90   | 811,60    |
| 44 | 10 | UN | ESTANTE FACE DUPLA, PARA LIVROS /PERIÓDICOS, MEDIDAS EXTERNAS DE 200 X 100 X 58 CM (A X L X P), TOTALMENTE CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO DE BAIXO TEOR DE CARBONO. TRATADO POR PROCESSOS QUÍMICOS, ANTIFERRUGINOSO E FOSFATIZAÇÃO. SEM REBARBAS OU ARESTAS CORTANTES. PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI EM PÓ, COM CAMADA MÍNIMA DE 70 MICRAS, DISPONÍVEIS PARA PEDIDO NAS SEGUINTE CORES: AMARELO, AZUL, BEGE, BRANCO, CINZA, VERDE OU VERMELHO. COMPOSTA POR: 08 (OITO) PRATELEIRAS REGULÁVEIS PLANAS COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 93 X 23,5 CM (L X P), CONFECCIONADAS EM CHAPA DE 0,9 MM COM DOBRAS NAS LATERAIS COM UNIÃO ÀS LATERAIS PELO SISTEMA DE ENCAIXE (SEM | 1.600,00 | 16.000,00 |

|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |           |
|----|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
|    |    |    | PARAFUSOS); 01 (UMA) BASE RETANGULAR, FECHADA, EM CHAPA 0,9 MM, COM ALTURA DE 17,5 CM, 01 (UM) REFORÇO INTERNO EM ÔMEGA, EM CHAPA 0,9 MM, SOLDADO EM TODA SUA EXTENSÃO, 02 (DOIS) ANTEPAROS LATERAIS SOLDADOS À BASE; 01 (UMA) TRAVESSA SUPERIOR HORIZONTAL (CHAPÉU) EM CHAPA DE 0,9 MM, 02 (DOIS) ANTEPAROS LATERAIS EM CHAPA DE 1,5 MM SOLDADOS À TRAVESSA. |          |           |
| 45 | 6  | UN | QUADRO CONFECCIONADO EM MDF, SOBREPOSTO LAMINADO TEXTURIZADO VERDE QUADRICULADO (PADRÃO 5 X 5 CM), LARGURA 4,00 M, ALTURA 1,20 M, COM FORMATO PLANO E MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO. SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISÍVEL COM BUCHAS E PARAFUSOS. COM SUPORTE DE APAGADOR E GIZ EM TODA A EXTENSÃO DO QUADRO.                                                         | 1.704,37 | 10.226,22 |
| 46 | 3  | UN | QUADRO BRANCO, MATERIAL: FÓRMICA BRANCA, MATERIAL MOLDURA: ALUMÍNIO, ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURA: ALUMÍNIO, FINALIDADE: SALA DE AULA, COMPRIMENTO: 120 CM, LARGURA: 120 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM PAUTA MUSICAL PERMANENTE                                                                                                                       | 539,75   | 1.619,25  |
| 47 | 3  | UN | QUADRO BRANCO 120X200CM (LXA), CONFECCIONADO EM FÓRMICA, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO; LAMINADO MELAMÍNICO (FÓRMICA) BRANCO BRILHANTE. SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISÍVEL, PODENDO SER INSTALADO NA VERTICAL OU HORIZONTAL.                                                                                                                                              | 676,46   | 2.029,38  |
| 48 | 40 | UN | ESTANTE - PARTITURA, MATERIAL: MADEIRA, COMPRIMENTO: 490 MM, LARGURA: 300 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SUPORTE PARA BATUTA, PEDESTAL EM METAL E PÉS RETRÁTIL.                                                                                                                                                                                              | 312,17   | 12.486,80 |
| 49 | 15 | UN | ESTANTE PARA TECLADO EM ALUMÍNIO; COR: PRETO; DISPENSA PARAFUSOS PARA MONTAGEM; PESO APROX.: 4,5 KG;                                                                                                                                                                                                                                                          | 277,00   | 4.155,00  |



|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |           |
|----|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
|    |    |    | DIMENSÕES APROX. (L X A X P): 65 X 105 X 55CM; CAPACIDADE: 01 TECLADO; SUPORTA APROXIMADAMENTE 70 KG.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |           |
| 50 | 5  | UN | SUPORTE PARA PIANO DIGITAL EM Z COM BASES DE APOIO EMBORRACHADAS. SUPORTA ATÉ 90 KG. AJUSTES DE ALTURA DESCONTÍNUO EM 6 NÍVEIS: 60,7; 67,2; 73,7; 80,2; 86,7; 93,2 CM. AJUSTE DE LARGURA CONTÍNUO DE 61,5 CM A 93,8 CM. DIMENSÕES: ALTURA: 932 MM; LARGURA: 955 MM; PROFUNDIDADE: 520 MM; PESO: 7,7 KG. GARANTIA: 12 MESES.                                                                    | 381,49 | 1.907,45  |
| 51 | 1  | UN | LOUSA DE VIDRO PAUTADA 1,20 X 0,90. FABRICADA EM VIDRO TEMPERADO DE 6 MM. CANTOS ARREDONDADOS E LAPIDADOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 710,17 | 710,17    |
| 52 | 4  | UN | BANCO PARA PIANO, MADEIRA, ALTURA REGULAVEL, ACOLCHOADO, COR PRETA, MEDIDAS APROXIMADAS : LARGURA 56CM, FUNDO 36CM, ALTURA 48CM A 57CM.                                                                                                                                                                                                                                                        | 954,44 | 3.817,76  |
| 53 | 4  | UN | APOIO DE PÉ PARA VIOLÃO, COM 4 REGULAGENS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 73,74  | 294,96    |
| 54 | 80 | UN | CARTEIRA INFANTIL COM BASE PARA GUARDAR LIVROS E MATERIAIS. TAMPO FEITO EM MADEIRA (MDF) E ESTRUTURA EM AÇO. CADEIRA COM ENCOSTO E ASSENTO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO REFORÇADO, ESTRUTURA É EM AÇO, SUPORTAR ATÉ 80 KG, COM PESINHO ANTIDERRAPANTE. MEDIDAS CARTEIRA: 58 CM ALTURA, 60 CM DE LARGURA. MEDIDAS CADEIRA: 63 CM ALTURA X 30 CM COMPRIMENTO X 40 CM DE LARGURA. COR: VARIADA. | 419,42 | 33.553,60 |
| 55 | 4  | UN | NICHO ESTANTE DECORATIVO PARA LIVROS, EM MDF BRANCO, DIMENSÕES (AXLXP) 90X30X25 CM, 15MM. ACOMPANHA: SUPORTES, PARAFUSOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO.                                                                                                                                                                                                                                                | 251,89 | 1.007,56  |
|    |    |    | CADEIRA GIRATÓRIA, ESPALDAR MÉDIO, COM BRAÇOS, COR PRETA, DIMENSÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |           |

|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |           |
|----|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 56 | 17 | UN | <p>APROXIMADAS: ASSENTO 470 X 470 MM (L X P), ENCOSTO 430 X 500 MM (L X A), ALTURA DO SOLO AO ASSENTO 450 A 550 MM, ALTURA DO SOLO A PARTE SUPERIOR DO ENCOSTO 900 A 1000 MM. BRAÇOS CONFECCIONADOS EM ALMA DE AÇO REVESTIDOS EM POLIURETANO INJETADO, MODELO FECHADO (TIPO CORSA), SEM REBARBAS. ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM MADEIRA COMPENSADA, MULTILAMINADA MOLDADA ANATOMICAMENTE, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM, ESPUMA INJETADA E GOMADA COM COSTURA DE POLIURETANO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 60 MM PARA ASSENTO E ENCOSTO, DENSIDADE MÉDIA EM TORNO DE 50 KGM3, REVESTIDA EM COURO SINTÉTICO, TIPO COURÍSSIMO PREVIAMENTE COLADOS ÀS ESPUMAS, E FIXADAS COM GRAMPOS AO ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA, ACABAMENTO EM PVC MACHO /FÊMEA, INTERLIGADOS POR LÂMINA DE LIGAÇÃO EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA REVESTIDO EM POLIURETANO INJETADO SANFONADO.</p> | 876,55 | 14.901,35 |
| 57 | 2  | UN | <p>ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS, COR CINZA CLARO, DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS 1980 X 920 X 420 MM (A X L X P). PRATELEIRAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO 24 NO MÍNIMO, PRATELEIRAS COM REFORÇO EM ÔMEGA E DOBRAS TRIPLAS NAS LATERAIS, 04 COLUNAS PERFURADAS DE NO MÍNIMO 3 X 3 CM DE LARGURA CONFECCIONADAS EM CHAPA 16 NO MÍNIMO, 04 SAPATAS DE AÇO. REGULAGEM DE ALTURA A CADA 5 CM E FIXAÇÃO DAS PRATELEIRAS NAS COLUNAS ATRAVÉS DE PARAFUSOS ZINCADOS. ESTRUTURA COM REFORÇOS EM X NAS DUAS LATERAIS E TRASEIRA. TRATADO POR PROCESSOS QUÍMICOS DE DESENGRAXE, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO. PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI PÓ, COM CAMADA MÍNIMA DE 40 MICRONS. CAPACIDADE MÍNIMA POR PRATELEIRA DE 40 KG DISTRIBUIDOS DE MANEIRA UNIFORME. GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.</p>                                                                               | 604,62 | 1.209,24  |
|    |    |    | CADEIRA GIRATÓRIA, ESPALDAR MÉDIO, COM BRAÇOS, COR PRETA, DIMENSÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |           |

|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |          |
|----|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 58 | 10 | UN | APROXIMADAS: ASSENTO 470 X 470 MM (L X P), ENCOSTO 430 X 500 MM (L X A), ALTURA DO SOLO AO ASSENTO 450 A 550 MM, ALTURA DO SOLO A PARTE SUPERIOR DO ENCOSTO 900 A 1000 MM. BRAÇOS CONFECCIONADOS EM ALMA DE AÇO REVESTIDOS EM POLIURETANO INJETADO, MODELO FECHADO (TIPO CORSA), SEM REBARBAS. | 584,15 | 5.841,50 |
|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |          |

## 9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

A solução não deve ser parcelada, deve ser feita em remessa única, pois a quantidade solicitada do item é de necessidade imediata.

## 10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não se faz necessária a realização de contratações correlatas e/ou interdependentes para a viabilidade e contratação desta demanda.

## 11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A referida aquisição encontra-se também vinculada ao Programa Anual de Contratações (PAC) do Ministério da Economia. O referido programa busca consolidar todas as contratações /aquisições que o órgão ou entidade pretende realizar no exercício subsequente.

## 12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

A presente contratação almeja a aquisição de materiais que atendam além dos requisitos técnicos /específicos solicitados, requisitos como: economicidade, eficácia, eficiência e melhor aproveitamento dos recursos materiais e /ou financeiros da administração pública

## 13. Providências a serem Adotadas

A presente contratação requer por parte da administração o acompanhamento de profissional qualificado para analisar, julgar e receber os materiais solicitados, de forma a verificar que todas as especificações técnicas e exigências solicitadas foram cumpridas.

## 14. Possíveis Impactos Ambientais

Por se tratar de aquisição de materiais, o armazenamento, o manuseio e o descarte deles devem ser realizados de forma adequada, com vista a evitar a contaminação do solo, da água e ar. Diante ao exposto, a UFJF deverá adotar medidas de tratamento que busquem sanar tais riscos, bem como:

- Exigir que a contratada possua registro em órgãos regulamentadores (ANVISA);
- Exigir da contratada certificado de licença de funcionamento ou de autorização especial;
- Atender as demais legislações pertinentes.

## 15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

### 15.1. Justificativa da Viabilidade

Com base nas justificativas apresentadas, nos resultados pretendidos, a estimativa de valor e adequação ao orçamento, declara-se **VIÁVEL** a contratação.

## 16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

**TALITA MEDEIROS COSTA GONCALVES BARACHO**

Agente de contratação