

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2023-000

1 - Itens da Licitação

1 - Alicates De Corte

Descrição Detalhada: Alicates De Corte Tipo Corte: Diagonal , Material: Forjado Em Aço Cromo Vanádio , Uso: Industrial , Comprimento: 6 POL, Tipo: Profissional , Tipo Cabo: Isolado , Material Cabo: Plástico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 87,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Governador Valadares/MG (3)

2 - Chave Ajustável

Descrição Detalhada: Chave Ajustável Material: Aço Cromo Vanádio , Tamanho: 12 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 119,52

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Governador Valadares/MG (3)

3 - Ferro De Soldar

Descrição Detalhada: Aplicação: Serviços De Manutenção, Potência: 30 W, Tensão: 127/240 V,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 116,22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Governador Valadares/MG (2)

4 - Pistola Aplicadora

Descrição Detalhada: Aplicação: Colagem, Características Adicionais: Profissional, Tensão Alimentação: 110/220 V, Potência: 60 W,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 146,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Governador Valadares/MG (3)

5 - Martelo

Descrição Detalhada: Martelo Material: Aço Forjado , Tipo: Pena , Material Cabo: Madeira , Peso: 500

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 124,98

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Governador Valadares/MG (2)

6 - Chave Ajustável

Descrição Detalhada: Material: Aço Cromo Vanádio, Tipo: Inglesa, Tamanho: 8 POL,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 87,03

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Governador Valadares/MG (3)

7 - Martelo

Descrição Detalhada: Martelo Material: Aço Forjado , Tipo: Unha , Tamanho: 29 MM, Material Cabo: Madeira Marfim

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 129,54

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Governador Valadares/MG (3)

8 - Sugador Solda

Descrição Detalhada: Material Corpo: Alumínio, Cor: Preta, Características Adicionais: Esd, Com Bicos Substituíveis, Tipo Funcionamento: Manual,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 109,17

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Governador Valadares/MG (3)

9 - Jogo Chave

Descrição Detalhada: Material: Aço Cromo Vanádio, Acabamento Superficial: Cromado, Componentes: 1.5 A 24 Mm., Aplicação: Serviços Gerais - Oficina, Tipo: Allen,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 504,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Governador Valadares/MG (4)

10 - Conjunto Ferramentas

Descrição Detalhada: Conjunto Ferramentas Componentes: Ferro De Solda, Sugador De Solda, Extrator De Chi , Aplicação: Manutenção Equipamentos Eletrônicos , Características Adicionais: Kit Com 42 Peças, Maleta Plástica C/Marcação Espe

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 331,22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Governador Valadares/MG (2)

11 - Serra Copo

Descrição Detalhada: Material: Aço Rápido Bimetal, Diâmetro: 19mm, 22mm, 29mm, 35mm, 38mm, 44mm, 51mm, 57mm, 64 MM, Características Adicionais: Suporte Fixação Completo, Brocas Piloto E Extensão,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 679,06

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Governador Valadares/MG (2)

12 - Alicata Bico Meia Cana

Descrição Detalhada: Material: Aço Cromo Vanádio, Comprimento: 6 POL, Tipo: Reto, Características Adicionais: Longo, Fostatizado, Tipo Cabo: Isolado,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 160,71

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Governador Valadares/MG (3)

13 - Chave Ajustável

Descrição Detalhada: Chave Ajustável Material: Aço , Acabamento Superficial: Cromado , Tipo: Grifo , Tamanho: 18 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 163,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Governador Valadares/MG (3)

14 - Chave Ajustável

Descrição Detalhada: Chave Ajustável Material: Aço-Liga Alta Resistência , Acabamento Superficial: Fosfatizado , Abertura: 18 MM, Aplicação: Mecânica , Tamanho: 6 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 230,97

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Governador Valadares/MG (3)

15 - Chave De Fenda

Descrição Detalhada: Chave De Fenda Material: Carbono Temperado , Cabo: Polipropileno , Tamanho: 3/16 X 4 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 44,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Governador Valadares/MG (4)

16 - Trena

Descrição Detalhada: Revestimento: Borracha, Material: Aço, Largura Lâmina: 19 MM, Comprimento: 5 M, Características Adicionais: Enrolamento Automático Com Trava,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 182,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Governador Valadares/MG (7)

17 - Alicates De Corte

Descrição Detalhada: Tipo Corte: Diagonal, Material: Aço Cromo Vanádio, Comprimento: 160 MM, Tipo: Sueco, Características Adicionais: Fosfatizado, Faces Lixadas, Tipo Cabo: Isolado,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 198,56

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Governador Valadares/MG (4)

18 - Ferro De Soldar

Descrição Detalhada: Aplicação: Solda Em Contatos Eletrônicos, Material Ponta: Prata, Potência: 70 W, Material Cabo: Emborrachado, Tensão: 127 V,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 116,22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Governador Valadares/MG (2)

19 - Chave Catraca

Descrição Detalhada: Modelo: Reversível, Aplicação: Operações De Aperto E Desaperto De Parafusos, Encaixe: 1/4 POL,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 296,07

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Governador Valadares/MG (3)

20 - Alicate Bico

Descrição Detalhada: Alicate Bico Material: Aço Cromo Vanádio , Acabamento Superficial: Fosfatizado , Aplicação: Equipamentos E Instalações Elétricas , Comprimento: 6 1/4 POL, Tipo: Chato E Longo , Tipo Cabo: Isolado 1.Ooo Volts

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 79,68

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Governador Valadares/MG (3)

21 - Jogo Chave

Descrição Detalhada: Material: Aço Cromo Vanádio, Componentes: 6 Fenda E 4 Fenda Cruzada, Phillips, Quantidade Peças: 10, Tipo: Philips / Fenda, Características Adicionais: Ponta Magnetizada, Material Cabo: Polipropileno,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 570,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Governador Valadares/MG (4)

22 - Alicate Universal

Descrição Detalhada: Alicate Universal Tipo Corte: Corte Temperado Por Indução , Material: Forjado Em Aço Cromo Vanádio , Comprimento: 200 MM, Tipo: Profissional , Tipo Cabo: Isolado 1.Ooo Volts , Material Cabo: Plástico , Peso: 410

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 386,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Governador Valadares/MG (4)

23 - Alicate Rebitador Peças / Acessórios

Descrição Detalhada: Material Corpo: Aço, Bicos: 3,0mm - 4,0mm - 5,0mm, Tipo: Manual, Material Cabo: Pvc,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 154,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Governador Valadares/MG (2)

24 - Bolsa Ferramenta

Descrição Detalhada: Bolsa Ferramenta Material: Lona , Material Fundo: Couro , Material Costura: Linha Náilon , Altura: 300 MM, Comprimento: 450 MM, Cor: Verde , Tipo: Impermeável , Largura: 170 MM, Características Adicionais: 5 Cravos Niquelados E Divisão Interna , Material Armação: Alumínio

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 374,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Governador Valadares/MG (5)

25 - Chave Ajustável

Descrição Detalhada: Chave Ajustável Material: Aço Cromo Vanádio , Tamanho: 10 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 175,86

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Governador Valadares/MG (3)

26 - Chave Ajustável

Descrição Detalhada: Chave Ajustável Material: Aço , Acabamento Superficial: Cromado , Tipo: Grifo , Tamanho: 14 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 129,48

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Governador Valadares/MG (3)

27 - Bateria Estacionária Alta Capacidade

Descrição Detalhada: Aplicação: Nobreak, Garantia: 1 Ano Para Reparo Ou Substituição, Dimensões: 151 X 65 X 94 MM, Tipo: Selada Vrla (Reguladas Por Válvulas), Tensão Nominal: 12 V, Sistema Eletroquímico: Chumbo-Ácido Selado, Capacidade Nominal: 7 AH,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.953,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Governador Valadares/MG (40)

28 - Soquete Lâmpada

Descrição Detalhada: Tipo Lâmpada: Fluorescente Tubular,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 414,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Governador Valadares/MG (150)

29 - Relé Falta De Fase E Terra

Descrição Detalhada: Número De Fases: Trifásico, Número De Contatos Na: 1, Número De Contatos Nf: 1, Corrente Nominal: 4 A, Características Adicionais: Sem Neutro, Tensão Nominal Contatos: 220/380 V, Grau Proteção: Ip 55,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.280,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Governador Valadares/MG (20)

30 - Lâmpada Led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Potência Nominal: 50 W, Fluxo Luminoso: 4500 LM, Tipo: Super Led (Alta Potência) , Tipo Base: E-27 , Tensão Nominal: Bivolt

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.096,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Governador Valadares/MG (15)

31 - Lâmpada Led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Potência Nominal: 20 W, Aplicação: Luminária , Temperatura De Cor: 6500 K, Comprimento: 1200 MM, Tipo Base: G13 , Tensão Nominal: Bivolt V, Frequência Nominal: 60 HZ, Formato: Tubular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.644,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Governador Valadares/MG (100)

32 - Canaleta

Descrição Detalhada: Canaleta Material: Termoplástico Autoextinguível , Cor: Branca , Dimensões: 50x20x2000(Lxhxc) MM, Tipo: Com Tampa , Características Adicionais: Com Divisória / Com Adesivo Dupla Face

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.266,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Governador Valadares/MG (30)

33 - Plafonier

Descrição Detalhada: Material Corpo: Alumínio E Acrílico, Cor: Branca, Características Adicionais: Bivolt, Sobrepor, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 25 W, Formato: Quadrado,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 727,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Governador Valadares/MG (10)

34 - Luminária

Descrição Detalhada: Luminária Acabamento Superficial Corpo: Pintura Em Epóxi , Material Corpo: Plástico , Aplicação: Iluminação Interna , Temperatura De Cor: 6.000 K, Cor: Branca , Dimensões: 121 X 7,5 X 2 CM, Tipo: Sobrepor , Tipo Iluminação: Tonalidade Branca Fria , Potência Nominal Lâmpada: 36 W, Tensão Nominal: 127/220 V, Material Refletor: Alumínio , Quantidade Lâmpadas: 2 UN, Tipo Lâmpada: Led , Posição Relativa: Sobrepor , Formato: Tubular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.646,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Governador Valadares/MG (100)

35 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Aço Galvanizado , Aplicação: Fixação Lâmpada Fluorescente , Tipo: Pressão , Características Adicionais: Para Lâmpada 32w

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 178,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Governador Valadares/MG (200)

36 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Material Cobertura: Pvc Anti-Chama , Temperatura: 70 °C, Quantidade Condutores: 3 , Tensão Isolamento: 750 V, Têmpera Condutor: Mole , Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico , Formação Do Cabo: 3 X 2,5 MM2, Cor Da Cobertura: Preta , Tipo: Pp , Características Adicionais: Isolação Interna Pvc, Cores Branca, Preta E Azul , Normas Técnicas: Nbr13249 , Material Isolamento: Pvc Anti-Chama

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.224,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Governador Valadares/MG (200)

37 - Bateria Não Recarregável

Descrição Detalhada: Aplicação: No Break, Dimensões: (Axlxp) 100x65x151 MM, Tipo: Selada, Tensão Nominal: 12 V, Capacidade Nominal: 7 AH,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.635,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Governador Valadares/MG (40)

38 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Náilon , Aplicação: Fixação De Cabos Elétricos , Comprimento Total: 92 MM, Cor: Branca , Tipo: Com Ranhuras , Largura: 2,80 MM, Características Adicionais: Sem Sistema Fixação , Travamento: Definitivo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 100,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Governador Valadares/MG (2000)

39 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Cor: Branca , Corrente Nominal: 10 A, Tipo: Simples , Características Adicionais: Conjunto Completo Com Parafusos, Suporte Placa E , Compatibilidade: P1alplus , Tensão Nominal: 250 V, Quantidade Pólos: 2 U

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 273,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Governador Valadares/MG (25)

40 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Material: Náilon, Comprimento Total: 200 MM, Largura: 2,5 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 130,97

Unidade de Fornecimento: Pacote 100,00 UN

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Governador Valadares/MG (7)

41 - Chave Ajustável

Descrição Detalhada: Chave Ajustável Material: Aço , Acabamento Superficial: Cromado , Tipo: Grifo , Tamanho: 12 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 105,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Governador Valadares/MG (3)

42 - Disco Corte

Descrição Detalhada: Material: Óxido Alumínio, Aplicação: Aço E Ligas Materiais Ferrosos Em Geral, Diâmetro: 4 1/2 POL, Espessura: 1/8 POL, Diâmetro Furo: 7/8 POL,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 697,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Governador Valadares/MG (100)

43 - Lâmina Serra Manual

Descrição Detalhada: Lâmina Serra Manual Material: Aço Rápido , Comprimento: 12" POL, Largura: 1/2" POL, Características Adicionais: Bi-Metálica , Quantidade Dentes: 24 Dentes Por Polegada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 403,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Governador Valadares/MG (50)

44 - Lâmina Serra

Descrição Detalhada: Lâmina Serra Material: Aço Carbono , Aplicação: Serra Tico-Tico Profissional E Industrial , Largura: 3/8 POL, Características Adicionais: Dentes Temperados Para Madeira , Quantidade Dentes: 8 Dentes Por Polegada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 285,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Governador Valadares/MG (25)

45 - Fechadura

Descrição Detalhada: Fechadura Referência: 861 , Acabamento Superficial: Cromado , Tipo Cilindro: Redondo Nikral , Aplicação: Gaveta , Tipo: Externa , Características Adicionais: 180° De Rotação Com 2 Chaves , Tipo Base: Triangular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 559,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Governador Valadares/MG (40)

46 - Torneira

Descrição Detalhada: Acabamento Superficial: Cromado, Material Corpo: Metal, Aplicação: Lavatório E Pia, Características Adicionais: Acionamento Hidromecânico Com Leve Pressão Manual, Diâmetro: 1/2 POL, Tipo: Automática,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 857,97

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Governador Valadares/MG (9)

47 - Engate Hidráulico

Descrição Detalhada: Engate Hidráulico Material: Pvc Flexível , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Comprimento: 40 Cm , Bitola: 1/2 Pol

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 169,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Governador Valadares/MG (20)

48 - Sifão

Descrição Detalhada: Material: Polipropileno, Aplicação: Tanque, Pia, Lavatório E Bidê, Cor: Branca, Tipo Haste: Adaptável, Diâmetro Entrada: 1 1/2 POL, Diâmetro Saída: 40 MM, Tipo Corpo: Sanfonado / Flexível,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 319,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Governador Valadares/MG (40)

49 - Disco Desbaste

Descrição Detalhada: Disco Desbaste Material: Fibra De Vidro , Característica Adicionais: Desbaste Tipo Flap , Diâmetro: 4 1/2 POL, Velocidade Máxima: 13.300 RPM, Diâmetro Furo: 7/8 POL, Especificação: Grão 120

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 102,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Governador Valadares/MG (15)

50 - Óleo Lubrificante.

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante. Aplicação: Lubrificação De Peças , Tipo: Wd-40 , Características Adicionais: Aditivos Inibidores Corrosão E Oxidação, Desengri , Apresentação: Aerosol , Origem: Mineral Derivado De Petróleo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 371,20

Unidade de Fornecimento: Lata 300 ML

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Governador Valadares/MG (20)

51 - Lâmina Serra

Descrição Detalhada: Lâmina Serra Material: Aço Carbono , Aplicação: Serra Tico-Tico Profissional E Industrial , Largura: 3/8 POL, Características Adicionais: Dentes Temperados Para Metais , Quantidade Dentes: 24 Dentes Por Polegada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 133,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Governador Valadares/MG (25)

52 - Fechadura

Descrição Detalhada: Fechadura Material Tampa: Metal Cromado , Aplicação: Porta , Material Maçaneta: Latão Cromado , Tipo: Codificada / Computadorizada , Características Adicionais: Cilindro Com 18 Furos , Material Caixa: Metal , Material Lingueta: Metal Cromado , Material Trinco: Latão Cromado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.559,85

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (3)

53 - Cadeado

Descrição Detalhada: Cadeado Material: Latão Maciço , Largura: 35 MM, Material Haste: Aço Inoxidável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 226,85

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (5)

54 - Cadeado

Descrição Detalhada: Cadeado Material: Latão , Altura: 44 MM, Largura: 25 MM, Características Adicionais: Chave Mestra Em Latão , Material Haste: Aço

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 8,97

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (1)

55 - Conversor Cabo Coaxial

Descrição Detalhada: Conversor Cabo Coaxial Finalidade: Porta Usb Para Serial Rs-232 , Aplicação: Equipamentos De Informática

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 436,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (8)

56 - Terminal Elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Revestimento: Material Isolante , Material: Cobre , Aplicação: Manutenção Elétrica , Tipo: Pré-Isolado , Características Adicionais: Pino - Tpp , Bitola: 2,5 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 335,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (500)

57 - Fusível Vidro

Descrição Detalhada: Aplicação: Eletrônica, Corrente Nominal: 2 A, Tipo: 20 Ag, Voltagem: 250 V,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 71,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (100)

58 - Carregador Bateria

Descrição Detalhada: Carregador Bateria Tipo Bateria: Recarregáveis Aa, Aaa E 9 Volts , Capacidade Bateria: 2700 MAH, Velocidade Carga: Extra Rápido , Tensão Bateria: 9 V, Características Adicionais: Desligamento Automático; Com Padrão Novo Tomada , Tensão Alimentação: Bivolt

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 677,12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (8)

59 - Mangueira

Descrição Detalhada: Mangueira Referência: 197384, Festo , Material: Poliuretano , Aplicação: Máquinas Automáticas , Diâmetro Interno: 4 MM, Dureza: D 52 +/- 3 , Diâmetro Externo: 6 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 421,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (100)

60 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Plugue , Aplicação: Rede Elétrica , Corrente Nominal: 16 A, Tipo: Macho 3p + N + T , Características Adicionais: Terminais Em Latão Maciço , Cor Corpo: Azul , Tensão Nominal: 200/250 V, Formato Contato: Pino Cilindrico , Grau Proteção: Ip 44

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.696,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (10)

61 - Fusível Vidro

Descrição Detalhada: Fusível Vidro Aplicação: Eletrônica , Corrente Nominal: 10 A, Tipo: 20 Ag , Voltagem: 250

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 85,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (100)

62 - Fusível Vidro

Descrição Detalhada: Fusível Vidro Aplicação: Equipamentos Informática , Corrente Nominal: 3 A, Tipo: 20 Ag , Tamanho: Pequeno MM, Tensão Nominal: 250

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 106,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (100)

63 - Fusível Vidro

Descrição Detalhada: Fusível Vidro Aplicação: Eletrônica , Corrente Nominal: 1 A, Tipo: 20 Ag , Voltagem: 250

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 94,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (100)

64 - Fusível Vidro

Descrição Detalhada: Aplicação: Eletrônica, Corrente Nominal: 0,50 A, Tipo: 20 Ag, Voltagem: 250 V,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 60,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (100)

65 - Fusível Vidro

Descrição Detalhada: Corrente Nominal: 200 MA, Comprimento Nominal: 20 MM, Tensão Nominal: 250 V, Diâmetro Nominal: 5 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 58,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (100)

66 - Fusível Vidro

Descrição Detalhada: Corrente Nominal: 200 MA, Comprimento Nominal: 20 MM, Tensão Nominal: 250 V, Diâmetro Nominal: 5 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 69,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (100)

67 - Fita Isolante Elétrica

Descrição Detalhada: Fita Isolante Elétrica Material Básico: Pvc Auto-Extinguível , Resistência À Tensão: Até 750 V, Comprimento: 20 M, Cor: Preta , Espessura: 0,19 MM, Largura: 19 MM, Características Adicionais: Não Aplicável , Normas Técnicas: Nbr 5.037 , Classe Temperatura: 90 °

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 84,48

Unidade de Fornecimento: Rolo 20 M

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (6)

68 - Terminal Elétrico

Descrição Detalhada: Material: Cobre, Lingueta: Pino, Seção Nominal Condutor: 1,5 MM2,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 710,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (1000)

69 - Fusível Vidro

Descrição Detalhada: Fusível Vidro Aplicação: Proteção Circuito Elétrico , Corrente Nominal: 20 A, Diâmetro: 20 MM, Tipo: Ação Rápida

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 90,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (100)

70 - Protetor Contra Surto De Tensão

Descrição Detalhada: Aplicação: Controlar Voltagem Do Painel Solar, Corrente Nominal: 20 A, Tipo: Controlador De Carga, Tensão Nominal: 12 A 24 V, Temperatura Trabalho: -20 Até +50 °C,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 878,08

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (4)

71 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila , Material: Cobre Eletrolítico , Temperatura: 70 °C, Tensão Isolamento: 750 V, Cor: Preta , Bitola Condutor: 1,5 MM2, Quantidade Fios: 1 , Seção Nominal Condutor: 1,5 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 149,11

Unidade de Fornecimento: Rolo 100 M

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (1)

72 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Número Pólos: 2 , Curva De Disparo: C , Corrente Nominal: 20 A, Funcionamento: Termomagnético , Normas Técnicas: Nbr 5.283/73 , Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 501,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (8)

73 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Aplicação: Instalações Elétricas, Número De Fases: Monopolar, Curva De Disparo: C, Corrente Nominal: 10 A, Funcionamento: Termomagnético, Padrão: Din,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 120,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (10)

74 - Condulete

Descrição Detalhada: Condulete Material: Pvc , Altura: 9,00 CM, Cor: Cinza , Tipo: "C" , Largura: 4,50 CM, Características Adicionais: Saída Encaixe Pressão , Profundidade: 3,50 CM, Bitola: 3/4 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 654,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (50)

75 - Cabinho Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabinho Elétrico Flexível Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila , Material: Cobre , Cor: Branca , Tensão: 750 V, Seção Nominal Condutor: 2,5 MM2, Temperatura Trabalho: 70 °

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.140,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (500)

76 - Tampa Condulete

Descrição Detalhada: Tampa Condulete Material: Alumínio , Cor: Cinza , Características Adicionais: Cega , Bitola: 3/4 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 54,12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (6)

77 - Cabinho Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabinho Elétrico Flexível Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila , Material: Cobre , Cor: Branca , Tensão: 750 V, Seção Nominal Condutor: 2,5 MM2, Temperatura Trabalho: 70 °

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.215,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (500)

78 - Conector Adaptação Terminal

Descrição Detalhada: Conector Adaptação Terminal Material: Cobre Eletrolítico , Tipo Terminal: Pino , Características Adicionais: Pré Isolado, Alta Condutibilidade Elétrica , Tratamento Superficial: Estanhado , Tipo Fixação: Por Compressão , Tipo Isolação: Polipropileno Cor Vermelho , Característica Condutor: Cabo 10 Mm2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.114,42

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (7)

79 - Fio Elétrico

Descrição Detalhada: Fio Elétrico Aplicação: Instalação Elétrica , Cor: Verde , Tipo: Flexível , Características Adicionais: Anti-Chama , Material Condutor: Cobre , Tensão: 750 V, Bitola: 1,50 MM2, Material Isolamento: Pvc

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 149,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (100)

80 - Cabo Elétrico Isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Tensão Isolamento: 750 V, Seção Nominal: 2,5 MM2, Têmpera Condutor: Mole , Classe De Encordoamento: 4 , Cor Do Isolamento: Preta , Tipo: Anti-Chama Não Propagante, Auto Extinção Fogo , Características Adicionais: Singelo, Flexível , Normas Técnicas: Nbr 6148, Nbr 6880 , Material Condutor: Cobre Nu , Material Isolamento Condutor: Termoplástico De Pvc

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 444,90

Unidade de Fornecimento: Rolo 100 M

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (2)

81 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Número Pólos: 4, Sensibilidade: 300 MA, Curva De Disparo: C, Corrente Nominal: 63 A, Tipo: Dr, Funcionamento: Termomagnético, Tensão Nominal: 127/220 V,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 182,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (1)

82 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Modelo: Caixa Moldada , Número Pólos: 3 , Capacidade Interrupção Simétrica: 65/220 KA/VCA, Corrente Nominal: 150 A, Frequência Nominal: 60 HZ, Funcionamento: Termomagnético , Normas Técnicas: Nbr 5.283/73 , Operação: Manual

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 493,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (1)

83 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Número Pólos: 3 , Curva De Disparo: C , Corrente Nominal: 20 A, Funcionamento: Termomagnético , Normas Técnicas: Nbr 5.283/73 , Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 89,56

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (1)

84 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila , Material: Cobre Eletrolítico , Temperatura: 70 °C, Tensão Isolamento: 750 V, Cor: Verde , Bitola Condutor: 2,5 MM2, Quantidade Fios: 1 , Seção Nominal Condutor: 2,5 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 221,44

Unidade de Fornecimento: Rolo 100 M

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (1)

85 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Material: Nylon , Corrente Nominal: 32 A, Tipo: Fêmea/Acoplamento , Características Adicionais: Voltagem Máxima 690 Volts , Cor Corpo: Azul , Tensão Nominal: 220/240 V, Formato Contato: 3p + N + T

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 815,82

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (6)

86 - Braçadeira Eletroduto

Descrição Detalhada: Braçadeira Eletroduto Material: Aço Carbono Galvanizado , Aplicação: Instalação Elétrica , Tipo: "D" , Características Adicionais: Liso, Com Cunha , Bitola: 3/4 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 89,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (40)

87 - Quadro Elétrico

Descrição Detalhada: Quadro Elétrico Material: Termoplástico , Altura: 300 MM, Aplicação: Comando , Largura: 200 MM, Profundidade: 170 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 219,01

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (1)

88 - Botão Comando

Descrição Detalhada: Botão Comando Aplicação: Eletrônica , Diâmetro Furos Fixação: 22 MM, Cor: Vermelha , Tipo: Emergência , Número Contato: 1 Na + 1 Nf , Travamento: Trava Cogumelo 40 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 42,38

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (1)

89 - Tomada Blindada

Descrição Detalhada: Tomada Blindada Material Corpo: Pvc , Modelo: Industrial , Número Pólos: 2 P + T , Corrente Nominal: 16 A, Tipo: Fêmea , Características Adicionais: Com Travamento , Tensão Nominal: 220/240 V, Número Contato: 3 UN, Formato Contato: Redondo , Posição Relativa: Sobrepor

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.179,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (10)

90 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila , Material: Cobre Eletrolítico , Temperatura: 70 °C, Tensão Isolamento: 750 V, Cor: Azul , Bitola Condutor: 2,5 MM2, Quantidade Fios: 1 , Seção Nominal Condutor: 2,5 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 453,82

Unidade de Fornecimento: Rolo 100 M

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (2)

91 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Número Pólos: 1 , Curva De Disparo: C , Corrente Nominal: 20 A, Funcionamento: Termomagnético , Padrão: Din , Tensão Nominal: 127/220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 85,56

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (6)

92 - Quadro Distribuição

Descrição Detalhada: Revestimento: Pintura Eletrostática, Material: Chapa De Aço Zincado, Barramento: Barramentos Trifásico (Espinha De Peixe), Neutro E, Fixação: Trilho Din, Quantidade De Disjuntores: 24, Cor: Cinza, Corrente Nominal: 150 A,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.457,52

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (3)

93 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Número Pólos: 3 , Curva De Disparo: C , Corrente Nominal: 10 A, Funcionamento: Termomagnético , Normas Técnicas: Nbr 5.283/73 , Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 165,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (2)

94 - Tampa Condutele

Descrição Detalhada: Material: Alumínio, Cor: Cinza, Características Adicionais: Para 2 Tomadas Universal, Bitola: 3/4 POL,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 203,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (30)

95 - Carregador Bateria

Descrição Detalhada: Frequência: 50/60 HZ, Capacidade: Até 5 Baterias, Velocidade Carga: Lenta E Rápida, Dimensões: 80 X 27 X 35 CM, Tipo: Automotiva, Tensão Alimentação: 110 / 220 V, Tensão Saída: 12/24 V, Corrente Saída: 150/75 A,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 462,52

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (2)

96 - Cabo Coaxial

Descrição Detalhada: Cabo Coaxial Referência: Rgc-58 , Impedância: 50 OHM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 854,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (100)

97 - Localizador Cabo

Descrição Detalhada: Localizador Cabo Componentes: Gerador De Tom E Ponteira Indutiva , Aplicação: Cabo Utp 4 Pares E De Telefonia , Tensão Bateria: 9 V, Duração Bateria: 80

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 411,06

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (2)