

DOCUMENTO FORMALIZADOR DA DEMANDA CONSOLIDADO – DFD

SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024

IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE

UNIDADE REQUISITANTE: Coordenação de Licitações

RESPONSÁVEL PELA DEMANDA: Laís Costa Bicalho

MATRICULA: 014

E-MAIL: licitacao@consmepi.mg.gov.br

TELEFONE: (31) 3852-1541

1. CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO

- | | |
|--|--|
| ☒ Material de consumo | ☐ Serviço continuado com dedicação de mão de obra |
| ☐ Material permanente | |
| ☐ Outras (Obras, Serviços de engenharia, Locação, Outros) | ☐ Serviço continuado sem dedicação de mão de obra |
| ☐ Serviço não continuado | |

2. PREVISÃO DA DEMANDA NO PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

- 2.1.** A futura contratação está prevista no plano Anual de Contratações, aprovado pela Resolução 069/2024. Disponível em: https://www.consmepi.mg.gov.br/arquivo/legislacao/resolucao_69_2024.

3. IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA

- 3.1.** O objetivo da demanda será registrar preços para eventual e futura contratação de empresa especializada no fornecimento de Equipamento de Proteção Individual (EPI) e Equipamento de Proteção Coletiva (EPC) em atendimento aos entes integrantes do CONSMEPI, nos modelos descritos abaixo e posteriormente conforme especificações constantes do Termo de Referência,
- 3.2.** Tais descritivos contam com as inclusões sugeridas pelos entes consorciados no período entre 10 de Junho de 2024 até 17 de Junho de 2024.
- 3.3.** Todos os itens inclusos já foram alocados nos lotes respectivos, separados por categoria de Equipamento de Proteção Individual (EPI) e Equipamento de Proteção Coletiva (EPC) para garantir uma contratação mais eficaz por lote.

3.4. Quantidade de material/serviço da solução a ser contratada:

3.4.1. A quantidade deverá ser verificada após os entes consorciados participantes manifestarem a intenção de registro de preços com o devido quantitativo.

LOTE 01 - PROTEÇÃO AUDITIVA			
ITEM	UND	DESCRIÇÃO	QTD
1	Un.	Abafador de ruídos - tipo concha auricular arco na cor preto; feito simetricamente nas extremidades de uma haste; suporte ajustável, em forma de arco, adaptável a cabeça, permitindo que cada abafador se aplique sob pressão, aos respectivos pavilhões auriculares. Necessário a apresentação de certificado de aprovação (CA).	
2	Un.	Abafador auricular em silicone - com cordão de algodão ou plástico (tipo inserção) composto de um eixo com 3 (três) flanges, com atenuação de no mínimo 13 db. Tamanho único. Embalagem individual. Necessário a apresentação de certificado de aprovação (CA).	
3	Un.	Capacete conjugado com abafador e protetor facial - capacete classe b, tipo II, protetor auditivo tipo concha atenuação 16db e protetor facial com visor em policarbonato incolor de ótima resistência. Necessário a apresentação de certificado de aprovação (CA).	
4	Par	Protetor auricular tipo plug - protetor auditivo, tipo inserção moldável, de espuma de poliuretano, no formato cilíndrico com cordão. Protetor auditivo de espuma moldável; atenuação de 15 db (NRRsf). Necessário a apresentação de certificado de aprovação (CA).	
LOTE 02 – CALÇADOS			
5	Par	Bota branca cano curto cabedal em PVC - Bota branca cano curto cabedal em PVC, entressola de borracha; sem biqueira; forro sintético; alma de borracha; solado em poliuretano mono densidade, antiderrapante; palmilha lavável, antibacteriana, antimicrobiana; sem cadarço; Tamanhos variados do 33 ao 45. Necessário a apresentação de certificado de aprovação (CA).	
6	Par	Bota de PVC Branca - Cano alto. Bota de borracha, estilo galocha. Solado antiderrapante; Revestimento interno em forro; Confeccionado em PVC (Policloreto de Polivinila). Tamanhos variados do 33 ao 45. Necessário a apresentação de certificado de aprovação (CA).	
7	Par	Bota de segurança - calçado de segurança tipo bota de borracha confeccionada em PVC, cano longo, com forro; comprimento de 33 cm; cor preta; cabedal vulcanizado em borracha; solado antiderrapante; modelo Vulcabrás ou superior; proteção dos pés para trabalhos em lugares úmidos e lamacentos; Tamanhos variados do 33 ao 45. Necessário a apresentação de certificado de aprovação (CA).	
8	Par	Calçado de segurança tipo botina - Bota de segurança confeccionada em couro nobuck preto, com estrutura fibrosa e micro porosa que ajuda a manter a temperatura dos pés; Colarinho e lingueta soft acolchoados; Fechamento em cadarço; Palmilha de montagem em poliéster resinado; Palmilha externa removível. Tamanhos variados do 33 ao 45. Necessário a apresentação de certificado de aprovação (CA).	
9	Par	Bota de segurança (com biqueira) - calçado ocupacional de uso profissional, tipo botina, confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em material reciclável montada pelo sistema strobrel, com biqueira de conformação, solado de poliuretano bi densidade injetado diretamente no cabedal, com sistema de absorção de energia no salto. Tamanhos variados do 33 ao 45. Necessário a apresentação de certificado de aprovação (CA).	
10	Par	Bota de segurança para eletricitista - botina para uso ocupacional com fechamento por atacador, confeccionada em vaqueta estampa relax, colarinho acolchoado, forro interno na gáspea não tecido e forro do cano em sanite dublado com manta de não tecido com tratamento antimicrobiano, sem biqueira, palmilha de montagem não tecido, solado injetado direta bi densidade bicolor e sobre palmilha antimicrobiana. Sem partes metálicas, sendo compostos inteiramente por materiais isolantes e não condutores de energia, cano longo. Tamanhos variados do 33 ao 45. Necessário a apresentação de certificado de aprovação (CA).	
11	Par	Bota de segurança (sem biqueira) - calçado ocupacional tipo botina, fechamento em elástico preto nas laterais, dorso acolchoado, confeccionado em couro preto curtido ao cromo, forro da gáspea em não tecido na cor cinza, palmilha de montagem em material sintético na cor branca montada pelo sistema strobrel, solado em poliuretano bi densidade na cor preta injetado diretamente no cabedal, sem biqueira de aço, resistente ao óleo combustível. Tamanhos variados do 33 ao 45. Necessário a apresentação de certificado de aprovação (CA).	
12	Par	Botina de segurança bi densidade - fechamento nas laterais em elástico, confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem não tecido fixada pelo sistema strobrel, sem biqueira de aço, solado PU (poliuretano) antiderrapante. Tamanhos variados do 33 ao 45. Necessário a apresentação de certificado de aprovação (CA).	
LOTE 03 – LUVAS			

13	Par	Luva nitrílica cano longo - luva de segurança em borracha nitrílica, espessura mínima de 0,55mm, na cor verde, para proteção de usuário de agentes químicos, objetos abrasivos e/ou perfurantes; cano longo, comprimento total de 46cm, com punho do mesmo material da luva, dorso normal, palma antiderrapante, sem forro, acabamento clorinado, interior liso. Tamanhos P ao GG. Necessário a apresentação de certificado de aprovação (CA).	
14	Par	Luva nitrílica com forro e palma antiderrapante - luva de segurança confeccionada em borracha nitrílica, com forro de algodão e palma antiderrapante. Formato anatômico, confortável, ter excelente resistência química. Tamanhos P ao GG. Necessário a apresentação de certificado de aprovação (CA).	
15	Par	Luva confeccionada em couro raspa , de boa qualidade com reforço externo entre polegar e indicador e reforço interno em raspa na palma, comprimento 20 cm. Tamanhos P ao GG. Necessário a apresentação de certificado de aprovação (CA).	
16	Par	Luva de segurança à base de borracha - Luva de segurança confeccionada em látex natural anatômica - acabamento forrado em algodão flocado, antiderrapante na palma e dedos; acabamento: látex natural; punho: liso; Tamanhos P ao GG. Necessário a apresentação de certificado de aprovação (CA).	
17	Par	Luva de segurança confeccionada em vaqueta - Luva de segurança confeccionada em vaqueta com reforço interno na palma e elástico no dorso do punho 7cm - Tamanhos P ao GG. Necessário a apresentação de certificado de aprovação (CA).	
18	Par	Luva de látex natural - Tamanhos P, M, G, GG. Necessário a apresentação de certificado de aprovação (CA).	
19	Cx.	Luva de Procedimento - descartável; em látex; sem talco; não estéril; ambidestra. Caixa com 100. Tamanhos P ao GG. Necessário a apresentação de certificado de aprovação (CA).	
20	Pct	Luva para manuseio de alimentos - Pacote com 100 unidades. Necessário a apresentação de certificado de aprovação (CA).	
21	Par	Luva malha aço - confeccionada em malha aço inoxidável. Tipo 5 dedos. Ambidestra. Aplicação abate e descarte animais. Com pulseira regulável resistente/fácil limpeza. Tamanhos P ao GG. Necessário a apresentação de certificado de aprovação (CA).	
22	Par	Luva PVC Azul 35 cm - Luva de segurança confeccionada em borracha nitrílica, clorada, com ou sem revestimento interno, texturização na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Necessário a apresentação de certificado de aprovação (CA).	
23	Par	Luva Algodão Tricotada - Luva de segurança confeccionada em algodão e poliéster, com ou sem revestimento interno, texturizada na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Necessário a apresentação de certificado de aprovação (CA).	
24	Par	Luva Corrugada - Luva de Segurança confeccionada com suporte têxtil com revestimento em látex corrugado, banho semi total ou ¾ com punho de segurança e formato anatômico. Necessário a apresentação de certificado de aprovação (CA).	
25	Par	Luva térmica - Atividades sob temperaturas de até -25°C. Necessário a apresentação de certificado de aprovação (CA).	
LOTE 04 – MACACÕES			
26	Un.	Macacão - macacão de segurança tyvek branco proteção química com capuz de duas peças com elástico e fechamento frontal com zíper bidirecional, sem aba protetora; elástico na cintura, punhos e tornozelos; -tipo 6; -testado e aprovado em conformidade com a norma ISO 16602:2007; - proteção do tronco, membros superiores e inferiores do usuário contra riscos de produtos químicos em ambientes onde o risco de contaminação seja caracterizado apenas por poeiras, partículas ou névoas de pouca toxicidade - Tamanhos P ao EXG. . Necessário a apresentação de certificado de aprovação (CA).	
27	Un.	Macacão impermeável, confeccionado em PVC com forro misto (prot-vin) ; possui capuz acoplado, fechamento frontal por zíper e pala de cobertura; espessura de 0,33 à 0,38 mm; cor: amarelo; proteção contra respingos provenientes de operações com uso de água; tamanho P, M e G. Necessário a apresentação de certificado de aprovação (CA).	
28	Un.	Macacão de segurança branco proteção Covid 19 - vestuário proteção, material 100% polietileno (tipo tyvek), tamanho grande, componentes macacão descartável com capuz, zíper frontal, tipo uso proteção individual, características adicionais elástico nos punhos, tornozelos, capuz, costura dupla, cor branca. Tamanhos P ao G. Necessário a apresentação de certificado de aprovação (CA).	
LOTE 05 - PROTEÇÃO FACIAL/CRÂNIO			
29	Un.	Máscara de solda - máscara com filtro de escurecimento em conformidade com CE; - célula solar alimentada com bateria interna, permite uma longa duração (até 2,000 horas); não necessita de recarga; 2 sensores de luz independentes; tempo de reação do filtro 0. Necessário a apresentação de certificado de aprovação (CA).	
30	Un.	Máscara respiratória com válvula descartável aura PFF1 9312+BR - Respirador descartável com sistema de 3 painéis, ajustado e adequado aos mais diferentes formatos de rosto, classe pff-1 (s); sistema ante embaçante, igual ou superior a 3m. Necessário a apresentação de certificado de aprovação (CA).	
31	Cx.	Máscara cirúrgica tipo não tecido, 3 camadas , pregas horizontais, atóxica, tipo fixação com elástico, características adicionais clip nasal ajustável, hipoalérgica; - tipo uso descartável; - Caixa com 50 unidades. Necessário a apresentação de certificado de aprovação (CA).	
32	Un.	Máscara com filtro de carvão ativado , utilizada para contato com agentes químicos, poeira. Necessário a apresentação de certificado de aprovação (CA).	
33	Un.	Máscara facial completa - Tamanhos variados - respirador peça facial inteira com corpo confeccionado em silicone, visor constituído de material rígido transparente (polycarbonato). Abaixo do visor nas laterais da peça, possui dois	

		suportes com encaixe tipo baioneta ou rosca onde são fixados os filtros. Na parte traseira destes suportes, encontram-se as válvulas de inalação. Na parte central inferior existe uma válvula de exalação. A peça possui um tirante de cabeça com quatro pontos de fixação com hastes ajustáveis. Os filtros químicos e combinados possuem cores específicas para cada tipo de uso. Necessário a apresentação de certificado de aprovação (CA).	
34	Un.	Máscara Respirador facial com Filtro Cartucho GMP-2 - Para Fumaças, Pinturas, Gases Ácidos Vapores Orgânicos Purificador de ar tipo peça Facial inteira, com filtro – Respirador purificador de ar tipo peça facial inteira, confeccionada, em silicone, a peça facial possui 01 visor de material rígido transparente (policarbonato), fixado ao corpo da mesma por encaixe específico e de 01 aro de material plástico, preso por 02 parafusos metálicos. O visor é constituído duas partes: Uma parte superior lisa e uma parte inferior, que apresenta duas aberturas nas laterais, uma de cada lado, utilizadas p/ o encaixe de 02 suportes de plástico rígido, dotados, em sua parte dianteira, de um encaixe tipo rosca e de um anel de borracha, onde são rosqueados os filtros químicos, combinados e para partículas ou a base de fixação para a utilização dos filtros para partículas com formado de disco, na parte traseira de cada um dos suportes, encontra-se fixada uma válvula de inalação. Em outra abertura, localizada na parte centro inferior do visor, existe 01 dispositivo de material plástico preto, que possui em sua parte superior, um conector com tampa e, em sua parte inferior, suporte dotado de uma válvula de exalação e uma tampa. Na parte traseira do dispositivo, localiza-se diafragma de voz e se encaixa a máscara, confeccionada do mesmo material do corpo da peça e dotada, na parte superior, de duas válvulas de inalação. As peças possuem 01 tirante de cabeça de elastômero preto, com cinco pontos de fixação, dotado de um suporte para cabeça. O tirante é preso a borda do aro das peças por fivelas plástica, dotadas de presilhas metálicas para ajuste rápido. Os filtros para partículas encaminhados possuem os seguintes modelos: Filtros para partículas com involucro de plástico com sistema de encaixe tipo rosa; e Filtros para partículas com formato "borracha" e com sistema. Necessário a apresentação de certificado de aprovação (CA).	
35	Un.	Protetor Facial EPI - Máscara Viseira Transparente material, policarbonato, silicone gel filtro de algodão. Proteção contra poeira, retalho de material e metal e entre outros. Necessário a apresentação de certificado de aprovação (CA).	
36	Un.	Máscara PFF02 - Respirador purificador de ar tipo peças semifacial filtrante para partículas PFF2, classe "S", confeccionada em quatro camadas, sendo: camada externa de fibra sintética de polipropileno; camada meio de fibras sintética estrutural; camada filtrante de fibra sintética com tratamento eletrostático, camada interna de fibra sintética de contato facial. Com tirantes de cabeça de elástico para sustentação da peça facial, tira metálica para ajuste sobre o septo nasal e válvula de exalação. Necessário a apresentação de certificado de aprovação (CA).	
37	Un.	Capacete de segurança com aba frontal , copa com estrias injetado em polietileno de alta densidade e com slot (abertura para acoplamento de protetor facial e auditivo); suspensão em peça única, injetada em polietileno de baixa densidade; tira absorvente de suor confeccionada em TNT dublado com espuma; tipo jockey plastcor; selo de marcação do INMETRO. Necessário a apresentação de certificado de aprovação (CA).	
38	Un.	Capacete de segurança, classe b, tipo II - Plástico polipropileno, com aba frontal. Com regulagem por dentes e tira absorvente de suor. Selo de marcação do INMETRO. Cor a ser informada. Necessário a apresentação de certificado de aprovação (CA).	
39	Un.	Capacete - capacete de segurança para proteção contra choques elétricos - cor laranja. Necessário a apresentação de certificado de aprovação (CA).	
40	Un.	Capacete classe a com jugular - com casco de aba frontal tipo II, moldado em polietileno de alta densidade nas versões ventilada (com orifício na parte superior do casco) ou sem ventilação. Suspensão com quatro ou seis pontos de fixação, confeccionada com duas ou três tiras de tecido, cemeira em polietileno de alta densidade, com regulagem através de ajuste simples, catraca ou ajuste fácil. Possui tira de absorção de suor removível, lavável e substituível, fixada à carneira através de 6 pontos. O casco possui duas fendas laterais, podendo acomodar abafador e viseiras. Opção de utilizar uma tira jugular acoplada ao casco, através de dois, ou três orifícios nas versões elásticas ou em tecido. O casco possui a opção de tira refletiva, impressão de logo e suporte para lâmpada. Cores variadas. Necessário a apresentação de certificado de aprovação (CA).	
41	Un.	Chapéu – Chapéu pescador com proteção de pescoço fixa, protege dos raios solares durante sua pescaria ou trilha. Possui botões de pressão nas laterais das abas e no protetor do pescoço para mudar o modelo de pescador para caçador e se proteger de mutucas, pernilongos e mosquitos, se ajusta a qualquer cabeça, pois dispõe de uma cordinha permitindo deixar o chapéu preso a ela feito em 100% algodão com forro, 100% poliéster.	
LOTE 06 – AVENTAIS			
42	Un.	Avental de borracha plumbífero – Com protetor tireoide 76x60cm cinza uso paciente periapical c/ 0,25mm. Indicado para reter a radiação em procedimentos radiográficos. Embalagem c/ 1 avental. Necessário a apresentação de certificado de aprovação (CA).	
43	Un.	Avental manga longa aberto - fechamento com tiras, inteiramente confeccionado em TNT (100% polipropileno), costurado totalmente com overlock, possui abertura dorsal e tiras para ajustar ao corpo na altura da cintura e pescoço, e as mangas terminadas com punhos elásticos/látex (Elastano 13% e poliamida 87%). Atóxico. Tamanhos P ao EXG. Necessário a apresentação de certificado de aprovação (CA).	
44	Un.	Avental cirúrgico - avental de proteção (cirúrgico) - os aventais PP são indicados para vestimentas do trabalhador de saúde durante a realização de procedimentos, exames e demais atividades clínicas e laboratoriais; impermeável, com proteção para substâncias químicas e poeira; estéril; material pp, polipropileno; gramatura 30g/m2; elástico nos punhos; largura 135-140; comprimento 115-120 cm; amarração na nuca e costas. Necessário a apresentação de certificado de aprovação (CA).	
45	Un.	Avental impermeável para agente químico - avental de segurança confeccionado em tela sintética (tecido PVC trevira), revestido de PVC em ambas as faces, com três tiras do mesmo material, soldadas eletronicamente e utilizadas para ajuste. Necessário a apresentação de certificado de aprovação (CA).	

46	Un.	Avental – Avental de segurança confeccionado em PVC com forro de poliéster, tiras soldadas eletronicamente. Sendo uma no pescoço e duas na cintura com fivela plástica para fechamento, acabamento nas laterais por solda eletrônica. Necessário a apresentação de certificado de aprovação (CA).	
47	Un.	Avental - de napa ou silicone - Necessário a apresentação de certificado de aprovação (CA).	
LOTE 07 –ÓCULOS			
48	Un.	Óculos de segurança sparrow - óculos destinados à proteção do usuário contra projeção de partículas sólidas; proteção frontal e parcialmente lateral; formato leve que envolve a face e permite boa aderência; lente formada por uma única peça; protetor nasal universal; filtra 99.9% de radiação UV - Modelo óculos sparrow lente cinza com tratamento ar. Necessário a apresentação de certificado de aprovação (CA).	
49	Un.	Óculos de segurança com visor anti embaçante - amarração confeccionada em uma única peça de material plástico transparente (acrílico ou policarbonato); com hastes tipo espátula do mesmo material da armação dotado de sistema de ventilação indireta. Necessário a apresentação de certificado de aprovação (CA).	
50	Un.	Óculos de proteção com lentes escura e lente incolor - óculos de segurança constituídos de arco de material plástico preto com um pino central e uma fenda em cada extremidade, utilizados para o encaixe de um visor de policarbonato. Não possuem partes metálicas, sendo compostos inteiramente por materiais não condutores de energia. Tamanho único. Necessário a apresentação de certificado de aprovação (CA).	
51	Un.	Óculos de sobrepor óculos de grau - óculos de segurança constituído de armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato incolor com borda superior e lateral, hastes tipo espátula confeccionadas do mesmo material da armação e dotadas de proteção lateral com sistema de ventilação indireta composto de seis fendas dispostas na posição horizontal, fixadas à armação através de pinos plásticos. Óculos de sobrepor óculos de grau com recuo alongado. Necessário a apresentação de certificado de aprovação (CA).	
52	Un.	Óculos de solda comum verde - Óculos de solda comum verde. Necessário a apresentação de certificado de aprovação (CA).	
LOTE 08 – CAPA / COLETE / CINTURÃO			
53	Un.	Capa chuva motoqueiro - capa de chuva motoqueiro impermeável velcro de vedação por cima do zíper da jaqueta; velcro na manga das jaquetas e zíper na barra da calça; faixas refletivas de segurança nas costas; gola da jaqueta na altura do capacete; laminado PVC 100%; Tamanhos P ao EXG. Necessário a apresentação de certificado de aprovação (CA).	
54	Un.	Capa de chuva - confeccionada em tecido sintético plastificado com PVC, capuz conjugado, com mangas longas, fechamento frontal através de botões de pressão e costura através de solda eletrônica. Necessário a apresentação de certificado de aprovação (CA).	
55	Un.	Capa de chuva em PVC laminado transparente – (GCM, defesa civil) - com mangas longas, capuz, botão de pressão plásticos e faixas refletivas na cor laranja e prata nas mangas, peito e barra. Tamanhos P ao EXG. Necessário a apresentação de certificado de aprovação (CA).	
56	Un.	Colete de citiel - colete de citiel - com fitas refletivas 3 m frente e costas; Tamanhos P ao EXG.	
57	Un.	Colete de sinalização, refletivo - Tela tipo laranja, fechamento frontal em velcro, faixas refletivas frontal e em X nas costas.	
58	Un.	Cinturão - cinturão de segurança com talabarte duplo em y modelo vic 20529 (confeccionado em cadarço de poliéster bicolor 45mm, com 4 pontos de ancoragem, sendo frontal, dorsal e lateral; alças nos ombros regulagem total, 2 pontos de resgate, proteção lombar e indicador de queda; tamanho único; até 160 kg). Necessário a apresentação de certificado de aprovação (CA).	
59	Un.	Cinturão com acessórios – (GCM) - confeccionado em nylon 6.6, na cor preta, com espessura de 50 mm x 1,0 mm, com comprimento de até 1,30 metros quando totalmente esticado, ajustamento ao corpo em sistema de fecho velcro em toda a extensão, acabamento de viés 100% nylon. Fechamento do cinturão será feito em fivela de encaixe em metal niquelado fosco com inscrição em alto-relevo do brasão do guarda civil municipal ou secretaria de segurança pública de rio acima. acessórios: porta algemas, presa ao cinto por passador de nylon e modelo aberto em couro preso por dois botões de pressão; porta cassetete/tonfa: confeccionado couro com sistema giratório que permita girar o bastão em 360 graus, com tira de couro para fixar a tonfa e argola de metal de 44 mm; Porta celular confeccionado em nylon, com fechamento em velcro; Porta espargidor de 55 gramas; Porta ht; Porta jet loader; Porta apito trissonoro; Bomal perna tático militar com carregadores, pochete, bolsa, adaptável para o cinturão, no mesmo material, na cor preta, com duas presilhas para o cinturão e uma para a perna, contendo no mínimo um bolso e no máximo três. Necessário a apresentação de certificado de aprovação (CA).	
LOTE 09 – PROTETOR / REPELENTE			
60	Un.	Protetor solar com Repelente - bisnaga de no mínimo 100g, FPS mínimo 60, não toxico, contra UVA e UVB e insetos. Resistente a água e transpiração.	
61	Un.	Protetor Solar sem Repelente -bisnaga de no mínimo 100g, FPS mínimo 60, não toxico, contra UVA e UVB. Resistente a agua e transpiração.	
62	Un.	Repelente Loção Corporal, mínimo 100ml , não oleoso. Testado dermatologicamente	
63	Un.	Repelente spray Corporal, mínimo 150ml . Testado dermatologicamente	
LOTE 10 – FITAS			

64	Un.	Fita Zebrada - Confeccionada em filme de polietileno de baixa densidade sem adesivo, impresso em duas cores: preto e amarelo. Indicada para uso interno e externo, obras, sinalização viária, estacionamentos, eventos, áreas de isolamento e etc.	
65	Un.	Fita Antiderrapante - Confeccionada em poliéster e coberto com adesivo à base de borracha. Resistente a compostos químicos e a água. Para melhor aderência recomenda-se utilizar em superfície limpa, lisa, seca, livre de ceras, tintas, vernizes e etc.	
66	Un.	Fita Dupla Face extra Forte - Adesiva fixação forte, colar quadro, painel, artesanato, fixar objetos.	
LOTE 11 – PERNEIRA			
67	Un.	Perneira – Perneira de segurança confeccionada em raspa, fechamento em velcro, e tiras em raspa. Com proteção de comprimento do membro inferior da perna de 40 cm. Necessário a apresentação de número de Certificado de Aprovação (CA).	
LOTE 12 – PRIMEIROS SOCORROS			
68	Rolo	Algodão Hidrófilo - Rolo 500g.	
69	Un.	Tesoura Reta Tesoura cirúrgica de ponta fina - Formato reto, produzido em aço inoxidável; utilizável em procedimentos cirúrgicos em geral.	
70	Cx.	Soro Fisiológico 0,9% . Ampolas com 5ml. Caixa com 10 ampolas de 5ml.	
71	Rolo	Ataduras de Crepom. - Tamanho mínimo 15cm x 1,8m; Composição: Algodão, Poliéster e Elástico.	
72	Un.	Spray Antisséptico líquido -Contendo digliconato de clorexidina. Mínimo de 45ml.	
73	Rolo	Espadrado impermeável Branco - Tamanho mínimo 10cm x 4m; Em tecido 100% algodão.	
74	Un.	Termômetro Clínico Digital Portátil - Aprovado pelo INMETRO; resistentes à água; Alarme sonoro de aviso de medição. Incluso 1 bateria.	
75	Emb.	Compressa gaze estéril - Confeccionada com fios 100% algodão em tecido tipo tela; Embalagem com 10 unidades. Tamanho aproximado: 7,5x7,5cm quando fechada.	
76	Rolo	Bandagem elástica auto aderente -Cor bege; Tamanho aproximado: 10cm X 4,5m;	
77	Un.	Bolsa Térmica de gel (Quente/Fria) - Com no mínimo 400g; Tamanho aproximado: 15cmX25cm	
78	Pct.	Papel toalha inter folhas NÃO RECICLADO - Tamanho aproximado: 23cm x 20cm; com 1000 folhas; Composição em 100% celulose virgem.	
79	Un.	Álcool etílico a 70% - Antisséptico; Embalagem com no mínimo 100 ml.	
80	Un.	Aparelho de pressão digital automático de pulso - Mede pressão arterial e pulsação; Operação através de botão; Braçadeira para pulso com medida aproximada de 13,5 cm a 19,5 cm de circunferência; Inflagem e desinflagem automáticas; Funciona com 2 pilhas; Acompanha estojo.	
LOTE 13 – UNIFORME PROTEÇÃO TÉRMICA			
81	Un.	Japona Térmica - Japona em nylon impermeável, com costuras paralelas, forração com manta interna de 150 grm ² , para uso em temperatura até -25°. Tamanhos P ao EXG. Necessário a apresentação de número de Certificado de Aprovação (CA).	
82	Un.	Calça térmica - Confeccionada em nylon resinado, manta térmica interna de poliéster de 150g/m ² , para Câmara fria, para uso em temperatura até -35°. Tamanhos variados do 34 ao 56. Necessário a apresentação de número de Certificado de Aprovação (CA).	
83	Conj.	Calça e Camisa - Plástico Transparente, com elástico e capuz, confeccionado em resina de polietileno. Conjunto da calça e camisa. Necessário a apresentação de número de Certificado de Aprovação (CA).	
84	Un.	Balaclava térmica para Câmara Fria - Capuz térmico tricotado em lã acrílica - modelo ninja. Usado em câmaras frigoríficas em temperaturas de 0° a -35°C, possui abertura para os olhos. Necessário a apresentação de número de Certificado de Aprovação (CA).	
LOTE 14 – CALÇADOS EM ATENDIMENTO AO CÍRURG MÉDIO PIRACICABA			
85	Par	SAPATO PRETO SEM CADARÇO - Sapato de segurança confeccionado em couro com biqueira de polipropileno ou aço, colarinho soft acolchoado, fechamento em elástico nas laterais, palmilha de montagem em EVA, e solado em PU bi densidade com sistema de absorção de impacto, injetado diretamente no cabedal. Tamanhos variados do 33 ao 45.	
86	Par	BOTA DE BORRACHA CANO LONGO, COM FORRO, COM VARIAS NUMERAÇÕES - Bota de segurança, tipo impermeável de uso profissional, confeccionada em poli cloreto de vinila (PVC) injetado em uma só peça; solado reforçado; antiderrapante; COR: PRETA; embalagem com dados de identificação, lote. Tamanhos variados do 33 ao 45. Necessário a apresentação de número de Certificado de Aprovação (CA).	
87	Par	BOTA CANO LONGO COURO PADRÃO SAMU 192 – Bota especial de alta resistência, cano longo, confeccionada totalmente em couro bovino hidro fugado, resistente a chama, resistente ao rasgo e altamente transpirável, na cor preta, do número 34 a 45 com quantitativo e numeração de acordo com a solicitação do requisitante, isenta de cortes furos, manchas, possuir proteção frontal em borracha, porta objetos em borracha com personalização SAMU 192, acolchoado dianteiro, traseiro e superior em couro, napa vacum comfort hidro fugado, fole lateral em couro napa, zíper lateral em nylon com sistema de travamento, tendo protetor em couro e velcro que se estende até a parte superior da gáspoa,	

	forração em tecido poliéster de alta transpiração e resistência ao rasgo, refletivos de segurança no calcanhar nas laterais externas do cano, palmilha (removível) de contorno em PU de alta performance e com altíssima memória (redução de impactos), solado exclusivo multifuncional composto por borracha de baixo desgaste (abrasão). A extremidade superior do fechamento do fole é completada por lingueta de couro com botão de pressão. Deverá possuir protetor na lateral inferior da gente da bota. Couro bovino, acabamento liso, resistente a água, resistente ao rasgo e transpirável. Forração têxtil, poliéster, poliamida, macio, confortável e altamente respirável. Posta objetos (porta tesouras) SAMU 192 em borracha fixados nos dois pés-lado externo. Refletivos de segurança fixado na parte traseira e nas laterais superiores externados pés. Solado de borracha Multifuncional Spectrun composto por borracha com polímeros especiais, com alto grip (anti escorregamento), resistente a óleo combustível, resistente ao calor de contrapor até 1 (um) minuto a 300°C. Apresentar certificado de aprovação expedido pelo Ministério do Trabalho e nome do fabricante gravado de forma indelével e amostra do produto pronto. CABEDAL: Confeccionado em couro bovino hidro fugado com acabamento liso e com proteção antichamas, sendo em gáspea inteira para maior resistência e com dispositivo de proteção em borracha, taloneira, peça frontal de couro para fixação do dispositivo de proteção em borracha para a tibia contra impactos, zíper lateral impermeável, refletivos de segurança parte dianteira externa em couro napa vacun, parte superior traseira externa em couro napa vacun, forração em poliéster poliamida, fole interno em couro napa vacun. Acabamento em couro com aparência final brilhosa, na cor preta. Linha para a costura dos componentes com base 100% poliamida, número 30 e sistema e torção simples e dupla para melhor ajuste do ponto e durabilidade das costuras. BIQUEIRA E CONTRAFORTE: Biqueira e contraforte em resina polimérica, confeccionado em material termoplástico de alta durabilidade e resistência, constituído por uma lamina de resina polimérica, contendo adesivos granulados ativados por calor e pressão, reforçada por uma tela de poliéster, com espessura de 1,8 milímetros, <u>não serão aceitas biqueiras confeccionadas em quaisquer materiais metálicos.</u> PARTE DIANTEIRA MEDIANA: Em nove gomos e oito costuras, em couro tipo napa vacun antichamas, resistente e rasgo, na cor preta, conforme parâmetros estabelecidos acima na especificação técnica das matérias primas – couro napa vacun antichamas. DISPOSITIVO BORRACHA – PROTEÇÃO DA GASPEA – ARTELHOS INFERIORES: Em borracha com geometria tridimensional, com funções de proteção, quanto ao desgaste do dourado do couro e pequenos impactos sobre os artelhos, conforme parâmetros estabelecidos acima na especificação técnica das, matérias primas. DISPOSITIVO SBR – PROTEÇÃO PARA TIBIA: Escudo composto em borracha, com geometria tridimensional, cuja a parte superior esteja acima do dispositivo de proteção para tibia, conforme parâmetros estabelecidos acima na especificação técnica das matérias primas. PARTE SUPERIOR TRASEIRA: Em quatro gomos e três costuras, com a seguinte disposição: espuma de poliuretano com 10mm D-90, revestida externamente em tecido de alto desempenho, resistente a rasgo, confeccionado em couro napa vacun antichamas, na cor preta, conforme parâmetros estabelecidos acima na especificação técnica das matérias primas. FORRAÇÃO INTERNA MICROFILAMENTOS: Forração interna tridimensional construída em membrana feita de poliéster com canais hidrofílicos não poroso, com membrana extremamente elástica (300%) especialmente adequada para uso em calçados impermeáveis e, ao mesmo tempo permeável ao valor de água, respirável. Estrutura base do forro em manta de fibra 100% PES que facilita a absorção de umidade e liberação de calor por célula aberta sem retenção. Acabamento com tecido poliéster com tratamento antimicrobiano e bactericida e membrana. A bota deve possuir no lado interno da lingueta uma etiqueta de identificação, aplicada através de costura, contendo a numeração do produto e a marca do produto. FOLE INTERNO: Como formato triangular com base invertida, em couro tipo napa vacun anti chama, na cor preta e forro interno do tecido em micro filamentos poliéster poliamida para melhor gerenciamento de transpiração interna. PORTA OBJETO E PERSONALIZAÇÃO: Em couro hidro fugado na cor preta, localizado na parte lateral externada bota, nos dois pés, acoplada de forma sobposta ao couro do cano, fixada através de costura dupla. Porta objeto em couro hidro fugado, deverá ser forrado em couro napa vacun. Apresentar logomarca do SAMU, faixa refletiva e porta tesoura na lateral oposta ao zíper. Apresentar logomarca de identificação CISURG-MP acima da faixa refletiva em alto relevo. A personalização da logomarca CISURG-MP será confeccionado em material termoplástico, com relevos tridimensionais, de maneira que, o mesmo não possa ser retirado sem danificar o couro. Segue abaixo a imagem da logo do CISURG-MP.  PALMILHA DE MONTAGEM COM SISTEMA ANTIPERFURO: Constituída em multicamadas de fibra resinada com manta de poliamida antiperfuro não metálica com espessura mínima de 4,5mm e flexível. A medida da palmilha de segurança deve cobrir toda extremidade na base da bota para maior proteção e ser fixada no cabedal pelo sistema montado. Não será aceita palmilha metálica. E em sua parte inferior, deverá conter uma camada construída em fibra de não tecido, com esquiço de AÇO. PALMILHA DE CONFORTO: Palmilha de conforto bi componente – EVA- espuma de poliuretano com dispositivos de absorção de impactos nas regiões calcânea e plantar. Revestida com tecido poliéster com tratamento antimicrobiano e bactericida integral que inibe a proliferação fungos e bactérias oriunda da condição gerada pela sudorese excessiva. Palmilha está que deverá atender os parâmetros de valores físicos estabelecidos na especificação técnica da matéria prima. SOLADO: De borracha multifuncional, cuja primeira camada em borracha composta de acrilonitrila – butadieno vulcanizado a base de enxofre com alto grip, resistente a óleo combustível, altas temperaturas e água. Na primeira camada, deverá possuir zona de flexão demarcada por sulcos, zona de escoamento de água para evitar aquaplanagem,	
--	---	--

		ponto de giro na região de flexão, desenhos com formatos retos de aderência, áreas de tração e freio. O soldado será fixado ao cabedal pelo sistema misto :colado e bloqueado parcialmente. Na camada de borracha, deve possuir a marca do fabricante do calçado, numeração na região do enforque de forma destacada e visível. REFLETIVOS DE SEGURANÇA: Sendo, um, fixado na parte anterior mediana da taloneira, dispositivo de segurança e sinalização com formato de meia hipérbole, com alto poder de refletância e elevada estabilidade a ação de raios UV. Fixados a uma base de PE por solda eletrônica. Continuará refletivo mesmo em condições climáticas adversas, tais como chuva, neblina e serração, e os outros refletivos em formato delta, fixado nas portas objetos da bota por sistema de costura. Deverá ser comprovado valores fotométricos mínimos equivalentes a 500candelas/lux.m² na horizontal e vertical, com ângulo de observação de 0,2 (grau) e ângulo de entrada a 0 (grau). ZIPER LATERAL INTERNO: na lateral interna dos canos, haverá um sistema de fechamento rápido via zíper, que deverá ter o comprimento proporcional ao tamanho do calçado, recoberta por lapela externa em couro que cubra toda a extensão do mesmo, com fechamento através do gancho e argola. O zíper será em construção impermeável. Com reforço de três botões de pressão de material metálico dimensionado de maneira que realize o devido fechamento. ALTURA EXTERNA: O comprimento do cano longo da bota operacional, deverá ser proporcional a numeração. BOTAS SOB MEDIDA: Deverá obrigatoriamente ser confeccionada sob medida e apresentar- se em condições iguais ou superiores à amostra padrão apresentada. Esta medição será em relação ao solado, biqueira e contraforte, no perímetro em circunferência da panturrilha, perímetro em circunferência da canela acima do tornozelo e abaixo da panturrilha e altura da parte interna da perna até a tibia.	
LOTE 15 – LUVAS EM ATENDIMENTO AO CISURG MÉDIO PIRACICABA			
88	Cx.	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 7,0 - (Caixa com 50 pares) - Tamanho: 7.0; Estéril, atóxica e apirrogênica; Descartável e de Uso Único; Formato Anatômico; Superfície Antiderrapante; Dedos Curvos com ajuste; Lubrificação com Pó Bioabsorvível; Par embalado individualmente; Com identificação das mãos direita e esquerda; Caixa com 50 Pares. Necessário a apresentação de número de Certificado de Aprovação (CA).	
89	Cx.	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 7,5 - (Caixa com 50 pares) - Tamanho: 7.5; Estéril, atóxica e apirrogênica; Descartável e de Uso Único; Formato Anatômico; Superfície Antiderrapante; Dedos Curvos com ajuste; Lubrificação com Pó Bioabsorvível; Par embalado individualmente; Com identificação das mãos direita e esquerda; Caixa com 50 Pares. Necessário a apresentação de número de Certificado de Aprovação (CA).	
90	Cx.	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 8,0 - (Caixa com 50 pares) - Tamanho: 8.0; Estéril, atóxica e apirrogênica; Descartável e de Uso Único; Formato Anatômico; Superfície Antiderrapante; Dedos Curvos com ajuste; Lubrificação com Pó Bioabsorvível; Par embalado individualmente; Com identificação das mãos direita e esquerda; Caixa com 50 Pares. Necessário a apresentação de número de Certificado de Aprovação (CA).	
91	Cx.	LUVA DE NITRILICA, TAMANHO G, SEM PÓ, CX C/ 100 UN - Tamanho: G; Fabricada em borracha sintética de nitrilo; Não estéril; Luva para procedimento não cirúrgico; Isenta de Látex; Sem Pó; Texturizadas; Ambidestra; Descartável e de Uso Único; Caixa com 100 unidades.	
92	Cx.	LUVA DE NITRILICA, TAMANHO M, SEM PÓ, CX C/ 100 UN - Tamanho: M; Fabricada em borracha sintética de nitrilo; Não estéril; Luva para procedimento não cirúrgico; Isenta de Látex; Sem Pó; Texturizadas; Ambidestra; Descartável e de Uso Único; Caixa com 100 unidades.	
93	Cx.	LUVA DE NITRILICA, TAMANHO P, SEM PÓ, CX C/ 100 UN - Tamanho: P; Fabricada em borracha sintética de nitrilo; Não estéril; Luva para procedimento não cirúrgico; Isenta de Látex; Sem Pó; Texturizadas; Ambidestra; Descartável e de Uso Único; Caixa com 100 unidades.	
94	Cx.	LUVA PROCEDIMENTO, P, C/ 100 UN - Tamanho: P; Confeccionada em Vinil/PVC; Sem pó; Lisa; Não estéril; Ambidestra; Caixa com 100 unidades. Necessário a apresentação de número de Certificado de Aprovação (CA).	
95	Cx.	LUVA PROCEDIMENTO, M, C/ 100 UN - Tamanho: M; Confeccionada em Vinil/PVC; Sem pó; Lisa; Não estéril; Ambidestra; Caixa com 100 unidades. Necessário a apresentação de número de Certificado de Aprovação (CA).	
96	Cx.	LUVA PROCEDIMENTO, G, C/ 100 UN - Tamanho: G; Confeccionada em Vinil/PVC; Sem pó; Lisa; Não estéril; Ambidestra; Caixa com 100 unidades. Necessário a apresentação de número de Certificado de Aprovação (CA).	
97		LUVA PROCEDIMENTO, GG, C/ 100 UN - Tamanho: GG; Confeccionada em Vinil/PVC; Sem pó; Lisa; Não estéril; Ambidestra; Caixa com 100 unidades. Necessário a apresentação de número de Certificado de Aprovação (CA).	
98	Cx.	LUVA DE LÁTEX, P, (100 UN) - TAMANHO P; Não estéril; Fabricada em látex natural; Ambidestra; Lubrificadas com pó bioabsorvível; Descartável e de uso único; Caixa com 100 unidades. Necessário a apresentação de número de Certificado de Aprovação (CA).	
99	Cx.	LUVA DE LÁTEX, M, (100 UN) - TAMANHO M; Não estéril; Fabricada em látex natural; Ambidestra; Lubrificadas com pó bioabsorvível; Descartável e de uso único; Caixa com 100 unidades. Necessário a apresentação de número de Certificado de Aprovação (CA).	
100	Cx.	LUVA DE LÁTEX, G, (100 UN) - TAMANHO G - Não estéril; Fabricada em látex natural; Ambidestra; Lubrificadas com pó bioabsorvível; Descartável e de uso único; Caixa com 100 unidades. Necessário a apresentação de número de Certificado de Aprovação (CA).	
101	Par	LUVA DE BORRACHA MEDIA AMARELA - Luva de segurança, confeccionada em látex natural; Forrada internamente; Acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos. Necessário a apresentação de número de Certificado de Aprovação (CA). Par.	
LOTE 15 – MACACÃO EM ATENDIMENTO AO CISURG MÉDIO PIRACICABA			
102		MACACAO OPERACIONAL (PP, P, M, G, GG, EXG) - Padrão SAMU; Macacão produzido de acordo com a NBR 15292 o macacão atende o risco 3, Uniformes de alta visibilidade; composto de poliéster e fibra de algodão; Proteção armação	

	Un	anti rasgo. O tecido deve ter resistência certificada nos seguintes testes: (AATCC 96), (NBR 9925); Com costuras duplas; Abertura frontal, com zíperes grossos; Gola regulável com fecho de contato tipo velcro; Ombreiras com reforços de proteção nos ombros; Bolsos frontais na parte anterior direita e esquerda do tórax; Na cintura elástico largo, presa por fecho de contato tipo velcro possibilitando o ajuste na cintura; Bolso na lateral interna da coxa esquerda acima do joelho; Mangas: acabamento com corte reto nos punhos e lingueta reguladora com fecho de contato tipo velcro, Bolso lateral sobreposto na manga direita, acima da faixa refletiva; Bolso aberto na parte superior para caneta ao lado do bolso lateral sobreposto na manga direita, acima da faixa refletiva; <u>Bordados</u> : na frente do lado esquerdo na altura do peito a logomarca do SAMU 192, e lado direito será bordada na cor branca na etiqueta (cor preta com velcro) a função do servidor (etiqueta proporcional ao tamanho do macacão); Manga direita: será bordada na etiqueta de cor branca a bandeira de minas gerais, medindo 4,5 cm x 6,4 cm, e a logo do CISURG MEDIO PIRACICABA, medindo 4,5 cm x 6,4 cm; Manga esquerda: será bordada a bandeira do brasil centralizado na manga, medindo 4,5 cm x 6,4 cm; Costas: logomarca do SAMU 192 (versão vertical), medindo 23 cm x 15 cm, logo acima será bordada na cor branca na etiqueta (cor preta com velcro) a função do servidor na medida de 20cm x 5 cm (etiqueta proporcional ao tamanho do macacão); Tipografia: agenda bold; Não será permitido o redesenho de qualquer logótipo do SAMU, evitando perda de qualidade ou alteração da imagem do serviço, os padrões de cores, disposições e tamanhos devem ser seguidos rigorosamente de acordo com especificações do manual de padrões visuais do SAMU; <u>Faixas</u> : faixas coloridas: em 100% poliéster, nas cores laranja e vermelha. Será aplicada nas laterais, sendo que a laranja ficará embutida na ombreira e na cava e a vermelha da cintura para baixo até a barra da calça. Nas mangas: embutida na película até o punho (laranja na frente e vermelha atrás), no meio da manga, de forma que quando vestida fique na frente da peça; <u>Faixa refletiva</u> : com largura de 5cm, (altamente refletiva) na cor prata a luz do dia e cor refletida branca, composto de lentes retro refletivas expostas de ângulo amplo. Possui um desempenho físico e retro reflexivo certificado para atender à norma ansi/isea 107 -1999 nível 2 – desempenho retro refletivo e à norma en471 classe 2 – desempenho retro refletivo. Sua fixação deverá seguir as seguintes posições: na frente e nas mangas: logo abaixo da cava e dos logotipos do SAMU aplicados. Nas pernas: logo abaixo da joelheira (frente e costas). Nas costas: no sentido vertical, aplicada em cima das pregas, embutida na pala até a cintura e com 03 cm acima do elástico. <u>Aviamentos e acessórios fecho de contato tipo velcro</u> : Deve possuir resistência à abertura em oposição ao fechamento igual ou maior que 1,1 libras de peso por polegada quadrada; Quando fechado e no sentido do comprimento a tensão lateral deve possuir resistência à abertura igual ou maior que 15 libras por polegada quadrada e no sentido da largura deve possuir resistência igual ou maior que 14 libras por polegada quadrada. Manter cinquenta por cento da resistência à abertura quando submerso em água e cem por cento quando seco. <u>Zip</u> : de material sintético na cor preta, com apresentação fixa de fábrica. <u>Linha</u> : todas as costuras para as operações de fechar, fixar, pespontar, casear e pregar botões, devem ser feitas com linha de resistência adequada na cor do tecido. <u>Fechamento</u> : o macacão será fechado por um zíper, com duplo cursor, coberto por uma vista simples, partindo do lado esquerdo de 30 mm. Sua extensão vai, frontalmente, da gola até 50 mm antes da união das costuras; <u>Medidas</u> : as costuras de fechamento nas laterais, ombros, braços internos e pernas externas deverão ser duplas, com simetrias retas. Tamanhos PP ao EXG.	
LOTE 16 – MASCARA E TOUCA EM ATENDIMENTO AO CISURG MÉDIO PIRACICABA			
103	Cx.	MÁSCARA CIRURGICA TRIPLA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO, EMBALAGEM COM 50 UN – Descartável, Hipoalérgica; Tripla camada com filtro de retenção bacteriana; Clip nasal ajustável. Caixa com 50 unidades. Necessário a apresentação de número de Certificado de Aprovação (CA).	
104	Cx.	MÁSCARA KN 95, CX C/ 50 UN - Máscara de proteção facial, modelo KN 95, fabricada em Tecido Não Tecido – TNT; Filtro de 5 camadas; Clipe de ajuste nasal é interno; Filtragem igual ou superior a 95%; Tamanho único; Não estéril; Uso único; Descartável; Antialérgica; Inodora; Elástico confortável; Caixas com 50 unidades.	
105	Pct.	TOUCA DESCARTÁVEL, C/ 100 UN - Sanfonada em TNT, com elástico, branca e pacote com 100 unidades.	
LOTE 17 – AVENTAIS EM ATENDIMENTO AO CISURG MÉDIO PIRACICABA			
106	Un.	AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA CAPOTE - Avental descartável impermeável para uso médico hospitalar, não estéril, manga longa, com forração em não tecido, com gramatura de no mínimo 50 G/M2; Com punho elástico em polipropileno; Com amarração nas costas; Cor branca ou azul; Altura aproximada de 1,20M; Fabricado conforme RDC Nº 448/2020, 15 de dezembro de 2020 da ANVISA.	
107	Un.	AVENTAL COM MANGAS IMPERMEÁVEL, DUVEK 4000 – Impermeável; TNT de polipropileno impermeável, gramatura. 65/M Necessário a apresentação de número de Certificado de Aprovação (CA).	
LOTE 18 – ÓCULOS EM ATENDIMENTO AO CISURG MÉDIO PIRACICABA			
108	Un.	ÓCULOS INCOLOR DE PROTEÇÃO - Óculos de proteção incolor Anti-risco; Anti embaçante e com proteção UV; Estrutura interna de borracha macia com resistência contra impacto; Suporte nasal confeccionado em borracha maleável. Necessário a apresentação de número de Certificado de Aprovação (CA).	
LOTE 19 – CAPA EM ATENDIMENTO AO CISURG MÉDIO PIRACICABA			
109	Un.	CAPA DE CHUVA NYLON EMBORRACHADA - 100% impermeável, nylon emborrachado com PVC, costuras seladas, impermeável; Fechamento frontal, com capuz fixo ajustado por cadarços com regulador e ponteiros em PVC, punhos ajustados com elástico. Necessário a apresentação de número de Certificado de Aprovação (CA).	

LOTE 20 – LANTERNA EM ATENDIMENTO AO CISURG MÉDIO PIRACICABA			
110	Un.	LANTERNA DE MÃO - Lanterna recarregável de led, com 07 led, bateria recarregável; bivolt; Alcance de 150 metros; Portátil; Autonomia de 10 horas.	
LOTE 21 – MOCHILA EM ATENDIMENTO AO CISURG MÉDIO PIRACICABA			
111	Un.	MOCHILA TERMICA PARA RESGATE COM 8 BOLSAS (0,40 X 0,60 X 0,28) - Mochila térmica para resgate tipo, bolsa confeccionada em poliamida impermeável; Revestimento térmico; Com faixas reflexivas por toda sua volta, fechos em zíper de ferro e alças resistentes; Na cor laranja padrão SAMU 192; Contendo 8 bolsas sendo 01 bolsa na cor marrom para materiais de queimaduras, 02 bolsas na cor azul para materiais de vias aéreas, 01 bolsa na cor vermelha para materiais para acesso venoso, 02 bolsas na cor preta para materiais de apoio, 01 bolsa tipo holster na cor preta para instrumentos, e 01 bolsa na cor amarela para medicamentos, ambas no tamanho 0,40 x 0,60 x 0,28. A parte de trás da mochila deverá ter o logo do CISURG MEDIO PIRACICABA bordado no tamanho 14cm x 18cm.	
112	Un.	MOCHILA PARA RESGATE SAMU 192 (PARA DADOS VITAIS) - Bolsa tipo mochila confeccionada em tecido do tipo cordura ou similar, reforçada; Dimensões mínimas de altura 44 cm x profundidade 18 cm x largura 38 cm; Abertura na parte superior em material do tipo zíper resistente; Com alça de mão fixa de tamanho padrão e alças costais, tamanho padrão e regulável, do mesmo tecido da mochila e acolchoadas; Elástico para fixação de materiais diversos dentro da mochila; 2 repartições internas com bolsos e elásticos de fixação; Com espaço para logotipo sobre a face frontal, de aproximadamente 15x20cm	
113	Un.	BOLSA DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR (PARA MATERIAIS) - Possui divisórias internas que podem ser removidas e recolocadas com botão de pressão, cintos elásticos para transporte de materiais e bolso em tela com abertura em zíper; 01 bolso principal, 01 frontal, 01 posterior e 02 laterais; Costura dupla e travete: maior resistência e durabilidade, o travete é um ponto em zig-zag que evita a descostura; Dimensões aproximadas: 66cm X43cm X 24cm (comprimento X largura X altura); Confeccionada em amalfi 300/900, nylon 70, manta hidro-repelente e térmica; Zíper com dois cursores no bolso principal; Alça de ombro com regulagem e outra para as mãos, ambas com proteção.	
114	Un.	BOLSA MOCHILA PARA MEDICAMENTOS (PARA AMPOLAS) - Impermeável; Revestida com manta isotérmica e isomanta; Parte interna: 01 bolso com zíper, cinto elástico para fixação de materiais e 51 compartimentos em plástico transparente com fechamento em velcro ou zíper, sendo 36 deles divididos entre 04 cartelas fixas que repartem a bolsa; Possui 01 bolso principal; Com EVA no inferior da bolsa para protegê-la contra o solo; Contém 03 bolsos para identificação; Costura dupla: maior resistência e durabilidade; Possui alça para as mãos e outra tipo mochila com regulagem para as costas. Dimensões aproximadas: 32cm X 19cm X 45cm (comprimento X largura X altura); Confeccionada em nylon 70; Revestida com manta isotérmica impermeável; 01 bolso principal com divisórias internas; Com pegador de mão; Alça tipo mochila com regulagem.	
115	Un.	Bolsa APH 724 FIBRA RESGATE (PARA ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS) - Impermeável; Possui divisórias internas que podem ser removidas e recolocadas com botão de pressão, cinto de elástico para transporte de materiais e bolso com tela e fechamento em zíper; 01 bolso principal, 01 frontal, 01 posterior e 02 laterais; Faixa refletiva em tecido lavável de 30mm; Costura dupla: maior resistência e durabilidade; Parte interna da bolsa forrada em poliéster 330D; Pezinhos tipo plaqueta de 5cm X 4cm. 1 bolsa de atendimento pré-hospitalar impermeável; Dimensões aproximadas: 48cm X 18cm X 26cm (comprimento X largura X altura); Confeccionada em poliéster 660D, manta hidro-repelente e térmica; Resistente a 1000 ciclos; Alça de ombro com regulagem e outra para as mãos, ambas com proteção;	

4. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

4.1. A justificativa para constituição do presente certame licitatório para fins de registrar preços para eventual e futura contratação de empresa especializada no fornecimento de Equipamento de Proteção Individual (EPI) e Equipamento de Proteção Coletiva (EPC) com intuito de zelar pela segurança e saúde dos funcionários públicos em atendimento aos entes integrantes do CONSMEPI, para oferecer um atendimento contínuo e de qualidade garantindo também aos funcionários condições de trabalho que possam garantir a qualidade de vida e preservação da saúde e integridade dos mesmos, especificações que serão descritas no Termo de Referência.

4.2. Entende-se que Termo de Referência deverá contar com tabelas detalhadas dos modelos disponibilizados para compra de Equipamento de Proteção Individual (EPI) e Equipamento de Proteção Coletiva (EPC), a serem contratados pelos entes públicos, conforme levantamento das demandas dos municípios consorciados através de Intenção de Registro de Preços.

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1. Por se tratar de um registro de preços direcionado aos entes consorciados ao CONSMEPI a dotação orçamentária deve ser informada por cada participante da licitação.

6. ENTES PARTICIPANTES

6.1. Os entes participantes da presente licitação e os respectivos quantitativos para fins de Registro de Preços por Consorciado serão informados no ETP CONSOLIDADO e TERMO DE REFERÊNCIA CONSOLIDADO após a quantificação no Documento de Registro de Preços dos entes participantes do processo licitatório.

7. FORMA DE CONTRATAÇÃO SUGERIDA

- | | |
|---|--|
| ☐ Pregão Eletrônico | ☐ Concorrência Eletrônica |
| ☒ Pregão Eletrônico por Sistema de Registro de Preços | ☐ Concorrência Eletrônica por Sistema de Registro de Preços |
| ☐ Dispensa de licitação | ☐ Inexigibilidade de licitação |
| ☐ Outros (Dialogo competitivo, Concurso, Leilão | ☐ Adesão a Ata de Registro de Preços |

8. INDICAÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO

8.1. Responsável pela Elaboração do Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência, e Matriz de Riscos:

Servidor: Laís Costa Bicalho

Cargo: Coordenadora de Licitações e Finanças

Matricula: 014

E-mail: licitacao@consmepi.mg.gov.br

Telefone: (31) 3852-1541

8.2. Responsável pela Pesquisa de Preços:

Servidor: Elaine Coelho do Amaral Fonseca

Cargo: Agente Administrativo

Matricula: 027

E-mail: elainefonseca@consmepi.mg.gov.br

Telefone: (31) 3852-1541

8.3. Autoridade Competente do Processo Licitatório:

Servidor: Christiane Linhares Vale

Cargo: Secretaria Executiva CONSMEPI

Matricula: 006

E-mail: secretariaexecutiva@consmepi.mg.gov.br

Telefone: (31) 3852-1541

8.4. Responsável pela Gestão da Ata de Registro de Preços:

Servidor: Laís Costa Bicalho

Cargo: Coordenadora de Licitações e Finanças

Matricula: 014

E-mail: licitacao@consmepi.mg.gov.br

Telefone: (31) 3852-1541

8.5. Responsável pela Fiscalização do Contrato:

A ser designado por cada ente participante contratante.

9. OBSERVAÇÕES GERAIS

9.1. Prazo de vigência: 12 meses

9.2. Local da execução: Entes consorciados ao CONSMEPI;

9.3. Unidade e servidor responsável para esclarecimentos: Laís Costa Bicalho

E-mail: licitacao@consmepi.mg.gov.br

5.4 Deverão ser anexados os dispositivos legais que qualificam os agentes competentes a atuar neste processo.

João Monlevade 10 de Outubro de 2024.

Assinado digitalmente por:
Laís Costa Bicalho
CPF: ***.572.756-**
Certificado emitido por AC CONSMEPI



Laís Costa Bicalho
Coordenadora de Licitações e Finanças
CONSMEPI



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: B6TQG-ZNPCV-FNW3L-MLFTC

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

✓ Laís Costa Bicalho (CPF ***.572.756-**) em 10/10/2024 16:22

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.consmepi.mg.gov.br/validate/B6TQG-ZNPCV-FNW3L-MLFTC>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.consmepi.mg.gov.br/validate>