

ATA FINAL

Câmara Municipal de Poços de Caldas
Câmara Municipal de Poços de Caldas
Pregão Eletrônico - 19/2025

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
07/02/2025 15:18	11/02/2025 09:00	18/02/2025 23:59	21/02/2025 09:00	21/02/2025 09:01

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001	0001	ESTAÇÃO DE TRABALHO COM 04 LUGARES PARA USUÁRIOS: – ESTAÇÃO DE TRABALHO EM MADEIRA MDP (PAINÉIS DE PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE), COR GIANDUIA; – TAMPO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25 MM, FORMANDO UMA PEÇA ÚNICA, FITA DE BORDA COM ESPESSURA DE 2 MM NO MÍNIMO, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA RESISTÊNCIA, TEXTURIZADO COM NO MÍNIMO 0,3 MM DE ESPESSURA NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DA SUPERFÍCIE; – PROPRIEDADES FÍSICO-MECÂNICAS E HIGROSCÓPICAS; – RETAGUARDA DE SUSTENTAÇÃO (LATERAIS E FUNDOS EM PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE, CHAPA ÚNICA (ÚNICA PARA LATERAL E PARA FUNDOS) COM NO MÍNIMO 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA RESISTÊNCIA EM AMBAS AS FACES DAS PEÇAS, NA MESMA COR DO TAMPO); – PÉS REGULÁVEIS DE ¼" FIXADOS EM UMA CHAPA DE AÇO ENCAIXADA NO PAINEL, SAPATAS NIVELADORAS EM POLIPROPILENO INJETADO, COM FORMATO TELESCÓPICO CILÍNDRICO, POSSIBILITANDO AJUSTE DE NO MÍNIMO 20 MM, POR MEIO DE PARAFUSO DE AÇO ZINCADO E ROSCA PADRÃO 5/16″, ENGATADO EM PORCA SEXTAVADA 5/16″, FIXADA EM SUPORTE DE POLIURETANO INJETADO, COM FUROS PARA FIXAÇÃO, POR MEIO DE PARAFUSOS AUTOATARRAXANTES, ZINCADOS; – DIVISÓRIAS CENTRAIS DE VIDRO INCOLOR 6 MM E ALTURA DE 300 MM, CENTRAL E SOBRE O TAMPO, PARA SEPARAÇÃO ENTRE USUÁRIOS; – ELETROCALHAS PARA CABEAMENTO, PASSAGEM PARA FIAÇÃO, CADA ESTAÇÃO DEVERÁ TER NO MÍNIMO 08 SUPORTES/TOMADAS; – ACABAMENTO E MONTAGEM COM FIXAÇÃO DA ESTRUTURA AOS TAMPOS FEITA COM BUCHAS METÁLICAS, CRAVADAS ABAIXO DOS TAMPOS E PARAFUSOS COM ROSCA MILIMÉTRICA E ARRUELAS DE PRESSÃO; – DIMENSÕES: 2700 MM LARGURA X 1400 MM PROFUNDIDADE X 750 MM ALTURA.	2.584,13	5	UND	Homologado	Menor Preço



0002	ESTAÇÃO DE TRABALHO 01 LUGAR PARA USUÁRIO: – ESTAÇÃO DE TRABALHO EM MADEIRA MDP (PAINÉIS DE PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE), COR GIANDUIA; – TAMPO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25 MM, FORMANDO UMA PEÇA ÚNICA, FITA DE BORDA COM ESPESSURA DE 2 MM NO MÍNIMO, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA RESISTÊNCIA, TEXTURIZADO COM NO MÍNIMO 0,3 MM DE ESPESSURA NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DA SUPERFÍCIE; – PROPRIEDADES FÍSICO-MECÂNICAS E HIGROSCÓPICAS; – RETAGUARDA DE SUSTENTAÇÃO (LATERAIS E FUNDOS EM PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE, CHAPA ÚNICA (ÚNICA PARA LATERAL E PARA FUNDOS) COM NO MÍNIMO 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA RESISTÊNCIA EM AMBAS AS FACES DAS PEÇAS, NA MESMA COR DO TAMPO); – PÉS REGULÁVEIS DE ¼" FIXADOS EM UMA CHAPA DE AÇO ENCAIXADA NO PAINEL, SAPATAS NIVELADORAS EM POLIPROPILENO INJETADO, COM FORMATO TELESCÓPICO CILÍNDRICO, POSSIBILITANDO AJUSTE DE NO MÍNIMO 20 MM, POR MEIO DE PARAFUSO DE AÇO ZINCADO E ROSCA PADRÃO 5/16x8243,, ENGATADO EM PORCA SEXTAVADA 5/16x8243,, FIXADA EM SUPORTE DE POLIURETANO INJETADO, COM FUROS PARA FIXAÇÃO, POR MEIO DE PARAFUSOS AUTOATARRAXANTES, ZINCADOS; – ELETROCALHAS PARA CABEAMENTO, PASSAGEM PARA FIAÇÃO, CADA ESTAÇÃO DEVERÁ TER NO MÍNIMO 02 SUPORTES/TOMADAS; – ACABAMENTO E MONTAGEM COM FIXAÇÃO DA ESTRUTURA AOS TAMPÓS FEITA COM BUCHAS METÁLICAS, CRAVADAS ABAIXO DOS TAMPÓS E PARAFUSOS COM ROSCA MILIMÉTRICA E ARRUELAS DE PRESSÃO; -DIMENSÕES: 1350 MM LARGURA X 700 MM PROFUNDIDADE X 750 MM ALTURA.	720,82	6 UND	Homologado	Menor Preço
------	---	--------	-------	------------	-------------



0003	GAVETEIRO VOLANTE (COM RODAS) COMPOSTO DE LATERAIS, FUNDO, BASE, 04 GAVETAS E TAMPO, EM MADEIRA MDP (PAINÉIS DE PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE), COR CARBONO; – PROPRIEDADES FÍSICO-MECÂNICAS E HIGROSCÓPICAS; – TAMPO EM PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE, EM CHAPA ÚNICA COM NO MÍNIMO 25 MM DE ESPESSURA, FITA DE BORDA COM ESPESSURA DE 2 MM NO MÍNIMO, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA RESISTÊNCIA, TEXTURIZADO, COM NO MÍNIMO 0,3 MM DE ESPESSURA NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DO TAMPO; – BASE EM PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE, CHAPA ÚNICA COM NO MÍNIMO 18 MM DE ESPESSURA, FITA DE BORDA COM ESPESSURA DE 2 MM NO MÍNIMO, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA RESISTÊNCIA EM SUA SUPERFÍCIE SUPERIOR E INFERIOR, NA MESMA COR DO TAMPO; – LATERAIS EM PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE, CHAPA ÚNICA COM NO MÍNIMO 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA RESISTÊNCIA EM AMBAS AS FACES DAS PEÇAS, NA MESMA COR DO TAMPO, FITA DE BORDA COM ESPESSURA DE 2 MM NO MÍNIMO, NA PARTE FRONTAL INTERNA, PARALELO AO RECORTE POSTERIOR, OUTRO RECORTE PARA EMBUTIR A VARETA DE ALUMÍNIO DO MECANISMO DE TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS; – FUNDO EM PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE, CHAPA ÚNICA COM NO MÍNIMO 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA RESISTÊNCIA EM AMBAS AS FACES DA PEÇA, NA MESMA COR DO TAMPO, EMBUTIDO NAS LATERAIS, TAMPO SUPERIOR E INFERIOR, COM PERFEITA JUNÇÃO, A 3 MM DE PROFUNDIDADE COM RECUO DE 6 MM DO LIMITE POSTERIOR DO GAVETEIRO, SEM FRESTAS E MANTENDO TRAVAMENTO E ESTABILIDADE DO CORPO DO MÓVEL; – GAVETAS COM FRENTE EM PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE, EM CHAPA ÚNICA COM NO MÍNIMO 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA RESISTÊNCIA EM AMBAS AS FACES DA PEÇA, NA MESMA COR DO TAMPO, FITA DE BORDA COM ESPESSURA DE 2 MM NO MÍNIMO, CORPO DA GAVETA NA MESMA ESTRUTURA DA PARTE FRONTAL, COM CORREDIÇAS TELESÓPICAS DE 450 MM E SISTEMA DE TRAVAS NO FINAL DO CURSO EVITANDO QUE SE ABRA AO INCLINAR O GAVETE!	511,49	26 UND	Homologado	Menor Preço
------	--	--------	--------	------------	-------------



0004	ARMÁRIO TIPO 1: – ARMÁRIO BAIXO, COMPOSTO DE LATERAIS, FUNDO, BASE 01 PRATELEIRA, PORTAS E TAMPO, EM MADEIRA MDP (PAINÉIS DE PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE), COR CARBONO; – TAMPO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25 MM, FORMANDO UMA PEÇA ÚNICA, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA RESISTÊNCIA, TEXTURIZADO COM NO MÍNIMO 0,3 MM DE ESPESSURA NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DA SUPERFÍCIE, FITA DE BORDA COM ESPESSURA DE 2 MM NO MÍNIMO; – PROPRIEDADES FÍSICO-MECÂNICAS E HIGROSCÓPICAS; – FECHAMENTO LATERAL E FUNDOS EM PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE, CHAPA ÚNICA (ÚNICA PARA LATERAL E PARA FUNDOS) COM NO MÍNIMO 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA RESISTÊNCIA, NA MESMA COR DO TAMPO; – 02 PORTAS DE CORRER (EM TRILHOS DE AÇO INOXIDÁVEL), DE 750 MM CADA PORTA, EM PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE, EM CHAPA ÚNICA COM, NO MÍNIMO, 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA RESISTÊNCIA, TEXTURIZADO, COM NO MÍNIMO 0,3 MM DE ESPESSURA EM AMBAS AS FACES DAS PEÇAS, NA MESMA COR DO TAMPO, FITA DE BORDA COM ESPESSURA DE 2 MM NO MÍNIMO, COM 01 PUXADOR EM CADA PORTA (PUXADOR "ROMA" EM AÇO); – PRATELEIRA INTERNA COM REGULAGEM DE ALTURA DOS VÃOS EM PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE, CHAPA ÚNICA COM NO MÍNIMO 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA RESISTÊNCIA EM SUA SUPERFÍCIE SUPERIOR E INFERIOR, NA MESMA COR DO TAMPO, COM FITA DE BORDA COM ESPESSURA DE 2 MM NO MÍNIMO, CONTENDO QUATRO SUPORTES EM POLIURETANO RÍGIDO COM SISTEMA DE ENGATE PARA OS PINOS DE REGULAGEM, TRAVAMENTO DA PRATELEIRA REGULÁVEL FEITO POR MEIO DE PINOS EM AÇO INOXIDÁVEL FIXOS NAS LATERAIS ATRAVÉS DE FUROS PARA ENGATE;	1.978,82	1 UN	Homologado	Menor Preço
------	--	----------	------	------------	-------------



0005	ARMÁRIO TIPO 2:	2.147,79	1 UND	Homologado	Menor Preço
– ARMÁRIO BAIXO, COMPOSTO DE LATERAIS, FUNDO, BASE 01 PRATELEIRA, PORTAS E TAMPO, EM MADEIRA MDP (PAINÉIS DE PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE), COR CARBONO; – TAMPO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25 MM, FORMANDO UMA PEÇA ÚNICA, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA RESISTÊNCIA, TEXTURIZADO COM NO MÍNIMO 0,3 MM DE ESPESSURA NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DA SUPERFÍCIE, FITA DE BORDA COM ESPESSURA DE 2 MM NO MÍNIMO; – PROPRIEDADES FÍSICO-MECÂNICAS E HIGROSCÓPICAS; – FECHAMENTO LATERAL E FUNDOS EM PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE, CHAPA ÚNICA (ÚNICA PARA LATERAL E PARA FUNDOS) COM NO MÍNIMO 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA RESISTÊNCIA, NA MESMA COR DO TAMPO; – 02 PORTAS DE CORRER (EM TRILHOS DE AÇO INOXIDÁVEL), DE 900 MM CADA PORTA, EM PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE, EM CHAPA ÚNICA COM NO MÍNIMO 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA RESISTÊNCIA, TEXTURIZADO, COM NO MÍNIMO 0,3 MM DE ESPESSURA EM AMBAS AS FACES DAS PEÇAS, NA MESMA COR DO TAMPO, FITA DE BORDA COM ESPESSURA DE 2 MM NO MÍNIMO, COM 01 PUXADOR EM CADA PORTA (PUXADOR "ROMA" EM AÇO); – PRATELEIRA INTERNA COM REGULAGEM DE ALTURA DOS VÃOS EM PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE, CHAPA ÚNICA COM NO MÍNIMO 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA RESISTÊNCIA EM SUA SUPERFÍCIE SUPERIOR E INFERIOR, NA MESMA COR DO TAMPO, COM FITA DE BORDA COM ESPESSURA DE 2 MM NO MÍNIMO, CONTENDO QUATRO SUPORTES EM POLIURETANO RÍGIDO COM SISTEMA DE ENGATE PARA OS PINOS DE REGULAGEM, TRAVAMENTO DA PRATELEIRA REGULÁVEL FEITO POR MEIO DE PINOS EM AÇO INOXIDÁVEL FIXOS NAS LATERAIS ATRAVÉS DE FUROS PARA ENGATE					



0006	. ARMÁRIO TIPO 3:	2.659,50	2 UND	Homologado	Menor Preço
– ARMÁRIO BAIXO, COMPOSTO DE LATERAIS, FUNDO, BASE 01 PRATELEIRA, PORTAS E TAMPO, EM MADEIRA MDP (PAINÉIS DE PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE), COR CARBONO; – TAMPO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25 MM, FORMANDO UMA PEÇA ÚNICA, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA RESISTÊNCIA, TEXTURIZADO COM NO MÍNIMO 0,3 MM DE ESPESSURA NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DA SUPERFÍCIE, FITA DE BORDA COM ESPESSURA DE 2 MM NO MÍNIMO; – PROPRIEDADES FÍSICO-MECÂNICAS E HIGROSCÓPICAS; – FECHAMENTO LATERAL E FUNDOS EM PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE, CHAPA ÚNICA (ÚNICA PARA LATERAL E PARA FUNDOS) COM NO MÍNIMO 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA RESISTÊNCIA, NA MESMA COR DO TAMPO; – 04 PORTAS DE CORRER (EM TRILHOS DE AÇO INOXIDÁVEL), DE 525 MM CADA PORTA, EM PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE, EM CHAPA ÚNICA COM, NO MÍNIMO, 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA RESISTÊNCIA, TEXTURIZADO, COM NO MÍNIMO 0,3 MM DE ESPESSURA EM AMBAS AS FACES DAS PEÇAS, NA MESMA COR DO TAMPO, FITA DE BORDA COM ESPESSURA DE 2 MM NO MÍNIMO, COM 01 PUXADOR EM CADA PORTA (PUXADOR "ROMA" EM AÇO); – PRATELEIRA INTERNA COM REGULAGEM DE ALTURA DOS VÃOS EM PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE, CHAPA ÚNICA COM NO MÍNIMO 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA RESISTÊNCIA EM SUA SUPERFÍCIE SUPERIOR E INFERIOR, NA MESMA COR DO TAMPO, COM FITA DE BORDA COM ESPESSURA DE 2 MM NO MÍNIMO, CONTENDO QUATRO SUPORTES EM POLIURETANO RÍGIDO COM SISTEMA DE ENGATE PARA OS PINOS DE REGULAGEM, TRAVAMENTO DA PRATELEIRA REGULÁVEL FEITO POR MEIO DE PINOS EM AÇO INOXIDÁVEL FIXOS NAS LATERAIS ATRÁVES DE FUROS PARA ENGATE;					
VALOR TOTAL ESTIMADO		39.989,92			

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
07/02/2025 - 15:18	019-002-móveis2-assinado por todos.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
21/02/2025 - 10:33:56	Envio de Propostas Readequadas 19/2025	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 21/02/2025 às 10:40.
21/02/2025 - 10:44:55	Documentos solicitados para o processo 19/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 19/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/02/2025 - 10:55:49	Envio de Propostas Readequadas 19/2025	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 21/02/2025 às 11:30.
21/02/2025 - 11:14:15		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 19/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



21/02/2025 - 11:42:36

Documentos solicitados para o processo 19/2025

Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 19/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

21/02/2025 - 11:45:00

Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 19/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

MARA ELIZA VERTELO SANTOS - Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 30.848.225/0001-63 - Endereço: Rua Igor - CEP: 32143340 - UF: MG - Município: - Telefone: (31) 3393-5609

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		Móveis diversos					
	0001	Estação de trabalho com 04 lugares para usuários: – estação de trabalho em madeira MDP (Painéis de Partículas de Média Densidade), cor gianduia; – tampo com espessura mínima de 25 mm, formando uma peça única, fita de borda com espessura de 2 mm no mínimo, revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado com no mínimo 0,3 mm de espessura na parte superior e inferior da superfície; – propriedades físico-mecânicas e higroscópicas; – retaguarda de sustentação (Laterais e fundos em partículas de média densidade, chapa única (única para lateral e para fundos) com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces das peças, na mesma cor do tampo); – pés reguláveis de ¼" fixados em uma chapa de aço encaixada no painel, sapatas niveladoras em polipropileno injetado, com formato telescópico cilíndrico, possibilitando ajuste de no mínimo 20 mm, por meio de parafuso de aço zincado e rosca padrão 5/16&#8243;, engatado em porca sextavada 5/16&#8243;, fixada em suporte de poliuretano injetado, com furos para fixação, por meio de parafusos autoatarraxantes, zincados; – divisórias centrais de vidro incolor 6 mm e altura de 300 mm, central e sobre o tampo, para separação entre usuários; – eletrocalhas para cabeamento, passagem para fiação, cada estação deverá ter no mínimo 08 suportes/tomadas; – acabamento e montagem com fixação da estrutura aos tampos feita com buchas metálicas, cravadas abaixo dos tampos e parafusos com rosca milimétrica e arruelas de pressão; – dimensões: 2700 mm largura x 1400 mm profundidade x 750 mm altura.	modelo especial	marca própria / fabricação própria	5 UND	R\$ 1.400,00	R\$ R\$ 7.000,00



0002	Estação de trabalho 01 lugar para usuário:	modelo especial	marca própria / fabricação própria	6 UND	R\$ 1.000,00	R\$ R\$ 6.000,00
	– estação de trabalho em madeira MDP (Painéis de Partículas de Média Densidade), cor gianduia; – tampo com espessura mínima de 25 mm, formando uma peça única, fita de borda com espessura de 2 mm no mínimo, revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado com no mínimo 0,3 mm de espessura na parte superior e inferior da superfície; – propriedades físico-mecânicas e higroscópicas; – retaguarda de sustentação (Laterais e fundos em partículas de média densidade, chapa única (única para lateral e para fundos) com no mínimo 25 mm de espessura, Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces das peças, na mesma cor do tampo); – pés reguláveis de ¼" fixados em uma chapa de aço encaixada no painel, sapatas niveladoras em polipropileno injetado, com formato telescópico cilíndrico, possibilitando ajuste de no mínimo 20 mm, por meio de parafuso de aço zincado e rosca padrão 5/16&#8243;, engatado em porca sextavada 5/16&#8243;, fixada em suporte de poliuretano injetado, com furos para fixação, por meio de parafusos autoatarraxantes, zincados; – eletrocalhas para cabeamento, passagem para fiação, cada estação deverá ter no mínimo 02 suportes/tomadas; – acabamento e montagem com fixação da estrutura aos tampos feita com buchas metálicas, cravadas abaixo dos tampos e parafusos com rosca milimétrica e arruelas de pressão; -dimensões: 1350 mm largura x 700 mm profundidade x 750 mm altura.					



0003	Gaveteiro volante (com rodas) composto de laterais, fundo, base, 04 gavetas e tampo, em madeira MDP (Painéis de Partículas de Média Densidade), cor carbono; – propriedades físico-mecânicas e higroscópicas; – tampo em partículas de média densidade, em chapa única com no mínimo 25 mm de espessura, fita de borda com espessura de 2 mm no mínimo, revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado, com no mínimo 0,3 mm de espessura na parte superior e inferior do tampo; – base em partículas de média densidade, chapa única com no mínimo 18 mm de espessura, fita de borda com espessura de 2 mm no mínimo, revestimento em laminado melamínico de alta resistência em sua superfície superior e inferior, na mesma cor do tampo; – laterais em partículas de média densidade, chapa única com no mínimo 18 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces das peças, na mesma cor do tampo, fita de borda com espessura de 2 mm no mínimo. Na parte frontal interna, paralelo ao recorte posterior, outro recorte para embutir a vareta de alumínio do mecanismo de travamento simultâneo das gavetas; – fundo em partículas de média densidade, chapa única com no mínimo 18 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces da peça, na mesma cor do tampo, embutido nas laterais, tampo superior e inferior, com perfeita junção, a 3 mm de profundidade com recuo de 6 mm do limite posterior do gaveteiro, sem frestas e mantendo travamento e estabilidade do corpo do móvel; – gavetas com frente em partículas de média densidade, em chapa única com no mínimo 18 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces da peça, na mesma cor do tampo, fita de borda com espessura de 2 mm no mínimo, corpo da gaveta na mesma estrutura da parte frontal, com correções telescópicas de 450 mm e sistema de travas no final do curso evitando que se abra ao inclinar o gavetei	modelo especial	marca própria / fabricação própria	26 UND	R\$ 500,00	R\$ R\$ 13.000,00
------	--	-----------------	------------------------------------	--------	------------	-------------------



0004	Armário Tipo 1:	modelo especial	marca própria / fabricação própria	1 UN	R\$ 1.200,00	R\$ R\$ 1.200,00
	– armário baixo, composto de laterais, fundo, base 01 prateleira, portas e tampo, em madeira MDP (Painéis de Partículas de Média Densidade), cor carbono; – tampo com espessura mínima de 25 mm, formando uma peça única, revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado com no mínimo 0,3 mm de espessura na parte superior e inferior da superfície, fita de borda com espessura de 2 mm no mínimo; – propriedades físico-mecânicas e higroscópicas; – fechamento lateral e fundos em partículas de média densidade, chapa única (única para lateral e para fundos) com no mínimo 18 mm de espessura, Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, na mesma cor do tampo); – 02 portas de correr (em trilhos de aço inoxidável), de 750 mm cada porta, em partículas de média densidade, em chapa única com, no mínimo, 18 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado, com no mínimo 0,3 mm de espessura em ambas as faces das peças, na mesma cor do tampo, fita de borda com espessura de 2 mm no mínimo, com 01 puxador em cada porta (puxador "roma" em aço); – prateleira interna com regulagem de altura dos vãos em partículas de média densidade, chapa única com no mínimo 18 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico de alta resistência em sua superfície superior e inferior, na mesma cor do tampo, com fita de borda com espessura de 2 mm no mínimo, contendo quatro suportes em poliuretano rígido com sistema de engate para os pinos de regulagem, travamento da prateleira regulável feito por meio de pinos em aço inoxidável fixos nas laterais através de furos para engate;					



0005	Armário Tipo 2:	modelo especial	marca própria / fabricação própria	1 UND	R\$ 1.800,00	R\$ R\$ 1.800,00
– armário baixo, composto de laterais, fundo, base 01 prateleira, portas e tampo, em madeira MDP (Painéis de Partículas de Média Densidade), cor carbono; – tampo com espessura mínima de 25 mm, formando uma peça única, revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado com no mínimo 0,3 mm de espessura na parte superior e inferior da superfície, fita de borda com espessura de 2 mm no mínimo; – propriedades físico-mecânicas e higroscópicas; – fechamento lateral e fundos em partículas de média densidade, chapa única (única para lateral e para fundos) com no mínimo 18 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico de alta resistência, na mesma cor do tampo; – 02 portas de correr (em trilhos de aço inoxidável), de 900 mm cada porta, em partículas de média densidade, em chapa única com no mínimo 18 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado, com no mínimo 0,3 mm de espessura em ambas as faces das peças, na mesma cor do tampo, fita de borda com espessura de 2 mm no mínimo, com 01 puxador em cada porta (puxador "roma" em aço); – prateleira interna com regulagem de altura dos vãos em partículas de média densidade, chapa única com no mínimo 18 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico de alta resistência em sua superfície superior e inferior, na mesma cor do tampo, com fita de borda com espessura de 2 mm no mínimo, contendo quatro suportes em poliuretano rígido com sistema de engate para os pinos de regulagem, travamento da prateleira regulável feito por meio de pinos em aço inoxidável fixos nas laterais através de furos para engate						



0006	. Armário Tipo 3: – armário baixo, composto de laterais, fundo, base 01 prateleira, portas e tampo, em madeira MDP (Painéis de Partículas de Média Densidade), cor carbono; – tampo com espessura mínima de 25 mm, formando uma peça única, revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado com no mínimo 0,3 mm de espessura na parte superior e inferior da superfície, fita de borda com espessura de 2 mm no mínimo; – propriedades físico-mecânicas e higroscópicas; – fechamento lateral e fundos em partículas de média densidade, chapa única (única para lateral e para fundos) com no mínimo 18 mm de espessura, Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, na mesma cor do tampo); – 04 portas de correr (em trilhos de aço inoxidável), de 525 mm cada porta, em partículas de média densidade, em chapa única com, no mínimo, 18 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado, com no mínimo 0,3 mm de espessura em ambas as faces das peças, na mesma cor do tampo, fita de borda com espessura de 2 mm no mínimo, com 01 puxador em cada porta (puxador "roma" em aço); – prateleira interna com regulagem de altura dos vãos em partículas de média densidade, chapa única com no mínimo 18 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico de alta resistência em sua superfície superior e inferior, na mesma cor do tampo, com fita de borda com espessura de 2 mm no mínimo, contendo quatro suportes em poliuretano rígido com sistema de engate para os pinos de regulagem, travamento da prateleira regulável feito por meio de pinos em aço inoxidável fixos nas laterais através de furos para engate;	modelo especial	marca própria / fabricação própria	2 UND	R\$ 1.450,00	R\$ R\$ 2.900,00
TOTAL DO LOTE						R\$ 31.900,00
TOTAL DO VENCEDOR						R\$ 31.900,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas



LOTE 0001 - ITEM 0001 - Estação de trabalho com 04 lugares para usuários:

- estação de trabalho em madeira MDP (Painéis de Partículas de Média Densidade), cor gianduia;
- tampo com espessura mínima de 25 mm, formando uma peça única, fita de borda com espessura de 2 mm no mínimo, revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado com no mínimo 0,3 mm de espessura na parte superior e inferior da superfície;
- propriedades físico-mecânicas e higroscópicas;
- retaguarda de sustentação (Laterais e fundos em partículas de média densidade, chapa única (única para lateral e para fundos) com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces das peças, na mesma cor do tampo);
- pés reguláveis de 1/4" fixados em uma chapa de aço encaixada no painel, sapatas niveladoras em polipropileno injetado, com formato telescópico cilíndrico, possibilitando ajuste de no mínimo 20 mm, por meio de parafuso de aço zincado e rosca padrão 5/16" x 0,25", engatado em porca sextavada 5/16" x 0,25", fixada em suporte de poliuretano injetado, com furos para fixação, por meio de parafusos autoatarraxantes, zincados;
- divisórias centrais de vidro incolor 6 mm e altura de 300 mm, central e sobre o tampo, para separação entre usuários;
- eletrocalhas para cabeamento, passagem para fiação, cada estação deverá ter no mínimo 08 suportes/tomadas;
- acabamento e montagem com fixação da estrutura aos tampos feita com buchas metálicas, cravadas abaixo dos tampos e parafusos com rosca milimétrica e arruelas de pressão;
- dimensões: 2700 mm largura x 1400 mm profundidade x 750 mm altura.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
T. C. LANZA MOVEIS EIRELI	32.954.941/0001-50	18/02/2025 - 11:07:43	Atualle	Marzo Vitorino/Marzo Vitorino	5	R\$5.890,00	R\$ 29.450,00	Sim
LUCAS DE SOUZA FERREIRA & CIA LTDA	27.755.690/0001-45	19/02/2025 - 12:28:25	NEW DECOR	NEW DECOR	5	R\$4.000,00	R\$ 20.000,00	Sim
GHIDETTI MOVEIS PLANEJADOS EIRELI	32.876.580/0001-71	19/02/2025 - 13:16:49	2025	GHIDETTI/GHIDETTI	5	R\$4.000,00	R\$ 20.000,00	Sim
DEBRUM MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	53.448.772/0001-57	20/02/2025 - 09:07:00	ESTACAO 4L	PROPRIA	5	R\$4.375,00	R\$ 21.875,00	Sim
DETTO MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	23.044.715/0002-22	20/02/2025 - 13:45:10	Lexus	Gebb- Work	5	R\$9.552,00	R\$ 47.760,00	Sim
MOBICON COMERCIAL LTDA	47.416.216/0001-04	20/02/2025 - 15:25:31	SOFT	MOBILAN/MOBILAN	5	R\$15.000,00	R\$ 75.000,00	Sim
MARA ELIZA VERTELO SANTOS	30.848.225/0001-63	20/02/2025 - 17:49:05	modelo especial	marca própria / fabricação própria	5	R\$3.780,00	R\$ 18.900,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0002 - Estação de trabalho 01 lugar para usuário:

- estação de trabalho em madeira MDP (Painéis de Partículas de Média Densidade), cor gianduia;
- tampo com espessura mínima de 25 mm, formando uma peça única, fita de borda com espessura de 2 mm no mínimo, revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado com no mínimo 0,3 mm de espessura na parte superior e inferior da superfície;
- propriedades físico-mecânicas e higroscópicas;
- retaguarda de sustentação (Laterais e fundos em partículas de média densidade, chapa única (única para lateral e para fundos) com no mínimo 25 mm de espessura, Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces das peças, na mesma cor do tampo);
- pés reguláveis de 1/4" fixados em uma chapa de aço encaixada no painel, sapatas niveladoras em polipropileno injetado, com formato telescópico cilíndrico, possibilitando ajuste de no mínimo 20 mm, por meio de parafuso de aço zincado e rosca padrão 5/16" x 0,25", engatado em porca sextavada 5/16" x 0,25", fixada em suporte de poliuretano injetado, com furos para fixação, por meio de parafusos autoatarraxantes, zincados;
- eletrocalhas para cabeamento, passagem para fiação, cada estação deverá ter no mínimo 02 suportes/tomadas;
- acabamento e montagem com fixação da estrutura aos tampos feita com buchas metálicas, cravadas abaixo dos tampos e parafusos com rosca milimétrica e arruelas de pressão;
- dimensões: 1350 mm largura x 700 mm profundidade x 750 mm altura.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
T. C. LANZA MOVEIS EIRELI	32.954.941/0001-50	18/02/2025 - 11:08:21	Atualle	Marzo Vitorino/Marzo Vitorino	6	R\$1.563,00	R\$ 9.378,00	Sim
LUCAS DE SOUZA FERREIRA & CIA LTDA	27.755.690/0001-45	19/02/2025 - 12:28:53	NEW DECOR	NEW DECOR	6	R\$2.000,00	R\$ 12.000,00	Sim
GHIDETTI MOVEIS PLANEJADOS EIRELI	32.876.580/0001-71	19/02/2025 - 13:16:56	2025	GHIDETTI/GHIDETTI	6	R\$3.000,00	R\$ 18.000,00	Sim



DEBRUM MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	53.448.772/0001-57	20/02/2025 - 09:07:41	ESTACAO 1L	PROPRIA	6	R\$2.085,00	R\$ 12.510,00	Sim
DETTO MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	23.044.715/0002-22	20/02/2025 - 13:45:10	Lexus	Gebb- Work	6	R\$2.817,00	R\$ 16.902,00	Sim
MOBICON COMERCIAL LTDA	47.416.216/0001-04	20/02/2025 - 15:27:27	SOFT	MOBILAN/MOBILAN	6	R\$8.000,00	R\$ 48.000,00	Sim
MARA ELIZA VERTELO SANTOS	30.848.225/0001-63	20/02/2025 - 17:49:51	modelo especial	marca própria / fabricação própria	6	R\$2.500,00	R\$ 15.000,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0003 - Gaveteiro volante (com rodas) composto de laterais, fundo, base, 04 gavetas e tampo, em madeira MDP (Painéis de Partículas de Média Densidade), cor carbono;

- propriedades físico-mecânicas e higroscópicas;
- tampo em partículas de média densidade, em chapa única com no mínimo 25 mm de espessura, fita de borda com espessura de 2 mm no mínimo, revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado, com no mínimo 0,3 mm de espessura na parte superior e inferior do tampo;
- base em partículas de média densidade, chapa única com no mínimo 18 mm de espessura, fita de borda com espessura de 2 mm no mínimo, revestimento em laminado melamínico de alta resistência em sua superfície superior e inferior, na mesma cor do tampo;
- laterais em partículas de média densidade, chapa única com no mínimo 18 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces das peças, na mesma cor do tampo, fita de borda com espessura de 2 mm no mínimo. Na parte frontal interna, paralelo ao recorte posterior, outro recorte para embutir a vareta de alumínio do mecanismo de travamento simultâneo das gavetas;
- fundo em partículas de média densidade, chapa única com no mínimo 18 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces da peça, na mesma cor do tampo, embutido nas laterais, tampo superior e inferior, com perfeita junção, a 3 mm de profundidade com recuo de 6 mm do limite posterior do gaveteiro, sem frestas e mantendo travamento e estabilidade do corpo do móvel;
- gavetas com frente em partículas de média densidade, em chapa única com no mínimo 18 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces da peça, na mesma cor do tampo, fita de borda com espessura de 2 mm no mínimo, corpo da gaveta na mesma estrutura da parte frontal, com correições telescópicas de 450 mm e sistema de travas no final do curso evitando que se abra ao inclinar o gavetei

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
T. C. LANZA MOVEIS EIRELI	32.954.941/0001-50	18/02/2025 - 11:09:06	Imperia Premium	Marzo Vitorino/Marzo Vitorino	26	R\$1.062,00	R\$ 27.612,00	Sim
21.890.531 WILLIAM CESAR DA MOTA	21.890.531/0001-77	19/02/2025 - 12:05:47	4 gavetas	GV	26	R\$420,00	R\$ 10.920,00	Sim
LUCAS DE SOUZA FERREIRA & CIA LTDA	27.755.690/0001-45	19/02/2025 - 12:29:23	NEW DECOR	NEW DECOR	26	R\$1.200,00	R\$ 31.200,00	Sim
GHIDETTI MOVEIS PLANEJADOS EIRELI	32.876.580/0001-71	19/02/2025 - 13:17:37	2025	GHIDETTI/GHIDETTI	26	R\$800,00	R\$ 20.800,00	Sim
DEBRUM MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	53.448.772/0001-57	20/02/2025 - 09:08:28	GV04	PROPRIA	26	R\$740,00	R\$ 19.240,00	Sim
DETTO MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	23.044.715/0002-22	20/02/2025 - 13:45:10	Lexus	Gebb- Work	26	R\$2.058,00	R\$ 53.508,00	Sim
MOBICON COMERCIAL LTDA	47.416.216/0001-04	20/02/2025 - 15:29:42	SOFT	MOBILAN/MOBILAN	26	R\$1.600,00	R\$ 41.600,00	Sim
MARA ELIZA VERTELO SANTOS	30.848.225/0001-63	20/02/2025 - 17:54:59	modelo especial	marca própria / fabricação própria	26	R\$3.000,00	R\$ 78.000,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0004 - Armário Tipo 1:

- armário baixo, composto de laterais, fundo, base 01 prateleira, portas e tampo, em madeira MDP (Painéis de Partículas de Média Densidade), cor carbono;
- tampo com espessura mínima de 25 mm, formando uma peça única, revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado com no mínimo 0,3 mm de espessura na parte superior e inferior da superfície, fita de borda com espessura de 2 mm no mínimo;
- propriedades físico-mecânicas e higroscópicas;
- fechamento lateral e fundos em partículas de média densidade, chapa única (única para lateral e para fundos) com no mínimo 18 mm de espessura, Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, na mesma cor do tampo);
- 02 portas de correr (em trilhos de aço inoxidável), de 750 mm cada porta, em partículas de média densidade, em chapa única com, no mínimo, 18 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado, com no mínimo 0,3 mm de espessura em ambas as faces das peças, na mesma cor do tampo, fita de borda com espessura de 2 mm no mínimo, com 01 puxador em cada porta (puxador “roma” em aço);
- prateleira interna com regulagem de altura dos vãos em partículas de média densidade, chapa única com no mínimo 18 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico de alta resistência em sua superfície superior e inferior, na mesma cor do tampo, com fita de borda com espessura de 2 mm no mínimo, contendo quatro suportes em poliuretano rígido com sistema de



engate para os pinos de regulagem, travamento da prateleira regulável feito por meio de pinos em aço inoxidável fixos nas laterais através de furos para engate;

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
T. C. LANZA MOVEIS EIRELI	32.954.941/0001-50	18/02/2025 - 11:10:50	Imperia Premium	Marzo Vitorino/Marzo Vitorino	1	R\$3.786,00	R\$ 3.786,00	Sim
LUCAS DE SOUZA FERREIRA & CIA LTDA	27.755.690/0001-45	19/02/2025 - 12:29:55	NEW DECOR	NEW DECOR	1	R\$5.000,00	R\$ 5.000,00	Sim
GHIDETTI MOVEIS PLANEJADOS EIRELI	32.876.580/0001-71	19/02/2025 - 13:18:11	2025	GHIDETTI/GHIDETTI	1	R\$3.400,00	R\$ 3.400,00	Sim
DEBRUM MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	53.448.772/0001-57	20/02/2025 - 09:09:43	ARM 1	PROPRIA	1	R\$2.075,00	R\$ 2.075,00	Sim
DETTO MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	23.044.715/0002-22	20/02/2025 - 13:45:10	Lexus	Gebb- Work	1	R\$5.070,00	R\$ 5.070,00	Sim
MOBICON COMERCIAL LTDA	47.416.216/0001-04	20/02/2025 - 15:32:39	SOFT	MOBILAN/MOBILAN	1	R\$7.000,00	R\$ 7.000,00	Sim
MARA ELIZA VERTELO SANTOS	30.848.225/0001-63	20/02/2025 - 17:56:59	modelo especial	marca própria / fabricação própria	1	R\$10.500,00	R\$ 10.500,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0005 - Armário Tipo 2:

- armário baixo, composto de laterais, fundo, base 01 prateleira, portas e tampo, em madeira MDP (Painéis de Partículas de Média Densidade), cor carbono;
- tampo com espessura mínima de 25 mm, formando uma peça única, revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado com no mínimo 0,3 mm de espessura na parte superior e inferior da superfície, fita de borda com espessura de 2 mm no mínimo;
- propriedades físico-mecânicas e higroscópicas;
- fechamento lateral e fundos em partículas de média densidade, chapa única (única para lateral e para fundos) com no mínimo 18 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico de alta resistência, na mesma cor do tampo;
- 02 portas de correr (em trilhos de aço inoxidável), de 900 mm cada porta, em partículas de média densidade, em chapa única com no mínimo 18 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado, com no mínimo 0,3 mm de espessura em ambas as faces das peças, na mesma cor do tampo, fita de borda com espessura de 2 mm no mínimo, com 01 puxador em cada porta (puxador "roma" em aço);
- prateleira interna com regulagem de altura dos vãos em partículas de média densidade, chapa única com no mínimo 18 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico de alta resistência em sua superfície superior e inferior, na mesma cor do tampo, com fita de borda com espessura de 2 mm no mínimo, contendo quatro suportes em poliuretano rígido com sistema de engate para os pinos de regulagem, travamento da prateleira regulável feito por meio de pinos em aço inoxidável fixos nas laterais através de furos para engate

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
T. C. LANZA MOVEIS EIRELI	32.954.941/0001-50	18/02/2025 - 11:12:07	Imperia Premium	Marzo Vitorino/Marzo Vitorino	1	R\$4.372,00	R\$ 4.372,00	Sim
LUCAS DE SOUZA FERREIRA & CIA LTDA	27.755.690/0001-45	19/02/2025 - 12:30:24	NEW DECOR	NEW DECOR	1	R\$6.000,00	R\$ 6.000,00	Sim
GHIDETTI MOVEIS PLANEJADOS EIRELI	32.876.580/0001-71	19/02/2025 - 13:18:47	2025	GHIDETTI/GHIDETTI	1	R\$4.000,00	R\$ 4.000,00	Sim
DEBRUM MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	53.448.772/0001-57	20/02/2025 - 09:11:14	ARM 2	PROPRIA	1	R\$2.590,00	R\$ 2.590,00	Sim
DETTO MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	23.044.715/0002-22	20/02/2025 - 13:45:10	Lexus	Gebb- Work	1	R\$7.755,00	R\$ 7.755,00	Sim
MOBICON COMERCIAL LTDA	47.416.216/0001-04	20/02/2025 - 15:35:26	SOFT	MOBILAN/MOBILAN	1	R\$8.000,00	R\$ 8.000,00	Sim
MARA ELIZA VERTELO SANTOS	30.848.225/0001-63	20/02/2025 - 22:40:18	modelo especial	marca própria / fabricação própria	1	R\$10.500,00	R\$ 10.500,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0006 - . Armário Tipo 3:

- armário baixo, composto de laterais, fundo, base 01 prateleira, portas e tampo, em madeira MDP (Painéis de Partículas de Média Densidade), cor carbono;
- tampo com espessura mínima de 25 mm, formando uma peça única, revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado com no mínimo 0,3 mm de espessura na parte superior e inferior da superfície, fita de borda com espessura de 2 mm no mínimo;
- propriedades físico-mecânicas e higroscópicas;
- fechamento lateral e fundos em partículas de média densidade, chapa única (única para lateral e para fundos) com no mínimo 18 mm de espessura, Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, na mesma cor do tampo;
- 04 portas de correr (em trilhos de aço inoxidável), de 525 mm cada porta, em partículas de média densidade, em chapa única com, no mínimo, 18 mm de espessura, revestimento em laminado



melamínico de alta resistência, texturizado, com no mínimo 0,3 mm de espessura em ambas as faces das peças, na mesma cor do tampo, fita de borda com espessura de 2 mm no mínimo, com 01 puxador em cada porta (puxador "roma" em aço);
 – prateleira interna com regulagem de altura dos vãos em partículas de média densidade, chapa única com no mínimo 18 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico de alta resistência em sua superfície superior e inferior, na mesma cor do tampo, com fita de borda com espessura de 2 mm no mínimo, contendo quatro suportes em poliuretano rígido com sistema de engate para os pinos de regulagem, travamento da prateleira regulável feito por meio de pinos em aço inoxidável fixos nas laterais através de furos para engate;

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
T. C. LANZA MOVEIS EIRELI	32.954.941/0001-50	18/02/2025 - 11:13:37	Imperia Premium	Marzo Vitorino/Marzo Vitorino	2	R\$4.987,00	R\$ 9.974,00	Sim
LUCAS DE SOUZA FERREIRA & CIA LTDA	27.755.690/0001-45	19/02/2025 - 12:31:07	NEW DECOR	NEW DECOR	2	R\$7.000,00	R\$ 14.000,00	Sim
GHIDETTI MOVEIS PLANEJADOS EIRELI	32.876.580/0001-71	19/02/2025 - 13:19:21	2025	GHIDETTI/GHIDETTI	2	R\$4.000,00	R\$ 8.000,00	Sim
DEBRUM MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	53.448.772/0001-57	20/02/2025 - 09:11:58	ARM 3	PROPRIA	2	R\$2.590,00	R\$ 5.180,00	Sim
DETTO MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	23.044.715/0002-22	20/02/2025 - 13:45:10	Lexus	Gebb- Work	2	R\$11.628,00	R\$ 23.256,00	Sim
MOBICON COMERCIAL LTDA	47.416.216/0001-04	20/02/2025 - 15:37:51	SOFT	MOBILAN/MOBILAN	2	R\$13.000,00	R\$ 26.000,00	Sim
MARA ELIZA VERTELO SANTOS	30.848.225/0001-63	20/02/2025 - 22:40:36	modelo especial	marca própria / fabricação própria	2	R\$10.500,00	R\$ 21.000,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
MARA ELIZA VERTELO SANTOS	30.848.225/0001-63	60 dias
GHIDETTI MOVEIS PLANEJADOS EIRELI	32.876.580/0001-71	60 dias
T. C. LANZA MOVEIS EIRELI	32.954.941/0001-50	60 dias
DETTO MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	23.044.715/0002-22	120 dias
21.890.531 WILLIAM CESAR DA MOTA	21.890.531/0001-77	60 dias
LUCAS DE SOUZA FERREIRA & CIA LTDA	27.755.690/0001-45	120 dias
DEBRUM MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	53.448.772/0001-57	60 dias
MOBICON COMERCIAL LTDA	47.416.216/0001-04	60 dias

Lances Enviados

0001 - Móveis diversos

Data	Valor	CNPJ	Situação
18/02/2025 - 11:13:37	84.572,00 (proposta)	32.954.941/0001-50 - T. C. LANZA MOVEIS EIRELI	Válido
19/02/2025 - 12:31:07	88.200,00 (proposta)	27.755.690/0001-45 - LUCAS DE SOUZA FERREIRA & CIA LTDA	Válido
19/02/2025 - 13:19:21	74.200,00 (proposta)	32.876.580/0001-71 - GHIDETTI MOVEIS PLANEJADOS EIRELI	Válido
20/02/2025 - 09:11:58	63.470,00 (proposta)	53.448.772/0001-57 - DEBRUM MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	Válido
20/02/2025 - 13:45:10	154.251,00 (proposta)	23.044.715/0002-22 - DETTO MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	Válido
20/02/2025 - 15:37:51	205.600,00 (proposta)	47.416.216/0001-04 - MOBICON COMERCIAL LTDA	Válido
20/02/2025 - 22:40:36	153.900,00 (proposta)	30.848.225/0001-63 - MARA ELIZA VERTELO SANTOS	Válido
21/02/2025 - 10:05:00	62.000,00	47.416.216/0001-04 - MOBICON COMERCIAL LTDA	Válido
21/02/2025 - 10:09:20	60.000,00	53.448.772/0001-57 - DEBRUM MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	Válido
21/02/2025 - 10:12:23	55.000,00	47.416.216/0001-04 - MOBICON COMERCIAL LTDA	Válido
21/02/2025 - 10:12:29	59.000,00	30.848.225/0001-63 - MARA ELIZA VERTELO SANTOS	Válido
21/02/2025 - 10:12:46	50.000,00	53.448.772/0001-57 - DEBRUM MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	Válido



21/02/2025 - 10:13:36	48.000,00	47.416.216/0001-04 - MOBICON COMERCIAL LTDA	Válido
21/02/2025 - 10:14:04	39.989,92	53.448.772/0001-57 - DEBRUM MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	Válido
21/02/2025 - 10:14:33	39.900,00	30.848.225/0001-63 - MARA ELIZA VERTELO SANTOS	Válido
21/02/2025 - 10:14:41	39.890,00	47.416.216/0001-04 - MOBICON COMERCIAL LTDA	Válido
21/02/2025 - 10:14:49	39.000,00	53.448.772/0001-57 - DEBRUM MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	Válido
21/02/2025 - 10:15:10	38.990,00	47.416.216/0001-04 - MOBICON COMERCIAL LTDA	Válido
21/02/2025 - 10:15:12	38.900,00	30.848.225/0001-63 - MARA ELIZA VERTELO SANTOS	Válido
21/02/2025 - 10:15:23	38.000,00	53.448.772/0001-57 - DEBRUM MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	Válido
21/02/2025 - 10:15:37	37.900,00	30.848.225/0001-63 - MARA ELIZA VERTELO SANTOS	Válido
21/02/2025 - 10:15:52	37.990,00	47.416.216/0001-04 - MOBICON COMERCIAL LTDA	Válido
21/02/2025 - 10:16:02	37.000,00	53.448.772/0001-57 - DEBRUM MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	Válido
21/02/2025 - 10:16:04	37.890,00	47.416.216/0001-04 - MOBICON COMERCIAL LTDA	Válido
21/02/2025 - 10:16:17	36.990,00	47.416.216/0001-04 - MOBICON COMERCIAL LTDA	Válido
21/02/2025 - 10:16:24	36.900,00	30.848.225/0001-63 - MARA ELIZA VERTELO SANTOS	Válido
21/02/2025 - 10:16:44	36.000,00	53.448.772/0001-57 - DEBRUM MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	Válido
21/02/2025 - 10:17:02	35.900,00	30.848.225/0001-63 - MARA ELIZA VERTELO SANTOS	Válido
21/02/2025 - 10:17:14	35.000,00	53.448.772/0001-57 - DEBRUM MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	Válido
21/02/2025 - 10:17:28	36.060,00	47.416.216/0001-04 - MOBICON COMERCIAL LTDA	Válido
21/02/2025 - 10:17:38	34.900,00	30.848.225/0001-63 - MARA ELIZA VERTELO SANTOS	Válido
21/02/2025 - 10:17:50	34.000,00	53.448.772/0001-57 - DEBRUM MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	Válido
21/02/2025 - 10:18:12	33.900,00	30.848.225/0001-63 - MARA ELIZA VERTELO SANTOS	Válido
21/02/2025 - 10:18:34	33.000,00	53.448.772/0001-57 - DEBRUM MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	Válido
21/02/2025 - 10:20:29	32.900,00	30.848.225/0001-63 - MARA ELIZA VERTELO SANTOS	Válido
21/02/2025 - 10:21:24	32.000,00	53.448.772/0001-57 - DEBRUM MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	Válido
21/02/2025 - 10:21:43	31.900,00	30.848.225/0001-63 - MARA ELIZA VERTELO SANTOS	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Lote	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	21/02/2025 - 11:45:00	30.848.225/0001-63 - MARA ELIZA VERTELO SANTOS	DOCS.zip

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
21/02/2025 - 12:09	--	--

Classificação Parcial

LOTE 0001 - Móveis diversos

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	MARA ELIZA VERTELO SANTOS	30.848.225/0001-63	Arrematante	31.900,00



2º	DEBRUM MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	53.448.772/0001-57	Classificado	32.000,00
3º	MOBICON COMERCIAL LTDA	47.416.216/0001-04	Classificado	36.060,00
4º	GHIDETTI MOVEIS PLANEJADOS EIRELI	32.876.580/0001-71	Classificado	74.200,00
5º	T. C. LANZA MOVEIS EIRELI	32.954.941/0001-50	Classificado	84.572,00
6º	LUCAS DE SOUZA FERREIRA & CIA LTDA	27.755.690/0001-45	Classificado	88.200,00
7º	DETTO MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	23.044.715/0002-22	Classificado	154.251,00

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
21/02/2025 - 09:55:22	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
21/02/2025 - 10:04:02	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
21/02/2025 - 10:04:02	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
21/02/2025 - 10:04:02	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 10,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
21/02/2025 - 10:04:41	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
21/02/2025 - 10:04:41	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
21/02/2025 - 10:23:45	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
21/02/2025 - 10:25:35	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante MARA ELIZA VERTELO SANTOS - EPP/SS com lance de R\$ 31.900,00.
21/02/2025 - 10:33:56	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 21/02/2025 às 10:40.
21/02/2025 - 10:44:55	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 10:55 do dia 21/02/2025.
21/02/2025 - 10:44:55	Sistema	Motivo: A empresa Mara Eliza Vertelo Santos deve enviar a proposta readequada para prosseguir no certame.
21/02/2025 - 10:54:36	F. MARA ELIZA VERTELO SANTOS	Documentação Lote 0001: Bom dia, solicito por gentileza mais alguns minutos para o envio da readequada pois estamos realizando a divisoria de valores dos mesmos. O tempo colocado esta sendo pouco para fazer a realilização da proposta!
21/02/2025 - 10:55:49	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 21/02/2025 às 11:30.
21/02/2025 - 11:14:15	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
21/02/2025 - 11:17:42	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Pregoeiro.
21/02/2025 - 11:21:45	Sistema	O fornecedor MARA ELIZA VERTELO SANTOS teve sua proposta aceita no lote 0001.
21/02/2025 - 11:23:59	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 21/02/2025 às 11:33.
21/02/2025 - 11:39:10	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 11:40 do dia 21/02/2025.
21/02/2025 - 11:42:36	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o lote 0001. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 21/02/2025.
21/02/2025 - 11:42:36	Sistema	Motivo: Solicito o envio de toda a documentação exigida no edital para fins de análise quanto à habilitação.
21/02/2025 - 11:45:00	Sistema	O documento anexo solicitado no lote 0001 foi enviado ao processo.
21/02/2025 - 11:58:45	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MARA ELIZA VERTELO SANTOS.
21/02/2025 - 11:59:10	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 21/02/2025 às 12:09.
21/02/2025 - 12:12:10	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
21/02/2025 - 16:58:16	Sistema	O lote 0001 foi adjudicado por Douglas Eduardo de Souza.
21/02/2025 - 16:58:28	Sistema	O lote 0001 foi homologado por Douglas Eduardo de Souza.

Marcusé Mesquiari e Silva

Pregoeiro

Douglas Eduardo de Souza

Autoridade Competente



Deivide Fabiano Pereira

Apoio

