

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90064/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Conector Elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Características Adicionais: Selado Contra Umidade E Contaminantes, Tratamento Superficial: Borracha, Material: Metálico, Tipo: Conector Militar 3p, Tipo Construtivo: 1 Conector Macho E 1 Conector Fêmea, Aplicação: Para Ambiente Severo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1200 **Quantidade Mínima Cotada:** 1200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,46

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (1200)

2 - Conector Elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Características Adicionais: Selado Contra Umidade E Contaminantes, Tratamento Superficial: Borracha, Material: Metálico, Tipo: Conector Militar 3p, Tipo Construtivo: 1 Conector Macho E 1 Conector Fêmea, Aplicação: Para Ambiente Severo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000 **Quantidade Mínima Cotada:** 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,40

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (1000)

3 - Conector Elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Características Adicionais: Selado Contra Umidade E Contaminantes, Tratamento Superficial: Borracha, Material: Metálico, Tipo: Conector Militar 3p, Tipo Construtivo: 1 Conector Macho E 1 Conector Fêmea, Aplicação: Para Ambiente Severo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1300 **Quantidade Mínima Cotada:** 1300

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,87

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (1300)

4 - Conector Elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Características Adicionais: Selado Contra Umidade E Contaminantes, Tratamento Superficial: Borracha, Material: Metálico, Tipo: Conector Militar 3p, Tipo Construtivo: 1 Conector Macho E 1 Conector Fêmea, Aplicação: Para Ambiente Severo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000 **Quantidade Mínima Cotada:** 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,75

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (2000)

5 - Conector Elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Características Adicionais: Selado Contra Umidade E Contaminantes, Tratamento Superficial: Borracha, Material: Metálico, Tipo: Conector Militar 3p, Tipo Construtivo: 1 Conector Macho E 1 Conector Fêmea, Aplicação: Para Ambiente Severo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,68

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (1000)

6 - Conector Elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Características Adicionais: Selado Contra Umidade E Contaminantes, Tratamento Superficial: Borracha, Material: Metálico, Tipo: Conector Militar 3p, Tipo Construtivo: 1 Conector Macho E 1 Conector Fêmea, Aplicação: Para Ambiente Severo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000

Quantidade Mínima Cotada: 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,91

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (2000)

7 - Conector Elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Características Adicionais: Selado Contra Umidade E Contaminantes, Tratamento Superficial: Borracha, Material: Metálico, Tipo: Conector Militar 3p, Tipo Construtivo: 1 Conector Macho E 1 Conector Fêmea, Aplicação: Para Ambiente Severo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1300

Quantidade Mínima Cotada: 1300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,06

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (1300)

8 - Conector Elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Características Adicionais: Selado Contra Umidade E Contaminantes, Tratamento Superficial: Borracha, Material: Metálico, Tipo: Conector Militar 3p, Tipo Construtivo: 1 Conector Macho E 1 Conector Fêmea, Aplicação: Para Ambiente Severo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1300

Quantidade Mínima Cotada: 1300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (1300)

9 - Conector Elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Características Adicionais: Selado Contra Umidade E Contaminantes, Tratamento Superficial: Borracha, Material: Metálico, Tipo: Conector Militar 3p, Tipo Construtivo: 1 Conector Macho E 1 Conector Fêmea, Aplicação: Para Ambiente Severo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,98

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (1000)

10 - Conector Elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Características Adicionais: Selado Contra Umidade E Contaminantes, Tratamento Superficial: Borracha, Material: Metálico, Tipo: Conector Militar 3p, Tipo Construtivo: 1 Conector Macho E 1 Conector Fêmea, Aplicação: Para Ambiente Severo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 36,18

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (200)

11 - Conector Elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Características Adicionais: Selado Contra Umidade E Contaminantes, Tratamento Superficial: Borracha, Material: Metálico, Tipo: Conector Militar 3p, Tipo Construtivo: 1 Conector Macho E 1 Conector Fêmea, Aplicação: Para Ambiente Severo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,19

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (500)

12 - Conector Elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Características Adicionais: Selado Contra Umidade E Contaminantes, Tratamento Superficial: Borracha, Material: Metálico, Tipo: Conector Militar 3p, Tipo Construtivo: 1 Conector Macho E 1 Conector Fêmea, Aplicação: Para Ambiente Severo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1600

Quantidade Mínima Cotada: 1600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,01

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (1600)

13 - Conector Elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Características Adicionais: Selado Contra Umidade E Contaminantes, Tratamento Superficial: Borracha, Material: Metálico, Tipo: Conector Militar 3p, Tipo Construtivo: 1 Conector Macho E 1 Conector Fêmea, Aplicação: Para Ambiente Severo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 220

Quantidade Mínima Cotada: 220

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34,85

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 440

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (220)

14 - Conector Elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Características Adicionais: Selado Contra Umidade E Contaminantes, Tratamento Superficial: Borracha, Material: Metálico, Tipo: Conector Militar 3p, Tipo Construtivo: 1 Conector Macho E 1 Conector Fêmea, Aplicação: Para Ambiente Severo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,54

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (1000)

15 - Conector Elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Características Adicionais: Selado Contra Umidade E Contaminantes, Tratamento Superficial: Borracha, Material: Metálico, Tipo: Conector Militar 3p, Tipo Construtivo: 1 Conector Macho E 1 Conector Fêmea, Aplicação: Para Ambiente Severo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (1000)

16 - Conector Elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Características Adicionais: Selado Contra Umidade E Contaminantes, Tratamento Superficial: Borracha, Material: Metálico, Tipo: Conector Militar 3p, Tipo Construtivo: 1 Conector Macho E 1 Conector Fêmea, Aplicação: Para Ambiente Severo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 38,04

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (30)

17 - Conector Elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Características Adicionais: Selado Contra Umidade E Contaminantes, Tratamento Superficial: Borracha, Material: Metálico, Tipo: Conector Militar 3p, Tipo Construtivo: 1 Conector Macho E 1 Conector Fêmea, Aplicação: Para Ambiente Severo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,19

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 70

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (35)

18 - Conector Elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Características Adicionais: Selado Contra Umidade E Contaminantes, Tratamento Superficial: Borracha, Material: Metálico, Tipo: Conector Militar 3p, Tipo Construtivo: 1 Conector Macho E 1 Conector Fêmea, Aplicação: Para Ambiente Severo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,23

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (200)

19 - Conector Elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Características Adicionais: Selado Contra Umidade E Contaminantes, Tratamento Superficial: Borracha, Material: Metálico, Tipo: Conector Militar 3p, Tipo Construtivo: 1 Conector Macho E 1 Conector Fêmea, Aplicação: Para Ambiente Severo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,87

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (100)

20 - Conector Elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Características Adicionais: Selado Contra Umidade E Contaminantes, Tratamento Superficial: Borracha, Material: Metálico, Tipo: Conector Militar 3p, Tipo Construtivo: 1 Conector Macho E 1 Conector Fêmea, Aplicação: Para Ambiente Severo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 240

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (120)

21 - Conector Elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Características Adicionais: Selado Contra Umidade E Contaminantes, Tratamento Superficial: Borracha, Material: Metálico, Tipo: Conector Militar 3p, Tipo Construtivo: 1 Conector Macho E 1 Conector Fêmea, Aplicação: Para Ambiente Severo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,46

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (150)

22 - Conector Elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Características Adicionais: Selado Contra Umidade E Contaminantes, Tratamento Superficial: Borracha, Material: Metálico, Tipo: Conector Militar 3p, Tipo Construtivo: 1 Conector Macho E 1 Conector Fêmea, Aplicação: Para Ambiente Severo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,69

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (200)

23 - Conector Elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Características Adicionais: Selado Contra Umidade E Contaminantes, Tratamento Superficial: Borracha, Material: Metálico, Tipo: Conector Militar 3p, Tipo Construtivo: 1 Conector Macho E 1 Conector Fêmea, Aplicação: Para Ambiente Severo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,02

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (200)

24 - Conector Elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Características Adicionais: Selado Contra Umidade E Contaminantes, Tratamento Superficial: Borracha, Material: Metálico, Tipo: Conector Militar 3p, Tipo Construtivo: 1 Conector Macho E 1 Conector Fêmea, Aplicação: Para Ambiente Severo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Quantidade Mínima Cotada: 600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (600)

25 - Conector Elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Características Adicionais: Selado Contra Umidade E Contaminantes, Tratamento Superficial: Borracha, Material: Metálico, Tipo: Conector Militar 3p, Tipo Construtivo: 1 Conector Macho E 1 Conector Fêmea, Aplicação: Para Ambiente Severo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (100)

26 - Conector Elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Características Adicionais: Selado Contra Umidade E Contaminantes, Tratamento Superficial: Borracha, Material: Metálico, Tipo: Conector Militar 3p, Tipo Construtivo: 1 Conector Macho E 1 Conector Fêmea, Aplicação: Para Ambiente Severo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,08

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (1000)

27 - Conector Elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Características Adicionais: Selado Contra Umidade E Contaminantes, Tratamento Superficial: Borracha, Material: Metálico, Tipo: Conector Militar 3p, Tipo Construtivo: 1 Conector Macho E 1 Conector Fêmea, Aplicação: Para Ambiente Severo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 64,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (250)

28 - Conector Elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Características Adicionais: Selado Contra Umidade E Contaminantes, Tratamento Superficial: Borracha, Material: Metálico, Tipo: Conector Militar 3p, Tipo Construtivo: 1 Conector Macho E 1 Conector Fêmea, Aplicação: Para Ambiente Severo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 130

Quantidade Mínima Cotada: 130

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 43,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 260

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (130)

29 - Conector Elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Características Adicionais: Selado Contra Umidade E Contaminantes, Tratamento Superficial: Borracha, Material: Metálico, Tipo: Conector Militar 3p, Tipo Construtivo: 1 Conector Macho E 1 Conector Fêmea, Aplicação: Para Ambiente Severo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1200

Quantidade Mínima Cotada: 1200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (1200)

30 - Conector Elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Características Adicionais: Selado Contra Umidade E Contaminantes, Tratamento Superficial: Borracha, Material: Metálico, Tipo: Conector Militar 3p, Tipo Construtivo: 1 Conector Macho E 1 Conector Fêmea, Aplicação: Para Ambiente Severo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 350

Quantidade Mínima Cotada: 350

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 700

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (350)

31 - Conector Elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Características Adicionais: Selado Contra Umidade E Contaminantes, Tratamento Superficial: Borracha, Material: Metálico, Tipo: Conector Militar 3p, Tipo Construtivo: 1 Conector Macho E 1 Conector Fêmea, Aplicação: Para Ambiente Severo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000

Quantidade Mínima Cotada: 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,02

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (2000)

32 - Conector Elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Características Adicionais: Selado Contra Umidade E Contaminantes, Tratamento Superficial: Borracha, Material: Metálico, Tipo: Conector Militar 3p, Tipo Construtivo: 1 Conector Macho E 1 Conector Fêmea, Aplicação: Para Ambiente Severo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (100)

33 - Conector Elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Características Adicionais: Selado Contra Umidade E Contaminantes, Tratamento Superficial: Borracha, Material: Metálico, Tipo: Conector Militar 3p, Tipo Construtivo: 1 Conector Macho E 1 Conector Fêmea, Aplicação: Para Ambiente Severo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 550

Quantidade Mínima Cotada: 550

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,93

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (550)

34 - Conector Elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Características Adicionais: Selado Contra Umidade E Contaminantes, Tratamento Superficial: Borracha, Material: Metálico, Tipo: Conector Militar 3p, Tipo Construtivo: 1 Conector Macho E 1 Conector Fêmea, Aplicação: Para Ambiente Severo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Quantidade Mínima Cotada: 600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (600)

35 - Conector Elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Características Adicionais: Selado Contra Umidade E Contaminantes, Tratamento Superficial: Borracha, Material: Metálico, Tipo: Conector Militar 3p, Tipo Construtivo: 1 Conector Macho E 1 Conector Fêmea, Aplicação: Para Ambiente Severo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 550

Quantidade Mínima Cotada: 550

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (550)

36 - Conector Elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Características Adicionais: Selado Contra Umidade E Contaminantes, Tratamento Superficial: Borracha, Material: Metálico, Tipo: Conector Militar 3p, Tipo Construtivo: 1 Conector Macho E 1 Conector Fêmea, Aplicação: Para Ambiente Severo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (200)

37 - Conector Elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Características Adicionais: Selado Contra Umidade E Contaminantes, Tratamento Superficial: Borracha, Material: Metálico, Tipo: Conector Militar 3p, Tipo Construtivo: 1 Conector Macho E 1 Conector Fêmea, Aplicação: Para Ambiente Severo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 550

Quantidade Mínima Cotada: 550

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,09

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (550)

38 - Conector Elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Características Adicionais: Selado Contra Umidade E Contaminantes, Tratamento Superficial: Borracha, Material: Metálico, Tipo: Conector Militar 3p, Tipo Construtivo: 1 Conector Macho E 1 Conector Fêmea, Aplicação: Para Ambiente Severo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,55

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (300)

39 - Conector Elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Características Adicionais: Selado Contra Umidade E Contaminantes, Tratamento Superficial: Borracha, Material: Metálico, Tipo: Conector Militar 3p, Tipo Construtivo: 1 Conector Macho E 1 Conector Fêmea, Aplicação: Para Ambiente Severo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,71

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (1000)

40 - Conector Elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Características Adicionais: Selado Contra Umidade E Contaminantes, Tratamento Superficial: Borracha, Material: Metálico, Tipo: Conector Militar 3p, Tipo Construtivo: 1 Conector Macho E 1 Conector Fêmea, Aplicação: Para Ambiente Severo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (500)

41 - Conector Elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Características Adicionais: Selado Contra Umidade E Contaminantes, Tratamento Superficial: Borracha, Material: Metálico, Tipo: Conector Militar 3p, Tipo Construtivo: 1 Conector Macho E 1 Conector Fêmea, Aplicação: Para Ambiente Severo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,81

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (500)

42 - Conector Elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Características Adicionais: Selado Contra Umidade E Contaminantes, Tratamento Superficial: Borracha, Material: Metálico, Tipo: Conector Militar 3p, Tipo Construtivo: 1 Conector Macho E 1 Conector Fêmea, Aplicação: Para Ambiente Severo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 450

Quantidade Mínima Cotada: 450

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,85

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 900

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (450)

43 - Conector Elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Características Adicionais: Selado Contra Umidade E Contaminantes, Tratamento Superficial: Borracha, Material: Metálico, Tipo: Conector Militar 3p, Tipo Construtivo: 1 Conector Macho E 1 Conector Fêmea, Aplicação: Para Ambiente Severo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,42

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (150)

44 - Conector Elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Características Adicionais: Selado Contra Umidade E Contaminantes, Tratamento Superficial: Borracha, Material: Metálico, Tipo: Conector Militar 3p, Tipo Construtivo: 1 Conector Macho E 1 Conector Fêmea, Aplicação: Para Ambiente Severo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (100)

45 - Conector Elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Características Adicionais: Selado Contra Umidade E Contaminantes, Tratamento Superficial: Borracha, Material: Metálico, Tipo: Conector Militar 3p, Tipo Construtivo: 1 Conector Macho E 1 Conector Fêmea, Aplicação: Para Ambiente Severo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,51

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (200)

46 - Conector Elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Características Adicionais: Selado Contra Umidade E Contaminantes, Tratamento Superficial: Borracha, Material: Metálico, Tipo: Conector Militar 3p, Tipo Construtivo: 1 Conector Macho E 1 Conector Fêmea, Aplicação: Para Ambiente Severo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (500)

47 - Conector Elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Características Adicionais: Selado Contra Umidade E Contaminantes, Tratamento Superficial: Borracha, Material: Metálico, Tipo: Conector Militar 3p, Tipo Construtivo: 1 Conector Macho E 1 Conector Fêmea, Aplicação: Para Ambiente Severo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Quantidade Mínima Cotada: 600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,81

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (600)

48 - Conector Elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Características Adicionais: Selado Contra Umidade E Contaminantes, Tratamento Superficial: Borracha, Material: Metálico, Tipo: Conector Militar 3p, Tipo Construtivo: 1 Conector Macho E 1 Conector Fêmea, Aplicação: Para Ambiente Severo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,71

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (300)

49 - Conector Elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Características Adicionais: Selado Contra Umidade E Contaminantes, Tratamento Superficial: Borracha, Material: Metálico, Tipo: Conector Militar 3p, Tipo Construtivo: 1 Conector Macho E 1 Conector Fêmea, Aplicação: Para Ambiente Severo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,55

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (200)

50 - Conector Elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Características Adicionais: Selado Contra Umidade E Contaminantes, Tratamento Superficial: Borracha, Material: Metálico, Tipo: Conector Militar 3p, Tipo Construtivo: 1 Conector Macho E 1 Conector Fêmea, Aplicação: Para Ambiente Severo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,49

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (300)

51 - Conector Elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Características Adicionais: Selado Contra Umidade E Contaminantes, Tratamento Superficial: Borracha, Material: Metálico, Tipo: Conector Militar 3p, Tipo Construtivo: 1 Conector Macho E 1 Conector Fêmea, Aplicação: Para Ambiente Severo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (250)

52 - Conector Elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Características Adicionais: Selado Contra Umidade E Contaminantes, Tratamento Superficial: Borracha, Material: Metálico, Tipo: Conector Militar 3p, Tipo Construtivo: 1 Conector Macho E 1 Conector Fêmea, Aplicação: Para Ambiente Severo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,06

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (300)

53 - Conector Elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Características Adicionais: Selado Contra Umidade E Contaminantes, Tratamento Superficial: Borracha, Material: Metálico, Tipo: Conector Militar 3p, Tipo Construtivo: 1 Conector Macho E 1 Conector Fêmea, Aplicação: Para Ambiente Severo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (200)

54 - Conector Elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Características Adicionais: Selado Contra Umidade E Contaminantes, Tratamento Superficial: Borracha, Material: Metálico, Tipo: Conector Militar 3p, Tipo Construtivo: 1 Conector Macho E 1 Conector Fêmea, Aplicação: Para Ambiente Severo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2300

Quantidade Mínima Cotada: 2300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,11

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (2300)

55 - Conector Elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Características Adicionais: Selado Contra Umidade E Contaminantes, Tratamento Superficial: Borracha, Material: Metálico, Tipo: Conector Militar 3p, Tipo Construtivo: 1 Conector Macho E 1 Conector Fêmea, Aplicação: Para Ambiente Severo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Quantidade Mínima Cotada: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,01

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 800

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (400)

56 - Conector Elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Características Adicionais: Selado Contra Umidade E Contaminantes, Tratamento Superficial: Borracha, Material: Metálico, Tipo: Conector Militar 3p, Tipo Construtivo: 1 Conector Macho E 1 Conector Fêmea, Aplicação: Para Ambiente Severo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1500

Quantidade Mínima Cotada: 1500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,82

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (1500)

57 - Conector Elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Características Adicionais: Selado Contra Umidade E Contaminantes, Tratamento Superficial: Borracha, Material: Metálico, Tipo: Conector Militar 3p, Tipo Construtivo: 1 Conector Macho E 1 Conector Fêmea, Aplicação: Para Ambiente Severo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,46

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (1000)

58 - Conector Elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Características Adicionais: Selado Contra Umidade E Contaminantes, Tratamento Superficial: Borracha, Material: Metálico, Tipo: Conector Militar 3p, Tipo Construtivo: 1 Conector Macho E 1 Conector Fêmea, Aplicação: Para Ambiente Severo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5000

Quantidade Mínima Cotada: 5000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (5000)

59 - Conector Elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Características Adicionais: Selado Contra Umidade E Contaminantes, Tratamento Superficial: Borracha, Material: Metálico, Tipo: Conector Militar 3p, Tipo Construtivo: 1 Conector Macho E 1 Conector Fêmea, Aplicação: Para Ambiente Severo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,52

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 140

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (70)

60 - Conector Elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Características Adicionais: Selado Contra Umidade E Contaminantes, Tratamento Superficial: Borracha, Material: Metálico, Tipo: Conector Militar 3p, Tipo Construtivo: 1 Conector Macho E 1 Conector Fêmea, Aplicação: Para Ambiente Severo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,87

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (100)

61 - Conector Elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Características Adicionais: Selado Contra Umidade E Contaminantes, Tratamento Superficial: Borracha, Material: Metálico, Tipo: Conector Militar 3p, Tipo Construtivo: 1 Conector Macho E 1 Conector Fêmea, Aplicação: Para Ambiente Severo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 83,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (60)

62 - Conector Elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Características Adicionais: Selado Contra Umidade E Contaminantes, Tratamento Superficial: Borracha, Material: Metálico, Tipo: Conector Militar 3p, Tipo Construtivo: 1 Conector Macho E 1 Conector Fêmea, Aplicação: Para Ambiente Severo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 46,41

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (50)

63 - Conector Elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Características Adicionais: Selado Contra Umidade E Contaminantes, Tratamento Superficial: Borracha, Material: Metálico, Tipo: Conector Militar 3p, Tipo Construtivo: 1 Conector Macho E 1 Conector Fêmea, Aplicação: Para Ambiente Severo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (100)

64 - Conector Elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Características Adicionais: Selado Contra Umidade E Contaminantes, Tratamento Superficial: Borracha, Material: Metálico, Tipo: Conector Militar 3p, Tipo Construtivo: 1 Conector Macho E 1 Conector Fêmea, Aplicação: Para Ambiente Severo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,74

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (100)

65 - Conector Elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Características Adicionais: Selado Contra Umidade E Contaminantes, Tratamento Superficial: Borracha, Material: Metálico, Tipo: Conector Militar 3p, Tipo Construtivo: 1 Conector Macho E 1 Conector Fêmea, Aplicação: Para Ambiente Severo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Quantidade Mínima Cotada: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 800

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (400)

66 - Conector Elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Características Adicionais: Selado Contra Umidade E Contaminantes, Tratamento Superficial: Borracha, Material: Metálico, Tipo: Conector Militar 3p, Tipo Construtivo: 1 Conector Macho E 1 Conector Fêmea, Aplicação: Para Ambiente Severo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Quantidade Mínima Cotada: 600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,91

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (600)

67 - Conector Elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Características Adicionais: Selado Contra Umidade E Contaminantes, Tratamento Superficial: Borracha, Material: Metálico, Tipo: Conector Militar 3p, Tipo Construtivo: 1 Conector Macho E 1 Conector Fêmea, Aplicação: Para Ambiente Severo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1500

Quantidade Mínima Cotada: 1500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,14

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (1500)

68 - Conector Elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Características Adicionais: Selado Contra Umidade E Contaminantes, Tratamento Superficial: Borracha, Material: Metálico, Tipo: Conector Militar 3p, Tipo Construtivo: 1 Conector Macho E 1 Conector Fêmea, Aplicação: Para Ambiente Severo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,34

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (1000)

69 - Conector Elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Características Adicionais: Selado Contra Umidade E Contaminantes, Tratamento Superficial: Borracha, Material: Metálico, Tipo: Conector Militar 3p, Tipo Construtivo: 1 Conector Macho E 1 Conector Fêmea, Aplicação: Para Ambiente Severo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,82

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (1000)

70 - Conector Elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Características Adicionais: Selado Contra Umidade E Contaminantes, Tratamento Superficial: Borracha, Material: Metálico, Tipo: Conector Militar 3p, Tipo Construtivo: 1 Conector Macho E 1 Conector Fêmea, Aplicação: Para Ambiente Severo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000

Quantidade Mínima Cotada: 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,23

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (2000)

71 - Conector Elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Características Adicionais: Selado Contra Umidade E Contaminantes, Tratamento Superficial: Borracha, Material: Metálico, Tipo: Conector Militar 3p, Tipo Construtivo: 1 Conector Macho E 1 Conector Fêmea, Aplicação: Para Ambiente Severo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Quantidade Mínima Cotada: 600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,94

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (600)

72 - Conector Elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Características Adicionais: Selado Contra Umidade E Contaminantes, Tratamento Superficial: Borracha, Material: Metálico, Tipo: Conector Militar 3p, Tipo Construtivo: 1 Conector Macho E 1 Conector Fêmea, Aplicação: Para Ambiente Severo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 800

Quantidade Mínima Cotada: 800

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,42

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (800)

73 - Conector Elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Características Adicionais: Selado Contra Umidade E Contaminantes, Tratamento Superficial: Borracha, Material: Metálico, Tipo: Conector Militar 3p, Tipo Construtivo: 1 Conector Macho E 1 Conector Fêmea, Aplicação: Para Ambiente Severo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 800

Quantidade Mínima Cotada: 800

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,17

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (800)

74 - Conector Elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Características Adicionais: Selado Contra Umidade E Contaminantes, Tratamento Superficial: Borracha, Material: Metálico, Tipo: Conector Militar 3p, Tipo Construtivo: 1 Conector Macho E 1 Conector Fêmea, Aplicação: Para Ambiente Severo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 900

Quantidade Mínima Cotada: 900

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1800

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (900)

75 - Conector Elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Características Adicionais: Selado Contra Umidade E Contaminantes, Tratamento Superficial: Borracha, Material: Metálico, Tipo: Conector Militar 3p, Tipo Construtivo: 1 Conector Macho E 1 Conector Fêmea, Aplicação: Para Ambiente Severo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Quantidade Mínima Cotada: 600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,78

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (600)

76 - Conector Elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Características Adicionais: Selado Contra Umidade E Contaminantes, Tratamento Superficial: Borracha, Material: Metálico, Tipo: Conector Militar 3p, Tipo Construtivo: 1 Conector Macho E 1 Conector Fêmea, Aplicação: Para Ambiente Severo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Quantidade Mínima Cotada: 600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,31

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (600)

77 - Conector Elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Características Adicionais: Selado Contra Umidade E Contaminantes, Tratamento Superficial: Borracha, Material: Metálico, Tipo: Conector Militar 3p, Tipo Construtivo: 1 Conector Macho E 1 Conector Fêmea, Aplicação: Para Ambiente Severo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Quantidade Mínima Cotada: 600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (600)

78 - Conector Elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Características Adicionais: Selado Contra Umidade E Contaminantes, Tratamento Superficial: Borracha, Material: Metálico, Tipo: Conector Militar 3p, Tipo Construtivo: 1 Conector Macho E 1 Conector Fêmea, Aplicação: Para Ambiente Severo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Quantidade Mínima Cotada: 600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,43

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (600)

79 - Conector Elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Características Adicionais: Selado Contra Umidade E Contaminantes, Tratamento Superficial: Borracha, Material: Metálico, Tipo: Conector Militar 3p, Tipo Construtivo: 1 Conector Macho E 1 Conector Fêmea, Aplicação: Para Ambiente Severo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Quantidade Mínima Cotada: 600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,43

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (600)

80 - Conector Elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Características Adicionais: Selado Contra Umidade E Contaminantes, Tratamento Superficial: Borracha, Material: Metálico, Tipo: Conector Militar 3p, Tipo Construtivo: 1 Conector Macho E 1 Conector Fêmea, Aplicação: Para Ambiente Severo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Quantidade Mínima Cotada: 600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (600)

81 - Conector Elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Características Adicionais: Selado Contra Umidade E Contaminantes, Tratamento Superficial: Borracha, Material: Metálico, Tipo: Conector Militar 3p, Tipo Construtivo: 1 Conector Macho E 1 Conector Fêmea, Aplicação: Para Ambiente Severo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Quantidade Mínima Cotada: 600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,47

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (600)

82 - Conector Elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Características Adicionais: Selado Contra Umidade E Contaminantes, Tratamento Superficial: Borracha, Material: Metálico, Tipo: Conector Militar 3p, Tipo Construtivo: 1 Conector Macho E 1 Conector Fêmea, Aplicação: Para Ambiente Severo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Quantidade Mínima Cotada: 600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (600)

83 - Conector Elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Características Adicionais: Selado Contra Umidade E Contaminantes, Tratamento Superficial: Borracha, Material: Metálico, Tipo: Conector Militar 3p, Tipo Construtivo: 1 Conector Macho E 1 Conector Fêmea, Aplicação: Para Ambiente Severo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Quantidade Mínima Cotada: 600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (600)

84 - Conector Elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Características Adicionais: Selado Contra Umidade E Contaminantes, Tratamento Superficial: Borracha, Material: Metálico, Tipo: Conector Militar 3p, Tipo Construtivo: 1 Conector Macho E 1 Conector Fêmea, Aplicação: Para Ambiente Severo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (200)

85 - Conector Elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Características Adicionais: Selado Contra Umidade E Contaminantes, Tratamento Superficial: Borracha, Material: Metálico, Tipo: Conector Militar 3p, Tipo Construtivo: 1 Conector Macho E 1 Conector Fêmea, Aplicação: Para Ambiente Severo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Quantidade Mínima Cotada: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 800

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (400)

86 - Conector Elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Características Adicionais: Selado Contra Umidade E Contaminantes, Tratamento Superficial: Borracha, Material: Metálico, Tipo: Conector Militar 3p, Tipo Construtivo: 1 Conector Macho E 1 Conector Fêmea, Aplicação: Para Ambiente Severo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (200)

87 - Conector Elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Características Adicionais: Selado Contra Umidade E Contaminantes, Tratamento Superficial: Borracha, Material: Metálico, Tipo: Conector Militar 3p, Tipo Construtivo: 1 Conector Macho E 1 Conector Fêmea, Aplicação: Para Ambiente Severo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (50)

88 - Conector Elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Características Adicionais: Selado Contra Umidade E Contaminantes, Tratamento Superficial: Borracha, Material: Metálico, Tipo: Conector Militar 3p, Tipo Construtivo: 1 Conector Macho E 1 Conector Fêmea, Aplicação: Para Ambiente Severo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,07

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (1000)

89 - Conector Elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Características Adicionais: Selado Contra Umidade E Contaminantes, Tratamento Superficial: Borracha, Material: Metálico, Tipo: Conector Militar 3p, Tipo Construtivo: 1 Conector Macho E 1 Conector Fêmea, Aplicação: Para Ambiente Severo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,41

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (1000)

90 - Conector Elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Características Adicionais: Selado Contra Umidade E Contaminantes, Tratamento Superficial: Borracha, Material: Metálico, Tipo: Conector Militar 3p, Tipo Construtivo: 1 Conector Macho E 1 Conector Fêmea, Aplicação: Para Ambiente Severo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,11

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (500)

91 - Conector Elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Características Adicionais: Selado Contra Umidade E Contaminantes, Tratamento Superficial: Borracha, Material: Metálico, Tipo: Conector Militar 3p, Tipo Construtivo: 1 Conector Macho E 1 Conector Fêmea, Aplicação: Para Ambiente Severo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (1000)

92 - Conector Elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Características Adicionais: Selado Contra Umidade E Contaminantes, Tratamento Superficial: Borracha, Material: Metálico, Tipo: Conector Militar 3p, Tipo Construtivo: 1 Conector Macho E 1 Conector Fêmea, Aplicação: Para Ambiente Severo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (500)

93 - Conector Elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Características Adicionais: Selado Contra Umidade E Contaminantes, Tratamento Superficial: Borracha, Material: Metálico, Tipo: Conector Militar 3p, Tipo Construtivo: 1 Conector Macho E 1 Conector Fêmea, Aplicação: Para Ambiente Severo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (500)

94 - Conector Elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Características Adicionais: Selado Contra Umidade E Contaminantes, Tratamento Superficial: Borracha, Material: Metálico, Tipo: Conector Militar 3p, Tipo Construtivo: 1 Conector Macho E 1 Conector Fêmea, Aplicação: Para Ambiente Severo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 550

Quantidade Mínima Cotada: 550

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,93

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (550)

95 - Conector Elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Características Adicionais: Selado Contra Umidade E Contaminantes, Tratamento Superficial: Borracha, Material: Metálico, Tipo: Conector Militar 3p, Tipo Construtivo: 1 Conector Macho E 1 Conector Fêmea, Aplicação: Para Ambiente Severo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,81

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (500)

96 - Conector Elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Características Adicionais: Selado Contra Umidade E Contaminantes, Tratamento Superficial: Borracha, Material: Metálico, Tipo: Conector Militar 3p, Tipo Construtivo: 1 Conector Macho E 1 Conector Fêmea, Aplicação: Para Ambiente Severo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (500)

97 - Conector Elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Características Adicionais: Selado Contra Umidade E Contaminantes, Tratamento Superficial: Borracha, Material: Metálico, Tipo: Conector Militar 3p, Tipo Construtivo: 1 Conector Macho E 1 Conector Fêmea, Aplicação: Para Ambiente Severo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (500)

98 - Conector Elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Características Adicionais: Selado Contra Umidade E Contaminantes, Tratamento Superficial: Borracha, Material: Metálico, Tipo: Conector Militar 3p, Tipo Construtivo: 1 Conector Macho E 1 Conector Fêmea, Aplicação: Para Ambiente Severo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (500)

99 - Conector Elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Características Adicionais: Selado Contra Umidade E Contaminantes, Tratamento Superficial: Borracha, Material: Metálico, Tipo: Conector Militar 3p, Tipo Construtivo: 1 Conector Macho E 1 Conector Fêmea, Aplicação: Para Ambiente Severo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 700

Quantidade Mínima Cotada: 700

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,81

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (700)

100 - Conector Elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Características Adicionais: Selado Contra Umidade E Contaminantes, Tratamento Superficial: Borracha, Material: Metálico, Tipo: Conector Militar 3p, Tipo Construtivo: 1 Conector Macho E 1 Conector Fêmea, Aplicação: Para Ambiente Severo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 700

Quantidade Mínima Cotada: 700

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (700)

101 - Conector Elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Características Adicionais: Selado Contra Umidade E Contaminantes, Tratamento Superficial: Borracha, Material: Metálico, Tipo: Conector Militar 3p, Tipo Construtivo: 1 Conector Macho E 1 Conector Fêmea, Aplicação: Para Ambiente Severo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 700

Quantidade Mínima Cotada: 700

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,01

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (700)

102 - Conector Elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Características Adicionais: Selado Contra Umidade E Contaminantes, Tratamento Superficial: Borracha, Material: Metálico, Tipo: Conector Militar 3p, Tipo Construtivo: 1 Conector Macho E 1 Conector Fêmea, Aplicação: Para Ambiente Severo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 700

Quantidade Mínima Cotada: 700

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (700)

103 - Conector Elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Características Adicionais: Selado Contra Umidade E Contaminantes, Tratamento Superficial: Borracha, Material: Metálico, Tipo: Conector Militar 3p, Tipo Construtivo: 1 Conector Macho E 1 Conector Fêmea, Aplicação: Para Ambiente Severo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 76,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (300)

104 - Conector Elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Características Adicionais: Selado Contra Umidade E Contaminantes, Tratamento Superficial: Borracha, Material: Metálico, Tipo: Conector Militar 3p, Tipo Construtivo: 1 Conector Macho E 1 Conector Fêmea, Aplicação: Para Ambiente Severo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1100

Quantidade Mínima Cotada: 1100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (1100)

105 - Conector Elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Características Adicionais: Selado Contra Umidade E Contaminantes, Tratamento Superficial: Borracha, Material: Metálico, Tipo: Conector Militar 3p, Tipo Construtivo: 1 Conector Macho E 1 Conector Fêmea, Aplicação: Para Ambiente Severo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	1100	Quantidade Mínima Cotada:	1100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	30,89		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2200
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Juiz de Fora/MG (1100)		