

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90101/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Anel borracha			
Descrição Detalhada: Anel Borracha Material: Borracha, Diâmetro Nominal: 300MM, Diâmetro Externo: 347MM, Peso: 300G, Normas Técnicas: Nbr 7.362, Aplicação: Esgoto - Saneamento			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		10	Quantidade Mínima Cotada: 10
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		89,90	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade):		Juiz de Fora/MG (10)	

2 - Anel borracha			
Descrição Detalhada: Anel Borracha Material: Borracha, Diâmetro Nominal: 300MM, Diâmetro Externo: 347MM, Peso: 300G, Normas Técnicas: Nbr 7.362, Aplicação: Esgoto - Saneamento			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		5	Quantidade Mínima Cotada: 5
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		7,56	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 10
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade):		Juiz de Fora/MG (5)	

3 - Anel borracha			
Descrição Detalhada: Anel Borracha Material: Borracha, Diâmetro Nominal: 300MM, Diâmetro Externo: 347MM, Peso: 300G, Normas Técnicas: Nbr 7.362, Aplicação: Esgoto - Saneamento			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		36	Quantidade Mínima Cotada: 36
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		10,34	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 72
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade):		Juiz de Fora/MG (36)	

4 - Anel borracha			
Descrição Detalhada: Anel Borracha Material: Borracha, Diâmetro Nominal: 300MM, Diâmetro Externo: 347MM, Peso: 300G, Normas Técnicas: Nbr 7.362, Aplicação: Esgoto - Saneamento			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		28	Quantidade Mínima Cotada: 28
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		12,02	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 56
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade):		Juiz de Fora/MG (28)	

5 - Anel borracha

Descrição Detalhada: Anel Borracha Material: Borracha, Diâmetro Nominal: 300MM, Diâmetro Externo: 347MM, Peso: 300G, Normas Técnicas: Nbr 7.362, Aplicação: Esgoto - Saneamento

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 28

Quantidade Mínima Cotada: 28

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31,39

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 56

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (28)

6 - Anel borracha

Descrição Detalhada: Anel Borracha Material: Borracha, Diâmetro Nominal: 300MM, Diâmetro Externo: 347MM, Peso: 300G, Normas Técnicas: Nbr 7.362, Aplicação: Esgoto - Saneamento

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33,12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (5)

7 - Anel borracha

Descrição Detalhada: Anel Borracha Material: Borracha, Diâmetro Nominal: 300MM, Diâmetro Externo: 347MM, Peso: 300G, Normas Técnicas: Nbr 7.362, Aplicação: Esgoto - Saneamento

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 87,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (6)

8 - Anel borracha

Descrição Detalhada: Anel Borracha Material: Borracha, Diâmetro Nominal: 300MM, Diâmetro Externo: 347MM, Peso: 300G, Normas Técnicas: Nbr 7.362, Aplicação: Esgoto - Saneamento

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,69

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (20)

9 - Anel borracha

Descrição Detalhada: Anel Borracha Material: Borracha, Diâmetro Nominal: 300MM, Diâmetro Externo: 347MM, Peso: 300G, Normas Técnicas: Nbr 7.362, Aplicação: Esgoto - Saneamento

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (10)

10 - Arruela

Descrição Detalhada: Arruela Material: Borracha Nitrílica, Diâmetro Interno: 18MM, Tipo: Circular, Características Adicionais: Jogo Vedação Cabeçote 93760960

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 337,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (2)

11 - Arruela

Descrição Detalhada: Arruela Material: Borracha Nitrílica, Diâmetro Interno: 18MM, Tipo: Circular, Características Adicionais: Jogo Vedação Cabeçote 93760960

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (60)

12 - Arruela

Descrição Detalhada: Arruela Material: Borracha Nitrílica, Diâmetro Interno: 18MM, Tipo: Circular, Características Adicionais: Jogo Vedação Cabeçote 93760960

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,51

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (10)

13 - Arruela

Descrição Detalhada: Arruela Material: Borracha Nitrílica, Diâmetro Interno: 18MM, Tipo: Circular, Características Adicionais: Jogo Vedação Cabeçote 93760960

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,47

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (15)

14 - Arruela

Descrição Detalhada: Arruela Material: Borracha Nitrílica, Diâmetro Interno: 18MM, Tipo: Circular, Características Adicionais: Jogo Vedação Cabeçote 93760960

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,56

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (4)

15 - Arruela

Descrição Detalhada: Arruela Material: Borracha Nitrílica, Diâmetro Interno: 18MM, Tipo: Circular, Características Adicionais: Jogo Vedação Cabeçote 93760960

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,53

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (5)

16 - Arruela

Descrição Detalhada: Arruela Material: Borracha Nitrílica, Diâmetro Interno: 18MM, Tipo: Circular, Características Adicionais: Jogo Vedação Cabeçote 93760960

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (5)

17 - Arruela

Descrição Detalhada: Arruela Material: Borracha Nitrílica, Diâmetro Interno: 18MM, Tipo: Circular, Características Adicionais: Jogo Vedação Cabeçote 93760960

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 140,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (2)

18 - Tampão conexão

Descrição Detalhada: Tampão Conexão Material: Ferro Fundido, Dimensões: (Lxc) 25 X 25CM, Modelo: T-16, Características Adicionais: Articulado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 98,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (2)

19 - Tampão conexão

Descrição Detalhada: Tampão Conexão Material: Ferro Fundido, Dimensões: (Lxc) 25 X 25CM, Modelo: T-16, Características Adicionais: Articulado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 275,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (4)

20 - Tampão conexão

Descrição Detalhada: Tampão Conexão Material: Ferro Fundido, Dimensões: (Lxc) 25 X 25CM, Modelo: T-16, Características Adicionais: Articulado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 480,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (4)

21 - Tampão conexão

Descrição Detalhada: Tampão Conexão Material: Ferro Fundido, Dimensões: (Lxc) 25 X 25CM, Modelo: T-16, Características Adicionais: Articulado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 678,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (4)

22 - Tampão conexão

Descrição Detalhada: Tampão Conexão Material: Ferro Fundido, Dimensões: (Lxc) 25 X 25CM, Modelo: T-16, Características Adicionais: Articulado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 644,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (1)

23 - Flange

Descrição Detalhada: Flange Material: Aço Carbono, Pressão Nominal: 10KG/CM2, Diâmetro Nominal: 800MM, Características Adicionais: Proteção Superficial: Tinta Epóxi, Aplicação: Tubulações

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 274,38

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (1)

24 - Hidrante

Descrição Detalhada: Hidrante Material: Aço Carbono, Formato: Y, Diâmetro: 4POL, Altura: 100CM, Diâmetro Vazão: 2.1/2POL, Quantidade De Saídas De Vazão: 2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.926,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (1)

25 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Carbono, Tipo: Cabeça Sextavada Flangeado, Comprimento: 90MM, Diâmetro: 6MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 240

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (120)

26 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Carbono, Tipo: Cabeça Sextavada Flangeado, Comprimento: 90MM, Diâmetro: 6MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,53

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (80)

27 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Carbono, Tipo: Cabeça Sextavada Flangeado, Comprimento: 90MM, Diâmetro: 6MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,08

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (100)

28 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Carbono, Tipo: Cabeça Sextavada Flangeado, Comprimento: 90MM, Diâmetro: 6MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 220

Quantidade Mínima Cotada: 220

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,85

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 440

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (220)

29 - Tampa caixa de inspeção

Descrição Detalhada: Tampa Caixa De Inspeção Material: Ferro Fundido, Formato: Retangular, Comprimento: 730MM, Largura: 830MM, Tipo: 2 C, Aplicação: Rede Elétrica, Características Adicionais: Base De Assentamento Em Cantoneira De Aço 1020, Normas Técnicas: Astm A 4874

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 650

Quantidade Mínima Cotada: 650

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 245,48

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (650)

30 - Tampa caixa de inspeção

Descrição Detalhada: Tampa Caixa De Inspeção Material: Ferro Fundido, Formato: Retangular, Comprimento: 730MM, Largura: 830MM, Tipo: 2 C, Aplicação: Rede Elétrica, Características Adicionais: Base De Assentamento Em Cantoneira De Aço 1020, Normas Técnicas: Astm A 4874

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 191,36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (20)

31 - Válvula

Descrição Detalhada: Válvula Material: Ferro Fundido Nodular Astm-A-536, Tipo: Guilhotina, Reguladora, Bitola: 6POL, Aplicação: Vedação, Características Adicionais: Tipo Wafer, Faca: Inóx Astm-A 240 Tp304

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.526,86

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (2)

32 - Válvula

Descrição Detalhada: Válvula Material: Ferro Fundido Nodular Astm-A-536, Tipo: Guilhotina, Reguladora, Bitola: 6POL, Aplicação: Vedação, Características Adicionais: Tipo Wafer, Faca: Inóx Astm-A 240 Tp304

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.423,82

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (2)

33 - Válvula

Descrição Detalhada: Válvula Material: Ferro Fundido Nodular Astm-A-536, Tipo: Guilhotina, Reguladora, Bitola: 6POL, Aplicação: Vedação, Características Adicionais: Tipo Wafer, Faca: Inóx Astm-A 240 Tp304

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 827,43

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (5)

34 - Válvula

Descrição Detalhada: Válvula Material: Ferro Fundido Nodular Astm-A-536, Tipo: Guilhotina, Reguladora, Bitola: 6POL, Aplicação: Vedação, Características Adicionais: Tipo Wafer, Faca: Inóx Astm-A 240 Tp304

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.460,26

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (1)

35 - Válvula

Descrição Detalhada: Válvula Material: Ferro Fundido Nodular Astm-A-536, Tipo: Guilhotina, Reguladora, Bitola: 6POL, Aplicação: Vedação, Características Adicionais: Tipo Wafer, Faca: Inóx Astm-A 240 Tp304

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 561,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (2)

36 - Válvula

Descrição Detalhada: Válvula Material: Ferro Fundido Nodular Astm-A-536, Tipo: Guilhotina, Reguladora, Bitola: 6POL, Aplicação: Vedação, Características Adicionais: Tipo Wafer, Faca: Inóx Astm-A 240 Tp304

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 626,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (2)

37 - Válvula

Descrição Detalhada: Válvula Material: Ferro Fundido Nodular Astm-A-536, Tipo: Guilhotina, Reguladora, Bitola: 6POL, Aplicação: Vedação, Características Adicionais: Tipo Wafer, Faca: Inóx Astm-A 240 Tp304

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.027,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (10)

38 - Válvula

Descrição Detalhada: Válvula Material: Ferro Fundido Nodular Astm-A-536, Tipo: Guilhotina, Reguladora, Bitola: 6POL, Aplicação: Vedação, Características Adicionais: Tipo Wafer, Faca: Inóx Astm-A 240 Tp304

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 380,85

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (2)

39 - Válvula

Descrição Detalhada: Válvula Material: Ferro Fundido Nodular Astm-A-536, Tipo: Guilhotina, Reguladora, Bitola: 6POL, Aplicação: Vedação, Características Adicionais: Tipo Wafer, Faca: Inóx Astm-A 240 Tp304

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.616,30

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (1)