

POLICLINICA MILITAR DE PORTO ALEGRE/RS

## Termo de Referência 109/2025

## Informações Básicas

Número do artefato UASG Editado por Atualizado em  
109/2025 160400-POLICLINICA MILITAR DE PORTO ALEGRE/RS CATARINE OLIVEIRA PEREIRA 19/08/2025 09:46 (v 1.4)  
Status  
ASSINADO

## Outras informações

Categoria Número da Contratação Processo Administrativo  
II - compra, inclusive por encomenda/Bens de consumo 2/2025 64658.001408/2025-13

## 1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021  
AQUISIÇÕES, EXCETO TIC

LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO DIRETA



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
POLICLÍNICA MILITAR DE PORTO ALEGRE

(Processo Administrativo nº 64658.001408/2025-13)

## TERMO DE REFERÊNCIA

1.1. Aquisição de Material de consumo odontológico para a Policlínica Militar de Porto Alegre e participantes, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

Nr Item	ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CATMAT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Abridor de Boca, 100% silicone, Autoclavável a 134°C. Tamanho adulto 40 x 30 x 20 mm. Tamanho infantil 30 x 25 x 18 mm. Cor a escolher. Apresentação unidade igual a embalagem com 2	Unidade	49	438080	R\$ 6,55	R\$ 320,95

	unidades (1 adulto e 1 infantil). Similar igual ou superior a Abritec Maquira.					
2	Acrílico Autopolimerizável, Líquido, monômero de metil metacrilato. Apresentação: frasco com 250 ml.	Frasco 250,00 ML	26	390456	R\$ 37,73	R\$ 980,98
3	Acrílico Autopolimerizável, pó, para escultura, indicada para confecção de provisórios de coroas e pontes, para padrões de incrustações. Copolímero acrílico termopolimerizável com alto teor de ligações cruzadas, Presa rápida; Contração mínima sem distorção, Rápida polimerização; Granulação fina; usado com as técnicas de pincel ou prensagem. Validade: 3 anos. Cores 61, 62, 67, 77, 69, 81, vermelho. Apresentação: frasco de 25g com tampa plástica retrátil.	Unidade	41	390459	R\$ 25,64	R\$ 1.051,24
4	Adesivo auto-condicionante para fixação de bráquetes, indicação de união de bráquetes metálicos e cerâmicos aos dentes. Deve ser associado a resinas fotopolimerizáveis. Uso individualizado. ácido e primer incorporados no micropincel, hidrofílico, em único passo. Apresentação: embalagem com 10 (dez) micropincéis contendo adesivo ortodôntico e primer incorporados. Composição do primer: esteres de ácido fosfórico de metacrilato. Similar ou superior Transbond Plus Self Etching Primer - SEP – 3M Unitek	Unidade	32	421227	R\$ 274,70	R\$ 8.790,40
5	Adesivo de Moldeira, indicado para retenção da silicone de adição em moldeiras. Cor azulada. Apresentação frasco 10 ml. Similar, igual ou superior a Tray Adhesive – DMG	Unidade	15	391641	R\$ 77,00	R\$ 1.155,00
	Adesivo dental fotopolimerizável com silano, monocomponente, autocondicionante em esmalte e/ou dentina, composto por copolímero					

6	do ácido polialcenóico modificado por metacrilato. Apresenta alta resistência de união ao esmalte, à zircônia, alumina e metais. Possui Silano que permite a união química à superfícies cerâmicas. Apresentação: 1 Frasco de Silano Primer 5ml, 1 Frasco de Silano Ativador 5ml. Similar, igual ou superior a Dentsply	Conjunto	75	404768	R\$ 67,00	R\$ 5.025,00
7	Adesivo fotopolimerizável, solvente a base de água e álcool. Sistema adesivo de frasco único, primer e adesivo em um só frasco. Contém 10% de sílica coloidal (tamanho de partículas de 5nm), bis-gma, hema, diuretanodimetacrilato, copolímeros dos ácidos polialcenóico, canforoquinona, água e etanol, glicerol 1.3 dimetacrilato. Sistema de dose única com frasco do tipo "lpop". Apresentação unidade: Frasco de 5,6ml, equivalente a 6g. Similar, igual ou superior ao Adper Single Bond 2, 3M ESPE.	Unidade	278	391133	R\$ 120,00	R\$ 33.360,00
8	Adesivo Universal Fotopolimerizável. Frasco único. Indicado para restaurações diretas e indiretas, podendo ser utilizado com condicionamento ácido total, auto -condicionante, ou condicionamento - seletivo. Solvente a base de etanol. Pode ser utilizado como silano e/ou primer. Apresentação: frasco com 5ml. Similar, igual ou superior a Single Bond Universal - 3M	Frasco 5,00 ML	165	391137	R\$ 138,16	R\$ 22.796,40
9	Afastador Labial e Lingual, utilização em clareamento, colagem de bráquetes, profilaxia e fotografia. Afasta lábios, bochechas e língua (com bloqueador), autoclavável até 134°C, fabricado em poliacetal, cor a escolher. Similar, igual ou superior a Indusbello	Unidade	70	426387	R\$ 28,29	R\$ 1.980,30
	Afastador odontológico, modelo-expandex, adulto afastador odontológico, material: plástico, tipo:					

10	labial lateral, modelo: expandex, esterilidade: autoclavável, tamanho: adulto	Unidade	293	417614	R\$ 11,61	R\$ 3.401,73
11	Afastador odontológico, modelo-expandex, infantil afastador odontológico, material: plástico, tipo: labial lateral, modelo: expandex, esterilidade: autoclavável, tamanho: infantil.	Unidade	78	417615	R\$ 16,38	R\$ 1.277,64
12	Agulha de irrigação Endo-Eze, ponta com fenda lateral na extremidade para irrigação de canais amplos e/ou com formação radicular incompleta; evita sobreirrigação em caso de travamento nas paredes do canal; ponta antiobturadora exclusiva com fenda lateral que permite a irrigação sem o risco de obstrução do canal; diâmetro de 27 gauges. (Similar a marca ultradent ou de melhor qualidade). Agulha Endo-Eze, agulha fina, metálica e arredondada (27 ga, Ø 0,40 mm) com extremidade anti-obturação única; a ponta apresenta ventilação de um dos lados para irrigação lateral, evitando o perigo da extrusão de fluidos através do ápice, comprimento da agulha 25 mm. Apresentação: embalagem com 20 unidades. (Similar a marca Endo-Eze Tips - Ultradent ou de melhor qualidade).	Unidade	787	442140	R\$ 47,90	R\$ 37.697,30
13	Agulha gengival curta, calibre 30G, comprimento 25mm. Padrão Internacional de comprimento de cânulas. Siliconizadas e esterilizadas. Bisel trifacetado. Aço Inoxidável. Apresentação: caixa com 100 unidades. Similar, igual ou superior a Dencoject.	Caixa 100,00 UN	472	442145	R\$ 27,38	R\$ 12.923,36
14	Álcool Absoluto 92,8% 1L. O Álcool Absoluto com no mínimo 92%, unidade correspondente à 1L.	Frasco 1.000,00 ML	113	390766	R\$ 7,02	R\$ 793,26
	Alginato Ortodôntico: Material elástico para impressão, ortodôntico, Tipo I, presa rápida,					

15	<p>baixíssimo escoamento, com mudança de cor. É livre de poeira e contém clorhexidina. Certificado pela ADA, cumprindo as normas da especificação nº 18. Reproduz com perfeição detalhes de até 50 µ. Composição: Diatomita, Alginato de Potássio, sulfato de cálcio, óxido de magnésio, óxido de ferro, tetrasódio pirofosfato e clorhexidina. Apresentação: pacote com 454 gramas. Similar ou superior Jeltrate Orthodontic</p>	Gramas	99	428490	R\$ 72,45	R\$ 7.172,55
16	<p>Alicate para corte de amarelo (intrabucal) com ponta de wídea e encaixe tipo americano (trespassado). Autoclavável. Apresentação: unidade. Similar ou superior à Quinelato</p>	Unidade	33	430729	R\$ 242,67	R\$ 8.008,11
17	<p>Anestésico Articaina a 4%, c/ epinefrina 1:100.000, livre de metiparabeno anestésico injetável local, contendo 40 mg/ml de cloridrato de Articaina e 10 mg /ml de Epinefrina, também conhecida por adrenalina. Excipientes: metabissulfito de sódio, cloreto de sódio e água para injeção. Acondicionados em caixas com 50 tubetes, envasados em tubetes de cristal com 1,8ml e embolo siliconizado. Similar, igual ou superior a Articaine Nova DFL.</p>	Tubete com 1,80 ml	22000	297697	R\$ 3,52	R\$ 77.440,00
18	<p>Anestésico Lidocaína 2% com vasoconstritor epinefrina 1:100.000, isento de metilparabeno, envase em tubetes de cristal/vidro com 1,8 ml com êmbolo siliconado. Acondicionados em caixas com 50 tubetes, acomodados em blisters lacrados. Similar, igual ou superior a Alphacaine Nova DFL.</p>	Tubete com 1,80 ml	6000	269851	R\$ 2,35	R\$ 14.100,00
	<p>Anestésico mepivacaína a 2 %, c/ vasoconstritor 1: 100.000, isento de metilparabeno, anestésico injetável local contendo 20</p>					

19	mg/ml de cloridrato de Mepivacaína, 10 mcg/ml de Epinefrina , também conhecida por adrenalina, veículo estéril com cloreto de sódio, metabissulfito de potássio, EDTA dissódico e água para injeção. Acondicionados em caixas com 50 tubetes, envasados em tubetes de cristal c/ 1,8 ml e embolo siliconizado. Similar, igual ou superior a Mepiadre Nova DFL.	Tubete com 1,80 ml	18550	269888	R\$	3,09	R\$ 57.319,50
20	Anestésico mepivacaina a 3%, sem vasoconstritor, anestésico injetável local, contendo 30mg/ml de cloridrato de mepivacaína, Excipientes 1,0 ml (cloreto de sódio e água para injeção) livre de metil parabeno. Acondicionados em caixas com 50 tubetes, envasados em tubetes de cristal c/ 1,8 ml e embolo siliconizado. Similar, igual ou superior a Mepisv Nova DFL.	Tubete com 1,80 ml	1350	357788	R\$	3,12	R\$ 4.212,00
21	Anestésico tópico para aplicação oral ou na mucosa. Gel com 20% de Benzocaína. Composição: Benzocaína 0,2 g, Excipientes 1 g, sabores menta, tutti-frutti, pina colada. Apresentação: pote com 12 g. Similar, igual ou superior a Benzotop DFL.	Pode 12,00 G	222	272913	R\$	8,78	R\$ 1.949,16
22	Aplicador odontológico tipo microbrush, tipo haste dobrável, tipo uso descartável, material plástico, características adicionais pontas fibras não absorventes, tipo ponta extrafina. Embalagem com 100 Unidades. (Similar, igual ou superior a Cavibrush - FGM)	Pacote 100,00 UN	446	410560	R\$	7,91	R\$ 3.527,86
23	Arco de Ostby, adulto, autoclavável. Em polímero, ajustável à face do paciente. Usado para apoio de lençol de borracha em isolamento absoluto. Similar, igual ou superior a Indusbello	Unidade	62	436362	R\$	9,15	R\$ 567,30
	Arco e serra microcut. Acessórios - uso odontológico, aplicação inter dental/						

24	bucal. Descrição complementar: tipo micro arco de serra, material aço inoxidável. Similar ou superior à TDV	Unidade	74	428223	R\$ 165,50	R\$ 12.247,00
25	Arco pré-contornado de aço inoxidável (NiCr) retangular: inferior. Tamanhos: .017" x .025" e .019" x .025". Pacote com 10 unidade. Similar ou superior à Morelli	Unidade	49	433345	R\$ 6,96	R\$ 341,04
26	Arco pré-contornado de aço inoxidável (NiCr) redondo: inferior. Tamanhos: .012", .014", .016", .018", .020". Pacote com 10 unidade. Similar ou superior à Morelli	Unidade	108	433343	R\$ 5,89	R\$ 636,12
27	Arco pré-contornado de aço inoxidável (NiCr) redondo: superior. Tamanhos: .012", .014", .016", .018", .020". Pacote com 10 unidade. Similar ou superior à Morelli	Unidade	103	433342	R\$ 5,99	R\$ 616,97
28	Arco pré-contornado de aço inoxidável (NiCr) retangular: superior. Tamanhos: .017" x .025" e .019" x .025". Pacote com 10 unidade. Similar ou superior à Morelli	Unidade	43	433344	R\$ 7,77	R\$ 334,11
29	Arco pré-contornado de níquel titânio (NiTi) redondo: inferior. Tamanhos: .012", .014", .016", .018", .020". Pacote com 10 unidade. Similar ou superior à Morelli	Unidade	163	433352	R\$ 9,55	R\$ 1.556,65
30	Arco pré-contornado de níquel titânio (NiTi) retangular: inferior. Tamanhos: .017" x .025" e .019" x .025". Pacote com 10 unidades. Similar ou superior à Morelli	Unidade	58	433349	R\$ 16,50	R\$ 957,00
31	Assentador e adaptador de bandas ("unha de gato") Instrumento calcador de bandas e removedor de excesso em formato de unha de gato. Similar ou superior à Quinelato	Unidade	12	251581	R\$ 22,90	R\$ 274,80
32	Babador impermeável odontológico confeccionado em duas camadas, uma de papel (celulose 100% virgem) e uma de plástico (atóxico). Alto potencial de absorção. Dimensões mínimas de 30 x 40 cm. Pacote com 100	Pacote 100,00 UN	1435	445868	R\$ 14,60	R\$ 20.951,00

	unidades. Similar, igual ou superior a SSPlus.					
33	Bandas universais para molares (reposição): Superior/inferior . Tamanhos: do 34 ao 39. Pacote com 10 unidade. Similar ou superior à Morelli	Unidade	123	432579	R\$ 8,80	R\$ 1.082,40
34	Bicarbonato de sódio, pó branco cristalino, extra fino, compatível com qualquer aparelho de profilaxia. Indicado para profilaxia bucal e remoção da placa bacteriano. Apresentação unidade 100g. Similar, igual ou superior a Airon Maquira.	Frasco 100,00 G	182	271052	R\$ 4,78	R\$ 869,96
35	Bico Aplicador Flow Azul Bico aplicador descartável angulado com encaixe universal composto por cânula e munhão para aplicação de produtos odontológicos apresentados em seringa. Apresentação: Embalagem com 20 unidades. Similar ou superior a Biodinâmica	Unidade	427	422640	R\$ 64,03	R\$ 27.340,81
36	Bloco LT (baixa translucidez) Restaurador odontológico de cerâmica vítrea de silicato de lítio reforçado com óxido de zircônia (10%). Equipado com canal de parafuso pré-fabricado e dispositivo anti-rotação, para uso de sistema CAD-CAM tipo CEREC, tamanho 14x12x18mm caixa com 4 blocos indicado para restaurações de dentes unitários, coroas de cerâmica, inlays, onlays e facetas que possa ser cimentado com cimentos autoadesivos ou através de cimentação adesiva convencional somente com polimento ou que também possa ser caracterizado através de stain & glaze no forno de cerâmica odontológica – C14. Nas cores A2, A3, A3,5, C1, D2, D3. Padrão de referência: Dentsply Celtra ou superior.	Unidade	440	417345	R\$ 579,99	R\$ 255.195,60
37	Braquetes (Kit de 01 Caso) Prescrição Roth-standard (5-5) 22x28 slot 022" com gancho nos caninos (13º) e nos pré-molares.	Unidade	306	431401	R\$ 24,00	R\$ 7.344,00



	Apresentação: Blister Conjunto com 20 unidades. Similar ou superior Morelli ref. 10.10.969					
38	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022“, para 1º e 2º pré-molar superior direito (dentes 14 e 15) com gancho. Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.224 ou de melhor qualidade).	Unidade	48	432201	R\$ 13,85	R\$ 664,80
39	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022“, para canino superior direito (dente 13), 13º de angulação, com gancho. Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.220 ou de melhor qualidade).	Unidade	18	431674	R\$ 16,00	R\$ 288,00
40	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022“, para incisivo lateral superior direito (dente 12). Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.202 ou de melhor qualidade).	Unidade	18	431663	R\$ 13,94	R\$ 250,92
41	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot .022“, para incisivo central superior direito (dente 11). Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.200 ou de melhor qualidade).	Unidade	18	431661	R\$ 13,90	R\$ 250,20
	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022“, para incisivo central superior esquerdo (dente					

42	21). Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.201 ou de melhor qualidade).	Unidade	18	431662	R\$ 13,88	R\$ 249,84
43	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022“, para incisivo lateral superior esquerdo (dente 22). Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.203 ou de melhor qualidade).	Unidade	18	431664	R\$ 13,89	R\$ 250,02
44	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022“, para canino superior esquerdo (dente 23), 13º de angulação, com gancho. Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.221 ou de melhor qualidade).	Unidade	18	431676	R\$ 16,00	R\$ 288,00
45	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022“, para 2º pré-molar inferior esquerdo (dente 35) com gancho. Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.231 ou de melhor qualidade).	Unidade	33	432203	R\$ 13,47	R\$ 444,51
46	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022“, para canino inferior esquerdo (dente 33) com gancho. Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.227 ou de melhor qualidade).	Unidade	18	431682	R\$ 13,94	R\$ 250,92
	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição					

47	Roth-light slot .022", para incisivos inferiores (dentes 32,31,41,42). Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.410 ou de melhor qualidade).	Unidade	60	431680	R\$ 13,90	R\$ 834,00
48	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022", para canino inferior direito (dente 43) com gancho. Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.226 ou de melhor qualidade).	Unidade	15	431681	R\$ 13,89	R\$ 208,35
49	Broca de alta rotação, carbide FG, constituídas de haste de aço inoxidável e parte ativa multilaminar de carbureto de tungstênio sinterizado. Números. 1/2 (Esférica) 170 (Cônica Lisa), 245 (Cônica Invertida), 329 (Periforme), 330 (Periforme), 557L (Cilíndrica Denteada Longa), 558L (Cilíndrica Denteada Longa), 57L (Cilíndrica Longa), 06 Haste Longa, 07 (Esférica), 08 Haste Longa. Individual, esterilizável em autoclave ou estufa. Similar, igual ou superior a KG.	Unidade	614	403382	R\$ 7,50	R\$ 4.605,00
50	Broca de alta rotação, diamantada FG, esférica (1011,1012, 1012HL, 1013,1014,1014HL, 1015,1016HL, 1019,1026,3018, 3017HL, 3018HL), cônica invertida (1032, 1033, 1034, 1035), cônica dupla (1045,1046,1047), cônica topo plano (1065,3069,3070,2068), cilíndrica topo plano (1090,1092,1093,3101,3101 F), Cônica topo em chama (1190F, 1190FF, 220,2112,3193,3195,3195F, 3195FF,2191) Cilíndrica topo arredondado (2143,2133,2133F, 3139,3139F), Cônica topo inativo (3083), Chama	Unidade	4334	438007	R\$ 2,55	R\$ 11.051,70

	(3118,3118F,3168,3168F,3168FF), Cilíndrica topo oval (3216,3216FF,4219,4219F,2215,2215F,3217), Cilíndrica topo cônico (4124). Ponta diamantada com partículas abrasivas de diamante puro, fabricadas de ponta a ponta. Esterilizada com raios gama. Certificado de garantia de 5 anos. Blister com 1 unidade.					
51	Broca Endo Z. Utilizada no acesso aos canais radiculares. Alta rotação. Tronco-cônico de aço carbide. Extremidade inativa. Similar à marca Microdont ou de melhor qualidade.	Unidade	266	428030	R\$ 13,54	R\$ 3.601,64
52	Broca Transmetal nº 153, fabricada em carboneto de tungstênio de 19mm para alta rotação. Aplicação odontológica. Indicada para promover corte em estrutura metálicas de prótese dentária. Similar, igual ou superior a Maillefer - Dentsply	Unidade	234	414854	R\$ 11,98	R\$ 2.803,32
53	Broca utilizada em fresadora de sistema CAD-CAM, caixa com 6 unidades. Padrão referência Sirona ou superior.	Unidade	180	432572	R\$ 1.067,80	R\$ 192.204,00
54	Broca Zekrya longa, de 28 mm. E0151 para alta rotação, tendo a sua parte ativa fabricada em carboneto de tungstênio (K20) e a parte inativa, fabricada em aço inoxidável DIN 1.4197, contendo 13% de cromo. Sua ponta apresenta 0,8 mm. Similar, igual ou superior a Dentsply	Unidade	484	403873	R\$ 12,91	R\$ 6.248,44
55	Broca, PM, Carbide, haste de aço inoxidável e parte ativa multilaminar de carbureto de tungstênio sinterizado, diâmetro de 1,6 mm número individual, esterilizável em auto-clave ou estufa, uso em peça reta. Numeração 701, 702 e 703. Similar, igual ou superior a Jet.	Unidade	247	403563	R\$ 9,50	R\$ 2.346,50
	Cabo para espelho bucal número 25, com encaixe cônico com 23 gramas,					

56	tubular, com diâmetro de 9,4 mm e comprimento de 121 mm, contendo 18% de cromo (Cr) e 0,08% de carbono (C), em aço inox, autoclavável. Sextavado ou Oitavado. Similar, igual ou superior a Duflex	Unidade	285	413300	R\$ 5,99	R\$ 1.707,15
57	Caneta/turbina de alta rotação odontológica, com as seguintes especificações mínimas: conexão/acoplamento: borden 2 furos, refrigeração: spray. Sistema push-botton, self-power LED com duração de 10.000 horas de vida útil. Autoclavável a 135 °C. (Similar a marca Dentflex, modelo Sigma air 4S G led, ou de melhor qualidade).	Unidade	118	437552	R\$ 334,50	R\$ 39.471,00
58	Cânula de aspiração Endodôntica. Conjunto c/ 1 cânula e 3 agulhas sem bisel nos diâmetros 2,0mm, 1,5mm e 1,0mm. Autoclavável. Indicado para aspiração endodôntica.	Unidade	203	436482	R\$ 28,85	R\$ 5.856,55
59	Cera ortodôntica: para proteção da mucosa, uso ortodôntico. cor transparente. Apresentação: Kit com 10 caixas com 5 bastões cada.	Unidade	217	406794	R\$ 10,35	R\$ 2.245,95
60	Cera utilidade, para moldagem, uso odontológico. Apresentação unidade: Caixa de 225g com 5 unidades, cor vermelho.	Unidade	28	406785	R\$ 17,28	R\$ 483,84
61	Cimento cirúrgico: Cimento Odontológico Tipo: Cirúrgico Periodontal , Característica Adicional: Sem Eugenol, aspecto Físico: Base + Catalisador. Apresentação: Conjunto Completo	Unidade	16	404545	R\$ 111,81	R\$ 1.788,96
62	Cimento de hidróxido de cálcio radiopaco para capeamento pulpar e forramento protetor de fácil manipulação, com coloração semelhante a dentina., base: Ester Glicol Salicilato, Fosfato de cálcio, Tungstato de cálcio, óxido de zinco e corantes minerais. Catalisador: Etiltolueno Sulfonamida, Hidróxido de Cálcio, Óxido de zinco, Dióxido de	Unidade	105	404562	R\$ 21,20	R\$ 2.226,00

	<p>Titânio, Estearato de zinco e corantes minerais.</p> <p>Apresentação: Kit Tubo pasta base 13g, tubo pasta catalisadora 11g e 1 bloco de mistura. Similar, igual ou superior a Hydro C.</p>					
63	<p>Cimento de Ionômero de vidro ORTODÔNTICO: "multi cure" azul para cimentação de bandas modificado por resina ortodônticas. Hidrofílico (permite colagem em meio com saliva ou sangue), coloração azulada para remoção de excessos, sabor cereja, presa dual com liberação contínua de flúor. Apresentação: unidade corresponde à conjunto contendo 35g de pó e 25 g de líquido, 1 colher dosadora e 1 blocos para espatulação. Similar ou superior à 3M Unitek.</p>	Unidade	28	432780	R\$ 1.213,90	R\$ 33.989,20
64	<p>Cimento endodôntico à base de Óxido de Zinco e Eugenol. Cimento endodôntico à base de óxido de Zinco, Resina Hidrogenada, Subcarbonato de Bismuto, sulfato de Bário e Borato de Sódio, contendo no líquido Eugenol e Óleo de Amêndoas Doces. Apresentação: caixa de papel cartão inviolável com 2 embalagens Embalagem com 1 frasco em pó de 8g + 1 tubo em resina de 9g. Similar ou superior Sealer 26- Dentsply Sirona.</p>	Unidade	54	404553	R\$ 114,18	R\$ 6.165,72
65	<p>Cimento Endodôntico Biocerâmico. Cimento obturador biocerâmico pronto para uso. Para obturação dos canais radiculares, não resinoso, pronto para uso, com no mínimo 65% de carga biocerâmica no produto. Apresentação: Embalagem com 1 seringas de 0,5g e 5 pontas aplicadoras. Similar, igual ou superior à marca BIO-C Sealer – Angelus.</p>	Unidade	133	404555	R\$ 238,95	R\$ 31.780,35
	<p>Cimento Ionômero de vidro Restaurador e Forrador Fotopolimerizável. Tripla Cura. Composição do pó: Silicato de estrôncio-Alumínio, Carga,</p>					

66	<p>Ativadores e Óxido de Ferro. Composição Líquido: 2-Hidroxietil Metacrilato, Solução Aquosa de De Ácidos Poliacrílico e Tartárico, Peróxido de Benzoíla e Canforoquinona. Composição Primer: Poliacidos Metacrilados modificados, Estabilizante, catalisador e álcool etílico. Composição Selante: Bisfenol Glicidil Metacrilato, trietilenoglicol Dimeticrilato, 2,6-Terc-butifenol, Etil uretano, B200P, Benzil Dimetil Ketal, Canforoquinona e Quantacure EHA. Cor a escolher. Apresentação: Kit com 1 frasco contendo 5g de pó, 01 líquido 2,5 ml, 1 frasco primer 2,5 ml, 1 frasco Glazer 5 ml, 1 bloco de moistera e 1 colher medidora de selante. Similar, igual ou superior a VitroFil LC R DFL.</p>	Unidade	208	406250	R\$	159,05	R\$ 33.082,40
67	<p>Cimento para preenchimento temporário das cavidades dentárias, de endurecimento químico, com coloração semelhante ao dente e radiopaco. Composição: óxido de zinco, sulfato de zinco hidratado, sulfato de cálcio hemidratado, diatomácea de terra, dibutil ftalato, copolímero cloreto de polivinila. Material de preenchimento, de endurecimento químico, com coloração semelhante a do dente, radiopaco, para preenchimento temporário das cavidades dentárias. É um cimento a base de óxido de zinco / sulfato de zinco e é destinado para aplicações temporárias em curto prazo (para ser utilizado por no máximo 1 a 2 semanas). Similar, igual ou superior a Coltosol Coltene.</p>	Pote 20,00 G	184	404546	R\$	7,58	R\$ 1.394,72
	<p>Cimento provisório para restaurações indiretas (provisórias e permanentes): coroas, pontes, inlays, onlays. A base de óxido de zinco sem eugenol, não interfere</p>						

68	na polimerização de cimentos. Apresentação: kit com 1 pasta base de 30g e uma pasta catalizadora 13g. Similar, igual ou superior a Relyx Temp NE - 3M ESPE	unidade	55	426021	R\$ 234,99	R\$ 12.924,45
69	Cimento Resinoso Adesivo Tipo Dual. Indicado para restaurações indiretas. Radiopaco. Apresentação: corpo duplo 8,5g no kit (base + catalizador) + 10 ponteiros de auto-mistura. Cores A1, A2, A3 e Translúcido. Similar, igual ou superior a RelyX U200 Automix – 3M.	unidade	147	438043	R\$ 448,03	R\$ 65.860,41
70	Cimento resinoso exclusivo para faceta, indicado para cimentação definitiva de facetas de cerâmica ou resina composta. Radiopaco, Fotoativado, resistente, estável, estabilidade de cor, escoamento sob pressão, baixa espessura de película, polimerização à luz visível de 400mW/cm2. Composição a base de TEGDMA/ BisGMA, polímero policaprolactona reagida, sílica tratada de silano, difeniliodônio, Hexafluorofosfato, trifenilantimônio e dióxido de titânio. Cor a escolher. Apresentação unidade seringa com 3g. Similar, igual ou superior a RelyX Veneer - 3M	unidade	9	432810	R\$ 462,00	R\$ 4.158,00
71	Cimento Resinoso Tipo Dual. Indicado para aplicação de inlays, onlays, pontes e coroas de: metal, metalo-cerâmica, porcelana /cerâmica, resina, coroas puras de porcelana, núcleos reforçados de alumina, pinos e núcleos metálicos, zircônia, fibra de vidro e fibra de carbono. Tipo auto-adesivo resinoso + primer, ativação fotopolimerizável, aspecto físico pasta + líquido. Apresentação: conjunto completo, embalagem em um “clicker” com 11g. Cor a escolher. Similar, igual ou superior a RelyX U200 - 3M.	unidade	169	438043	R\$ 446,52	R\$ 75.461,88
	Condensador de					



72	Gutapercha Mcspadden. Instrumento em aço inoxidável, autoclavável, acionado em contra-ângulo para termoplastificação da Gutapercha. Nas numerações #40, #45 e #50 de 25mm de comprimento. Apresentação: embalagem com 4 unidades da mesma numeração. Similar, igual ou superior a Dentsply.	unidade	100	419388	R\$	78,74	R\$ 7.874,00
73	Condicionador Ácido Fosfórico a 37%. Indicado no condicionamento do esmalte e dentina para melhorar a adesão dos materiais restauradores ao dente. Gel de baixa viscosidade. Propriedade tixotrópica. Não escorre. Afinidade com água. Gel de base aquosa contendo Ácido Fosfórico a 37%. Corante azul. Apresentação uma unidade: seringa com 2,5 ml e uma (1) ponta para aplicação.	Seringa 2,50 ml	1401	391582	R\$	1,48	R\$ 2.073,48
74	Condicionador de Porcelana, ácido Fluorídrico a 10%, gel, para condicionamento ácido de restaurações de porcelanas e resinas indiretas. Baixa viscosidade. Apresentação: seringa com 2,5ml.	Seringa 2,50 ml	174	391948	R\$	6,13	R\$ 1.066,62
75	Cones de guta-percha acessórios para obturações dos condutos radiculares, por meio de técnicas de condensação lateral e/ou vertical, à base de guta-percha, óxido de zinco e corante orgânico com 28mm de comprimento. FM e M. Apresentação unidade igual a Embalagem com 120 pontas. Similar, igual ou superior a Maillefer Dentsply	unidade	238	419013	R\$	24,98	R\$ 5.945,24
76	Cones de guta-percha acessórios para obturações dos condutos radiculares, por meio de técnicas de condensação lateral e/ou vertical, à base de guta-percha, óxido de zinco e corante orgânico com 28mm de comprimento. Referência R8. A unidade corresponde a uma	unidade	178	438278	R\$	30,44	R\$ 5.418,32

	embalagem com 120 pontas. Similar, igual ou superior a Tanari.					
77	Cones de guta-percha principal: calibrados para obturação de canais radiculares à base de gutapercha, óxido de zinco e corante orgânico com conicidade .02, com 28mm de comprimento e conicidades padronizadas. Apresentação: caixas sortidas nos calibres números 15-40 e/ou 45-80 e/ou em caixas individuais nos calibres números 45 e 50 com 120 (cento e vinte) pontas em média. (Similar a marca Maillefer ou de melhor qualidade).	unidade	61	419007	R\$ 29,57	R\$ 1.803,77
78	Cones de Gutapercha. Cones de guta percha para obturação de canais radiculares preparados pelo sistema Wave One Gold. Possui conicidade semelhante aos instrumentos do sistema Wave One Gold. Comprimento 28mm. Nos modelos Small, Primary, Medium ou Large. Apresentação: uma embalagem com 60 pontas. Similar, igual ou superior a Cone Wave One – Dentsply.	unidade	173	419440	R\$ 41,98	R\$ 7.262,54
79	Cones de Gutapercha. Cones de guta percha para obturação de canais radiculares preparados pelo sistema X1-Blue File. Possui conicidade semelhante aos instrumentos do sistema X1-Blue File. Comprimento 28mm. Cones de guta sortido nas conicidades #20.06, #25.06 e #40.06. Apresentação: uma embalagem com 60 pontas. Similar, igual ou superior a Cone de Gutta X1 - Blue – MKLife.	unidade	98	419439	R\$ 43,00	R\$ 4.214,00
	Conjunto cirúrgico branco esterilizado e descartável. Fabricado 100% em polipropileno (TNT). Material com dupla característica (impermeável+absorvente) Composição: dois aventais manga longa punho					

80	elástico 30g tamanho G; um campo fenestrado 30gr medindo 0,90x1,20m; dois campos 30gr 0,70x0,70m; dois protetores de mangueira com adesivo auto colante; um protetor de alça com adesivo auto colante; um protetor de alça com elástico; 2 duas toalhas descartáveis viscose. Gramatura não inferior a 30g/m². Produto embalado em envelope com papel grau cirúrgico, garantindo a validade de 2 anos da esterilização por EtO. Similar, igual ou superior a Best Fabril.	unidade	3606	604944	R\$ 24,90	R\$ 89.789,40
81	Conjunto higiene, uso infantil, composição: escova dental, creme dental, fio dental, tipo embalagem personalizada conforme modelo do órgão.	unidade	9010	372452	R\$ 7,00	R\$ 63.070,00
82	Contra-Ângulo Odontológico 1:1, com as seguintes especificações mínimas: Encaixe: Intramatic, permite giro livre de 360°. Spray: Externo. Fixação das brocas: Brocas fixadas por atrito (sistema Friction Grip). Transmissão: 1:1. Autoclavável a 135°C. Utiliza brocas PM de 2,35 mm. (Similar a marca Dentflex ou de melhor qualidade)	unidade	91	407110	R\$ 394,33	R\$ 35.884,03
83	Corpo de escaneamento (scanpost) utilizado para aquisição opitica de implantes no sistema CAD-CAM compatível com os sistemas CAD-CAM CEREC e INLAB e com o sistema de implante Straumann boné level 3.3. Padrão referência sirona ou superior.	unidade	40	440819	R\$ 907,44	R\$ 36.297,60
84	Cureta Periodontal tipo Gracey, modelo nº 11-12, de aço inoxidável, com cabo oco. Similar ou superior a Qiunelato.	unidade	126	427568	R\$ 16,60	R\$ 2.091,60
85	Cureta Periodontal tipo Gracey, modelo nº 13-14, de aço inoxidável, com cabo oco.Similar ou superior a Qiunelato.	unidade	126	427573	R\$ 11,98	R\$ 1.509,48
	Cureta Periodontal tipo Gracey, modelo nº 3-4, de					

86	aço inoxidável, com cabo oco. Similar ou superior a Qiunelato.	unidade	126	427570	R\$ 14,67	R\$ 1.848,42
87	Cureta Periodontal tipo Molt, de aço inoxidável, com cabo oco. Similar ou superior a Qiunelato.	unidade	127	432645	R\$ 53,09	R\$ 6.742,43
88	Dessensibilizante de baixa viscosidade à base de nitrato de potássio e fluoreto de sódio, 2%, gel incolor. Composição dos ingredientes ativos,: nitrato de potássio a 5%, Fluoreto de sódio a 2%. Composição dos ingredientes inativos: Água deionizada, glicerina, agente neutralizante e espessante. Apresentação: kit contendo uma seringa com 2,5 g de produto e 1 ponteira. Similar, igual ou superior Desensibilize KF 2%.	Seringa 2,50G	123	419116	R\$ 20,37	R\$ 2.505,51
89	Disco de lixa para acabamento e polimento, (reposição) de restaurações em resina composta em superfícies livres com centro metálico para encaixe,com 1/2 polegada de diâmetro, nas granulações: grossa, média Composição: abrasivo à base de óxido de alumínio e costado de poliuretano e centro metálico. Pacote com 30 unidades. Similar ou superior SOF LEX POP ON 3M	unidade	138	438117	R\$ 182,51	R\$ 25.186,38
90	EDTA trissódico líquido para preparo das paredes dos canais radiculares, previamente à obturação com pH entre 7,0 e 8,0. Apresentação: frasco com 20ml. Similar, igual ou superior a Biodinâmica.	Frasco 20,00 ML	179	432427	R\$ 4,66	R\$ 834,14
91	EDTA-T. Solução de EDTA 17% com tensoativo aniônico. Indicado na desobstrução de canais atresiadados e na remoção do magma dentinário. Apresentação: frasco com 20 ml.	Frasco 20,00 ML	251	429980	R\$ 4,11	R\$ 1.031,61
92	Embalagem para esterilização tipo rolo, material papel grau cirúrgico, composição filme polímero multilaminado, termosselante, com	Rolo	668	442385	R\$ 45,21	R\$ 30.200,28

	indicador do processo de esterilização, tamanho cerca de 10cm. Apresentação rolo com 100m	100,00 M				
93	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	unidade	1380	404892	R\$ 1,30	R\$ 1.794,00
94	Espátula de inserção de fio retrator serrilhado: espátula odontológica, material: aço inoxidável, modelo: duplo, cabo oco, tipo uso: inserção de fio retrator gengival, características adicionais: serrilhada, igual ou superior à Grogan.	unidade	51	427301	R\$ 54,47	R\$ 2.777,97
95	Espátula de titânio para colagem de contenção ortodôntica com resinas compostas Composição: aço inox e silicone. Esterilizável em autoclave. Numeração: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 15, Silicato e Interproximal. Similar ou superior Indusbello.	unidade	46	251247	R\$ 77,15	R\$ 3.548,90
96	Espelho bucal nº 5, indicado para visualização em procedimentos odontológicos. Em aço inoxidável, autoclavável e plano. Apresentação unidade.	unidade	2120	413310	R\$ 3,29	R\$ 6.974,80
97	Esponja hemostática. Indicada em procedimentos cirúrgicos devido ao seu grande poder hemostático e cicatrizante. Composição 100% gelatina liofilizada de origem porcina. Esterilizada por raios gama. Peso máximo de 10mg. Reabsorvível. Dimensões 1cmX1cm. Apresentação Unidade: embalagem com 10 unidades. Similar, igual ou superior a Hemospon – Maquira	unidade	119	434481	R\$ 39,00	R\$ 4.641,00
	Estojo p/ Aparelho Móvel. A Caixa para Aparelho é produzida de resinas termoplásticas puras aromatizada. É utilizada para armazenamento de					

98	aparelho dentário móvel. Largura: 6,8 cm; comprimento: 9,5 cm, Altura: 4,5 cm (Caixa Fechada); produto aromatizado. Sortido nas cores fluorescentes: amarelo, azul, laranja, verde e rosa. Apresentação embalagem com 10 unidade.	Pacote 10,00 UN	125	422781	R\$ 15,62	R\$ 1.952,50
99	Eucaliptol. Indicado como solvente dos cones de guta- percha, auxiliando na remoção de obturação de canais radiculares. Apresentação: frasco com 10 ml. Similar à marca Eucaliptol - Biodinâmica ou de melhor qualidade.	Frasco 10,00 ML	29	429900	R\$ 6,99	R\$ 202,71
100	Extirpa Nervos indicado para remoção de conteúdo pulpar. Instrumento em aço farpado. Pré-esterilizados. 25mm de comprimento. Embalagem sortida com 10 unidades.	Caixa 10,00 UN	32	430431	R\$ 18,78	R\$ 600,96
101	Filme Radiológico intraoral, indicado para radiografias periapicais, adulto, de poliéster com emulsão fotossensível, de velocidade E, embalado com invólucro de vinil, medindo aproximadamente 30x 40mm, tamanho 2. Apresentação: caixa com 150 unidades. Similar, igual ou superior a kulzer.	Caixa 150 UN	149	421289	R\$ 218,00	R\$ 32.482,00
102	Filtro para fresadora IN LAB MCXL, kit com 6 unidades. Padrão referência sirona ou superior.	unidade	15	471252	R\$ 874,65	R\$ 13.119,75
103	Fio de sutura absorvível de poliglactina 910, tipo 4-0, comprimento 70 cm, agulha de 17 mm 1/2 circulo cilíndrica. estéril. Embalagem unitária deveri conter código de barras ou tecnologia superior	unidade	202	487102	R\$ 7,17	R\$ 1.448,34
104	Fio dental com ponta rígida para uso em aparelhos ortodônticos fixos. Fios já cortados e prontos para o uso. Caixa com 50 fios. Similar ou superior Superfloss - Oral B	unidade	272	431575	R\$ 18,80	R\$ 5.113,60
105	Fio dental de polipropileno encerado, embalagem com	unidade	140	342052	R\$ 11,10	R\$ 1.554,00

	cortador metálico em aço inox e com tampa. Rolo com 500m					
106	Fio dental rebobinável para uso em aparelhos ortodônticos fixos. Embalagem com 22,9 metros. Similar ou superior Sunstar – GUM Orthodontic Floss	unidade	96	241645	R\$ 27,90	R\$ 2.678,40
107	Fio retrator gengival confeccionado com 100% fibras de algodão não impregnadas, dispostas paralelamente, embalagem com 244cm, tamanho: 000 e 00. Similar, igual ou superior a Ultradent.	unidade	58	467271	R\$ 15,83	R\$ 918,14
108	Fixador radiográfico, indicado para o processamento manual de filmes radiográficos dentais intra-orais. Composto por bissulfico de sódio, sulfato de alumínio e amônia. Solução pronta para uso. Apresentação unidade com 475 ml. Similar ou superior a Carestream.	Frasco 475ml	207	405632	R\$ 8,40	R\$ 1.738,80
109	Flúor gel, neutro 2%, tixotrópico, contendo 2% de fluoreto de sódio, sacarina sódica, cellosize qp 100, propilenoglicol, glicerina, essência de menta e água deionizada. Apresentação: frasco 200 ml	Frasco 200,00 ML	148	428103	R\$ 4,49	R\$ 664,52
110	Fresa, material de carboneto de tungstênio. Indicada para alisamento, desgaste e corte da superfície da prótese. Corte cruzado fino, referência tarja vermelha. Uso em peça reta. Similar, igual ou superior à marca American Burrs.	unidade	90	428069	R\$ 44,38	R\$ 3.994,20
111	Gancho (alça) Labial para localizador apical. Clip labial para localizador apical. Utilizado junto ao lábio do paciente. Material: aço inoxidável, autoclavável. Compatível com localizador apical Finepex – Schuster.	unidade	88	424286	R\$ 27,39	R\$ 2.410,32
112	Ganchos plásticos (posicionadores): porta-elástico para inserir e/ou extrair elásticos intra-orais nos ganchos de bráquetes /tubos ortodônticos. Pacote	unidade	38	437507	R\$ 11,39	R\$ 432,82

	com 20 unidades. Similar ou superior Morelli					
113	Gel clareador à base de peróxido de carbamida para uso caseiro sob supervisão do dentista; concentração de 10%. Apresentação: 1 seringa de 3g de gel. Similar, igual ou superior a FGM.	unidade	159	430031	R\$ 42,00	R\$ 6.678,00
114	Gel clareador à base de peróxido de carbamida para uso caseiro sob supervisão do dentista; concentração de 16%. Apresentação: 1 seringa de 3g de gel. Similar, igual ou superior a FGM.	unidade	204	430033	R\$ 9,61	R\$ 1.960,44
115	Gel Clareador de cerâmica indicado para a fixação da restauração na bandeja refratária para glazeamento. Desenvolvido para utilização no CEREC SPEEDFIRE UNITÁRIO. Padrão referência sirona ou superior.	unidade	38	416824	R\$ 307,26	R\$ 11.675,88
116	Gel Clorexidina 2% - Clorhexidina 2% - Gel indicado para desinfecção de preparos cavitários, preparos em coroas e inlays. Composição. *Digluconato de Clorhexidina 2, metilparabeno. propilenoglicol, Água purificada. 2 seringas de 3 g cada.	Seringa 3g	238	398566	R\$ 11,65	R\$ 2.772,70
117	Gesso pedra ortodôntico para confecção de modelos ortodônticos, tipo alfa, super branco, alta resistência, fácil polimento, alto brilho, granulometria fina, Consistência 30g a 35g de água para cada 100g de pó, Tempo de Trabalho 15 minutos, Tempo de Presa 30 minutos, Resistência a Compressão 380 KGF/cm². Apresentação: Unidade embalagem de 1Kg. Similar, igual ou superior a ASFER	Pacote de 1Kg	66	428419	R\$ 11,82	R\$ 780,12
118	Gesso Pedra tipo III, branco. Aplicação prótese dentária – Odontologia. Apresentação: embalagem 1Kg.	Pacote de 1Kg	68	428415	R\$ 9,90	R\$ 673,20
	Hemostático sem epinefrina. Princípio ativo:					



119	cloreto de alumínio, aspecto físico: líquido apresentação: frasco 10 ml.	unidade	47	422554	R\$ 12,70	R\$ 596,90
120	Hemostático tópico. Princípio ativo de cloreto de alumínio. Aspecto físico: gel tixotrópico apresentação: seringa, característica adicional: ponteira descartável. Apresentação: conjunto com 1 seringa com 1,2ml + 5 Pontas de Metal Dento-Infusor.	Conjunto	56	429942	R\$ 59,51	R\$ 3.332,56
121	Inserto para alicates saca banda. Mordentes de reposição para alicates saca banda. Unidade. Similar ou superior Quinelato QP.000.42	unidade	20	454437	R\$ 54,49	R\$ 1.089,80
122	Instrumento Saca Prótese, indicado para remoção de próteses. Aço inoxidável e autoclavável. Apresentação a unidade corresponde a 1 unidade e 5 pontas.	unidade	38	427718	R\$ 73,84	R\$ 2.805,92
123	Ionômero de vidro restaurador autopolimerizável. Indicado para restaurações de dentes decíduos, restaurações tipo classe III e V, reparos de erosões em regiões cervicais não cariosas, tratamento restaurador atraumático, cimentações provisórias de coroas e restaurações provisórias. Cimento de presa rápida. Presa química. Adesão ao esmalte e à dentina. Biocompatível. Liberação de flúor. Apresentação embalagem: com 1 frasco com 10g do pó, 1 frasco com 8g do líquido, 1 colher dosadora de pó e 1 bloco de espatulação. Cor A2 ou A3. Similar, igual ou superior a Maxxion R - FGM.	unidade	170	436843	R\$ 22,49	R\$ 3.823,30
124	Ionômero de Vidro Restaurador, indicado para diversas restaurações. Fotopolimerizável, resistente ao desgaste, adesão química à estrutura dental, livre de BPA, liberação de flúor, reforçado com resina e radiopaco. Apresentação embalagem com 8g de	unidade	114	417247	R\$ 499,95	R\$ 56.994,30

	líquido, 15g de pó + acessórios. Similar, igual ou superior a Riva Light Cure - SDI					
125	Kit de acabamento e polimento com glaze em qualquer tipo de material cerâmico para peça de mão. Kit de acabamento e polimento com glaze contém 1 unidade azul 01 unidade rosa e 01 unidade cinza ceram eve diapol h8 ponta montada, material borracha diamantada/hexacerapol, formato cilíndrico, cor branca, rosa e cinza, aplicação acabamento cerâmica/ polimento em porcelana, características adicionais fornecimento em kit das 3 cores. Descrição complementar: contém 1 unidade azul para desgaste, 01 unidade rosa para acabamento e 01 unidade cinza para o brilho final. Tipo: ceram eve diapol h8	unidade	41	256007	R\$ 51,74	R\$ 2.121,34
126	Lençol de Borracha. Utilizado para isolamento absoluto. Características: embalados individualmente, para maior segurança e higiene; tamanho: 13,5 x 13,5 cm; cor azul. Apresentação: caixa com 26 unidades. Similar à marca Madeitex ou de melhor qualidade.	Embalagem 26,00 UN	318	442191	R\$ 23,55	R\$ 7.488,90
127	Lima Endodôntica. Lima de plástico que promove limpeza das paredes dos sistemas de canais radiculares por meio da agitação mecânica das substâncias químicas e do atrito de suas lâminas no interior do canal, principalmente no terço apical. Indicada basicamente para movimentos reciprocantes, também pode ser utilizada com movimentos rotatórios. Apresentação: Caixa com 30 unidades estéreis. Igual, similar ou superior à Easy Clean	unidade	182	472664	R\$ 43,38	R\$ 7.895,16
	Lima Reciprocante fabricada em liga NiTi Gold, utilizada em motor					

128	para endodontia. Processo de tratamento térmico, resistente à fadiga cíclica, movimento reciprocante. Secção transversal em paralelogramo. Conicidades variadas. Tamanhos variados: - Small: 20.07 (amarelo) - Primary: 25.07 (vermelho) - Medium: 35.06 (verde) - Large: 45.05 (branco). Apresentação : Uma unidade corresponde a um blister estéril, pronto para uso com 3 limas. Similar, igual ou superior a Wave Gold – Maillefer	unidade	274	438293	R\$ 253,22	R\$ 69.382,28
129	Lima Reciprocante, em NiTi, utilizada em motor de endodontia. Preparo do canal em um único instrumento. Seção transversal hélice dupla. Apresentação unidade igual a embalagem com 4 unidades. Apresenta diâmetro único de #25.06, #30.05. Série de 21mm e 25mm. Similar, igual ou superior a Easy Prodesign R.	unidade	274	449248	R\$ 103,75	R\$ 28.427,50
130	Lima Rotatória, em NiTi, utilizada em motor para endodontia. Apresenta diâmetro único de #25.06, #30.05. Para instrumentação com lima única. Série de 21mm e 25mm. Apresentação: unidade igual a embalagem com 4 unidades. Similar, igual ou superior a Easy Logic	unidade	109	438252	R\$ 104,72	R\$ 11.414,48
131	Liquido lubrificante utilizado durante fresagem na confecção de próteses cerâmicas produzidas através de CAD-CAM dental CEREC, embalagem com 1000ML. Padrão referência Dentatec 5809640 sirona ou superior.	unidade	83	427267	R\$ 424,00	R\$ 35.192,00
132	Lubrificante para instrumentos de alta rotação em spray. Com adaptador. Composição: Óleo 100% Mineral, atóxico de baixa viscosidade, sem CFC. Apresentação: frasco com 200 ml.	Frasco 200 ml	139	246952	R\$ 19,51	R\$ 2.711,89
	Material de impressão a base de Goma Copal, de					

133	<p>baixa fusão. Indicado para adições e retoques de impressões em godiva; selagem periférica em prótese total; Estabilização de grampos para isolamento absoluto; Registro em arco facial de articuladores semiajustáveis. Apresentação: caixa com 15 unidades na cor verde. Similar a Godiva Exata DFL ou de melhor qualidade.</p>	Caixa com 15 bastões	45	416152	R\$ 26,44	R\$ 1.189,80
134	<p>Material de moldagem silicone por adição densa (pesada). Indicado para moldagem de casos de prótese, como inlays, onlays e próteses fixas. Pasta densa com dureza tipo Shore reduzida. Síntese do carbosilano na pasta fluída. Estabilidade dimensional, vazamento do modelo em até 15 dias, hidrofílica, recuperação de alongação, resistência à tração. Apresentação unidade: 1 pasta base e 1 pasta catalizadora de 250ml cada, com duas colheres. Similar, igual ou superior a Express XT Pasta Densa Soft – 3M</p>	unidade	93	428723	R\$ 488,50	R\$ 45.430,50
135	<p>Material elástico para impressão (Alginato) Classe B, Tipo I presa rápida. Certificado pela ADA, cumprindo as normas da especificação ISO 1563-1978E. Reproduz com perfeição detalhes com menos de 50 µ. Baixa deformação permanente (3%). 96 horas para confecção do modelo. Alta resistência a compressão. Composição: Diatomita, Alginato de Potássio, sulfato de cálcio, óxido de magnésio, óxido de ferro, tetrasódio pirofosfato e sabor tutti-frutti. Apresentação: pacote c/ 454g. Similar, igual ou superior a marca Dentsply Sirona - Jeltrate Plus</p>	Gramas	230	428490	R\$ 76,45	R\$ 17.583,50
	<p>Material elástico para impressão (Alginato) Tipo II presa normal e consistência média. Certificado pela ADA,</p>					

136	cumprindo as normas da especificação nº 18. Reproduz com perfeição detalhes de até 0,075mm. Composição: Diatomita, Alginato de Potássio, sulfato de cálcio, óxido de magnésio, óxido de ferro, tetrasódio pirofosfato e óleo spearmint. Apresentação: pacote c/ 410g. Similar, igual ou superior a Jeltrate dustless.	Gramma	248	278252	R\$ 22,64	R\$ 5.614,72
137	Matriz Odontológica. Material: Aço Inoxidável. Formato: Fita Apresentação: Rolo 50cm. Largura: 7 MM. Tipo Uso: Descartável	unidade	425	406146	R\$ 1,24	R\$ 527,00
138	Descrição: Matriz Odontológica. Material: Aço Inoxidável. Formato: Fita. Apresentação: Rolo 50cm. Largura: 5 MM. Tipo Uso: Descartável	unidade	473	406145	R\$ 1,14	R\$ 539,22
139	Micro Motor Odontológico, com as seguintes especificações mínimas: micromotor a ar para acoplamento em peças odontológicas.; spray externo; velocidade: até 25.000 rpm, sem luz, conexão borden, encaixe Intramatic. (Similar a marca Dentflex, modelo intra MI01, ou de melhor qualidade).	unidade	50	407016	R\$ 233,50	R\$ 11.675,00
140	Moldeiras inox tipo Verner lisa adulto inferior, numeração de 1 a 4 a escolher. Indicada para reproduzir a arcada do paciente utilizando materiais de moldagem como alginatos ou outros materiais de impressão. Produzida em aço inox. Apresentação unidade. Similar, igual ou superior a tecnodent.	unidade	303	427666	R\$ 31,36	R\$ 9.502,08
141	Moldeiras inox tipo Verner lisa adulto superior, numeração de 1 a 4 a escolher. Indicada para reproduzir a arcada do paciente utilizando materiais de moldagem como alginatos ou outros materiais de impressão. Produzida em aço inox.	unidade	303	427665	R\$ 31,11	R\$ 9.426,33

	Apresentação unidade. Similar, igual ou superior a tecnodent.					
142	Moldeiras total inox perfurada tipo adulto inferior, numeração de 1 a 4 a escolher. Indicada para reproduzir a arcada do paciente utilizando materiais de moldagem como alginatos ou outros materiais de impressão. Produzida em aço inox. Apresentação unidade. Similar, igual ou superior a tecnodent.	unidade	205	427710	R\$ 45,81	R\$ 9.391,05
143	Moldeiras total inox perfurada tipo adulto superior, numeração de 1 a 4 a escolher. Indicada para reproduzir a arcada do paciente utilizando materiais de moldagem como alginatos ou outros materiais de impressão. Produzida em aço inox. Apresentação unidade. Similar, igual ou superior a tecnodent.	unidade	205	427709	R\$ 25,24	R\$ 5.174,20
144	MTA, cimento reparador MTA Branco. Indicado para o tratamento de perfurações do canal radicular ou furca; para o selamento de reabsorções internas; para a retrobturação em cirurgias parendodônticas. Apresentação unidade: Embalagem com 2 sachês de 0,14g cada MTA Branco + 3ml de água destilada. Igual, similar ou superior a Cimento Reparador MTA Branco – Angelus.	unidade	39	430906	R\$ 137,22	R\$ 5.351,58
145	Papel Articular. Papel Carbono dupla face Azul+Vermelho Apresentação: Embalagem com 12 Tiras. Similar ou superior Anglus	unidade	317	406150	R\$ 12,04	R\$ 3.816,68
146	Pasta de Hidróxido de cálcio com PMCC. Pasta homogênea, levemente amarelada, alcalina, hidrosolúvel, com odor de paramonoclorofenol canforado. Apresentação: uma unidade corresponde ao Kit contendo dois tubetes de plástico com 2,7 g cada (composição: hidróxido de cálcio 48,32	unidade	93	416062	R\$ 39,00	R\$ 3.627,00

	% , Paramonoclorofenol 0,72 %, Cânfora 2,16 %, Excipientes: óxido de zinco, colofônia e PEG 400) e 2 tubetes plásticos com 2,2 g de glicerina (100,00g %). Similar, igual ou superior a Calen PMCC SS White.					
147	Pasta de Hidróxido de Cálcio. Pasta de hidróxido de cálcio a 35% numa solução aquosa para ser usada como material temporário nos canais radiculares, pH 12,5. Apresentação: Seringa 1,2 ml cada. Similar, igual ou superior a Ultracal XS – Ultradent.	Seringa 1,20 ML	168	404563	R\$ 91,60	R\$ 15.388,80
148	Pasta de polimento de resina composta, abrasiva, tamanho grão 10 a 20 micron. Características adicionais acabamento espelhado e concentração 100 média. Embalagem contendo seringa 3g e 1 ponta aplicadora. Similar, igual ou superior a Allplan.	unidade	94	362665	R\$ 11,42	R\$ 1.073,48
149	Pasta profilática. Indicada para utilização em procedimentos de limpeza, remoção de detritos, manchas, placas bacterianas e polimento, como parte do tratamento profissional de profilaxia de cáries e doenças periodontais. Não escorre. Usada em adultos e crianças. Sabores Tutti-frutti ou menta. Apresentação: embalagem 90g. Similar, igual ou superior a Herjos – Coltene.	Bisnaga 90,00 G	184	417702	R\$ 4,19	R\$ 770,96
150	PASTA ZINQUENOLICA PASTA MOLDAGEM, MATERIAL BÁSICO: ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL, TIPO:BASE + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO : CONJUNTO COMPLETO, LS IGUAL OU SUPERIOR VIGODENT	Unid	45	428740	R\$ 40,45	R\$ 1.820,25
	Peça Reta Odontológica 1: 1, com as seguintes especificações mínimas: Encaixe: Intramatic, permite giro livre de 360°. Spray: Único e externo, de distribuição simétrica.					

151	Relação de transmissão: 1: 1. Esterilização em autoclave até 135°C. Sistema de troca de brocas no anel e utiliza brocas PM de 2,35mm. Sistema de rotação ajustável de 5.000 a 20.000 rpm (horário e anti-horário). Rotação máxima 25.000 rpm. (Similar a marca Dentflex ou de melhor qualidade)	unidade	72	407017	R\$ 289,50	R\$ 20.844,00
152	Pedra Afiar, dupla face, desbaste com dupla granulação (120 e 240), cerca de 200 mm de comprimento e 50 mm de largura.	unidade	31	456357	R\$ 18,11	R\$ 561,41
153	Pinça anatômica modelo Dietrich. Indicada para manipulação dos tecidos. Formato ponta reta tipo serrilhada. Confeccionada em aço inoxidável. Autoclavável. Comprimento 16cm. Similar ou superior a Quinelato.	unidade	113	468060	R\$ 78,10	R\$ 8.825,30
154	Pinça Clínica, para algodão, fabricada em aço inoxidável, autoclavável, com pino guia, cerca de 17cm. Referência nº 317.	unidade	248	413334	R\$ 10,98	R\$ 2.723,04
155	Pinça porta agulha Mathiew, modificado para ortodontia, 14cm. Indicado e apropriado para a apreensão e torção de fios de amarrilhos. Orifício para apreender o amarrilho. Fio máximo indicado: fio de amarrilho Ø 0,30mm - 0,012". Unidade. Similar ou superior a Quinelato	unidade	76	471137	R\$ 57,98	R\$ 4.406,48
156	Pinça Porta Grampo de Palmer. Indicada para conduzir o grampo ao dente para isolamento absoluto. Confeccionado em aço inoxidável. Autoclavável. Ponta curva. Com trava.	unidade	86	252895	R\$ 84,00	R\$ 7.224,00
157	Pino Intraradicular em Fibra de Vidro para apoio de restaurações protéticas, tamanho 0.5, 01, 02 e 03. Pré-fabricado, dupla conicidade. Módulo de elasticidade 40Gpa. Resistência flexural 856 Mpa. Tamanho 16mm de comprimento. Apresentação unidade: caixa com 5 unidades.	unidade	447	456550	R\$ 50,12	R\$ 22.403,64



158	Pino metálico para confecção de coroas provisórias. Retenção de resina de reembasamento. Material leve. Similar, igual ou superior a Metalpin – Angelus.	unidade	46	267005	R\$ 43,06	R\$ 1.980,76
159	Placa de vidro. Indicado para espatulação de materiais. Lisa/polida. Formato retangular. Espessura aproximada de 10mm. Apresentação: unidade.	unidade	219	436848	R\$ 14,80	R\$ 3.241,20
160	Placas de fósforo para radiografias intraorais adulto. Placa de fósforo sem fio para captação de imagens radiográficas intraorais, com as seguintes características: tamanho 2; resolução de 22pl/mm; permitir posterior digitalização por processo de varredura a laser, compatível com Scanner Miniview da marca Dürr Dental; apresentar um lado inativo preto com a marcação “back” e desenho indicador do picote, bem como informações visíveis sobre tamanho e modelo da placa, ano e mês de fabricação; apresentar um lado ativo azul claro com marcação de posicionamento; ser finas, flexíveis e reutilizáveis, livres de estruturas metálicas e ter cantos arredondados. Unidade	unidade	80	427190	R\$ 519,95	R\$ 41.596,00
161	Descrição: Pontas de aplicação de Ionômero – , PONTEIRA Nº 4 Cânula plástica curva (LV Baixa Viscosidade): composta de polipropileno, com abertura de 1,0mm, utilizada para compósitos em posterior e materiais para construção de núcleos. Possui maior capacidade de volume. Embalagem contendo: 20 unidades de canula plastica curta Nº4 com abertura de 1,0mm com êmbolos.Componentes: C/ Êmbolo Tipo: Refil Tipo Uso: Descartável)" Similar, igual ou superior a Precision – Maquira	unidade	101	418158	R\$ 38,07	R\$ 3.845,07
	Ponta de ultrassom. Para					

162	Endodontia. Confeccionado e usinado em aço inox. Autoclavável. Indicada para remoção de instrumentos separados, cones de prata, pinos e thermafil. Apresentação: Embalagem com 1 unidade, Encaixe EMS (Compatível com equipamento Altsonic Jet Ceramic). Similar, igual ou superior à Ponta Ultrassônica E5 – Cônica Longa Helse.	unidade	40	433010	R\$ 172,80	R\$ 6.912,00
163	Ponta de ultrassom. Para Endodontia. Confeccionado e usinado em aço inox. Autoclavável. Utilizada para remoção de pinos metálicos fundidos ou rosqueados. Apresentação: Embalagem com 1 unidade, Encaixe EMS (Compatível com equipamento Altsonic Jet Ceramic). Similar, igual ou superior à Ponta Ultrassônica E12 – Post Removal HP Helse.	unidade	40	433010	R\$ 118,53	R\$ 4.741,20
164	Ponta Ultrasson para periodontia adaptável a marca Schuster, tipo fina, embalagem com 1 unidade.	unidade	185	420040	R\$ 58,57	R\$ 10.835,45
165	Ponta Ultrasson para periodontia encaixe rosca externa, tipo fina, para raspagem supragengival, embalagem com 1 unidade. (Similar a marca Dentflex cavflex 6000 ou de melhor qualidade)	unidade	205	407080	R\$ 64,00	R\$ 13.120,00
166	Pontas auto-misturadoras para resina bisacrílica: Ponta p/ seringa materiais viscosos, tipo refil, componentes c/ êmbolo, tipo uso descartável. Apresentação: unidade referente à caixa com 50 ponteiros. Similar ou superior à protemp.	unidade	8	418158	R\$ 533,90	R\$ 4.271,20
167	Pontas de aplicação de Ionômero. Ponteira para seringa tipo Centrix. Ponteira Nº 2 Cânula reta (Ponta Agulha): Composta por aço inox, com diâmetro de 0,8mm, utilizada em restaurações em túnel, para materiais como ionômeros de vidro, cimentação de pinos, materiais de moldagem e	unidade	111	418158	R\$ 38,07	R\$ 4.225,77

	demais materiais mais fluidos. Apresentação: unidade referente embalagem com 20 unidades. Similar, igual ou superior a Precision – Maquira.					
168	Pontas misturadoras e intra-orais: Ponta p/ seringa materiais viscosos, tipo: ponteira universal p/ silicone, tipo uso: descartável, material: poliuretano. Apresentação unidade referente pacote com 12 ponteiras.	unidade	160	422645	R\$ 53,10	R\$ 8.496,00
169	Pontas para acabamento e polimento de compósitos. Utilização no acabamento superficial de restaurações de resinas compostas; compômeros; e no acabamento das bordas de restaurações fixadas com cimentos resinosos. Composição silicone flexível impregnado com óxido de alumínio. Lisura e alto brilho de modo prático e rápido. Adapta-se facilmente a todas as superfícies dentárias. Uso único. Não autoclavável. Apresentação unidade: embalagem com 7 pontas sortidas (3 chama de vela, 2 taças e 2 discos). Similar, igual ou superior a Enhance – Dentsply	unidade	134	439281	R\$ 84,10	R\$ 11.269,40
170	Porta Agulha, modelo Crite Wood, haste reta, com trava, de aço inoxidável, cerca de 15cm comprimento. Similar ou superior a Quinelato.	unidade	156	471216	R\$ 66,49	R\$ 10.372,44
171	Porta Agulha, modelo Jacobson, com trava, de aço inoxidável, ponta curva, cerca de 20cm de comprimento.	unidade	130	607357	R\$ 216,99	R\$ 28.208,70
172	Porta-agulha tipo Mayo Hegar Com Wídea. Indicado para manuseio da agulha para sutura. Ponta reta com vídea. Haste com trava. Confeccionado em aço inoxidável. Autoclavável. Comprimento 14cm. Similar ou superior Quinelato.	unidade	133	471152	R\$ 145,90	R\$ 19.404,70
	Posicionadores radiográficos adulto. Posicionador de filme					

173	radiográfico, indicado para tomadas radiográficas periapicais e interproximais. Adulto, autoclavável, esterilizável em autoclave até 134 °C, universal, peças desmontáveis e reversíveis, composto por pote, tampa e sobre-tampa em policarbonato e o mordente em silicone. Apresentação kit contendo: -1 Posicionador incisivos e caninos superior e inferior; -1 Posicionador molar superior direito e inferior esquerdo; -1 Posicionador molar superior esquerdo e inferior direito; -1 Posicionador interproximal Bite Wing; -1 Pote de armazenamento e -3 Dispositivos para mordida. Apresentação unidade igual a Kit. Similar, igual ou superior a Indusbello.	unidade	194	420232	R\$ 61,02	R\$ 11.837,88
174	Posicionadores radiográficos Infantil. Posicionador de filme radiográfico, indicado para tomadas radiográficas periapicais e interproximais. Infantil, autoclavável, esterilizável em autoclave até 134 °C, universal, peças desmontáveis e reversíveis, composto por pote; tampa e sobre-tampa em policarbonato e o mordente em silicone. Apresentação kit contendo: -1 Posicionador para molar superior direito e inferior esquerdo; -1 posicionador para molar superior esquerdo e inferior direito; -1 posicionador para incisivos centrais, superiores e inferiores; - 1 Pote para esterilização, dispositivo para mordida e posicionador interproximal (Bite Wing). Apresentação unidade igual a Kit. Similar, igual ou superior a Indusbello.	unidade	120	420233	R\$ 55,63	R\$ 6.675,60
175	Pote Dappen de Silicone. Possui duas cavidades para manipulação. Anti-aderente. Autoclavavel.	unidade	68	411439	R\$ 2,99	R\$ 203,32

	Resistente. Aproximadamente 6ml. Apresentação unidade.					
176	Reembasador Direto. Resina acrílica uso odontológico, tipo autopolimerizável, cor rosa, composição polímero (metacrilato de etila), composição: monômerode metacrilato de isobutila, acessórios lubrificante líquido,espátula, copo dosador, apresentação conjunto completo.	unidade	14	427216	R\$ 134,27	R\$ 1.879,78
177	Reembasador Soft: Autopolimerizável (pó e líquido). Reembasamento extraoral e intraoral. Absorve a carga mastigatória que incide sobre a prótese. Não gera calor e não causa irritação na mucosa oral. Permite a manutenção do estado macio por até 9 meses. Partículas ultrafinas. Apresentação: Unidade corresponde Embalagem com 30g de pó+ 30ml de líquido + 8ml de glaze + 2 copos de medidores. Similar ou superior Kit Reembasador Soft Rebase - TDV.	unidade	23	427216	R\$ 134,58	R\$ 3.095,34
178	Régua endodôntica milimetrada calibradora. Régua Endodôntica Milimetrada e Calibradora Metal. Indicando à calibragem de cones de papel ou de Gutta Percha para o tratamento de endodontia. Metálica. Autoclavável até 135° C. Embalagem unitária. Similar, igual ou superior a Prisma.	unidade	76	418849	R\$ 11,55	R\$ 877,80
179	Resina Bisacrílica nanoparticulada resina: acrílica uso odontológico, tipo bisacrilato, aspecto físico pasta base + pasta catalisadora, uso prótese dentária provisória, composição cartucho, acessórios pontas misturadoras, apresentação refil. Descrição complementar. Apresentação comercial: 1 cartucho (67g) e 16 pontas	unidade	20	420401	R\$ 453,22	R\$ 9.064,40

	misturadoras azuis, cor a2, similar ou superior à Protemp.					
180	Resina Composta. Restaurador fotopolimerizável tipo "Bulk Fill", nanohíbrida condensável. Indicada para restaurações diretas de dentes posteriores, Base /forramento sob restaurações diretas, Núcleos de preenchimento, Esplintagem, Restaurações indiretas, incluindo inlays, onlays e facetas, Restaurações de dentes decíduos, Selamento de fósulas e fissuras em molares e pré-molares. Composição: AFM, AUDMA, UDMA e 1, 12-dodecano-DMA. Preenchimento: 5mm. Apresentação seringa 4g. Cores A1, A2, A3 e B1. Similar, igual ou superior a Resina Filtek One Bulk Fill – 3M	Seringa 2,00 G	187	444048	R\$ 278,99	R\$ 52.171,13
181	Resina Composta. Restaurador fotopolimerizável tipo "Bulk Fill", nanohíbrida. Compósito fluído. Incremento único de até 4mm. Baixa tensão de contração de polimerização. Apresentação: Seringa 2g. Nas Cores: A1, A2, A3 e U. Similar, igual ou superior a Filtek Bulk Fill Flow 2G - 3M.	Seringa 2,00 G	195	444049	R\$ 93,90	R\$ 18.310,50
182	Resina Composta. Restaurador Universal fotopolimerizável de nanopartículas para restaurações diretas e indiretas em dentes anteriores e (Classes I, II, III, IV e V). Composta por nanoglomerados compostos com 100% de nanopartículas. Pode ser utilizada para restaurações Classe I, II, III, IV e V. Disponíveis em 33 cores e 4 opacidades: (A1D, A2D, A3D, A4D, B3D, C4D, WD), (A1B, A2B, A3B, A3, 5B, A4B, A6B, B1B, B2B, B3B, B5B, C1B, C2B, C3B, WB), (A1E, A2E, A3E, B1E, B2E, WE), (Clear,	unidade	675	404479	R\$ 379,11	R\$ 255.899,25

	Blue Gray, Amber) XWB, XWE. Apresentação: Seringa 4g. Similar, igual ou superior a FILTEK Z350 XT – 3M.					
183	Restaurador odontológico, bloco, a base de cerâmica feldspática. Equipado com canal de parafuso pré-fabricado e dispositivo anti-rotação, para uso de sistema CAD-CAM tipo CEREC, tamanho 14x12x18mm caixa com 8 blocos. Nas cores C2 e C3. Padrão referência: Sirona ou superior.	unidade	60	424152	R\$ 600,00	R\$ 36.000,00
184	Restaurador odontológico, bloco, a base de óxido de zirconia. Equipado com canal de parafuso pré-fabricado e dispositivo anti-rotação, para uso de sistema CAD-CAM tipo CEREC AC, Meso, Tamanho Larger (L) tonalidade 0,5 e 2 unidade. Padrão referência Sirona ou superior	unidade	60	440858	R\$ 221,00	R\$ 13.260,00
185	Restaurador odontológico, bloco, a base de óxido de zirconia. Equipado com canal de parafuso pré-fabricado e dispositivo anti-rotação, para uso de sistema CAD-CAM tipo CEREC AC, Meso, Tamanho Small (S) tonalidade 0,5 e 2 unidade. Padrão referência Sirona ou superior	unidade	60	440857	R\$ 1.193,80	R\$ 71.628,00
186	Restaurador Provisório. Indicado para vedar cavidades temporariamente em procedimentos de Dentística, Prótese, Endodontia, Odontopediatria; para cavidades de classes I, II e V; e para confecção de matriz para escultura oclusal dos dentes posteriores restaurados com resinas compostas. Fotopolimerizável. Estético. Compatível com materiais resinosos. Não contém eugenol. Material resinoso, composto por grupos dimetacrilatos, carga orgânica, dióxido de silício, fluoreto de sódio e catalisadores, que após	Seringa 2,00 G	360	390511	R\$ 19,87	R\$ 7.153,20

	ativação por luz visível (aparelho fotopolimerizador), endurece adquirindo uma consistência borrachóide. Apresenta flúor na composição, promovendo ação profilática contra a cárie. Não adere na espátula. Tempo de exposição do produto à luz do aparelho fotopolimerizador: 40 segundos. Veda o acesso à cavidade. Apresentação unidade kit com 2 seringas de 2g cada uma. Similar, igual ou superior a Bioplic – Biodinâmica					
187	Revelador radiográfico, destinado à revelação da imagem do exame a película do filme radiográfico, processamento manual, composto por água, dietileno glicol, hidroquinona e carbonato de potássio. Solução pronta para uso. Apresentação unidade com 475ml. Similar ou superior a Carestream.	Frasco 475 ml	222	405620	R\$ 8,31	R\$ 1.844,82
188	Roleta de algodão confeccionado em algodão hidrófilo (fibras 100% algodão), prensado, homogêneo, macio, com alta capacidade absorção, medindo aproximadamente 4 cm de comprimento e 10 mm de diâmetro. Isento de amido e cloro. Capaz de promover o afastamento da bochecha em tratamento dentário. Tamanhos 1 e 2. Apresentação: pacote com 100 roletes.	unidade	1620	407961	R\$ 2,50	R\$ 4.050,00
189	Sacos porta-elásticos ortodônticos: Embalagem para colocação de elásticos (intra/extra orais) ortodônticos com sistema de fechamento tipo zip (vedamento). Embalagem com 50 unidades . Similar ou superior a Orthometric	unidade	39	422785	R\$ 18,80	R\$ 733,20
	Selante de fósulas e fissuras, fotopolimerizável, contendo 50% em peso de cargas inorgânicas com liberador de flúor. Composições: Monômero NCO, Nupol Bis GMA,					



190	TEGDMA, Penta, N-metil Dietolamina,BHT, Metacrilato de 2_n, Canforoquinona, Cervit T 1000, Bário Silanizado, Fluoreto de Sódio, Carbosil TS 720 e Titanox 3328. gua, Sílica Coloidal e Pigmento Inorgânico. Apresentação unidade: seringa c/ 2g.	unidade	52	390775	R\$ 41,34	R\$ 2.149,68
191	Sistema Celtra Duo Stain e Overglaze, indicado para caracterização e glazeamento de restaurações em silicato de lítio – celtra duo, o sistema é composto por pote de overglaze de 5G, liquido de stain e glaze de 50ml para diluição do material quando necessário e 15 cores comercializadas em potes de 5G. Padrão referência: celtra duo satin/glaze kit ou superior	unidade	3	445003	R\$ 7.450,00	R\$ 22.350,00
192	Sistema clareador, gel clareador a base de Peróxido de carbamida a 37% para uso como curativo de demora em dentes não vitais. Apresentação: embalagem c/ 1 seringa contendo 3g e 15 ponteiros para aplicação do gel. Similar, igual ou superior à marca Whiteness Super-Endo 37% - FGM	unidade	22	433258	R\$ 41,37	R\$ 910,14
193	Solução bucal princípio ativo Digluconato de Clorexidina a 0,12% (ou digluconato formulado para uma base livre de clorhexidina na concentração de 0,067%) e os seguintes componentes inativos: Água, glicerina, etanol, polisorbato 20, composição aromática com sabor predominante de menta, sacarinato de sódio, FD&C Blue, nº 1. Nome químico do Gluconato de clorhexidina 1,1-bis hexametileno (5-p-clorofenil biguanida) di-D-Gluconato. Apresentação unidade: frasco c/ 250mL. Similar, igual ou superior a Periogard.	Frasco 250 ML	694	341174	R\$ 7,52	R\$ 5.218,88
	Solução hemostática à base de cloreto de alumínio, indicada para					

194	controle de sangramento. Composição cloreto de alumínio. Uso em pequenas cirurgias. Apresentação unidade: Frasco com 10 ml. Similar, igual ou superior a Maquira.	unidade	85	422554	R\$ 12,70	R\$ 1.079,50
195	Spray de gás refrigerante para determinação de vitalidade pulpar. Composição: base de tetrafluoroetano, inodoro, atóxico, sem CFC. Apresentação: unidade frasco 200 ml. Similar ou superior ao Endo Ice - Maquira.	Frasco 200,00 ML	153	417284	R\$ 33,75	R\$ 5.163,75
196	Sugador cirúrgico descartável, esterilizado e produzido em resina ABS. Auxilia na sucção de sangue e fluidos. Apresentação: Unidade em caixas de 20 ou 40 unidades. Similar, igual ou superior a Maquira.	unidade	11300	406293	R\$ 0,88	R\$ 9.944,00
197	Sugador de saliva descartável confeccionado com PVC virgem e atóxico, pontas fundidas quimicamente aos tubos evitando acidentes, desenho anatômico, sem memória elástica. Tamanho mínimo de 13 cm, fabricado com fio galvanizado evitando oxidação. Apresentação unidade: pacote com 40 Unidades. Similar, igual ou superior a SSPlus.	unidade	1866	406292	R\$ 7,74	R\$ 14.442,84
198	Sugador Endodôntico Descartável. Com pontas finas indicadas para o tratamento endodôntico. Tubo confeccionado em PVC macio, atóxico, colorido, vazado e com aroma artificial de tutti-frutti. Não estéril e descartável. Arame interno em aço especial permite a fixação na posição desejada pelo profissional. Similar, igual ou superior à marca SSPlus	unidade	392	406295	R\$ 13,98	R\$ 5.480,16
199	Tesoura cirúrgica modelo irís. Indicada para procedimentos cirúrgicos como corte de fios, tecidos moles e etc. Formato ponta reta ou curva (a escolher) e fina. Confeccionada em	unidade	213	471573	R\$ 18,63	R\$ 3.968,19

	<p> aço inoxidável. Autoclavável. Comprimento 11,5 cm. Similar ou superior a Quinelato.</p>					
200	<p>Tira de Lixa abrasiva de aço/DIAMANTADA: Para desgaste de esmalte dentário com grãos galvanicamente fixados ao aço inox. Composição: Aço inoxidável e óxido de alumínio, largura de 4 mm e espessura de 0,09mm. Embalagem com 12 unidades</p>	unidade	205	406288	R\$ 5,11	R\$ 1.047,55
201	<p>Descrição: Tiras de poliéster transparente Tipo: Pré-Cortada Formato: Fita Apresentação: Envelope 50 .Medidas: 10x120x0,05 mm. Atua como barreira física para o material restaurador. Uso: Descartável</p>	unidade	151	406147	R\$ 1,15	R\$ 173,65
202	<p>Tricresolformalina. Para Desinfecção de Canal Radicular. Produto antisséptico, desinfetante para canais radiculares. Produto com propriedades do Formaldeído aliadas com às do orto-Cresol. Apresentação: frasco com 10 ml. Similar, igual ou superior a Biodinâmica.</p>	Frasco 10,00 ML	87	374821	R\$ 9,80	R\$ 852,60
203	<p>Tubo Duplo AEB para SOLDAGEM, Conversível slot .022" Ø.051" Edgewise /Ricketts com Gancho Central. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Similar ou superior Morelli ref. 20.40.431</p>	unidade	45	419284	R\$ 30,00	R\$ 1.350,00
204	<p>Tubo duplo para COLAGEM, slot .022", Edgewise/Ricketts, com gancho central. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Similar ou superior Morelli ref. 20.41.263</p>	unidade	30	432230	R\$ 28,69	R\$ 860,70
205	<p>Tubo Duplo, para SOLDAGEM, slot .022", Edgewise/Ricketts, com gancho centra. IApresentação: Embalagem com 10 unidades. Similar ou superior Morelli ref. 20.40.263</p>	unidade	15	419225	R\$ 30,00	R\$ 450,00
	<p>Tubo simples para COLAGEM, Slot .022", Edgewise/Ricketts com</p>					

206	Gancho. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Similar ou superior Morelli ref. 20.31.260	unidade	15	465654	R\$ 18,30	R\$ 274,50
207	Tubo simples para COLAGEM, Slot .022", Edgewise/Ricketts com Gancho. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Similar ou superior Morelli ref. 20.31.230	unidade	15	465654	R\$ 18,30	R\$ 274,50
208	Tubo simples para COLAGEM, Slot .022", Edgewise/Ricketts Sem gancho. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Similar ou superior Morelli ref. 20.31.201	unidade	15	430693	R\$ 17,50	R\$ 262,50
209	Tubo simples para COLAGEM, Slot .022", Edgewise/Ricketts Sem gancho. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Similar ou superior Morelli ref. 20.31.200	unidade	15	342471	R\$ 21,00	R\$ 315,00
210	Tubo simples para COLAGEM, slot .022", Edgewise/Ricketts com gancho central. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Similar ou superior Morelli ref. 20.31.241	unidade	30	465654	R\$ 18,30	R\$ 549,00
211	Tubo/Bráquete Simples para COLAGEM Conversível, Slot 022" Edgewise/Ricketts com Gancho Central. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Similar ou superior Morelli ref. 20.31.280	unidade	30	465654	R\$ 18,30	R\$ 549,00
212	Cimento periodontal sem eugenol. Composição da Pasta base: Ácido graxos, Resina Natural, Resina Sintética, Óleo Mineral, Timol, Cera Natural e Aroma de Menta. Composição da Pasta Aceleradora: Óleo Mineral, Óleo Vegetal, Óxido Zinco, Óxido de Magnésio, Pigmento de Óxido de Ferro, Timol, BHT e Aroma de Menta. Apresentação: Embalagem com 1 Base	unidade	13	404545	R\$ 99,00	R\$ 1.287,00

	de 90g e 1 Catalisador de 90g. Similar ou superior à pericem - Technew					
213	Contra ângulo Implante: equipamento redutor 20:1 com corpo em titânio, com luz de led, com irrigação dupla, com tecnologia de resfriamento da cabeça, blindagem e vedação dupla, autoclavável, sistema Push Button, Tratamento superficial DURACOAT; Torque máximo: 80 N.cm, Velocidade máxima: 2.000 RPM, peso: 500g, tamanho (C x L x A): 24cm x 11cm x 8cm. Similar ou superior ao S-MAX NSK	unidade	8	468391	R\$ 2.667,57	R\$ 21.340,56
214	Cera 7, para moldagem, uso odontológico, em lâmina, cor vermelho, Composição: Parafina, cera de polietileno, vaselina, corantes orgânicos. Apresentação unidade: caixa de 225g com 18 unidades.	unidade	157	406791	R\$ 17,28	R\$ 2.712,96
215	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022“, para 1º e 2º pré-molar superior esquerdo (dente 24 e 25) com gancho. Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.225 ou de melhor qualidade).	unidade	93	432201	R\$ 13,85	R\$ 1.288,05
216	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022“, para 1º pré-molar inferior esquerdo (dente 34) com gancho. Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.229 ou de melhor qualidade)	unidade	33	432202	R\$ 13,87	R\$ 457,71
217	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022“, para 1º pré-molar inferior direito (dente 44) com gancho. Compatível com o item Casos de roth, por se	unidade	30	432202	R\$ 13,87	R\$ 416,10

	tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.228 ou de melhor qualidade).					
218	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022“, para 2º pré-molar inferior direito (dente 45) com gancho. Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.230 ou de melhor qualidade).	unidade	30	432203	R\$ 13,47	R\$ 404,10
219	Material de moldagem silicone por adição fluída (leve) Pasta base: Vinil-polidimetilsiloxane, cristobalita, copolímero dimetil polisiloxano, sílica tratada com silício, polietilenoglicol, siloxano. Pasta catalisadora: Vinil polidimetilsiloxano, cristobalita, sílica tratada com silício, polidimetilsiloxano, C.I. pigmento azul. Estabilidade dimensional, vazamento do modelo em até 15 dias, hidrofílica, resistência à tração. Baixa ou média viscosidade. Apresentação a unidade igual a kit com 2 silicone de adição de 50ml + 10 pontas misturadoras. Similar, igual ou superior a Express XT Pasta Fluida – 3M	unidade	233	428739	R\$ 344,24	R\$ 80.207,92
220	Adesivo ortodôntico fotopolimerizável, indicação de união de bráquetes metálicos e cerâmicos aos dentes. Composição: Primer: Bis-GMA, TEGDMA. Adesivo: Bis-GMA, Sílica, silano, n-dimetil benzocaína, hexa-flúor-fosfato. Apresentação: Kit com 2 seringas de pasta adesiva de 4 g cada, 1 frasco de primer de 6 ml. Similar ou Superior a Transbond XT - 3M Unitek	unidade	22	391133	R\$ 84,29	R\$ 1.854,38
221	Kit acabamento e polimento de acrílico, silicoes abrasivos em 3 granulações nos formatos de ogiva e cilindro. Similar,	unidade	48	419921	R\$ 85,52	R\$ 4.104,96

	igual ou superior à marca KG Sorensen					
222	Adesivo fotopolimerizável para cimentação de bandas ortodônticas, Coloração azul clara, Liberação contínua de flúor. Apresentação: Kit com 1 seringa de 4 g e 10 ponteiros aplicadoras. (Similar a marca 3M Abzil Transbond Light Cure Band ou de melhor qualidade).	unidade	12	391137	R\$ 410,90	R\$ 4.930,80
223	Adesivo ortodôntico fotopolimerizável de coloração rosa, tolerante à umidade com liberação de flúor, indicação de união de bráquetes metálicos e cerâmicos aos dentes. Composição: Bisfenol A diglicidil éter dimetacrilato, silano tratado com quartzo, silano tratado com sílica, polietileno glicol dimetacrilato, vidro com silano hidrolizado e oligômero de ácido cítrico dimetacrilato. Apresentação: Embalagem com seringa de 4g + 10 unidades de Transbond Plus SEP. Similar ou Superior a Transbond Plus Color Change - 3M Unitek	unidade	18	391137	R\$ 397,20	R\$ 7.149,60
224	Placas de fósforo para radiografias intraorais infantil. Placa de fósforo sem fio para captação de imagens radiográficas intraorais, com as seguintes características: tamanho 0; resolução de 22pl/mm; permitir posterior digitalização por processo de varredura a laser, compatível com Scanner Miniview da marca Dürr Dental; apresentar um lado inativo preto com a marcação "back" e desenho indicador do picote, bem como informações visíveis sobre tamanho e modelo da placa, ano e mês de fabricação; apresentar um lado ativo azul claro com marcação de posicionamento; ser finas, flexíveis e reutilizáveis, livres de estruturas metálicas e ter cantos arredondados. Unidade	unidade	18	427189	R\$ 676,93	R\$ 12.184,74

225	Cimento Odontológico (composição: à base de hidróxido de cálcio, iodofórmio e óleo de calêndula. Aspecto físico: pasta. Apresentação: conjunto completo). Kit 1x2g + 10 Pontas + refil. Similar, igual ou superior à Feapex.	unidade	15	471661	R\$ 279,90	R\$ 4.198,50
226	COTA ITEM 17	Tubete com 1,80 ml	3800	297697	R\$ 3,52	R\$ 13.376,00
227	COTA ITEM 36	unidade	100	417345	R\$ 579,99	R\$ 57.999,00
228	COTA ITEM 53	unidade	60	432572	R\$ 1.067,80	R\$ 64.068,00
229	COTA ITEM 69	unidade	47	438043	R\$ 448,03	R\$ 21.057,41
230	COTA ITEM 80	unidade	1200	604944	R\$ 24,90	R\$ 29.880,00
231	COTA ITEM 81	unidade	2900	372452	R\$ 7,00	R\$ 20.300,00
232	COTA ITEM 182	unidade	122	404479	R\$ 379,11	R\$ 46.251,42
233	COTA ITEM 219	unidade	70	428739	R\$ 344,24	R\$ 24.096,80

1.1.1. Estimativas de consumo individualizadas, do órgão gerenciador e órgão(s) e entidade(s) participante(s).

ÓRGÃO GERENCIADOR POLICLÍNICA MILITAR DE PORTO ALEGRE			
Nr Item	ESPECIFICAÇÕES	CATMAT	PMPA
1	Abridor de Boca, 100% silicone, Autoclavável a 134°C. Tamanho adulto 40 x 30 x 20 mm. Tamanho infantil 30 x 25 x 18 mm. Cor a escolher. Apresentação unidade igual a embalagem com 2 unidades (1 adulto e 1 infantil). Similar igual ou superior a Abritec Maquira.	438080	10
2	Acrílico Autopolimerizável, Líquido, monômero de metil metacrilato. Apresentação: frasco com 250 ml.	390456	10
3	Acrílico Autopolimerizável, pó, para escultura, indicada para confecção de provisórios de coroas e pontes, para padrões de incrustações. Copolímero acrílico termopolimerizável com alto teor de ligações cruzadas, Presa rápida; Contração mínima sem distorção, Rápida polimerização; Granulação fina; usado com as técnicas de pincel ou prensagem. Validade: 3 anos. Cores 61, 62, 67, 77, 69, 81, vermelho. Apresentação: frasco de 25g com tampa plástica retrátil.	390459	20
4	Adesivo auto-condicionante para fixação de bráquetes, indicação de união de bráquetes metálicos e cerâmicos aos dentes. Deve ser associado a resinas fotopolimerizáveis. Uso individualizado. ácido e primer incorporados no micropincel, hidrofílico, em único passo. Apresentação: embalagem com 10 (dez) micropincéis contendo adesivo ortodôntico e primer incorporados. Composição do primer:	421227	6



	esteres de ácido fosfórico de metacrilato. Similar ou superior Transbond Plus Self Etching Primer - SEP – 3M Unitek		
5	Adesivo de Moldeira, indicado para retenção da silicone de adição em moldeiras. Cor azulada. Apresentação frasco 10 ml. Similar, igual ou superior a Tray Adhesive – DMG	391641	10
6	Adesivo dental fotopolimerizável com silano, monocomponente, autocondicionante em esmalte e/ou dentina, composto por copolímero do ácido polialcenóico modificado por metacrilato. Apresenta alta resistência de união ao esmalte, à zircônia, alumina e metais. Possui Silano que permite a união química à superfícies cerâmicas. Apresentação: 1 Frasco de Silano Primer 5ml, 1 Frasco de Silano Ativador 5ml. Similar, igual ou superior a Dentsply	404768	30
7	Adesivo fotopolimerizável, solvente a base de água e álcool. Sistema adesivo de frasco único, primer e adesivo em um só frasco. Contém 10% de sílica coloidal (tamanho de partículas de 5nm), bis-gma, hema, diuretanodimetacrilato, copolímeros dos ácidos polialcenóico, canforoquinona, água e etanol, glicerol 1.3 dimetacrilato. Sistema de dose única com frasco do tipo "Ipop". Apresentação unidade: Frasco de 5,6ml, equivalente a 6g. Similar, igual ou superior ao Adper Single Bond 2, 3M ESPE.	391133	90
8	Adesivo Universal Fotopolimerizável. Frasco único. Indicado para restaurações diretas e indiretas, podendo ser utilizado com condicionamento ácido total, auto - condicionante, ou condicionamento - seletivo. Solvente a base de etanol. Pode ser utilizado como silano e/ou primer. Apresentação: frasco com 5ml. Similar, igual ou superior a Single Bond Universal - 3M	391137	50
9	Afastador Labial e Lingual, utilização em clareamento, colagem de bráquetes, profilaxia e fotografia. Afasta lábios, bochechas e língua (com bloqueador), autoclavável até 134°C, fabricado em poliacetal, cor a escolher. Similar, igual ou superior a Indusbello	426387	20
10	Afastador odontológico, modelo-expandex, adulto afastador odontológico, material: plástico, tipo: labial lateral, modelo: expandex, esterilidade: autoclavável, tamanho: adulto	417614	170
11	Afastador odontológico, modelo-expandex, infantil afastador odontológico, material:	417615	20

	plástico, tipo: labial lateral, modelo: expandex, esterilidade: autoclavável, tamanho: infantil.		
12	Agulha de irrigação Endo-Eze, ponta com fenda lateral na extremidade para irrigação de canais amplos e/ou com formação radicular incompleta; evita sobreirrigação em caso de travamento nas paredes do canal; ponta antiobturadora exclusiva com fenda lateral que permite a irrigação sem o risco de obstrução do canal; diâmetro de 27 gauges. (Similar a marca ultradent ou de melhor qualidade). Agulha Endo-Eze, agulha fina, metálica e arredondada (27 ga, Ø 0,40 mm) com extremidade anti-obturação única; a ponta apresenta ventilação de um dos lados para irrigação lateral, evitando o perigo da extrusão de fluidos através do ápice, comprimento da agulha 25 mm. Apresentação: embalagem com 20 unidades. (Similar a marca Endo-Eze Tips - Ultradent ou de melhor qualidade).	442140	400
13	Agulha gengival curta, calibre 30G, comprimento 25mm. Padrão Internacional de comprimento de cânulas. Siliconizadas e esterilizadas. Bisel trifacetado. Aço Inoxidável. Apresentação: caixa com 100 unidades. Similar, igual ou superior a Dencoject.	442145	200
14	Álcool Absoluto 92,8% 1L. O Álcool Absoluto com no mínimo 92%, unidade correspondente à 1L.	390766	30
15	Alginate Ortodôntico: Material elástico para impressão, ortodôntico, Tipo I, presa rápida, baixíssimo escoamento, com mudança de cor. É livre de poeira e contém clorhexidina. Certificado pela ADA, cumprindo as normas da especificação nº 18. Reproduz com perfeição detalhes de até 50 . Composição: Diatomita, Alginato de Potássio, sulfato de cálcio, óxido de magnésio, óxido de ferro, tetrasódio pirofosfato e clorhexidina. Apresentação: pacote com 454 gramas. Similar ou superior Jeltrate Orthodontic	428490	40
16	Alicate para corte de amarrilho (intrabucal) com ponta de wídea e encaixe tipo americano (trespassado). Autoclavável. Apresentação: unidade. Similar ou superior à Quinelato	430729	6
	Anestésico Articaina a 4%, c/ epinefrina 1: 100.000, livre de metiparabeno anestésico injetável local, contendo 40 mg/ml de cloridrato de Articaina e 10 mg /ml de Epinefrina, também conhecida por		

17	adrenalina. Excipientes: metabissulfito de sódio, cloreto de sódio e água para injeção. Acondicionados em caixas com 50 tubetes, envasados em tubetes de cristal com 1,8ml e embolo siliconizado. Similar, igual ou superior a Articaine Nova DFL.	297697	15.000
18	Anestésico Lidocaína 2% com vasoconstritor epinefrina 1:100.000, isento de metilparabeno, envase em tubetes de cristal/vidro com 1,8 ml com êmbolo siliconado. Acondicionados em caixas com 50 tubetes, acomodados em blisters lacrados. Similar, igual ou superior a Alphacaína Nova DFL.	269851	2.500
19	Anestésico mepivacaína a 2 %, c/ vasoconstritor 1:100.000, isento de metilparabeno, anestésico injetável local contendo 20 mg/ml de cloridrato de Mepivacaína, 10 mcg/ml de Epinefrina , também conhecida por adrenalina, veículo estéril com cloreto de sódio, metabissulfito de potássio, EDTA dissódico e água para injeção. Acondicionados em caixas com 50 tubetes, envasados em tubetes de cristal c/ 1,8 ml e embolo siliconizado. Similar, igual ou superior a Mepiadre Nova DFL.	269888	10.000
20	Anestésico mepivacaína a 3%, sem vasoconstritor, anestésico injetável local, contendo 30mg/ml de cloridrato de mepivacaína, Excipientes 1,0 ml (cloreto de sódio e água para injeção) livre de metil parabeno. Acondicionados em caixas com 50 tubetes, envasados em tubetes de cristal c/ 1,8 ml e embolo siliconizado. Similar, igual ou superior a Mepisv Nova DFL.	357788	300
21	Anestésico tópico para aplicação oral ou na mucosa. Gel com 20% de Benzocaína. Composição: Benzocaína 0,2 g, Excipientes 1 g, sabores menta, tutti-frutti, pina colada. Apresentação: pote com 12 g. Similar, igual ou superior a Benzotop DFL.	272913	80
22	Aplicador odontológico tipo microbrush, tipo haste dobrável, tipo uso descartável, material plástico, características adicionais pontas fibras não absorventes, tipo ponta extrafina. Embalagem com 100 Unidades. (Similar, igual ou superior a Cavibrush - FGM)	410560	200
23	Arco de Ostby, adulto, autoclavável. Em polímero, ajustável à face do paciente. Usado para apoio de lençol de borracha em isolamento absoluto. Similar, igual ou superior a Indusbello	436362	15
	Arco e serra microcut. Acessórios - uso odontológico,		

24	aplicação inter dental/ bucal. Descrição complementar: tipo micro arco de serra, material aço inoxidável. Similar ou superior à TDV	428223	30
25	Arco pré-contornado de aço inoxidável (NiCr) retangular: inferior. Tamanhos: .017" x .025" e .019" x .025". Pacote com 10 unidade. Similar ou superior à Morelli	433345	20
26	Arco pré-contornado de aço inoxidável (NiCr) redondo: inferior. Tamanhos: .012", .014", .016", .018", .020". Pacote com 10 unidade. Similar ou superior à Morelli	433343	60
27	Arco pré-contornado de aço inoxidável (NiCr) redondo: superior. Tamanhos: .012", .014", .016", .018", .020". Pacote com 10 unidade. Similar ou superior à Morelli	433342	60
28	Arco pré-contornado de aço inoxidável (NiCr) retangular: superior. Tamanhos: .017" x .025" e .019" x .025". Pacote com 10 unidade. Similar ou superior à Morelli	433344	20
29	Arco pré-contornado de níquel titânio (NiTi) redondo: inferior. Tamanhos: .012", .014", .016", .018", .020". Pacote com 10 unidade. Similar ou superior à Morelli	433352	100
30	Arco pré-contornado de níquel titânio (NiTi) retangular: inferior. Tamanhos: .017" x .025" e .019" x .025". Pacote com 10 unidades. Similar ou superior à Morelli	433349	30
31	Assentador e adaptador de bandas ("unha de gato") Instrumento calcador de bandas e removedor de excesso em formato de unha de gato. Similar ou superior à Quinelato	251581	6
32	Babador impermeável odontológico confeccionado em duas camadas, uma de papel (celulose 100% virgem) e uma de plástico (atóxico). Alto potencial de absorção. Dimensões mínimas de 30 x 40 cm. Pacote com 100 unidades. Similar, igual ou superior a SSPlus.	445868	600
33	Bandas universais para molares (reposição): Superior/inferior . Tamanhos: do 34 ao 39. Pacote com 10 unidade. Similar ou superior à Morelli	432579	80
34	Bicarbonato de sódio, pó branco cristalino, extra fino, compatível com qualquer aparelho de profilaxia. Indicado para profilaxia bucal e remoção da placa bacteriano. Apresentação unidade 100g. Similar, igual ou superior a Airon Maquira.	271052	40
35	Bico Aplicador Flow Azul Bico aplicador descartável angulado com encaixe universal composto por cânula e munhão para aplicação de produtos odontológicos	422640	200

	apresentados em seringa. Apresentação: Embalagem com 20 unidades. Similar ou superior a Biodinâmica		
36	Bloco LT (baixa translucidez) Restaurador odontológico de cerâmica vítrea de silicato de lítio reforçado com óxido de zircônia (10%). Equipado com canal de parafuso pré-fabricado e dispositivo anti-rotação, para uso de sistema CAD-CAM tipo CEREC, tamanho 14x12x18mm caixa com 4 blocos indicado para restaurações de dentes unitários, coroas de cerâmica, inlays, onlays e facetas que possa ser cimentado com cimentos autoadesivos ou através de cimentação adesiva convencional somente com polimento ou que também possa ser caracterizado através de stain & glaze no forno de cerâmica odontológica – C14. Nas cores A2, A3, A3,5, C1, D2, D3. Padrão de referência: Dentsply Celtra ou superior.	417345	360
37	Braquetes (Kit de 01 Caso) Prescrição Roth-standard (5-5) 22x28 slot 022" com gancho nos caninos (13º) e nos pré-molares. Apresentação: Blister Conjunto com 20 unidades. Similar ou superior Morelli ref. 10.10.969	431401	200
38	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022", para 1º e 2º pré-molar superior direito (dentes 14 e 15) com gancho. Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.224 ou de melhor qualidade).	432201	30
39	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022", para canino superior direito (dente 13), 13º de angulação, com gancho. Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.220 ou de melhor qualidade).	431674	10
40	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022", para incisivo lateral superior direito (dente 12). Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.202 ou de melhor qualidade).	431663	10
41	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot .022", para incisivo central superior direito (dente 11). Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças.	431661	10

	Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.200 ou de melhor qualidade).		
42	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022", para incisivo central superior esquerdo (dente 21). Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.201 ou de melhor qualidade).	431662	10
43	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022", para incisivo lateral superior esquerdo (dente 22). Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.203 ou de melhor qualidade).	431664	10
44	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022", para canino superior esquerdo (dente 23), 13º de angulação, com gancho. Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.221 ou de melhor qualidade).	431676	10
45	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022", para 2º pré-molar inferior esquerdo (dente 35) com gancho. Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.231 ou de melhor qualidade).	432203	20
46	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022", para canino inferior esquerdo (dente 33) com gancho. Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.227 ou de melhor qualidade).	431682	10
47	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-light slot .022", para incisivos inferiores (dentes 32,31,41,42). Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.410 ou de melhor qualidade).	431680	40
	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022", para canino inferior direito (dente 43) com gancho. Compatível com o item Casos de		

48	roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.226 ou de melhor qualidade).	431681	10
49	Broca de alta rotação, carbide FG, constituídas de haste de aço inoxidável e parte ativa multilaminar de carbureto de tungstênio sinterizado. Números. 1/2 (Esférica) 170 (Cônica Lisa), 245 (Cônica Invertida), 329 (Periforme), 330 (Periforme), 557L (Cilíndrica Denteada Longa), 558L (Cilíndrica Denteada Longa), 57L (Cilíndrica Longa), 06 Haste Longa, 07 (Esférica), 08 Haste Longa. Individual, esterilizável em autoclave ou estufa. Similar, igual ou superior a KG.	403382	180
50	Broca de alta rotação, diamantada FG, esférica (1011,1012, 1012HL, 1013,1014,1014HL, 1015,1016HL, 1019,1026,3018, 3017HL, 3018HL), cônica invertida (1032, 1033, 1034, 1035), cônica dupla (1045,1046,1047), cônica topo plano (1065,3069,3070,2068), cilíndrica topo plano (1090,1092,1093,3101,3101F), Cônica topo em chama (1190F, 1190FF, 220,2112,3193,3195,3195F,3195FF,2191) Cilíndrica topo arredondado (2143,2133,2133F,3139,3139F), Cônica topo inativo (3083), Chama (3118,3118F, 3168,3168F,3168FF), Cilíndrica topo oval (3216,3216FF,4219,4219F,2215,2215F, 3217), Cilíndrica topo cônico (4124). Ponta diamantada com partículas abrasivas de diamante puro, fabricadas de ponta a ponta. Esterilizada com raios gama. Certificado de garantia de 5 anos. Blister com 1 unidade.	438007	2.000
51	Broca Endo Z. Utilizada no acesso aos canais radiculares. Alta rotação. Tronco-cônico de aço carbide. Extremidade inativa. Similar à marca Microdont ou de melhor qualidade.	428030	70
52	Broca Transmetal nº 153, fabricada em carboneto de tungstênio de 19mm para alta rotação. Aplicação odontológica. Indicada para promover corte em estrutura metálicas de prótese dentária. Similar, igual ou superior a Maillefer - Dentsply	414854	100
53	Broca utilizada em fresadora de sistema CAD-CAM, caixa com 6 unidades. Padrão referência Sirona ou superior.	432572	150
	Broca Zekrya longa, de 28 mm. E0151 para alta rotação, tendo a sua parte ativa fabricada em carboneto de tungstênio (K20)		

54	e a parte inativa, fabricada em aço inoxidável DIN 1.4197, contendo 13% de cromo. Sua ponta apresenta 0,8 mm. Similar, igual ou superior a Dentsply	403873	250
55	Broca, PM, Carbide, haste de aço inoxidável e parte ativa multilaminar de carbureto de tungstênio sinterizado, diâmetro de 1,6mm número individual, esterilizável em autoclave ou estufa, uso em peça reta. Numeração 701, 702 e 703. Similar, igual ou superior a Jet.	403563	80
56	Cabo para espelho bucal número 25, com encaixe cônico com 23 gramas, tubular, com diâmetro de 9,4 mm e comprimento de 121 mm, contendo 18% de cromo (Cr) e 0,08% de carbono (C), em aço inox, autoclavável. Sextavado ou Oitavado. Similar, igual ou superior a Duflex	413300	80
57	Caneta/turbina de alta rotação odontológica, com as seguintes especificações mínimas: conexão/acoplamento: borden 2 furos, refrigeração: spray. Sistema push-botton, self-power LED com duração de 10.000 horas de vida útil. Autoclavável a 135 °C. (Similar a marca Dentflex, modelo Sigma air 4S G led, ou de melhor qualidade).	437552	50
58	Cânula de aspiração Endodôntica. Conjunto c/ 1 cânula e 3 agulhas sem bisel nos diâmetros 2,0mm, 1,5mm e 1,0mm. Autoclavável. Indicado para aspiração endodôntica.	436482	30
59	Cera ortodôntica: para proteção da mucosa, uso ortodôntico. cor transparente. Apresentação: Kit com 10 caixas com 5 bastões cada.	406794	100
60	Cera utilidade, para moldagem, uso odontológico. Apresentação unidade: Caixa de 225g com 5 unidades, cor vermelho.	406785	15
61	Cimento cirúrgico: Cimento Odontológico Tipo: Cirúrgico Periodontal , Característica Adicional: Sem Eugenol, aspecto Físico: Base + Catalisador. Apresentação: Conjunto Completo	404545	5
62	Cimento de hidróxido de cálcio radiopaco para capeamento pulpar e forramento protetor de fácil manipulação, com coloração semelhante a dentina., base: Ester Glicol Salicilato, Fosfato de cálcio, Tungstato de cálcio, óxido de zinco e corantes minerais. Catalisador: Etiltolueno Sulfonamida, Hidróxido de Cálcio, Óxido de zinco, Dióxido de Titânio, Estearato de zinco e corantes minerais. Apresentação: Kit Tubo pasta base 13g, tubo pasta catalisadora 11g	404562	40



	e 1 bloco de mistura. Similar, igual ou superior a Hydro C.		
63	Cimento de Ionômero de vidro ORTODÔNTICO: "multi cure" azul para cimentação de bandas modificado por resina ortodônticas. Hidrofílico (permite colagem em meio com saliva ou sangue), coloração azulada para remoção de excessos, sabor cereja, presa dual com liberação contínua de flúor. Apresentação: unidade corresponde à conjunto contendo 35g de pó e 25 g de líquido, 1 colher dosadora e 1 blocos para espatulação. Similar ou superior à 3M Unitek.	432780	10
64	Cimento endodôntico à base de Óxido de Zinco e Eugenol. Cimento endodôntico à base de óxido de Zinco, Resina Hidrogenada, Subcarbonato de Bismuto, sulfato de Bário e Borato de Sódio, contendo no líquido Eugenol e Óleo de Amêndoas Doces. Apresentação: caixa de papel cartão inviolável com 2 embalagens Embalagem com 1 frasco em pó de 8g + 1 tubo em resina de 9g. Similar ou superior Sealer 26- Dentsply Sirona.	404553	30
65	Cimento Endodôntico Biocerâmico. Cimento obturador biocerâmico pronto para uso. Para obturação dos canais radiculares, não resinoso, pronto para uso, com no mínimo 65% de carga biocerâmica no produto. Apresentação: Embalagem com 1 seringas de 0,5g e 5 pontas aplicadoras. Similar, igual ou superior à marca BIO-C Sealer – Angelus.	404555	80
66	Cimento Ionômero de vidro Restaurador e Forrador Fotopolimerizável. Tripla Cura. Composição do pó: Silicato de estrôncio-Alumínio, Carga, Ativadores e Óxido de Ferro. Composição Líquido: 2-Hidroxietil Metacrilato, Solução Aquosa de De Ácidos Poliacrílico e Tartárico, Peróxido de Benzoíla e Canforoquinona. Composição Primer: Poliacidos Metacrilados modificados, Estabilizante, catalisador e álcool etílico. Composição Selante: Bisfenol Glicidil Metacrilato, trietilenoglicol Dimeticrilato, 2,6-Terc-butifenol, Etil uretano, B200P, Benzil Dimetil Ketal, Canforoquinona e Quantacure EHA. Cor a escolher. Apresentação: Kit com 1 frasco contendo 5g de pó, 01 líquido 2,5 ml, 1 frasco primer 2,5 ml, 1 frasco Glazer 5 ml, 1 bloco de moitura e 1 colher medidora de selante. Similar, igual ou superior a VitroFil LC R DFL.	406250	60
	Cimento para preenchimento temporário das		

67	cavidades dentárias, de endurecimento químico, com coloração semelhante ao dente e radiopaco. Composição: óxido de zinco, sulfato de zinco hidratado, sulfato de cálcio hemidratado, diatomácea de terra, dibutil ftalato, copolímero cloreto de polivinila. Material de preenchimento, de endurecimento químico, com coloração semelhante a do dente, radiopaco, para preenchimento temporário das cavidades dentárias. É um cimento a base de óxido de zinco / sulfato de zinco e é destinado para aplicações temporárias em curto prazo (para ser utilizado por no máximo 1 a 2 semanas). Similar, igual ou superior a Coltosol Coltene.	404546	60
68	Cimento provisório para restaurações indiretas (provisórias e permanentes): coroas, pontes, inlays, onlays. A base de óxido de zinco sem eugenol, não interfere na polimerização de cimentos. Apresentação: kit com 1 pasta base de 30g e uma pasta catalizadora 13g. Similar, igual ou superior a Relyx Temp NE - 3M ESPE	426021	20
69	Cimento Resinoso Adesivo Tipo Dual. Indicado para restaurações indiretas. Radiopaco. Apresentação: corpo duplo 8,5g no kit (base + catalizador) + 10 ponteiros de auto-mistura. Cores A1, A2, A3 e Translúcido. Similar, igual ou superior a RelyX U200 Automix – 3M.	438043	80
70	Cimento resinoso exclusivo para faceta, indicado para cimentação definitiva de facetas de cerâmica ou resina composta. Radiopaco, Fotoativado, resistente, estável, estabilidade de cor, escoamento sob pressão, baixa espessura de película, polimerização à luz visível de 400mW/cm <sup>2</sup> . Composição a base de TEGDMA/ BisGMA, polímero policaprolactona reagida, sílica tratada de silano, difeniliodônio, Hexafluorofosfato, trifenilantimônio e dióxido de titânio. Cor a escolher. Apresentação unidade seringa com 3g. Similar, igual ou superior a RelyX Veneer - 3M	432810	2
71	Cimento Resinoso Tipo Dual. Indicado para aplicação de inlays, onlays, pontes e coroas de: metal, metalo-cerâmica, porcelana /cerâmica, resina, coroas puras de porcelana, núcleos reforçados de alumina, pinos e núcleos metálicos, zircônia, fibra de vidro e fibra de carbono. Tipo auto-adesivo resinoso + primer, ativação fotopolimerizável, aspecto físico pasta + líquido. Apresentação: conjunto completo, embalagem em um “clicker” com 11g. Cor a	438043	90

	escolher. Similar, igual ou superior a RelyX U200 - 3M.		
72	Condensador de Gutapercha Mcspadden. Instrumento em aço inoxidável, autoclavável, acionado em contra-ângulo para termoplastificação da Gutapercha. Nas numerações #40, #45 e #50 de 25mm de comprimento. Apresentação: embalagem com 4 unidades da mesma numeração. Similar, igual ou superior a Dentsply.	419388	60
73	Condicionador Ácido Fosfórico a 37%. Indicado no condicionamento do esmalte e dentina para melhorar a adesão dos materiais restauradores ao dente. Gel de baixa viscosidade. Propriedade tixotrópica. Não escorre. Afinidade com água. Gel de base aquosa contendo Ácido Fosfórico a 37%. Corante azul. Apresentação uma unidade: seringa com 2,5ml e uma (1) ponta para aplicação.	391582	600
74	Condicionador de Porcelana, ácido Fluorídrico a 10%, gel, para condicionamento ácido de restaurações de porcelanas e resinas indiretas. Baixa viscosidade. Apresentação: seringa com 2,5 ml.	391948	90
75	Cones de guta-percha acessórios para obturações dos condutos radiculares, por meio de técnicas de condensação lateral e /ou vertical, à base de guta-percha, óxido de zinco e corante orgânico com 28mm de comprimento. FM e M. Apresentação unidade igual a Embalagem com 120 pontas. Similar, igual ou superior a Maillefer Dentsply	419013	150
76	Cones de guta-percha acessórios para obturações dos condutos radiculares, por meio de técnicas de condensação lateral e /ou vertical, à base de guta-percha, óxido de zinco e corante orgânico com 28mm de comprimento. Referência R8. A unidade corresponde a uma embalagem com 120 pontas. Similar, igual ou superior a Tanari.	438278	90
77	Cones de guta-percha principal: calibrados para obturação de canais radiculares à base de gutapercha, óxido de zinco e corante orgânico com conicidade .02, com 28mm de comprimento e conicidades padronizadas. Apresentação: caixas sortidas nos calibres números 15-40 e/ou 45-80 e/ou em caixas individuais nos calibres números 45 e 50 com 120 (cento e vinte) pontas em média. (Similar a marca Maillefer ou de melhor qualidade).	419007	25
	Cones de Gutapercha. Cones de guta		

78	<p>percha para obturação de canais radiculares preparados pelo sistema Wave One Gold.</p> <p>Possui conicidade semelhante aos instrumentos do sistema Wave One Gold. Comprimento 28mm. Nos modelos Small, Primary, Medium ou Large. Apresentação: uma embalagem com 60 pontas. Similar, igual ou superior a Cone Wave One – Dentsply.</p>	419440	100
79	<p>Cones de Gutapercha. Cones de guta percha para obturação de canais radiculares preparados pelo sistema X1-Blue File.</p> <p>Possui conicidade semelhante aos instrumentos do sistema X1-Blue File. Comprimento 28mm. Cones de guta sortido nas conicidades #20.06, #25.06 e #40.06. Apresentação: uma embalagem com 60 pontas. Similar, igual ou superior a Cone de Gutta X1 - Blue – MKLife.</p>	419439	50
80	<p>Conjunto cirúrgico branco esterilizado e descartável. Fabricado 100% em polipropileno (TNT). Material com dupla característica (impermeável+absorvente)</p> <p>Composição: dois aventais manga longa punho elástico 30g tamanho G; um campo fenestrado 30gr medindo 0,90x1,20m; dois campos 30gr 0,70x0,70m; dois protetores de mangueira com adesivo auto colante; um protetor de alça com adesivo auto colante; um protetor de alça com elástico; 2 duas toalhas descartáveis viscose. Gramatura não inferior a 30g/m². Produto embalado em envelope com papel grau cirúrgico, garantindo a validade de 2 anos da esterilização por EtO. Similar, igual ou superior a Best Fabril.</p>	604944	2.300
81	<p>Conjunto higiene, uso infantil, composição: escova dental, creme dental, fio dental, tipo embalagem personalizada conforme modelo do órgão.</p>	372452	5.000
82	<p>Contra-Ângulo Odontológico 1:1, com as seguintes especificações mínimas: Encaixe: Intramatic, permite giro livre de 360°. Spray: Externo. Fixação das brocas: Brocas fixadas por atrito (sistema Friction Grip).</p> <p>Transmissão: 1:1. Autoclavável a 135°C. Utiliza brocas PM de 2,35mm. (Similar a marca Dentflex ou de melhor qualidade)</p>	407110	50
83	<p>Corpo de escaneamento (scanpost) utilizado para aquisição optica de implantes no sistema CAD-CAM compatível com os sistemas CAD-CAM CEREC e INLAB e com o sistema de implante Straumann boné level 3.3. Padrão referência sirona ou superior.</p>	440819	20
	Cureta Periodontal tipo Gracey, modelo nº		

84	11-12, de aço inoxidável, com cabo oco. Similar ou superior a Qiunelato.	427568	40
85	Cureta Periodontal tipo Gracey, modelo nº 13-14, de aço inoxidável, com cabo oco. Similar ou superior a Qiunelato.	427573	40
86	Cureta Periodontal tipo Gracey, modelo nº 3-4, de aço inoxidável, com cabo oco. Similar ou superior a Qiunelato.	427570	40
87	Cureta Periodontal tipo Molt, de aço inoxidável, com cabo oco. Similar ou superior a Qiunelato.	432645	50
88	Dessensibilizante de baixa viscosidade à base de nitrato de potássio e fluoreto de sódio, 2%, gel incolor. Composição dos ingredientes ativos,: nitrato de potássio a 5%, Fluoreto de sódio a 2%. Composição dos ingredientes inativos: Água deionizada, glicerina, agente neutralizante e espessante. Apresentação: kit contendo uma seringa com 2,5 g de produto e 1 ponteira. Similar, igual ou superior Desensibilize KF 2%.	419116	25
89	Disco de lixa para acabamento e polimento, (reposição) de restaurações em resina composta em superfícies livres com centro metálico para encaixe, com 1/2 polegada de diâmetro, nas granulações: grossa, média Composição: abrasivo à base de óxido de alumínio e costado de poliuretano e centro metálico. Pacote com 30 unidades. Similar ou superior SOF LEX POP ON 3M	438117	40
90	EDTA trissódico líquido para preparo das paredes dos canais radiculares, previamente à obturação com pH entre 7,0 e 8,0. Apresentação: frasco com 20ml. Similar, igual ou superior a Biodinâmica.	432427	100
91	EDTA-T. Solução de EDTA 17% com tensoativo aniônico. Indicado na desobstrução de canais atresiadados e na remoção do magma dentinário. Apresentação: frasco com 20 ml.	429980	150
92	Embalagem para esterilização tipo rolo, material papel grau cirúrgico, composição filme polímero multilaminado, termosselante, com indicador do processo de esterilização, tamanho cerca de 10cm. Apresentação rolo com 100m	442385	250
93	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	404892	500
	Espátula de inserção de fio retrator serrilhado: espátula odontológica, material:		

94	<p> aço inoxidável, modelo: duplo, cabo oco, tipo uso: inserção de fio retrator gengival, características adicionais: serrilhada, igual ou superior à Grogan.</p>	427301	20
95	<p> Espátula de titânio para colagem de contenção ortodôntica com resinas compostas Composição: aço inox e silicone. Esterilizável em autoclave. Numeração: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 15, Silicato e Interproximal. Similar ou superior Indusbello.</p>	251247	20
96	<p> Espelho bucal nº 5, indicado para visualização em procedimentos odontológicos. Em aço inoxidável, autoclavável e plano. Apresentação unidade.</p>	413310	1000
97	<p> Esponja hemostática. Indicada em procedimentos cirúrgicos devido ao seu grande poder hemostático e cicatrizante. Composição 100% gelatina liofilizada de origem porcina. Esterilizada por raios gama. Peso máximo de 10mg. Reabsorvível. Dimensões 1cmX1cm. Apresentação Unidade: embalagem com 10 unidades. Similar, igual ou superior a Hemospon – Maquira</p>	434481	40
98	<p> Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.</p>	422781	70
99	<p> Eucaliptol. Indicado como solvente dos cones de guta-percha, auxiliando na remoção de obturação de canais radiculares. Apresentação: frasco com 10 ml. Similar à marca Eucaliptol - Biodinâmica ou de melhor qualidade.</p>	429900	10
100	<p> Extirpa Nervos indicado para remoção de conteúdo pulpar. Instrumento em aço farpado. Pré-esterilizados. 25mm de comprimento. Embalagem sortida com 10 unidades.</p>	430431	10
101	<p> Filme Radiológico intraoral, indicado para radiografias periapicais, adulto, de poliéster com emulsão fotossensível, de velocidade E, embalado com invólucro de vinil, medindo aproximadamente 30x 40mm, tamanho 2. Apresentação: caixa com 150 unidades. Similar, igual ou superior a kulzer.</p>	421289	5
102	<p> Filtro para fresadora IN LAB MCXL, kit com 6 unidades. Padrão referência sirona ou superior.</p>	471252	10
	<p> Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo ,</p>		

103	embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	487102	50
104	Fio dental com ponta rígida para uso em aparelhos ortodônticos fixos. Fios já cortados e prontos para o uso. Caixa com 50 fios. Similar ou superior Superfloss - Oral B	431575	100
105	Fio dental de polipropileno encerado, embalagem com cortador metálico em aço inox e com tampa. Rolo com 500m	342052	30
106	Fio dental rebobinável para uso em aparelhos ortodônticos fixos. Embalagem com 22,9 metros. Similar ou superior Sunstar – GUM Orthodontic Floss	241645	50
107	Fio retrator gengival confeccionado com 100% fibras de algodão não impregnadas, dispostas paralelamente, embalagem com 244cm, tamanho: 000 e 00. Similar, igual ou superior a Ultradent.	467271	20
108	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon, para contra ângulo, embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	405632	5
109	Flúor gel, neutro 2%, tixotrópico, contendo 2% de fluoreto de sódio, sacarina sódica, cellosize qp 100, propilenoglicol, glicerina, essência de menta e água deionizada. Apresentação: frasco 200 ml	428103	30
110	Fresa, material de carboneto de tungstênio. Indicada para alisamento, desgaste e corte da superfície da prótese. Corte cruzado fino, referência tarja vermelha. Uso em peça reta. Similar, igual ou superior à marca American Burrs.	428069	40
111	Gancho (alça) Labial para localizador apical. Clip labial para localizador apical. Utilizado junto ao lábio do paciente. Material: aço inoxidável, autoclavável. Compatível com localizador apical Finepex – Schuster.	424286	50
112	Ganchos plásticos (posicionadores): porta-elástico para inserir e/ou extrair elásticos intra-orais nos ganchos de bráquetes/tubos ortodônticos. Pacote com 20 unidades. Similar ou superior Morelli	437507	20
113	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon, para contra ângulo, embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	430031	50
	Gel clareador à base de peróxido de		

114	carbamida para uso caseiro sob supervisão do dentista; concentração de 16%. Apresentação: 1 seringa de 3g de gel. Similar, igual ou superior a FGM.	430033	70
115	Gel Clareador de cerâmica indicado para a fixação da restauração na bandeja refratária para glazeamento. Desenvolvido para utilização no CEREC SPEEDFIRE UNITÁRIO. Padrão referência sirona ou superior.	416824	5
116	Gel Clorexidina 2% - Clorhexidina 2% - Gel indicado para desinfecção de preparos cavitários, preparos em coroas e inlays. Composição.*Digluconato de Clorhexidina 2, metilparabeno.propilenoglicol, Água purificada. 2 seringas de 3 g cada.	398566	50
117	Gesso pedra ortodôntico para confecção de modelos ortodônticos, tipo alfa, super branco, alta resistência, fácil polimento, alto brilho, granulometria fina, Consistência 30g a 35g de água para cada 100g de pó, Tempo de Trabalho 15 minutos, Tempo de Presa 30 minutos, Resistência a Compressão 380 KGF/cm². Apresentação: Unidade embalagem de 1Kg. Similar, igual ou superior a ASFER	428419	30
118	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	428415	30
119	Hemostático sem epinefrina. Princípio ativo: cloreto de alumínio, aspecto físico: líquido apresentação: frasco 10 ml.	422554	10
120	Hemostático tópico. Princípio ativo de cloreto de alumínio. Aspecto físico: gel tixotrópico apresentação: seringa, característica adicional: ponteira descartável. Apresentação: conjunto com 1 seringa com 1,2ml + 5 Pontas de Metal Dento-Infusor.	429942	20
121	Inserto para alicates saca banda. Mordentes de reposição para alicates saca banda. Unidade. Similar ou superior Quinelato QP. 000.42	454437	6
122	Instrumento Saca Prótese, indicado para remoção de próteses. Aço inoxidável e autoclavável. Apresentação a unidade corresponde a 1 unidade e 5 pontas.	427718	20
123	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando	436843	40



	externamente marca comercial e procedência de fabricação.		
124	Ionômero de Vidro Restaurador, indicado para diversas restaurações. Fotopolimerizável, resistente ao desgaste, adesão química à estrutura dental, livre de BPA, liberação de flúor, reforçado com resina e radiopaco. Apresentação embalagem com 8g de líquido, 15g de pó + acessórios. Similar, igual ou superior a Riva Light Cure - SDI	417247	30
125	Kit de acabamento e polimento com glaze em qualquer tipo de material cerâmico para peça de mão. Kit de acabamento e polimento com glaze contém 1 unidade azul 01 unidade rosa e 01 unidade cinza ceram eve diapol h8 ponta montada, material borracha diamantada/hexacerapol, formato cilíndrico, cor branca, rosa e cinza, aplicação acabamento cerâmica/ polimento em porcelana, características adicionais fornecimento em kit das 3 cores. Descrição complementar: contém 1 unidade azul para desgaste, 01 unidade rosa para acabamento e 01 unidade cinza para o brilho final. Tipo: ceram eve diapol h8	256007	20
126	Lençol de Borracha. Utilizado para isolamento absoluto. Características: embalados individualmente, para maior segurança e higiene; tamanho: 13,5 x 13,5 cm; cor azul. Apresentação: caixa com 26 unidades. Similar à marca Madeitex ou de melhor qualidade.	442191	130
127	Lima Endodôntica. Lima de plástico que promove limpeza das paredes dos sistemas de canais radiculares por meio da agitação mecânica das substâncias químicas e do atrito de suas lâminas no interior do canal, principalmente no terço apical. Indicada basicamente para movimentos reciprocantes, também pode ser utilizada com movimentos rotatórios. Apresentação: Caixa com 30 unidades estéreis. Igual, similar ou superior à Easy Clean	472664	80
128	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon, para contra ângulo, embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	438293	150
	Lima Reciprocante, em NiTi, utilizada em motor de endodontia. Preparo do canal em um único instrumento. Seção transversal		

129	hélice dupla. Apresentação unidade igual a embalagem com 4 unidades. Apresenta diâmetro único de #25.06, #30.05. Série de 21mm e 25mm. Similar, igual ou superior a Easy Prodesign R.	449248	150
130	Lima Rotatória, em NiTi, utilizada em motor para endodontia. Apresenta diâmetro único de #25.06, #30.05. Para instrumentação com lima única. Série de 21mm e 25mm. Apresentação: unidade igual a embalagem com 4 unidades. Similar, igual ou superior a Easy Logic	438252	50
131	Líquido lubrificante utilizado durante fresagem na confecção de próteses cerâmicas produzidas através de CAD-CAM dental CEREC, embalagem com 1000ML. Padrão referência Dentatec 5809640 sirona ou superior.	427267	50
132	Lubrificante para instrumentos de alta rotação em spray. Com adaptador. Composição: Óleo 100% Mineral, atóxico de baixa viscosidade, sem CFC. Apresentação: frasco com 200 ml.	246952	50
133	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon, para contra ângulo, embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	416152	30
134	Material de moldagem silicone por adição densa (pesada). Indicado para moldagem de casos de prótese, como inlays, onlays e próteses fixas. Pasta densa com dureza tipo Shore reduzida. Síntese do carbosilano na pasta fluída. Estabilidade dimensional, vazamento do modelo em até 15 dias, hidrofílica, recuperação de alongação, resistência à tração. Apresentação unidade: 1 pasta base e 1 pasta catalizadora de 250ml cada, com duas colheres. Similar, igual ou superior a Express XT Pasta Densa Soft – 3M	428723	60
135	Material elástico para impressão (Alginato) Classe B, Tipo I presa rápida. Certificado pela ADA, cumprindo as normas da especificação ISO 1563-1978E. Reproduz com perfeição detalhes com menos de 50 . Baixa deformação permanente (3%). 96 horas para confecção do modelo. Alta resistência a compressão. Composição: Diatomita, Alginato de Potássio, sulfato de cálcio, óxido de magnésio, óxido de ferro, tetrasódio pirofosfato e sabor tutti-frutti.	428490	150

	Apresentação: pacote c/ 454g. Similar, igual ou superior a marca Dentsply Sirona - Jeltrate Plus		
136	Material elástico para impressão (Alginato) Tipo II presa normal e consistência média. Certificado pela ADA, cumprindo as normas da especificação nº 18. Reproduz com perfeição detalhes de até 0,075mm. Composição: Diatomita, Alginato de Potássio, sulfato de cálcio, óxido de magnésio, óxido de ferro, tetrasódio pirofosfato e óleo spearmint. Apresentação: pacote c/ 410g. Similar, igual ou superior a Jeltrate dustless.	278252	130
137	Matriz Odontológica. Material: Aço Inoxidável. Formato: Fita Apresentação: Rolo 50cm. Largura: 7 MM. Tipo Uso: Descartável	406146	200
138	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	406145	200
139	Micro Motor Odontológico, com as seguintes especificações mínimas: micromotor a ar para acoplamento em peças odontológicas.; spray externo; velocidade: até 25.000 rpm, sem luz, conexão borden, encaixe Intramatic. (Similar a marca Dentflex, modelo intra MI01, ou de melhor qualidade).	407016	20
140	Moldeiras inox tipo Verner lisa adulto inferior, numeração de 1 a 4 a escolher. Indicada para reproduzir a arcada do paciente utilizando materiais de moldagem como alginatos ou outros materiais de impressão. Produzida em aço inox. Apresentação unidade. Similar, igual ou superior a tecnodent.	427666	200
141	Moldeiras inox tipo Verner lisa adulto superior, numeração de 1 a 4 a escolher. Indicada para reproduzir a arcada do paciente utilizando materiais de moldagem como alginatos ou outros materiais de impressão. Produzida em aço inox. Apresentação unidade. Similar, igual ou superior a tecnodent.	427665	200
142	Moldeiras total inox perfurada tipo adulto inferior, numeração de 1 a 4 a escolher. Indicada para reproduzir a arcada do paciente utilizando materiais de moldagem como alginatos ou outros materiais de impressão. Produzida em aço inox. Apresentação unidade. Similar, igual ou superior a tecnodent.	427710	100

143	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	427709	100
144	MTA, cimento reparador MTA Branco. Indicado para o tratamento de perfurações do canal radicular ou furca; para o selamento de reabsorções internas; para a retrobturação em cirurgias parendodônticas. Apresentação unidade: Embalagem com 2 sachês de 0,14g cada MTA Branco + 3ml de água destilada. Igual, similar ou superior a Cimento Reparador MTA Branco – Angelus.	430906	5
145	Papel Articular. Papel Carbono dupla face Azul+Vermelho Apresentação: Embalagem com 12 Tiras. Similar ou superior Anglus	406150	100
146	Pasta de Hidróxido de cálcio com PMCC. Pasta homogênea, levemente amarelada, alcalina, hidrosolúvel, com odor de paramonoclorofenol canforado. Apresentação: uma unidade corresponde ao Kit contendo dois tubetes de plástico com 2,7 g cada (composição: hidróxido de cálcio 48,32 %, Paramonoclorofenol 0,72 %, Cânfora 2,16 %, Excipientes: óxido de zinco, colofônia e PEG 400) e 2 tubetes plásticos com 2,2 g de glicerina (100,00g %). Similar, igual ou superior a Calen PMCC SS White.	416062	50
147	Pasta de Hidróxido de Cálcio. Pasta de hidróxido de cálcio a 35% numa solução aquosa para ser usada como material temporário nos canais radiculares, pH 12,5. Apresentação: Seringa 1,2ml cada. Similar, igual ou superior a Ultracal XS – Ultradent.	404563	100
148	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	362665	30
149	Pasta profilática. Indicada para utilização em procedimentos de limpeza, remoção de detritos, manchas, placas bacterianas e polimento, como parte do tratamento profissional de profilaxia de cáries e doenças periodontais. Não escorre. Usada em adultos e crianças. Sabores Tutti-frutti ou menta. Apresentação: embalagem 90g. Similar, igual ou superior a Herjos – Coltene.	417702	50
150	PASTA ZINQUENOLICA PASTA MOLDAGEM, MATERIAL BÁSICO: ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL, TIPO:BASE + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO :	428740	30

	CONJUNTO COMPLETO, LS IGUAL OU SUPERIOR VIGODENT		
151	Peça Reta Odontológica 1:1, com as seguintes especificações mínimas: Encaixe: Intramatic, permite giro livre de 360°. Spray: Único e externo, de distribuição simétrica. Relação de transmissão: 1:1. Esterilização em autoclave até 135°C. Sistema de troca de brocas no anel e utiliza brocas PM de 2,35mm. Sistema de rotação ajustável de 5.000 a 20.000 rpm (horário e anti-horário). Rotação máxima 25.000 rpm. (Similar a marca Dentflex ou de melhor qualidade)	407017	30
152	Pedra Afiar, dupla face, desbaste com dupla granulação (120 e 240), cerca de 200 mm de comprimento e 50 mm de largura.	456357	10
153	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon, para contra ângulo, embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	468060	30
154	Pinça Clínica, para algodão, fabricada em aço inoxidável, autoclavável, com pino guia, cerca de 17cm. Referência nº 317.	413334	50
155	Pinça porta agulha Mathiew, modificado para ortodontia, 14cm. Indicado e apropriado para a apreensão e torção de fios de amarrilhos. Orifício para apreender o amarrilho. Fio máximo indicado: fio de amarrilho Ø 0,30mm - 0,012". Unidade. Similar ou superior a Quinelato	471137	10
156	Pinça Porta Grampo de Palmer. Indicada para conduzir o grampo ao dente para isolamento absoluto. Confeccionado em aço inoxidável. Autoclavável. Ponta curva. Com trava.	252895	15
157	Pino Intraradicular em Fibra de Vidro para apoio de restaurações protéticas, tamanho 0.5, 01, 02 e 03. Pré-fabricado, dupla conicidade. Módulo de elasticidade 40Gpa. Resistência flexural 856 Mpa. Tamanho 16mm de comprimento. Apresentação unidade: caixa com 5 unidades.	456550	220
158	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon, para contra ângulo, embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	267005	20
159	Placa de vidro. Indicado para espatulação de materiais. Lisa/polida. Formato retangular. Espessura aproximada de 10mm. Apresentação: unidade.	436848	90

160	<p>Placas de fósforo para radiografias intraorais adulto. Placa de fósforo sem fio para captação de imagens radiográficas intraorais, com as seguintes características: tamanho 2; resolução de 22pl/mm; permitir posterior digitalização por processo de varredura a laser, compatível com Scanner Miniview da marca Dürr Dental; apresentar um lado inativo preto com a marcação "back" e desenho indicador do picote, bem como informações visíveis sobre tamanho e modelo da placa, ano e mês de fabricação; apresentar um lado ativo azul claro com marcação de posicionamento; ser finas, flexíveis e reutilizáveis, livres de estruturas metálicas e ter cantos arredondados.</p> <p>Unidade</p>	427190	40
161	<p>Descrição: Pontas de aplicação de Ionômero – , PONTEIRA Nº 4 Cânula plástica curva (LV Baixa Viscosidade): composta de polipropileno, com abertura de 1,0mm, utilizada para compósitos em posterior e materiais para construção de núcleos. Possui maior capacidade de volume. Embalagem contendo: 20 unidades de canula plastica curta Nº4 com abertura de 1,0mm com êmbolos.Componentes: C/ Êmbolo Tipo: Refil Tipo Uso: Descartável)"</p> <p>Similar, igual ou superior a Precision – Maquira</p>	418158	20
162	<p>Ponta de ultrassom. Para Endodontia. Confeccionado e usinado em aço inox. Autoclavável. Indicada para remoção de instrumentos separados, cones de prata, pinos e thermafil. Apresentação: Embalagem com 1 unidade, Encaixe EMS (Compatível com equipamento Altsonic Jet Ceramic). Similar, igual ou superior à Ponta Ultrassônica E5 – Cônica Longa Helse.</p>	433010	5
163	<p>Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.</p>	433010	5
164	<p>Ponta Ultrasson para periodontia adaptável a marca Schuster, tipo fina, embalagem com 1 unidade.</p>	420040	50
165	<p>Ponta Ultrasson para periodontia encaixe rosca externa, tipo fina, para raspagem supragengival, embalagem com 1 unidade. (Similar a marca Dentflex cavflex 6000 ou de melhor qualidade)</p>	407080	50
	<p>Pontas auto-misturadoras para resina bisacrílica: Ponta p/ seringa materiais</p>		

166	viscosos, tipo refil, componentes c/ êmbolo, tipo uso descartável. Apresentação: unidade referente à caixa com 50 ponteiras. Similar ou superior à protemp.	418158	3
167	Pontas de aplicação de Ionômero. Ponteira para seringa tipo Centrix. Ponteira Nº 2 Cântula reta (Ponta Agulha): Composta por aço inox, com diâmetro de 0,8mm, utilizada em restaurações em túnel, para materiais como ionômeros de vidro, cimentação de pinos, materiais de moldagem e demais materiais mais fluidos. Apresentação: unidade referente embalagem com 20 unidades. Similar, igual ou superior a Precision – Maquira.	418158	30
168	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	422645	100
169	Pontas para acabamento e polimento de compósitos. Utilização no acabamento superficial de restaurações de resinas compostas; compômeros; e no acabamento das bordas de restaurações fixadas com cimentos resinosos. Composição silicone flexível impregnado com óxido de alumínio. Lisura e alto brilho de modo prático e rápido. Adapta-se facilmente a todas as superfícies dentárias. Uso único. Não autoclavável. Apresentação unidade: embalagem com 7 pontas sortidas (3 chama de vela, 2 taças e 2 discos). Similar, igual ou superior a Enhance – Dentsply	439281	50
170	Porta Agulha, modelo Crite Wood, haste reta, com trava, de aço inoxidável, cerca de 15cm comprimento. Similar ou superior a Quinelato.	471216	50
171	Porta Agulha, modelo Jacobson, com trava, de aço inoxidável, ponta curva, cerca de 20cm de comprimento.	607357	50
172	Porta-agulha tipo Mayo Hegar Com Wídea. Indicado para manuseio da agulha para sutura. Ponta reta com vídea. Haste com trava. Confeccionado em aço inoxidável. Autoclavável. Comprimento 14cm. Similar ou superior Quinelato.	471152	27
173	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	420232	50

174	Posicionadores radiográficos Infantil. Posicionador de filme radiográfico, indicado para tomadas radiográficas periapicais e interproximais. Infantil, autoclavável, esterilizável em autoclave até 134 °C, universal, peças desmontáveis e reversíveis, composto por pote; tampa e sobre-tampa em policarbonato e o mordente em silicone. Apresentação kit contendo: -1 Posicionador para molar superior direito e inferior esquerdo; -1 posicionador para molar superior esquerdo e inferior direito; -1 posicionador para incisivos centrais, superiores e inferiores; - 1 Pote para esterilização, dispositivo para mordida e posicionador interproximal (Bite Wing). Apresentação unidade igual a Kit. Similar, igual ou superior a Indusbello.	420233	10
175	Pote Dappen de Silicone. Possui duas cavidades para manipulação. Anti-aderente. Autoclavavel. Resistente. Aproximadamente 6ml. Apresentação unidade.	411439	20
176	Reembasador Direto. Resina acrílica uso odontológico, tipo autopolimerizável, cor rosa, composição polímero (metacrilato de etila), composição: monômerode metacrilato de isobutila, acessórios lubrificante líquido, espátula, copo dosador, apresentação conjunto completo.	427216	4
177	Reembasador Soft: Autopolimerizável (pó e líquido). Reembasamento extraoral e intraoral. Absorve a carga mastigatória que incide sobre a prótese. Não gera calor e não causa irritação na mucosa oral. Permite a manutenção do estado macio por até 9 meses. Partículas ultrafinas. Apresentação: Unidade corresponde Embalagem com 30g de pó+ 30ml de líquido + 8ml de glaze + 2 copos de medidores. Similar ou superior Kit Reembasador Soft Rebase - TDV.	427216	10
178	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	418849	30
179	Resina Bisacrílica nanoparticulada resina: acrílica uso odontológico, tipo bisacrilato, aspecto físico pasta base + pasta catalisadora, uso prótese dentária provisória, composição cartucho, acessórios pontas misturadoras, apresentação refil. Descrição complementar. Apresentação	420401	10



	comercial: 1 cartucho (67g) e 16 pontas misturadoras azuis, cor a2, similar ou superior à Protemp.		
180	Resina Composta. Restaurador fotopolimerizável tipo "Bulk Fill", nanohíbrida condensável. Indicada para restaurações diretas de dentes posteriores, Base /forramento sob restaurações diretas, Núcleos de preenchimento, Esplintagem, Restaurações indiretas, incluindo inlays, onlays e facetas, Restaurações de dentes decíduos, Selamento de fósulas e fissuras em molares e pré-molares. Composição: AFM, AUDMA, UDMA e 1, 12-dodecano-DMA. Preenchimento: 5mm. Apresentação seringa 4g. Cores A1, A2, A3 e B1. Similar, igual ou superior a Resina Filtek One Bulk Fill – 3M	444048	45
181	Resina Composta. Restaurador fotopolimerizável tipo "Bulk Fill", nanohíbrida. Compósito fluído. Incremento único de até 4mm. Baixa tensão de contração de polimerização. Apresentação: Seringa 2g. Nas Cores: A1, A2, A3 e U. Similar, igual ou superior a Filtek Bulk Fill Flow 2G - 3M.	444049	45
182	Resina Composta. Restaurador Universal fotopolimerizável de nanopartículas para restaurações diretas e indiretas em dentes anteriores e (Classes I, II, III, IV e V). Composta por nanoglomerados compostos com 100% de nanopartículas. Pode ser utilizada para restaurações Classe I, II, III, IV e V. Disponíveis em 33 cores e 4 opacidades: (A1D, A2D, A3D, A4D, B3D, C4D, WD), (A1B, A2B, A3B, A3,5B, A4B, A6B, B1B, B2B, B3B, B5B, C1B, C2B, C3B, WB), (A1E, A2E, A3E, B1E, B2E, WE), (Clear, Blue Gray, Amber) XWB, XWE. Apresentação: Seringa 4g. Similar, igual ou superior a FILTEK Z350 XT – 3M.	404479	350
183	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	424152	40
184	Restaurador odontológico, bloco, a base de óxido de zirconia. Equipado com canal de parafuso pré-fabricado e dispositivo anti-rotação, para uso de sistema CAD-CAM tipo CEREC AC, Meso, Tamanho Larger (L) tonalidade 0,5 e 2 unidade. Padrão referência Sirona ou superior	440858	40
	Restaurador odontológico, bloco, a base de		

185	óxido de zirconia. Equipado com canal de parafuso pré-fabricado e dispositivo anti-rotação, para uso de sistema CAD-CAM tipo CEREC AC, Meso, Tamanho Small (S) tonalidade 0,5 e 2 unidade. Padrão referência Sirona ou superior	440857	40
186	Restaurador Provisório. Indicado para vedar cavidades temporariamente em procedimentos de Dentística, Prótese, Endodontia, Odontopediatria; para cavidades de classes I, II e V; e para confecção de matriz para escultura oclusal dos dentes posteriores restaurados com resinas compostas. Fotopolimerizável. Estético. Compatível com materiais resinosos. Não contém eugenol. Material resinoso, composto por grupos dimetacrilatos, carga orgânica, dióxido de silício, fluoreto de sódio e catalisadores, que após ativação por luz visível (aparelho fotopolimerizador), endurece adquirindo uma consistência borrachóide. Apresenta flúor na composição, promovendo ação profilática contra a cárie. Não adere na espátula. Tempo de exposição do produto à luz do aparelho fotopolimerizador: 40 segundos. Veda o acesso à cavidade. Apresentação unidade kit com 2 seringas de 2g cada uma. Similar, igual ou superior a Bioplic – Biodinâmica	390511	150
187	Revelador radiográfico, destinado à revelação da imagem do exame a película do filme radiográfico, processamento manual, composto por água, dietileno glicol, hidroquinona e carbonato de potássio. Solução pronta para uso. Apresentação unidade com 475ml. Similar ou superior a Carestream.	405620	5
188	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon, para contra ângulo, embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	407961	650
189	Sacos porta-elásticos ortodônticos: Embalagem para colocação de elásticos (intra/extra orais) ortodônticos com sistema de fechamento tipo zip (vedamento). Embalagem com 50 unidades. Similar ou superior a Orthometric	422785	10
	Selante de fósulas e fissuras, fotopolimerizável, contendo 50% em peso de cargas inorgânicas com liberador de flúor. Composições: Monômero NCO, Nupol Bis GMA, TEGDMA, Penta, N-metil		

190	Dietolamina,BHT, Metacrilato de 2_n, Canforoquinona, Cervit T 1000, Bário Silanizado, Fluoreto de Sódio, Carbosil TS 720 e Titanox 3328. gua, Sílica Coloidal e Pigmento Inorgânico. Apresentação unidade: seringa c/ 2g.	390775	15
191	Sistema Celtra Duo Stain e Overglaze, indicado para caracterização e glazeamento de restaurações em silicato de lítio – celtra duo, o sistema é composto por pote de overglaze de 5G, liquido de stain e glaze de 50ml para diluição do material quando necessário e 15 cores comercializadas em potes de 5G. Padrão referência: celtra duo satin/glaze kit ou superior	445003	2
192	Sistema clareador, gel clareador a base de Peróxido de carbamida a 37% para uso como curativo de demora em dentes não vitais. Apresentação: embalagem c/ 1 seringa contendo 3g e 15 ponteiras para aplicação do gel. Similar, igual ou superior à marca Whiteness Super-Endo 37% - FGM	433258	2
193	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	341174	120
194	Solução hemostática à base de cloreto de alumínio, indicada para controle de sangramento. Composição cloreto de alumínio. Uso em pequenas cirurgias. Apresentação unidade: Frasco com 10 ml. Similar, igual ou superior a Maquira.	422554	40
195	Spray de gás refrigerante para determinação de vitalidade pulpar. Composição: base de tetrafluoroetano, inodoro, atóxico, sem CFC. Apresentação: unidade frasco 200 ml. Similar ou superior ao Endo Ice - Maquira.	417284	50
196	Sugador cirúrgico descartável, esterilizado e produzido em resina ABS. Auxilia na sucção de sangue e fluidos. Apresentação: Unidade em caixas de 20 ou 40 unidades. Similar, igual ou superior a Maquira.	406293	4000
197	Sugador de saliva descartável confeccionado com PVC virgem e atóxico, pontas fundidas quimicamente aos tubos evitando acidentes, desenho anatômico, sem memória elástica. Tamanho mínimo de 13 cm, fabricado com fio galvanizado evitando oxidação. Arepsementação unidade: pacote com 40 Unidades. Similar, igual ou superior a SSPlus.	406292	700

198	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	406295	150
199	Tesoura cirúrgica modelo irís. Indicada para procedimentos cirúrgicos como corte de fios, tecidos moles e etc. Formato ponta reta ou curva (a escolher) e fina. Confeccionada em aço inoxidável. Autoclavável. Comprimento 11,5 cm. Similar ou superior a Quinelato.	471573	50
200	Tira de Lixa abrasiva de aço/DIAMANTADA: Para desgaste de esmalte dentário com grãos galvanicamente fixados ao aço inox. Composição: Aço inoxidável e óxido de alumínio, largura de 4 mm e espessura de 0,09mm. Embalagem com 12 unidades	406288	50
201	Descrição: Tiras de poliéster transparente Tipo: Pré-Cortada Formato: Fita Apresentação: Envelope 50 .Medidas: 10x120x0,05 mm. Atua como barreira física para o material restaurador. Uso: Descartável	406147	30
202	Tricresolformalina. Para Desinfecção de Canal Radicular. Produto antisséptico, desinfetante para canais radiculares. Produto com propriedades do Formaldeído aliadas com às do orto-Cresol. Apresentação: frasco com 10 ml. Similar, igual ou superior a Biodinâmica.	374821	15
203	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	419284	30
204	Tubo duplo para COLAGEM, slot .022“, Edgewise/Ricketts, com gancho central. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Similar ou superior Morelli ref. 20.41.263	432230	20
205	Tubo Duplo, para SOLDAGEM, slot .022“, Edgewise/Ricketts, com gancho centra. IApresentação: Embalagem com 10 unidades. Similar ou superior Morelli ref. 20.40.263	419225	10
206	Tubo simples para COLAGEM, Slot .022", Edgewise/Ricketts com Gancho. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Similar ou superior Morelli ref. 20.31.260	465654	10
	Tubo simples para COLAGEM, Slot .022", Edgewise/Ricketts com Gancho.		

207	Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Similar ou superior Morelli ref. 20.31.230	465654	10
208	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	430693	10
209	Tubo simples para COLAGEM, Slot .022", Edgewise/Ricketts Sem gancho. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Similar ou superior Morelli ref. 20.31.200	342471	10
210	Tubo simples para COLAGEM, slot .022", Edgewise/Ricketts com gancho central. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Similar ou superior Morelli ref. 20.31.241	465654	20
211	Tubo/Bráquete Simples para COLAGEM Conversível, Slot 022" Edgewise/Ricketts com Gancho Central. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Similar ou superior Morelli ref. 20.31.280	465654	20
212	Cimento periodontal sem eugenol. Composição da Pasta base: Ácido graxos, Resina Natural, Resina Sintética, Óleo Mineral, Timol, Cera Natural e Aroma de Menta. Composição da Pasta Aceleradora: Óleo Mineral, Óleo Vegetal, Óxido Zinco, Óxido de Magnézio, Pigmento de Óxido de Ferro, Timol, BHT e Aroma de Menta. Apresentação: Embalagem com 1 Base de 90g e 1 Catalisador de 90g. Similar ou superior à pericem - Technew	404545	3
213	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	468391	5
214	Cera 7, para moldagem, uso odontológico, em lâmina, cor vermelho, Composição: Parafina, cera de polietileno, vaselina, corantes orgânicos. Apresentação unidade: caixa de 225g com 18 unidades.	406791	100
215	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022", para 1º e 2º pré-molar superior esquerdo (dente 24 e 25) com gancho. Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.225 ou de melhor qualidade).	432201	60

216	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022", para 1º pré-molar inferior esquerdo (dente 34) com gancho. Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.229 ou de melhor qualidade)	432202	20
217	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022", para 1º pré-molar inferior direito (dente 44) com gancho. Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.228 ou de melhor qualidade).	432202	20
218	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	432203	20
219	Material de moldagem silicone por adição fluída (leve) Pasta base: Vinil-polidimetilsiloxane, cristobalita, copolímero dimetil polisiloxano, sílica tratada com silício, polietilenoglicol, siloxano. Pasta catalisadora: Vinil polidimetilsiloxano, cristobalita, sílica tratada com silício, polidimetilsiloxano, C.I. pigmento azul. Estabilidade dimensional, vazamento do modelo em até 15 dias, hidrofílica, resistência à tração. Baixa ou média viscosidade. Apresentação a unidade igual a kit com 2 silicone de adição de 50ml + 10 pontas misturadoras. Similar, igual ou superior a Express XT Pasta Fluida – 3M	428739	200
220	Adesivo ortodôntico fotopolimerizável, indicação de união de bráquetes metálicos e cerâmicos aos dentes. Composição: Primer: Bis-GMA, TEGDMA. Adesivo: Bis-GMA, Sílica, silano, n-dimetil benzocaína, hexa-flúor-fosfato. Apresentação: Kit com 2 seringas de pasta adesiva de 4 g cada, 1 frasco de primer de 6 ml. Similar ou Superior a Transbond XT - 3M Unitek	391133	15
221	Kit acabamento e polimento de acrílico, silicones abrasivos em 3 granulações nos formatos de ogiva e cilindro. Similar, igual ou superior à marca KG Sorensen	419921	20
222	Adesivo fotopolimerizável para cimentação de bandas ortodônticas, Coloração azul clara, Liberação contínua de flúor. Apresentação: Kit com 1 seringa de 4 g e 10 ponteiros aplicadoras. (Similar a marca 3M	391137	6

	Abzil Transbond Light Cure Band ou de melhor qualidade).		
223	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	391137	15
224	Placas de fósforo para radiografias intraorais infantil. Placa de fósforo sem fio para captação de imagens radiográficas intraorais, com as seguintes características: tamanho 0; resolução de 22pl/mm; permitir posterior digitalização por processo de varredura a laser, compatível com Scanner Miniview da marca Dürer Dental; apresentar um lado inativo preto com a marcação “back” e desenho indicador do picote, bem como informações visíveis sobre tamanho e modelo da placa, ano e mês de fabricação; apresentar um lado ativo azul claro com marcação de posicionamento; ser finas, flexíveis e reutilizáveis, livres de estruturas metálicas e ter cantos arredondados. Unidade	427189	12
225	Cimento Odontológico (composição: à base de hidróxido de cálcio, iodofórmio e óleo de calêndula. Aspecto físico: pasta. Apresentação: conjunto completo). Kit 1x2g + 10 Pontas + refil. Similar, igual ou superior à Feapex.	471661	15
226	COTA ITEM 17	297697	0
227	COTA ITEM 36	417345	0
228	COTA ITEM 53	432572	0
229	COTA ITEM 69	438043	0
230	COTA ITEM 80	604944	0
231	COTA ITEM 81	372452	0
232	COTA ITEM 182	404479	0
233	COTA ITEM 219	428739	0

ÓRGÃO PARTICIPANTE - 3º BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXÉRCITO			
Nr Item	ESPECIFICAÇÕES	CATMAT	3ºBPE 160386
1	Abridor de Boca, 100% silicone, Autoclavável a 134°C. Tamanho adulto 40 x 30 x 20 mm. Tamanho infantil 30 x 25 x 18 mm. Cor a escolher. Apresentação unidade igual a embalagem com 2 unidades (1 adulto e 1 infantil). Similar igual ou superior a Abritec Maquira.	438080	5
	Acrílico Autopolimerizável, Líquido,		

2	monômero de metil metacrilato. Apresentação: frasco com 250 ml.	390456	0
3	Acrílico Autopolimerizável, pó, para escultura, indicada para confecção de provisórios de coroas e pontes, para padrões de incrustações. Copolímero acrílico termopolimerizável com alto teor de ligações cruzadas, Presa rápida; Contração mínima sem distorção, Rápida polimerização; Granulação fina; usado com as técnicas de pincel ou prensagem. Validade: 3 anos. Cores 61, 62, 67, 77, 69, 81, vermelho. Apresentação: frasco de 25g com tampa plástica retrátil.	390459	0
4	Adesivo auto-condicionante para fixação de bráquetes, indicação de união de bráquetes metálicos e cerâmicos aos dentes. Deve ser associado a resinas fotopolimerizáveis. Uso individualizado. ácido e primer incorporados no micropincel, hidrofílico, em único passo. Apresentação: embalagem com 10 (dez) micropincéis contendo adesivo ortodôntico e primer incorporados. Composição do primer: esteres de ácido fosfórico de metacrilato. Similar ou superior Transbond Plus Self Etching Primer - SEP – 3M Unitek	421227	0
5	Adesivo de Moldeira, indicado para retenção da silicone de adição em moldeiras. Cor azulada. Apresentação frasco 10 ml. Similar, igual ou superior a Tray Adhesive – DMG	391641	0
6	Adesivo dental fotopolimerizável com silano, monocomponente, autocondicionante em esmalte e/ou dentina, composto por copolímero do ácido polialcenóico modificado por metacrilato. Apresenta alta resistência de união ao esmalte, à zircônia, alumina e metais. Possui Silano que permite a união química à superfícies cerâmicas. Apresentação: 1 Frasco de Silano Primer 5ml, 1 Frasco de Silano Ativador 5ml. Similar, igual ou superior a Dentsply	404768	0
7	Adesivo fotopolimerizável, solvente a base de água e álcool. Sistema adesivo de frasco único, primer e adesivo em um só frasco. Contém 10% de sílica coloidal (tamanho de partículas de 5nm), bis-gma, hema, diuretanodimetacrilato, copolímeros dos ácidos polialcenóico, canforoquinona, água e etanol, glicerol 1.3 dimetacrilato. Sistema de dose única com frasco do tipo "Ipop". Apresentação unidade: Frasco de 5,6ml, equivalente a 6g. Similar, igual ou superior ao Adper Single Bond 2, 3M ESPE.	391133	10
	Adesivo Universal Fotopolimerizável. Frasco único. Indicado para restaurações diretas e		



8	indiretas, podendo ser utilizado com condicionamento ácido total, auto - condicionante, ou condicionamento - seletivo. Solvente a base de etanol. Pode ser utilizado como silano e/ou primer. Apresentação: frasco com 5ml. Similar, igual ou superior a Single Bond Universal - 3M	391137	10
9	Afastador Labial e Lingual, utilização em clareamento, colagem de bráquetes, profilaxia e fotografia. Afasta lábios, bochechas e língua (com bloqueador), autoclavável até 134°C, fabricado em poliacetal, cor a escolher. Similar, igual ou superior a Indusbello	426387	0
10	Afastador odontológico, modelo-expandex, adulto afastador odontológico, material: plástico, tipo: labial lateral, modelo: expandex, esterilidade: autoclavável, tamanho: adulto	417614	5
11	Afastador odontológico, modelo-expandex, infantil afastador odontológico, material: plástico, tipo: labial lateral, modelo: expandex, esterilidade: autoclavável, tamanho: infantil.	417615	0
12	Agulha de irrigação Endo-Eze, ponta com fenda lateral na extremidade para irrigação de canais amplos e/ou com formação radicular incompleta; evita sobreirrigação em caso de travamento nas paredes do canal; ponta antiobturadora exclusiva com fenda lateral que permite a irrigação sem o risco de obstrução do canal; diâmetro de 27 gauges. (Similar a marca ultradent ou de melhor qualidade). Agulha Endo-Eze, agulha fina, metálica e arredondada (27 ga, Ø 0,40 mm) com extremidade anti-obturação única; a ponta apresenta ventilação de um dos lados para irrigação lateral, evitando o perigo da extrusão de fluidos através do ápice, comprimento da agulha 25 mm. Apresentação: embalagem com 20 unidades. (Similar a marca Endo-Eze Tips - Ultradent ou de melhor qualidade).	442140	100
13	Agulha gengival curta, calibre 30G, comprimento 25mm. Padrão Internacional de comprimento de cânulas. Siliconizadas e esterilizadas. Bisel trifacetado. Aço Inoxidável. Apresentação: caixa com 100 unidades. Similar, igual ou superior a Dencoject.	442145	30
14	Álcool Absoluto 92,8% 1L. O Álcool Absoluto com no mínimo 92%, unidade correspondente à 1L.	390766	0
	Alginate Ortodôntico: Material elástico para		

15	<p>impressão, ortodôntico, Tipo I, presa rápida, baixíssimo escoamento, com mudança de cor. É livre de poeira e contém clorhexidina. Certificado pela ADA, cumprindo as normas da especificação nº 18. Reproduz com perfeição detalhes de até 50 . Composição: Diatomita, Alginato de Potássio, sulfato de cálcio, óxido de magnésio, óxido de ferro, tetrasódio pirofosfato e clorhexidina. Apresentação: pacote com 454 gramas. Similar ou superior Jeltrate Orthodontic</p>	428490	0
16	<p>Alicate para corte de amarrilho (intrabucal) com ponta de wídea e encaixe tipo americano (trespassado). Autoclavável. Apresentação: unidade. Similar ou superior à Quinelato</p>	430729	0
17	<p>Anestésico Articaina a 4%, c/ epinefrina 1: 100.000, livre de metiparabeno anestésico injetável local, contendo 40 mg/ml de cloridrato de Articaina e 10 mg /ml de Epinefrina, também conhecida por adrenalina. Excipientes: metabissulfito de sódio, cloreto de sódio e água para injeção. Acondicionados em caixas com 50 tubetes, envasados em tubetes de cristal com 1,8ml e embolo siliconizado. Similar, igual ou superior a Articaine Nova DFL.</p>	297697	0
18	<p>Anestésico Lidocaína 2% com vasoconstritor epinefrina 1:100.000, isento de metilparabeno, envaso em tubetes de cristal/vidro com 1,8 ml com êmbolo siliconado. Acondicionados em caixas com 50 tubetes, acomodados em blisters lacrados. Similar, igual ou superior a Alphacaine Nova DFL.</p>	269851	300
19	<p>Anestésico mepivacaína a 2 %, c/ vasoconstritor 1:100.000, isento de metilparabeno, anestésico injetável local contendo 20 mg/ml de cloridrato de Mepivacaína, 10 mcg/ml de Epinefrina , também conhecida por adrenalina, veículo estéril com cloreto de sódio, metabissulfito de potássio, EDTA dissódico e água para injeção. Acondicionados em caixas com 50 tubetes, envasados em tubetes de cristal c/ 1,8 ml e embolo siliconizado. Similar, igual ou superior a Mepiadre Nova DFL.</p>	269888	300
20	<p>Anestésico mepivacaína a 3%, sem vasoconstritor, anestésico injetável local, contendo 30mg/ml de cloridrato de mepivacaína, Excipientes 1,0 ml (cloreto de sódio e água para injeção) livre de metil parabeno. Acondicionados em caixas com</p>	357788	200

	50 tubetes, envasados em tubetes de cristal c/ 1,8 ml e embolo siliconizado. Similar, igual ou superior a Mepisv Nova DFL.		
21	Anestésico tópico para aplicação oral ou na mucosa. Gel com 20% de Benzocaína. Composição: Benzocaína 0,2 g, Excipientes 1 g, sabores menta, tutti-frutti, pina colada. Apresentação: pote com 12 g. Similar, igual ou superior a Benzotop DFL.	272913	10
22	Aplicador odontológico tipo microbrush, tipo haste dobrável, tipo uso descartável, material plástico, características adicionais pontas fibras não absorventes, tipo ponta extrafina. Embalagem com 100 Unidades. (Similar, igual ou superior a Cavibrush - FGM)	410560	10
23	Arco de Ostby, adulto, autoclavável. Em polímero, ajustável à face do paciente. Usado para apoio de lençol de borracha em isolamento absoluto. Similar, igual ou superior a Indusbello	436362	10
24	Arco e serra microcut. Acessórios - uso odontológico, aplicação inter dental/ bucal. Descrição complementar: tipo micro arco de serra, material aço inoxidável. Similar ou superior à TDV	428223	0
25	Arco pré-contornado de aço inoxidável (NiCr) retangular: inferior. Tamanhos: .017" x .025" e .019" x .025". Pacote com 10 unidade. Similar ou superior à Morelli	433345	0
26	Arco pré-contornado de aço inoxidável (NiCr) redondo: inferior. Tamanhos: .012", .014", .016", .018", .020". Pacote com 10 unidade. Similar ou superior à Morelli	433343	0
27	Arco pré-contornado de aço inoxidável (NiCr) redondo: superior. Tamanhos: .012", .014", .016", .018", .020" . Pacote com 10 unidade. Similar ou superior à Morelli	433342	0
28	Arco pré-contornado de aço inoxidável (NiCr) retangular: superior. Tamanhos: .017" x .025" e .019" x .025". Pacote com 10 unidade. Similar ou superior à Morelli	433344	0
29	Arco pré-contornado de níquel titânio (NiTi) redondo: inferior. Tamanhos: .012", .014", .016", .018", .020" . Pacote com 10 unidade. Similar ou superior à Morelli	433352	0
30	Arco pré-contornado de níquel titânio (NiTi) retangular: inferior. Tamanhos: .017" x .025" e .019" x .025". Pacote com 10 unidades. Similar ou superior à Morelli	433349	0
	Assentador e adaptador de bandas ("unha de gato") Instrumento calcador de bandas e		

31	removedor de excesso em formato de unha de gato. Similar ou superior à Quinelato	251581	0
32	Babador impermeável odontológico confeccionado em duas camadas, uma de papel (celulose 100% virgem) e uma de plástico (atóxico). Alto potencial de absorção. Dimensões mínimas de 30 x 40 cm. Pacote com 100 unidades. Similar, igual ou superior a SSPlus.	445868	20
33	Bandas universais para molares (reposição): Superior/inferior . Tamanhos: do 34 ao 39. Pacote com 10 unidade. Similar ou superior à Morelli	432579	0
34	Bicarbonato de sódio, pó branco cristalino, extra fino, compatível com qualquer aparelho de profilaxia. Indicado para profilaxia bucal e remoção da placa bacteriano. Apresentação unidade 100g. Similar, igual ou superior a Airon Maquira.	271052	10
35	Bico Aplicador Flow Azul Bico aplicador descartável angulado com encaixe universal composto por cânula e munhão para aplicação de produtos odontológicos apresentados em seringa. Apresentação: Embalagem com 20 unidades. Similar ou superior a Biodinâmica	422640	10
36	Bloco LT (baixa translucidez) Restaurador odontológico de cerâmica vítrea de silicato de lítio reforçado com óxido de zircônia (10%). Equipado com canal de parafuso pré-fabricado e dispositivo anti-rotação, para uso de sistema CAD-CAM tipo CEREC, tamanho 14x12x18mm caixa com 4 blocos indicado para restaurações de dentes unitários, coroas de cerâmica, inlays, onlays e facetas que possa ser cimentado com cimentos autoadesivos ou através de cimentação adesiva convencional somente com polimento ou que também possa ser caracterizado através de stain & glaze no forno de cerâmica odontológica – C14. Nas cores A2, A3, A3,5, C1, D2, D3. Padrão de referência: Dentsply Celtra ou superior.	417345	0
37	Braquetes (Kit de 01 Caso) Prescrição Roth-standard (5-5) 22x28 slot 022" com gancho nos caninos (13º) e nos pré-molares. Apresentação: Blister Conjunto com 20 unidades. Similar ou superior Morelli ref. 10.10.969	431401	0
38	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022", para 1º e 2º pré-molar superior direito (dentes 14 e 15) com gancho. Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10	432201	0

	unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.224 ou de melhor qualidade).		
39	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022", para canino superior direito (dente 13), 13º de angulação, com gancho. Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.220 ou de melhor qualidade).	431674	0
40	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022", para incisivo lateral superior direito (dente 12). Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.202 ou de melhor qualidade).	431663	0
41	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot .022", para incisivo central superior direito (dente 11). Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.200 ou de melhor qualidade).	431661	0
42	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022", para incisivo central superior esquerdo (dente 21). Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.201 ou de melhor qualidade).	431662	0
43	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022", para incisivo lateral superior esquerdo (dente 22). Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.203 ou de melhor qualidade).	431664	0
44	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022", para canino superior esquerdo (dente 23), 13º de angulação, com gancho. Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.221 ou de melhor qualidade).	431676	0
45	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022", para 2º pré-molar inferior esquerdo (dente 35) com gancho. Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças.	432203	0

	Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.231 ou de melhor qualidade).		
46	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022", para canino inferior esquerdo (dente 33) com gancho. Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.227 ou de melhor qualidade).	431682	0
47	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-light slot .022", para incisivos inferiores (dentes 32,31,41,42). Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.410 ou de melhor qualidade).	431680	0
48	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022", para canino inferior direito (dente 43) com gancho. Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.226 ou de melhor qualidade).	431681	0
49	Broca de alta rotação, carbide FG, constituídas de haste de aço inoxidável e parte ativa multilaminar de carbureto de tungstênio sinterizado. Números. 1/2 (Esférica) 170 (Cônica Lisa), 245 (Cônica Invertida), 329 (Periforme), 330 (Periforme), 557L (Cilíndrica Denteada Longa), 558L (Cilíndrica Denteada Longa), 57L (Cilíndrica Longa), 06 Haste Longa, 07 (Esférica), 08 Haste Longa. Individual, esterilizável em autoclave ou estufa. Similar, igual ou superior a KG.	403382	20
50	Broca de alta rotação, diamantada FG, esférica (1011,1012, 1012HL, 1013,1014,1014HL, 1015,1016HL, 1019,1026,3018, 3017HL, 3018HL), cônica invertida (1032, 1033, 1034, 1035), cônica dupla (1045,1046,1047), cônica topo plano (1065,3069,3070,2068), cilíndrica topo plano (1090,1092,1093,3101,3101F), Cônica topo em chama (1190F, 1190FF, 220,2112,3193,3195,3195F,3195FF,2191) Cilíndrica topo arredondado (2143,2133,2133F,3139,3139F), Cônica topo inativo (3083), Chama (3118,3118F, 3168,3168F,3168FF), Cilíndrica topo oval (3216,3216FF,4219,4219F,2215,2215F, 3217), Cilíndrica topo cônico (4124). Ponta	438007	30

	diamantada com partículas abrasivas de diamante puro, fabricadas de ponta a ponta. Esterilizada com raios gama. Certificado de garantia de 5 anos. Blister com 1 unidade.		
51	Broca Endo Z. Utilizada no acesso aos canais radiculares. Alta rotação. Tronco-cônico de aço carbide. Extremidade inativa. Similar à marca Microdont ou de melhor qualidade.	428030	10
52	Broca Transmetal nº 153, fabricada em carboneto de tungstênio de 19mm para alta rotação. Aplicação odontológica. Indicada para promover corte em estrutura metálicas de prótese dentária. Similar, igual ou superior a Maillefer - Dentsply	414854	0
53	Broca utilizada em fresadora de sistema CAD-CAM, caixa com 6 unidades. Padrão referência Sirona ou superior.	432572	0
54	Broca Zekrya longa, de 28 mm. E0151 para alta rotação, tendo a sua parte ativa fabricada em carboneto de tungstênio (K20) e a parte inativa, fabricada em aço inoxidável DIN 1.4197, contendo 13% de cromo. Sua ponta apresenta 0,8 mm. Similar, igual ou superior a Dentsply	403873	30
55	Broca, PM, Carbide, haste de aço inoxidável e parte ativa multilaminar de carbureto de tungstênio sinterizado, diâmetro de 1,6mm número individual, esterilizável em autoclave ou estufa, uso em peça reta. Numeração 701, 702 e 703. Similar, igual ou superior a Jet.	403563	10
56	Cabo para espelho bucal número 25, com encaixe cônico com 23 gramas, tubular, com diâmetro de 9,4 mm e comprimento de 121 mm, contendo 18% de cromo (Cr) e 0,08% de carbono (C), em aço inox, autoclavável. Sextavado ou Oitavado. Similar, igual ou superior a Duflex	413300	30
57	Caneta/turbina de alta rotação odontológica, com as seguintes especificações mínimas: conexão/acoplamento: borden 2 furos, refrigeração: spray. Sistema push-botton, self-power LED com duração de 10.000 horas de vida útil. Autoclavável a 135 °C. (Similar a marca Dentflex, modelo Sigma air 4S G led, ou de melhor qualidade).	437552	2
58	Cânula de aspiração Endodôntica. Conjunto c/ 1 cânula e 3 agulhas sem bisel nos diâmetros 2,0mm, 1,5mm e 1,0mm. Autoclavável. Indicado para aspiração endodôntica.	436482	100
	Cera ortodôntica: para proteção da mucosa,		

59	uso ortodôntico. cor transparente. Apresentação: Kit com 10 caixas com 5 bastões cada.	406794	0
60	Cera utilidade, para moldagem, uso odontológico. Apresentação unidade: Caixa de 225g com 5 unidades, cor vermelho.	406785	0
61	Cimento cirúrgico: Cimento Odontológico Tipo: Cirúrgico Periodontal , Característica Adicional: Sem Eugenol, aspecto Físico: Base + Catalisador. Apresentação: Conjunto Completo	404545	0
62	Cimento de hidróxido de cálcio radiopaco para capeamento pulpar e forramento protetor de fácil manipulação, com coloração semelhante a dentina., base: Ester Glicol Salicilato, Fosfato de cálcio, Tungstato de cálcio, óxido de zinco e corantes minerais. Catalisador: Etiltolueno Sulfonamida, Hidróxido de Cálcio, Óxido de zinco, Dióxido de Titânio, Estearato de zinco e corantes minerais. Apresentação: Kit Tubo pasta base 13g, tubo pasta catalisadora 11g e 1 bloco de mistura. Similar, igual ou superior a Hydro C.	404562	0
63	Cimento de Ionômero de vidro ORTODÔNTICO: "multi cure" azul para cimentação de bandas modificado por resina ortodônticas. Hidrofílico (permite colagem em meio com saliva ou sangue), coloração azulada para remoção de excessos, sabor cereja, presa dual com liberação contínua de flúor. Apresentação: unidade corresponde à conjunto contendo 35g de pó e 25 g de líquido, 1 colher dosadora e 1 blocos para espatulação. Similar ou superior à 3M Unitek.	432780	0
64	Cimento endodôntico à base de Óxido de Zinco e Eugenol. Cimento endodôntico à base de óxido de Zinco, Resina Hidrogenada, Subcarbonato de Bismuto, sulfato de Bário e Borato de Sódio, contendo no líquido Eugenol e Óleo de Amêndoas Doces. Apresentação: caixa de papel cartão inviolável com 2 embalagens Embalagem com 1 frasco em pó de 8g + 1 tubo em resina de 9g. Similar ou superior Sealer 26- Dentsply Sirona.	404553	0
65	Cimento Endodôntico Biocerâmico. Cimento obturador biocerâmico pronto para uso. Para obturação dos canais radiculares, não resinoso, pronto para uso, com no mínimo 65% de carga biocerâmica no produto. Apresentação: Embalagem com 1 seringas	404555	0



	de 0,5g e 5 pontas aplicadoras. Similar, igual ou superior à marca BIO-C Sealer – Angelus.		
66	Cimento Ionômero de vidro Restaurador e Forrador Fotopolimerizável. Tripla Cura. Composição do pó: Silicato de estrôncio-Alumínio, Carga, Ativadores e Óxido de Ferro. Composição Líquido: 2-Hidroxietil Metacrilato, Solução Aquosa de De Ácidos Poliacrílico e Tartárico, Peróxido de Benzoíla e Canforoquinona. Composição Primer: Poliacidos Metacrilados modificados, Estabilizante, catalisador e álcool etílico. Composição Selante: Bisfenol Glicidil Metacrilato, trietilenoglicol Dimeticrilato, 2,6-Terc-butifenol, Etil uretano, B200P, Benzil Dimetil Ketal, Canforoquinona e Quantacure EHA. Cor a escolher. Apresentação: Kit com 1 frasco contendo 5g de pó, 01 líquido 2,5 ml, 1 frasco primer 2,5 ml, 1 frasco Glazer 5 ml, 1 bloco de moiture e 1 colher medidora de selante. Similar, igual ou superior a VitroFil LC R DFL.	406250	30
67	Cimento para preenchimento temporário das cavidades dentárias, de endurecimento químico, com coloração semelhante ao dente e radiopaco. Composição: óxido de zinco, sulfato de zinco hidratado, sulfato de cálcio hemidratado, diatomácea de terra, dibutil ftalato, copolímero cloreto de polivinila. Material de preenchimento, de endurecimento químico, com coloração semelhante a do dente, radiopaco, para preenchimento temporário das cavidades dentárias. É um cimento a base de óxido de zinco / sulfato de zinco e é destinado para aplicações temporárias em curto prazo (para ser utilizado por no máximo 1 a 2 semanas). Similar, igual ou superior a Coltosol Coltene.	404546	30
68	Cimento provisório para restaurações indiretas (provisórias e permanentes): coroas, pontes, inlays, onlays. A base de óxido de zinco sem eugenol, não interfere na polimerização de cimentos. Apresentação: kit com 1 pasta base de 30g e uma pasta catalizadora 13g. Similar, igual ou superior a Relyx Temp NE - 3M ESPE	426021	0
69	Cimento Resinoso Adesivo Tipo Dual. Indicado para restaurações indiretas. Radiopaco. Apresentação: corpo duplo 8,5g no kit (base + catalizador) + 10 ponteiros de auto-mistura. Cores A1, A2, A3 e Translúcido. Similar, igual ou superior a RelyX U200 Automix – 3M.	438043	0
	Cimento resinoso exclusivo para faceta,		

70	indicado para cimentação definitiva de facetas de cerâmica ou resina composta. Radiopaco, Fotoativado, resistente, estável, estabilidade de cor, escoamento sob pressão, baixa espessura de película, polimerização à luz visível de 400mW/cm2. Composição a base de TEGDMA/ BisGMA, polímero policaprolactona reagida, sílica tratada de silano, difeniliodônio, Hexafluorofosfato, trifenilantimônio e dióxido de titânio. Cor a escolher. Apresentação unidade seringa com 3g. Similar, igual ou superior a RelyX Veneer - 3M	432810	0
71	Cimento Resinoso Tipo Dual. Indicado para aplicação de inlays, onlays, pontes e coroas de: metal, metalo-cerâmica, porcelana /cerâmica, resina, coroas puras de porcelana, núcleos reforçados de alumina, pinos e núcleos metálicos, zircônia, fibra de vidro e fibra de carbono. Tipo auto-adesivo resinoso + primer, ativação fotopolimerizável, aspecto físico pasta + líquido. Apresentação: conjunto completo, embalagem em um “clicker” com 11g. Cor a escolher. Similar, igual ou superior a RelyX U200 - 3M.	438043	0
72	Condensador de Gutapercha Mcspadden. Instrumento em aço inoxidável, autoclavável, acionado em contra-ângulo para termoplastificação da Gutapercha. Nas numerações #40, #45 e #50 de 25mm de comprimento. Apresentação: embalagem com 4 unidades da mesma numeração. Similar, igual ou superior a Dentsply.	419388	0
73	Condicionador Ácido Fosfórico a 37%. Indicado no condicionamento do esmalte e dentina para melhorar a adesão dos materiais restauradores ao dente. Gel de baixa viscosidade. Propriedade tixotrópica. Não escorre. Afinidade com água. Gel de base aquosa contendo Ácido Fosfórico a 37%. Corante azul. Apresentação uma unidade: seringa com 2,5ml e uma (1) ponta para aplicação.	391582	100
74	Condicionador de Porcelana, ácido Fluorídrico a 10%, gel, para condicionamento ácido de restaurações de porcelanas e resinas indiretas. Baixa viscosidade. Apresentação: seringa com 2,5 ml.	391948	0
75	Cones de guta-percha acessórios para obturações dos condutos radiculares, por meio de técnicas de condensação lateral e /ou vertical, à base de guta-percha, óxido de zinco e corante orgânico com 28mm de	419013	0

	comprimento. FM e M. Apresentação unidade igual a Embalagem com 120 pontas. Similar, igual ou superior a Maillefer Dentsply		
76	Cones de guta-percha acessórios para obturações dos condutos radiculares, por meio de técnicas de condensação lateral e /ou vertical, à base de guta-percha, óxido de zinco e corante orgânico com 28mm de comprimento. Referência R8. A unidade corresponde a uma embalagem com 120 pontas. Similar, igual ou superior a Tanari.	438278	0
77	Cones de guta-percha principal: calibrados para obturação de canais radiculares à base de gutapercha, óxido de zinco e corante orgânico com conicidade .02, com 28mm de comprimento e conicidades padronizadas. Apresentação: caixas sortidas nos calibres números 15-40 e/ou 45-80 e/ou em caixas individuais nos calibres números 45 e 50 com 120 (cento e vinte) pontas em média. (Similar a marca Maillefer ou de melhor qualidade).	419007	0
78	Cones de Gutapercha. Cones de guta percha para obturação de canais radiculares preparados pelo sistema Wave One Gold. Possui conicidade semelhante aos instrumentos do sistema Wave One Gold. Comprimento 28mm. Nos modelos Small, Primary, Medium ou Large. Apresentação: uma embalagem com 60 pontas. Similar, igual ou superior a Cone Wave One – Dentsply.	419440	0
79	Cones de Gutapercha. Cones de guta percha para obturação de canais radiculares preparados pelo sistema X1-Blue File. Possui conicidade semelhante aos instrumentos do sistema X1-Blue File. Comprimento 28mm. Cones de guta sortido nas conicidades #20.06, #25.06 e #40.06. Apresentação: uma embalagem com 60 pontas. Similar, igual ou superior a Cone de Gutta X1 - Blue – MKLife.	419439	0
80	Conjunto cirúrgico branco esterilizado e descartável. Fabricado 100% em polipropileno (TNT). Material com dupla característica (impermeável+absorvente) Composição: dois aventais manga longa punho elástico 30g tamanho G; um campo fenestrado 30gr medindo 0,90x1,20m; dois campos 30gr 0,70x0,70m; dois protetores de mangueira com adesivo auto colante; um protetor de alça com adesivo auto colante; um protetor de alça com elástico; 2 duas toalhas descartáveis viscose. Gramatura	604944	100

	não inferior a 30g/m². Produto embalado em envelope com papel grau cirúrgico, garantindo a validade de 2 anos da esterilização por EtO. Similar, igual ou superior a Best Fabril.		
81	Conjunto higiene, uso infantil, composição: escova dental, creme dental, fio dental, tipo embalagem personalizada conforme modelo do órgão.	372452	100
82	Contra-Ângulo Odontológico 1:1, com as seguintes especificações mínimas: Encaixe: Intramatic, permite giro livre de 360°. Spray: Externo. Fixação das brocas: Brocas fixadas por atrito (sistema Friction Grip). Transmissão: 1:1. Autoclavável a 135°C. Utiliza brocas PM de 2,35mm. (Similar a marca Dentflex ou de melhor qualidade)	407110	2
83	Corpo de escaneamento (scanpost) utilizado para aquisição optica de implantes no sistema CAD-CAM compatível com os sistemas CAD-CAM CEREC e INLAB e com o sistema de implante Straumann boné level 3.3. Padrão referência sirona ou superior.	440819	0
84	Cureta Periodontal tipo Gracey, modelo nº 11-12, de aço inoxidável, com cabo oco. Similar ou superior a Qiunelato.	427568	10
85	Cureta Periodontal tipo Gracey, modelo nº 13-14, de aço inoxidável, com cabo oco. Similar ou superior a Qiunelato.	427573	10
86	Cureta Periodontal tipo Gracey, modelo nº 3-4, de aço inoxidável, com cabo oco. Similar ou superior a Qiunelato.	427570	10
87	Cureta Periodontal tipo Molt, de aço inoxidável, com cabo oco. Similar ou superior a Qiunelato.	432645	10
88	Dessensibilizante de baixa viscosidade à base de nitrato de potássio e fluoreto de sódio, 2%, gel incolor. Composição dos ingredientes ativos,: nitrato de potássio a 5%, Fluoreto de sódio a 2%. Composição dos ingredientes inativos: Água deionizada, glicerina, agente neutralizante e espessante. Apresentação: kit contendo uma seringa com 2,5 g de produto e 1 ponteira. Similar, igual ou superior Desensibilize KF 2%.	419116	30
89	Disco de lixa para acabamento e polimento, (reposição) de restaurações em resina composta em superfícies livres com centro metálico para encaixe, com 1/2 polegada de diâmetro, nas granulações: grossa, média Composição: abrasivo à base de óxido de alumínio e costado de poliuretano e centro metálico. Pacote com 30 unidades. Similar ou superior SOF LEX POP ON 3M	438117	0

90	EDTA trissódico líquido para preparo das paredes dos canais radiculares, previamente à obturação com pH entre 7,0 e 8,0. Apresentação: frasco com 20ml. Similar, igual ou superior a Biodinâmica.	432427	0
91	EDTA-T. Solução de EDTA 17% com tensoativo aniônico. Indicado na desobstrução de canais atresiaados e na remoção do magma dentinário. Apresentação: frasco com 20 ml.	429980	0
92	Embalagem para esterilização tipo rolo, material papel grau cirúrgico, composição filme polímero multilaminado, termosselante, com indicador do processo de esterilização, tamanho cerca de 10cm. Apresentação rolo com 100m	442385	50
93	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	404892	100
94	Espátula de inserção de fio retrator serrilhado: espátula odontológica, material: aço inoxidável, modelo: duplo, cabo oco, tipo uso: inserção de fio retrator gengival, características adicionais: serrilhada, igual ou superior à Grogan.	427301	0
95	Espátula de titânio para colagem de contenção ortodôntica com resinas compostas Composição: aço inox e silicone. Esterilizável em autoclave. Numeração: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 15, Silicato e Interproximal. Similar ou superior Indusbello.	251247	0
96	Espelho bucal nº 5, indicado para visualização em procedimentos odontológicos. Em aço inoxidável, autoclavável e plano. Apresentação unidade.	413310	20
97	Esponja hemostática. Indicada em procedimentos cirúrgicos devido ao seu grande poder hemostático e cicatrizante. Composição 100% gelatina liofilizada de origem porcina. Esterilizada por raios gama. Peso máximo de 10mg. Reabsorvível. Dimensões 1cmX1cm. Apresentação Unidade: embalagem com 10 unidades. Similar, igual ou superior a Hemospon – Maquira	434481	10
98	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	422781	0

99	Eucaliptol. Indicado como solvente dos cones de guta-percha, auxiliando na remoção de obturação de canais radiculares. Apresentação: frasco com 10 ml. Similar à marca Eucaliptol - Biodinâmica ou de melhor qualidade.	429900	0
100	Extirpa Nervos indicado para remoção de conteúdo pulpar. Instrumento em aço farpado. Pré-esterilizados. 25mm de comprimento. Embalagem sortida com 10 unidades.	430431	10
101	Filme Radiológico intraoral, indicado para radiografias periapicais, adulto, de poliéster com emulsão fotossensível, de velocidade E, embalado com invólucro de vinil, medindo aproximadamente 30x 40mm, tamanho 2. Apresentação: caixa com 150 unidades. Similar, igual ou superior a kulzer.	421289	20
102	Filtro para fresadora IN LAB MCXL, kit com 6 unidades. Padrão referência sirona ou superior.	471252	0
103	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	487102	100
104	Fio dental com ponta rígida para uso em aparelhos ortodônticos fixos. Fios já cortados e prontos para o uso. Caixa com 50 fios. Similar ou superior Superfloss - Oral B	431575	0
105	Fio dental de polipropileno encerado, embalagem com cortador metálico em aço inox e com tampa. Rolo com 500m	342052	0
106	Fio dental rebobinável para uso em aparelhos ortodônticos fixos. Embalagem com 22,9 metros. Similar ou superior Sunstar – GUM Orthodontic Floss	241645	0
107	Fio retrator gengival confeccionado com 100% fibras de algodão não impregnadas, dispostas paralelamente, embalagem com 244cm, tamanho: 000 e 00. Similar, igual ou superior a Ultradent.	467271	10
108	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	405632	50
109	Flúor gel, neutro 2%, tixotrópico, contendo 2% de fluoreto de sódio, sacarina sódica,	428103	30

	cellosize qp 100, propilenoglicol, glicerina, essência de menta e água deionizada. Apresentação: frasco 200 ml		
110	Fresa, material de carboneto de tungstênio. Indicada para alisamento, desgaste e corte da superfície da prótese. Corte cruzado fino, referência tarja vermelha. Uso em peça reta. Similar, igual ou superior à marca American Burrs.	428069	0
111	Gancho (alça) Labial para localizador apical. Clip labial para localizador apical. Utilizado junto ao lábio do paciente. Material: aço inoxidável, autoclavável. Compatível com localizador apical Finepex – Schuster.	424286	0
112	Ganchos plásticos (posicionadores): porta-elástico para inserir e/ou extrair elásticos intra-orais nos ganchos de bráquetes/tubos ortodônticos. Pacote com 20 unidades. Similar ou superior Morelli	437507	0
113	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon, para contra ângulo, embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	430031	0
114	Gel clareador à base de peróxido de carbamida para uso caseiro sob supervisão do dentista; concentração de 16%. Apresentação: 1 seringa de 3g de gel. Similar, igual ou superior a FGM.	430033	0
115	Gel Clareador de cerâmica indicado para a fixação da restauração na bandeja refratária para glazeamento. Desenvolvido para utilização no CEREC SPEEDFIRE UNITÁRIO. Padrão referência sirona ou superior.	416824	0
116	Gel Clorexidina 2% - Clorhexidina 2% - Gel indicado para desinfecção de preparos cavitários, preparos em coroas e inlays. Composição.*Digluconato de Clorhexidina 2, metilparabeno, propilenoglicol, Água purificada. 2 seringas de 3 g cada.	398566	10
117	Gesso pedra ortodôntico para confecção de modelos ortodônticos, tipo alfa, super branco, alta resistência, fácil polimento, alto brilho, granulometria fina, Consistência 30g a 35g de água para cada 100g de pó, Tempo de Trabalho 15 minutos, Tempo de Presa 30 minutos, Resistência a Compressão 380 KGF/cm². Apresentação: Unidade embalagem de 1Kg. Similar, igual ou superior a ASFER	428419	0
	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e		

118	cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	428415	0
119	Hemostático sem epinefrina. Princípio ativo: cloreto de alumínio, aspecto físico: líquido apresentação: frasco 10 ml.	422554	20
120	Hemostático tópico. Princípio ativo de cloreto de alumínio. Aspecto físico: gel tixotrópico apresentação: seringa, característica adicional: ponteira descartável. Apresentação: conjunto com 1 seringa com 1,2ml + 5 Pontas de Metal Dento-Infusor.	429942	0
121	Inserto para alicates saca banda. Mordentes de reposição para alicates saca banda. Unidade. Similar ou superior Quinelato QP. 000.42	454437	0
122	Instrumento Saca Prótese, indicado para remoção de próteses. Aço inoxidável e autoclavável. Apresentação a unidade corresponde a 1 unidade e 5 pontas.	427718	0
123	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	436843	30
124	Ionômero de Vidro Restaurador, indicado para diversas restaurações. Fotopolimerizável, resistente ao desgaste, adesão química à estrutura dental, livre de BPA, liberação de flúor, reforçado com resina e radiopaco. Apresentação embalagem com 8g de líquido, 15g de pó + acessórios. Similar, igual ou superior a Riva Light Cure - SDI	417247	5
125	Kit de acabamento e polimento com glaze em qualquer tipo de material cerâmico para peça de mão. Kit de acabamento e polimento com glaze contém 1 unidade azul 01 unidade rosa e 01 unidade cinza ceram eve diapol h8 ponta montada, material borracha diamantada/hexacerapol, formato cilíndrico, cor branca, rosa e cinza, aplicação acabamento cerâmica/ polimento em porcelana, características adicionais fornecimento em kit das 3 cores. Descrição complementar: contém 1 unidade azul para desgaste, 01 unidade rosa para acabamento e 01 unidade cinza para o brilho final. Tipo: ceram eve diapol h8	256007	0



126	Lençol de Borracha. Utilizado para isolamento absoluto. Características: embalados individualmente, para maior segurança e higiene; tamanho: 13,5 x 13,5 cm; cor azul. Apresentação: caixa com 26 unidades. Similar à marca Madeitex ou de melhor qualidade.	442191	10
127	Lima Endodôntica. Lima de plástico que promove limpeza das paredes dos sistemas de canais radiculares por meio da agitação mecânica das substâncias químicas e do atrito de suas lâminas no interior do canal, principalmente no terço apical. Indicada basicamente para movimentos reciprocantes, também pode ser utilizada com movimentos rotatórios. Apresentação: Caixa com 30 unidades estéreis. Igual, similar ou superior à Easy Clean	472664	0
128	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	438293	0
129	Lima Reciprocante, em NiTi, utilizada em motor de endodontia. Preparo do canal em um único instrumento. Seção transversal hélice dupla. Apresentação unidade igual a embalagem com 4 unidades. Apresenta diâmetro único de #25.06, #30.05. Série de 21mm e 25mm. Similar, igual ou superior a Easy Prodesign R.	449248	0
130	Lima Rotatória, em NiTi, utilizada em motor para endodontia. Apresenta diâmetro único de #25.06, #30.05. Para instrumentação com lima única. Série de 21mm e 25mm. Apresentação: unidade igual a embalagem com 4 unidades. Similar, igual ou superior a Easy Logic	438252	0
131	Liquido lubrificante utilizado durante fresagem na confecção de próteses cerâmicas produzidas através de CAD-CAM dental CEREC, embalagem com 1000ML. Padrão referência Dentatec 5809640 sirona ou superior.	427267	0
132	Lubrificante para instrumentos de alta rotação em spray. Com adaptador. Composição: Óleo 100% Mineral, atóxico de baixa viscosidade, sem CFC. Apresentação: frasco com 200 ml.	246952	10
133	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo ,	416152	0

	embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.		
134	Material de moldagem silicone por adição densa (pesada). Indicado para moldagem de casos de prótese, como inlays, onlays e próteses fixas. Pasta densa com dureza tipo Shore reduzida. Síntese do carbosilano na pasta fluída. Estabilidade dimensional, vazamento do modelo em até 15 dias, hidrofílica, recuperação de alongação, resistência à tração. Apresentação unidade: 1 pasta base e 1 pasta catalizadora de 250ml cada, com duas colheres. Similar, igual ou superior a Express XT Pasta Densa Soft – 3M	428723	0
135	Material elástico para impressão (Alginato) Classe B, Tipo I presa rápida. Certificado pela ADA, cumprindo as normas da especificação ISO 1563-1978E. Reproduz com perfeição detalhes com menos de 50 . Baixa deformação permanente (3%). 96 horas para confecção do modelo. Alta resistência a compressão. Composição: Diatomita, Alginato de Potássio, sulfato de cálcio, óxido de magnésio, óxido de ferro, tetrasódio pirofosfato e sabor tutti-frutti. Apresentação: pacote c/ 454g. Similar, igual ou superior a marca Dentsply Sirona - Jeltrate Plus	428490	0
136	Material elástico para impressão (Alginato) Tipo II presa normal e consistência média. Certificado pela ADA, cumprindo as normas da especificação nº 18. Reproduz com perfeição detalhes de até 0,075mm. Composição: Diatomita, Alginato de Potássio, sulfato de cálcio, óxido de magnésio, óxido de ferro, tetrasódio pirofosfato e óleo spearmint. Apresentação: pacote c/ 410g. Similar, igual ou superior a Jeltrate dustless.	278252	0
137	Matriz Odontológica. Material: Aço Inoxidável. Formato: Fita Apresentação: Rolo 50cm. Largura: 7 MM. Tipo Uso: Descartável	406146	20
138	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	406145	20
139	Micro Motor Odontológico, com as seguintes especificações mínimas: micromotor a ar para acoplamento em peças odontológicas.; spray externo; velocidade: até 25.000 rpm,	407016	2

	sem luz, conexão borden, encaixe Intramatic. (Similar a marca Dentflex, modelo intra MI01, ou de melhor qualidade).		
140	Moldeiras inox tipo Verner lisa adulto inferior, numeração de 1 a 4 a escolher. Indicada para reproduzir a arcada do paciente utilizando materiais de moldagem como alginatos ou outros materiais de impressão. Produzida em aço inox. Apresentação unidade. Similar, igual ou superior a tecnodent.	427666	0
141	Moldeiras inox tipo Verner lisa adulto superior, numeração de 1 a 4 a escolher. Indicada para reproduzir a arcada do paciente utilizando materiais de moldagem como alginatos ou outros materiais de impressão. Produzida em aço inox. Apresentação unidade. Similar, igual ou superior a tecnodent.	427665	0
142	Moldeiras total inox perfurada tipo adulto inferior, numeração de 1 a 4 a escolher. Indicada para reproduzir a arcada do paciente utilizando materiais de moldagem como alginatos ou outros materiais de impressão. Produzida em aço inox. Apresentação unidade. Similar, igual ou superior a tecnodent.	427710	0
143	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon, para contra ângulo, embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	427709	0
144	MTA, cimento reparador MTA Branco. Indicado para o tratamento de perfurações do canal radicular ou furca; para o selamento de reabsorções internas; para a retrobturação em cirurgias parendodônticas. Apresentação unidade: Embalagem com 2 sachês de 0,14g cada MTA Branco + 3ml de água destilada. Igual, similar ou superior a Cimento Reparador MTA Branco – Angelus.	430906	0
145	Papel Articular. Papel Carbono dupla face Azul+Vermelho Apresentação: Embalagem com 12 Tiras. Similar ou superior Anglus	406150	20
146	Pasta de Hidróxido de cálcio com PMCC. Pasta homogênea, levemente amarelada, alcalina, hidrosolúvel, com odor de paramonoclorofenol canforado. Apresentação: uma unidade corresponde ao Kit contendo dois tubetes de plástico com 2,7 g cada (composição: hidróxido de cálcio 48,32 %, Paramonoclorofenol 0,72 %, Cânfora 2,16 %, Excipientes: óxido de zinco, colofônia e PEG 400) e 2 tubetes plásticos	416062	0

	com 2,2 g de glicerina (100,00g %). Similar, igual ou superior a Calen PMCC SS White.		
147	Pasta de Hidróxido de Cálcio. Pasta de hidróxido de cálcio a 35% numa solução aquosa para ser usada como material temporário nos canais radiculares, pH 12,5. Apresentação: Seringa 1,2ml cada. Similar, igual ou superior a Ultracal XS – Ultradent.	404563	0
148	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	362665	0
149	Pasta profilática. Indicada para utilização em procedimentos de limpeza, remoção de detritos, manchas, placas bacterianas e polimento, como parte do tratamento profissional de profilaxia de cáries e doenças periodontais. Não escorre. Usada em adultos e crianças. Sabores Tutti-frutti ou menta. Apresentação: embalagem 90g. Similar, igual ou superior a Herjos – Coltene.	417702	30
150	PASTA ZINQUENOLICA PASTA MOLDAGEM, MATERIAL BÁSICO: ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL, TIPO:BASE + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO : CONJUNTO COMPLETO, LS IGUAL OU SUPERIOR VIGODENT	428740	0
151	Peça Reta Odontológica 1:1, com as seguintes especificações mínimas: Encaixe: Intramatic, permite giro livre de 360°. Spray: Único e externo, de distribuição simétrica. Relação de transmissão: 1:1. Esterilização em autoclave até 135°C. Sistema de troca de brocas no anel e utiliza brocas PM de 2,35mm. Sistema de rotação ajustável de 5.000 a 20.000 rpm (horário e anti-horário). Rotação máxima 25.000 rpm. (Similar a marca Dentflex ou de melhor qualidade)	407017	0
152	Pedra Afiar, dupla face, desbaste com dupla granulação (120 e 240), cerca de 200 mm de comprimento e 50 mm de largura.	456357	0
153	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	468060	5
154	Pinça Clínica, para algodão, fabricada em aço inoxidável, autoclavável, com pino guia, cerca de 17cm. Referência n° 317.	413334	30
	Pinça porta agulha Mathiew, modificado para ortodontia, 14cm. Indicado e		

155	apropriado para a apreensão e torção de fios de amarrilhos. Orifício para apreender o amarrilho. Fio máximo indicado: fio de amarrilho Ø 0,30mm - 0,012". Unidade. Similar ou superior a Quinelato	471137	0
156	Pinça Porta Grampo de Palmer. Indicada para conduzir o grampo ao dente para isolamento absoluto. Confeccionado em aço inoxidável. Autoclavável. Ponta curva. Com trava.	252895	5
157	Pino Intraradicular em Fibra de Vidro para apoio de restaurações protéticas, tamanho 0.5, 01, 02 e 03. Pré-fabricado, dupla conicidade. Módulo de elasticidade 40Gpa. Resistência flexural 856 Mpa. Tamanho 16mm de comprimento. Apresentação unidade: caixa com 5 unidades.	456550	0
158	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon, para contra ângulo, embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	267005	0
159	Placa de vidro. Indicado para espatulação de materiais. Lisa/polida. Formato retangular. Espessura aproximada de 10mm. Apresentação: unidade.	436848	10
160	Placas de fósforo para radiografias intraorais adulto. Placa de fósforo sem fio para captação de imagens radiográficas intraorais, com as seguintes características: tamanho 2; resolução de 22pl/mm; permitir posterior digitalização por processo de varredura a laser, compatível com Scanner Miniview da marca Dürer Dental; apresentar um lado inativo preto com a marcação "back" e desenho indicador do picote, bem como informações visíveis sobre tamanho e modelo da placa, ano e mês de fabricação; apresentar um lado ativo azul claro com marcação de posicionamento; ser finas, flexíveis e reutilizáveis, livres de estruturas metálicas e ter cantos arredondados. Unidade	427190	0
161	Descrição: Pontas de aplicação de Ionômero – , PONTEIRA Nº 4 Cânula plástica curva (LV Baixa Viscosidade): composta de polipropileno, com abertura de 1,0mm, utilizada para compósitos em posterior e materiais para construção de núcleos. Possui maior capacidade de volume. Embalagem contendo: 20 unidades de canula plástica curta Nº4 com abertura de 1,0mm com êmbolos. Componentes: C/ Êmbolo Tipo: Refil Tipo Uso: Descartável"	418158	20

	Similar, igual ou superior a Precision – Maquira		
162	Ponta de ultrassom. Para Endodontia. Confeccionado e usinado em aço inox. Autoclavável. Indicada para remoção de instrumentos separados, cones de prata, pinos e thermafil. Apresentação: Embalagem com 1 unidade, Encaixe EMS (Compatível com equipamento Altsonic Jet Ceramic). Similar, igual ou superior à Ponta Ultrassônica E5 – Cônica Longa Helse.	433010	0
163	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	433010	0
164	Ponta Ultrasson para periodontia adaptável a marca Schuster, tipo fina, embalagem com 1 unidade.	420040	50
165	Ponta Ultrasson para periodontia encaixe rosca externa, tipo fina, para raspagem supragengival, embalagem com 1 unidade. (Similar a marca Dentflex cavflex 6000 ou de melhor qualidade)	407080	50
166	Pontas auto-misturadoras para resina bisacrílica: Ponta p/ seringa materiais viscosos, tipo refil, componentes c/ êmbolo, tipo uso descartável. Apresentação: unidade referente à caixa com 50 ponteiros. Similar ou superior à protemp.	418158	0
167	Pontas de aplicação de Ionômero. Ponteira para seringa tipo Centrix. Ponteira Nº 2 Cânula reta (Ponta Agulha): Composta por aço inox, com diâmetro de 0,8mm, utilizada em restaurações em túnel, para materiais como ionômeros de vidro, cimentação de pinos, materiais de moldagem e demais materiais mais fluidos. Apresentação: unidade referente embalagem com 20 unidades. Similar, igual ou superior a Precision – Maquira.	418158	10
168	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	422645	0
	Pontas para acabamento e polimento de compósitos. Utilização no acabamento superficial de restaurações de resinas compostas; compômeros; e no acabamento das bordas de restaurações fixadas com cimentos resinosos. Composição silicone		

169	flexível impregnado com óxido de alumínio. Lisura e alto brilho de modo prático e rápido. Adapta-se facilmente a todas as superfícies dentárias. Uso único. Não autoclavável. Apresentação unidade: embalagem com 7 pontas sortidas (3 chama de vela, 2 taças e 2 discos). Similar, igual ou superior a Enhance – Dentsply	439281	10
170	Porta Agulha, modelo Crite Wood, haste reta, com trava, de aço inoxidável, cerca de 15cm comprimento. Similar ou superior a Quinelato.	471216	10
171	Porta Agulha, modelo Jacobson, com trava, de aço inoxidável, ponta curva, cerca de 20cm de comprimento.	607357	0
172	Porta-agulha tipo Mayo Hegar Com Wídea. Indicado para manuseio da agulha para sutura. Ponta reta com vídea. Haste com trava. Confeccionado em aço inoxidável. Autoclavável. Comprimento 14cm. Similar ou superior Quinelato.	471152	20
173	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	420232	5
174	Posicionadores radiográficos Infantil. Posicionador de filme radiográfico, indicado para tomadas radiográficas periapicais e interproximais. Infantil, autoclavável, esterilizável em autoclave até 134 °C, universal, peças desmontáveis e reversíveis, composto por pote; tampa e sobre-tampa em policarbonato e o mordente em silicone. Apresentação kit contendo: -1 Posicionador para molar superior direito e inferior esquerdo; -1 posicionador para molar superior esquerdo e inferior direito; -1 posicionador para incisivos centrais, superiores e inferiores; - 1 Pote para esterilização, dispositivo para mordida e posicionador interproximal (Bite Wing). Apresentação unidade igual a Kit. Similar, igual ou superior a Indusbello.	420233	0
175	Pote Dappen de Silicone. Possui duas cavidades para manipulação. Anti-aderente. Autoclavavel. Resistente. Aproximadamente 6ml. Apresentação unidade.	411439	0
176	Reembasador Direto. Resina acrílica uso odontológico, tipo autopolimerizável, cor rosa, composição polímero (metacrilato de etila), composição: monômerode metacrilato	427216	5

	de isobutila, acessórios lubrificante líquido, espátula, copo dosador, apresentação conjunto completo.		
177	Reembasador Soft: Autopolimerizável (pó e líquido). Reembasamento extraoral e intraoral. Absorve a carga mastigatória que incide sobre a prótese. Não gera calor e não causa irritação na mucosa oral. Permite a manutenção do estado macio por até 9 meses. Partículas ultrafinas. Apresentação: Unidade corresponde Embalagem com 30g de pó+ 30ml de líquido + 8ml de glaze + 2 copos de medidores. Similar ou superior Kit Reembasador Soft Rebase - TDV.	427216	5
178	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	418849	10
179	Resina Bisacrílica nanoparticulada resina: acrílica uso odontológico, tipo bisacrilato, aspecto físico pasta base + pasta catalisadora, uso prótese dentária provisória, composição cartucho, acessórios pontas misturadoras, apresentação refil. Descrição complementar. Apresentação comercial: 1 cartucho (67g) e 16 pontas misturadoras azuis, cor a2, similar ou superior à Protemp.	420401	0
180	Resina Composta. Restaurador fotopolimerizável tipo "Bulk Fill", nanohíbrida condensável. Indicada para restaurações diretas de dentes posteriores, Base /forramento sob restaurações diretas, Núcleos de preenchimento, Esplintagem, Restaurações indiretas, incluindo inlays, onlays e facetas, Restaurações de dentes decíduos, Selamento de fósulas e fissuras em molares e pré-molares. Composição: AFM, AUDMA, UDMA e 1, 12-dodecano-DMA. Preenchimento: 5mm. Apresentação seringa 4g. Cores A1, A2, A3 e B1. Similar, igual ou superior a Resina Filtek One Bulk Fill – 3M	444048	20
181	Resina Composta. Restaurador fotopolimerizável tipo "Bulk Fill", nanohíbrida. Compósito fluído. Incremento único de até 4mm. Baixa tensão de contração de polimerização. Apresentação: Seringa 2g. Nas Cores: A1, A2, A3 e U. Similar, igual ou superior a Filtek Bulk Fill Flow 2G - 3M.	444049	20
	Resina Composta. Restaurador Universal fotopolimerizável de nanopartículas para		



182	restaurações diretas e indiretas em dentes anteriores e (Classes I, II, III, IV e V). Composta por nanoglomerados compostos com 100% de nanopartículas. Pode ser utilizada para restaurações Classe I, II, III, IV e V. Disponíveis em 33 cores e 4 opacidades: (A1D, A2D, A3D, A4D, B3D, C4D, WD), (A1B, A2B, A3B, A3,5B, A4B, A6B, B1B, B2B, B3B, B5B, C1B, C2B, C3B, WB), (A1E, A2E, A3E, B1E, B2E, WE), (Clear, Blue Gray, Amber) XWB, XWE. Apresentação: Seringa 4g. Similar, igual ou superior a FILTEK Z350 XT – 3M.	404479	0
183	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon, para contra ângulo, embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	424152	0
184	Restaurador odontológico, bloco, a base de óxido de zircônia. Equipado com canal de parafuso pré-fabricado e dispositivo anti-rotação, para uso de sistema CAD-CAM tipo CEREC AC, Meso, Tamanho Larger (L) tonalidade 0,5 e 2 unidade. Padrão referência Sirona ou superior	440858	0
185	Restaurador odontológico, bloco, a base de óxido de zircônia. Equipado com canal de parafuso pré-fabricado e dispositivo anti-rotação, para uso de sistema CAD-CAM tipo CEREC AC, Meso, Tamanho Small (S) tonalidade 0,5 e 2 unidade. Padrão referência Sirona ou superior	440857	0
186	Restaurador Provisório. Indicado para vedar cavidades temporariamente em procedimentos de Dentística, Prótese, Endodontia, Odontopediatria; para cavidades de classes I, II e V; e para confecção de matriz para escultura oclusal dos dentes posteriores restaurados com resinas compostas. Fotopolimerizável. Estético. Compatível com materiais resinosos. Não contém eugenol. Material resinoso, composto por grupos dimetacrilatos, carga orgânica, dióxido de silício, fluoreto de sódio e catalisadores, que após ativação por luz visível (aparelho fotopolimerizador), endurece adquirindo uma consistência borrachóide. Apresenta flúor na composição, promovendo ação profilática contra a cárie. Não adere na espátula. Tempo de exposição do produto à luz do aparelho fotopolimerizador: 40 segundos. Veda o acesso à cavidade. Apresentação unidade kit com 2 seringas de	390511	10

	2g cada uma. Similar, igual ou superior a Bioplic – Biodinâmica		
187	Revelador radiográfico, destinado à revelação da imagem do exame a película do filme radiográfico, processamento manual, composto por água, dietileno glicol, hidroquinona e carbonato de potássio. Solução pronta para uso. Apresentação unidade com 475ml. Similar ou superior a Carestream.	405620	30
188	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon, para contra ângulo, embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	407961	30
189	Sacos porta-elásticos ortodônticos: Embalagem para colocação de elásticos (intra/extra orais) ortodônticos com sistema de fechamento tipo zip (vedamento). Embalagem com 50 unidades. Similar ou superior a Orthometric	422785	0
190	Selante de fôssulas e fissuras, fotopolimerizável, contendo 50% em peso de cargas inorgânicas com liberador de flúor. Composições: Monômero NCO, Nupol Bis GMA, TEGDMA, Penta, N-metil Dietolamina, BHT, Metacrilato de 2 <sup>o</sup> , Canforoquinona, Cervit T 1000, Bário Silanizado, Fluoreto de Sódio, Carbosil TS 720 e Titanox 3328. gua, Sílica Coloidal e Pigmento Inorgânico. Apresentação unidade: seringa c/ 2g.	390775	10
191	Sistema Celtra Duo Stain e Overglaze, indicado para caracterização e glazeamento de restaurações em silicato de lítio – celtra duo, o sistema é composto por pote de overglaze de 5G, líquido de stain e glaze de 50ml para diluição do material quando necessário e 15 cores comercializadas em potes de 5G. Padrão referência: celtra duo satin/glaze kit ou superior	445003	0
192	Sistema clareador, gel clareador a base de Peróxido de carbamida a 37% para uso como curativo de demora em dentes não vitais. Apresentação: embalagem c/ 1 seringa contendo 3g e 15 ponteiros para aplicação do gel. Similar, igual ou superior à marca Whiteness Super-Endo 37% - FGM	433258	0
193	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon, para contra ângulo, embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	341174	200

194	Solução hemostática à base de cloreto de alumínio, indicada para controle de sangramento. Composição cloreto de alumínio. Uso em pequenas cirurgias. Apresentação unidade: Frasco com 10 ml. Similar, igual ou superior a Maquira.	422554	0
195	Spray de gás refrigerante para determinação de vitalidade pulpar. Composição: base de tetrafluoroetano, inodoro, atóxico, sem CFC. Apresentação: unidade frasco 200 ml. Similar ou superior ao Endo Ice - Maquira.	417284	10
196	Sugador cirúrgico descartável, esterilizado e produzido em resina ABS. Auxilia na sucção de sangue e fluidos. Apresentação: Unidade em caixas de 20 ou 40 unidades. Similar, igual ou superior a Maquira.	406293	2000
197	Sugador de saliva descartável confeccionado com PVC virgem e atóxico, pontas fundidas quimicamente aos tubos evitando acidentes, desenho anatômico, sem memória elástica. Tamanho mínimo de 13 cm, fabricado com fio galvanizado evitando oxidação. Apresentação unidade: pacote com 40 Unidades. Similar, igual ou superior a SSPlus.	406292	50
198	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon, para contra ângulo, embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	406295	50
199	Tesoura cirúrgica modelo irís. Indicada para procedimentos cirúrgicos como corte de fios, tecidos moles e etc. Formato ponta reta ou curva (a escolher) e fina. Confeccionada em aço inoxidável. Autoclavável. Comprimento 11,5 cm. Similar ou superior a Quinelato.	471573	50
200	Tira de Lixa abrasiva de aço/DIAMANTADA: Para desgaste de esmalte dentário com grãos galvanicamente fixados ao aço inox. Composição: Aço inoxidável e óxido de alumínio, largura de 4 mm e espessura de 0,09mm. Embalagem com 12 unidades	406288	10
201	Descrição: Tiras de poliéster transparente Tipo: Pré-Cortada Formato: Fita Apresentação: Envelope 50 .Medidas: 10x120x0,05 mm. Atua como barreira física para o material restaurador. Uso: Descartável	406147	20
202	Tricresolformalina. Para Desinfecção de Canal Radicular. Produto antisséptico, desinfetante para canais radiculares. Produto com propriedades do Formaldeído	374821	10

	aliadas com às do orto-Cresol. Apresentação: frasco com 10 ml. Similar, igual ou superior a Biodinâmica.		
203	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	419284	0
204	Tubo duplo para COLAGEM, slot .022“, Edgewise/Ricketts, com gancho central. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Similar ou superior Morelli ref. 20.41.263	432230	0
205	Tubo Duplo, para SOLDAGEM, slot .022“, Edgewise/Ricketts, com gancho centra. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Similar ou superior Morelli ref. 20.40.263	419225	0
206	Tubo simples para COLAGEM, Slot .022", Edgewise/Ricketts com Gancho. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Similar ou superior Morelli ref. 20.31.260	465654	0
207	Tubo simples para COLAGEM, Slot .022", Edgewise/Ricketts com Gancho. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Similar ou superior Morelli ref. 20.31.230	465654	0
208	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	430693	0
209	Tubo simples para COLAGEM, Slot .022“, Edgewise/Ricketts Sem gancho. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Similar ou superior Morelli ref. 20.31.200	342471	0
210	Tubo simples para COLAGEM, slot .022“, Edgewise/Ricketts com gancho central. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Similar ou superior Morelli ref. 20.31.241	465654	0
211	Tubo/Bráquete Simples para COLAGEM Conversível, Slot 022" Edgewise/Ricketts com Gancho Central. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Similar ou superior Morelli ref. 20.31.280	465654	0
	Cimento periodontal sem eugenol. Composição da Pasta base: Ácido graxos, Resina Natural, Resina Sintética, Óleo Mineral, Timol, Cera Natural e Aroma de		

212	Menta. Composição da Pasta Aceleradora: Óleo Mineral, Óleo Vegetal, Óxido Zinco, Óxido de Magnésio, Pigmento de Óxido de Ferro, Timol, BHT e Aroma de Menta. Apresentação: Embalagem com 1 Base de 90g e 1 Catalisador de 90g. Similar ou superior à pericem - Technew	404545	0
213	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	468391	0
214	Cera 7, para moldagem, uso odontológico, em lâmina, cor vermelho, Composição: Parafina, cera de polietileno, vaselina, corantes orgânicos. Apresentação unidade: caixa de 225g com 18 unidades.	406791	0
215	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022“, para 1º e 2º pré-molar superior esquerdo (dente 24 e 25) com gancho. Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.225 ou de melhor qualidade).	432201	0
216	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022“, para 1º pré-molar inferior esquerdo (dente 34) com gancho. Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.229 ou de melhor qualidade)	432202	0
217	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022“, para 1º pré-molar inferior direito (dente 44) com gancho. Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.228 ou de melhor qualidade).	432202	0
218	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	432203	0
	Material de moldagem silicone por adição fluída (leve) Pasta base: Vinil-polidimetilsiloxane, cristobalita, copolímero dimetil polisiloxano, sílica tratada com silício, polietilenoglicol, siloxano. Pasta catalisadora: Vinil polidimetilsiloxano, cristobalita, sílica tratada com silício,		

219	<p>polidimetilsiloxano, C.I. pigmento azul. Estabilidade dimensional, vazamento do modelo em até 15 dias, hidrofílica, resistência à tração. Baixa ou média viscosidade. Apresentação a unidade igual a kit com 2 silicone de adição de 50ml + 10 pontas misturadoras. Similar, igual ou superior a Express XT Pasta Fluida – 3M</p>	428739	0
220	<p>Adesivo ortodôntico fotopolimerizável, indicação de união de bráquetes metálicos e cerâmicos aos dentes. Composição: Primer: Bis-GMA, TEGDMA. Adesivo: Bis-GMA, Sílica, silano, n-dimetil benzocaína, hexa-fluor-fosfato. Apresentação: Kit com 2 seringas de pasta adesiva de 4 g cada, 1 frasco de primer de 6 ml. Similar ou Superior a Transbond XT - 3M Unitek</p>	391133	0
221	<p>Kit acabamento e polimento de acrílico, silicones abrasivos em 3 granulações nos formatos de ogiva e cilindro. Similar, igual ou superior à marca KG Sorensen</p>	419921	0
222	<p>Adesivo fotopolimerizável para cimentação de bandas ortodônticas, Coloração azul clara, Liberação contínua de flúor. Apresentação: Kit com 1 seringa de 4 g e 10 ponteiros aplicadoras. (Similar a marca 3M Abzil Transbond Light Cure Band ou de melhor qualidade).</p>	391137	0
223	<p>Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.</p>	391137	0
224	<p>Placas de fósforo para radiografias intraorais infantil. Placa de fósforo sem fio para captação de imagens radiográficas intraorais, com as seguintes características: tamanho 0; resolução de 22pl/mm; permitir posterior digitalização por processo de varredura a laser, compatível com Scanner Miniview da marca Dürr Dental; apresentar um lado inativo preto com a marcação “back” e desenho indicador do picote, bem como informações visíveis sobre tamanho e modelo da placa, ano e mês de fabricação; apresentar um lado ativo azul claro com marcação de posicionamento; ser finas, flexíveis e reutilizáveis, livres de estruturas metálicas e ter cantos arredondados.</p> <p>Unidade</p>	427189	0
225	<p>Cimento Odontológico (composição: à base de hidróxido de cálcio, iodofórmio e óleo de calêndula. Aspecto físico: pasta. Apresentação:</p>	471661	0

	conjunto completo). Kit 1x2g + 10 Pontas + refil. Similar, igual ou superior à Feapex.		
226	COTA ITEM 17	297697	300
227	COTA ITEM 36	417345	0
228	COTA ITEM 53	432572	0
229	COTA ITEM 69	438043	0
230	COTA ITEM 80	604944	0
231	COTA ITEM 81	372452	0
232	COTA ITEM 182	404479	20
233	COTA ITEM 219	428739	0

ÓRGÃO PARTICIPANTE - 3º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES DO EXÉRCITO			
Nr Item	ESPECIFICAÇÕES	CATMAT	3º B Com 160385
1	Abridor de Boca, 100% silicone, Autoclavável a 134°C. Tamanho adulto 40 x 30 x 20 mm. Tamanho infantil 30 x 25 x 18 mm. Cor a escolher. Apresentação unidade igual a embalagem com 2 unidades (1 adulto e 1 infantil). Similar igual ou superior a Abritec Maquira.	438080	6
2	Acrílico Autopolimerizável, Líquido, monômero de metil metacrilato. Apresentação: frasco com 250 ml.	390456	3
3	Acrílico Autopolimerizável, pó, para escultura, indicada para confecção de provisórios de coroas e pontes, para padrões de incrustações. Copolímero acrílico termopolimerizável com alto teor de ligações cruzadas, Presa rápida; Contração mínima sem distorção, Rápida polimerização; Granulação fina; usado com as técnicas de pincel ou prensagem. Validade: 3 anos. Cores 61, 62, 67, 77, 69, 81, vermelho. Apresentação: frasco de 25g com tampa plástica retrátil.	390459	3
4	Adesivo auto-condicionante para fixação de bráquetes, indicação de união de bráquetes metálicos e cerâmicos aos dentes. Deve ser associado a resinas fotopolimerizáveis. Uso individualizado. ácido e primer incorporados no micropincel, hidrofílico, em único passo. Apresentação: embalagem com 10 (dez) micropincéis contendo adesivo ortodôntico e primer incorporados. Composição do primer: ésteres de ácido fosfórico de metacrilato. Similar ou superior Transbond Plus Self Etching Primer - SEP – 3M Unitek	421227	9
5	Adesivo de Moldeira, indicado para retenção da silicone de adição em moldeiras. Cor azulada. Apresentação frasco 10 ml. Similar,	391641	0

	igual ou superior a Tray Adhesive – DMG		
6	Adesivo dental fotopolimerizável com silano, monocomponente, autocondicionante em esmalte e/ou dentina, composto por copolímero do ácido polialcenóico modificado por metacrilato. Apresenta alta resistência de união ao esmalte, à zircônia, alumina e metais. Possui Silano que permite a união química às superfícies cerâmicas. Apresentação: 1 Frasco de Silano Primer 5ml, 1 Frasco de Silano Ativador 5ml. Similar, igual ou superior a Dentsply	404768	6
7	Adesivo fotopolimerizável, solvente a base de água e álcool. Sistema adesivo de frasco único, primer e adesivo em um só frasco. Contém 10% de sílica coloidal (tamanho de partículas de 5nm), bis-gma, hema, diuretanodimetacrilato, copolímeros dos ácidos polialcenóico, canforoquinona, água e etanol, glicerol 1.3 dimetacrilato. Sistema de dose única com frasco do tipo "lpop". Apresentação unidade: Frasco de 5,6ml, equivalente a 6g. Similar, igual ou superior ao Adper Single Bond 2, 3M ESPE.	391133	6
8	Adesivo Universal Fotopolimerizável. Frasco único. Indicado para restaurações diretas e indiretas, podendo ser utilizado com condicionamento ácido total, auto - condicionante, ou condicionamento - seletivo. Solvente a base de etanol. Pode ser utilizado como silano e/ou primer. Apresentação: frasco com 5ml. Similar, igual ou superior a Single Bond Universal - 3M	391137	12
9	Afastador Labial e Lingual, utilização em clareamento, colagem de bráquetes, profilaxia e fotografia. Afasta lábios, bochechas e língua (com bloqueador), autoclavável até 134°C, fabricado em poliacetal, cor a escolher. Similar, igual ou superior a Indusbello	426387	3
10	Afastador odontológico, modelo-expandex, adulto afastador odontológico, material: plástico, tipo: labial lateral, modelo: expandex, esterilidade: autoclavável, tamanho: adulto	417614	3
11	Afastador odontológico, modelo-expandex, infantil afastador odontológico, material: plástico, tipo: labial lateral, modelo: expandex, esterilidade: autoclavável, tamanho: infantil.	417615	3
	Agulha de irrigação Endo-Eze, ponta com fenda lateral na extremidade para irrigação de canais amplos e/ou com formação radicular incompleta; evita sobreirrigação em caso de travamento nas paredes do		



12	canal; ponta antiobturadora exclusiva com fenda lateral que permite a irrigação sem o risco de obstrução do canal; diâmetro de 27 gauges. (Similar a marca ultradent ou de melhor qualidade). Agulha Endo-Eze, agulha fina, metálica e arredondada (27 ga, Ø 0,40 mm) com extremidade anti-obturação única; a ponta apresenta ventilação de um dos lados para irrigação lateral, evitando o perigo da extrusão de fluidos através do ápice, comprimento da agulha 25 mm. Apresentação: embalagem com 20 unidades. (Similar a marca Endo-Eze Tips - Ultradent ou de melhor qualidade).	442140	12
13	Agulha gengival curta, calibre 30G, comprimento 25mm. Padrão Internacional de comprimento de cânulas. Siliconizadas e esterilizadas. Bisel trifacetado. Aço Inoxidável. Apresentação: caixa com 100 unidades. Similar, igual ou superior a Dencoject.	442145	15
14	Álcool Absoluto 92,8% 1L. O Álcool Absoluto com no mínimo 92%, unidade correspondente à 1L.	390766	15
15	Alginate Ortodôntico: Material elástico para impressão, ortodôntico, Tipo I, presa rápida, baixíssimo escoamento, com mudança de cor. É livre de poeira e contém clorhexidina. Certificado pela ADA, cumprindo as normas da especificação nº 18. Reproduz com perfeição detalhes de até 50 . Composição: Diatomita, Alginato de Potássio, sulfato de cálcio, óxido de magnésio, óxido de ferro, tetrasódio pirofosfato e clorhexidina. Apresentação: pacote com 454 gramas. Similar ou superior Jeltrate Orthodontic	428490	3
16	Alicate para corte de amarelo (intrabucal) com ponta de wídea e encaixe tipo americano (trespassado). Autoclavável. Apresentação: unidade. Similar ou superior à Quinelato	430729	3
17	Anestésico Articaina a 4%, c/ epinefrina 1: 100.000, livre de metiparabeno anestésico injetável local, contendo 40 mg/ml de cloridrato de Articaina e 10 mg /ml de Epinefrina, também conhecida por adrenalina. Excipientes: metabissulfito de sódio, cloreto de sódio e água para injeção. Acondicionados em caixas com 50 tubetes, envasados em tubetes de cristal com 1,8ml e embolo siliconizado. Similar, igual ou superior a Articaine Nova DFL.	297697	0
	Anestésico Lidocaína 2% com vasoconstritor epinefrina 1:100.000, isento		

18	de metilparabeno, envase em tubetes de cristal/vidro com 1,8 ml com êmbolo siliconado. Acondicionados em caixas com 50 tubetes, acomodados em blisters lacrados. Similar, igual ou superior a Alphacaíne Nova DFL.	269851	50
19	Anestésico mepivacaína a 2 %, c/ vasoconstritor 1:100.000, isento de metilparabeno, anestésico injetável local contendo 20 mg/ml de cloridrato de Mepivacaína, 10 mcg/ml de Epinefrina , também conhecida por adrenalina, veículo estéril com cloreto de sódio, metabissulfato de potássio, EDTA dissódico e água para injeção. Acondicionados em caixas com 50 tubetes, envasados em tubetes de cristal c/ 1,8 ml e embolo siliconizado. Similar, igual ou superior a Mepiadre Nova DFL.	269888	50
20	Anestésico mepivacaína a 3%, sem vasoconstritor, anestésico injetável local, contendo 30mg/ml de cloridrato de mepivacaína, Excipientes 1,0 ml (cloreto de sódio e água para injeção) livre de metil parabeno. Acondicionados em caixas com 50 tubetes, envasados em tubetes de cristal c/ 1,8 ml e embolo siliconizado. Similar, igual ou superior a Mepisv Nova DFL.	357788	50
21	Anestésico tópico para aplicação oral ou na mucosa. Gel com 20% de Benzocaína. Composição: Benzocaína 0,2 g, Excipientes 1 g, sabores menta, tutti-frutti, pina colada. Apresentação: pote com 12 g. Similar, igual ou superior a Benzotop DFL.	272913	3
22	Aplicador odontológico tipo microbrush, tipo haste dobrável, tipo uso descartável, material plástico, características adicionais pontas fibras não absorventes, tipo ponta extrafina. Embalagem com 100 Unidades. (Similar, igual ou superior a Cavibrush - FGM)	410560	9
23	Arco de Ostby, adulto, autoclavável. Em polímero, ajustável à face do paciente. Usado para apoio de lençol de borracha em isolamento absoluto. Similar, igual ou superior a Indusbello	436362	3
24	Arco e serra microcut. Acessórios - uso odontológico, aplicação inter dental/ bucal. Descrição complementar: tipo micro arco de serra, material aço inoxidável. Similar ou superior à TDV	428223	3
25	Arco pré-contornado de aço inoxidável (NiCr) retangular: inferior. Tamanhos: .017" x .025" e .019" x .025". Pacote com 10	433345	9

	unidade. Similar ou superior à Morelli		
26	Arco pré-contornado de aço inoxidável (NiCr) redondo: inferior. Tamanhos: .012", .014", .016", .018", .020". Pacote com 10 unidade. Similar ou superior à Morelli	433343	3
27	Arco pré-contornado de aço inoxidável (NiCr) redondo: superior. Tamanhos: .012", .014", .016", .018", .020". Pacote com 10 unidade. Similar ou superior à Morelli	433342	3
28	Arco pré-contornado de aço inoxidável (NiCr) retangular: superior. Tamanhos: .017" x .025" e .019" x .025". Pacote com 10 unidade. Similar ou superior à Morelli	433344	3
29	Arco pré-contornado de níquel titânio (NiTi) redondo: inferior. Tamanhos: .012", .014", .016", .018", .020". Pacote com 10 unidade. Similar ou superior à Morelli	433352	3
30	Arco pré-contornado de níquel titânio (NiTi) retangular: inferior. Tamanhos: .017" x .025" e .019" x .025". Pacote com 10 unidades. Similar ou superior à Morelli	433349	3
31	Assentador e adaptador de bandas ("unha de gato") Instrumento calcador de bandas e removedor de excesso em formato de unha de gato. Similar ou superior à Quinelato	251581	3
32	Babador impermeável odontológico confeccionado em duas camadas, uma de papel (celulose 100% virgem) e uma de plástico (atóxico). Alto potencial de absorção. Dimensões mínimas de 30 x 40 cm. Pacote com 100 unidades. Similar, igual ou superior a SSPlus.	445868	60
33	Bandas universais para molares (reposição): Superior/inferior . Tamanhos: do 34 ao 39. Pacote com 10 unidade. Similar ou superior à Morelli	432579	3
34	Bicarbonato de sódio, pó branco cristalino, extra fino, compatível com qualquer aparelho de profilaxia. Indicado para profilaxia bucal e remoção da placa bacteriano. Apresentação unidade 100g. Similar, igual ou superior a Airon Maquira.	271052	15
35	Bico Aplicador Flow Azul Bico aplicador descartável angulado com encaixe universal composto por cânula e munhão para aplicação de produtos odontológicos apresentados em seringa. Apresentação: Embalagem com 20 unidades. Similar ou superior a Biodinâmica	422640	15
	Bloco LT (baixa translucidez) Restaurador odontológico de cerâmica vítrea de silicato de lítio reforçado com óxido de zircônia (10%). Equipado com canal de parafuso pré-fabricado e dispositivo anti-rotação, para		

36	uso de sistema CAD-CAM tipo CEREC, tamanho 14x12x18mm caixa com 4 blocos indicado para restaurações de dentes unitários, coroas de cerâmica, inlays, onlays e facetas que possa ser cimentado com cimentos autoadesivos ou através de cimentação adesiva convencional somente com polimento ou que também possa ser caracterizado através de stain & glaze no forno de cerâmica odontológica – C14. Nas cores A2, A3, A3,5, C1, D2, D3. Padrão de referência: Dentsply Celtra ou superior.	417345	0
37	Braquetes (Kit de 01 Caso) Prescrição Roth-standard (5-5) 22x28 slot 022" com gancho nos caninos (13º) e nos pré-molares. Apresentação: Blister Conjunto com 20 unidades. Similar ou superior Morelli ref. 10.10.969	431401	3
38	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022", para 1º e 2º pré-molar superior direito (dentes 14 e 15) com gancho. Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.224 ou de melhor qualidade).	432201	3
39	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022", para canino superior direito (dente 13), 13º de angulação, com gancho. Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.220 ou de melhor qualidade).	431674	3
40	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022", para incisivo lateral superior direito (dente 12). Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.202 ou de melhor qualidade).	431663	3
41	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot .022", para incisivo central superior direito (dente 11). Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.200 ou de melhor qualidade).	431661	3
42	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022", para incisivo central superior esquerdo (dente 21). Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças.	431662	3

	Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.201 ou de melhor qualidade).		
43	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022", para incisivo lateral superior esquerdo (dente 22). Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.203 ou de melhor qualidade).	431664	3
44	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022", para canino superior esquerdo (dente 23), 13º de angulação, com gancho. Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.221 ou de melhor qualidade).	431676	3
45	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022", para 2º pré-molar inferior esquerdo (dente 35) com gancho. Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.231 ou de melhor qualidade).	432203	3
46	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022", para canino inferior esquerdo (dente 33) com gancho. Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.227 ou de melhor qualidade).	431682	3
47	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-light slot .022", para incisivos inferiores (dentes 32,31,41,42). Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.410 ou de melhor qualidade).	431680	0
48	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022", para canino inferior direito (dente 43) com gancho. Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.226 ou de melhor qualidade).	431681	0
	Broca de alta rotação, carbide FG, constituídas de haste de aço inoxidável e parte ativa multilaminar de carbureto de tungstênio sinterizado. Números. 1/2		

49	(Esférica) 170 (Cônica Lisa), 245 (Cônica Invertida), 329 (Periforme), 330 (Periforme), 557L (Cilíndrica Denteada Longa), 558L (Cilíndrica Denteada Longa), 57L (Cilíndrica Longa), 06 Haste Longa, 07 (Esférica), 08 Haste Longa. Individual, esterilizável em autoclave ou estufa. Similar, igual ou superior a KG.	403382	60
50	Broca de alta rotação, diamantada FG, esférica (1011,1012, 1012HL, 1013,1014,1014HL, 1015,1016HL, 1019,1026,3018, 3017HL, 3018HL), cônica invertida (1032, 1033, 1034, 1035), cônica dupla (1045,1046,1047), cônica topo plano (1065,3069,3070,2068), cilíndrica topo plano (1090,1092,1093,3101,3101F), Cônica topo em chama (1190F, 1190FF, 220,2112,3193,3195,3195F,3195FF,2191) Cilíndrica topo arredondado (2143,2133,2133F,3139,3139F), Cônica topo inativo (3083), Chama (3118,3118F, 3168,3168F,3168FF), Cilíndrica topo oval (3216,3216FF,4219,4219F,2215,2215F, 3217), Cilíndrica topo cônico (4124). Ponta diamantada com partículas abrasivas de diamante puro, fabricadas de ponta a ponta. Esterilizada com raios gama. Certificado de garantia de 5 anos. Blister com 1 unidade.	438007	60
51	Broca Endo Z. Utilizada no acesso aos canais radiculares. Alta rotação. Tronco-cônico de aço carbide. Extremidade inativa. Similar à marca Microdont ou de melhor qualidade.	428030	15
52	Broca Transmetal nº 153, fabricada em carboneto de tungstênio de 19mm para alta rotação. Aplicação odontológica. Indicada para promover corte em estrutura metálicas de prótese dentária. Similar, igual ou superior a Maillefer - Dentsply	414854	15
53	Broca utilizada em fresadora de sistema CAD-CAM, caixa com 6 unidades. Padrão referência Sirona ou superior.	432572	0
54	Broca Zekrya longa, de 28 mm. E0151 para alta rotação, tendo a sua parte ativa fabricada em carboneto de tungstênio (K20) e a parte inativa, fabricada em aço inoxidável DIN 1.4197, contendo 13% de cromo. Sua ponta apresenta 0,8 mm. Similar, igual ou superior a Dentsply	403873	15
55	Broca, PM, Carbide, haste de aço inoxidável e parte ativa multilaminar de carbureto de tungstênio sinterizado, diâmetro de 1,6mm número individual, esterilizável em auto-	403563	15

	clave ou estufa, uso em peça reta. Numeração 701, 702 e 703. Similar, igual ou superior a Jet.		
56	Cabo para espelho bucal número 25, com encaixe cônico com 23 gramas, tubular, com diâmetro de 9,4 mm e comprimento de 121 mm, contendo 18% de cromo (Cr) e 0,08% de carbono (C), em aço inox, autoclavável. Sextavado ou Oitavado. Similar, igual ou superior a Duflex	413300	15
57	Caneta/turbina de alta rotação odontológica, com as seguintes especificações mínimas: conexão/acoplamento: borden 2 furos, refrigeração: spray. Sistema push-botton, self-power LED com duração de 10.000 horas de vida útil. Autoclavável a 135 °C. (Similar a marca Dentflex, modelo Sigma air 4S G led, ou de melhor qualidade).	437552	6
58	Cânula de aspiração Endodôntica. Conjunto c/ 1 cânula e 3 agulhas sem bisel nos diâmetros 2,0mm, 1,5mm e 1,0mm. Autoclavável. Indicado para aspiração endodôntica.	436482	15
59	Cera ortodôntica: para proteção da mucosa, uso ortodôntico. cor transparente. Apresentação: Kit com 10 caixas com 5 bastões cada.	406794	3
60	Cera utilidade, para moldagem, uso odontológico. Apresentação unidade: Caixa de 225g com 5 unidades, cor vermelho.	406785	3
61	Cimento cirúrgico: Cimento Odontológico Tipo: Cirúrgico Periodontal , Característica Adicional: Sem Eugenol, aspecto Físico: Base + Catalisador. Apresentação: Conjunto Completo	404545	3
62	Cimento de hidróxido de cálcio radiopaco para capeamento pulpar e forramento protetor de fácil manipulação, com coloração semelhante a dentina., base: Ester Glicol Salicilato, Fosfato de cálcio, Tungstato de cálcio, óxido de zinco e corantes minerais. Catalisador: Etiltolueno Sulfonamida, Hidróxido de Cálcio, Óxido de zinco, Dióxido de Titânio, Estearato de zinco e corantes minerais. Apresentação: Kit Tubo pasta base 13g, tubo pasta catalisadora 11g e 1 bloco de mistura. Similar, igual ou superior a Hydro C.	404562	3
	Cimento de Ionômero de vidro ORTODÔNTICO: "multi cure" azul para cimentação de bandas modificado por resina ortodônticas. Hidrofílico (permite colagem em meio com saliva ou sangue), coloração azulada para remoção de		

63	excessos, sabor cereja, presa dual com liberação contínua de flúor. Apresentação: unidade corresponde à conjunto contendo 35g de pó e 25 g de líquido, 1 colher dosadora e 1 blocos para espatulação. Similar ou superior à 3M Unitek.	432780	3
64	Cimento endodôntico à base de Óxido de Zinco e Eugenol. Cimento endodôntico à base de óxido de Zinco, Resina Hidrogenada, Subcarbonato de Bismuto, sulfato de Bário e Borato de Sódio, contendo no líquido Eugenol e Óleo de Amêndoas Doces. Apresentação: caixa de papel cartão inviolável com 2 embalagens Embalagem com 1 frasco em pó de 8g + 1 tubo em resina de 9g. Similar ou superior Sealer 26- Dentsply Sirona.	404553	3
65	Cimento Endodôntico Biocerâmico. Cimento obturador biocerâmico pronto para uso. Para obturação dos canais radiculares, não resinoso, pronto para uso, com no mínimo 65% de carga biocerâmica no produto. Apresentação: Embalagem com 1 seringas de 0,5g e 5 pontas aplicadoras. Similar, igual ou superior à marca BIO-C Sealer – Angelus.	404555	3
66	Cimento Ionômero de vidro Restaurador e Forrador Fotopolimerizável. Tripla Cura. Composição do pó: Silicato de estrôncio-Alumínio, Carga, Ativadores e Óxido de Ferro. Composição Líquido: 2-Hidroxietil Metacrilato, Solução Aquosa de De Ácidos Poliacrílico e Tartárico, Peróxido de Benzoíla e Canforoquinona. Composição Primer: Políácidos Metacrilados modificados, Estabilizante, catalisador e álcool etílico. Composição Selante: Bisfenol Glicidil Metacrilato, trietilenoglicol Dimeticrilato, 2,6-Terc-butifenol, Etil uretano, B200P, Benzil Dimetil Ketal, Canforoquinona e Quantacure EHA. Cor a escolher. Apresentação: Kit com 1 frasco contendo 5g de pó, 01 líquido 2,5 ml, 1 frasco primer 2,5 ml, 1 frasco Glazer 5 ml, 1 bloco de moistera e 1 colher medidora de selante. Similar, igual ou superior a VitroFil LC R DFL.	406250	30
67	Cimento para preenchimento temporário das cavidades dentárias, de endurecimento químico, com coloração semelhante ao dente e radiopaco. Composição: óxido de zinco, sulfato de zinco hidratado, sulfato de cálcio hemidratado, diatomácea de terra, dibutil ftalato, copolímero cloreto de polivinila. Material de preenchimento, de endurecimento químico, com coloração	404546	0



	semelhante a do dente, radiopaco, para preenchimento temporário das cavidades dentárias. É um cimento a base de óxido de zinco / sulfato de zinco e é destinado para aplicações temporárias em curto prazo (para ser utilizado por no máximo 1 a 2 semanas). Similar, igual ou superior a Coltosol Coltene.		
68	Cimento provisório para restaurações indiretas (provisórias e permanentes): coroas, pontes, inlays, onlays. A base de óxido de zinco sem eugenol, não interfere na polimerização de cimentos. Apresentação: kit com 1 pasta base de 30g e uma pasta catalizadora 13g. Similar, igual ou superior a Relyx Temp NE - 3M ESPE	426021	3
69	Cimento Resinoso Adesivo Tipo Dual. Indicado para restaurações indiretas. Radiopaco. Apresentação: corpo duplo 8,5g no kit (base + catalizador) + 10 ponteiros de auto-mistura. Cores A1, A2, A3 e Translúcido. Similar, igual ou superior a RelyX U200 Automix – 3M.	438043	15
70	Cimento resinoso exclusivo para faceta, indicado para cimentação definitiva de facetas de cerâmica ou resina composta. Radiopaco, Fotoativado, resistente, estável, estabilidade de cor, escoamento sob pressão, baixa espessura de película, polimerização à luz visível de 400mW/cm2. Composição a base de TEGDMA/ BisGMA, polímero policaprolactona reagida, sílica tratada de silano, difeniliodônio, Hexafluorofosfato, trifenilantimônio e dióxido de titânio. Cor a escolher. Apresentação unidade seringa com 3g. Similar, igual ou superior a RelyX Veneer - 3M	432810	0
71	Cimento Resinoso Tipo Dual. Indicado para aplicação de inlays, onlays, pontes e coroas de: metal, metalo-cerâmica, porcelana /cerâmica, resina, coroas puras de porcelana, núcleos reforçados de alumina, pinos e núcleos metálicos, zircônia, fibra de vidro e fibra de carbono. Tipo auto-adesivo resinoso + primer, ativação fotopolimerizável, aspecto físico pasta + líquido. Apresentação: conjunto completo, embalagem em um “clicker” com 11g. Cor a escolher. Similar, igual ou superior a RelyX U200 - 3M.	438043	3
72	Condensador de Gutapercha Mcspadden. Instrumento em aço inoxidável, autoclavável, acionado em contra-ângulo para termoplastificação da Gutapercha. Nas numerações #40, #45 e #50 de 25mm de comprimento. Apresentação: embalagem	419388	3

	com 4 unidades da mesma numeração. Similar, igual ou superior a Dentsply.		
73	Condicionador Ácido Fosfórico a 37%. Indicado no condicionamento do esmalte e dentina para melhorar a adesão dos materiais restauradores ao dente. Gel de baixa viscosidade. Propriedade tixotrópica. Não escorre. Afinidade com água. Gel de base aquosa contendo Ácido Fosfórico a 37%. Corante azul. Apresentação uma unidade: seringa com 2,5ml e uma (1) ponta para aplicação.	391582	3
74	Condicionador de Porcelana, ácido Fluorídrico a 10%, gel, para condicionamento ácido de restaurações de porcelanas e resinas indiretas. Baixa viscosidade. Apresentação: seringa com 2,5 ml.	391948	3
75	Cones de guta-percha acessórios para obturações dos condutos radiculares, por meio de técnicas de condensação lateral e /ou vertical, à base de guta-percha, óxido de zinco e corante orgânico com 28mm de comprimento. FM e M. Apresentação unidade igual a Embalagem com 120 pontas. Similar, igual ou superior a Maillefer Dentsply	419013	3
76	Cones de guta-percha acessórios para obturações dos condutos radiculares, por meio de técnicas de condensação lateral e /ou vertical, à base de guta-percha, óxido de zinco e corante orgânico com 28mm de comprimento. Referência R8. A unidade corresponde a uma embalagem com 120 pontas. Similar, igual ou superior a Tanari.	438278	3
77	Cones de guta-percha principal: calibrados para obturação de canais radiculares à base de gutapercha, óxido de zinco e corante orgânico com conicidade .02, com 28mm de comprimento e conicidades padronizadas. Apresentação: caixas sortidas nos calibres números 15-40 e/ou 45-80 e/ou em caixas individuais nos calibres números 45 e 50 com 120 (cento e vinte) pontas em média. (Similar a marca Maillefer ou de melhor qualidade).	419007	3
78	Cones de Gutapercha. Cones de guta percha para obturação de canais radiculares preparados pelo sistema Wave One Gold. Possui conicidade semelhante aos instrumentos do sistema Wave One Gold. Comprimento 28mm. Nos modelos Small, Primary, Medium ou Large. Apresentação:	419440	3

	uma embalagem com 60 pontas. Similar, igual ou superior a Cone Wave One – Dentsply.		
79	Cones de Gutapercha. Cones de guta percha para obturação de canais radiculares preparados pelo sistema X1-Blue File. Possui conicidade semelhante aos instrumentos do sistema X1-Blue File. Comprimento 28mm. Cones de guta sortido nas conicidades #20.06, #25.06 e #40.06. Apresentação: uma embalagem com 60 pontas. Similar, igual ou superior a Cone de Gutta X1 - Blue – MKLife.	419439	3
80	Conjunto cirúrgico branco esterilizado e descartável. Fabricado 100% em polipropileno (TNT). Material com dupla característica (impermeável+absorvente) Composição: dois aventais manga longa punho elástico 30g tamanho G; um campo fenestrado 30gr medindo 0,90x1,20m; dois campos 30gr 0,70x0,70m; dois protetores de mangueira com adesivo auto colante; um protetor de alça com adesivo auto colante; um protetor de alça com elástico; 2 duas toalhas descartáveis viscose. Gramatura não inferior a 30g/m². Produto embalado em envelope com papel grau cirúrgico, garantindo a validade de 2 anos da esterilização por EtO. Similar, igual ou superior a Best Fabril.	604944	54
81	Conjunto higiene, uso infantil, composição: escova dental, creme dental, fio dental, tipo embalagem personalizada conforme modelo do órgão.	372452	450
82	Contra-Ângulo Odontológico 1:1, com as seguintes especificações mínimas: Encaixe: Intramatic, permite giro livre de 360°. Spray: Externo. Fixação das brocas: Brocas fixadas por atrito (sistema Friction Grip). Transmissão: 1:1. Autoclavável a 135°C. Utiliza brocas PM de 2,35mm. (Similar a marca Dentflex ou de melhor qualidade)	407110	6
83	Corpo de escaneamento (scanpost) utilizado para aquisição optica de implantes no sistema CAD-CAM compatível com os sistemas CAD-CAM CEREC e INLAB e com o sistema de implante Straumann boné level 3.3. Padrão referência sirona ou superior.	440819	0
84	Cureta Periodontal tipo Gracey, modelo nº 11-12, de aço inoxidável, com cabo oco. Similar ou superior a Qiunelato.	427568	6
85	Cureta Periodontal tipo Gracey, modelo nº 13-14, de aço inoxidável, com cabo oco. Similar ou superior a Qiunelato.	427573	6

86	Cureta Periodontal tipo Gracey, modelo nº 3-4, de aço inoxidável, com cabo oco. Similar ou superior a Qiunelato.	427570	6
87	Cureta Periodontal tipo Molt, de aço inoxidável, com cabo oco. Similar ou superior a Qiunelato.	432645	6
88	Dessensibilizante de baixa viscosidade à base de nitrato de potássio e fluoreto de sódio, 2%, gel incolor. Composição dos ingredientes ativos,: nitrato de potássio a 5%, Fluoreto de sódio a 2%. Composição dos ingredientes inativos: Água deionizada, glicerina, agente neutralizante e espessante. Apresentação: kit contendo uma seringa com 2,5 g de produto e 1 ponteira. Similar, igual ou superior Desensibilize KF 2%.	419116	6
89	Disco de lixa para acabamento e polimento, (reposição) de restaurações em resina composta em superfícies livres com centro metálico para encaixe, com 1/2 polegada de diâmetro, nas granulações: grossa, média Composição: abrasivo à base de óxido de alumínio e costado de poliuretano e centro metálico. Pacote com 30 unidades. Similar ou superior SOF LEX POP ON 3M	438117	30
90	EDTA trissódico líquido para preparo das paredes dos canais radiculares, previamente à obturação com pH entre 7,0 e 8,0. Apresentação: frasco com 20ml. Similar, igual ou superior a Biodinâmica.	432427	6
91	EDTA-T. Solução de EDTA 17% com tensoativo aniônico. Indicado na desobstrução de canais atresiadados e na remoção do magma dentinário. Apresentação: frasco com 20 ml.	429980	3
92	Embalagem para esterilização tipo rolo, material papel grau cirúrgico, composição filme polímero multilaminado, termosselante, com indicador do processo de esterilização, tamanho cerca de 10cm. Apresentação rolo com 100m	442385	60
93	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	404892	60
94	Espátula de inserção de fio retrator serrilhado: espátula odontológica, material: aço inoxidável, modelo: duplo, cabo oco, tipo uso: inserção de fio retrator gengival, características adicionais: serrilhada, igual ou superior à Grogan.	427301	3
	Espátula de titânio para colagem de		

95	contenção ortodôntica com resinas compostas Composição: aço inox e silicone. Esterilizável em autoclave. Numeração: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 15, Silicato e Interproximal. Similar ou superior Indusbello.	251247	3
96	Espelho bucal nº 5, indicado para visualização em procedimentos odontológicos. Em aço inoxidável, autoclavável e plano. Apresentação unidade.	413310	30
97	Esponja hemostática. Indicada em procedimentos cirúrgicos devido ao seu grande poder hemostático e cicatrizante. Composição 100% gelatina liofilizada de origem porcina. Esterilizada por raios gama. Peso máximo de 10mg. Reabsorvível. Dimensões 1cmX1cm. Apresentação Unidade: embalagem com 10 unidades. Similar, igual ou superior a Hemospon – Maquira	434481	15
98	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	422781	0
99	Eucaliptol. Indicado como solvente dos cones de guta-percha, auxiliando na remoção de obturação de canais radiculares. Apresentação: frasco com 10 ml. Similar à marca Eucaliptol - Biodinâmica ou de melhor qualidade.	429900	3
100	Extirpa Nervos indicado para remoção de conteúdo pulpar. Instrumento em aço farpado. Pré-esterilizados. 25mm de comprimento. Embalagem sortida com 10 unidades.	430431	3
101	Filme Radiológico intraoral, indicado para radiografias periapicais, adulto, de poliéster com emulsão fotossensível, de velocidade E, embalado com invólucro de vinil, medindo aproximadamente 30x 40mm, tamanho 2. Apresentação: caixa com 150 unidades. Similar, igual ou superior a kulzer.	421289	6
102	Filtro para fresadora IN LAB MCXL, kit com 6 unidades. Padrão referência sirona ou superior.	471252	0
103	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	487102	15
	Fio dental com ponta rígida para uso em aparelhos ortodônticos fixos. Fios já		

104	cortados e prontos para o uso. Caixa com 50 fios. Similar ou superior Superfloss - Oral B	431575	6
105	Fio dental de polipropileno encerado, embalagem com cortador metálico em aço inox e com tampa. Rolo com 500m	342052	6
106	Fio dental rebobinável para uso em aparelhos ortodônticos fixos. Embalagem com 22,9 metros. Similar ou superior Sunstar – GUM Orthodontic Floss	241645	6
107	Fio retrator gengival confeccionado com 100% fibras de algodão não impregnadas, dispostas paralelamente, embalagem com 244cm, tamanho: 000 e 00. Similar, igual ou superior a Ultradent.	467271	3
108	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon, para contra ângulo, embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	405632	9
109	Flúor gel, neutro 2%, tixotrópico, contendo 2% de fluoreto de sódio, sacarina sódica, cellosize qp 100, propilenoglicol, glicerina, essência de menta e água deionizada. Apresentação: frasco 200 ml	428103	9
110	Fresa, material de carboneto de tungstênio. Indicada para alisamento, desgaste e corte da superfície da prótese. Corte cruzado fino, referência tarja vermelha. Uso em peça reta. Similar, igual ou superior à marca American Burrs.	428069	6
111	Gancho (alça) Labial para localizador apical. Clip labial para localizador apical. Utilizado junto ao lábio do paciente. Material: aço inoxidável, autoclavável. Compatível com localizador apical Finepex – Schuster.	424286	3
112	Ganchos plásticos (posicionadores): porta-elástico para inserir e/ou extrair elásticos intra-orais nos ganchos de bráquetes/tubos ortodônticos. Pacote com 20 unidades. Similar ou superior Morelli	437507	3
113	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon, para contra ângulo, embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	430031	30
114	Gel clareador à base de peróxido de carbamida para uso caseiro sob supervisão do dentista; concentração de 16%. Apresentação: 1 seringa de 3g de gel. Similar, igual ou superior a FGM.	430033	30
	Gel Clareador de cerâmica indicado para a		

115	fixação da restauração na bandeja refratária para glazeamento. Desenvolvido para utilização no CEREC SPEEDFIRE UNITÁRIO. Padrão referência sirona ou superior.	416824	30
116	Gel Clorexidina 2% - Clorhexidina 2% - Gel indicado para desinfecção de preparos cavitários, preparos em coroas e inlays. Composição.*Digluconato de Clorhexidina 2, metilparabeno.propilenoglicol, Água purificada. 2 seringas de 3 g cada.	398566	60
117	Gesso pedra ortodôntico para confecção de modelos ortodônticos, tipo alfa, super branco, alta resistência, fácil polimento, alto brilho, granulometria fina, Consistência 30g a 35g de água para cada 100g de pó, Tempo de Trabalho 15 minutos, Tempo de Presa 30 minutos, Resistência a Compressão 380 KGF/cm². Apresentação: Unidade embalagem de 1Kg. Similar, igual ou superior a ASFER	428419	3
118	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	428415	3
119	Hemostático sem epinefrina. Princípio ativo: cloreto de alumínio, aspecto físico: líquido apresentação: frasco 10 ml.	422554	0
120	Hemostático tópico. Princípio ativo de cloreto de alumínio. Aspecto físico: gel tixotrópico apresentação: seringa, característica adicional: ponteira descartável. Apresentação: conjunto com 1 seringa com 1,2ml + 5 Pontas de Metal Dento-Infusor.	429942	3
121	Inserto para alicates saca banda. Mordentes de reposição para alicates saca banda. Unidade. Similar ou superior Quinelato QP. 000.42	454437	3
122	Instrumento Saca Prótese, indicado para remoção de próteses. Aço inoxidável e autoclavável. Apresentação a unidade corresponde a 1 unidade e 5 pontas.	427718	3
123	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	436843	30
	Ionômero de Vidro Restaurador, indicado para diversas restaurações. Fotopolimerizável, resistente ao desgaste,		

124	adesão química à estrutura dental, livre de BPA, liberação de flúor, reforçado com resina e radiopaco. Apresentação embalagem com 8g de líquido, 15g de pó + acessórios. Similar, igual ou superior a Riva Light Cure - SDI	417247	15
125	Kit de acabamento e polimento com glaze em qualquer tipo de material cerâmico para peça de mão. Kit de acabamento e polimento com glaze contém 1 unidade azul 01 unidade rosa e 01 unidade cinza ceram eve diapol h8 ponta montada, material borracha diamantada/hexacerapol, formato cilíndrico, cor branca, rosa e cinza, aplicação acabamento cerâmica/ polimento em porcelana, características adicionais fornecimento em kit das 3 cores. Descrição complementar: contém 1 unidade azul para desgaste, 01 unidade rosa para acabamento e 01 unidade cinza para o brilho final. Tipo: ceram eve diapol h8	256007	0
126	Lençol de Borracha. Utilizado para isolamento absoluto. Características: embalados individualmente, para maior segurança e higiene; tamanho: 13,5 x 13,5 cm; cor azul. Apresentação: caixa com 26 unidades. Similar à marca Madeitex ou de melhor qualidade.	442191	9
127	Lima Endodôntica. Lima de plástico que promove limpeza das paredes dos sistemas de canais radiculares por meio da agitação mecânica das substâncias químicas e do atrito de suas lâminas no interior do canal, principalmente no terço apical. Indicada basicamente para movimentos reciprocantes, também pode ser utilizada com movimentos rotatórios. Apresentação: Caixa com 30 unidades estéreis. Igual, similar ou superior à Easy Clean	472664	9
128	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon, para contra ângulo, embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	438293	9
129	Lima Reciprocante, em NiTi, utilizada em motor de endodontia. Preparo do canal em um único instrumento. Seção transversal hélice dupla. Apresentação unidade igual a embalagem com 4 unidades. Apresenta diâmetro único de #25.06, #30.05. Série de 21mm e 25mm. Similar, igual ou superior a Easy Prodesign R.	449248	9



130	Lima Rotatória, em NiTi, utilizada em motor para endodontia. Apresenta diâmetro único de #25.06, #30.05. Para instrumentação com lima única. Série de 21mm e 25mm. Apresentação: unidade igual a embalagem com 4 unidades. Similar, igual ou superior a Easy Logic	438252	9
131	Liquido lubrificante utilizado durante fresagem na confecção de próteses cerâmicas produzidas através de CAD-CAM dental CEREC, embalagem com 1000ML. Padrão referência Dentatec 5809640 sirona ou superior.	427267	6
132	Lubrificante para instrumentos de alta rotação em spray. Com adaptador. Composição: Óleo 100% Mineral, atóxico de baixa viscosidade, sem CFC. Apresentação: frasco com 200 ml.	246952	6
133	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon, para contra ângulo, embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	416152	0
134	Material de moldagem silicone por adição densa (pesada). Indicado para moldagem de casos de prótese, como inlays, onlays e próteses fixas. Pasta densa com dureza tipo Shore reduzida. Síntese do carbosilano na pasta fluída. Estabilidade dimensional, vazamento do modelo em até 15 dias, hidrofílica, recuperação de alongação, resistência à tração. Apresentação unidade: 1 pasta base e 1 pasta catalizadora de 250ml cada, com duas colheres. Similar, igual ou superior a Express XT Pasta Densa Soft – 3M	428723	3
135	Material elástico para impressão (Alginato) Classe B, Tipo I presa rápida. Certificado pela ADA, cumprindo as normas da especificação ISO 1563-1978E. Reproduz com perfeição detalhes com menos de 50 . Baixa deformação permanente (3%). 96 horas para confecção do modelo. Alta resistência a compressão. Composição: Diatomita, Alginato de Potássio, sulfato de cálcio, óxido de magnésio, óxido de ferro, tetrasódio pirofosfato e sabor tutti-frutti. Apresentação: pacote c/ 454g. Similar, igual ou superior a marca Dentsply Sirona - Jeltrate Plus	428490	3
	Material elástico para impressão (Alginato) Tipo II presa normal e consistência média. Certificado pela ADA, cumprindo as normas da especificação nº 18. Reproduz com		

136	perfeição detalhes de até 0,075mm. Composição: Diatomita, Alginato de Potássio, sulfato de cálcio, óxido de magnésio, óxido de ferro, tetrasódio pirofosfato e óleo spearmint. Apresentação: pacote c/ 410g. Similar, igual ou superior a Jeltrate dustless.	278252	3
137	Matriz Odontológica. Material: Aço Inoxidável. Formato: Fita Apresentação: Rolo 50cm. Largura: 7 MM. Tipo Uso: Descartável	406146	3
138	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	406145	3
139	Micro Motor Odontológico, com as seguintes especificações mínimas: micromotor a ar para acoplamento em peças odontológicas.; spray externo; velocidade: até 25.000 rpm, sem luz, conexão borden, encaixe Intramatic. (Similar a marca Dentflex, modelo intra MI01, ou de melhor qualidade).	407016	3
140	Moldeiras inox tipo Verner lisa adulto inferior, numeração de 1 a 4 a escolher. Indicada para reproduzir a arcada do paciente utilizando materiais de moldagem como alginatos ou outros materiais de impressão. Produzida em aço inox. Apresentação unidade. Similar, igual ou superior a tecnodent.	427666	3
141	Moldeiras inox tipo Verner lisa adulto superior, numeração de 1 a 4 a escolher. Indicada para reproduzir a arcada do paciente utilizando materiais de moldagem como alginatos ou outros materiais de impressão. Produzida em aço inox. Apresentação unidade. Similar, igual ou superior a tecnodent.	427665	3
142	Moldeiras total inox perfurada tipo adulto inferior, numeração de 1 a 4 a escolher. Indicada para reproduzir a arcada do paciente utilizando materiais de moldagem como alginatos ou outros materiais de impressão. Produzida em aço inox. Apresentação unidade. Similar, igual ou superior a tecnodent.	427710	3
143	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	427709	3

144	MTA, cimento reparador MTA Branco. Indicado para o tratamento de perfurações do canal radicular ou furca; para o selamento de reabsorções internas; para a retrobturação em cirurgias parendodônticas. Apresentação unidade: Embalagem com 2 sachês de 0,14g cada MTA Branco + 3ml de água destilada. Igual, similar ou superior a Cimento Reparador MTA Branco – Angelus.	430906	15
145	Papel Articular. Papel Carbono dupla face Azul+Vermelho Apresentação: Embalagem com 12 Tiras. Similar ou superior Anglus	406150	15
146	Pasta de Hidróxido de cálcio com PMCC. Pasta homogênea, levemente amarelada, alcalina, hidrosolúvel, com odor de paramonoclorofenol canforado. Apresentação: uma unidade corresponde ao Kit contendo dois tubetes de plástico com 2,7 g cada (composição: hidróxido de cálcio 48,32 %, Paramonoclorofenol 0,72 %, Cânfora 2,16 %, Excipientes: óxido de zinco, colofônia e PEG 400) e 2 tubetes plásticos com 2,2 g de glicerina (100,00g %). Similar, igual ou superior a Calen PMCC SS White.	416062	3
147	Pasta de Hidróxido de Cálcio. Pasta de hidróxido de cálcio a 35% numa solução aquosa para ser usada como material temporário nos canais radiculares, pH 12,5. Apresentação: Seringa 1,2ml cada. Similar, igual ou superior a Ultracal XS – Ultradent.	404563	3
148	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	362665	3
149	Pasta profilática. Indicada para utilização em procedimentos de limpeza, remoção de detritos, manchas, placas bacterianas e polimento, como parte do tratamento profissional de profilaxia de cáries e doenças periodontais. Não escorre. Usada em adultos e crianças. Sabores Tutti-frutti ou menta. Apresentação: embalagem 90g. Similar, igual ou superior a Herjos – Coltene.	417702	9
150	PASTA ZINQUENOLICA PASTA MOLDAGEM, MATERIAL BÁSICO: ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL, TIPO:BASE + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO : CONJUNTO COMPLETO, LS IGUAL OU SUPERIOR VIGODENT	428740	0
	Peça Reta Odontológica 1:1, com as seguintes especificações mínimas: Encaixe: Intramatic, permite giro livre de 360°. Spray: Único e externo, de distribuição simétrica.		

151	Relação de transmissão: 1:1. Esterilização em autoclave até 135°C. Sistema de troca de brocas no anel e utiliza brocas PM de 2,35mm. Sistema de rotação ajustável de 5.000 a 20.000 rpm (horário e anti-horário). Rotação máxima 25.000 rpm. (Similar a marca Dentflex ou de melhor qualidade)	407017	6
152	Pedra Afiar, dupla face, desbaste com dupla granulação (120 e 240), cerca de 200 mm de comprimento e 50 mm de largura.	456357	6
153	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	468060	6
154	Pinça Clínica, para algodão, fabricada em aço inoxidável, autoclavável, com pino guia, cerca de 17cm. Referência n° 317.	413334	6
155	Pinça porta agulha Mathiew, modificado para ortodontia, 14cm. Indicado e apropriado para a apreensão e torção de fios de amarrilhos. Orifício para apreender o amarrilho. Fio máximo indicado: fio de amarrilho Ø 0,30mm - 0,012". Unidade. Similar ou superior a Quinelato	471137	6
156	Pinça Porta Grampo de Palmer. Indicada para conduzir o grampo ao dente para isolamento absoluto. Confeccionado em aço inoxidável. Autoclavável. Ponta curva. Com trava.	252895	6
157	Pino Intraradicular em Fibra de Vidro para apoio de restaurações protéticas, tamanho 0.5, 01, 02 e 03. Pré-fabricado, dupla conicidade. Módulo de elasticidade 40Gpa. Resistência flexural 856 Mpa. Tamanho 16mm de comprimento. Apresentação unidade: caixa com 5 unidades.	456550	24
158	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	267005	6
159	Placa de vidro. Indicado para espatulação de materiais. Lisa/polida. Formato retangular. Espessura aproximada de 10mm. Apresentação: unidade.	436848	6
	Placas de fósforo para radiografias intraorais adulto. Placa de fósforo sem fio para captação de imagens radiográficas intraorais, com as seguintes características: tamanho 2; resolução de 22pl/mm; permitir posterior digitalização por processo de		

160	varredura a laser, compatível com Scanner Miniview da marca Dürr Dental; apresentar um lado inativo preto com a marcação “back” e desenho indicador do picote, bem como informações visíveis sobre tamanho e modelo da placa, ano e mês de fabricação; apresentar um lado ativo azul claro com marcação de posicionamento; ser finas, flexíveis e reutilizáveis, livres de estruturas metálicas e ter cantos arredondados. Unidade	427190	0
161	Descrição: Pontas de aplicação de Ionômero – , PONTEIRA Nº 4 Cânula plástica curva (LV Baixa Viscosidade): composta de polipropileno, com abertura de 1,0mm, utilizada para compósitos em posterior e materiais para construção de núcleos. Possui maior capacidade de volume. Embalagem contendo: 20 unidades de canula plastica curta Nº4 com abertura de 1,0mm com êmbolos.Componentes: C/ Êmbolo Tipo: Refil Tipo Uso: Descartável)" Similar, igual ou superior a Precision – Maquira	418158	30
162	Ponta de ultrassom. Para Endodontia. Confeccionado e usinado em aço inox. Autoclavável. Indicada para remoção de instrumentos separados, cones de prata, pinos e thermafil. Apresentação: Embalagem com 1 unidade, Encaixe EMS (Compatível com equipamento Altsonic Jet Ceramic). Similar, igual ou superior à Ponta Ultrassônica E5 – Cônica Longa Helse.	433010	15
163	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	433010	15
164	Ponta Ultrasson para periodontia adaptável a marca Schuster, tipo fina, embalagem com 1 unidade.	420040	15
165	Ponta Ultrasson para periodontia encaixe rosca externa, tipo fina, para raspagem supragengival, embalagem com 1 unidade. (Similar a marca Dentflex cavflex 6000 ou de melhor qualidade)	407080	15
166	Pontas auto-misturadoras para resina bisacrílica: Ponta p/ seringa materiais viscosos, tipo refil, componentes c/ êmbolo, tipo uso descartável. Apresentação: unidade referente à caixa com 50 ponteiros. Similar ou superior à protemp.	418158	3
	Pontas de aplicação de Ionômero. Ponteira para seringa tipo Centrix. Ponteira Nº 2		

167	Cânula reta (Ponta Agulha): Composta por aço inox, com diâmetro de 0,8mm, utilizada em restaurações em túnel, para materiais como ionômeros de vidro, cimentação de pinos, materiais de moldagem e demais materiais mais fluidos. Apresentação: unidade referente embalagem com 20 unidades. Similar, igual ou superior a Precision – Maquira.	418158	30
168	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	422645	0
169	Pontas para acabamento e polimento de compósitos. Utilização no acabamento superficial de restaurações de resinas compostas; compômeros; e no acabamento das bordas de restaurações fixadas com cimentos resinosos. Composição silicone flexível impregnado com óxido de alumínio. Lisura e alto brilho de modo prático e rápido. Adapta-se facilmente a todas as superfícies dentárias. Uso único. Não autoclavável. Apresentação unidade: embalagem com 7 pontas sortidas (3 chama de vela, 2 taças e 2 discos). Similar, igual ou superior a Enhance – Dentsply	439281	9
170	Porta Agulha, modelo Crite Wood, haste reta, com trava, de aço inoxidável, cerca de 15cm comprimento. Similar ou superior a Quinelato.	471216	9
171	Porta Agulha, modelo Jacobson, com trava, de aço inoxidável, ponta curva, cerca de 20cm de comprimento.	607357	0
172	Porta-agulha tipo Mayo Hegar Com Wídea. Indicado para manuseio da agulha para sutura. Ponta reta com vídea. Haste com trava. Confeccionado em aço inoxidável. Autoclavável. Comprimento 14cm. Similar ou superior Quinelato.	471152	3
173	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	420232	6
	Posicionadores radiográficos Infantil. Posicionador de filme radiográfico, indicado para tomadas radiográficas periapicais e interproximais. Infantil, autoclavável, esterilizável em autoclave até 134 °C, universal, peças desmontáveis e reversíveis, composto por pote; tampa e		

174	sobre-tampa em policarbonato e o mordente em silicone. Apresentação kit contendo: -1 Posicionador para molar superior direito e inferior esquerdo; -1 posicionador para molar superior esquerdo e inferior direito; -1 posicionador para incisivos centrais, superiores e inferiores; - 1 Pote para esterilização, dispositivo para mordida e posicionador interproximal (Bite Wing). Apresentação unidade igual a Kit. Similar, igual ou superior a Indusbello.	420233	0
175	Pote Dappen de Silicone. Possui duas cavidades para manipulação. Anti-aderente. Autoclavavel. Resistente. Aproximadamente 6ml. Apresentação unidade.	411439	9
176	Reembasador Direto. Resina acrílica uso odontológico, tipo autopolimerizável, cor rosa, composição polímero (metacrilato de etila), composição: monômero de metacrilato de isobutila, acessórios lubrificante líquido, espátula, copo dosador, apresentação conjunto completo.	427216	3
177	Reembasador Soft: Autopolimerizável (pó e líquido). Reembasamento extraoral e intraoral. Absorve a carga mastigatória que incide sobre a prótese. Não gera calor e não causa irritação na mucosa oral. Permite a manutenção do estado macio por até 9 meses. Partículas ultrafinas. Apresentação: Unidade corresponde Embalagem com 30g de pó+ 30ml de líquido + 8ml de glaze + 2 copos de medidores. Similar ou superior Kit Reembasador Soft Rebase - TDV.	427216	3
178	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	418849	3
179	Resina Bisacrílica nanoparticulada resina: acrílica uso odontológico, tipo bisacrilato, aspecto físico pasta base + pasta catalisadora, uso prótese dentária provisória, composição cartucho, acessórios pontas misturadoras, apresentação refil. Descrição complementar. Apresentação comercial: 1 cartucho (67g) e 16 pontas misturadoras azuis, cor a2, similar ou superior à Protemp.	420401	0
	Resina Composta. Restaurador fotopolimerizável tipo "Bulk Fill", nanohíbrida condensável. Indicada para restaurações diretas de dentes posteriores, Base /forramento sob restaurações diretas, Núcleos de preenchimento, Esplintagem,		

180	Restaurações indiretas, incluindo inlays, onlays e facetas, Restaurações de dentes decíduos, Selamento de fôssulas e fissuras em molares e pré-molares. Composição: AFM, AUDMA, UDMA e 1, 12-dodecano-DMA. Preenchimento: 5mm. Apresentação seringa 4g. Cores A1, A2, A3 e B1. Similar, igual ou superior a Resina Filtek One Bulk Fill – 3M	444048	15
181	Resina Composta. Restaurador fotopolimerizável tipo "Bulk Fill", nanohíbrida. Compósito fluído. Incremento único de até 4mm. Baixa tensão de contração de polimerização. Apresentação: Seringa 2g. Nas Cores: A1, A2, A3 e U. Similar, igual ou superior a Filtek Bulk Fill Flow 2G - 3M.	444049	15
182	Resina Composta. Restaurador Universal fotopolimerizável de nanopartículas para restaurações diretas e indiretas em dentes anteriores e (Classes I, II, III, IV e V). Composta por nanoglomerados compostos com 100% de nanopartículas. Pode ser utilizada para restaurações Classe I, II, III, IV e V. Disponíveis em 33 cores e 4 opacidades: (A1D, A2D, A3D, A4D, B3D, C4D, WD), (A1B, A2B, A3B, A3,5B, A4B, A6B, B1B, B2B, B3B, B5B, C1B, C2B, C3B, WB), (A1E, A2E, A3E, B1E, B2E, WE), (Clear, Blue Gray, Amber) XWB, XWE. Apresentação: Seringa 4g. Similar, igual ou superior a FILTEK Z350 XT – 3M.	404479	0
183	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	424152	0
184	Restaurador odontológico, bloco, a base de óxido de zircônia. Equipado com canal de parafuso pré-fabricado e dispositivo anti-rotação, para uso de sistema CAD-CAM tipo CEREC AC, Meso, Tamanho Larger (L) tonalidade 0,5 e 2 unidade. Padrão referência Sirona ou superior	440858	0
185	Restaurador odontológico, bloco, a base de óxido de zircônia. Equipado com canal de parafuso pré-fabricado e dispositivo anti-rotação, para uso de sistema CAD-CAM tipo CEREC AC, Meso, Tamanho Small (S) tonalidade 0,5 e 2 unidade. Padrão referência Sirona ou superior	440857	0
	Restaurador Provisório. Indicado para vedar cavidades temporariamente em procedimentos de Dentística, Prótese,		



186	<p>Endodontia, Odontopediatria; para cavidades de classes I, II e V; e para confecção de matriz para escultura oclusal dos dentes posteriores restaurados com resinas compostas. Fotopolimerizável.</p> <p>Estético. Compatível com materiais resinosos. Não contém eugenol. Material resinoso, composto por grupos dimetacrilatos, carga orgânica, dióxido de silício, fluoreto de sódio e catalisadores, que após ativação por luz visível (aparelho fotopolimerizador), endurece adquirindo uma consistência borrachóide. Apresenta flúor na composição, promovendo ação profilática contra a cárie. Não adere na espátula. Tempo de exposição do produto à luz do aparelho fotopolimerizador: 40 segundos. Veda o acesso à cavidade. Apresentação unidade kit com 2 seringas de 2g cada uma. Similar, igual ou superior a Bioplic – Biodinâmica</p>	390511	30
187	<p>Revelador radiográfico, destinado à revelação da imagem do exame a película do filme radiográfico, processamento manual, composto por água, dietileno glicol, hidroquinona e carbonato de potássio. Solução pronta para uso. Apresentação unidade com 475ml. Similar ou superior a Carestream.</p>	405620	9
188	<p>Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon, para contra ângulo, embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.</p>	407961	60
189	<p>Sacos porta-elásticos ortodônticos: Embalagem para colocação de elásticos (intra/extra orais) ortodônticos com sistema de fechamento tipo zip (vedamento). Embalagem com 50 unidades. Similar ou superior a Orthometric</p>	422785	24
190	<p>Selante de fôssulas e fissuras, fotopolimerizável, contendo 50% em peso de cargas inorgânicas com liberador de flúor. Composições: Monômero NCO, Nupol Bis GMA, TEGDMA, Penta, N-metil Dietolamina, BHT, Metacrilato de 2<sup>o</sup>, Canforoquinona, Cervit T 1000, Bário Silanizado, Fluoreto de Sódio, Carbosil TS 720 e Titanox 3328. gua, Sílica Coloidal e Pigmento Inorgânico. Apresentação unidade: seringa c/ 2g.</p>	390775	3
	<p>Sistema Celtra Duo Stain e Overglaze, indicado para caracterização e glazeamento de restaurações em silicato de lítio – celtra</p>		

191	duo, o sistema é composto por pote de overglaze de 5G, líquido de stain e glaze de 50ml para diluição do material quando necessário e 15 cores comercializadas em potes de 5G. Padrão referência: celtra duo satin/glaze kit ou superior	445003	0
192	Sistema clareador, gel clareador a base de Peróxido de carbamida a 37% para uso como curativo de demora em dentes não vitais. Apresentação: embalagem c/ 1 seringa contendo 3g e 15 ponteiros para aplicação do gel. Similar, igual ou superior à marca Whiteness Super-Endo 37% - FGM	433258	15
193	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon, para contra ângulo, embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	341174	150
194	Solução hemostática à base de cloreto de alumínio, indicada para controle de sangramento. Composição cloreto de alumínio. Uso em pequenas cirurgias. Apresentação unidade: Frasco com 10 ml. Similar, igual ou superior a Maquira.	422554	0
195	Spray de gás refrigerante para determinação de vitalidade pulpar. Composição: base de tetrafluoroetano, inodoro, atóxico, sem CFC. Apresentação: unidade frasco 200 ml. Similar ou superior ao Endo Ice - Maquira.	417284	15
196	Sugador cirúrgico descartável, esterilizado e produzido em resina ABS. Auxilia na sucção de sangue e fluidos. Apresentação: Unidade em caixas de 20 ou 40 unidades. Similar, igual ou superior a Maquira.	406293	2400
197	Sugador de saliva descartável confeccionado com PVC virgem e atóxico, pontas fundidas quimicamente aos tubos evitando acidentes, desenho anatômico, sem memória elástica. Tamanho mínimo de 13 cm, fabricado com fio galvanizado evitando oxidação. Apresentação unidade: pacote com 40 Unidades. Similar, igual ou superior a SSPlus.	406292	60
198	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon, para contra ângulo, embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	406295	30
	Tesoura cirúrgica modelo íris. Indicada para procedimentos cirúrgicos como corte de fios, tecidos moles e etc. Formato ponta reta ou		

199	curva (a escolher) e fina. Confeccionada em aço inoxidável. Autoclavável. Comprimento 11,5 cm. Similar ou superior a Quinelato.	471573	6
200	Tira de Lixa abrasiva de aço/DIAMANTADA: Para desgaste de esmalte dentário com grãos galvanicamente fixados ao aço inox. Composição: Aço inoxidável e óxido de alumínio, largura de 4 mm e espessura de 0,09mm. Embalagem com 12 unidades	406288	15
201	Descrição: Tiras de poliéster transparente Tipo: Pré-Cortada Formato: Fita Apresentação: Envelope 50 .Medidas: 10x120x0,05 mm. Atua como barreira física para o material restaurador. Uso: Descartável	406147	6
202	Tricresolformalina. Para Desinfecção de Canal Radicular. Produto antisséptico, desinfetante para canais radiculares. Produto com propriedades do Formaldeído aliadas com às do orto-Cresol. Apresentação: frasco com 10 ml. Similar, igual ou superior a Biodinâmica.	374821	0
203	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	419284	0
204	Tubo duplo para COLAGEM, slot .022“, Edgewise/Ricketts, com gancho central. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Similar ou superior Morelli ref. 20.41.263	432230	0
205	Tubo Duplo, para SOLDAGEM, slot .022“, Edgewise/Ricketts, com gancho centra. IApresentação: Embalagem com 10 unidades. Similar ou superior Morelli ref. 20.40.263	419225	0
206	Tubo simples para COLAGEM, Slot .022", Edgewise/Ricketts com Gancho. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Similar ou superior Morelli ref. 20.31.260	465654	0
207	Tubo simples para COLAGEM, Slot .022", Edgewise/Ricketts com Gancho. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Similar ou superior Morelli ref. 20.31.230	465654	0
208	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	430693	0

209	Tubo simples para COLAGEM, Slot .022“, Edgewise/Ricketts Sem gancho. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Similar ou superior Morelli ref. 20.31.200	342471	0
210	Tubo simples para COLAGEM, slot .022“, Edgewise/Ricketts com gancho central. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Similar ou superior Morelli ref. 20.31.241	465654	0
211	Tubo/Bráquete Simples para COLAGEM Conversível, Slot 022" Edgewise/Ricketts com Gancho Central. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Similar ou superior Morelli ref. 20.31.280	465654	0
212	Cimento periodontal sem eugenol. Composição da Pasta base: Ácido graxos, Resina Natural, Resina Sintética, Óleo Mineral, Timol, Cera Natural e Aroma de Menta. Composição da Pasta Aceleradora: Óleo Mineral, Óleo Vegetal, Óxido Zinco, Óxido de Magnézio, Pigmento de Óxido de Ferro, Timol, BHT e Aroma de Menta. Apresentação: Embalagem com 1 Base de 90g e 1 Catalisador de 90g. Similar ou superior à pericem - Technew	404545	3
213	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	468391	0
214	Cera 7, para moldagem, uso odontológico, em lâmina, cor vermelho, Composição: Parafina, cera de polietileno, vaselina, corantes orgânicos. Apresentação unidade: caixa de 225g com 18 unidades.	406791	3
215	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022“, para 1º e 2º pré-molar superior esquerdo (dente 24 e 25) com gancho. Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.225 ou de melhor qualidade).	432201	3
216	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022“, para 1º pré-molar inferior esquerdo (dente 34) com gancho. Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.229 ou de melhor qualidade)	432202	3
	Braquetes ortodôntico (reposição)		

217	Prescrição Roth-standard slot : 022“, para 1º pré-molar inferior direito (dente 44) com gancho. Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.228 ou de melhor qualidade).	432202	0
218	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	432203	0
219	Material de moldagem silicone por adição fluída (leve) Pasta base: Vinil-polidimetilsiloxane, cristobalita, copolímero dimetil polisiloxano, sílica tratada com silício, polietilenoglicol, siloxano. Pasta catalisadora: Vinil polidimetilsiloxano, cristobalita, sílica tratada com silício, polidimetilsiloxano, C.I. pigmento azul. Estabilidade dimensional, vazamento do modelo em até 15 dias, hidrofílica, resistência à tração. Baixa ou média viscosidade. Apresentação a unidade igual a kit com 2 silicone de adição de 50ml + 10 pontas misturadoras. Similar, igual ou superior a Express XT Pasta Fluida – 3M	428739	3
220	Adesivo ortodôntico fotopolimerizável, indicação de união de bráquetes metálicos e cerâmicos aos dentes. Composição: Primer: Bis-GMA, TEGDMA. Adesivo: Bis-GMA, Sílica, silano, n-dimetil benzocaína, hexa-flúor-fosfato. Apresentação: Kit com 2 seringas de pasta adesiva de 4 g cada, 1 frasco de primer de 6 ml. Similar ou Superior a Transbond XT - 3M Unitek	391133	0
221	Kit acabamento e polimento de acrílico, silicones abrasivos em 3 granulações nos formatos de ogiva e cilindro. Similar, igual ou superior à marca KG Sorensen	419921	6
222	Adesivo fotopolimerizável para cimentação de bandas ortodônticas, Coloração azul clara, Liberação contínua de flúor. Apresentação: Kit com 1 seringa de 4 g e 10 ponteiros aplicadoras. (Similar a marca 3M Abzil Transbond Light Cure Band ou de melhor qualidade).	391137	3
223	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	391137	0
	Placas de fósforo para radiografias		

224	intraorais infantil. Placa de fósforo sem fio para captação de imagens radiográficas intraorais, com as seguintes características: tamanho 0; resolução de 22pl/mm; permitir posterior digitalização por processo de varredura a laser, compatível com Scanner Miniview da marca Dürr Dental; apresentar um lado inativo preto com a marcação “back” e desenho indicador do picote, bem como informações visíveis sobre tamanho e modelo da placa, ano e mês de fabricação; apresentar um lado ativo azul claro com marcação de posicionamento; ser finas, flexíveis e reutilizáveis, livres de estruturas metálicas e ter cantos arredondados. Unidade	427189	0
225	Cimento Odontológico (composição: à base de hidróxido de cálcio, iodofórmio e óleo de calêndula. Aspecto físico: pasta. Apresentação: conjunto completo). Kit 1x2g + 10 Pontas + refil. Similar, igual ou superior à Feapex.	471661	0
226	COTA ITEM 17	297697	50
227	COTA ITEM 36	417345	0
228	COTA ITEM 53	432572	15
229	COTA ITEM 69	438043	0
230	COTA ITEM 80	604944	0
231	COTA ITEM 81	372452	0
232	COTA ITEM 182	404479	15
233	COTA ITEM 219	428739	0

ÓRGÃO PARTICIPANTE - 3º BATALHÃO DE SUPRIMENTO			
Nr Item	ESPECIFICAÇÕES	CATMAT	3º B Sup 160368
1	Abridor de Boca, 100% silicone, Autoclavável a 134°C. Tamanho adulto 40 x 30 x 20 mm. Tamanho infantil 30 x 25 x 18 mm. Cor a escolher. Apresentação unidade igual a embalagem com 2 unidades (1 adulto e 1 infantil). Similar igual ou superior a Abritec Maquira.	438080	0
2	Acrílico Autopolimerizável, Líquido, monômero de metil metacrilato. Apresentação: frasco com 250 ml.	390456	0
3	Acrílico Autopolimerizável, pó, para escultura, indicada para confecção de provisórios de coroas e pontes, para padrões de incrustações. Copolímero acrílico termopolimerizável com alto teor de ligações cruzadas, Presa rápida; Contração mínima sem distorção, Rápida	390459	0

	polimerização; Granulação fina; usado com as técnicas de pincel ou prensagem. Validade: 3 anos. Cores 61, 62, 67, 77, 69, 81, vermelho. Apresentação: frasco de 25g com tampa plástica retrátil.		
4	Adesivo auto-condicionante para fixação de bráquetes, indicação de união de bráquetes metálicos e cerâmicos aos dentes. Deve ser associado a resinas fotopolimerizáveis. Uso individualizado. ácido e primer incorporados no micropincel, hidrofílico, em único passo. Apresentação: embalagem com 10 (dez) micropincéis contendo adesivo ortodôntico e primer incorporados. Composição do primer: esteres de ácido fosfórico de metacrilato. Similar ou superior Transbond Plus Self Etching Primer - SEP – 3M Unitek	421227	0
5	Adesivo de Moldeira, indicado para retenção da silicone de adição em moldeiras. Cor azulada. Apresentação frasco 10 ml. Similar, igual ou superior a Tray Adhesive – DMG	391641	0
6	Adesivo dental fotopolimerizável com silano, monocomponente, autocondicionante em esmalte e/ou dentina, composto por copolímero do ácido polialcenóico modificado por metacrilato. Apresenta alta resistência de união ao esmalte, à zircônia, alumina e metais. Possui Silano que permite a união química à superfícies cerâmicas. Apresentação: 1 Frasco de Silano Primer 5ml, 1 Frasco de Silano Ativador 5ml. Similar, igual ou superior a Dentsply	404768	0
7	Adesivo fotopolimerizável, solvente a base de água e álcool. Sistema adesivo de frasco único, primer e adesivo em um só frasco. Contém 10% de sílica coloidal (tamanho de partículas de 5nm), bis-gma, hema, diuretanodimetacrilato, copolímeros dos ácidos polialcenóico, canforoquinona, água e etanol, glicerol 1.3 dimetacrilato. Sistema de dose única com frasco do tipo "lpop". Apresentação unidade: Frasco de 5,6ml, equivalente a 6g. Similar, igual ou superior ao Adper Single Bond 2, 3M ESPE.	391133	6
8	Adesivo Universal Fotopolimerizável. Frasco único. Indicado para restaurações diretas e indiretas, podendo ser utilizado com condicionamento ácido total, auto - condicionante, ou condicionamento - seletivo. Solvente a base de etanol. Pode ser utilizado como silano e/ou primer. Apresentação: frasco com 5ml. Similar, igual ou superior a Single Bond Universal - 3M	391137	2
	Afastador Labial e Lingual, utilização em clareamento, colagem de bráquetes,		

9	profilaxia e fotografia. Afasta lábios, bochechas e língua (com bloqueador), autoclavável até 134°C, fabricado em poliacetal, cor a escolher. Similar, igual ou superior a Indusbello	426387	0
10	Afastador odontológico, modelo-expandex, adulto afastador odontológico, material: plástico, tipo: labial lateral, modelo: expandex, esterilidade: autoclavável, tamanho: adulto	417614	10
11	Afastador odontológico, modelo-expandex, infantil afastador odontológico, material: plástico, tipo: labial lateral, modelo: expandex, esterilidade: autoclavável, tamanho: infantil.	417615	0
12	Agulha de irrigação Endo-Eze, ponta com fenda lateral na extremidade para irrigação de canais amplos e/ou com formação radicular incompleta; evita sobreirrigação em caso de travamento nas paredes do canal; ponta antiobturadora exclusiva com fenda lateral que permite a irrigação sem o risco de obstrução do canal; diâmetro de 27 gauges. (Similar a marca ultradent ou de melhor qualidade). Agulha Endo-Eze, agulha fina, metálica e arredondada (27 ga, Ø 0,40 mm) com extremidade anti-obturação única; a ponta apresenta ventilação de um dos lados para irrigação lateral, evitando o perigo da extrusão de fluidos através do ápice, comprimento da agulha 25 mm. Apresentação: embalagem com 20 unidades. (Similar a marca Endo-Eze Tips - Ultradent ou de melhor qualidade).	442140	0
13	Agulha gengival curta, calibre 30G, comprimento 25mm. Padrão Internacional de comprimento de cânulas. Siliconizadas e esterilizadas. Bisel trifacetado. Aço Inoxidável. Apresentação: caixa com 100 unidades. Similar, igual ou superior a Dencoject.	442145	0
14	Álcool Absoluto 92,8% 1L. O Álcool Absoluto com no mínimo 92%, unidade correspondente à 1L.	390766	0
15	Alginate Ortodôntico: Material elástico para impressão, ortodôntico, Tipo I, presa rápida, baixíssimo escoamento, com mudança de cor. É livre de poeira e contém clorhexidina. Certificado pela ADA, cumprindo as normas da especificação nº 18. Reproduz com perfeição detalhes de até 50 . Composição: Diatomita, Alginato de Potássio, sulfato de cálcio, óxido de magnésio, óxido de ferro, tetrasódio pirofosfato e clorhexidina.	428490	0



	Apresentação: pacote com 454 gramas. Similar ou superior Jeltrate Orthodontic		
16	Alicate para corte de amarelo (intrabucal) com ponta de wídea e encaixe tipo americano (trespassado). Autoclavável. Apresentação: unidade. Similar ou superior à Quinelato	430729	0
17	Anestésico Articaina a 4%, c/ epinefrina 1: 100.000, livre de metiparabeno anestésico injetável local, contendo 40 mg/ml de cloridrato de Articaina e 10 mg /ml de Epinefrina, também conhecida por adrenalina. Excipientes: metabissulfito de sódio, cloreto de sódio e água para injeção. Acondicionados em caixas com 50 tubetes, envasados em tubetes de cristal com 1,8ml e embolo siliconizado. Similar, igual ou superior a Articaine Nova DFL.	297697	0
18	Anestésico Lidocaína 2% com vasoconstritor epinefrina 1:100.000, isento de metilparabeno, envase em tubetes de cristal/vidro com 1,8 ml com êmbolo siliconado. Acondicionados em caixas com 50 tubetes, acomodados em blisters lacrados. Similar, igual ou superior a Alphacaine Nova DFL.	269851	50
19	Anestésico mepivacaína a 2 %, c/ vasoconstritor 1:100.000, isento de metilparabeno, anestésico injetável local contendo 20 mg/ml de cloridrato de Mepivacaína, 10 mcg/ml de Epinefrina , também conhecida por adrenalina, veículo estéril com cloreto de sódio, metabissulfito de potássio, EDTA dissódico e água para injeção. Acondicionados em caixas com 50 tubetes, envasados em tubetes de cristal c/ 1,8 ml e embolo siliconizado. Similar, igual ou superior a Mepiadre Nova DFL.	269888	50
20	Anestésico mepivacaina a 3%, sem vasoconstritor, anestésico injetável local, contendo 30mg/ml de cloridrato de mepivacaína, Excipientes 1,0 ml (cloreto de sódio e água para injeção) livre de metil parabeno. Acondicionados em caixas com 50 tubetes, envasados em tubetes de cristal c/ 1,8 ml e embolo siliconizado. Similar, igual ou superior a Mepisv Nova DFL.	357788	50
21	Anestésico tópico para aplicação oral ou na mucosa. Gel com 20% de Benzocaína. Composição: Benzocaína 0,2 g, Excipientes 1 g, sabores menta, tutti-frutti, pina colada. Apresentação: pote com 12 g. Similar, igual ou superior a Benzotop DFL.	272913	10
	Aplicador odontológico tipo microbrush, tipo haste dobrável, tipo uso descartável,		

22	material plástico, características adicionais pontas fibras não absorventes, tipo ponta extrafina. Embalagem com 100 Unidades. (Similar, igual ou superior a Cavibrush - FGM)	410560	0
23	Arco de Ostby, adulto, autoclavável. Em polímero, ajustável à face do paciente. Usado para apoio de lençol de borracha em isolamento absoluto. Similar, igual ou superior a Indusbello	436362	6
24	Arco e serra microcut. Acessórios - uso odontológico, aplicação inter dental/ bucal. Descrição complementar: tipo micro arco de serra, material aço inoxidável. Similar ou superior à TDV	428223	2
25	Arco pré-contornado de aço inoxidável (NiCr) retangular: inferior. Tamanhos: .017" x .025" e .019" x .025". Pacote com 10 unidade. Similar ou superior à Morelli	433345	0
26	Arco pré-contornado de aço inoxidável (NiCr) redondo: inferior. Tamanhos: .012", .014", .016", .018", .020". Pacote com 10 unidade. Similar ou superior à Morelli	433343	0
27	Arco pré-contornado de aço inoxidável (NiCr) redondo: superior. Tamanhos: .012", .014", .016", .018", .020" . Pacote com 10 unidade. Similar ou superior à Morelli	433342	0
28	Arco pré-contornado de aço inoxidável (NiCr) retangular: superior. Tamanhos: .017" x .025" e .019" x .025". Pacote com 10 unidade. Similar ou superior à Morelli	433344	0
29	Arco pré-contornado de níquel titânio (NiTi) redondo: inferior. Tamanhos: .012", .014", .016", .018", .020" . Pacote com 10 unidade. Similar ou superior à Morelli	433352	0
30	Arco pré-contornado de níquel titânio (NiTi) retangular: inferior. Tamanhos: .017" x .025" e .019" x .025". Pacote com 10 unidades. Similar ou superior à Morelli	433349	0
31	Assentador e adaptador de bandas ("unha de gato") Instrumento calcador de bandas e removedor de excesso em formato de unha de gato. Similar ou superior à Quinelato	251581	0
32	Babador impermeável odontológico confeccionado em duas camadas, uma de papel (celulose 100% virgem) e uma de plástico (atóxico). Alto potencial de absorção. Dimensões mínimas de 30 x 40 cm. Pacote com 100 unidades. Similar, igual ou superior a SSPlus.	445868	0
	Bandas universais para molares (reposição): Superior/inferior . Tamanhos: do 34 ao 39.		

33	Pacote com 10 unidade. Similar ou superior à Morelli	432579	0
34	Bicarbonato de sódio, pó branco cristalino, extra fino, compatível com qualquer aparelho de profilaxia. Indicado para profilaxia bucal e remoção da placa bacteriano. Apresentação unidade 100g. Similar, igual ou superior a Airon Maquira.	271052	0
35	Bico Aplicador Flow Azul Bico aplicador descartável angulado com encaixe universal composto por cânula e munhão para aplicação de produtos odontológicos apresentados em seringa. Apresentação: Embalagem com 20 unidades. Similar ou superior a Biodinâmica	422640	0
36	Bloco LT (baixa translucidez) Restaurador odontológico de cerâmica vítrea de silicato de lítio reforçado com óxido de zircônia (10%). Equipado com canal de parafuso pré-fabricado e dispositivo anti-rotação, para uso de sistema CAD-CAM tipo CEREC, tamanho 14x12x18mm caixa com 4 blocos indicado para restaurações de dentes unitários, coroas de cerâmica, inlays, onlays e facetas que possa ser cimentado com cimentos autoadesivos ou através de cimentação adesiva convencional somente com polimento ou que também possa ser caracterizado através de stain & glaze no forno de cerâmica odontológica – C14. Nas cores A2, A3, A3,5, C1, D2, D3. Padrão de referência: Dentsply Celtra ou superior.	417345	0
37	Braquetes (Kit de 01 Caso) Prescrição Roth-standard (5-5) 22x28 slot 022" com gancho nos caninos (13º) e nos pré-molares. Apresentação: Blister Conjunto com 20 unidades. Similar ou superior Morelli ref. 10.10.969	431401	0
38	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022", para 1º e 2º pré-molar superior direito (dentes 14 e 15) com gancho. Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.224 ou de melhor qualidade).	432201	0
39	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022", para canino superior direito (dente 13), 13º de angulação, com gancho. Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.220 ou de melhor qualidade).	431674	0
	Braquetes ortodôntico (reposição)		

40	Prescrição Roth-standard slot . 022“, para incisivo lateral superior direito (dente 12). Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.202 ou de melhor qualidade).	431663	0
41	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot .022“, para incisivo central superior direito (dente 11). Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.200 ou de melhor qualidade).	431661	0
42	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022“, para incisivo central superior esquerdo (dente 21). Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.201 ou de melhor qualidade).	431662	0
43	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022“, para incisivo lateral superior esquerdo (dente 22). Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.203 ou de melhor qualidade).	431664	0
44	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022“, para canino superior esquerdo (dente 23), 13º de angulação, com gancho. Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.221 ou de melhor qualidade).	431676	0
45	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022“, para 2º pré-molar inferior esquerdo (dente 35) com gancho. Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.231 ou de melhor qualidade).	432203	0
46	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022“, para canino inferior esquerdo (dente 33) com gancho. Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.227 ou de melhor qualidade).	431682	0

47	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-light slot .022", para incisivos inferiores (dentes 32,31,41,42). Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.410 ou de melhor qualidade).	431680	0
48	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022", para canino inferior direito (dente 43) com gancho. Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.226 ou de melhor qualidade).	431681	0
49	Broca de alta rotação, carbide FG, constituídas de haste de aço inoxidável e parte ativa multilaminar de carbureto de tungstênio sinterizado. Números. 1/2 (Esférica) 170 (Cônica Lisa), 245 (Cônica Invertida), 329 (Periforme), 330 (Periforme), 557L (Cilíndrica Denteada Longa), 558L (Cilíndrica Denteada Longa), 57L (Cilíndrica Longa), 06 Haste Longa, 07 (Esférica), 08 Haste Longa. Individual, esterilizável em autoclave ou estufa. Similar, igual ou superior a KG.	403382	0
50	Broca de alta rotação, diamantada FG, esférica (1011,1012, 1012HL, 1013,1014,1014HL, 1015,1016HL, 1019,1026,3018, 3017HL, 3018HL), cônica invertida (1032, 1033, 1034, 1035), cônica dupla (1045,1046,1047), cônica topo plano (1065,3069,3070,2068), cilíndrica topo plano (1090,1092,1093,3101,3101F), Cônica topo em chama (1190F, 1190FF, 220,2112,3193,3195,3195F,3195FF,2191) Cilíndrica topo arredondado (2143,2133,2133F,3139,3139F), Cônica topo inativo (3083), Chama (3118,3118F, 3168,3168F,3168FF), Cilíndrica topo oval (3216,3216FF,4219,4219F,2215,2215F, 3217), Cilíndrica topo cônico (4124). Ponta diamantada com partículas abrasivas de diamante puro, fabricadas de ponta a ponta. Esterilizada com raios gama. Certificado de garantia de 5 anos. Blister com 1 unidade.	438007	0
51	Broca Endo Z. Utilizada no acesso aos canais radiculares. Alta rotação. Tronco-cônico de aço carbide. Extremidade inativa. Similar à marca Microdont ou de melhor qualidade.	428030	20

52	Broca Transmetal nº 153, fabricada em carboneto de tungstênio de 19mm para alta rotação. Aplicação odontológica. Indicada para promover corte em estrutura metálicas de prótese dentária. Similar, igual ou superior a Maillefer - Dentsply	414854	0
53	Broca utilizada em fresadora de sistema CAD-CAM, caixa com 6 unidades. Padrão referência Sirona ou superior.	432572	0
54	Broca Zekrya longa, de 28 mm. E0151 para alta rotação, tendo a sua parte ativa fabricada em carboneto de tungstênio (K20) e a parte inativa, fabricada em aço inoxidável DIN 1.4197, contendo 13% de cromo. Sua ponta apresenta 0,8 mm. Similar, igual ou superior a Dentsply	403873	0
55	Broca, PM, Carbide, haste de aço inoxidável e parte ativa multilaminar de carbureto de tungstênio sinterizado, diâmetro de 1,6mm número individual, esterilizável em autoclave ou estufa, uso em peça reta. Numeração 701, 702 e 703. Similar, igual ou superior a Jet.	403563	2
56	Cabo para espelho bucal número 25, com encaixe cônico com 23 gramas, tubular, com diâmetro de 9,4 mm e comprimento de 121 mm, contendo 18% de cromo (Cr) e 0,08% de carbono (C), em aço inox, autoclavável. Sextavado ou Oitavado. Similar, igual ou superior a Duflex	413300	10
57	Caneta/turbina de alta rotação odontológica, com as seguintes especificações mínimas: conexão/acoplamento: borden 2 furos, refrigeração: spray. Sistema push-botton, self-power LED com duração de 10.000 horas de vida útil. Autoclavável a 135 °C. (Similar a marca Dentflex, modelo Sigma air 4S G led, ou de melhor qualidade).	437552	2
58	Cânula de aspiração Endodôntica. Conjunto c/ 1 cânula e 3 agulhas sem bisel nos diâmetros 2,0mm, 1,5mm e 1,0mm. Autoclavável. Indicado para aspiração endodôntica.	436482	0
59	Cera ortodôntica: para proteção da mucosa, uso ortodôntico. cor transparente. Apresentação: Kit com 10 caixas com 5 bastões cada.	406794	0
60	Cera utilidade, para moldagem, uso odontológico. Apresentação unidade: Caixa de 225g com 5 unidades, cor vermelho.	406785	0
61	Cimento cirúrgico: Cimento Odontológico Tipo: Cirúrgico Periodontal , Característica	404545	0

	Adicional: Sem Eugenol, aspecto Físico: Base + Catalisador. Apresentação: Conjunto Completo		
62	Cimento de hidróxido de cálcio radiopaco para capeamento pulpar e forramento protetor de fácil manipulação, com coloração semelhante a dentina., base: Ester Glicol Salicilato, Fosfato de cálcio, Tungstato de cálcio, óxido de zinco e corantes minerais. Catalisador: Etiltolueno Sulfonamida, Hidróxido de Cálcio, Óxido de zinco, Dióxido de Titânio, Estearato de zinco e corantes minerais. Apresentação: Kit Tubo pasta base 13g, tubo pasta catalisadora 11g e 1 bloco de mistura. Similar, igual ou superior a Hydro C.	404562	4
63	Cimento de Ionômero de vidro ORTODÔNTICO: "multi cure" azul para cimentação de bandas modificado por resina ortodônticas. Hidrofílico (permite colagem em meio com saliva ou sangue), coloração azulada para remoção de excessos, sabor cereja, presa dual com liberação contínua de flúor. Apresentação: unidade corresponde à conjunto contendo 35g de pó e 25 g de líquido, 1 colher dosadora e 1 blocos para espatulação. Similar ou superior à 3M Unitek.	432780	0
64	Cimento endodôntico à base de Óxido de Zinco e Eugenol. Cimento endodôntico à base de óxido de Zinco, Resina Hidrogenada, Subcarbonato de Bismuto, sulfato de Bário e Borato de Sódio, contendo no líquido Eugenol e Óleo de Amêndoas Doces. Apresentação: caixa de papel cartão inviolável com 2 embalagens Embalagem com 1 frasco em pó de 8g + 1 tubo em resina de 9g. Similar ou superior Sealer 26- Dentsply Sirona.	404553	0
65	Cimento Endodôntico Biocerâmico. Cimento obturador biocerâmico pronto para uso. Para obturação dos canais radiculares, não resinoso, pronto para uso, com no mínimo 65% de carga biocerâmica no produto. Apresentação: Embalagem com 1 seringas de 0,5g e 5 pontas aplicadoras. Similar, igual ou superior à marca BIO-C Sealer – Angelus.	404555	0
	Cimento Ionômero de vidro Restaurador e Forrador Fotopolimerizável. Tripla Cura. Composição do pó: Silicato de estrôncio-Alumínio, Carga, Ativadores e Óxido de Ferro. Composição Líquido: 2-Hidroxietil Metacrilato, Solução Aquosa de De Ácidos Poliacrílico e Tartárico, Peróxido de		

66	<p>Benzofila e Canforoquinona. Composição Primer: Poliacidos Metacrilados modificados, Estabilizante, catalisador e álcool etílico. Composição Selante: Bisfenol Glicidil Metacrilato, trietilenoglicol Dimeticrilato, 2,6-Terc-butifenol, Etil uretano, B200P, Benzil Dimetil Ketal, Canforoquinona e Quantacure EHA. Cor a escolher. Apresentação: Kit com 1 frasco contendo 5g de pó, 01 líquido 2,5 ml, 1 frasco primer 2,5 ml, 1 frasco Glazer 5 ml, 1 bloco de moistera e 1 colher medidora de selante. Similar, igual ou superior a VitroFil LC R DFL.</p>	406250	0
67	<p>Cimento para preenchimento temporário das cavidades dentárias, de endurecimento químico, com coloração semelhante ao dente e radiopaco. Composição: óxido de zinco, sulfato de zinco hidratado, sulfato de cálcio hemidratado, diatomácea de terra, dibutil ftalato, copolímero cloreto de polivinila. Material de preenchimento, de endurecimento químico, com coloração semelhante a do dente, radiopaco, para preenchimento temporário das cavidades dentárias. É um cimento a base de óxido de zinco / sulfato de zinco e é destinado para aplicações temporárias em curto prazo (para ser utilizado por no máximo 1 a 2 semanas). Similar, igual ou superior a Coltosol Coltene.</p>	404546	0
68	<p>Cimento provisório para restaurações indiretas (provisórias e permanentes): coroas, pontes, inlays, onlays. A base de óxido de zinco sem eugenol, não interfere na polimerização de cimentos. Apresentação: kit com 1 pasta base de 30g e uma pasta catalizadora 13g. Similar, igual ou superior a Relyx Temp NE - 3M ESPE</p>	426021	0
69	<p>Cimento Resinoso Adesivo Tipo Dual. Indicado para restaurações indiretas. Radiopaco. Apresentação: corpo duplo 8,5g no kit (base + catalizador) + 10 ponteiros de auto-mistura. Cores A1, A2, A3 e Translúcido. Similar, igual ou superior a RelyX U200 Automix – 3M.</p>	438043	0
70	<p>Cimento resinoso exclusivo para faceta, indicado para cimentação definitiva de facetas de cerâmica ou resina composta. Radiopaco, Fotoativado, resistente, estável, estabilidade de cor, escoamento sob pressão, baixa espessura de película, polimerização à luz visível de 400mW/cm2. Composição a base de TEGDMA/ BisGMA, polímero policaprolactona reagida, sílica tratada de silano, difeniliodônio, Hexafluorofosfato, trifenilantimônio e dióxido</p>	432810	0



	de titânio. Cor a escolher. Apresentação unidade seringa com 3g. Similar, igual ou superior a RelyX Veneer - 3M		
71	Cimento Resinoso Tipo Dual. Indicado para aplicação de inlays, onlays, pontes e coroas de: metal, metalo-cerâmica, porcelana /cerâmica, resina, coroas puras de porcelana, núcleos reforçados de alumina, pinos e núcleos metálicos, zircônia, fibra de vidro e fibra de carbono. Tipo auto-adesivo resinoso + primer, ativação fotopolimerizável, aspecto físico pasta + líquido. Apresentação: conjunto completo, embalagem em um “clicker” com 11g. Cor a escolher. Similar, igual ou superior a RelyX U200 - 3M.	438043	0
72	Condensador de Gutapercha Mcspadden. Instrumento em aço inoxidável, autoclavável, acionado em contra-ângulo para termoplastificação da Gutapercha. Nas numerações #40, #45 e #50 de 25mm de comprimento. Apresentação: embalagem com 4 unidades da mesma numeração. Similar, igual ou superior a Dentsply.	419388	0
73	Condicionador Ácido Fosfórico a 37%. Indicado no condicionamento do esmalte e dentina para melhorar a adesão dos materiais restauradores ao dente. Gel de baixa viscosidade. Propriedade tixotrópica. Não escorre. Afinidade com água. Gel de base aquosa contendo Ácido Fosfórico a 37%. Corante azul. Apresentação uma unidade: seringa com 2,5ml e uma (1) ponta para aplicação.	391582	6
74	Condicionador de Porcelana, ácido Fluorídrico a 10%, gel, para condicionamento ácido de restaurações de porcelanas e resinas indiretas. Baixa viscosidade. Apresentação: seringa com 2,5 ml.	391948	0
75	Cones de guta-percha acessórios para obturações dos condutos radiculares, por meio de técnicas de condensação lateral e /ou vertical, à base de guta-percha, óxido de zinco e corante orgânico com 28mm de comprimento. FM e M. Apresentação unidade igual a Embalagem com 120 pontas. Similar, igual ou superior a Maillefer Dentsply	419013	0
76	Cones de guta-percha acessórios para obturações dos condutos radiculares, por meio de técnicas de condensação lateral e /ou vertical, à base de guta-percha, óxido de zinco e corante orgânico com 28mm de comprimento. Referência R8. A unidade	438278	0

	corresponde a uma embalagem com 120 pontas. Similar, igual ou superior a Tanari.		
77	Cones de guta-percha principal: calibrados para obturação de canais radiculares à base de gutapercha, óxido de zinco e corante orgânico com conicidade .02, com 28mm de comprimento e conicidades padronizadas. Apresentação: caixas sortidas nos calibres números 15-40 e/ou 45-80 e/ou em caixas individuais nos calibres números 45 e 50 com 120 (cento e vinte) pontas em média. (Similar a marca Maillefer ou de melhor qualidade).	419007	0
78	Cones de Gutapercha. Cones de guta percha para obturação de canais radiculares preparados pelo sistema Wave One Gold. Possui conicidade semelhante aos instrumentos do sistema Wave One Gold. Comprimento 28mm. Nos modelos Small, Primary, Medium ou Large. Apresentação: uma embalagem com 60 pontas. Similar, igual ou superior a Cone Wave One – Dentsply.	419440	0
79	Cones de Gutapercha. Cones de guta percha para obturação de canais radiculares preparados pelo sistema X1-Blue File. Possui conicidade semelhante aos instrumentos do sistema X1-Blue File. Comprimento 28mm. Cones de guta sortido nas conicidades #20.06, #25.06 e #40.06. Apresentação: uma embalagem com 60 pontas. Similar, igual ou superior a Cone de Gutta X1 - Blue – MKLife.	419439	0
80	Conjunto cirúrgico branco esterilizado e descartável. Fabricado 100% em polipropileno (TNT). Material com dupla característica (impermeável+absorvente) Composição: dois aventais manga longa punho elástico 30g tamanho G; um campo fenestrado 30gr medindo 0,90x1,20m; dois campos 30gr 0,70x0,70m; dois protetores de mangueira com adesivo auto colante; um protetor de alça com adesivo auto colante; um protetor de alça com elástico; 2 duas toalhas descartáveis viscose. Gramatura não inferior a 30g/m². Produto embalado em envelope com papel grau cirúrgico, garantindo a validade de 2 anos da esterilização por EtO. Similar, igual ou superior a Best Fabril.	604944	0
81	Conjunto higiene, uso infantil, composição: escova dental, creme dental, fio dental, tipo embalagem personalizada conforme modelo do órgão.	372452	0
	Contra-Ângulo Odontológico 1:1, com as		

82	seguintes especificações mínimas: Encaixe: Intramatic, permite giro livre de 360°. Spray: Externo. Fixação das brocas: Brocas fixadas por atrito (sistema Friction Grip). Transmissão: 1:1. Autoclavável a 135°C. Utiliza brocas PM de 2,35mm. (Similar a marca Dentflex ou de melhor qualidade)	407110	2
83	Corpo de escaneamento (scanpost) utilizado para aquisição optica de implantes no sistema CAD-CAM compatível com os sistemas CAD-CAM CEREC e INLAB e com o sistema de implante Straumann boné level 3.3. Padrão referência sirona ou superior.	440819	0
84	Cureta Periodontal tipo Gracey, modelo nº 11-12, de aço inoxidável, com cabo oco. Similar ou superior a Qiunelato.	427568	4
85	Cureta Periodontal tipo Gracey, modelo nº 13-14, de aço inoxidável, com cabo oco. Similar ou superior a Qiunelato.	427573	4
86	Cureta Periodontal tipo Gracey, modelo nº 3-4, de aço inoxidável, com cabo oco. Similar ou superior a Qiunelato.	427570	4
87	Cureta Periodontal tipo Molt, de aço inoxidável, com cabo oco. Similar ou superior a Qiunelato.	432645	0
88	Dessensibilizante de baixa viscosidade à base de nitrato de potássio e fluoreto de sódio, 2%, gel incolor. Composição dos ingredientes ativos,: nitrato de potássio a 5%, Fluoreto de sódio a 2%. Composição dos ingredientes inativos: Água deionizada, glicerina, agente neutralizante e espessante. Apresentação: kit contendo uma seringa com 2,5 g de produto e 1 ponteira. Similar, igual ou superior Desensibilize KF 2%.	419116	2
89	Disco de lixa para acabamento e polimento, (reposição) de restaurações em resina composta em superfícies livres com centro metálico para encaixe,com 1/2 polegada de diâmetro, nas granulações: grossa, média Composição: abrasivo à base de óxido de alumínio e costado de poliuretano e centro metálico. Pacote com 30 unidades. Similar ou superior SOF LEX POP ON 3M	438117	0
90	EDTA trissódico líquido para preparo das paredes dos canais radiculares, previamente à obturação com pH entre 7,0 e 8,0. Apresentação: frasco com 20ml. Similar, igual ou superior a Biodinâmica.	432427	0
91	EDTA-T. Solução de EDTA 17% com tensoativo aniônico. Indicado na desobstrução de canais atresiaados e na remoção do magma dentinário. Apresentação: frasco com 20 ml.	429980	0

92	Embalagem para esterilização tipo rolo, material papel grau cirúrgico, composição filme polímero multilaminado, termosselante, com indicador do processo de esterilização, tamanho cerca de 10cm. Apresentação rolo com 100m	442385	0
93	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	404892	0
94	Espátula de inserção de fio retrator serrilhado: espátula odontológica, material: aço inoxidável, modelo: duplo, cabo oco, tipo uso: inserção de fio retrator gengival, características adicionais: serrilhada, igual ou superior à Grogan.	427301	2
95	Espátula de titânio para colagem de contenção ortodôntica com resinas compostas Composição: aço inox e silicone. Esterilizável em autoclave. Numeração: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 15, Silicato e Interproximal. Similar ou superior Indusbello.	251247	2
96	Espelho bucal nº 5, indicado para visualização em procedimentos odontológicos. Em aço inoxidável, autoclavável e plano. Apresentação unidade.	413310	6
97	Esponja hemostática. Indicada em procedimentos cirúrgicos devido ao seu grande poder hemostático e cicatrizante. Composição 100% gelatina liofilizada de origem porcina. Esterilizada por raios gama. Peso máximo de 10mg. Reabsorvível. Dimensões 1cmX1cm. Apresentação Unidade: embalagem com 10 unidades. Similar, igual ou superior a Hemospon – Maquira	434481	0
98	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	422781	0
99	Eucaliptol. Indicado como solvente dos cones de guta-percha, auxiliando na remoção de obturação de canais radiculares. Apresentação: frasco com 10 ml. Similar à marca Eucaliptol - Biodinâmica ou de melhor qualidade.	429900	0
100	Extirpa Nervos indicado para remoção de conteúdo pulpar. Instrumento em aço	430431	0

	farpado. Pré-esterilizados. 25mm de comprimento. Embalagem sortida com 10 unidades.		
101	Filme Radiológico intraoral, indicado para radiografias periapicais, adulto, de poliéster com emulsão fotossensível, de velocidade E, embalado com invólucro de vinil, medindo aproximadamente 30x 40mm, tamanho 2. Apresentação: caixa com 150 unidades. Similar, igual ou superior a kulzer.	421289	2
102	Filtro para fresadora IN LAB MCXL, kit com 6 unidades. Padrão referência sirona ou superior.	471252	0
103	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	487102	0
104	Fio dental com ponta rígida para uso em aparelhos ortodônticos fixos. Fios já cortados e prontos para o uso. Caixa com 50 fios. Similar ou superior Superfloss - Oral B	431575	0
105	Fio dental de polipropileno encerado, embalagem com cortador metálico em aço inox e com tampa. Rolo com 500m	342052	0
106	Fio dental rebobinável para uso em aparelhos ortodônticos fixos. Embalagem com 22,9 metros. Similar ou superior Sunstar – GUM Orthodontic Floss	241645	0
107	Fio retrator gengival confeccionado com 100% fibras de algodão não impregnadas, dispostas paralelamente, embalagem com 244cm, tamanho: 000 e 00. Similar, igual ou superior a Ultradent.	467271	0
108	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	405632	0
109	Flúor gel, neutro 2%, tixotrópico, contendo 2% de fluoreto de sódio, sacarina sódica, cellosize qp 100, propilenoglicol, glicerina, essência de menta e água deionizada. Apresentação: frasco 200 ml	428103	0
110	Fresa, material de carboneto de tungstênio. Indicada para alisamento, desgaste e corte da superfície da prótese. Corte cruzado fino, referência tarja vermelha. Uso em peça reta. Similar, igual ou superior à marca American Burrs.	428069	2
	Gancho (alça) Labial para localizador apical.		

111	Clip labial para localizador apical. Utilizado junto ao lábio do paciente. Material: aço inoxidável, autoclavável. Compatível com localizador apical Finepex – Schuster.	424286	0
112	Ganchos plásticos (posicionadores): porta-elástico para inserir e/ou extrair elásticos intra-orais nos ganchos de bráquetes/tubos ortodônticos. Pacote com 20 unidades. Similar ou superior Morelli	437507	0
113	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	430031	0
114	Gel clareador à base de peróxido de carbamida para uso caseiro sob supervisão do dentista; concentração de 16%. Apresentação: 1 seringa de 3g de gel. Similar, igual ou superior a FGM.	430033	0
115	Gel Clareador de cerâmica indicado para a fixação da restauração na bandeja refratária para glazeamento. Desenvolvido para utilização no CEREC SPEEDFIRE UNITÁRIO. Padrão referência sirona ou superior.	416824	0
116	Gel Clorexidina 2% - Clorhexidina 2% - Gel indicado para desinfecção de preparos cavitários, preparos em coroas e inlays. Composição.*Digluconato de Clorhexidina 2, metilparabeno.propilenoglicol, Água purificada. 2 seringas de 3 g cada.	398566	0
117	Gesso pedra ortodôntico para confecção de modelos ortodônticos, tipo alfa, super branco, alta resistência, fácil polimento, alto brilho, granulometria fina, Consistência 30g a 35g de água para cada 100g de pó, Tempo de Trabalho 15 minutos, Tempo de Presa 30 minutos, Resistência a Compressão 380 KGF/cm². Apresentação: Unidade embalagem de 1Kg. Similar, igual ou superior a ASFER	428419	0
118	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	428415	0
119	Hemostático sem epinefrina. Princípio ativo: cloreto de alumínio, aspecto físico: líquido apresentação: frasco 10 ml.	422554	0
	Hemostático tópico. Princípio ativo de cloreto de alumínio. Aspecto físico: gel tixotrópico apresentação: seringa,		

120	característica adicional: ponteira descartável. Apresentação: conjunto com 1 seringa com 1,2ml + 5 Pontas de Metal Dento-Infusor.	429942	0
121	Inserto para alicates saca banda. Mordentes de reposição para alicates saca banda. Unidade. Similar ou superior Quinelato QP. 000.42	454437	0
122	Instrumento Saca Prótese, indicado para remoção de próteses. Aço inoxidável e autoclavável. Apresentação a unidade corresponde a 1 unidade e 5 pontas.	427718	0
123	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon, para contra ângulo, embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	436843	0
124	Ionômero de Vidro Restaurador, indicado para diversas restaurações. Fotopolimerizável, resistente ao desgaste, adesão química à estrutura dental, livre de BPA, liberação de flúor, reforçado com resina e radiopaco. Apresentação embalagem com 8g de líquido, 15g de pó + acessórios. Similar, igual ou superior a Riva Light Cure - SDI	417247	6
125	Kit de acabamento e polimento com glaze em qualquer tipo de material cerâmico para peça de mão. Kit de acabamento e polimento com glaze contém 1 unidade azul 01 unidade rosa e 01 unidade cinza ceram eve diapol h8 ponta montada, material borracha diamantada/hexacerapol, formato cilíndrico, cor branca, rosa e cinza, aplicação acabamento cerâmica/ polimento em porcelana, características adicionais fornecimento em kit das 3 cores. Descrição complementar: contém 1 unidade azul para desgaste, 01 unidade rosa para acabamento e 01 unidade cinza para o brilho final. Tipo: ceram eve diapol h8	256007	0
126	Lençol de Borracha. Utilizado para isolamento absoluto. Características: embalados individualmente, para maior segurança e higiene; tamanho: 13,5 x 13,5 cm; cor azul. Apresentação: caixa com 26 unidades. Similar à marca Madeitex ou de melhor qualidade.	442191	10
	Lima Endodôntica. Lima de plástico que promove limpeza das paredes dos sistemas de canais radiculares por meio da agitação mecânica das substâncias químicas e do		

127	atrito de suas lâminas no interior do canal, principalmente no terço apical. Indicada basicamente para movimentos reciprocantes, também pode ser utilizada com movimentos rotatórios. Apresentação: Caixa com 30 unidades estéreis. Igual, similar ou superior à Easy Clean	472664	0
128	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	438293	0
129	Lima Reciprocante, em NiTi, utilizada em motor de endodontia. Preparo do canal em um único instrumento. Seção transversal hélice dupla. Apresentação unidade igual a embalagem com 4 unidades. Apresenta diâmetro único de #25.06, #30.05. Série de 21mm e 25mm. Similar, igual ou superior a Easy Prodesign R.	449248	0
130	Lima Rotatória, em NiTi, utilizada em motor para endodontia. Apresenta diâmetro único de #25.06, #30.05. Para instrumentação com lima única. Série de 21mm e 25mm. Apresentação: unidade igual a embalagem com 4 unidades. Similar, igual ou superior a Easy Logic	438252	0
131	Líquido lubrificante utilizado durante fresagem na confecção de próteses cerâmicas produzidas através de CAD-CAM dental CEREC, embalagem com 1000ML. Padrão referência Dentatec 5809640 sirona ou superior.	427267	0
132	Lubrificante para instrumentos de alta rotação em spray. Com adaptador. Composição: Óleo 100% Mineral, atóxico de baixa viscosidade, sem CFC. Apresentação: frasco com 200 ml.	246952	10
133	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	416152	0
134	Material de moldagem silicone por adição densa (pesada). Indicado para moldagem de casos de prótese, como inlays, onlays e próteses fixas. Pasta densa com dureza tipo Shore reduzida. Síntese do carbosilano na pasta fluída. Estabilidade dimensional, vazamento do modelo em até 15 dias, hidrofílica, recuperação de alongação, resistência à tração. Apresentação unidade: 1 pasta base e 1 pasta catalizadora de	428723	0



	250ml cada, com duas colheres. Similar, igual ou superior a Express XT Pasta Densa Soft – 3M		
135	Material elástico para impressão (Alginato) Classe B, Tipo I presa rápida. Certificado pela ADA, cumprindo as normas da especificação ISO 1563-1978E. Reproduz com perfeição detalhes com menos de 50 . Baixa deformação permanente (3%). 96 horas para confecção do modelo. Alta resistência a compressão. Composição: Diatomita, Alginato de Potássio, sulfato de cálcio, óxido de magnésio, óxido de ferro, tetrasódio pirofosfato e sabor tutti-frutti. Apresentação: pacote c/ 454g. Similar, igual ou superior a marca Dentsply Sirona - Jeltrate Plus	428490	0
136	Material elástico para impressão (Alginato) Tipo II presa normal e consistência média. Certificado pela ADA, cumprindo as normas da especificação nº 18. Reproduz com perfeição detalhes de até 0,075mm. Composição: Diatomita, Alginato de Potássio, sulfato de cálcio, óxido de magnésio, óxido de ferro, tetrasódio pirofosfato e óleo spearmint. Apresentação: pacote c/ 410g. Similar, igual ou superior a Jeltrate dustless.	278252	0
137	Matriz Odontológica. Material: Aço Inoxidável. Formato: Fita Apresentação: Rolo 50cm. Largura: 7 MM. Tipo Uso: Descartável	406146	0
138	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	406145	0
139	Micro Motor Odontológico, com as seguintes especificações mínimas: micromotor a ar para acoplamento em peças odontológicas.; spray externo; velocidade: até 25.000 rpm, sem luz, conexão borden, encaixe Intramatic. (Similar a marca Dentflex, modelo intra MI01, ou de melhor qualidade).	407016	2
140	Moldeiras inox tipo Verner lisa adulto inferior, numeração de 1 a 4 a escolher. Indicada para reproduzir a arcada do paciente utilizando materiais de moldagem como alginatos ou outros materiais de impressão. Produzida em aço inox. Apresentação unidade. Similar, igual ou superior a tecnodent.	427666	0
	Moldeiras inox tipo Verner lisa adulto superior, numeração de 1 a 4 a escolher.		

141	Indicada para reproduzir a arcada do paciente utilizando materiais de moldagem como alginatos ou outros materiais de impressão. Produzida em aço inox. Apresentação unidade. Similar, igual ou superior a tecnodent.	427665	0
142	Moldeiras total inox perfurada tipo adulto inferior, numeração de 1 a 4 a escolher. Indicada para reproduzir a arcada do paciente utilizando materiais de moldagem como alginatos ou outros materiais de impressão. Produzida em aço inox. Apresentação unidade. Similar, igual ou superior a tecnodent.	427710	0
143	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	427709	0
144	MTA, cimento reparador MTA Branco. Indicado para o tratamento de perfurações do canal radicular ou furca; para o selamento de reabsorções internas; para a retrobturação em cirurgias parendodônticas. Apresentação unidade: Embalagem com 2 sachês de 0,14g cada MTA Branco + 3ml de água destilada. Igual, similar ou superior a Cimento Reparador MTA Branco – Angelus.	430906	0
145	Papel Articular. Papel Carbono dupla face Azul+Vermelho Apresentação: Embalagem com 12 Tiras. Similar ou superior Anglus	406150	0
146	Pasta de Hidróxido de cálcio com PMCC. Pasta homogênea, levemente amarelada, alcalina, hidrosolúvel, com odor de paramonoclorofenol canforado. Apresentação: uma unidade corresponde ao Kit contendo dois tubetes de plástico com 2,7 g cada (composição: hidróxido de cálcio 48,32 %, Paramonoclorofenol 0,72 %, Cânfora 2,16 %, Excipientes: óxido de zinco, colofônia e PEG 400) e 2 tubetes plásticos com 2,2 g de glicerina (100,00g %). Similar, igual ou superior a Calen PMCC SS White.	416062	0
147	Pasta de Hidróxido de Cálcio. Pasta de hidróxido de cálcio a 35% numa solução aquosa para ser usada como material temporário nos canais radiculares, pH 12,5. Apresentação: Seringa 1,2ml cada. Similar, igual ou superior a Ultracal XS – Ultradent.	404563	0
148	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo ,	362665	0

	embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.		
149	Pasta profilática. Indicada para utilização em procedimentos de limpeza, remoção de detritos, manchas, placas bacterianas e polimento, como parte do tratamento profissional de profilaxia de cáries e doenças periodontais. Não escorre. Usada em adultos e crianças. Sabores Tutti-frutti ou menta. Apresentação: embalagem 90g. Similar, igual ou superior a Herjos – Coltene.	417702	0
150	PASTA ZINQUENOLICA PASTA MOLDAGEM, MATERIAL BÁSICO: ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL, TIPO:BASE + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO : CONJUNTO COMPLETO, LS IGUAL OU SUPERIOR VIGODENT	428740	0
151	Peça Reta Odontológica 1:1, com as seguintes especificações mínimas: Encaixe: Intramatic, permite giro livre de 360°. Spray: Único e externo, de distribuição simétrica. Relação de transmissão: 1:1. Esterilização em autoclave até 135°C. Sistema de troca de brocas no anel e utiliza brocas PM de 2,35mm. Sistema de rotação ajustável de 5.000 a 20.000 rpm (horário e anti-horário). Rotação máxima 25.000 rpm. (Similar a marca Dentflex ou de melhor qualidade)	407017	0
152	Pedra Afiar, dupla face, desbaste com dupla granulação (120 e 240), cerca de 200 mm de comprimento e 50 mm de largura.	456357	0
153	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	468060	0
154	Pinça Clínica, para algodão, fabricada em aço inoxidável, autoclavável, com pino guia, cerca de 17cm. Referência nº 317.	413334	20
155	Pinça porta agulha Mathiew, modificado para ortodontia, 14cm. Indicado e apropriado para a apreensão e torção de fios de amarrilhos. Orifício para apreender o amarrilho. Fio máximo indicado: fio de amarrilho Ø 0,30mm - 0,012". Unidade. Similar ou superior a Quinelato	471137	6
156	Pinça Porta Grampo de Palmer. Indicada para conduzir o grampo ao dente para isolamento absoluto. Confeccionado em aço inoxidável. Autoclavável. Ponta curva. Com trava.	252895	2
	Pino Intraradicular em Fibra de Vidro para		

157	apoio de restaurações protéticas, tamanho 0.5, 01, 02 e 03. Pré-fabricado, dupla conicidade. Módulo de elasticidade 40Gpa. Resistência flexural 856 Mpa. Tamanho 16mm de comprimento. Apresentação unidade: caixa com 5 unidades.	456550	0
158	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	267005	0
159	Placa de vidro. Indicado para espatulação de materiais. Lisa/polida. Formato retangular. Espessura aproximada de 10mm. Apresentação: unidade.	436848	0
160	Placas de fósforo para radiografias intraorais adulto. Placa de fósforo sem fio para captação de imagens radiográficas intraorais, com as seguintes características: tamanho 2; resolução de 22pl/mm; permitir posterior digitalização por processo de varredura a laser, compatível com Scanner Miniview da marca Dürr Dental; apresentar um lado inativo preto com a marcação "back" e desenho indicador do picote, bem como informações visíveis sobre tamanho e modelo da placa, ano e mês de fabricação; apresentar um lado ativo azul claro com marcação de posicionamento; ser finas, flexíveis e reutilizáveis, livres de estruturas metálicas e ter cantos arredondados. Unidade	427190	0
161	Descrição: Pontas de aplicação de Ionômero – , PONTEIRA Nº 4 Cânula plástica curva (LV Baixa Viscosidade): composta de polipropileno, com abertura de 1,0mm, utilizada para compósitos em posterior e materiais para construção de núcleos. Possui maior capacidade de volume. Embalagem contendo: 20 unidades de canula plastica curta Nº4 com abertura de 1,0mm com êmbolos.Componentes: C/ Êmbolo Tipo: Refil Tipo Uso: Descartável)" Similar, igual ou superior a Precision – Maquira	418158	0
162	Ponta de ultrassom. Para Endodontia. Confeccionado e usinado em aço inox. Autoclavável. Indicada para remoção de instrumentos separados, cones de prata, pinos e thermafil. Apresentação: Embalagem com 1 unidade, Encaixe EMS (Compatível com equipamento Altsonic Jet Ceramic). Similar, igual ou superior à Ponta Ultrassônica E5 – Cônica Longa Helse.	433010	0

163	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	433010	0
164	Ponta Ultrasson para periodontia adaptável a marca Schuster, tipo fina, embalagem com 1 unidade.	420040	0
165	Ponta Ultrasson para periodontia encaixe rosca externa, tipo fina, para raspagem supragengival, embalagem com 1 unidade. (Similar a marca Dentflex cavflex 6000 ou de melhor qualidade)	407080	0
166	Pontas auto-misturadoras para resina bisacrílica: Ponta p/ seringa materiais viscosos, tipo refil, componentes c/ êmbolo, tipo uso descartável. Apresentação: unidade referente à caixa com 50 ponteiros. Similar ou superior à protemp.	418158	0
167	Pontas de aplicação de Ionômero. Ponteira para seringa tipo Centrix. Ponteira Nº 2 Cânula reta (Ponta Agulha): Composta por aço inox, com diâmetro de 0,8mm, utilizada em restaurações em túnel, para materiais como ionômeros de vidro, cimentação de pinos, materiais de moldagem e demais materiais mais fluidos. Apresentação: unidade referente embalagem com 20 unidades. Similar, igual ou superior a Precision – Maquira.	418158	0
168	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	422645	0
169	Pontas para acabamento e polimento de compósitos. Utilização no acabamento superficial de restaurações de resinas compostas; compômeros; e no acabamento das bordas de restaurações fixadas com cimentos resinosos. Composição silicone flexível impregnado com óxido de alumínio. Lisura e alto brilho de modo prático e rápido. Adapta-se facilmente a todas as superfícies dentárias. Uso único. Não autoclavável. Apresentação unidade: embalagem com 7 pontas sortidas (3 chama de vela, 2 taças e 2 discos). Similar, igual ou superior a Enhance – Dentsply	439281	0
170	Porta Agulha, modelo Crite Wood, haste reta, com trava, de aço inoxidável, cerca de 15cm comprimento. Similar ou superior a Quinelato.	471216	0

171	Porta Agulha, modelo Jacobson, com trava, de aço inoxidável, ponta curva, cerca de 20cm de comprimento.	607357	0
172	Porta-agulha tipo Mayo Hegar Com Wídea. Indicado para manuseio da agulha para sutura. Ponta reta com vídea. Haste com trava. Confeccionado em aço inoxidável. Autoclavável. Comprimento 14cm. Similar ou superior Quinelato.	471152	0
173	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	420232	0
174	Posicionadores radiográficos Infantil. Posicionador de filme radiográfico, indicado para tomadas radiográficas periapicais e interproximais. Infantil, autoclavável, esterilizável em autoclave até 134 °C, universal, peças desmontáveis e reversíveis, composto por pote; tampa e sobre-tampa em policarbonato e o mordente em silicone. Apresentação kit contendo: -1 Posicionador para molar superior direito e inferior esquerdo; -1 posicionador para molar superior esquerdo e inferior direito; -1 posicionador para incisivos centrais, superiores e inferiores; - 1 Pote para esterilização, dispositivo para mordida e posicionador interproximal (Bite Wing). Apresentação unidade igual a Kit. Similar, igual ou superior a Indusbello.	420233	0
175	Pote Dappen de Silicone. Possui duas cavidades para manipulação. Anti-aderente. Autoclavavel. Resistente. Aproximadamente 6ml. Apresentação unidade.	411439	0
176	Reembasador Direto. Resina acrílica uso odontológico, tipo autopolimerizável, cor rosa, composição polímero (metacrilato de etila), composição: monômerode metacrilato de isobutila, acessórios lubrificante líquido, espátula, copo dosador, apresentação conjunto completo.	427216	0
177	Reembasador Soft: Autopolimerizável (pó e líquido). Reembasamento extraoral e intraoral. Absorve a carga mastigatória que incide sobre a prótese. Não gera calor e não causa irritação na mucosa oral. Permite a manutenção do estado macio por até 9 meses. Partículas ultrafinas. Apresentação: Unidade corresponde Embalagem com 30g de pó+ 30ml de líquido + 8ml de glaze + 2 copos de medidores. Similar ou superior Kit Reembasador Soft Rebase - TDV.	427216	0

178	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	418849	0
179	Resina Bisacrílica nanoparticulada resina: acrílica uso odontológico, tipo bisacrilato, aspecto físico pasta base + pasta catalisadora, uso prótese dentária provisória, composição cartucho, acessórios pontas misturadoras, apresentação refil. Descrição complementar. Apresentação comercial: 1 cartucho (67g) e 16 pontas misturadoras azuis, cor a2, similar ou superior à Protemp.	420401	0
180	Resina Composta. Restaurador fotopolimerizável tipo "Bulk Fill", nanohíbrida condensável. Indicada para restaurações diretas de dentes posteriores, Base /forramento sob restaurações diretas, Núcleos de preenchimento, Esplintagem, Restaurações indiretas, incluindo inlays, onlays e facetas, Restaurações de dentes decíduos, Selamento de fôssulas e fissuras em molares e pré-molares. Composição: AFM, AUDMA, UDMA e 1, 12-dodecano-DMA. Preenchimento: 5mm. Apresentação seringa 4g. Cores A1, A2, A3 e B1. Similar, igual ou superior a Resina Filtek One Bulk Fill – 3M	444048	10
181	Resina Composta. Restaurador fotopolimerizável tipo "Bulk Fill", nanohíbrida. Compósito fluído. Incremento único de até 4mm. Baixa tensão de contração de polimerização. Apresentação: Seringa 2g. Nas Cores: A1, A2, A3 e U. Similar, igual ou superior a Filtek Bulk Fill Flow 2G - 3M.	444049	10
182	Resina Composta. Restaurador Universal fotopolimerizável de nanopartículas para restaurações diretas e indiretas em dentes anteriores e (Classes I, II, III, IV e V). Composta por nanoglomerados compostos com 100% de nanopartículas. Pode ser utilizada para restaurações Classe I, II, III, IV e V. Disponíveis em 33 cores e 4 opacidades: (A1D, A2D, A3D, A4D, B3D, C4D, WD), (A1B, A2B, A3B, A3,5B, A4B, A6B, B1B, B2B, B3B, B5B, C1B, C2B, C3B, WB), (A1E, A2E, A3E, B1E, B2E, WE), (Clear, Blue Gray, Amber) XWB, XWE. Apresentação: Seringa 4g. Similar, igual ou superior a FILTEK Z350 XT – 3M.	404479	0
	Escova de Robson, com diferentes formatos		

183	(reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	424152	0
184	Restaurador odontológico, bloco, a base de óxido de zircônia. Equipado com canal de parafuso pré-fabricado e dispositivo anti-rotação, para uso de sistema CAD-CAM tipo CEREC AC, Meso, Tamanho Larger (L) tonalidade 0,5 e 2 unidade. Padrão referência Sirona ou superior	440858	0
185	Restaurador odontológico, bloco, a base de óxido de zircônia. Equipado com canal de parafuso pré-fabricado e dispositivo anti-rotação, para uso de sistema CAD-CAM tipo CEREC AC, Meso, Tamanho Small (S) tonalidade 0,5 e 2 unidade. Padrão referência Sirona ou superior	440857	0
186	Restaurador Provisório. Indicado para vedar cavidades temporariamente em procedimentos de Dentística, Prótese, Endodontia, Odontopediatria; para cavidades de classes I, II e V; e para confecção de matriz para escultura oclusal dos dentes posteriores restaurados com resinas compostas. Fotopolimerizável. Estético. Compatível com materiais resinosos. Não contém eugenol. Material resinoso, composto por grupos dimetacrilatos, carga orgânica, dióxido de silício, fluoreto de sódio e catalisadores, que após ativação por luz visível (aparelho fotopolimerizador), endurece adquirindo uma consistência borrachóide. Apresenta flúor na composição, promovendo ação profilática contra a cárie. Não adere na espátula. Tempo de exposição do produto à luz do aparelho fotopolimerizador: 40 segundos. Veda o acesso à cavidade. Apresentação unidade kit com 2 seringas de 2g cada uma. Similar, igual ou superior a Bioplic – Biodinâmica	390511	0
187	Revelador radiográfico, destinado à revelação da imagem do exame a película do filme radiográfico, processamento manual, composto por água, dietileno glicol, hidroquinona e carbonato de potássio. Solução pronta para uso. Apresentação unidade com 475ml. Similar ou superior a Carestream.	405620	0
188	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando	407961	30



	externamente marca comercial e procedência de fabricação.		
189	Sacos porta-elásticos ortodônticos: Embalagem para colocação de elásticos (intra/extra orais) ortodônticos com sistema de fechamento tipo zip (vedamento). Embalagem com 50 unidades . Similar ou superior a Orthometric	422785	0
190	Selante de fôssulas e fissuras, fotopolimerizável, contendo 50% em peso de cargas inorgânicas com liberador de flúor. Composições: Monômero NCO, Nupol Bis GMA, TEGDMA, Penta, N-metil Dietolamina,BHT, Metacrilato de 2_n, Canforoquinona, Cervit T 1000, Bário Silanizado, Fluoreto de Sódio, Carbosil TS 720 e Titanox 3328. gua, Sílica Coloidal e Pigmento Inorgânico. Apresentação unidade: seringa c/ 2g.	390775	0
191	Sistema Celtra Duo Stain e Overglaze, indicado para caracterização e glazeamento de restaurações em silicato de lítio – celtra duo, o sistema é composto por pote de overglaze de 5G, liquido de stain e glaze de 50ml para diluição do material quando necessário e 15 cores comercializadas em potes de 5G. Padrão referência: celtra duo satin/glaze kit ou superior	445003	0
192	Sistema clareador, gel clareador a base de Peróxido de carbamida a 37% para uso como curativo de demora em dentes não vitais. Apresentação: embalagem c/ 1 seringa contendo 3g e 15 ponteiros para aplicação do gel. Similar, igual ou superior à marca Whiteness Super-Endo 37% - FGM	433258	0
193	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	341174	16
194	Solução hemostática à base de cloreto de alumínio, indicada para controle de sangramento. Composição cloreto de alumínio. Uso em pequenas cirurgias. Apresentação unidade: Frasco com 10 ml. Similar, igual ou superior a Maquira.	422554	0
195	Spray de gás refrigerante para determinação de vitalidade pulpar. Composição: base de tetrafluoroetano, inodoro, atóxico, sem CFC. Apresentação: unidade frasco 200 ml. Similar ou superior ao Endo Ice - Maquira.	417284	0
	Sugador cirúrgico descartável, esterilizado e		

196	produzido em resina ABS. Auxilia na sucção de sangue e fluidos. Apresentação: Unidade em caixas de 20 ou 40 unidades. Similar, igual ou superior a Maquira.	406293	0
197	Sugador de saliva descartável confeccionado com PVC virgem e atóxico, pontas fundidas quimicamente aos tubos evitando acidentes, desenho anatômico, sem memória elástica. Tamanho mínimo de 13 cm, fabricado com fio galvanizado evitando oxidação. Apresentação unidade: pacote com 40 Unidades. Similar, igual ou superior a SSPlus.	406292	0
198	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon, para contra ângulo, embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	406295	0
199	Tesoura cirúrgica modelo irís. Indicada para procedimentos cirúrgicos como corte de fios, tecidos moles e etc. Formato ponta reta ou curva (a escolher) e fina. Confeccionada em aço inoxidável. Autoclavável. Comprimento 11,5 cm. Similar ou superior a Quinelato.	471573	10
200	Tira de Lixa abrasiva de aço/DIAMANTADA: Para desgaste de esmalte dentário com grãos galvanicamente fixados ao aço inox. Composição: Aço inoxidável e óxido de alumínio, largura de 4 mm e espessura de 0,09mm. Embalagem com 12 unidades	406288	10
201	Descrição: Tiras de poliéster transparente Tipo: Pré-Cortada Formato: Fita Apresentação: Envelope 50 .Medidas: 10x120x0,05 mm. Atua como barreira física para o material restaurador. Uso: Descartável	406147	10
202	Tricresolformalina. Para Desinfecção de Canal Radicular. Produto antisséptico, desinfetante para canais radiculares. Produto com propriedades do Formaldeído aliadas com às do orto-Cresol. Apresentação: frasco com 10 ml. Similar, igual ou superior a Biodinâmica.	374821	2
203	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon, para contra ângulo, embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	419284	0
204	Tubo duplo para COLAGEM, slot .022“, Edgewise/Ricketts, com gancho central.	432230	0

	Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Similar ou superior Morelli ref. 20.41.263		
205	Tubo Duplo, para SOLDAGEM, slot .022“, Edgewise/Ricketts, com gancho centra. IApresentação: Embalagem com 10 unidades. Similar ou superior Morelli ref. 20.40.263	419225	0
206	Tubo simples para COLAGEM, Slot .022“, Edgewise/Ricketts com Gancho. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Similar ou superior Morelli ref. 20.31.260	465654	0
207	Tubo simples para COLAGEM, Slot .022“, Edgewise/Ricketts com Gancho. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Similar ou superior Morelli ref. 20.31.230	465654	0
208	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	430693	0
209	Tubo simples para COLAGEM, Slot .022“, Edgewise/Ricketts Sem gancho. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Similar ou superior Morelli ref. 20.31.200	342471	0
210	Tubo simples para COLAGEM, slot .022“, Edgewise/Ricketts com gancho central. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Similar ou superior Morelli ref. 20.31.241	465654	0
211	Tubo/Bráquete Simples para COLAGEM Conversível, Slot 022" Edgewise/Ricketts com Gancho Central. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Similar ou superior Morelli ref. 20.31.280	465654	0
212	Cimento periodontal sem eugenol. Composição da Pasta base: Ácido graxos, Resina Natural, Resina Sintética, Óleo Mineral, Timol, Cera Natural e Aroma de Menta. Composição da Pasta Aceleradora: Óleo Mineral, Óleo Vegetal, Óxido Zinco, Óxido de Magnézio, Pigmento de Óxido de Ferro, Timol, BHT e Aroma de Menta. Apresentação: Embalagem com 1 Base de 90g e 1 Catalisador de 90g. Similar ou superior à pericem - Technew	404545	0
213	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando	468391	0

	externamente marca comercial e procedência de fabricação.		
214	Cera 7, para moldagem, uso odontológico, em lâmina, cor vermelho, Composição: Parafina, cera de polietileno, vaselina, corantes orgânicos. Apresentação unidade: caixa de 225g com 18 unidades.	406791	0
215	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022", para 1º e 2º pré-molar superior esquerdo (dente 24 e 25) com gancho. Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.225 ou de melhor qualidade).	432201	0
216	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022", para 1º pré-molar inferior esquerdo (dente 34) com gancho. Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.229 ou de melhor qualidade)	432202	0
217	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022", para 1º pré-molar inferior direito (dente 44) com gancho. Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.228 ou de melhor qualidade).	432202	0
218	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	432203	0
219	Material de moldagem silicone por adição fluída (leve) Pasta base: Vinil-polidimetilsiloxane, cristobalita, copolímero dimetil polisiloxano, sílica tratada com silício, polietilenoglicol, siloxano. Pasta catalisadora: Vinil polidimetilsiloxano, cristobalita, sílica tratada com silício, polidimetilsiloxano, C.I. pigmento azul. Estabilidade dimensional, vazamento do modelo em até 15 dias, hidrofílica, resistência à tração. Baixa ou média viscosidade. Apresentação a unidade igual a kit com 2 silicone de adição de 50ml + 10 pontas misturadoras. Similar, igual ou superior a Express XT Pasta Fluida – 3M	428739	0
	Adesivo ortodôntico fotopolimerizável, indicação de união de bráquetes metálicos e cerâmicos aos dentes. Composição: Primer:		

220	Bis-GMA, TEGDMA. Adesivo: Bis-GMA, Sílica, silano, n-dimetil benzocaína, hexa-flúor-fosfato. Apresentação: Kit com 2 seringas de pasta adesiva de 4 g cada, 1 frasco de primer de 6 ml. Similar ou Superior a Transbond XT - 3M Unitek	391133	0
221	Kit acabamento e polimento de acrílico, silicões abrasivos em 3 granulações nos formatos de ogiva e cilindro. Similar, igual ou superior à marca KG Sorensen	419921	0
222	Adesivo fotopolimerizável para cimentação de bandas ortodônticas, Coloração azul clara, Liberação contínua de flúor. Apresentação: Kit com 1 seringa de 4 g e 10 ponteiros aplicadoras. (Similar a marca 3M Abzil Transbond Light Cure Band ou de melhor qualidade).	391137	0
223	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	391137	0
224	Placas de fósforo para radiografias intraorais infantil. Placa de fósforo sem fio para captação de imagens radiográficas intraorais, com as seguintes características: tamanho 0; resolução de 22pl/mm; permitir posterior digitalização por processo de varredura a laser, compatível com Scanner Miniview da marca Dürr Dental; apresentar um lado inativo preto com a marcação “back” e desenho indicador do picote, bem como informações visíveis sobre tamanho e modelo da placa, ano e mês de fabricação; apresentar um lado ativo azul claro com marcação de posicionamento; ser finas, flexíveis e reutilizáveis, livres de estruturas metálicas e ter cantos arredondados. Unidade	427189	0
225	Cimento Odontológico (composição: à base de hidróxido de cálcio, iodofórmio e óleo de calêndula. Aspecto físico: pasta. Apresentação: conjunto completo). Kit 1x2g + 10 Pontas + refil. Similar, igual ou superior à Feapex.	471661	0
226	COTA ITEM 17	297697	0
227	COTA ITEM 36	417345	0
228	COTA ITEM 53	432572	0
229	COTA ITEM 69	438043	0
230	COTA ITEM 80	604944	0
231	COTA ITEM 81	372452	0
232	COTA ITEM 182	404479	10

233	COTA ITEM 219	428739	0
-----	---------------	--------	---

ÓRGÃO PARTICIPANTE - 3º REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA			
Nr Item	ESPECIFICAÇÕES	CATMAT	3º RCG 160388
1	Abridor de Boca, 100% silicone, Autoclavável a 134°C. Tamanho adulto 40 x 30 x 20 mm. Tamanho infantil 30 x 25 x 18 mm. Cor a escolher. Apresentação unidade igual a embalagem com 2 unidades (1 adulto e 1 infantil). Similar igual ou superior a Abritec Maquira.	438080	5
2	Acrílico Autopolimerizável, Líquido, monômero de metil metacrilato. Apresentação: frasco com 250 ml.	390456	5
3	Acrílico Autopolimerizável, pó, para escultura, indicada para confecção de provisórios de coroas e pontes, para padrões de incrustações. Copolímero acrílico termopolimerizável com alto teor de ligações cruzadas, Presa rápida; Contração mínima sem distorção, Rápida polimerização; Granulação fina; usado com as técnicas de pincel ou prensagem. Validade: 3 anos. Cores 61, 62, 67, 77, 69, 81, vermelho. Apresentação: frasco de 25g com tampa plástica retrátil.	390459	10
4	Adesivo auto-condicionante para fixação de bráquetes, indicação de união de bráquetes metálicos e cerâmicos aos dentes. Deve ser associado a resinas fotopolimerizáveis. Uso individualizado. ácido e primer incorporados no micropincel, hidrofílico, em único passo. Apresentação: embalagem com 10 (dez) micropincéis contendo adesivo ortodôntico e primer incorporados. Composição do primer: ésteres de ácido fosfórico de metacrilato. Similar ou superior Transbond Plus Self Etching Primer - SEP – 3M Unitek	421227	3
5	Adesivo de Moldeira, indicado para retenção da silicone de adição em moldeiras. Cor azulada. Apresentação frasco 10 ml. Similar, igual ou superior a Tray Adhesive – DMG	391641	5
6	Adesivo dental fotopolimerizável com silano, monocomponente, autocondicionante em esmalte e/ou dentina, composto por copolímero do ácido polialcenóico modificado por metacrilato. Apresenta alta resistência de união ao esmalte, à zircônia, alumina e metais. Possui Silano que permite a união química à superfícies cerâmicas.	404768	15

	Apresentação: 1 Frasco de Silano Primer 5ml, 1 Frasco de Silano Ativador 5ml. Similar, igual ou superior a Dentsply		
7	Adesivo fotopolimerizável, solvente a base de água e álcool. Sistema adesivo de frasco único, primer e adesivo em um só frasco. Contém 10% de sílica coloidal (tamanho de partículas de 5nm), bis-gma, hema, diuretanodimetacrilato, copolímeros dos ácidos polialcenóico, canforoquinona, água e etanol, glicerol 1.3 dimetacrilato. Sistema de dose única com frasco do tipo "lpop". Apresentação unidade: Frasco de 5,6ml, equivalente a 6g. Similar, igual ou superior ao Adper Single Bond 2, 3M ESPE.	391133	45
8	Adesivo Universal Fotopolimerizável. Frasco único. Indicado para restaurações diretas e indiretas, podendo ser utilizado com condicionamento ácido total, auto - condicionante, ou condicionamento - seletivo. Solvente a base de etanol. Pode ser utilizado como silano e/ou primer. Apresentação: frasco com 5ml. Similar, igual ou superior a Single Bond Universal - 3M	391137	25
9	Afastador Labial e Lingual, utilização em clareamento, colagem de bráquetes, profilaxia e fotografia. Afasta lábios, bochechas e língua (com bloqueador), autoclavável até 134°C, fabricado em poliacetal, cor a escolher. Similar, igual ou superior a Indusbello	426387	10
10	Afastador odontológico, modelo-expandex, adulto afastador odontológico, material: plástico, tipo: labial lateral, modelo: expandex, esterilidade: autoclavável, tamanho: adulto	417614	85
11	Afastador odontológico, modelo-expandex, infantil afastador odontológico, material: plástico, tipo: labial lateral, modelo: expandex, esterilidade: autoclavável, tamanho: infantil.	417615	10
12	Agulha de irrigação Endo-Eze, ponta com fenda lateral na extremidade para irrigação de canais amplos e/ou com formação radicular incompleta; evita sobreirrigação em caso de travamento nas paredes do canal; ponta antiobturadora exclusiva com fenda lateral que permite a irrigação sem o risco de obstrução do canal; diâmetro de 27 gauges. (Similar a marca ultradent ou de melhor qualidade). Agulha Endo-Eze, agulha fina, metálica e arredondada (27 ga, Ø 0,40 mm) com extremidade anti-obturação única; a ponta apresenta ventilação de um dos lados para irrigação	442140	200

	lateral, evitando o perigo da extrusão de fluidos através do ápice, comprimento da agulha 25 mm. Apresentação: embalagem com 20 unidades. (Similar a marca Endo-Eze Tips - Ultradent ou de melhor qualidade).		
13	Agulha gengival curta, calibre 30G, comprimento 25mm. Padrão Internacional de comprimento de cânulas. Siliconizadas e esterilizadas. Bisel trifacetado. Aço Inoxidável. Apresentação: caixa com 100 unidades. Similar, igual ou superior a Dencoject.	442145	100
14	Álcool Absoluto 92,8% 1L. O Álcool Absoluto com no mínimo 92%, unidade correspondente à 1L.	390766	15
15	Alginate Ortodôntico: Material elástico para impressão, ortodôntico, Tipo I, presa rápida, baixíssimo escoamento, com mudança de cor. É livre de poeira e contém clorhexidina. Certificado pela ADA, cumprindo as normas da especificação nº 18. Reproduz com perfeição detalhes de até 50 . Composição: Diatomita, Alginato de Potássio, sulfato de cálcio, óxido de magnésio, óxido de ferro, tetrasódio pirofosfato e clorhexidina. Apresentação: pacote com 454 gramas. Similar ou superior Jeltrate Orthodontic	428490	20
16	Alicate para corte de amarelo (intrabucal) com ponta de wídea e encaixe tipo americano (trespassado). Autoclavável. Apresentação: unidade. Similar ou superior à Quinelato	430729	3
17	Anestésico Articaina a 4%, c/ epinefrina 1: 100.000, livre de metiparabeno anestésico injetável local, contendo 40 mg/ml de cloridrato de Articaina e 10 mg /ml de Epinefrina, também conhecida por adrenalina. Excipientes: metabissulfito de sódio, cloreto de sódio e água para injeção. Acondicionados em caixas com 50 tubetes, envasados em tubetes de cristal com 1,8ml e embolo siliconizado. Similar, igual ou superior a Articaine Nova DFL.	297697	7000
18	Anestésico Lidocaína 2% com vasoconstritor epinefrina 1:100.000, isento de metilparabeno, envase em tubetes de cristal/vidro com 1,8 ml com êmbolo siliconado. Acondicionados em caixas com 50 tubetes, acomodados em blisters lacrados. Similar, igual ou superior a Alphacaine Nova DFL.	269851	1250
	Anestésico mepivacaína a 2 %, c/ vasoconstritor 1:100.000, isento de metilparabeno, anestésico injetável local		



19	contendo 20 mg/ml de cloridrato de Mepivacaína, 10 mcg/ml de Epinefrina , também conhecida por adrenalina, veículo estéril com cloreto de sódio, metabissulfito de potássio, EDTA dissódico e água para injeção. Acondicionados em caixas com 50 tubetes, envasados em tubetes de cristal c/ 1,8 ml e embolo siliconizado. Similar, igual ou superior a Mepiadre Nova DFL.	269888	5000
20	Anestésico mepivacaina a 3%, sem vasoconstritor, anestésico injetável local, contendo 30mg/ml de cloridrato de mepivacaína, Excipientes 1,0 ml (cloreto de sódio e água para injeção) livre de metil parabeno. Acondicionados em caixas com 50 tubetes, envasados em tubetes de cristal c/ 1,8 ml e embolo siliconizado. Similar, igual ou superior a Mepisv Nova DFL.	357788	150
21	Anestésico tópico para aplicação oral ou na mucosa. Gel com 20% de Benzocaína. Composição: Benzocaína 0,2 g, Excipientes 1 g, sabores menta, tutti-frutti, pina colada. Apresentação: pote com 12 g. Similar, igual ou superior a Benzotop DFL.	272913	40
22	Aplicador odontológico tipo microbrush, tipo haste dobrável, tipo uso descartável, material plástico, características adicionais pontas fibras não absorventes, tipo ponta extrafina. Embalagem com 100 Unidades. (Similar, igual ou superior a Cavibrush - FGM)	410560	100
23	Arco de Ostby, adulto, autoclavável. Em polímero, ajustável à face do paciente. Usado para apoio de lençol de borracha em isolamento absoluto. Similar, igual ou superior a Indusbello	436362	7
24	Arco e serra microcut. Acessórios - uso odontológico, aplicação inter dental/ bucal. Descrição complementar: tipo micro arco de serra, material aço inoxidável. Similar ou superior à TDV	428223	15
25	Arco pré-contornado de aço inoxidável (NiCr) retangular: inferior. Tamanhos: .017" x .025" e .019" x .025". Pacote com 10 unidade. Similar ou superior à Morelli	433345	10
26	Arco pré-contornado de aço inoxidável (NiCr) redondo: inferior. Tamanhos: .012", .014", .016", .018", .020". Pacote com 10 unidade. Similar ou superior à Morelli	433343	30
27	Arco pré-contornado de aço inoxidável (NiCr) redondo: superior. Tamanhos: .012", .014", .016", .018", .020" . Pacote com 10	433342	30

	unidade. Similar ou superior à Morelli		
28	Arco pré-contornado de aço inoxidável (NiCr) retangular: superior. Tamanhos: .017" x .025" e .019" x .025". Pacote com 10 unidade. Similar ou superior à Morelli	433344	10
29	Arco pré-contornado de níquel titânio (NiTi) redondo: inferior. Tamanhos: .012", .014", .016", .018", .020". Pacote com 10 unidade. Similar ou superior à Morelli	433352	50
30	Arco pré-contornado de níquel titânio (NiTi) retangular: inferior. Tamanhos: .017" x .025" e .019" x .025". Pacote com 10 unidades. Similar ou superior à Morelli	433349	15
31	Assentador e adaptador de bandas ("unha de gato") Instrumento calcador de bandas e removedor de excesso em formato de unha de gato. Similar ou superior à Quinelato	251581	3
32	Babador impermeável odontológico confeccionado em duas camadas, uma de papel (celulose 100% virgem) e uma de plástico (atóxico). Alto potencial de absorção. Dimensões mínimas de 30 x 40 cm. Pacote com 100 unidades. Similar, igual ou superior a SSPlus.	445868	300
33	Bandas universais para molares (reposição): Superior/inferior . Tamanhos: do 34 ao 39. Pacote com 10 unidade. Similar ou superior à Morelli	432579	40
34	Bicarbonato de sódio, pó branco cristalino, extra fino, compatível com qualquer aparelho de profilaxia. Indicado para profilaxia bucal e remoção da placa bacteriano. Apresentação unidade 100g. Similar, igual ou superior a Airon Maquira.	271052	20
35	Bico Aplicador Flow Azul Bico aplicador descartável angulado com encaixe universal composto por cânula e munhão para aplicação de produtos odontológicos apresentados em seringa. Apresentação: Embalagem com 20 unidades. Similar ou superior a Biodinâmica	422640	100
36	Bloco LT (baixa translucidez) Restaurador odontológico de cerâmica vítrea de silicato de lítio reforçado com óxido de zircônia (10%). Equipado com canal de parafuso pré-fabricado e dispositivo anti-rotação, para uso de sistema CAD-CAM tipo CEREC, tamanho 14x12x18mm caixa com 4 blocos indicado para restaurações de dentes unitários, coroas de cerâmica, inlays, onlays e facetas que possa ser cimentado com cimentos autoadesivos ou através de cimentação adesiva convencional somente com polimento ou que também possa ser	417345	80

	caracterizado através de stain & glaze no forno de cerâmica odontológica – C14. Nas cores A2, A3, A3,5, C1, D2, D3. Padrão de referência: Dentsply Celtra ou superior.		
37	Braquetes (Kit de 01 Caso) Prescrição Roth-standard (5-5) 22x28 slot 022" com gancho nos caninos (13º) e nos pré-molares. Apresentação: Blister Conjunto com 20 unidades. Similar ou superior Morelli ref. 10.10.969	431401	100
38	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022", para 1º e 2º pré-molar superior direito (dentes 14 e 15) com gancho. Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.224 ou de melhor qualidade).	432201	15
39	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022", para canino superior direito (dente 13), 13º de angulação, com gancho. Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.220 ou de melhor qualidade).	431674	5
40	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022", para incisivo lateral superior direito (dente 12). Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.202 ou de melhor qualidade).	431663	5
41	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot .022", para incisivo central superior direito (dente 11). Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.200 ou de melhor qualidade).	431661	5
42	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022", para incisivo central superior esquerdo (dente 21). Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.201 ou de melhor qualidade).	431662	5
43	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022", para incisivo lateral superior esquerdo (dente 22). Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças.	431664	5

	Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.203 ou de melhor qualidade).		
44	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022", para canino superior esquerdo (dente 23), 13º de angulação, com gancho. Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.221 ou de melhor qualidade).	431676	5
45	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022", para 2º pré-molar inferior esquerdo (dente 35) com gancho. Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.231 ou de melhor qualidade).	432203	10
46	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022", para canino inferior esquerdo (dente 33) com gancho. Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.227 ou de melhor qualidade).	431682	5
47	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-light slot .022", para incisivos inferiores (dentes 32,31,41,42). Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.410 ou de melhor qualidade).	431680	20
48	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022", para canino inferior direito (dente 43) com gancho. Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.226 ou de melhor qualidade).	431681	5
49	Broca de alta rotação, carbide FG, constituídas de haste de aço inoxidável e parte ativa multilaminar de carbureto de tungstênio sinterizado. Números. 1/2 (Esférica) 170 (Cônica Lisa), 245 (Cônica Invertida), 329 (Periforme), 330 (Periforme), 557L (Cilíndrica Denteada Longa), 558L (Cilíndrica Denteada Longa), 57L (Cilíndrica Longa), 06 Haste Longa, 07 (Esférica), 08 Haste Longa. Individual, esterilizável em autoclave ou estufa. Similar, igual ou superior a KG.	403382	90

50	<p>Broca de alta rotação, diamantada FG, esférica (1011,1012, 1012HL, 1013,1014,1014HL, 1015,1016HL, 1019,1026,3018, 3017HL, 3018HL), cônica invertida (1032, 1033, 1034, 1035), cônica dupla (1045,1046,1047), cônica topo plano (1065,3069,3070,2068), cilíndrica topo plano (1090,1092,1093,3101,3101F), Cônica topo em chama (1190F, 1190FF, 220,2112,3193,3195,3195F,3195FF,2191)</p> <p>Cilíndrica topo arredondado (2143,2133,2133F,3139,3139F), Cônica topo inativo (3083), Chama (3118,3118F, 3168,3168F,3168FF), Cilíndrica topo oval (3216,3216FF,4219,4219F,2215,2215F, 3217), Cilíndrica topo cônico (4124). Ponta diamantada com partículas abrasivas de diamante puro, fabricadas de ponta a ponta. Esterilizada com raios gama. Certificado de garantia de 5 anos. Blister com 1 unidade.</p>	438007	1000
51	<p>Broca Endo Z. Utilizada no acesso aos canais radiculares. Alta rotação. Tronco-cônico de aço carbide. Extremidade inativa. Similar à marca Microdont ou de melhor qualidade.</p>	428030	35
52	<p>Broca Transmetal nº 153, fabricada em carboneto de tungstênio de 19mm para alta rotação. Aplicação odontológica. Indicada para promover corte em estrutura metálicas de prótese dentária. Similar, igual ou superior a Maillefer - Dentsply</p>	414854	50
53	<p>Broca utilizada em fresadora de sistema CAD-CAM, caixa com 6 unidades. Padrão referência Sirona ou superior.</p>	432572	30
54	<p>Broca Zekrya longa, de 28 mm. E0151 para alta rotação, tendo a sua parte ativa fabricada em carboneto de tungstênio (K20) e a parte inativa, fabricada em aço inoxidável DIN 1.4197, contendo 13% de cromo. Sua ponta apresenta 0,8 mm. Similar, igual ou superior a Dentsply</p>	403873	125
55	<p>Broca, PM, Carbide, haste de aço inoxidável e parte ativa multilaminar de carbureto de tungstênio sinterizado, diâmetro de 1,6mm número individual, esterilizável em autoclave ou estufa, uso em peça reta. Numeração 701, 702 e 703. Similar, igual ou superior a Jet.</p>	403563	40
56	<p>Cabo para espelho bucal número 25, com encaixe cônico com 23 gramas, tubular, com diâmetro de 9,4 mm e comprimento de 121 mm, contendo 18% de cromo (Cr) e 0,08% de carbono (C), em aço inox, autoclavável.</p>	413300	40

	Sextavado ou Oitavado. Similar, igual ou superior a Duflex		
57	Caneta/turbina de alta rotação odontológica, com as seguintes especificações mínimas: conexão/acoplamento: borden 2 furos, refrigeração: spray. Sistema push-botton, self-power LED com duração de 10.000 horas de vida útil. Autoclavável a 135 °C. (Similar a marca Dentflex, modelo Sigma air 4S G led, ou de melhor qualidade).	437552	25
58	Cânula de aspiração Endodôntica. Conjunto c/ 1 cânula e 3 agulhas sem bisel nos diâmetros 2,0mm, 1,5mm e 1,0mm. Autoclavável. Indicado para aspiração endodôntica.	436482	15
59	Cera ortodôntica: para proteção da mucosa, uso ortodôntico. cor transparente. Apresentação: Kit com 10 caixas com 5 bastões cada.	406794	50
60	Cera utilidade, para moldagem, uso odontológico. Apresentação unidade: Caixa de 225g com 5 unidades, cor vermelho.	406785	7
61	Cimento cirúrgico: Cimento Odontológico Tipo: Cirúrgico Periodontal , Característica Adicional: Sem Eugenol, aspecto Físico: Base + Catalisador. Apresentação: Conjunto Completo	404545	3
62	Cimento de hidróxido de cálcio radiopaco para capeamento pulpar e forramento protetor de fácil manipulação, com coloração semelhante a dentina., base: Ester Glicol Salicilato, Fosfato de cálcio, Tungstato de cálcio, óxido de zinco e corantes minerais. Catalisador: Etiltolueno Sulfonamida, Hidróxido de Cálcio, Óxido de zinco, Dióxido de Titânio, Estearato de zinco e corantes minerais. Apresentação: Kit Tubo pasta base 13g, tubo pasta catalisadora 11g e 1 bloco de mistura. Similar, igual ou superior a Hydro C.	404562	20
63	Cimento de Ionômero de vidro ORTODÔNTICO: "multi cure" azul para cimentação de bandas modificado por resina ortodônticas. Hidrofílico (permite colagem em meio com saliva ou sangue), coloração azulada para remoção de excessos, sabor cereja, presa dual com liberação contínua de flúor. Apresentação: unidade corresponde à conjunto contendo 35g de pó e 25 g de líquido, 1 colher dosadora e 1 blocos para espatulação. Similar ou superior à 3M Unitek.	432780	5
	Cimento endodôntico à base de Óxido de Zinco e Eugenol. Cimento endodôntico à		

64	base de óxido de Zinco, Resina Hidrogenada, Subcarbonato de Bismuto, sulfato de Bário e Borato de Sódio, contendo no líquido Eugenol e Óleo de Amêndoas Doces. Apresentação: caixa de papel cartão inviolável com 2 embalagens Embalagem com 1 frasco em pó de 8g + 1 tubo em resina de 9g. Similar ou superior Sealer 26- Dentsply Sirona.	404553	15
65	Cimento Endodôntico Biocerâmico. Cimento obturador biocerâmico pronto para uso. Para obturação dos canais radiculares, não resinoso, pronto para uso, com no mínimo 65% de carga biocerâmica no produto. Apresentação: Embalagem com 1 seringas de 0,5g e 5 pontas aplicadoras. Similar, igual ou superior à marca BIO-C Sealer – Angelus.	404555	40
66	Cimento Ionômero de vidro Restaurador e Forrador Fotopolimerizável. Tripla Cura. Composição do pó: Silicato de estrôncio-Alumínio, Carga, Ativadores e Óxido de Ferro. Composição Líquido: 2-Hidroxietil Metacrilato, Solução Aquosa de De Ácidos Poliacrílico e Tartárico, Peróxido de Benzoíla e Canforoquinona. Composição Primer: Poliacidos Metacrilados modificados, Estabilizante, catalisador e álcool etílico. Composição Selante: Bisfenol Glicidil Metacrilato, trietilenoglicol Dimeticrilato, 2,6-Terc-butifenol, Etil uretano, B200P, Benzil Dimetil Ketal, Canforoquinona e Quantacure EHA. Cor a escolher. Apresentação: Kit com 1 frasco contendo 5g de pó, 01 líquido 2,5 ml, 1 frasco primer 2,5 ml, 1 frasco Glazer 5 ml, 1 bloco de moistera e 1 colher medidora de selante. Similar, igual ou superior a VitroFil LC R DFL.	406250	30
67	Cimento para preenchimento temporário das cavidades dentárias, de endurecimento químico, com coloração semelhante ao dente e radiopaco. Composição: óxido de zinco, sulfato de zinco hidratado, sulfato de cálcio hemidratado, diatomácea de terra, dibutil ftalato, copolímero cloreto de polivinila. Material de preenchimento, de endurecimento químico, com coloração semelhante a do dente, radiopaco, para preenchimento temporário das cavidades dentárias. É um cimento a base de óxido de zinco / sulfato de zinco e é destinado para aplicações temporárias em curto prazo (para ser utilizado por no máximo 1 a 2 semanas). Similar, igual ou superior a Coltosol Coltene.	404546	30
	Cimento provisório para restaurações		

68	indiretas (provisórias e permanentes): coroas, pontes, inlays, onlays. A base de óxido de zinco sem eugenol, não interfere na polimerização de cimentos. Apresentação: kit com 1 pasta base de 30g e uma pasta catalizadora 13g. Similar, igual ou superior a Relyx Temp NE - 3M ESPE	426021	10
69	Cimento Resinoso Adesivo Tipo Dual. Indicado para restaurações indiretas. Radiopaco. Apresentação: corpo duplo 8,5g no kit (base + catalizador) + 10 ponteiros de auto-mistura. Cores A1, A2, A3 e Translúcido. Similar, igual ou superior a RelyX U200 Automix – 3M.	438043	40
70	Cimento resinoso exclusivo para faceta, indicado para cimentação definitiva de facetas de cerâmica ou resina composta. Radiopaco, Fotoativado, resistente, estável, estabilidade de cor, escoamento sob pressão, baixa espessura de película, polimerização à luz visível de 400mW/cm2. Composição a base de TEGDMA/ BisGMA, polímero policaprolactona reagida, sílica tratada de silano, difeniliodônio, Hexafluorofosfato, trifenilantimônio e dióxido de titânio. Cor a escolher. Apresentação unidade seringa com 3g. Similar, igual ou superior a RelyX Veneer - 3M	432810	2
71	Cimento Resinoso Tipo Dual. Indicado para aplicação de inlays, onlays, pontes e coroas de: metal, metalo-cerâmica, porcelana /cerâmica, resina, coroas puras de porcelana, núcleos reforçados de alumina, pinos e núcleos metálicos, zircônia, fibra de vidro e fibra de carbono. Tipo auto-adesivo resinoso + primer, ativação fotopolimerizável, aspecto físico pasta + líquido. Apresentação: conjunto completo, embalagem em um “clicker” com 11g. Cor a escolher. Similar, igual ou superior a RelyX U200 - 3M.	438043	45
72	Condensador de Gutapercha Mcspadden. Instrumento em aço inoxidável, autoclavável, acionado em contra-ângulo para termoplastificação da Gutapercha. Nas numerações #40, #45 e #50 de 25mm de comprimento. Apresentação: embalagem com 4 unidades da mesma numeração. Similar, igual ou superior a Dentsply.	419388	30
73	Condicionador Ácido Fosfórico a 37%. Indicado no condicionamento do esmalte e dentina para melhorar a adesão dos materiais restauradores ao dente. Gel de baixa viscosidade. Propriedade tixotrópica. Não escorre. Afinidade com água. Gel de	391582	300



	base aquosa contendo Ácido Fosfórico a 37%. Corante azul. Apresentação uma unidade: seringa com 2,5ml e uma (1) ponta para aplicação.		
74	Condicionador de Porcelana, ácido Fluorídrico a 10%, gel, para condicionamento ácido de restaurações de porcelanas e resinas indiretas. Baixa viscosidade. Apresentação: seringa com 2,5 ml.	391948	45
75	Cones de guta-percha acessórios para obturações dos condutos radiculares, por meio de técnicas de condensação lateral e /ou vertical, à base de guta-percha, óxido de zinco e corante orgânico com 28mm de comprimento. FM e M. Apresentação unidade igual a Embalagem com 120 pontas. Similar, igual ou superior a Maillefer Dentsply	419013	45
76	Cones de guta-percha acessórios para obturações dos condutos radiculares, por meio de técnicas de condensação lateral e /ou vertical, à base de guta-percha, óxido de zinco e corante orgânico com 28mm de comprimento. Referência R8. A unidade corresponde a uma embalagem com 120 pontas. Similar, igual ou superior a Tanari.	438278	45
77	Cones de guta-percha principal: calibrados para obturação de canais radiculares à base de gutapercha, óxido de zinco e corante orgânico com conicidade .02, com 28mm de comprimento e conicidades padronizadas. Apresentação: caixas sortidas nos calibres números 15-40 e/ou 45-80 e/ou em caixas individuais nos calibres números 45 e 50 com 120 (cento e vinte) pontas em média. (Similar a marca Maillefer ou de melhor qualidade).	419007	13
78	Cones de Gutapercha. Cones de guta percha para obturação de canais radiculares preparados pelo sistema Wave One Gold. Possui conicidade semelhante aos instrumentos do sistema Wave One Gold. Comprimento 28mm. Nos modelos Small, Primary, Medium ou Large. Apresentação: uma embalagem com 60 pontas. Similar, igual ou superior a Cone Wave One – Dentsply.	419440	50
79	Cones de Gutapercha. Cones de guta percha para obturação de canais radiculares preparados pelo sistema X1-Blue File. Possui conicidade semelhante aos instrumentos do sistema X1-Blue File. Comprimento 28mm. Cones de guta sortido nas conicidades #20.06, #25.06 e #40.06.	419439	25

	Apresentação: uma embalagem com 60 pontas. Similar, igual ou superior a Cone de Gutta X1 - Blue – MKLife.		
80	Conjunto cirúrgico branco esterilizado e descartável. Fabricado 100% em polipropileno (TNT). Material com dupla característica (impermeável+absorvente) Composição: dois aventais manga longa punho elástico 30g tamanho G; um campo fenestrado 30gr medindo 0,90x1,20m; dois campos 30gr 0,70x0,70m; dois protetores de mangueira com adesivo auto colante; um protetor de alça com adesivo auto colante; um protetor de alça com elástico; 2 duas toalhas descartáveis viscose. Gramatura não inferior a 30g/m². Produto embalado em envelope com papel grau cirúrgico, garantindo a validade de 2 anos da esterilização por EtO. Similar, igual ou superior a Best Fabril.	604944	0
81	Conjunto higiene, uso infantil, composição: escova dental, creme dental, fio dental, tipo embalagem personalizada conforme modelo do órgão.	372452	2500
82	Contra-Ângulo Odontológico 1:1, com as seguintes especificações mínimas: Encaixe: Intramatic, permite giro livre de 360°. Spray: Externo. Fixação das brocas: Brocas fixadas por atrito (sistema Friction Grip). Transmissão: 1:1. Autoclavável a 135°C. Utiliza brocas PM de 2,35mm. (Similar a marca Dentflex ou de melhor qualidade)	407110	25
83	Corpo de escaneamento (scanpost) utilizado para aquisição optica de implantes no sistema CAD-CAM compatível com os sistemas CAD-CAM CEREC e INLAB e com o sistema de implante Straumann boné level 3.3. Padrão referência sirona ou superior.	440819	20
84	Cureta Periodontal tipo Gracey, modelo nº 11-12, de aço inoxidável, com cabo oco. Similar ou superior a Qiunelato.	427568	20
85	Cureta Periodontal tipo Gracey, modelo nº 13-14, de aço inoxidável, com cabo oco. Similar ou superior a Qiunelato.	427573	20
86	Cureta Periodontal tipo Gracey, modelo nº 3-4, de aço inoxidável, com cabo oco. Similar ou superior a Qiunelato.	427570	20
87	Cureta Periodontal tipo Molt, de aço inoxidável, com cabo oco. Similar ou superior a Qiunelato.	432645	25
	Dessensibilizante de baixa viscosidade à base de nitrato de potássio e fluoreto de sódio, 2%, gel incolor. Composição dos ingredientes ativos,: nitrato de potássio a		

88	5%, Fluoreto de sódio a 2%. Composição dos ingredientes inativos: Água deionizada, glicerina, agente neutralizante e espessante. Apresentação: kit contendo uma seringa com 2,5 g de produto e 1 ponteira. Similar, igual ou superior Desensibilize KF 2%.	419116	15
89	Disco de lixa para acabamento e polimento, (reposição) de restaurações em resina composta em superfícies livres com centro metálico para encaixe, com 1/2 polegada de diâmetro, nas granulações: grossa, média Composição: abrasivo à base de óxido de alumínio e costado de poliuretano e centro metálico. Pacote com 30 unidades. Similar ou superior SOF LEX POP ON 3M	438117	20
90	EDTA trissódico líquido para preparo das paredes dos canais radiculares, previamente à obturação com pH entre 7,0 e 8,0. Apresentação: frasco com 20ml. Similar, igual ou superior a Biodinâmica.	432427	50
91	EDTA-T. Solução de EDTA 17% com tensoativo aniônico. Indicado na desobstrução de canais atresiadados e na remoção do magma dentinário. Apresentação: frasco com 20 ml.	429980	75
92	Embalagem para esterilização tipo rolo, material papel grau cirúrgico, composição filme polímero multilaminado, termosselante, com indicador do processo de esterilização, tamanho cerca de 10cm. Apresentação rolo com 100m	442385	125
93	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon, para contra ângulo, embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	404892	250
94	Espátula de inserção de fio retrator serrilhado: espátula odontológica, material: aço inoxidável, modelo: duplo, cabo oco, tipo uso: inserção de fio retrator gengival, características adicionais: serrilhada, igual ou superior à Grogan.	427301	10
95	Espátula de titânio para colagem de contenção ortodôntica com resinas compostas Composição: aço inox e silicone. Esterilizável em autoclave. Numeração: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 15, Silicato e Interproximal. Similar ou superior Indusbello.	251247	10
96	Espelho bucal nº 5, indicado para visualização em procedimentos odontológicos. Em aço inoxidável, autoclavável e plano. Apresentação unidade.	413310	500
	Esponja hemostática. Indicada em		

97	procedimentos cirúrgicos devido ao seu grande poder hemostático e cicatrizante. Composição 100% gelatina liofilizada de origem porcina. Esterilizada por raios gama. Peso máximo de 10mg. Reabsorvível. Dimensões 1cmX1cm. Apresentação Unidade: embalagem com 10 unidades. Similar, igual ou superior a Hemospon – Maquira	434481	20
98	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	422781	35
99	Eucaliptol. Indicado como solvente dos cones de guta-percha, auxiliando na remoção de obturação de canais radiculares. Apresentação: frasco com 10 ml. Similar à marca Eucaliptol - Biodinâmica ou de melhor qualidade.	429900	5
100	Extirpa Nervos indicado para remoção de conteúdo pulpar. Instrumento em aço farpado. Pré-esterilizados. 25mm de comprimento. Embalagem sortida com 10 unidades.	430431	5
101	Filme Radiológico intraoral, indicado para radiografias periapicais, adulto, de poliéster com emulsão fotossensível, de velocidade E, embalado com invólucro de vinil, medindo aproximadamente 30x 40mm, tamanho 2. Apresentação: caixa com 150 unidades. Similar, igual ou superior a kulzer.	421289	3
102	Filtro para fresadora IN LAB MCXL, kit com 6 unidades. Padrão referência sirona ou superior.	471252	5
103	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	487102	25
104	Fio dental com ponta rígida para uso em aparelhos ortodônticos fixos. Fios já cortados e prontos para o uso. Caixa com 50 fios. Similar ou superior Superfloss - Oral B	431575	50
105	Fio dental de polipropileno encerado, embalagem com cortador metálico em aço inox e com tampa. Rolo com 500m	342052	15
106	Fio dental rebobinável para uso em aparelhos ortodônticos fixos. Embalagem com 22,9 metros. Similar ou superior Sunstar – GUM Orthodontic Floss	241645	25

107	Fio retrator gengival confeccionado com 100% fibras de algodão não impregnadas, dispostas paralelamente, embalagem com 244cm, tamanho: 000 e 00. Similar, igual ou superior a Ultradent.	467271	10
108	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	405632	3
109	Flúor gel, neutro 2%, tixotrópico, contendo 2% de fluoreto de sódio, sacarina sódica, cellosize qp 100, propilenoglicol, glicerina, essência de menta e água deionizada. Apresentação: frasco 200 ml	428103	15
110	Fresa, material de carboneto de tungstênio. Indicada para alisamento, desgaste e corte da superfície da prótese. Corte cruzado fino, referência tarja vermelha. Uso em peça reta. Similar, igual ou superior à marca American Burrs.	428069	20
111	Gancho (alça) Labial para localizador apical. Clip labial para localizador apical. Utilizado junto ao lábio do paciente. Material: aço inoxidável, autoclavável. Compatível com localizador apical Finepex – Schuster.	424286	25
112	Ganchos plásticos (posicionadores): porta-elástico para inserir e/ou extrair elásticos intra-orais nos ganchos de bráquetes/tubos ortodônticos. Pacote com 20 unidades. Similar ou superior Morelli	437507	10
113	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	430031	25
114	Gel clareador à base de peróxido de carbamida para uso caseiro sob supervisão do dentista; concentração de 16%. Apresentação: 1 seringa de 3g de gel. Similar, igual ou superior a FGM.	430033	45
115	Gel Clareador de cerâmica indicado para a fixação da restauração na bandeja refratária para glazeamento. Desenvolvido para utilização no CEREC SPEEDFIRE UNITÁRIO. Padrão referência sirona ou superior.	416824	3
116	Gel Clorexidina 2% - Clorhexidina 2% - Gel indicado para desinfecção de preparos cavitários, preparos em coroas e inlays.	398566	50

	Composição.*Digluconato de Clorhexidina 2, metilparabeno.propilenoglicol, Água purificada. 2 seringas de 3 g cada.		
117	Gesso pedra ortodôntico para confecção de modelos ortodônticos, tipo alfa, super branco, alta resistência, fácil polimento, alto brilho, granulometria fina, Consistência 30g a 35g de água para cada 100g de pó, Tempo de Trabalho 15 minutos, Tempo de Presa 30 minutos, Resistência a Compressão 380 KGF/cm². Apresentação: Unidade embalagem de 1Kg. Similar, igual ou superior a ASFER	428419	15
118	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	428415	15
119	Hemostático sem epinefrina. Princípio ativo: cloreto de alumínio, aspecto físico: líquido apresentação: frasco 10 ml.	422554	5
120	Hemostático tópico. Princípio ativo de cloreto de alumínio. Aspecto físico: gel tixotrópico apresentação: seringa, característica adicional: ponteira descartável. Apresentação: conjunto com 1 seringa com 1,2ml + 5 Pontas de Metal Dento-Infusor.	429942	10
121	Inserto para alicates saca banda. Mordentes de reposição para alicates saca banda. Unidade. Similar ou superior Quinelato QP. 000.42	454437	3
122	Instrumento Saca Prótese, indicado para remoção de próteses. Aço inoxidável e autoclavável. Apresentação a unidade corresponde a 1 unidade e 5 pontas.	427718	10
123	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	436843	20
124	Ionômero de Vidro Restaurador, indicado para diversas restaurações. Fotopolimerizável, resistente ao desgaste, adesão química à estrutura dental, livre de BPA, liberação de flúor, reforçado com resina e radiopaco. Apresentação embalagem com 8g de líquido, 15g de pó + acessórios. Similar, igual ou superior a Riva Light Cure - SDI	417247	15
	Kit de acabamento e polimento com glaze em qualquer tipo		

125	de material cerâmico para peça de mão. Kit de acabamento e polimento com glaze contém 1 unidade azul 01 unidade rosa e 01 unidade cinza ceram eve diapol h8 ponta montada, material borracha diamantada/hexacerapol, formato cilíndrico, cor branca, rosa e cinza, aplicação acabamento cerâmica/ polimento em porcelana, características adicionais fornecimento em kit das 3 cores. Descrição complementar: contém 1 unidade azul para desgaste, 01 unidade rosa para acabamento e 01 unidade cinza para o brilho final. Tipo: ceram eve diapol h8	256007	10
126	Lençol de Borracha. Utilizado para isolamento absoluto. Características: embalados individualmente, para maior segurança e higiene; tamanho: 13,5 x 13,5 cm; cor azul. Apresentação: caixa com 26 unidades. Similar à marca Madeitex ou de melhor qualidade.	442191	65
127	Lima Endodôntica. Lima de plástico que promove limpeza das paredes dos sistemas de canais radiculares por meio da agitação mecânica das substâncias químicas e do atrito de suas lâminas no interior do canal, principalmente no terço apical. Indicada basicamente para movimentos reciprocantes, também pode ser utilizada com movimentos rotatórios. Apresentação: Caixa com 30 unidades estéreis. Igual, similar ou superior à Easy Clean	472664	40
128	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon, para contra ângulo, embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	438293	75
129	Lima Reciprocante, em NiTi, utilizada em motor de endodontia. Preparo do canal em um único instrumento. Seção transversal hélice dupla. Apresentação unidade igual a embalagem com 4 unidades. Apresenta diâmetro único de #25.06, #30.05. Série de 21mm e 25mm. Similar, igual ou superior a Easy Prodesign R.	449248	75
130	Lima Rotatória, em NiTi, utilizada em motor para endodontia. Apresenta diâmetro único de #25.06, #30.05. Para instrumentação com lima única. Série de 21mm e 25mm. Apresentação: unidade igual a embalagem com 4 unidades. Similar, igual ou superior a Easy Logic	438252	25
	Liquido lubrificante utilizado durante		

131	fresagem na confecção de próteses cerâmicas produzidas através de CAD-CAM dental CEREC, embalagem com 1000ML. Padrão referência Dentatec 5809640 sirona ou superior.	427267	25
132	Lubrificante para instrumentos de alta rotação em spray. Com adaptador. Composição: Óleo 100% Mineral, atóxico de baixa viscosidade, sem CFC. Apresentação: frasco com 200 ml.	246952	25
133	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	416152	15
134	Material de moldagem silicone por adição densa (pesada). Indicado para moldagem de casos de prótese, como inlays, onlays e próteses fixas. Pasta densa com dureza tipo Shore reduzida. Síntese do carbosilano na pasta fluída. Estabilidade dimensional, vazamento do modelo em até 15 dias, hidrofílica, recuperação de alongação, resistência à tração. Apresentação unidade: 1 pasta base e 1 pasta catalizadora de 250ml cada, com duas colheres. Similar, igual ou superior a Express XT Pasta Densa Soft – 3M	428723	30
135	Material elástico para impressão (Alginato) Classe B, Tipo I presa rápida. Certificado pela ADA, cumprindo as normas da especificação ISO 1563-1978E. Reproduz com perfeição detalhes com menos de 50 . Baixa deformação permanente (3%). 96 horas para confecção do modelo. Alta resistência a compressão. Composição: Diatomita, Alginato de Potássio, sulfato de cálcio, óxido de magnésio, óxido de ferro, tetrasódio pirofosfato e sabor tutti-frutti. Apresentação: pacote c/ 454g. Similar, igual ou superior a marca Dentsply Sirona - Jeltrate Plus	428490	75
136	Material elástico para impressão (Alginato) Tipo II presa normal e consistência média. Certificado pela ADA, cumprindo as normas da especificação nº 18. Reproduz com perfeição detalhes de até 0,075mm. Composição: Diatomita, Alginato de Potássio, sulfato de cálcio, óxido de magnésio, óxido de ferro, tetrasódio pirofosfato e óleo spearmint. Apresentação: pacote c/ 410g. Similar, igual ou superior a Jeltrate dustless.	278252	65
	Matriz Odontológica. Material: Aço		



137	Inoxidável. Formato: Fita Apresentação: Rolo 50cm. Largura: 7 MM. Tipo Uso: Descartável	406146	100
138	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	406145	100
139	Micro Motor Odontológico, com as seguintes especificações mínimas: micromotor a ar para acoplamento em peças odontológicas.; spray externo; velocidade: até 25.000 rpm, sem luz, conexão borden, encaixe Intramatic. (Similar a marca Dentflex, modelo intra MI01, ou de melhor qualidade).	407016	10
140	Moldeiras inox tipo Verner lisa adulto inferior, numeração de 1 a 4 a escolher. Indicada para reproduzir a arcada do paciente utilizando materiais de moldagem como alginatos ou outros materiais de impressão. Produzida em aço inox. Apresentação unidade. Similar, igual ou superior a tecnodent.	427666	100
141	Moldeiras inox tipo Verner lisa adulto superior, numeração de 1 a 4 a escolher. Indicada para reproduzir a arcada do paciente utilizando materiais de moldagem como alginatos ou outros materiais de impressão. Produzida em aço inox. Apresentação unidade. Similar, igual ou superior a tecnodent.	427665	100
142	Moldeiras total inox perfurada tipo adulto inferior, numeração de 1 a 4 a escolher. Indicada para reproduzir a arcada do paciente utilizando materiais de moldagem como alginatos ou outros materiais de impressão. Produzida em aço inox. Apresentação unidade. Similar, igual ou superior a tecnodent.	427710	50
143	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	427709	50
144	MTA, cimento reparador MTA Branco. Indicado para o tratamento de perfurações do canal radicular ou furca; para o selamento de reabsorções internas; para a retrobturação em cirurgias parendodônticas. Apresentação unidade: Embalagem com 2 sachês de 0,14g cada MTA Branco + 3ml de água destilada. Igual, similar ou superior a Cimento Reparador MTA Branco – Angelus.	430906	3

145	Papel Articular. Papel Carbono dupla face Azul+Vermelho Apresentação: Embalagem com 12 Tiras. Similar ou superior Anglus	406150	50
146	Pasta de Hidróxido de cálcio com PMCC. Pasta homogênea, levemente amarelada, alcalina, hidrosolúvel, com odor de paramonoclorofenol canforado. Apresentação: uma unidade corresponde ao Kit contendo dois tubetes de plástico com 2,7 g cada (composição: hidróxido de cálcio 48,32 %, Paramonoclorofenol 0,72 %, Cânfora 2,16 %, Excipientes: óxido de zinco, colofônia e PEG 400) e 2 tubetes plásticos com 2,2 g de glicerina (100,00g %). Similar, igual ou superior a Calen PMCC SS White.	416062	25
147	Pasta de Hidróxido de Cálcio. Pasta de hidróxido de cálcio a 35% numa solução aquosa para ser usada como material temporário nos canais radiculares, pH 12,5. Apresentação: Seringa 1,2ml cada. Similar, igual ou superior a Ultracal XS – Ultradent.	404563	50
148	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	362665	15
149	Pasta profilática. Indicada para utilização em procedimentos de limpeza, remoção de detritos, manchas, placas bacterianas e polimento, como parte do tratamento profissional de profilaxia de cáries e doenças periodontais. Não escorre. Usada em adultos e crianças. Sabores Tutti-frutti ou menta. Apresentação: embalagem 90g. Similar, igual ou superior a Herjos – Coltene.	417702	25
150	PASTA ZINQUENOLICA PASTA MOLDAGEM, MATERIAL BÁSICO: ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL, TIPO:BASE + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO : CONJUNTO COMPLETO, LS IGUAL OU SUPERIOR VIGODENT	428740	15
151	Peça Reta Odontológica 1:1, com as seguintes especificações mínimas: Encaixe: Intramatic, permite giro livre de 360°. Spray: Único e externo, de distribuição simétrica. Relação de transmissão: 1:1. Esterilização em autoclave até 135°C. Sistema de troca de brocas no anel e utiliza brocas PM de 2,35mm. Sistema de rotação ajustável de 5.000 a 20.000 rpm (horário e anti-horário). Rotação máxima 25.000 rpm. (Similar a marca Dentflex ou de melhor qualidade)	407017	15
152	Pedra Afiar, dupla face, desbaste com dupla granulação (120 e 240), cerca de 200 mm	456357	5

	de comprimento e 50 mm de largura.		
153	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	468060	15
154	Pinça Clínica, para algodão, fabricada em aço inoxidável, autoclavável, com pino guia, cerca de 17cm. Referência nº 317.	413334	25
155	Pinça porta agulha Mathiew, modificado para ortodontia, 14cm. Indicado e apropriado para a apreensão e torção de fios de amarrilhos. Orifício para apreender o amarrilho. Fio máximo indicado: fio de amarrilho $\varnothing$ 0,30mm - 0,012". Unidade. Similar ou superior a Quinelato	471137	5
156	Pinça Porta Grampo de Palmer. Indicada para conduzir o grampo ao dente para isolamento absoluto. Confeccionado em aço inoxidável. Autoclavável. Ponta curva. Com trava.	252895	7
157	Pino Intraradicular em Fibra de Vidro para apoio de restaurações protéticas, tamanho 0.5, 01, 02 e 03. Pré-fabricado, dupla conicidade. Módulo de elasticidade 40Gpa. Resistência flexural 856 Mpa. Tamanho 16mm de comprimento. Apresentação unidade: caixa com 5 unidades.	456550	110
158	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	267005	10
159	Placa de vidro. Indicado para espatulação de materiais. Lisa/polida. Formato retangular. Espessura aproximada de 10mm. Apresentação: unidade.	436848	45
160	Placas de fósforo para radiografias intraorais adulto. Placa de fósforo sem fio para captação de imagens radiográficas intraorais, com as seguintes características: tamanho 2; resolução de 22pl/mm; permitir posterior digitalização por processo de varredura a laser, compatível com Scanner Miniview da marca Dürr Dental; apresentar um lado inativo preto com a marcação "back" e desenho indicador do picote, bem como informações visíveis sobre tamanho e modelo da placa, ano e mês de fabricação; apresentar um lado ativo azul claro com marcação de posicionamento; ser finas, flexíveis e reutilizáveis, livres de estruturas	427190	20

	metálicas e ter cantos arredondados. Unidade		
161	Descrição: Pontas de aplicação de Ionômero – , PONTEIRA Nº 4 Cânula plástica curva (LV Baixa Viscosidade): composta de polipropileno, com abertura de 1,0mm, utilizada para compósitos em posterior e materiais para construção de núcleos. Possui maior capacidade de volume. Embalagem contendo: 20 unidades de canula plastica curta Nº4 com abertura de 1,0mm com êmbolos.Componentes: C/ Êmbolo Tipo: Refil Tipo Uso: Descartável)" Similar, igual ou superior a Precision – Maquira	418158	10
162	Ponta de ultrassom. Para Endodontia. Confeccionado e usinado em aço inox. Autoclavável. Indicada para remoção de instrumentos separados, cones de prata, pinos e thermafil. Apresentação: Embalagem com 1 unidade, Encaixe EMS (Compatível com equipamento Altsonic Jet Ceramic). Similar, igual ou superior à Ponta Ultrassônica E5 – Cônica Longa Helse.	433010	3
163	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	433010	3
164	Ponta Ultrasson para periodontia adaptável a marca Schuster, tipo fina, embalagem com 1 unidade.	420040	25
165	Ponta Ultrasson para periodontia encaixe rosca externa, tipo fina, para raspagem supragengival, embalagem com 1 unidade. (Similar a marca Dentflex cavflex 6000 ou de melhor qualidade)	407080	25
166	Pontas auto-misturadoras para resina bisacrílica: Ponta p/ seringa materiais viscosos, tipo refil, componentes c/ êmbolo, tipo uso descartável. Apresentação: unidade referente à caixa com 50 ponteiros. Similar ou superior à protemp.	418158	2
167	Pontas de aplicação de Ionômero. Ponteira para seringa tipo Centrix. Ponteira Nº 2 Cânula reta (Ponta Agulha): Composta por aço inox, com diâmetro de 0,8mm, utilizada em restaurações em túnel, para materiais como ionômeros de vidro, cimentação de pinos, materiais de moldagem e demais materiais mais fluidos. Apresentação: unidade referente embalagem com 20 unidades. Similar, igual ou superior a Precision – Maquira.	418158	15

168	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	422645	50
169	Pontas para acabamento e polimento de compósitos. Utilização no acabamento superficial de restaurações de resinas compostas; compômeros; e no acabamento das bordas de restaurações fixadas com cimentos resinosos. Composição silicone flexível impregnado com óxido de alumínio. Lisura e alto brilho de modo prático e rápido. Adapta-se facilmente a todas as superfícies dentárias. Uso único. Não autoclavável. Apresentação unidade: embalagem com 7 pontas sortidas (3 chama de vela, 2 taças e 2 discos). Similar, igual ou superior a Enhance – Dentsply	439281	25
170	Porta Agulha, modelo Crite Wood, haste reta, com trava, de aço inoxidável, cerca de 15cm comprimento. Similar ou superior a Quinelato.	471216	25
171	Porta Agulha, modelo Jacobson, com trava, de aço inoxidável, ponta curva, cerca de 20cm de comprimento.	607357	25
172	Porta-agulha tipo Mayo Hegar Com Wídea. Indicado para manuseio da agulha para sutura. Ponta reta com vídea. Haste com trava. Confeccionado em aço inoxidável. Autoclavável. Comprimento 14cm. Similar ou superior Quinelato.	471152	13
173	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	420232	25
174	Posicionadores radiográficos Infantil. Posicionador de filme radiográfico, indicado para tomadas radiográficas periapicais e interproximais. Infantil, autoclavável, esterilizável em autoclave até 134 °C, universal, peças desmontáveis e reversíveis, composto por pote; tampa e sobre-tampa em policarbonato e o mordente em silicone. Apresentação kit contendo: -1 Posicionador para molar superior direito e inferior esquerdo; -1 posicionador para molar superior esquerdo e inferior direito; -1 posicionador para incisivos centrais, superiores e inferiores; - 1 Pote para esterilização, dispositivo para mordida e posicionador interproximal (Bite Wing).	420233	5

	Apresentação unidade igual a Kit. Similar, igual ou superior a Indusbello.		
175	Pote Dappen de Silicone. Possui duas cavidades para manipulação. Anti-aderente. Autoclavável. Resistente. Aproximadamente 6ml. Apresentação unidade.	411439	10
176	Reembasador Direto. Resina acrílica uso odontológico, tipo autopolimerizável, cor rosa, composição polímero (metacrilato de etila), composição: monômero de metacrilato de isobutila, acessórios lubrificante líquido, espátula, copo dosador, apresentação conjunto completo.	427216	2
177	Reembasador Soft: Autopolimerizável (pó e líquido). Reembasamento extraoral e intraoral. Absorve a carga mastigatória que incide sobre a prótese. Não gera calor e não causa irritação na mucosa oral. Permite a manutenção do estado macio por até 9 meses. Partículas ultrafinas. Apresentação: Unidade corresponde Embalagem com 30g de pó+ 30ml de líquido + 8ml de glaze + 2 copos de medidores. Similar ou superior Kit Reembasador Soft Rebase - TDV.	427216	5
178	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon, para contra ângulo, embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	418849	15
179	Resina Bisacrílica nanoparticulada resina: acrílica uso odontológico, tipo bisacrilato, aspecto físico pasta base + pasta catalisadora, uso prótese dentária provisória, composição cartucho, acessórios pontas misturadoras, apresentação refil. Descrição complementar. Apresentação comercial: 1 cartucho (67g) e 16 pontas misturadoras azuis, cor a2, similar ou superior à Protemp.	420401	10
180	Resina Composta. Restaurador fotopolimerizável tipo "Bulk Fill", nanohíbrida condensável. Indicada para restaurações diretas de dentes posteriores, Base /forramento sob restaurações diretas, Núcleos de preenchimento, Esplintagem, Restaurações indiretas, incluindo inlays, onlays e facetas, Restaurações de dentes decíduos, Selamento de fósulas e fissuras em molares e pré-molares. Composição: AFM, AUDMA, UDMA e 1, 12-dodecano-DMA. Preenchimento: 5mm. Apresentação seringa 4g. Cores A1, A2, A3 e B1. Similar, igual ou superior a Resina Filtek One Bulk Fill – 3M	444048	20

181	Resina Composta. Restaurador fotopolimerizável tipo "Bulk Fill", nanohíbrida. Compósito fluído. Incremento único de até 4mm. Baixa tensão de contração de polimerização. Apresentação: Seringa 2g. Nas Cores: A1, A2, A3 e U. Similar, igual ou superior a Filtek Bulk Fill Flow 2G - 3M.	444049	20
182	Resina Composta. Restaurador Universal fotopolimerizável de nanopartículas para restaurações diretas e indiretas em dentes anteriores e (Classes I, II, III, IV e V). Composta por nanoglomerados compostos com 100% de nanopartículas. Pode ser utilizada para restaurações Classe I, II, III, IV e V. Disponíveis em 33 cores e 4 opacidades: (A1D, A2D, A3D, A4D, B3D, C4D, WD), (A1B, A2B, A3B, A3,5B, A4B, A6B, B1B, B2B, B3B, B5B, C1B, C2B, C3B, WB), (A1E, A2E, A3E, B1E, B2E, WE), (Clear, Blue Gray, Amber) XWB, XWE. Apresentação: Seringa 4g. Similar, igual ou superior a FILTEK Z350 XT – 3M.	404479	175
183	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	424152	20
184	Restaurador odontológico, bloco, a base de óxido de zircônia. Equipado com canal de parafuso pré-fabricado e dispositivo anti-rotação, para uso de sistema CAD-CAM tipo CEREC AC, Meso, Tamanho Larger (L) tonalidade 0,5 e 2 unidade. Padrão referência Sirona ou superior	440858	20
185	Restaurador odontológico, bloco, a base de óxido de zircônia. Equipado com canal de parafuso pré-fabricado e dispositivo anti-rotação, para uso de sistema CAD-CAM tipo CEREC AC, Meso, Tamanho Small (S) tonalidade 0,5 e 2 unidade. Padrão referência Sirona ou superior	440857	20
	Restaurador Provisório. Indicado para vedar cavidades temporariamente em procedimentos de Dentística, Prótese, Endodontia, Odontopediatria; para cavidades de classes I, II e V; e para confecção de matriz para escultura oclusal dos dentes posteriores restaurados com resinas compostas. Fotopolimerizável. Estético. Compatível com materiais resinosos. Não contém eugenol. Material resinoso, composto por grupos dimetacrilatos, carga orgânica, dióxido de		

186	silício, fluoreto de sódio e catalisadores, que após ativação por luz visível (aparelho fotopolimerizador), endurece adquirindo uma consistência borrachóide. Apresenta flúor na composição, promovendo ação profilática contra a cárie. Não adere na espátula. Tempo de exposição do produto à luz do aparelho fotopolimerizador: 40 segundos. Veda o acesso à cavidade. Apresentação unidade kit com 2 seringas de 2g cada uma. Similar, igual ou superior a Bioplic – Biodinâmica	390511	75
187	Revelador radiográfico, destinado à revelação da imagem do exame a película do filme radiográfico, processamento manual, composto por água, dietileno glicol, hidroquinona e carbonato de potássio. Solução pronta para uso. Apresentação unidade com 475ml. Similar ou superior a Carestream.	405620	3
188	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon, para contra ângulo, embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	407961	325
189	Sacos porta-elásticos ortodônticos: Embalagem para colocação de elásticos (intra/extra orais) ortodônticos com sistema de fechamento tipo zip (vedamento). Embalagem com 50 unidades. Similar ou superior a Orthometric	422785	5
190	Selante de fôssulas e fissuras, fotopolimerizável, contendo 50% em peso de cargas inorgânicas com liberador de flúor. Composições: Monômero NCO, Nupol Bis GMA, TEGDMA, Penta, N-metil Dietolamina, BHT, Metacrilato de 2 <sup>o</sup> , Canforoquinona, Cervit T 1000, Bário Silanizado, Fluoreto de Sódio, Carbosil TS 720 e Titanox 3328. gua, Sílica Coloidal e Pigmento Inorgânico. Apresentação unidade: seringa c/ 2g.	390775	7
191	Sistema Celtra Duo Stain e Overglaze, indicado para caracterização e glazeamento de restaurações em silicato de lítio – celtra duo, o sistema é composto por pote de overglaze de 5G, líquido de stain e glaze de 50ml para diluição do material quando necessário e 15 cores comercializadas em potes de 5G. Padrão referência: celtra duo satin/glaze kit ou superior	445003	1
	Sistema clareador, gel clareador a base de Peróxido de carbamida a 37% para uso como curativo de demora em dentes não		



192	vitais. Apresentação: embalagem c/ 1 seringa contendo 3g e 15 ponteiras para aplicação do gel. Similar, igual ou superior à marca Whiteness Super-Endo 37% - FGM	433258	1
193	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	341174	60
194	Solução hemostática à base de cloreto de alumínio, indicada para controle de sangramento. Composição cloreto de alumínio. Uso em pequenas cirurgias. Apresentação unidade: Frasco com 10 ml. Similar, igual ou superior a Maquira.	422554	20
195	Spray de gás refrigerante para determinação de vitalidade pulpar. Composição: base de tetrafluoroetano, inodoro, atóxico, sem CFC. Apresentação: unidade frasco 200 ml. Similar ou superior ao Endo Ice - Maquira.	417284	25
196	Sugador cirúrgico descartável, esterilizado e produzido em resina ABS. Auxilia na sucção de sangue e fluidos. Apresentação: Unidade em caixas de 20 ou 40 unidades. Similar, igual ou superior a Maquira.	406293	2000
197	Sugador de saliva descartável confeccionado com PVC virgem e atóxico, pontas fundidas quimicamente aos tubos evitando acidentes, desenho anatômico, sem memória elástica. Tamanho mínimo de 13 cm, fabricado com fio galvanizado evitando oxidação. Apresentação unidade: pacote com 40 Unidades. Similar, igual ou superior a SSPlus.	406292	350
198	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	406295	75
199	Tesoura cirúrgica modelo íris. Indicada para procedimentos cirúrgicos como corte de fios, tecidos moles e etc. Formato ponta reta ou curva (a escolher) e fina. Confeccionada em aço inoxidável. Autoclavável. Comprimento 11,5 cm. Similar ou superior a Quinelato.	471573	25
200	Tira de Lixa abrasiva de aço/DIAMANTADA: Para desgaste de esmalte dentário com grãos galvanicamente fixados ao aço inox. Composição: Aço inoxidável e óxido de alumínio, largura de 4 mm e espessura de 0,09mm. Embalagem com 12 unidades	406288	25

201	Descrição: Tiras de poliéster transparente Tipo: Pré-Cortada Formato: Fita Apresentação: Envelope 50 .Medidas: 10x120x0,05 mm. Atua como barreira física para o material restaurador. Uso: Descartável	406147	25
202	Tricresolformalina. Para Desinfecção de Canal Radicular. Produto antisséptico, desinfetante para canais radiculares. Produto com propriedades do Formaldeído aliadas com às do orto-Cresol. Apresentação: frasco com 10 ml. Similar, igual ou superior a Biodinâmica.	374821	15
203	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	419284	15
204	Tubo duplo para COLAGEM, slot .022“, Edgewise/Ricketts, com gancho central. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Similar ou superior Morelli ref. 20.41.263	432230	10
205	Tubo Duplo, para SOLDAGEM, slot .022“, Edgewise/Ricketts, com gancho centra. IApresentação: Embalagem com 10 unidades. Similar ou superior Morelli ref. 20.40.263	419225	5
206	Tubo simples para COLAGEM, Slot .022", Edgewise/Ricketts com Gancho. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Similar ou superior Morelli ref. 20.31.260	465654	5
207	Tubo simples para COLAGEM, Slot .022", Edgewise/Ricketts com Gancho. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Similar ou superior Morelli ref. 20.31.230	465654	5
208	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	430693	5
209	Tubo simples para COLAGEM, Slot .022“, Edgewise/Ricketts Sem gancho. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Similar ou superior Morelli ref. 20.31.200	342471	5
210	Tubo simples para COLAGEM, slot .022”, Edgewise/Ricketts com gancho central.	465654	10

	Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Similar ou superior Morelli ref. 20.31.241		
211	Tubo/Bráquete Simples para COLAGEM Conversível, Slot 022" Edgewise/Ricketts com Gancho Central. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Similar ou superior Morelli ref. 20.31.280	465654	10
212	Cimento periodontal sem eugenol. Composição da Pasta base: Ácido graxos, Resina Natural, Resina Sintética, Óleo Mineral, Timol, Cera Natural e Aroma de Menta. Composição da Pasta Aceleradora: Óleo Mineral, Óleo Vegetal, Óxido Zinco, Óxido de Magnézio, Pigmento de Óxido de Ferro, Timol, BHT e Aroma de Menta. Apresentação: Embalagem com 1 Base de 90g e 1 Catalisador de 90g. Similar ou superior à pericem - Technew	404545	2
213	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	468391	3
214	Cera 7, para moldagem, uso odontológico, em lâmina, cor vermelho, Composição: Parafina, cera de polietileno, vaselina, corantes orgânicos. Apresentação unidade: caixa de 225g com 18 unidades.	406791	50
215	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022", para 1º e 2º pré-molar superior esquerdo (dente 24 e 25) com gancho. Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.225 ou de melhor qualidade).	432201	30
216	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022", para 1º pré-molar inferior esquerdo (dente 34) com gancho. Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.229 ou de melhor qualidade)	432202	10
217	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022", para 1º pré-molar inferior direito (dente 44) com gancho. Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.228 ou de melhor qualidade).	432202	10

218	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	432203	10
219	Material de moldagem silicone por adição fluída (leve) Pasta base: Vinil-polidimetilsiloxane, cristobalita, copolímero dimetil polisiloxano, sílica tratada com silício, polietilenoglicol, siloxano. Pasta catalisadora: Vinil polidimetilsiloxano, cristobalita, sílica tratada com silício, polidimetilsiloxano, C.I. pigmento azul. Estabilidade dimensional, vazamento do modelo em até 15 dias, hidrofílica, resistência à tração. Baixa ou média viscosidade. Apresentação a unidade igual a kit com 2 silicone de adição de 50ml + 10 pontas misturadoras. Similar, igual ou superior a Express XT Pasta Fluida – 3M	428739	30
220	Adesivo ortodôntico fotopolimerizável, indicação de união de bráquetes metálicos e cerâmicos aos dentes. Composição: Primer: Bis-GMA, TEGDMA. Adesivo: Bis-GMA, Sílica, silano, n-dimetil benzocaína, hexa-flúor-fosfato. Apresentação: Kit com 2 seringas de pasta adesiva de 4 g cada, 1 frasco de primer de 6 ml. Similar ou Superior a Transbond XT - 3M Unitek	391133	7
221	Kit acabamento e polimento de acrílico, silicões abrasivos em 3 granulações nos formatos de ogiva e cilindro. Similar, igual ou superior à marca KG Sorensen	419921	10
222	Adesivo fotopolimerizável para cimentação de bandas ortodônticas, Coloração azul clara, Liberação contínua de flúor. Apresentação: Kit com 1 seringa de 4 g e 10 ponteiros aplicadoras. (Similar a marca 3M Abzil Transbond Light Cure Band ou de melhor qualidade).	391137	3
223	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	391137	3
	Placas de fósforo para radiografias intraorais infantil. Placa de fósforo sem fio para captação de imagens radiográficas intraorais, com as seguintes características: tamanho 0; resolução de 22pl/mm; permitir posterior digitalização por processo de varredura a laser, compatível com Scanner Miniview da marca Dürer Dental; apresentar		

224	um lado inativo preto com a marcação “back” e desenho indicador do picote, bem como informações visíveis sobre tamanho e modelo da placa, ano e mês de fabricação; apresentar um lado ativo azul claro com marcação de posicionamento; ser finas, flexíveis e reutilizáveis, livres de estruturas metálicas e ter cantos arredondados. Unidade	427189	6
225	Cimento Odontológico (composição: à base de hidróxido de cálcio, iodofórmio e óleo de calêndula. Aspecto físico: pasta. Apresentação: conjunto completo). Kit 1x2g + 10 Pontas + refil. Similar, igual ou superior à Feapex.	471661	0
226	COTA ITEM 17	297697	0
227	COTA ITEM 36	417345	100
228	COTA ITEM 53	432572	45
229	COTA ITEM 69	438043	0
230	COTA ITEM 80	604944	1150
231	COTA ITEM 81	372452	0
232	COTA ITEM 182	404479	0
233	COTA ITEM 219	428739	70

ÓRGÃO PARTICIPANTE - 8º BATALHÃO LOGÍSTICO			
Nr Item	ESPECIFICAÇÕES	CATMAT	8º B Log 160389
1	Abridor de Boca, 100% silicone, Autoclavável a 134°C. Tamanho adulto 40 x 30 x 20 mm. Tamanho infantil 30 x 25 x 18 mm. Cor a escolher. Apresentação unidade igual a embalagem com 2 unidades (1 adulto e 1 infantil). Similar igual ou superior a Abritec Maquira.	438080	0
2	Acrílico Autopolimerizável, Líquido, monômero de metil metacrilato. Apresentação: frasco com 250 ml.	390456	0
3	Acrílico Autopolimerizável, pó, para escultura, indicada para confecção de provisórios de coroas e pontes, para padrões de incrustações. Copolímero acrílico termopolimerizável com alto teor de ligações cruzadas, Presa rápida; Contração mínima sem distorção, Rápida polimerização; Granulação fina; usado com as técnicas de pincel ou prensagem. Validade: 3 anos. Cores 61, 62, 67, 77, 69, 81, vermelho. Apresentação: frasco de 25g com tampa plástica retrátil.	390459	0
	Adesivo auto-condicionante para fixação de bráquetes, indicação de união de bráquetes		

4	metálicos e cerâmicos aos dentes. Deve ser associado a resinas fotopolimerizáveis. Uso individualizado. ácido e primer incorporados no micropincel, hidrofílico, em único passo. Apresentação: embalagem com 10 (dez) micropincéis contendo adesivo ortodôntico e primer incorporados. Composição do primer: esteres de ácido fosfórico de metacrilato. Similar ou superior Transbond Plus Self Etching Primer - SEP – 3M Unitek	421227	0
5	Adesivo de Moldeira, indicado para retenção da silicone de adição em moldeiras. Cor azulada. Apresentação frasco 10 ml. Similar, igual ou superior a Tray Adhesive – DMG	391641	0
6	Adesivo dental fotopolimerizável com silano, monocomponente, autocondicionante em esmalte e/ou dentina, composto por copolímero do ácido polialcenóico modificado por metacrilato. Apresenta alta resistência de união ao esmalte, à zircônia, alumina e metais. Possui Silano que permite a união química à superfícies cerâmicas. Apresentação: 1 Frasco de Silano Primer 5ml, 1 Frasco de Silano Ativador 5ml. Similar, igual ou superior a Dentsply	404768	5
7	Adesivo fotopolimerizável, solvente a base de água e álcool. Sistema adesivo de frasco único, primer e adesivo em um só frasco. Contém 10% de sílica coloidal (tamanho de partículas de 5nm), bis-gma, hema, diuretanodimetacrilato, copolímeros dos ácidos polialcenóico, canforoquinona, água e etanol, glicerol 1.3 dimetacrilato. Sistema de dose única com frasco do tipo "lpop". Apresentação unidade: Frasco de 5,6ml, equivalente a 6g. Similar, igual ou superior ao Adper Single Bond 2, 3M ESPE.	391133	5
8	Adesivo Universal Fotopolimerizável. Frasco único. Indicado para restaurações diretas e indiretas, podendo ser utilizado com condicionamento ácido total, auto - condicionante, ou condicionamento - seletivo. Solvente a base de etanol. Pode ser utilizado como silano e/ou primer. Apresentação: frasco com 5ml. Similar, igual ou superior a Single Bond Universal - 3M	391137	5
9	Afastador Labial e Lingual, utilização em clareamento, colagem de bráquetes, profilaxia e fotografia. Afasta lábios, bochechas e língua (com bloqueador), autoclavável até 134°C, fabricado em poliacetal, cor a escolher. Similar, igual ou superior a Indusbelo	426387	0
	Afastador odontológico, modelo-expandex, adulto afastador odontológico, material:		

10	plástico, tipo: labial lateral, modelo: expandex, esterilidade: autoclavável, tamanho: adulto	417614	0
11	Afastador odontológico, modelo-expandex, infantil afastador odontológico, material: plástico, tipo: labial lateral, modelo: expandex, esterilidade: autoclavável, tamanho: infantil.	417615	0
12	Agulha de irrigação Endo-Eze, ponta com fenda lateral na extremidade para irrigação de canais amplos e/ou com formação radicular incompleta; evita sobreirrigação em caso de travamento nas paredes do canal; ponta antiobturadora exclusiva com fenda lateral que permite a irrigação sem o risco de obstrução do canal; diâmetro de 27 gauges. (Similar a marca ultradent ou de melhor qualidade). Agulha Endo-Eze, agulha fina, metálica e arredondada (27 ga, Ø 0,40 mm) com extremidade anti-obturação única; a ponta apresenta ventilação de um dos lados para irrigação lateral, evitando o perigo da extrusão de fluidos através do ápice, comprimento da agulha 25 mm. Apresentação: embalagem com 20 unidades. (Similar a marca Endo-Eze Tips - Ultradent ou de melhor qualidade).	442140	10
13	Agulha gengival curta, calibre 30G, comprimento 25mm. Padrão Internacional de comprimento de cânulas. Siliconizadas e esterilizadas. Bisel trifacetado. Aço Inoxidável. Apresentação: caixa com 100 unidades. Similar, igual ou superior a Dencoject.	442145	10
14	Álcool Absoluto 92,8% 1L. O Álcool Absoluto com no mínimo 92%, unidade correspondente à 1L.	390766	20
15	Alginate Ortodôntico: Material elástico para impressão, ortodôntico, Tipo I, presa rápida, baixíssimo escoamento, com mudança de cor. É livre de poeira e contém clorhexidina. Certificado pela ADA, cumprindo as normas da especificação nº 18. Reproduz com perfeição detalhes de até 50 . Composição: Diatomita, Alginate de Potássio, sulfato de cálcio, óxido de magnésio, óxido de ferro, tetrasódio pirofosfato e clorhexidina. Apresentação: pacote com 454 gramas. Similar ou superior Jeltrate Orthodontic	428490	5
16	Alicate para corte de amarrilho (intrabucal) com ponta de wídea e encaixe tipo americano (trespassado). Autoclavável. Apresentação: unidade. Similar ou superior à Quinelato	430729	5

17	Anestésico Articaina a 4%, c/ epinefrina 1: 100.000, livre de metiparabeno anestésico injetável local, contendo 40 mg/ml de cloridrato de Articaina e 10 mg /ml de Epinefrina, também conhecida por adrenalina. Excipientes: metabissulfito de sódio, cloreto de sódio e água para injeção. Acondicionados em caixas com 50 tubetes, envasados em tubetes de cristal com 1,8ml e embolo siliconizado. Similar, igual ou superior a Articaine Nova DFL.	297697	0
18	Anestésico Lidocaína 2% com vasoconstritor epinefrina 1:100.000, isento de metilparabeno, envase em tubetes de cristal/vidro com 1,8 ml com êmbolo siliconado. Acondicionados em caixas com 50 tubetes, acomodados em blisters lacrados. Similar, igual ou superior a Alphacaína Nova DFL.	269851	500
19	Anestésico mepivacaína a 2 %, c/ vasoconstritor 1:100.000, isento de metilparabeno, anestésico injetável local contendo 20 mg/ml de cloridrato de Mepivacaína, 10 mcg/ml de Epinefrina , também conhecida por adrenalina, veículo estéril com cloreto de sódio, metabissulfito de potássio, EDTA dissódico e água para injeção. Acondicionados em caixas com 50 tubetes, envasados em tubetes de cristal c/ 1,8 ml e embolo siliconizado. Similar, igual ou superior a Mepiadre Nova DFL.	269888	500
20	Anestésico mepivacaína a 3%, sem vasoconstritor, anestésico injetável local, contendo 30mg/ml de cloridrato de mepivacaína, Excipientes 1,0 ml (cloreto de sódio e água para injeção) livre de metil parabeno. Acondicionados em caixas com 50 tubetes, envasados em tubetes de cristal c/ 1,8 ml e embolo siliconizado. Similar, igual ou superior a Mepisv Nova DFL.	357788	100
21	Anestésico tópico para aplicação oral ou na mucosa. Gel com 20% de Benzocaína. Composição: Benzocaína 0,2 g, Excipientes 1 g, sabores menta, tutti-frutti, pina colada. Apresentação: pote com 12 g. Similar, igual ou superior a Benzotop DFL.	272913	5
22	Aplicador odontológico tipo microbrush, tipo haste dobrável, tipo uso descartável, material plástico, características adicionais pontas fibras não absorventes, tipo ponta extrafina. Embalagem com 100 Unidades. (Similar, igual ou superior a Cavibrush - FGM)	410560	10
	Arco de Ostby, adulto, autoclavável. Em polímero, ajustável à face do paciente.		



23	Usado para apoio de lençol de borracha em isolamento absoluto. Similar, igual ou superior a Indusbello	436362	5
24	Arco e serra microcut. Acessórios - uso odontológico, aplicação inter dental/ bucal. Descrição complementar: tipo micro arco de serra, material aço inoxidável. Similar ou superior à TDV	428223	0
25	Arco pré-contornado de aço inoxidável (NiCr) retangular: inferior. Tamanhos: .017" x .025" e .019" x .025". Pacote com 10 unidade. Similar ou superior à Morelli	433345	0
26	Arco pré-contornado de aço inoxidável (NiCr) redondo: inferior. Tamanhos: .012", .014", .016", .018", .020". Pacote com 10 unidade. Similar ou superior à Morelli	433343	0
27	Arco pré-contornado de aço inoxidável (NiCr) redondo: superior. Tamanhos: .012", .014", .016", .018", .020". Pacote com 10 unidade. Similar ou superior à Morelli	433342	0
28	Arco pré-contornado de aço inoxidável (NiCr) retangular: superior. Tamanhos: .017" x .025" e .019" x .025". Pacote com 10 unidade. Similar ou superior à Morelli	433344	0
29	Arco pré-contornado de níquel titânio (NiTi) redondo: inferior. Tamanhos: .012", .014", .016", .018", .020". Pacote com 10 unidade. Similar ou superior à Morelli	433352	0
30	Arco pré-contornado de níquel titânio (NiTi) retangular: inferior. Tamanhos: .017" x .025" e .019" x .025". Pacote com 10 unidades. Similar ou superior à Morelli	433349	0
31	Assentador e adaptador de bandas ("unha de gato") Instrumento calcador de bandas e removedor de excesso em formato de unha de gato. Similar ou superior à Quinelato	251581	0
32	Babador impermeável odontológico confeccionado em duas camadas, uma de papel (celulose 100% virgem) e uma de plástico (atóxico). Alto potencial de absorção. Dimensões mínimas de 30 x 40 cm. Pacote com 100 unidades. Similar, igual ou superior a SSPlus.	445868	50
33	Bandas universais para molares (reposição): Superior/inferior . Tamanhos: do 34 ao 39. Pacote com 10 unidade. Similar ou superior à Morelli	432579	0
34	Bicarbonato de sódio, pó branco cristalino, extra fino, compatível com qualquer aparelho de profilaxia. Indicado para	271052	10

	profilaxia bucal e remoção da placa bacteriano. Apresentação unidade 100g. Similar, igual ou superior a Airon Maquira.		
35	Bico Aplicador Flow Azul Bico aplicador descartável angulado com encaixe universal composto por cânula e munhão para aplicação de produtos odontológicos apresentados em seringa. Apresentação: Embalagem com 20 unidades. Similar ou superior a Biodinâmica	422640	0
36	Bloco LT (baixa translucidez) Restaurador odontológico de cerâmica vítrea de silicato de lítio reforçado com óxido de zircônia (10%). Equipado com canal de parafuso pré-fabricado e dispositivo anti-rotação, para uso de sistema CAD-CAM tipo CEREC, tamanho 14x12x18mm caixa com 4 blocos indicado para restaurações de dentes unitários, coroas de cerâmica, inlays, onlays e facetas que possa ser cimentado com cimentos autoadesivos ou através de cimentação adesiva convencional somente com polimento ou que também possa ser caracterizado através de stain & glaze no forno de cerâmica odontológica – C14. Nas cores A2, A3, A3,5, C1, D2, D3. Padrão de referência: Dentsply Celtra ou superior.	417345	0
37	Braquetes (Kit de 01 Caso) Prescrição Roth-standard (5-5) 22x28 slot 022" com gancho nos caninos (13º) e nos pré-molares. Apresentação: Blister Conjunto com 20 unidades. Similar ou superior Morelli ref. 10.10.969	431401	0
38	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022", para 1º e 2º pré-molar superior direito (dentes 14 e 15) com gancho. Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.224 ou de melhor qualidade).	432201	0
39	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022", para canino superior direito (dente 13), 13º de angulação, com gancho. Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.220 ou de melhor qualidade).	431674	0
40	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022", para incisivo lateral superior direito (dente 12). Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades.	431663	0

	(Similar a marca Morelli ref. 10.10.202 ou de melhor qualidade).		
41	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot .022", para incisivo central superior direito (dente 11). Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.200 ou de melhor qualidade).	431661	0
42	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022", para incisivo central superior esquerdo (dente 21). Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.201 ou de melhor qualidade).	431662	0
43	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022", para incisivo lateral superior esquerdo (dente 22). Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.203 ou de melhor qualidade).	431664	0
44	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022", para canino superior esquerdo (dente 23), 13º de angulação, com gancho. Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.221 ou de melhor qualidade).	431676	0
45	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022", para 2º pré-molar inferior esquerdo (dente 35) com gancho. Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.231 ou de melhor qualidade).	432203	0
46	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022", para canino inferior esquerdo (dente 33) com gancho. Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.227 ou de melhor qualidade).	431682	0
47	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-light slot .022", para incisivos inferiores (dentes 32,31,41,42). Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças.	431680	0

	Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.410 ou de melhor qualidade).		
48	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022", para canino inferior direito (dente 43) com gancho. Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.226 ou de melhor qualidade).	431681	0
49	Broca de alta rotação, carbide FG, constituídas de haste de aço inoxidável e parte ativa multilaminar de carbureto de tungstênio sinterizado. Números. 1/2 (Esférica) 170 (Cônica Lisa), 245 (Cônica Invertida), 329 (Periforme), 330 (Periforme), 557L (Cilíndrica Denteada Longa), 558L (Cilíndrica Denteada Longa), 57L (Cilíndrica Longa), 06 Haste Longa, 07 (Esférica), 08 Haste Longa. Individual, esterilizável em autoclave ou estufa. Similar, igual ou superior a KG.	403382	20
50	Broca de alta rotação, diamantada FG, esférica (1011,1012, 1012HL, 1013,1014,1014HL, 1015,1016HL, 1019,1026,3018, 3017HL, 3018HL), cônica invertida (1032, 1033, 1034, 1035), cônica dupla (1045,1046,1047), cônica topo plano (1065,3069,3070,2068), cilíndrica topo plano (1090,1092,1093,3101,3101F), Cônica topo em chama (1190F, 1190FF, 220,2112,3193,3195,3195F,3195FF,2191) Cilíndrica topo arredondado (2143,2133,2133F,3139,3139F), Cônica topo inativo (3083), Chama (3118,3118F, 3168,3168F,3168FF), Cilíndrica topo oval (3216,3216FF,4219,4219F,2215,2215F, 3217), Cilíndrica topo cônico (4124). Ponta diamantada com partículas abrasivas de diamante puro, fabricadas de ponta a ponta. Esterilizada com raios gama. Certificado de garantia de 5 anos. Blister com 1 unidade.	438007	20
51	Broca Endo Z. Utilizada no acesso aos canais radiculares. Alta rotação. Tronco-cônico de aço carbide. Extremidade inativa. Similar à marca Microdont ou de melhor qualidade.	428030	20
52	Broca Transmetal nº 153, fabricada em carboneto de tungstênio de 19mm para alta rotação. Aplicação odontológica. Indicada	414854	10

	para promover corte em estrutura metálicas de prótese dentária. Similar, igual ou superior a Maillefer - Dentsply		
53	Broca utilizada em fresadora de sistema CAD-CAM, caixa com 6 unidades. Padrão referência Sirona ou superior.	432572	0
54	Broca Zekrya longa, de 28 mm. E0151 para alta rotação, tendo a sua parte ativa fabricada em carboneto de tungstênio (K20) e a parte inativa, fabricada em aço inoxidável DIN 1.4197, contendo 13% de cromo. Sua ponta apresenta 0,8 mm. Similar, igual ou superior a Dentsply	403873	0
55	Broca, PM, Carbide, haste de aço inoxidável e parte ativa multilaminar de carbureto de tungstênio sinterizado, diâmetro de 1,6mm número individual, esterilizável em autoclave ou estufa, uso em peça reta. Numeração 701, 702 e 703. Similar, igual ou superior a Jet.	403563	10
56	Cabo para espelho bucal número 25, com encaixe cônico com 23 gramas, tubular, com diâmetro de 9,4 mm e comprimento de 121 mm, contendo 18% de cromo (Cr) e 0,08% de carbono (C), em aço inox, autoclavável. Sextavado ou Oitavado. Similar, igual ou superior a Duflex	413300	20
57	Caneta/turbina de alta rotação odontológica, com as seguintes especificações mínimas: conexão/acoplamento: borden 2 furos, refrigeração: spray. Sistema push-botton, self-power LED com duração de 10.000 horas de vida útil. Autoclavável a 135 °C. (Similar a marca Dentflex, modelo Sigma air 4S G led, ou de melhor qualidade).	437552	0
58	Cânula de aspiração Endodôntica. Conjunto c/ 1 cânula e 3 agulhas sem bisel nos diâmetros 2,0mm, 1,5mm e 1,0mm. Autoclavável. Indicado para aspiração endodôntica.	436482	20
59	Cera ortodôntica: para proteção da mucosa, uso ortodôntico. cor transparente. Apresentação: Kit com 10 caixas com 5 bastões cada.	406794	10
60	Cera utilidade, para moldagem, uso odontológico. Apresentação unidade: Caixa de 225g com 5 unidades, cor vermelho.	406785	0
61	Cimento cirúrgico: Cimento Odontológico Tipo: Cirúrgico Periodontal , Característica Adicional: Sem Eugenol, aspecto Físico: Base + Catalisador. Apresentação: Conjunto Completo	404545	2
	Cimento de hidróxido de cálcio radiopaco para capeamento pulpar e forramento		

62	protetor de fácil manipulação, com coloração semelhante a dentina., base: Ester Glicol Salicilato, Fosfato de cálcio, Tungstato de cálcio, óxido de zinco e corantes minerais. Catalisador: Etiltolueno Sulfonamida, Hidróxido de Cálcio, Óxido de zinco, Dióxido de Titânio, Estearato de zinco e corantes minerais. Apresentação: Kit Tubo pasta base 13g, tubo pasta catalisadora 11g e 1 bloco de mistura. Similar, igual ou superior a Hydro C.	404562	2
63	Cimento de Ionômero de vidro ORTODÔNTICO: "multi cure" azul para cimentação de bandas modificado por resina ortodônticas. Hidrofílico (permite colagem em meio com saliva ou sangue), coloração azulada para remoção de excessos, sabor cereja, presa dual com liberação contínua de flúor. Apresentação: unidade corresponde à conjunto contendo 35g de pó e 25 g de líquido, 1 colher dosadora e 1 blocos para espatulação. Similar ou superior à 3M Unitek.	432780	0
64	Cimento endodôntico à base de Óxido de Zinco e Eugenol. Cimento endodôntico à base de óxido de Zinco, Resina Hidrogenada, Subcarbonato de Bismuto, sulfato de Bário e Borato de Sódio, contendo no líquido Eugenol e Óleo de Amêndoas Doces. Apresentação: caixa de papel cartão inviolável com 2 embalagens Embalagem com 1 frasco em pó de 8g + 1 tubo em resina de 9g. Similar ou superior Sealer 26- Dentsply Sirona.	404553	2
65	Cimento Endodôntico Biocerâmico. Cimento obturador biocerâmico pronto para uso. Para obturação dos canais radiculares, não resinoso, pronto para uso, com no mínimo 65% de carga biocerâmica no produto. Apresentação: Embalagem com 1 seringas de 0,5g e 5 pontas aplicadoras. Similar, igual ou superior à marca BIO-C Sealer – Angelus.	404555	0
66	Cimento Ionômero de vidro Restaurador e Forrador Fotopolimerizável. Tripla Cura. Composição do pó: Silicato de estrôncio-Alumínio, Carga, Ativadores e Óxido de Ferro. Composição Líquido: 2-Hidroxietyl Metacrilato, Solução Aquosa de De Ácidos Poliacrílico e Tartárico, Peróxido de Benzoíla e Canforoquinona. Composição Primer: Poliacidos Metacrilados modificados, Estabilizante, catalisador e álcool etílico. Composição Selante: Bisfenol Glicidil Metacrilato, trietilenoglicol	406250	5

	Dimeticrilato, 2,6-Terc-butifenol, Etil uretano, B200P, Benzil Dimetil Ketal, Canforoquinona e Quantacure EHA. Cor a escolher. Apresentação: Kit com 1 frasco contendo 5g de pó, 01 líquido 2,5 ml, 1 frasco primer 2,5 ml, 1 frasco Glazer 5 ml, 1 bloco de moistera e 1 colher medidora de selante. Similar, igual ou superior a VitroFil LC R DFL.		
67	Cimento para preenchimento temporário das cavidades dentárias, de endurecimento químico, com coloração semelhante ao dente e radiopaco. Composição: óxido de zinco, sulfato de zinco hidratado, sulfato de cálcio hemidratado, diatomácea de terra, dibutil ftalato, copolímero cloreto de polivinila. Material de preenchimento, de endurecimento químico, com coloração semelhante a do dente, radiopaco, para preenchimento temporário das cavidades dentárias. É um cimento a base de óxido de zinco / sulfato de zinco e é destinado para aplicações temporárias em curto prazo (para ser utilizado por no máximo 1 a 2 semanas). Similar, igual ou superior a Coltosol Coltene.	404546	10
68	Cimento provisório para restaurações indiretas (provisórias e permanentes): coroas, pontes, inlays, onlays. A base de óxido de zinco sem eugenol, não interfere na polimerização de cimentos. Apresentação: kit com 1 pasta base de 30g e uma pasta catalizadora 13g. Similar, igual ou superior a Relyx Temp NE - 3M ESPE	426021	10
69	Cimento Resinoso Adesivo Tipo Dual. Indicado para restaurações indiretas. Radiopaco. Apresentação: corpo duplo 8,5g no kit (base + catalizador) + 10 ponteiros de auto-mistura. Cores A1, A2, A3 e Translúcido. Similar, igual ou superior a RelyX U200 Automix – 3M.	438043	10
70	Cimento resinoso exclusivo para faceta, indicado para cimentação definitiva de facetas de cerâmica ou resina composta. Radiopaco, Fotoativado, resistente, estável, estabilidade de cor, escoamento sob pressão, baixa espessura de película, polimerização à luz visível de 400mW/cm2. Composição a base de TEGDMA/ BisGMA, polímero policaprolactona reagida, sílica tratada de silano, difeniliodônio, Hexafluorofosfato, trifenilantimônio e dióxido de titânio. Cor a escolher. Apresentação unidade seringa com 3g. Similar, igual ou superior a RelyX Veneer - 3M	432810	0
	Cimento Resinoso Tipo Dual. Indicado para aplicação de inlays, onlays, pontes e coroas		

71	de: metal, metalo-cerâmica, porcelana /cerâmica, resina, coroas puras de porcelana, núcleos reforçados de alumina, pinos e núcleos metálicos, zircônia, fibra de vidro e fibra de carbono. Tipo auto-adesivo resinoso + primer, ativação fotopolimerizável, aspecto físico pasta + líquido. Apresentação: conjunto completo, embalagem em um “clicker” com 11g. Cor a escolher. Similar, igual ou superior a RelyX U200 - 3M.	438043	0
72	Condensador de Gutapercha Mcspadden. Instrumento em aço inoxidável, autoclavável, acionado em contra-ângulo para termoplastificação da Gutapercha. Nas numerações #40, #45 e #50 de 25mm de comprimento. Apresentação: embalagem com 4 unidades da mesma numeração. Similar, igual ou superior a Dentsply.	419388	5
73	Condicionador Ácido Fosfórico a 37%. Indicado no condicionamento do esmalte e dentina para melhorar a adesão dos materiais restauradores ao dente. Gel de baixa viscosidade. Propriedade tixotrópica. Não escorre. Afinidade com água. Gel de base aquosa contendo Ácido Fosfórico a 37%. Corante azul. Apresentação uma unidade: seringa com 2,5ml e uma (1) ponta para aplicação.	391582	10
74	Condicionador de Porcelana, ácido Fluorídrico a 10%, gel, para condicionamento ácido de restaurações de porcelanas e resinas indiretas. Baixa viscosidade. Apresentação: seringa com 2,5 ml.	391948	0
75	Cones de guta-percha acessórios para obturações dos condutos radiculares, por meio de técnicas de condensação lateral e /ou vertical, à base de guta-percha, óxido de zinco e corante orgânico com 28mm de comprimento. FM e M. Apresentação unidade igual a Embalagem com 120 pontas. Similar, igual ou superior a Maillefer Dentsply	419013	10
76	Cones de guta-percha acessórios para obturações dos condutos radiculares, por meio de técnicas de condensação lateral e /ou vertical, à base de guta-percha, óxido de zinco e corante orgânico com 28mm de comprimento. Referência R8. A unidade corresponde a uma embalagem com 120 pontas. Similar, igual ou superior a Tanari.	438278	10
	Cones de guta-percha principal: calibrados para obturação de canais radiculares à base de gutapercha, óxido de zinco e corante		



77	orgânico com conicidade .02, com 28mm de comprimento e conicidades padronizadas. Apresentação: caixas sortidas nos calibres números 15-40 e/ou 45-80 e/ou em caixas individuais nos calibres números 45 e 50 com 120 (cento e vinte) pontas em média. (Similar a marca Maillefer ou de melhor qualidade).	419007	10
78	Cones de Gutapercha. Cones de guta percha para obturação de canais radiculares preparados pelo sistema Wave One Gold. Possui conicidade semelhante aos instrumentos do sistema Wave One Gold. Comprimento 28mm. Nos modelos Small, Primary, Medium ou Large. Apresentação: uma embalagem com 60 pontas. Similar, igual ou superior a Cone Wave One – Dentsply.	419440	10
79	Cones de Gutapercha. Cones de guta percha para obturação de canais radiculares preparados pelo sistema X1-Blue File. Possui conicidade semelhante aos instrumentos do sistema X1-Blue File. Comprimento 28mm. Cones de guta sortido nas conicidades #20.06, #25.06 e #40.06. Apresentação: uma embalagem com 60 pontas. Similar, igual ou superior a Cone de Gutta X1 - Blue – MKLife.	419439	10
80	Conjunto cirúrgico branco esterilizado e descartável. Fabricado 100% em polipropileno (TNT). Material com dupla característica (impermeável+absorvente) Composição: dois aventais manga longa punho elástico 30g tamanho G; um campo fenestrado 30gr medindo 0,90x1,20m; dois campos 30gr 0,70x0,70m; dois protetores de mangueira com adesivo auto colante; um protetor de alça com adesivo auto colante; um protetor de alça com elástico; 2 duas toalhas descartáveis viscose. Gramatura não inferior a 30g/m². Produto embalado em envelope com papel grau cirúrgico, garantindo a validade de 2 anos da esterilização por EtO. Similar, igual ou superior a Best Fabril.	604944	2
81	Conjunto higiene, uso infantil, composição: escova dental, creme dental, fio dental, tipo embalagem personalizada conforme modelo do órgão.	372452	200
82	Contra-Ângulo Odontológico 1:1, com as seguintes especificações mínimas: Encaixe: Intramatic, permite giro livre de 360°. Spray: Externo. Fixação das brocas: Brocas fixadas por atrito (sistema Friction Grip). Transmissão: 1:1. Autoclavável a 135°C.	407110	0

	Utiliza brocas PM de 2,35mm. (Similar a marca Dentflex ou de melhor qualidade)		
83	Corpo de escaneamento (scanpost) utilizado para aquisição optica de implantes no sistema CAD-CAM compatível com os sistemas CAD-CAM CEREC e INLAB e com o sistema de implante Straumann boné level 3.3. Padrão referência sirona ou superior.	440819	0
84	Cureta Periodontal tipo Gracey, modelo nº 11-12, de aço inoxidável, com cabo oco. Similar ou superior a Qiunelato.	427568	5
85	Cureta Periodontal tipo Gracey, modelo nº 13-14, de aço inoxidável, com cabo oco. Similar ou superior a Qiunelato.	427573	5
86	Cureta Periodontal tipo Gracey, modelo nº 3-4, de aço inoxidável, com cabo oco. Similar ou superior a Qiunelato.	427570	5
87	Cureta Periodontal tipo Molt, de aço inoxidável, com cabo oco. Similar ou superior a Qiunelato.	432645	5
88	Dessensibilizante de baixa viscosidade à base de nitrato de potássio e fluoreto de sódio, 2%, gel incolor. Composição dos ingredientes ativos,: nitrato de potássio a 5%, Fluoreto de sódio a 2%. Composição dos ingredientes inativos: Água deionizada, glicerina, agente neutralizante e espessante. Apresentação: kit contendo uma seringa com 2,5 g de produto e 1 ponteira. Similar, igual ou superior Desensibilize KF 2%.	419116	10
89	Disco de lixa para acabamento e polimento, (reposição) de restaurações em resina composta em superfícies livres com centro metálico para encaixe, com 1/2 polegada de diâmetro, nas granulações: grossa, média Composição: abrasivo à base de óxido de alumínio e costado de poliuretano e centro metálico. Pacote com 30 unidades. Similar ou superior SOF LEX POP ON 3M	438117	10
90	EDTA trissódico líquido para preparo das paredes dos canais radiculares, previamente à obturação com pH entre 7,0 e 8,0. Apresentação: frasco com 20ml. Similar, igual ou superior a Biodinâmica.	432427	10
91	EDTA-T. Solução de EDTA 17% com tensoativo aniônico. Indicado na desobstrução de canais atresiaados e na remoção do magma dentinário. Apresentação: frasco com 20 ml.	429980	10
92	Embalagem para esterilização tipo rolo, material papel grau cirúrgico, composição filme polímero multilaminado, termosselante,	442385	10

	com indicador do processo de esterilização, tamanho cerca de 10cm. Apresentação rolo com 100m		
93	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	404892	20
94	Espátula de inserção de fio retrator serrilhado: espátula odontológica, material: aço inoxidável, modelo: duplo, cabo oco, tipo uso: inserção de fio retrator gengival, características adicionais: serrilhada, igual ou superior à Grogan.	427301	2
95	Espátula de titânio para colagem de contenção ortodôntica com resinas compostas Composição: aço inox e silicone. Esterilizável em autoclave. Numeração: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 15, Silicato e Interproximal. Similar ou superior Indusbello.	251247	0
96	Espelho bucal nº 5, indicado para visualização em procedimentos odontológicos. Em aço inoxidável, autoclavável e plano. Apresentação unidade.	413310	20
97	Esponja hemostática. Indicada em procedimentos cirúrgicos devido ao seu grande poder hemostático e cicatrizante. Composição 100% gelatina liofilizada de origem porcina. Esterilizada por raios gama. Peso máximo de 10mg. Reabsorvível. Dimensões 1cmX1cm. Apresentação Unidade: embalagem com 10 unidades. Similar, igual ou superior a Hemospon – Maquira	434481	2
98	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	422781	0
99	Eucaliptol. Indicado como solvente dos cones de guta-percha, auxiliando na remoção de obturação de canais radiculares. Apresentação: frasco com 10 ml. Similar à marca Eucaliptol - Biodinâmica ou de melhor qualidade.	429900	5
100	Extirpa Nervos indicado para remoção de conteúdo pulpar. Instrumento em aço farpado. Pré-esterilizados. 25mm de comprimento. Embalagem sortida com 10 unidades.	430431	0
	Filme Radiológico intraoral, indicado para radiografias periapicais, adulto, de poliéster		

101	com emulsão fotossensível, de velocidade E, embalado com invólucro de vinil, medindo aproximadamente 30x 40mm, tamanho 2. Apresentação: caixa com 150 unidades. Similar, igual ou superior a kulzer.	421289	2
102	Filtro para fresadora IN LAB MCXL, kit com 6 unidades. Padrão referência sirona ou superior.	471252	0
103	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	487102	2
104	Fio dental com ponta rígida para uso em aparelhos ortodônticos fixos. Fios já cortados e prontos para o uso. Caixa com 50 fios. Similar ou superior Superfloss - Oral B	431575	10
105	Fio dental de polipropileno encerado, embalagem com cortador metálico em aço inox e com tampa. Rolo com 500m	342052	0
106	Fio dental rebobinável para uso em aparelhos ortodônticos fixos. Embalagem com 22,9 metros. Similar ou superior Sunstar – GUM Orthodontic Floss	241645	0
107	Fio retrator gengival confeccionado com 100% fibras de algodão não impregnadas, dispostas paralelamente, embalagem com 244cm, tamanho: 000 e 00. Similar, igual ou superior a Ultradent.	467271	0
108	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	405632	10
109	Flúor gel, neutro 2%, tixotrópico, contendo 2% de fluoreto de sódio, sacarina sódica, cellosize qp 100, propilenoglicol, glicerina, essência de menta e água deionizada. Apresentação: frasco 200 ml	428103	2
110	Fresa, material de carboneto de tungstênio. Indicada para alisamento, desgaste e corte da superfície da prótese. Corte cruzado fino, referência tarja vermelha. Uso em peça reta. Similar, igual ou superior à marca American Burrs.	428069	0
111	Gancho (alça) Labial para localizador apical. Clip labial para localizador apical. Utilizado junto ao lábio do paciente. Material: aço inoxidável, autoclavável. Compatível com localizador apical Finepex – Schuster.	424286	0
	Ganchos plásticos (posicionadores): porta-		

112	elástico para inserir e/ou extrair elásticos intra-orais nos ganchos de bráquetes/tubos ortodônticos. Pacote com 20 unidades. Similar ou superior Morelli	437507	0
113	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	430031	10
114	Gel clareador à base de peróxido de carbamida para uso caseiro sob supervisão do dentista; concentração de 16%. Apresentação: 1 seringa de 3g de gel. Similar, igual ou superior a FGM.	430033	10
115	Gel Clareador de cerâmica indicado para a fixação da restauração na bandeja refratária para glazeamento. Desenvolvido para utilização no CEREC SPEEDFIRE UNITÁRIO. Padrão referência sirona ou superior.	416824	0
116	Gel Clorexidina 2% - Clorhexidina 2% - Gel indicado para desinfecção de preparos cavitários, preparos em coroas e inlays. Composição.*Digluconato de Clorhexidina 2, metilparabeno.propilenoglicol, Água purificada. 2 seringas de 3 g cada.	398566	0
117	Gesso pedra ortodôntico para confecção de modelos ortodônticos, tipo alfa, super branco, alta resistência, fácil polimento, alto brilho, granulometria fina, Consistência 30g a 35g de água para cada 100g de pó, Tempo de Trabalho 15 minutos, Tempo de Presa 30 minutos, Resistência a Compressão 380 KGF/cm². Apresentação: Unidade embalagem de 1Kg. Similar, igual ou superior a ASFER	428419	2
118	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	428415	2
119	Hemostático sem epinefrina. Princípio ativo: cloreto de alumínio, aspecto físico: líquido apresentação: frasco 10 ml.	422554	2
120	Hemostático tópico. Princípio ativo de cloreto de alumínio. Aspecto físico: gel tixotrópico apresentação: seringa, característica adicional: ponteira descartável. Apresentação: conjunto com 1 seringa com 1,2ml + 5 Pontas de Metal Dento-Infusor.	429942	2
	Inserto para alicates saca banda. Mordentes		

121	de reposição para alicates saca banda. Unidade. Similar ou superior Quinelato QP. 000.42	454437	5
122	Instrumento Saca Prótese, indicado para remoção de próteses. Aço inoxidável e autoclavável. Apresentação a unidade corresponde a 1 unidade e 5 pontas.	427718	0
123	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon, para contra ângulo, embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	436843	5
124	Ionômero de Vidro Restaurador, indicado para diversas restaurações. Fotopolimerizável, resistente ao desgaste, adesão química à estrutura dental, livre de BPA, liberação de flúor, reforçado com resina e radiopaco. Apresentação embalagem com 8g de líquido, 15g de pó + acessórios. Similar, igual ou superior a Riva Light Cure - SDI	417247	5
125	Kit de acabamento e polimento com glaze em qualquer tipo de material cerâmico para peça de mão. Kit de acabamento e polimento com glaze contém 1 unidade azul 01 unidade rosa e 01 unidade cinza ceram eve diapol h8 ponta montada, material borracha diamantada/hexacerapol, formato cilíndrico, cor branca, rosa e cinza, aplicação acabamento cerâmica/ polimento em porcelana, características adicionais fornecimento em kit das 3 cores. Descrição complementar: contém 1 unidade azul para desgaste, 01 unidade rosa para acabamento e 01 unidade cinza para o brilho final. Tipo: ceram eve diapol h8	256007	0
126	Lençol de Borracha. Utilizado para isolamento absoluto. Características: embalados individualmente, para maior segurança e higiene; tamanho: 13,5 x 13,5 cm; cor azul. Apresentação: caixa com 26 unidades. Similar à marca Madeitex ou de melhor qualidade.	442191	5
127	Lima Endodôntica. Lima de plástico que promove limpeza das paredes dos sistemas de canais radiculares por meio da agitação mecânica das substâncias químicas e do atrito de suas lâminas no interior do canal, principalmente no terço apical. Indicada basicamente para movimentos reciprocantes, também pode ser utilizada com movimentos rotatórios. Apresentação:	472664	10

	Caixa com 30 unidades estéreis. Igual, similar ou superior à Easy Clean		
128	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	438293	10
129	Lima Reciprocante, em NiTi, utilizada em motor de endodontia. Preparo do canal em um único instrumento. Seção transversal hélice dupla. Apresentação unidade igual a embalagem com 4 unidades. Apresenta diâmetro único de #25.06, #30.05. Série de 21mm e 25mm. Similar, igual ou superior a Easy Prodesign R.	449248	10
130	Lima Rotatória, em NiTi, utilizada em motor para endodontia. Apresenta diâmetro único de #25.06, #30.05. Para instrumentação com lima única. Série de 21mm e 25mm. Apresentação: unidade igual a embalagem com 4 unidades. Similar, igual ou superior a Easy Logic	438252	10
131	Liquido lubrificante utilizado durante fresagem na confecção de próteses cerâmicas produzidas através de CAD-CAM dental CEREC, embalagem com 1000ML. Padrão referência Dentatec 5809640 sirona ou superior.	427267	2
132	Lubrificante para instrumentos de alta rotação em spray. Com adaptador. Composição: Óleo 100% Mineral, atóxico de baixa viscosidade, sem CFC. Apresentação: frasco com 200 ml.	246952	2
133	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	416152	0
134	Material de moldagem silicone por adição densa (pesada). Indicado para moldagem de casos de prótese, como inlays, onlays e próteses fixas. Pasta densa com dureza tipo Shore reduzida. Síntese do carbosilano na pasta fluída. Estabilidade dimensional, vazamento do modelo em até 15 dias, hidrofílica, recuperação de alongação, resistência à tração. Apresentação unidade: 1 pasta base e 1 pasta catalizadora de 250ml cada, com duas colheres. Similar, igual ou superior a Express XT Pasta Densa Soft – 3M	428723	0
	Material elástico para impressão (Alginato)		

135	<p>Classe B, Tipo I presa rápida. Certificado pela ADA, cumprindo as normas da especificação ISO 1563-1978E. Reproduz com perfeição detalhes com menos de 50 .</p> <p>Baixa deformação permanente (3%). 96 horas para confecção do modelo. Alta resistência a compressão. Composição: Diatomita, Alginato de Potássio, sulfato de cálcio, óxido de magnésio, óxido de ferro, tetrasódio pirofosfato e sabor tutti-frutti. Apresentação: pacote c/ 454g. Similar, igual ou superior a marca Dentsply Sirona - Jeltrate Plus</p>	428490	0
136	<p>Material elástico para impressão (Alginato) Tipo II presa normal e consistência média. Certificado pela ADA, cumprindo as normas da especificação nº 18. Reproduz com perfeição detalhes de até 0,075mm.</p> <p>Composição: Diatomita, Alginato de Potássio, sulfato de cálcio, óxido de magnésio, óxido de ferro, tetrasódio pirofosfato e óleo spearmint. Apresentação: pacote c/ 410g. Similar, igual ou superior a Jeltrate dustless.</p>	278252	0
137	<p>Matriz Odontológica. Material: Aço Inoxidável. Formato: Fita Apresentação: Rolo 50cm. Largura: 7 MM. Tipo Uso: Descartável</p>	406146	5
138	<p>Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.</p>	406145	5
139	<p>Micro Motor Odontológico, com as seguintes especificações mínimas: micromotor a ar para acoplamento em peças odontológicas.; spray externo; velocidade: até 25.000 rpm, sem luz, conexão borden, encaixe Intramatic. (Similar a marca Dentflex, modelo intra MI01, ou de melhor qualidade).</p>	407016	0
140	<p>Moldeiras inox tipo Verner lisa adulto inferior, numeração de 1 a 4 a escolher. Indicada para reproduzir a arcada do paciente utilizando materiais de moldagem como alginatos ou outros materiais de impressão. Produzida em aço inox. Apresentação unidade. Similar, igual ou superior a tecnodent.</p>	427666	0
141	<p>Moldeiras inox tipo Verner lisa adulto superior, numeração de 1 a 4 a escolher. Indicada para reproduzir a arcada do paciente utilizando materiais de moldagem como alginatos ou outros materiais de impressão. Produzida em aço inox.</p>	427665	0



	Apresentação unidade. Similar, igual ou superior a tecnodent.		
142	Moldeiras total inox perfurada tipo adulto inferior, numeração de 1 a 4 a escolher. Indicada para reproduzir a arcada do paciente utilizando materiais de moldagem como alginatos ou outros materiais de impressão. Produzida em aço inox. Apresentação unidade. Similar, igual ou superior a tecnodent.	427710	0
143	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	427709	0
144	MTA, cimento reparador MTA Branco. Indicado para o tratamento de perfurações do canal radicular ou furca; para o selamento de reabsorções internas; para a retrobturação em cirurgias parendodônticas. Apresentação unidade: Embalagem com 2 sachês de 0,14g cada MTA Branco + 3ml de água destilada. Igual, similar ou superior a Cimento Reparador MTA Branco – Angelus.	430906	2
145	Papel Articular. Papel Carbono dupla face Azul+Vermelho Apresentação: Embalagem com 12 Tiras. Similar ou superior Anglus	406150	10
146	Pasta de Hidróxido de cálcio com PMCC. Pasta homogênea, levemente amarelada, alcalina, hidrosolúvel, com odor de paramonoclorofenol canforado. Apresentação: uma unidade corresponde ao Kit contendo dois tubetes de plástico com 2,7 g cada (composição: hidróxido de cálcio 48,32 %, Paramonoclorofenol 0,72 %, Cânfora 2,16 %, Excipientes: óxido de zinco, colofônia e PEG 400) e 2 tubetes plásticos com 2,2 g de glicerina (100,00g %). Similar, igual ou superior a Calen PMCC SS White.	416062	2
147	Pasta de Hidróxido de Cálcio. Pasta de hidróxido de cálcio a 35% numa solução aquosa para ser usada como material temporário nos canais radiculares, pH 12,5. Apresentação: Seringa 1,2ml cada. Similar, igual ou superior a Ultracal XS – Ultradent.	404563	2
148	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	362665	5
	Pasta profilática. Indicada para utilização em procedimentos de limpeza, remoção de		

149	detritos, manchas, placas bacterianas e polimento, como parte do tratamento profissional de profilaxia de cáries e doenças periodontais. Não escorre. Usada em adultos e crianças. Sabores Tutti-frutti ou menta. Apresentação: embalagem 90g. Similar, igual ou superior a Herjos – Coltene.	417702	5
150	PASTA ZINQUENOLICA PASTA MOLDAGEM, MATERIAL BÁSICO: ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL, TIPO:BASE + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO : CONJUNTO COMPLETO, LS IGUAL OU SUPERIOR VIGODENT	428740	0
151	Peça Reta Odontológica 1:1, com as seguintes especificações mínimas: Encaixe: Intramatic, permite giro livre de 360°. Spray: Único e externo, de distribuição simétrica. Relação de transmissão: 1:1. Esterilização em autoclave até 135°C. Sistema de troca de brocas no anel e utiliza brocas PM de 2,35mm. Sistema de rotação ajustável de 5.000 a 20.000 rpm (horário e anti-horário). Rotação máxima 25.000 rpm. (Similar a marca Dentflex ou de melhor qualidade)	407017	0
152	Pedra Afiar, dupla face, desbaste com dupla granulação (120 e 240), cerca de 200 mm de comprimento e 50 mm de largura.	456357	0
153	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	468060	0
154	Pinça Clínica, para algodão, fabricada em aço inoxidável, autoclavável, com pino guia, cerca de 17cm. Referência nº 317.	413334	20
155	Pinça porta agulha Mathiew, modificado para ortodontia, 14cm. Indicado e apropriado para a apreensão e torção de fios de amarrilhos. Orifício para apreender o amarrilho. Fio máximo indicado: fio de amarrilho Ø 0,30mm - 0,012". Unidade. Similar ou superior a Quinelato	471137	0
156	Pinça Porta Grampo de Palmer. Indicada para conduzir o grampo ao dente para isolamento absoluto. Confeccionado em aço inoxidável. Autoclavável. Ponta curva. Com trava.	252895	5
157	Pino Intraradicular em Fibra de Vidro para apoio de restaurações protéticas, tamanho 0.5, 01, 02 e 03. Pré-fabricado, dupla conicidade. Módulo de elasticidade 40Gpa.	456550	0

	Resistência flexural 856 Mpa. Tamanho 16mm de comprimento. Apresentação unidade: caixa com 5 unidades.		
158	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon, para contra ângulo, embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	267005	0
159	Placa de vidro. Indicado para espatulação de materiais. Lisa/polida. Formato retangular. Espessura aproximada de 10mm. Apresentação: unidade.	436848	0
160	Placas de fósforo para radiografias intraorais adulto. Placa de fósforo sem fio para captação de imagens radiográficas intraorais, com as seguintes características: tamanho 2; resolução de 22pl/mm; permitir posterior digitalização por processo de varredura a laser, compatível com Scanner Miniview da marca Dürer Dental; apresentar um lado inativo preto com a marcação "back" e desenho indicador do picote, bem como informações visíveis sobre tamanho e modelo da placa, ano e mês de fabricação; apresentar um lado ativo azul claro com marcação de posicionamento; ser finas, flexíveis e reutilizáveis, livres de estruturas metálicas e ter cantos arredondados. Unidade	427190	0
161	Descrição: Pontas de aplicação de Ionômero – , PONTEIRA Nº 4 Cântula plástica curva (LV Baixa Viscosidade): composta de polipropileno, com abertura de 1,0mm, utilizada para compósitos em posterior e materiais para construção de núcleos. Possui maior capacidade de volume. Embalagem contendo: 20 unidades de canula plástica curta Nº4 com abertura de 1,0mm com êmbolos. Componentes: C/ Êmbolo Tipo: Refil Tipo Uso: Descartável)" Similar, igual ou superior a Precision – Maquira	418158	0
162	Ponta de ultrassom. Para Endodontia. Confeccionado e usinado em aço inox. Autoclavável. Indicada para remoção de instrumentos separados, cones de prata, pinos e thermafil. Apresentação: Embalagem com 1 unidade, Encaixe EMS (Compatível com equipamento Altsonic Jet Ceramic). Similar, igual ou superior à Ponta Ultrassônica E5 – Cônica Longa Helse.	433010	5
	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon, para contra ângulo,		

163	embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	433010	5
164	Ponta Ultrasson para periodontia adaptável a marca Schuster, tipo fina, embalagem com 1 unidade.	420040	5
165	Ponta Ultrasson para periodontia encaixe rosca externa, tipo fina, para raspagem supragengival, embalagem com 1 unidade. (Similar a marca Dentflex cavflex 6000 ou de melhor qualidade)	407080	5
166	Pontas auto-misturadoras para resina bisacrílica: Ponta p/ seringa materiais viscosos, tipo refil, componentes c/ êmbolo, tipo uso descartável. Apresentação: unidade referente à caixa com 50 ponteiros. Similar ou superior à protemp.	418158	0
167	Pontas de aplicação de Ionômero. Ponteira para seringa tipo Centrix. Ponteira Nº 2 Cânula reta (Ponta Agulha): Composta por aço inox, com diâmetro de 0,8mm, utilizada em restaurações em túnel, para materiais como ionômeros de vidro, cimentação de pinos, materiais de moldagem e demais materiais mais fluidos. Apresentação: unidade referente embalagem com 20 unidades. Similar, igual ou superior a Precision – Maquira.	418158	5
168	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon, para contra ângulo, embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	422645	0
169	Pontas para acabamento e polimento de compósitos. Utilização no acabamento superficial de restaurações de resinas compostas; compômeros; e no acabamento das bordas de restaurações fixadas com cimentos resinosos. Composição silicone flexível impregnado com óxido de alumínio. Lisura e alto brilho de modo prático e rápido. Adapta-se facilmente a todas as superfícies dentárias. Uso único. Não autoclavável. Apresentação unidade: embalagem com 7 pontas sortidas (3 chama de vela, 2 taças e 2 discos). Similar, igual ou superior a Enhance – Dentsply	439281	0
170	Porta Agulha, modelo Crite Wood, haste reta, com trava, de aço inoxidável, cerca de 15cm comprimento. Similar ou superior a Quinelato.	471216	0
171	Porta Agulha, modelo Jacobson, com trava, de aço inoxidável, ponta curva, cerca de	607357	0

	20cm de comprimento.		
172	Porta-agulha tipo Mayo Hegar Com Wídea. Indicado para manuseio da agulha para sutura. Ponta reta com vídea. Haste com trava. Confeccionado em aço inoxidável. Autoclavável. Comprimento 14cm. Similar ou superior Quinelato.	471152	0
173	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	420232	0
174	Posicionadores radiográficos Infantil. Posicionador de filme radiográfico, indicado para tomadas radiográficas periapicais e interproximais. Infantil, autoclavável, esterilizável em autoclave até 134 °C, universal, peças desmontáveis e reversíveis, composto por pote; tampa e sobre-tampa em policarbonato e o mordente em silicone. Apresentação kit contendo: -1 Posicionador para molar superior direito e inferior esquerdo; -1 posicionador para molar superior esquerdo e inferior direito; -1 posicionador para incisivos centrais, superiores e inferiores; - 1 Pote para esterilização, dispositivo para mordida e posicionador interproximal (Bite Wing). Apresentação unidade igual a Kit. Similar, igual ou superior a Indusbello.	420233	0
175	Pote Dappen de Silicone. Possui duas cavidades para manipulação. Anti-aderente. Autoclavavel. Resistente. Aproximadamente 6ml. Apresentação unidade.	411439	10
176	Reembasador Direto. Resina acrílica uso odontológico, tipo autopolimerizável, cor rosa, composição polímero (metacrilato de etila), composição: monômerode metacrilato de isobutila, acessórios lubrificante líquido, espátula, copo dosador, apresentação conjunto completo.	427216	0
177	Reembasador Soft: Autopolimerizável (pó e líquido). Reembasamento extraoral e intraoral. Absorve a carga mastigatória que incide sobre a prótese. Não gera calor e não causa irritação na mucosa oral. Permite a manutenção do estado macio por até 9 meses. Partículas ultrafinas. Apresentação: Unidade corresponde Embalagem com 30g de pó+ 30ml de líquido + 8ml de glaze + 2 copos de medidores. Similar ou superior Kit Reembasador Soft Rebase - TDV.	427216	0
	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e		

178	cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	418849	0
179	Resina Bisacrílica nanoparticulada resina: acrílica uso odontológico, tipo bisacrilato, aspecto físico pasta base + pasta catalisadora, uso prótese dentária provisória, composição cartucho, acessórios pontas misturadoras, apresentação refil. Descrição complementar. Apresentação comercial: 1 cartucho (67g) e 16 pontas misturadoras azuis, cor a2, similar ou superior à Protemp.	420401	0
180	Resina Composta. Restaurador fotopolimerizável tipo "Bulk Fill", nanohíbrida condensável. Indicada para restaurações diretas de dentes posteriores, Base /forramento sob restaurações diretas, Núcleos de preenchimento, Esplintagem, Restaurações indiretas, incluindo inlays, onlays e facetas, Restaurações de dentes decíduos, Selamento de fósulas e fissuras em molares e pré-molares. Composição: AFM, AUDMA, UDMA e 1, 12-dodecano-DMA. Preenchimento: 5mm. Apresentação seringa 4g. Cores A1, A2, A3 e B1. Similar, igual ou superior a Resina Filtek One Bulk Fill – 3M	444048	10
181	Resina Composta. Restaurador fotopolimerizável tipo "Bulk Fill", nanohíbrida. Compósito fluído. Incremento único de até 4mm. Baixa tensão de contração de polimerização. Apresentação: Seringa 2g. Nas Cores: A1, A2, A3 e U. Similar, igual ou superior a Filtek Bulk Fill Flow 2G - 3M.	444049	20
182	Resina Composta. Restaurador Universal fotopolimerizável de nanopartículas para restaurações diretas e indiretas em dentes anteriores e (Classes I, II, III, IV e V). Composta por nanoglomerados compostos com 100% de nanopartículas. Pode ser utilizada para restaurações Classe I, II, III, IV e V. Disponíveis em 33 cores e 4 opacidades: (A1D, A2D, A3D, A4D, B3D, C4D, WD), (A1B, A2B, A3B, A3,5B, A4B, A6B, B1B, B2B, B3B, B5B, C1B, C2B, C3B, WB), (A1E, A2E, A3E, B1E, B2E, WE), (Clear, Blue Gray, Amber) XWB, XWE. Apresentação: Seringa 4g. Similar, igual ou superior a FILTEK Z350 XT – 3M.	404479	0
	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo ,		

183	embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	424152	0
184	Restaurador odontológico, bloco, a base de óxido de zircônia. Equipado com canal de parafuso pré-fabricado e dispositivo anti-rotação, para uso de sistema CAD-CAM tipo CEREC AC, Meso, Tamanho Larger (L) tonalidade 0,5 e 2 unidade. Padrão referência Sirona ou superior	440858	0
185	Restaurador odontológico, bloco, a base de óxido de zircônia. Equipado com canal de parafuso pré-fabricado e dispositivo anti-rotação, para uso de sistema CAD-CAM tipo CEREC AC, Meso, Tamanho Small (S) tonalidade 0,5 e 2 unidade. Padrão referência Sirona ou superior	440857	0
186	Restaurador Provisório. Indicado para vedar cavidades temporariamente em procedimentos de Dentística, Prótese, Endodontia, Odontopediatria; para cavidades de classes I, II e V; e para confecção de matriz para escultura oclusal dos dentes posteriores restaurados com resinas compostas. Fotopolimerizável. Estético. Compatível com materiais resinosos. Não contém eugenol. Material resinoso, composto por grupos dimetacrilatos, carga orgânica, dióxido de silício, fluoreto de sódio e catalisadores, que após ativação por luz visível (aparelho fotopolimerizador), endurece adquirindo uma consistência borrachóide. Apresenta flúor na composição, promovendo ação profilática contra a cárie. Não adere na espátula. Tempo de exposição do produto à luz do aparelho fotopolimerizador: 40 segundos. Veda o acesso à cavidade. Apresentação unidade kit com 2 seringas de 2g cada uma. Similar, igual ou superior a Bioplic – Biodinâmica	390511	5
187	Revelador radiográfico, destinado à revelação da imagem do exame a película do filme radiográfico, processamento manual, composto por água, dietileno glicol, hidroquinona e carbonato de potássio. Solução pronta para uso. Apresentação unidade com 475ml. Similar ou superior a Carestream.	405620	5
188	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon, para contra ângulo, embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	407961	50

189	Sacos porta-elásticos ortodônticos: Embalagem para colocação de elásticos (intra/extra orais) ortodônticos com sistema de fechamento tipo zip (vedamento). Embalagem com 50 unidades . Similar ou superior a Orthometric	422785	0
190	Selante de fósulas e fissuras, fotopolimerizável, contendo 50% em peso de cargas inorgânicas com liberador de flúor. Composições: Monômero NCO, Nupol Bis GMA, TEGDMA, Penta, N-metil Dietolamina,BHT, Metacrilato de 2_n, Canforoquinona, Cervit T 1000, Bário Silanizado, Fluoreto de Sódio, Carbosil TS 720 e Titanox 3328. gua, Sílica Coloidal e Pigmento Inorgânico. Apresentação unidade: seringa c/ 2g.	390775	0
191	Sistema Celtra Duo Stain e Overglaze, indicado para caracterização e glazeamento de restaurações em silicato de lítio – celtra duo, o sistema é composto por pote de overglaze de 5G, liquido de stain e glaze de 50ml para diluição do material quando necessário e 15 cores comercializadas em potes de 5G. Padrão referência: celtra duo satin/glaze kit ou superior	445003	0
192	Sistema clareador, gel clareador a base de Peróxido de carbamida a 37% para uso como curativo de demora em dentes não vitais. Apresentação: embalagem c/ 1 seringa contendo 3g e 15 ponteiras para aplicação do gel. Similar, igual ou superior à marca Whiteness Super-Endo 37% - FGM	433258	2
193	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	341174	10
194	Solução hemostática à base de cloreto de alumínio, indicada para controle de sangramento. Composição cloreto de alumínio. Uso em pequenas cirurgias. Apresentação unidade: Frasco com 10 ml. Similar, igual ou superior a Maquira.	422554	0
195	Spray de gás refrigerante para determinação de vitalidade pulpar. Composição: base de tetrafluoroetano, inodoro, atóxico, sem CFC. Apresentação: unidade frasco 200 ml. Similar ou superior ao Endo Ice - Maquira.	417284	5
196	Sugador cirúrgico descartável, esterilizado e produzido em resina ABS. Auxilia na sucção	406293	200



	de sangue e fluidos. Apresentação: Unidade em caixas de 20 ou 40 unidades. Similar, igual ou superior a Maquira.		
197	Sugador de saliva descartável confeccionado com PVC virgem e atóxico, pontas fundidas quimicamente aos tubos evitando acidentes, desenho anatômico, sem memória elástica. Tamanho mínimo de 13 cm, fabricado com fio galvanizado evitando oxidação. Apresentação unidade: pacote com 40 Unidades. Similar, igual ou superior a SSPlus.	406292	10
198	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	406295	10
199	Tesoura cirúrgica modelo irís. Indicada para procedimentos cirúrgicos como corte de fios, tecidos moles e etc. Formato ponta reta ou curva (a escolher) e fina. Confeccionada em aço inoxidável. Autoclavável. Comprimento 11,5 cm. Similar ou superior a Quinelato.	471573	5
200	Tira de Lixa abrasiva de aço/DIAMANTADA: Para desgaste de esmalte dentário com grãos galvanicamente fixados ao aço inox. Composição: Aço inoxidável e óxido de alumínio, largura de 4 mm e espessura de 0,09mm. Embalagem com 12 unidades	406288	10
201	Descrição: Tiras de poliéster transparente Tipo: Pré-Cortada Formato: Fita Apresentação: Envelope 50 .Medidas: 10x120x0,05 mm. Atua como barreira física para o material restaurador. Uso: Descartável	406147	5
202	Tricresolformalina. Para Desinfecção de Canal Radicular. Produto antisséptico, desinfetante para canais radiculares. Produto com propriedades do Formaldeído aliadas com às do orto-Cresol. Apresentação: frasco com 10 ml. Similar, igual ou superior a Biodinâmica.	374821	5
203	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	419284	0
204	Tubo duplo para COLAGEM, slot .022“, Edgewise/Ricketts, com gancho central. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Similar ou superior Morelli ref. 20.41.263	432230	0

205	Tubo Duplo, para SOLDAGEM, slot .022“, Edgewise/Ricketts, com gancho centra. IApresentação: Embalagem com 10 unidades. Similar ou superior Morelli ref. 20.40.263	419225	0
206	Tubo simples para COLAGEM, Slot .022“, Edgewise/Ricketts com Gancho. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Similar ou superior Morelli ref. 20.31.260	465654	0
207	Tubo simples para COLAGEM, Slot .022“, Edgewise/Ricketts com Gancho. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Similar ou superior Morelli ref. 20.31.230	465654	0
208	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	430693	0
209	Tubo simples para COLAGEM, Slot .022“, Edgewise/Ricketts Sem gancho. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Similar ou superior Morelli ref. 20.31.200	342471	0
210	Tubo simples para COLAGEM, slot .022“, Edgewise/Ricketts com gancho central. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Similar ou superior Morelli ref. 20.31.241	465654	0
211	Tubo/Bráquete Simples para COLAGEM Conversível, Slot 022" Edgewise/Ricketts com Gancho Central. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Similar ou superior Morelli ref. 20.31.280	465654	0
212	Cimento periodontal sem eugenol. Composição da Pasta base: Ácido graxos, Resina Natural, Resina Sintética, Óleo Mineral, Timol, Cera Natural e Aroma de Menta. Composição da Pasta Aceleradora: Óleo Mineral, Óleo Vegetal, Óxido Zinco, Óxido de Magnézio, Pigmento de Óxido de Ferro, Timol, BHT e Aroma de Menta. Apresentação: Embalagem com 1 Base de 90g e 1 Catalisador de 90g. Similar ou superior à pericem - Technew	404545	5
213	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	468391	0
	Cera 7, para moldagem, uso odontológico,		

214	em lâmina, cor vermelho, Composição: Parafina, cera de polietileno, vaselina, corantes orgânicos. Apresentação unidade: caixa de 225g com 18 unidades.	406791	0
215	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022", para 1º e 2º pré-molar superior esquerdo (dente 24 e 25) com gancho. Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.225 ou de melhor qualidade).	432201	0
216	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022", para 1º pré-molar inferior esquerdo (dente 34) com gancho. Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.229 ou de melhor qualidade)	432202	0
217	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022", para 1º pré-molar inferior direito (dente 44) com gancho. Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.228 ou de melhor qualidade).	432202	0
218	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	432203	0
219	Material de moldagem silicone por adição fluída (leve) Pasta base: Vinil-polidimetilsiloxane, cristobalita, copolímero dimetil polisiloxano, sílica tratada com silício, polietilenoglicol, siloxano. Pasta catalisadora: Vinil polidimetilsiloxano, cristobalita, sílica tratada com silício, polidimetilsiloxano, C.I. pigmento azul. Estabilidade dimensional, vazamento do modelo em até 15 dias, hidrofílica, resistência à tração. Baixa ou média viscosidade. Apresentação a unidade igual a kit com 2 silicone de adição de 50ml + 10 pontas misturadoras. Similar, igual ou superior a Express XT Pasta Fluida – 3M	428739	0
220	Adesivo ortodôntico fotopolimerizável, indicação de união de bráquetes metálicos e cerâmicos aos dentes. Composição: Primer: Bis-GMA, TEGDMA. Adesivo: Bis-GMA, Sílica, silano, n-dimetil benzocaína, hexa-fluor-fosfato. Apresentação: Kit com 2	391133	0

	seringas de pasta adesiva de 4 g cada, 1 frasco de primer de 6 ml. Similar ou Superior a Transbond XT - 3M Unitek		
221	Kit acabamento e polimento de acrílico, silicoes abrasivos em 3 granulações nos formatos de ogiva e cilindro. Similar, igual ou superior à marca KG Sorensen	419921	5
222	Adesivo fotopolimerizável para cimentação de bandas ortodônticas, Coloração azul clara, Liberação contínua de flúor. Apresentação: Kit com 1 seringa de 4 g e 10 ponteiros aplicadoras. (Similar a marca 3M Abzil Transbond Light Cure Band ou de melhor qualidade).	391137	0
223	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon, para contra ângulo, embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	391137	0
224	Placas de fósforo para radiografias intraorais infantil. Placa de fósforo sem fio para captação de imagens radiográficas intraorais, com as seguintes características: tamanho 0; resolução de 22pl/mm; permitir posterior digitalização por processo de varredura a laser, compatível com Scanner Miniview da marca Dürer Dental; apresentar um lado inativo preto com a marcação "back" e desenho indicador do picote, bem como informações visíveis sobre tamanho e modelo da placa, ano e mês de fabricação; apresentar um lado ativo azul claro com marcação de posicionamento; ser finas, flexíveis e reutilizáveis, livres de estruturas metálicas e ter cantos arredondados. Unidade	427189	0
225	Cimento Odontológico (composição: à base de hidróxido de cálcio, iodofórmio e óleo de calêndula. Aspecto físico: pasta. Apresentação: conjunto completo). Kit 1x2g + 10 Pontas + refil. Similar, igual ou superior à Feapex.	471661	0
226	COTA ITEM 17	297697	500
227	COTA ITEM 36	417345	0
228	COTA ITEM 53	432572	0
229	COTA ITEM 69	438043	0
230	COTA ITEM 80	604944	0
231	COTA ITEM 81	372452	0
232	COTA ITEM 182	404479	10
233	COTA ITEM 219	428739	0

ÓRGÃO PARTICIPANTE - 8 ESQUADRÃO DE CAVALARIA MECANIZADO			
Nr Item	ESPECIFICAÇÕES	CATMAT	8º Esqd C Mec 160377
1	Abridor de Boca, 100% silicone, Autoclavável a 134°C. Tamanho adulto 40 x 30 x 20 mm. Tamanho infantil 30 x 25 x 18 mm. Cor a escolher. Apresentação unidade igual a embalagem com 2 unidades (1 adulto e 1 infantil). Similar igual ou superior a Abritec Maquira.	438080	0
2	Acrílico Autopolimerizável, Líquido, monômero de metil metacrilato. Apresentação: frasco com 250 ml.	390456	0
3	Acrílico Autopolimerizável, pó, para escultura, indicada para confecção de provisórios de coroas e pontes, para padrões de incrustações. Copolímero acrílico termopolimerizável com alto teor de ligações cruzadas, Presa rápida; Contração mínima sem distorção, Rápida polimerização; Granulação fina; usado com as técnicas de pincel ou prensagem. Validade: 3 anos. Cores 61, 62, 67, 77, 69, 81, vermelho. Apresentação: frasco de 25g com tampa plástica retrátil.	390459	0
4	Adesivo auto-condicionante para fixação de bráquetes, indicação de união de bráquetes metálicos e cerâmicos aos dentes. Deve ser associado a resinas fotopolimerizáveis. Uso individualizado. ácido e primer incorporados no micropincel, hidrofílico, em único passo. Apresentação: embalagem com 10 (dez) micropincéis contendo adesivo ortodôntico e primer incorporados. Composição do primer: esteres de ácido fosfórico de metacrilato. Similar ou superior Transbond Plus Self Etching Primer - SEP – 3M Unitek	421227	0
5	Adesivo de Moldeira, indicado para retenção da silicone de adição em moldeiras. Cor azulada. Apresentação frasco 10 ml. Similar, igual ou superior a Tray Adhesive – DMG	391641	0
6	Adesivo dental fotopolimerizável com silano, monocomponente, autocondicionante em esmalte e/ou dentina, composto por copolímero do ácido polialcenóico modificado por metacrilato. Apresenta alta resistência de união ao esmalte, à zircônia, alumina e metais. Possui Silano que permite a união química à superfícies cerâmicas. Apresentação: 1 Frasco de Silano Primer 5ml, 1 Frasco de Silano Ativador 5ml. Similar, igual ou superior a Dentsply	404768	0
	Adesivo fotopolimerizável, solvente a base de água e álcool. Sistema adesivo de frasco		

7	<p>único, primer e adesivo em um só frasco. Contém 10% de sílica coloidal (tamanho de partículas de 5nm), bis-gma, hema, diuretanodimetacrilato, copolímeros dos ácidos polialcenóico, canforoquinona, água e etanol, glicerol 1.3 dimetacrilato. Sistema de dose única com frasco do tipo "lpop". Apresentação unidade: Frasco de 5,6ml, equivalente a 6g. Similar, igual ou superior ao Adper Single Bond 2, 3M ESPE.</p>	391133	50
8	<p>Adesivo Universal Fotopolimerizável. Frasco único. Indicado para restaurações diretas e indiretas, podendo ser utilizado com condicionamento ácido total, auto - condicionante, ou condicionamento - seletivo. Solvente a base de etanol. Pode ser utilizado como silano e/ou primer. Apresentação: frasco com 5ml. Similar, igual ou superior a Single Bond Universal - 3M</p>	391137	5
9	<p>Afastador Labial e Lingual, utilização em clareamento, colagem de bráquetes, profilaxia e fotografia. Afasta lábios, bochechas e língua (com bloqueador), autoclavável até 134°C, fabricado em poliacetal, cor a escolher. Similar, igual ou superior a Indusbello</p>	426387	1
10	<p>Afastador odontológico, modelo-expandex, adulto afastador odontológico, material: plástico, tipo: labial lateral, modelo: expandex, esterilidade: autoclavável, tamanho: adulto</p>	417614	2
11	<p>Afastador odontológico, modelo-expandex, infantil afastador odontológico, material: plástico, tipo: labial lateral, modelo: expandex, esterilidade: autoclavável, tamanho: infantil.</p>	417615	0
12	<p>Agulha de irrigação Endo-Eze, ponta com fenda lateral na extremidade para irrigação de canais amplos e/ou com formação radicular incompleta; evita sobreirrigação em caso de travamento nas paredes do canal; ponta antiobturadora exclusiva com fenda lateral que permite a irrigação sem o risco de obstrução do canal; diâmetro de 27 gauges. (Similar a marca ultradent ou de melhor qualidade). Agulha Endo-Eze, agulha fina, metálica e arredondada (27 ga, Ø 0,40 mm) com extremidade anti-obturação única; a ponta apresenta ventilação de um dos lados para irrigação lateral, evitando o perigo da extrusão de fluidos através do ápice, comprimento da agulha 25 mm. Apresentação: embalagem</p>	442140	0

	com 20 unidades. (Similar a marca Endo-Eze Tips - Ultradent ou de melhor qualidade).		
13	Agulha gengival curta, calibre 30G, comprimento 25mm. Padrão Internacional de comprimento de cânulas. Siliconizadas e esterilizadas. Bisel trifacetado. Aço Inoxidável. Apresentação: caixa com 100 unidades. Similar, igual ou superior a Dencoject.	442145	1
14	Álcool Absoluto 92,8% 1L. O Álcool Absoluto com no mínimo 92%, unidade correspondente à 1L.	390766	5
15	Alginate Ortodôntico: Material elástico para impressão, ortodôntico, Tipo I, presa rápida, baixíssimo escoamento, com mudança de cor. É livre de poeira e contém clorhexidina. Certificado pela ADA, cumprindo as normas da especificação nº 18. Reproduz com perfeição detalhes de até 50 . Composição: Diatomita, Alginato de Potássio, sulfato de cálcio, óxido de magnésio, óxido de ferro, tetrasódio pirofosfato e clorhexidina. Apresentação: pacote com 454 gramas. Similar ou superior Jeltrate Orthodontic	428490	0
16	Alicate para corte de amarrilho (intrabucal) com ponta de wídea e encaixe tipo americano (trespassado). Autoclavável. Apresentação: unidade. Similar ou superior à Quinelato	430729	0
17	Anestésico Articaina a 4%, c/ epinefrina 1: 100.000, livre de metiparabeno anestésico injetável local, contendo 40 mg/ml de cloridrato de Articaina e 10 mg /ml de Epinefrina, também conhecida por adrenalina. Excipientes: metabissulfito de sódio, cloreto de sódio e água para injeção. Acondicionados em caixas com 50 tubetes, envasados em tubetes de cristal com 1,8ml e embolo siliconizado. Similar, igual ou superior a Articaine Nova DFL.	297697	0
18	Anestésico Lidocaína 2% com vasoconstritor epinefrina 1:100.000, isento de metilparabeno, envase em tubetes de cristal/vidro com 1,8 ml com êmbolo siliconado. Acondicionados em caixas com 50 tubetes, acomodados em blisters lacrados. Similar, igual ou superior a Alphacaine Nova DFL.	269851	200
	Anestésico mepivacaína a 2 %, c/ vasoconstritor 1:100.000, isento de metilparabeno, anestésico injetável local contendo 20 mg/ml de cloridrato de Mepivacaína, 10 mcg/ml de Epinefrina , também conhecida por adrenalina, veículo		

19	estéril com cloreto de sódio, metabissulfito de potássio, EDTA dissódico e água para injeção. Acondicionados em caixas com 50 tubetes, envasados em tubetes de cristal c/ 1,8 ml e embolo siliconizado. Similar, igual ou superior a Mepiadre Nova DFL.	269888	50
20	Anestésico mepivacaína a 3%, sem vasoconstritor, anestésico injetável local, contendo 30mg/ml de cloridrato de mepivacaína, Excipientes 1,0 ml (cloreto de sódio e água para injeção) livre de metil parabeno. Acondicionados em caixas com 50 tubetes, envasados em tubetes de cristal c/ 1,8 ml e embolo siliconizado. Similar, igual ou superior a Mepisv Nova DFL.	357788	100
21	Anestésico tópico para aplicação oral ou na mucosa. Gel com 20% de Benzocaína. Composição: Benzocaína 0,2 g, Excipientes 1 g, sabores menta, tutti-frutti, pina colada. Apresentação: pote com 12 g. Similar, igual ou superior a Benzotop DFL.	272913	2
22	Aplicador odontológico tipo microbrush, tipo haste dobrável, tipo uso descartável, material plástico, características adicionais pontas fibras não absorventes, tipo ponta extrafina. Embalagem com 100 Unidades. (Similar, igual ou superior a Cavibrush - FGM)	410560	0
23	Arco de Ostby, adulto, autoclavável. Em polímero, ajustável à face do paciente. Usado para apoio de lençol de borracha em isolamento absoluto. Similar, igual ou superior a Indusbello	436362	0
24	Arco e serra microcut. Acessórios - uso odontológico, aplicação inter dental/ bucal. Descrição complementar: tipo micro arco de serra, material aço inoxidável. Similar ou superior à TDV	428223	0
25	Arco pré-contornado de aço inoxidável (NiCr) retangular: inferior. Tamanhos: .017" x .025" e .019" x .025". Pacote com 10 unidade. Similar ou superior à Morelli	433345	0
26	Arco pré-contornado de aço inoxidável (NiCr) redondo: inferior. Tamanhos: .012", .014", .016", .018", .020". Pacote com 10 unidade. Similar ou superior à Morelli	433343	0
27	Arco pré-contornado de aço inoxidável (NiCr) redondo: superior. Tamanhos: .012", .014", .016", .018", .020". Pacote com 10 unidade. Similar ou superior à Morelli	433342	0
	Arco pré-contornado de aço inoxidável (NiCr) retangular: superior. Tamanhos: .017"		



28	x .025" e .019" x .025". Pacote com 10 unidade. Similar ou superior à Morelli	433344	0
29	Arco pré-contornado de níquel titânio (NiTi) redondo: inferior. Tamanhos: .012", .014", .016", .018", .020" . Pacote com 10 unidade. Similar ou superior à Morelli	433352	0
30	Arco pré-contornado de níquel titânio (NiTi) retangular: inferior. Tamanhos: .017" x .025" e .019" x .025". Pacote com 10 unidades. Similar ou superior à Morelli	433349	0
31	Assentador e adaptador de bandas ("unha de gato") Instrumento calcador de bandas e removedor de excesso em formato de unha de gato. Similar ou superior à Quinelato	251581	0
32	Babador impermeável odontológico confeccionado em duas camadas, uma de papel (celulose 100% virgem) e uma de plástico (atóxico). Alto potencial de absorção. Dimensões mínimas de 30 x 40 cm. Pacote com 100 unidades. Similar, igual ou superior a SSPlus.	445868	5
33	Bandas universais para molares (reposição): Superior/inferior . Tamanhos: do 34 ao 39. Pacote com 10 unidade. Similar ou superior à Morelli	432579	0
34	Bicarbonato de sódio, pó branco cristalino, extra fino, compatível com qualquer aparelho de profilaxia. Indicado para profilaxia bucal e remoção da placa bacteriano. Apresentação unidade 100g. Similar, igual ou superior a Airon Maquira.	271052	0
35	Bico Aplicador Flow Azul Bico aplicador descartável angulado com encaixe universal composto por cânula e munhão para aplicação de produtos odontológicos apresentados em seringa. Apresentação: Embalagem com 20 unidades. Similar ou superior a Biodinâmica	422640	0
36	Bloco LT (baixa translucidez) Restaurador odontológico de cerâmica vítrea de silicato de lítio reforçado com óxido de zircônia (10%). Equipado com canal de parafuso pré-fabricado e dispositivo anti-rotação, para uso de sistema CAD-CAM tipo CEREC, tamanho 14x12x18mm caixa com 4 blocos indicado para restaurações de dentes unitários, coroas de cerâmica, inlays, onlays e facetas que possa ser cimentado com cimentos autoadesivos ou através de cimentação adesiva convencional somente com polimento ou que também possa ser caracterizado através de stain & glaze no	417345	0

	forno de cerâmica odontológica – C14. Nas cores A2, A3, A3,5, C1, D2, D3. Padrão de referência: Dentsply Celtra ou superior.		
37	Braquetes (Kit de 01 Caso) Prescrição Roth-standard (5-5) 22x28 slot 022" com gancho nos caninos (13º) e nos pré-molares. Apresentação: Blister Conjunto com 20 unidades. Similar ou superior Morelli ref. 10.10.969	431401	0
38	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022", para 1º e 2º pré-molar superior direito (dentes 14 e 15) com gancho. Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.224 ou de melhor qualidade).	432201	0
39	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022", para canino superior direito (dente 13), 13º de angulação, com gancho. Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.220 ou de melhor qualidade).	431674	0
40	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022", para incisivo lateral superior direito (dente 12). Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.202 ou de melhor qualidade).	431663	0
41	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot .022", para incisivo central superior direito (dente 11). Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.200 ou de melhor qualidade).	431661	0
42	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022", para incisivo central superior esquerdo (dente 21). Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.201 ou de melhor qualidade).	431662	0
43	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022", para incisivo lateral superior esquerdo (dente 22). Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades.	431664	0

	(Similar a marca Morelli ref. 10.10.203 ou de melhor qualidade).		
44	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022“, para canino superior esquerdo (dente 23), 13º de angulação, com gancho. Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.221 ou de melhor qualidade).	431676	0
45	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022“, para 2º pré-molar inferior esquerdo (dente 35) com gancho. Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.231 ou de melhor qualidade).	432203	0
46	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022“, para canino inferior esquerdo (dente 33) com gancho. Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.227 ou de melhor qualidade).	431682	0
47	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-light slot .022“, para incisivos inferiores (dentes 32,31,41,42). Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.410 ou de melhor qualidade).	431680	0
48	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022“, para canino inferior direito (dente 43) com gancho. Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.226 ou de melhor qualidade).	431681	0
49	Broca de alta rotação, carbide FG, constituídas de haste de aço inoxidável e parte ativa multilaminar de carbureto de tungstênio sinterizado. Números. 1/2 (Esférica) 170 (Cônica Lisa), 245 (Cônica Invertida), 329 (Periforme), 330 (Periforme), 557L (Cilíndrica Denteada Longa), 558L (Cilíndrica Denteada Longa), 57L (Cilíndrica Longa), 06 Haste Longa, 07 (Esférica), 08 Haste Longa. Individual, esterilizável em autoclave ou estufa. Similar, igual ou superior a KG.	403382	0
	Broca de alta rotação, diamantada FG,		

50	<p>esférica (1011,1012, 1012HL, 1013,1014,1014HL, 1015,1016HL, 1019,1026,3018, 3017HL, 3018HL), cônica invertida (1032, 1033, 1034, 1035), cônica dupla (1045,1046,1047), cônica topo plano (1065,3069,3070,2068), cilíndrica topo plano (1090,1092,1093,3101,3101F), Cônica topo em chama (1190F, 1190FF, 220,2112,3193,3195,3195F,3195FF,2191)</p> <p>Cilíndrica topo arredondado (2143,2133,2133F,3139,3139F), Cônica topo inativo (3083), Chama (3118,3118F, 3168,3168F,3168FF), Cilíndrica topo oval (3216,3216FF,4219,4219F,2215,2215F, 3217), Cilíndrica topo cônico (4124). Ponta diamantada com partículas abrasivas de diamante puro, fabricadas de ponta a ponta. Esterilizada com raios gama. Certificado de garantia de 5 anos. Blister com 1 unidade.</p>	438007	50
51	<p>Broca Endo Z. Utilizada no acesso aos canais radiculares. Alta rotação. Tronco-cônico de aço carbide. Extremidade inativa. Similar à marca Microdont ou de melhor qualidade.</p>	428030	0
52	<p>Broca Transmetal nº 153, fabricada em carboneto de tungstênio de 19mm para alta rotação. Aplicação odontológica. Indicada para promover corte em estrutura metálicas de prótese dentária. Similar, igual ou superior a Maillefer - Dentsply</p>	414854	0
53	<p>Broca utilizada em fresadora de sistema CAD-CAM, caixa com 6 unidades. Padrão referência Sirona ou superior.</p>	432572	0
54	<p>Broca Zekrya longa, de 28 mm. E0151 para alta rotação, tendo a sua parte ativa fabricada em carboneto de tungstênio (K20) e a parte inativa, fabricada em aço inoxidável DIN 1.4197, contendo 13% de cromo. Sua ponta apresenta 0,8 mm. Similar, igual ou superior a Dentsply</p>	403873	0
55	<p>Broca, PM, Carbide, haste de aço inoxidável e parte ativa multilaminar de carbureto de tungstênio sinterizado, diâmetro de 1,6mm número individual, esterilizável em autoclave ou estufa, uso em peça reta. Numeração 701, 702 e 703. Similar, igual ou superior a Jet.</p>	403563	0
56	<p>Cabo para espelho bucal número 25, com encaixe cônico com 23 gramas, tubular, com diâmetro de 9,4 mm e comprimento de 121 mm, contendo 18% de cromo (Cr) e 0,08%</p>	413300	5

	de carbono (C), em aço inox, autoclavável. Sextavado ou Oitavado. Similar, igual ou superior a Duflex		
57	Caneta/turbina de alta rotação odontológica, com as seguintes especificações mínimas: conexão/acoplamento: borden 2 furos, refrigeração: spray. Sistema push-botton, self-power LED com duração de 10.000 horas de vida útil. Autoclavável a 135 °C. (Similar a marca Dentflex, modelo Sigma air 4S G led, ou de melhor qualidade).	437552	1
58	Cânula de aspiração Endodôntica. Conjunto c/ 1 cânula e 3 agulhas sem bisel nos diâmetros 2,0mm, 1,5mm e 1,0mm. Autoclavável. Indicado para aspiração endodôntica.	436482	0
59	Cera ortodôntica: para proteção da mucosa, uso ortodôntico. cor transparente. Apresentação: Kit com 10 caixas com 5 bastões cada.	406794	0
60	Cera utilidade, para moldagem, uso odontológico. Apresentação unidade: Caixa de 225g com 5 unidades, cor vermelho.	406785	0
61	Cimento cirúrgico: Cimento Odontológico Tipo: Cirúrgico Periodontal , Característica Adicional: Sem Eugenol, aspecto Físico: Base + Catalisador. Apresentação: Conjunto Completo	404545	0
62	Cimento de hidróxido de cálcio radiopaco para capeamento pulpar e forramento protetor de fácil manipulação, com coloração semelhante a dentina., base: Ester Glicol Salicilato, Fosfato de cálcio, Tungstato de cálcio, óxido de zinco e corantes minerais. Catalisador: Etiltolueno Sulfonamida, Hidróxido de Cálcio, Óxido de zinco, Dióxido de Titânio, Estearato de zinco e corantes minerais. Apresentação: Kit Tubo pasta base 13g, tubo pasta catalisadora 11g e 1 bloco de mistura. Similar, igual ou superior a Hydro C.	404562	2
63	Cimento de Ionômero de vidro ORTODÔNTICO: "multi cure" azul para cimentação de bandas modificado por resina ortodônticas. Hidrofílico (permite colagem em meio com saliva ou sangue), coloração azulada para remoção de excessos, sabor cereja, presa dual com liberação contínua de flúor. Apresentação: unidade corresponde à conjunto contendo 35g de pó e 25 g de líquido, 1 colher dosadora e 1 blocos para espatulação. Similar ou superior à 3M Unitek.	432780	0
	Cimento endodôntico à base de Óxido de		

64	Zinco e Eugenol. Cimento endodôntico à base de óxido de Zinco, Resina Hidrogenada, Subcarbonato de Bismuto, sulfato de Bário e Borato de Sódio, contendo no líquido Eugenol e Óleo de Amêndoas Doces. Apresentação: caixa de papel cartão inviolável com 2 embalagens Embalagem com 1 frasco em pó de 8g + 1 tubo em resina de 9g. Similar ou superior Sealer 26- Dentsply Sirona.	404553	1
65	Cimento Endodôntico Biocerâmico. Cimento obturador biocerâmico pronto para uso. Para obturação dos canais radiculares, não resinoso, pronto para uso, com no mínimo 65% de carga biocerâmica no produto. Apresentação: Embalagem com 1 seringas de 0,5g e 5 pontas aplicadoras. Similar, igual ou superior à marca BIO-C Sealer – Angelus.	404555	0
66	Cimento Ionômero de vidro Restaurador e Forrador Fotopolimerizável. Tripla Cura. Composição do pó: Silicato de estrôncio-Alumínio, Carga, Ativadores e Óxido de Ferro. Composição Líquido: 2-Hidroxietil Metacrilato, Solução Aquosa de De Ácidos Poliacrílico e Tartárico, Peróxido de Benzoíla e Canforoquinona. Composição Primer: Políácidos Metacrilados modificados, Estabilizante, catalisador e álcool etílico. Composição Selante: Bisfenol Glicidil Metacrilato, trietilenoglicol Dimeticrilato, 2,6-Terc-butifenol, Etil uretano, B200P, Benzil Dimetil Ketal, Canforoquinona e Quantacure EHA. Cor a escolher. Apresentação: Kit com 1 frasco contendo 5g de pó, 01 líquido 2,5 ml, 1 frasco primer 2,5 ml, 1 frasco Glazer 5 ml, 1 bloco de moiture e 1 colher medidora de selante. Similar, igual ou superior a VitroFil LC R DFL.	406250	2
67	Cimento para preenchimento temporário das cavidades dentárias, de endurecimento químico, com coloração semelhante ao dente e radiopaco. Composição: óxido de zinco, sulfato de zinco hidratado, sulfato de cálcio hemidratado, diatomácea de terra, dibutil ftalato, copolímero cloreto de polivinila. Material de preenchimento, de endurecimento químico, com coloração semelhante a do dente, radiopaco, para preenchimento temporário das cavidades dentárias. É um cimento a base de óxido de zinco / sulfato de zinco e é destinado para aplicações temporárias em curto prazo (para ser utilizado por no máximo 1 a 2 semanas). Similar, igual ou superior a Coltosol Coltene.	404546	3

68	Cimento provisório para restaurações indiretas (provisórias e permanentes): coroas, pontes, inlays, onlays. A base de óxido de zinco sem eugenol, não interfere na polimerização de cimentos. Apresentação: kit com 1 pasta base de 30g e uma pasta catalizadora 13g. Similar, igual ou superior a Relyx Temp NE - 3M ESPE	426021	0
69	Cimento Resinoso Adesivo Tipo Dual. Indicado para restaurações indiretas. Radiopaco. Apresentação: corpo duplo 8,5g no kit (base + catalizador) + 10 ponteiras de auto-mistura. Cores A1, A2, A3 e Translúcido. Similar, igual ou superior a RelyX U200 Automix – 3M.	438043	0
70	Cimento resinoso exclusivo para faceta, indicado para cimentação definitiva de facetas de cerâmica ou resina composta. Radiopaco, Fotoativado, resistente, estável, estabilidade de cor, escoamento sob pressão, baixa espessura de película, polimerização à luz visível de 400mW/cm2. Composição a base de TEGDMA/ BisGMA, polímero policaprolactona reagida, sílica tratada de silano, difeniliodônio, Hexafluorofosfato, trifenilantimônio e dióxido de titânio. Cor a escolher. Apresentação unidade seringa com 3g. Similar, igual ou superior a RelyX Veneer - 3M	432810	0
71	Cimento Resinoso Tipo Dual. Indicado para aplicação de inlays, onlays, pontes e coroas de: metal, metalo-cerâmica, porcelana /cerâmica, resina, coroas puras de porcelana, núcleos reforçados de alumina, pinos e núcleos metálicos, zircônia, fibra de vidro e fibra de carbono. Tipo auto-adesivo resinoso + primer, ativação fotopolimerizável, aspecto físico pasta + líquido. Apresentação: conjunto completo, embalagem em um “clicker” com 11g. Cor a escolher. Similar, igual ou superior a RelyX U200 - 3M.	438043	0
72	Condensador de Gutapercha Mcspadden. Instrumento em aço inoxidável, autoclavável, acionado em contra-ângulo para termoplastificação da Gutapercha. Nas numerações #40, #45 e #50 de 25mm de comprimento. Apresentação: embalagem com 4 unidades da mesma numeração. Similar, igual ou superior a Dentsply.	419388	0
	Condicionador Ácido Fosfórico a 37%. Indicado no condicionamento do esmalte e dentina para melhorar a adesão dos materiais restauradores ao dente. Gel de baixa viscosidade. Propriedade tixotrópica.		

73	Não escorre. Afinidade com água. Gel de base aquosa contendo Ácido Fosfórico a 37%. Corante azul. Apresentação uma unidade: seringa com 2,5ml e uma (1) ponta para aplicação.	391582	0
74	Condicionador de Porcelana, ácido Fluorídrico a 10%, gel, para condicionamento ácido de restaurações de porcelanas e resinas indiretas. Baixa viscosidade. Apresentação: seringa com 2,5 ml.	391948	0
75	Cones de guta-percha acessórios para obturações dos condutos radiculares, por meio de técnicas de condensação lateral e /ou vertical, à base de guta-percha, óxido de zinco e corante orgânico com 28mm de comprimento. FM e M. Apresentação unidade igual a Embalagem com 120 pontas. Similar, igual ou superior a Maillefer Dentsply	419013	0
76	Cones de guta-percha acessórios para obturações dos condutos radiculares, por meio de técnicas de condensação lateral e /ou vertical, à base de guta-percha, óxido de zinco e corante orgânico com 28mm de comprimento. Referência R8. A unidade corresponde a uma embalagem com 120 pontas. Similar, igual ou superior a Tanari.	438278	0
77	Cones de guta-percha principal: calibrados para obturação de canais radiculares à base de gutapercha, óxido de zinco e corante orgânico com conicidade .02, com 28mm de comprimento e conicidades padronizadas. Apresentação: caixas sortidas nos calibres números 15-40 e/ou 45-80 e/ou em caixas individuais nos calibres números 45 e 50 com 120 (cento e vinte) pontas em média. (Similar a marca Maillefer ou de melhor qualidade).	419007	0
78	Cones de Gutapercha. Cones de guta percha para obturação de canais radiculares preparados pelo sistema Wave One Gold. Possui conicidade semelhante aos instrumentos do sistema Wave One Gold. Comprimento 28mm. Nos modelos Small, Primary, Medium ou Large. Apresentação: uma embalagem com 60 pontas. Similar, igual ou superior a Cone Wave One – Dentsply.	419440	0
79	Cones de Gutapercha. Cones de guta percha para obturação de canais radiculares preparados pelo sistema X1-Blue File. Possui conicidade semelhante aos instrumentos do sistema X1-Blue File. Comprimento 28mm. Cones de guta sortido	419439	0



	nas conicidades #20.06, #25.06 e #40.06. Apresentação: uma embalagem com 60 pontas. Similar, igual ou superior a Cone de Gutta X1 - Blue – MKLife.		
80	Conjunto cirúrgico branco esterilizado e descartável. Fabricado 100% em polipropileno (TNT). Material com dupla característica (impermeável+absorvente) Composição: dois aventais manga longa punho elástico 30g tamanho G; um campo fenestrado 30gr medindo 0,90x1,20m; dois campos 30gr 0,70x0,70m; dois protetores de mangueira com adesivo auto colante; um protetor de alça com adesivo auto colante; um protetor de alça com elástico; 2 duas toalhas descartáveis viscose. Gramatura não inferior a 30g/m². Produto embalado em envelope com papel grau cirúrgico, garantindo a validade de 2 anos da esterilização por EtO. Similar, igual ou superior a Best Fabril.	604944	0
81	Conjunto higiene, uso infantil, composição: escova dental, creme dental, fio dental, tipo embalagem personalizada conforme modelo do órgão.	372452	0
82	Contra-Ângulo Odontológico 1:1, com as seguintes especificações mínimas: Encaixe: Intramatic, permite giro livre de 360°. Spray: Externo. Fixação das brocas: Brocas fixadas por atrito (sistema Friction Grip). Transmissão: 1:1. Autoclavável a 135°C. Utiliza brocas PM de 2,35mm. (Similar a marca Dentflex ou de melhor qualidade)	407110	1
83	Corpo de escaneamento (scanpost) utilizado para aquisição optica de implantes no sistema CAD-CAM compatível com os sistemas CAD-CAM CEREC e INLAB e com o sistema de implante Straumann boné level 3.3. Padrão referência sirona ou superior.	440819	0
84	Cureta Periodontal tipo Gracey, modelo nº 11-12, de aço inoxidável, com cabo oco. Similar ou superior a Qiunelato.	427568	2
85	Cureta Periodontal tipo Gracey, modelo nº 13-14, de aço inoxidável, com cabo oco. Similar ou superior a Qiunelato.	427573	2
86	Cureta Periodontal tipo Gracey, modelo nº 3-4, de aço inoxidável, com cabo oco. Similar ou superior a Qiunelato.	427570	2
87	Cureta Periodontal tipo Molt, de aço inoxidável, com cabo oco. Similar ou superior a Qiunelato.	432645	2
	Dessensibilizante de baixa viscosidade à base de nitrato de potássio e fluoreto de sódio, 2%, gel incolor. Composição dos		

88	ingredientes ativos,: nitrato de potássio a 5%, Fluoreto de sódio a 2%. Composição dos ingredientes inativos: Água deionizada, glicerina, agente neutralizante e espessante. Apresentação: kit contendo uma seringa com 2,5 g de produto e 1 ponteira. Similar, igual ou superior Desensibilize KF 2%.	419116	3
89	Disco de lixa para acabamento e polimento, (reposição) de restaurações em resina composta em superfícies livres com centro metálico para encaixe, com 1/2 polegada de diâmetro, nas granulações: grossa, média Composição: abrasivo à base de óxido de alumínio e costado de poliuretano e centro metálico. Pacote com 30 unidades. Similar ou superior SOF LEX POP ON 3M	438117	1
90	EDTA trissódico líquido para preparo das paredes dos canais radiculares, previamente à obturação com pH entre 7,0 e 8,0. Apresentação: frasco com 20ml. Similar, igual ou superior a Biodinâmica.	432427	0
91	EDTA-T. Solução de EDTA 17% com tensoativo aniônico. Indicado na desobstrução de canais atresiaados e na remoção do magma dentinário. Apresentação: frasco com 20 ml.	429980	0
92	Embalagem para esterilização tipo rolo, material papel grau cirúrgico, composição filme polímero multilaminado, termosselante, com indicador do processo de esterilização, tamanho cerca de 10cm. Apresentação rolo com 100m	442385	0
93	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	404892	20
94	Espátula de inserção de fio retrator serrilhado: espátula odontológica, material: aço inoxidável, modelo: duplo, cabo oco, tipo uso: inserção de fio retrator gengival, características adicionais: serrilhada, igual ou superior à Grogan.	427301	1
95	Espátula de titânio para colagem de contenção ortodôntica com resinas compostas Composição: aço inox e silicone. Esterilizável em autoclave. Numeração: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 15, Silicato e Interproximal. Similar ou superior Indusbello.	251247	0
96	Espelho bucal nº 5, indicado para visualização em procedimentos odontológicos. Em aço inoxidável, autoclavável e plano. Apresentação unidade.	413310	5

97	Esponja hemostática. Indicada em procedimentos cirúrgicos devido ao seu grande poder hemostático e cicatrizante. Composição 100% gelatina liofilizada de origem porcina. Esterilizada por raios gama. Peso máximo de 10mg. Reabsorvível. Dimensões 1cmX1cm. Apresentação Unidade: embalagem com 10 unidades. Similar, igual ou superior a Hemospon – Maquira	434481	2
98	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	422781	0
99	Eucaliptol. Indicado como solvente dos cones de guta-percha, auxiliando na remoção de obturação de canais radiculares. Apresentação: frasco com 10 ml. Similar à marca Eucaliptol - Biodinâmica ou de melhor qualidade.	429900	0
100	Extirpa Nervos indicado para remoção de conteúdo pulpar. Instrumento em aço farpado. Pré-esterilizados. 25mm de comprimento. Embalagem sortida com 10 unidades.	430431	1
101	Filme Radiológico intraoral, indicado para radiografias periapicais, adulto, de poliéster com emulsão fotossensível, de velocidade E, embalado com invólucro de vinil, medindo aproximadamente 30x 40mm, tamanho 2. Apresentação: caixa com 150 unidades. Similar, igual ou superior a kulzer.	421289	1
102	Filtro para fresadora IN LAB MCXL, kit com 6 unidades. Padrão referência sirona ou superior.	471252	0
103	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	487102	0
104	Fio dental com ponta rígida para uso em aparelhos ortodônticos fixos. Fios já cortados e prontos para o uso. Caixa com 50 fios. Similar ou superior Superfloss - Oral B	431575	2
105	Fio dental de polipropileno encerado, embalagem com cortador metálico em aço inox e com tampa. Rolo com 500m	342052	10
106	Fio dental rebobinável para uso em aparelhos ortodônticos fixos. Embalagem com 22,9 metros. Similar ou superior Sunstar	241645	0

	– GUM Orthodontic Floss		
107	Fio retrator gengival confeccionado com 100% fibras de algodão não impregnadas, dispostas paralelamente, embalagem com 244cm, tamanho: 000 e 00. Similar, igual ou superior a Ultradent.	467271	2
108	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	405632	10
109	Flúor gel, neutro 2%, tixotrópico, contendo 2% de fluoreto de sódio, sacarina sódica, cellosize qp 100, propilenoglicol, glicerina, essência de menta e água deionizada. Apresentação: frasco 200 ml	428103	1
110	Fresa, material de carboneto de tungstênio. Indicada para alisamento, desgaste e corte da superfície da prótese. Corte cruzado fino, referência tarja vermelha. Uso em peça reta. Similar, igual ou superior à marca American Burrs.	428069	0
111	Gancho (alça) Labial para localizador apical. Clip labial para localizador apical. Utilizado junto ao lábio do paciente. Material: aço inoxidável, autoclavável. Compatível com localizador apical Finepex – Schuster.	424286	0
112	Ganchos plásticos (posicionadores): porta-elástico para inserir e/ou extrair elásticos intra-orais nos ganchos de bráquetes/tubos ortodônticos. Pacote com 20 unidades. Similar ou superior Morelli	437507	0
113	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	430031	10
114	Gel clareador à base de peróxido de carbamida para uso caseiro sob supervisão do dentista; concentração de 16%. Apresentação: 1 seringa de 3g de gel. Similar, igual ou superior a FGM.	430033	10
115	Gel Clareador de cerâmica indicado para a fixação da restauração na bandeja refratária para glazeamento. Desenvolvido para utilização no CEREC SPEEDFIRE UNITÁRIO. Padrão referência sirona ou superior.	416824	0
116	Gel Clorexidina 2% - Clorhexidina 2% - Gel indicado para desinfecção de preparos cavitários, preparos em coroas e inlays. Composição.*Digluconato de Clorhexidina 2,	398566	0

	metilparabeno.propilenoglicol, Água purificada. 2 seringas de 3 g cada.		
117	Gesso pedra ortodôntico para confecção de modelos ortodônticos, tipo alfa, super branco, alta resistência, fácil polimento, alto brilho, granulometria fina, Consistência 30g a 35g de água para cada 100g de pó, Tempo de Trabalho 15 minutos, Tempo de Presa 30 minutos, Resistência a Compressão 380 KGF/cm². Apresentação: Unidade embalagem de 1Kg. Similar, igual ou superior a ASFER	428419	0
118	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	428415	0
119	Hemostático sem epinefrina. Princípio ativo: cloreto de alumínio, aspecto físico: líquido apresentação: frasco 10 ml.	422554	1
120	Hemostático tópico. Princípio ativo de cloreto de alumínio. Aspecto físico: gel tixotrópico apresentação: seringa, característica adicional: ponteira descartável. Apresentação: conjunto com 1 seringa com 1,2ml + 5 Pontas de Metal Dento-Infusor.	429942	1
121	Inserto para alicates saca banda. Mordentes de reposição para alicates saca banda. Unidade. Similar ou superior Quinelato QP. 000.42	454437	0
122	Instrumento Saca Prótese, indicado para remoção de próteses. Aço inoxidável e autoclavável. Apresentação a unidade corresponde a 1 unidade e 5 pontas.	427718	0
123	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	436843	3
124	Ionômero de Vidro Restaurador, indicado para diversas restaurações. Fotopolimerizável, resistente ao desgaste, adesão química à estrutura dental, livre de BPA, liberação de flúor, reforçado com resina e radiopaco. Apresentação embalagem com 8g de líquido, 15g de pó + acessórios. Similar, igual ou superior a Riva Light Cure - SDI	417247	1
	Kit de acabamento e polimento com glaze em qualquer tipo de material cerâmico para peça de mão. Kit		

125	de acabamento e polimento com glaze contém 1 unidade azul 01 unidade rosa e 01 unidade cinza ceram eve diapol h8 ponta montada, material borracha diamantada/hexacerapol, formato cilíndrico, cor branca, rosa e cinza, aplicação acabamento cerâmica/ polimento em porcelana, características adicionais fornecimento em kit das 3 cores. Descrição complementar: contém 1 unidade azul para desgaste, 01 unidade rosa para acabamento e 01 unidade cinza para o brilho final. Tipo: ceram eve diapol h8	256007	0
126	Lençol de Borracha. Utilizado para isolamento absoluto. Características: embalados individualmente, para maior segurança e higiene; tamanho: 13,5 x 13,5 cm; cor azul. Apresentação: caixa com 26 unidades. Similar à marca Madeitex ou de melhor qualidade.	442191	0
127	Lima Endodôntica. Lima de plástico que promove limpeza das paredes dos sistemas de canais radiculares por meio da agitação mecânica das substâncias químicas e do atrito de suas lâminas no interior do canal, principalmente no terço apical. Indicada basicamente para movimentos reciprocantes, também pode ser utilizada com movimentos rotatórios. Apresentação: Caixa com 30 unidades estéreis. Igual, similar ou superior à Easy Clean	472664	2
128	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon, para contra ângulo, embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	438293	0
129	Lima Reciprocante, em NiTi, utilizada em motor de endodontia. Preparo do canal em um único instrumento. Seção transversal hélice dupla. Apresentação unidade igual a embalagem com 4 unidades. Apresenta diâmetro único de #25.06, #30.05. Série de 21mm e 25mm. Similar, igual ou superior a Easy Prodesign R.	449248	0
130	Lima Rotatória, em NiTi, utilizada em motor para endodontia. Apresenta diâmetro único de #25.06, #30.05. Para instrumentação com lima única. Série de 21mm e 25mm. Apresentação: unidade igual a embalagem com 4 unidades. Similar, igual ou superior a Easy Logic	438252	0
	Liquido lubrificante utilizado durante fresagem na confecção de próteses		

131	cerâmicas produzidas através de CAD-CAM dental CEREC, embalagem com 1000ML. Padrão referência Dentatec 5809640 sirona ou superior.	427267	0
132	Lubrificante para instrumentos de alta rotação em spray. Com adaptador. Composição: Óleo 100% Mineral, atóxico de baixa viscosidade, sem CFC. Apresentação: frasco com 200 ml.	246952	3
133	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon, para contra ângulo, embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	416152	0
134	Material de moldagem silicone por adição densa (pesada). Indicado para moldagem de casos de prótese, como inlays, onlays e próteses fixas. Pasta densa com dureza tipo Shore reduzida. Síntese do carbosilano na pasta fluída. Estabilidade dimensional, vazamento do modelo em até 15 dias, hidrofílica, recuperação de alongação, resistência à tração. Apresentação unidade: 1 pasta base e 1 pasta catalizadora de 250ml cada, com duas colheres. Similar, igual ou superior a Express XT Pasta Densa Soft – 3M	428723	0
135	Material elástico para impressão (Alginato) Classe B, Tipo I presa rápida. Certificado pela ADA, cumprindo as normas da especificação ISO 1563-1978E. Reproduz com perfeição detalhes com menos de 50 . Baixa deformação permanente (3%). 96 horas para confecção do modelo. Alta resistência a compressão. Composição: Diatomita, Alginato de Potássio, sulfato de cálcio, óxido de magnésio, óxido de ferro, tetrasódio pirofosfato e sabor tutti-frutti. Apresentação: pacote c/ 454g. Similar, igual ou superior a marca Dentsply Sirona - Jeltrate Plus	428490	0
136	Material elástico para impressão (Alginato) Tipo II presa normal e consistência média. Certificado pela ADA, cumprindo as normas da especificação nº 18. Reproduz com perfeição detalhes de até 0,075mm. Composição: Diatomita, Alginato de Potássio, sulfato de cálcio, óxido de magnésio, óxido de ferro, tetrasódio pirofosfato e óleo spearmint. Apresentação: pacote c/ 410g. Similar, igual ou superior a Jeltrate dustless.	278252	0
	Matriz Odontológica. Material: Aço Inoxidável. Formato: Fita Apresentação:		

137	Rolo 50cm. Largura: 7 MM. Tipo Uso: Descartável	406146	5
138	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	406145	5
139	Micro Motor Odontológico, com as seguintes especificações mínimas: micromotor a ar para acoplamento em peças odontológicas.; spray externo; velocidade: até 25.000 rpm, sem luz, conexão borden, encaixe Intramatic. (Similar a marca Dentflex, modelo intra MI01, ou de melhor qualidade).	407016	1
140	Moldeiras inox tipo Verner lisa adulto inferior, numeração de 1 a 4 a escolher. Indicada para reproduzir a arcada do paciente utilizando materiais de moldagem como alginatos ou outros materiais de impressão. Produzida em aço inox. Apresentação unidade. Similar, igual ou superior a tecnodent.	427666	0
141	Moldeiras inox tipo Verner lisa adulto superior, numeração de 1 a 4 a escolher. Indicada para reproduzir a arcada do paciente utilizando materiais de moldagem como alginatos ou outros materiais de impressão. Produzida em aço inox. Apresentação unidade. Similar, igual ou superior a tecnodent.	427665	0
142	Moldeiras total inox perfurada tipo adulto inferior, numeração de 1 a 4 a escolher. Indicada para reproduzir a arcada do paciente utilizando materiais de moldagem como alginatos ou outros materiais de impressão. Produzida em aço inox. Apresentação unidade. Similar, igual ou superior a tecnodent.	427710	0
143	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	427709	0
144	MTA, cimento reparador MTA Branco. Indicado para o tratamento de perfurações do canal radicular ou furca; para o selamento de reabsorções internas; para a retrobturação em cirurgias parendodônticas. Apresentação unidade: Embalagem com 2 sachês de 0,14g cada MTA Branco + 3ml de água destilada. Igual, similar ou superior a Cimento Reparador MTA Branco – Angelus.	430906	0



145	Papel Articular. Papel Carbono dupla face Azul+Vermelho Apresentação: Embalagem com 12 Tiras. Similar ou superior Anglus	406150	10
146	Pasta de Hidróxido de cálcio com PMCC. Pasta homogênea, levemente amarelada, alcalina, hidrosolúvel, com odor de paramonoclorofenol canforado. Apresentação: uma unidade corresponde ao Kit contendo dois tubetes de plástico com 2,7 g cada (composição: hidróxido de cálcio 48,32 %, Paramonoclorofenol 0,72 %, Cânfora 2,16 %, Excipientes: óxido de zinco, colofônia e PEG 400) e 2 tubetes plásticos com 2,2 g de glicerina (100,00g %). Similar, igual ou superior a Calen PMCC SS White.	416062	0
147	Pasta de Hidróxido de Cálcio. Pasta de hidróxido de cálcio a 35% numa solução aquosa para ser usada como material temporário nos canais radiculares, pH 12,5. Apresentação: Seringa 1,2ml cada. Similar, igual ou superior a Ultracal XS – Ultradent.	404563	0
148	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	362665	2
149	Pasta profilática. Indicada para utilização em procedimentos de limpeza, remoção de detritos, manchas, placas bacterianas e polimento, como parte do tratamento profissional de profilaxia de cáries e doenças periodontais. Não escorre. Usada em adultos e crianças. Sabores Tutti-frutti ou menta. Apresentação: embalagem 90g. Similar, igual ou superior a Herjos – Coltene.	417702	5
150	PASTA ZINQUENOLICA PASTA MOLDAGEM, MATERIAL BÁSICO: ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL, TIPO:BASE + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO : CONJUNTO COMPLETO, LS IGUAL OU SUPERIOR VIGODENT	428740	0
151	Peça Reta Odontológica 1:1, com as seguintes especificações mínimas: Encaixe: Intramatic, permite giro livre de 360°. Spray: Único e externo, de distribuição simétrica. Relação de transmissão: 1:1. Esterilização em autoclave até 135°C. Sistema de troca de brocas no anel e utiliza brocas PM de 2,35mm. Sistema de rotação ajustável de 5.000 a 20.000 rpm (horário e anti-horário). Rotação máxima 25.000 rpm. (Similar a marca Dentflex ou de melhor qualidade)	407017	1
152	Pedra Afiar, dupla face, desbaste com dupla granulação (120 e 240), cerca de 200 mm	456357	1

	de comprimento e 50 mm de largura.		
153	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	468060	5
154	Pinça Clínica, para algodão, fabricada em aço inoxidável, autoclavável, com pino guia, cerca de 17cm. Referência nº 317.	413334	5
155	Pinça porta agulha Mathiew, modificado para ortodontia, 14cm. Indicado e apropriado para a apreensão e torção de fios de amarrilhos. Orifício para apreender o amarrilho. Fio máximo indicado: fio de amarrilho Ø 0,30mm - 0,012". Unidade. Similar ou superior a Quinelato	471137	2
156	Pinça Porta Grampo de Palmer. Indicada para conduzir o grampo ao dente para isolamento absoluto. Confeccionado em aço inoxidável. Autoclavável. Ponta curva. Com trava.	252895	0
157	Pino Intraradicular em Fibra de Vidro para apoio de restaurações protéticas, tamanho 0.5, 01, 02 e 03. Pré-fabricado, dupla conicidade. Módulo de elasticidade 40Gpa. Resistência flexural 856 Mpa. Tamanho 16mm de comprimento. Apresentação unidade: caixa com 5 unidades.	456550	0
158	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	267005	0
159	Placa de vidro. Indicado para espatulação de materiais. Lisa/polida. Formato retangular. Espessura aproximada de 10mm. Apresentação: unidade.	436848	2
160	Placas de fósforo para radiografias intraorais adulto. Placa de fósforo sem fio para captação de imagens radiográficas intraorais, com as seguintes características: tamanho 2; resolução de 22pl/mm; permitir posterior digitalização por processo de varredura a laser, compatível com Scanner Miniview da marca Dürr Dental; apresentar um lado inativo preto com a marcação "back" e desenho indicador do picote, bem como informações visíveis sobre tamanho e modelo da placa, ano e mês de fabricação; apresentar um lado ativo azul claro com marcação de posicionamento; ser finas, flexíveis e reutilizáveis, livres de estruturas	427190	0

	metálicas e ter cantos arredondados. Unidade		
161	Descrição: Pontas de aplicação de Ionômero – , PONTEIRA Nº 4 Cânula plástica curva (LV Baixa Viscosidade): composta de polipropileno, com abertura de 1,0mm, utilizada para compósitos em posterior e materiais para construção de núcleos. Possui maior capacidade de volume. Embalagem contendo: 20 unidades de canula plastica curta Nº4 com abertura de 1,0mm com êmbolos.Componentes: C/ Êmbolo Tipo: Refil Tipo Uso: Descartável)" Similar, igual ou superior a Precision – Maquira	418158	0
162	Ponta de ultrassom. Para Endodontia. Confeccionado e usinado em aço inox. Autoclavável. Indicada para remoção de instrumentos separados, cones de prata, pinos e thermafil. Apresentação: Embalagem com 1 unidade, Encaixe EMS (Compatível com equipamento Altsonic Jet Ceramic). Similar, igual ou superior à Ponta Ultrassônica E5 – Cônica Longa Helse.	433010	0
163	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	433010	0
164	Ponta Ultrasson para periodontia adaptável a marca Schuster, tipo fina, embalagem com 1 unidade.	420040	0
165	Ponta Ultrasson para periodontia encaixe rosca externa, tipo fina, para raspagem supragengival, embalagem com 1 unidade. (Similar a marca Dentflex cavflex 6000 ou de melhor qualidade)	407080	10
166	Pontas auto-misturadoras para resina bisacrílica: Ponta p/ seringa materiais viscosos, tipo refil, componentes c/ êmbolo, tipo uso descartável. Apresentação: unidade referente à caixa com 50 ponteiros. Similar ou superior à protemp.	418158	0
167	Pontas de aplicação de Ionômero. Ponteira para seringa tipo Centrix. Ponteira Nº 2 Cânula reta (Ponta Agulha): Composta por aço inox, com diâmetro de 0,8mm, utilizada em restaurações em túnel, para materiais como ionômeros de vidro, cimentação de pinos, materiais de moldagem e demais materiais mais fluidos. Apresentação: unidade referente embalagem com 20 unidades. Similar, igual ou superior a Precision – Maquira.	418158	3

168	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	422645	0
169	Pontas para acabamento e polimento de compósitos. Utilização no acabamento superficial de restaurações de resinas compostas; compômeros; e no acabamento das bordas de restaurações fixadas com cimentos resinosos. Composição silicone flexível impregnado com óxido de alumínio. Lisura e alto brilho de modo prático e rápido. Adapta-se facilmente a todas as superfícies dentárias. Uso único. Não autoclavável. Apresentação unidade: embalagem com 7 pontas sortidas (3 chama de vela, 2 taças e 2 discos). Similar, igual ou superior a Enhance – Dentsply	439281	0
170	Porta Agulha, modelo Crite Wood, haste reta, com trava, de aço inoxidável, cerca de 15cm comprimento. Similar ou superior a Quinelato.	471216	0
171	Porta Agulha, modelo Jacobson, com trava, de aço inoxidável, ponta curva, cerca de 20cm de comprimento.	607357	0
172	Porta-agulha tipo Mayo Hegar Com Wídea. Indicado para manuseio da agulha para sutura. Ponta reta com vídea. Haste com trava. Confeccionado em aço inoxidável. Autoclavável. Comprimento 14cm. Similar ou superior Quinelato.	471152	2
173	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	420232	2
174	Posicionadores radiográficos Infantil. Posicionador de filme radiográfico, indicado para tomadas radiográficas periapicais e interproximais. Infantil, autoclavável, esterilizável em autoclave até 134 °C, universal, peças desmontáveis e reversíveis, composto por pote; tampa e sobre-tampa em policarbonato e o mordente em silicone. Apresentação kit contendo: -1 Posicionador para molar superior direito e inferior esquerdo; -1 posicionador para molar superior esquerdo e inferior direito; -1 posicionador para incisivos centrais, superiores e inferiores; - 1 Pote para esterilização, dispositivo para mordida e posicionador interproximal (Bite Wing).	420233	0

	Apresentação unidade igual a Kit. Similar, igual ou superior a Indusbelo.		
175	Pote Dappen de Silicone. Possui duas cavidades para manipulação. Anti-aderente. Autoclavável. Resistente. Aproximadamente 6ml. Apresentação unidade.	411439	2
176	Reembasador Direto. Resina acrílica uso odontológico, tipo autopolimerizável, cor rosa, composição polímero (metacrilato de etila), composição: monômero de metacrilato de isobutila, acessórios lubrificante líquido, espátula, copo dosador, apresentação conjunto completo.	427216	0
177	Reembasador Soft: Autopolimerizável (pó e líquido). Reembasamento extraoral e intraoral. Absorve a carga mastigatória que incide sobre a prótese. Não gera calor e não causa irritação na mucosa oral. Permite a manutenção do estado macio por até 9 meses. Partículas ultrafinas. Apresentação: Unidade corresponde Embalagem com 30g de pó+ 30ml de líquido + 8ml de glaze + 2 copos de medidores. Similar ou superior Kit Reembasador Soft Rebase - TDV.	427216	0
178	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon, para contra ângulo, embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	418849	0
179	Resina Bisacrílica nanoparticulada resina: acrílica uso odontológico, tipo bisacrilato, aspecto físico pasta base + pasta catalisadora, uso prótese dentária provisória, composição cartucho, acessórios pontas misturadoras, apresentação refil. Descrição complementar. Apresentação comercial: 1 cartucho (67g) e 16 pontas misturadoras azuis, cor a2, similar ou superior à Protemp.	420401	0
180	Resina Composta. Restaurador fotopolimerizável tipo "Bulk Fill", nanohíbrida condensável. Indicada para restaurações diretas de dentes posteriores, Base /forramento sob restaurações diretas, Núcleos de preenchimento, Esplintagem, Restaurações indiretas, incluindo inlays, onlays e facetas, Restaurações de dentes decíduos, Selamento de fósulas e fissuras em molares e pré-molares. Composição: AFM, AUDMA, UDMA e 1, 12-dodecano-DMA. Preenchimento: 5mm. Apresentação seringa 4g. Cores A1, A2, A3 e B1. Similar, igual ou superior a Resina Filtek One Bulk Fill – 3M	444048	3

181	Resina Composta. Restaurador fotopolimerizável tipo "Bulk Fill", nanohíbrida. Compósito fluído. Incremento único de até 4mm. Baixa tensão de contração de polimerização. Apresentação: Seringa 2g. Nas Cores: A1, A2, A3 e U. Similar, igual ou superior a Filtek Bulk Fill Flow 2G - 3M.	444049	3
182	Resina Composta. Restaurador Universal fotopolimerizável de nanopartículas para restaurações diretas e indiretas em dentes anteriores e (Classes I, II, III, IV e V). Composta por nanoglomerados compostos com 100% de nanopartículas. Pode ser utilizada para restaurações Classe I, II, III, IV e V. Disponíveis em 33 cores e 4 opacidades: (A1D, A2D, A3D, A4D, B3D, C4D, WD), (A1B, A2B, A3B, A3,5B, A4B, A6B, B1B, B2B, B3B, B5B, C1B, C2B, C3B, WB), (A1E, A2E, A3E, B1E, B2E, WE), (Clear, Blue Gray, Amber) XWB, XWE. Apresentação: Seringa 4g. Similar, igual ou superior a FILTEK Z350 XT – 3M.	404479	0
183	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon, para contra ângulo, embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	424152	0
184	Restaurador odontológico, bloco, a base de óxido de zircônia. Equipado com canal de parafuso pré-fabricado e dispositivo anti-rotação, para uso de sistema CAD-CAM tipo CEREC AC, Meso, Tamanho Larger (L) tonalidade 0,5 e 2 unidade. Padrão referência Sirona ou superior	440858	0
185	Restaurador odontológico, bloco, a base de óxido de zircônia. Equipado com canal de parafuso pré-fabricado e dispositivo anti-rotação, para uso de sistema CAD-CAM tipo CEREC AC, Meso, Tamanho Small (S) tonalidade 0,5 e 2 unidade. Padrão referência Sirona ou superior	440857	0
	Restaurador Provisório. Indicado para vedar cavidades temporariamente em procedimentos de Dentística, Prótese, Endodontia, Odontopediatria; para cavidades de classes I, II e V; e para confecção de matriz para escultura oclusal dos dentes posteriores restaurados com resinas compostas. Fotopolimerizável. Estético. Compatível com materiais resinosos. Não contém eugenol. Material resinoso, composto por grupos dimetacrilatos, carga orgânica, dióxido de		

186	silício, fluoreto de sódio e catalisadores, que após ativação por luz visível (aparelho fotopolimerizador), endurece adquirindo uma consistência borrachóide. Apresenta flúor na composição, promovendo ação profilática contra a cárie. Não adere na espátula. Tempo de exposição do produto à luz do aparelho fotopolimerizador: 40 segundos. Veda o acesso à cavidade. Apresentação unidade kit com 2 seringas de 2g cada uma. Similar, igual ou superior a Bioplic – Biodinâmica	390511	5
187	Revelador radiográfico, destinado à revelação da imagem do exame a película do filme radiográfico, processamento manual, composto por água, dietileno glicol, hidroquinona e carbonato de potássio. Solução pronta para uso. Apresentação unidade com 475ml. Similar ou superior a Carestream.	405620	10
188	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon, para contra ângulo, embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	407961	40
189	Sacos porta-elásticos ortodônticos: Embalagem para colocação de elásticos (intra/extra orais) ortodônticos com sistema de fechamento tipo zip (vedamento). Embalagem com 50 unidades. Similar ou superior a Orthometric	422785	0
190	Selante de fôssulas e fissuras, fotopolimerizável, contendo 50% em peso de cargas inorgânicas com liberador de flúor. Composições: Monômero NCO, Nupol Bis GMA, TEGDMA, Penta, N-metil Dietolamina, BHT, Metacrilato de 2 <sup>o</sup> , Canforoquinona, Cervit T 1000, Bário Silanizado, Fluoreto de Sódio, Carbosil TS 720 e Titanox 3328. gua, Sílica Coloidal e Pigmento Inorgânico. Apresentação unidade: seringa c/ 2g.	390775	3
191	Sistema Celtra Duo Stain e Overglaze, indicado para caracterização e glazeamento de restaurações em silicato de lítio – celtra duo, o sistema é composto por pote de overglaze de 5G, líquido de stain e glaze de 50ml para diluição do material quando necessário e 15 cores comercializadas em potes de 5G. Padrão referência: celtra duo satin/glaze kit ou superior	445003	0
	Sistema clareador, gel clareador a base de Peróxido de carbamida a 37% para uso como curativo de demora em dentes não		

192	vitais. Apresentação: embalagem c/ 1 seringa contendo 3g e 15 ponteiras para aplicação do gel. Similar, igual ou superior à marca Whiteness Super-Endo 37% - FGM	433258	0
193	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	341174	0
194	Solução hemostática à base de cloreto de alumínio, indicada para controle de sangramento. Composição cloreto de alumínio. Uso em pequenas cirurgias. Apresentação unidade: Frasco com 10 ml. Similar, igual ou superior a Maquira.	422554	0
195	Spray de gás refrigerante para determinação de vitalidade pulpar. Composição: base de tetrafluoroetano, inodoro, atóxico, sem CFC. Apresentação: unidade frasco 200 ml. Similar ou superior ao Endo Ice - Maquira.	417284	5
196	Sugador cirúrgico descartável, esterilizado e produzido em resina ABS. Auxilia na sucção de sangue e fluidos. Apresentação: Unidade em caixas de 20 ou 40 unidades. Similar, igual ou superior a Maquira.	406293	80
197	Sugador de saliva descartável confeccionado com PVC virgem e atóxico, pontas fundidas quimicamente aos tubos evitando acidentes, desenho anatômico, sem memória elástica. Tamanho mínimo de 13 cm, fabricado com fio galvanizado evitando oxidação. Apresentação unidade: pacote com 40 Unidades. Similar, igual ou superior a SSPlus.	406292	20
198	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	406295	0
199	Tesoura cirúrgica modelo íris. Indicada para procedimentos cirúrgicos como corte de fios, tecidos moles e etc. Formato ponta reta ou curva (a escolher) e fina. Confeccionada em aço inoxidável. Autoclavável. Comprimento 11,5 cm. Similar ou superior a Quinelato.	471573	5
200	Tira de Lixa abrasiva de aço/DIAMANTADA: Para desgaste de esmalte dentário com grãos galvanicamente fixados ao aço inox. Composição: Aço inoxidável e óxido de alumínio, largura de 4 mm e espessura de 0,09mm. Embalagem com 12 unidades	406288	3



201	Descrição: Tiras de poliéster transparente Tipo: Pré-Cortada Formato: Fita Apresentação: Envelope 50 .Medidas: 10x120x0,05 mm. Atua como barreira física para o material restaurador. Uso: Descartável	406147	3
202	Tricresolformalina. Para Desinfecção de Canal Radicular. Produto antisséptico, desinfetante para canais radiculares. Produto com propriedades do Formaldeído aliadas com às do orto-Cresol. Apresentação: frasco com 10 ml. Similar, igual ou superior a Biodinâmica.	374821	4
203	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	419284	0
204	Tubo duplo para COLAGEM, slot .022“, Edgewise/Ricketts, com gancho central. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Similar ou superior Morelli ref. 20.41.263	432230	0
205	Tubo Duplo, para SOLDAGEM, slot .022“, Edgewise/Ricketts, com gancho centra. IApresentação: Embalagem com 10 unidades. Similar ou superior Morelli ref. 20.40.263	419225	0
206	Tubo simples para COLAGEM, Slot .022", Edgewise/Ricketts com Gancho. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Similar ou superior Morelli ref. 20.31.260	465654	0
207	Tubo simples para COLAGEM, Slot .022", Edgewise/Ricketts com Gancho. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Similar ou superior Morelli ref. 20.31.230	465654	0
208	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	430693	0
209	Tubo simples para COLAGEM, Slot .022“, Edgewise/Ricketts Sem gancho. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Similar ou superior Morelli ref. 20.31.200	342471	0
210	Tubo simples para COLAGEM, slot .022”, Edgewise/Ricketts com gancho central.	465654	0

	Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Similar ou superior Morelli ref. 20.31.241		
211	Tubo/Bráquete Simples para COLAGEM Conversível, Slot 022" Edgewise/Ricketts com Gancho Central. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Similar ou superior Morelli ref. 20.31.280	465654	0
212	Cimento periodontal sem eugenol. Composição da Pasta base: Ácido graxos, Resina Natural, Resina Sintética, Óleo Mineral, Timol, Cera Natural e Aroma de Menta. Composição da Pasta Aceleradora: Óleo Mineral, Óleo Vegetal, Óxido Zinco, Óxido de Magnézio, Pigmento de Óxido de Ferro, Timol, BHT e Aroma de Menta. Apresentação: Embalagem com 1 Base de 90g e 1 Catalisador de 90g. Similar ou superior à pericem - Technew	404545	0
213	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon, para contra ângulo, embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	468391	0
214	Cera 7, para moldagem, uso odontológico, em lâmina, cor vermelho, Composição: Parafina, cera de polietileno, vaselina, corantes orgânicos. Apresentação unidade: caixa de 225g com 18 unidades.	406791	0
215	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022", para 1º e 2º pré-molar superior esquerdo (dente 24 e 25) com gancho. Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.225 ou de melhor qualidade).	432201	0
216	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022", para 1º pré-molar inferior esquerdo (dente 34) com gancho. Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.229 ou de melhor qualidade)	432202	0
217	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022", para 1º pré-molar inferior direito (dente 44) com gancho. Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.228 ou de melhor qualidade).	432202	0

218	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	432203	0
219	Material de moldagem silicone por adição fluída (leve) Pasta base: Vinil-polidimetilsiloxane, cristobalita, copolímero dimetil polisiloxano, sílica tratada com silício, polietilenoglicol, siloxano. Pasta catalisadora: Vinil polidimetilsiloxano, cristobalita, sílica tratada com silício, polidimetilsiloxano, C.I. pigmento azul. Estabilidade dimensional, vazamento do modelo em até 15 dias, hidrofílica, resistência à tração. Baixa ou média viscosidade. Apresentação a unidade igual a kit com 2 silicone de adição de 50ml + 10 pontas misturadoras. Similar, igual ou superior a Express XT Pasta Fluida – 3M	428739	0
220	Adesivo ortodôntico fotopolimerizável, indicação de união de bráquetes metálicos e cerâmicos aos dentes. Composição: Primer: Bis-GMA, TEGDMA. Adesivo: Bis-GMA, Sílica, silano, n-dimetil benzocaína, hexa-flúor-fosfato. Apresentação: Kit com 2 seringas de pasta adesiva de 4 g cada, 1 frasco de primer de 6 ml. Similar ou Superior a Transbond XT - 3M Unitek	391133	0
221	Kit acabamento e polimento de acrílico, silicones abrasivos em 3 granulações nos formatos de ogiva e cilindro. Similar, igual ou superior à marca KG Sorensen	419921	0
222	Adesivo fotopolimerizável para cimentação de bandas ortodônticas, Coloração azul clara, Liberação contínua de flúor. Apresentação: Kit com 1 seringa de 4 g e 10 ponteiros aplicadoras. (Similar a marca 3M Abzil Transbond Light Cure Band ou de melhor qualidade).	391137	0
223	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	391137	0
	Placas de fósforo para radiografias intraorais infantil. Placa de fósforo sem fio para captação de imagens radiográficas intraorais, com as seguintes características: tamanho 0; resolução de 22pl/mm; permitir posterior digitalização por processo de varredura a laser, compatível com Scanner Miniview da marca Dürr Dental; apresentar		

224	um lado inativo preto com a marcação “back” e desenho indicador do picote, bem como informações visíveis sobre tamanho e modelo da placa, ano e mês de fabricação; apresentar um lado ativo azul claro com marcação de posicionamento; ser finas, flexíveis e reutilizáveis, livres de estruturas metálicas e ter cantos arredondados. Unidade	427189	0
225	Cimento Odontológico (composição: à base de hidróxido de cálcio, iodofórmio e óleo de calêndula. Aspecto físico: pasta. Apresentação: conjunto completo). Kit 1x2g + 10 Pontas + refil. Similar, igual ou superior à Feapex.	471661	0
226	COTA ITEM 17	297697	200
227	COTA ITEM 36	417345	0
228	COTA ITEM 53	432572	0
229	COTA ITEM 69	438043	0
230	COTA ITEM 80	604944	0
231	COTA ITEM 81	372452	200
232	COTA ITEM 182	404479	15
233	COTA ITEM 219	428739	0

ÓRGÃO PARTICIPANTE - 18º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO			
Nr Item	ESPECIFICAÇÕES	CATMAT	18º BI Mtz 160384
1	Abridor de Boca, 100% silicone, Autoclavável a 134°C. Tamanho adulto 40 x 30 x 20 mm. Tamanho infantil 30 x 25 x 18 mm. Cor a escolher. Apresentação unidade igual a embalagem com 2 unidades (1 adulto e 1 infantil). Similar igual ou superior a Abritec Maquira.	438080	10
2	Acrílico Autopolimerizável, Líquido, monômero de metil metacrilato. Apresentação: frasco com 250 ml.	390456	0
3	Acrílico Autopolimerizável, pó, para escultura, indicada para confecção de provisórios de coroas e pontes, para padrões de incrustações. Copolímero acrílico termopolimerizável com alto teor de ligações cruzadas, Presa rápida; Contração mínima sem distorção, Rápida polimerização; Granulação fina; usado com as técnicas de pincel ou prensagem. Validade: 3 anos. Cores 61, 62, 67, 77, 69, 81, vermelho. Apresentação: frasco de 25g com tampa plástica retrátil.	390459	0
	Adesivo auto-condicionante para fixação de bráquetes, indicação de união de bráquetes		

4	metálicos e cerâmicos aos dentes. Deve ser associado a resinas fotopolimerizáveis. Uso individualizado. ácido e primer incorporados no micropincel, hidrofílico, em único passo. Apresentação: embalagem com 10 (dez) micropincéis contendo adesivo ortodôntico e primer incorporados. Composição do primer: esteres de ácido fosfórico de metacrilato. Similar ou superior Transbond Plus Self Etching Primer - SEP – 3M Unitek	421227	10
5	Adesivo de Moldeira, indicado para retenção da silicone de adição em moldeiras. Cor azulada. Apresentação frasco 10 ml. Similar, igual ou superior a Tray Adhesive – DMG	391641	0
6	Adesivo dental fotopolimerizável com silano, monocomponente, autocondicionante em esmalte e/ou dentina, composto por copolímero do ácido polialcenóico modificado por metacrilato. Apresenta alta resistência de união ao esmalte, à zircônia, alumina e metais. Possui Silano que permite a união química à superfícies cerâmicas. Apresentação: 1 Frasco de Silano Primer 5ml, 1 Frasco de Silano Ativador 5ml. Similar, igual ou superior a Dentsply	404768	0
7	Adesivo fotopolimerizável, solvente a base de água e álcool. Sistema adesivo de frasco único, primer e adesivo em um só frasco. Contém 10% de sílica coloidal (tamanho de partículas de 5nm), bis-gma, hema, diuretanodimetacrilato, copolímeros dos ácidos polialcenóico, canforoquinona, água e etanol, glicerol 1.3 dimetacrilato. Sistema de dose única com frasco do tipo "lpop". Apresentação unidade: Frasco de 5,6ml, equivalente a 6g. Similar, igual ou superior ao Adper Single Bond 2, 3M ESPE.	391133	20
8	Adesivo Universal Fotopolimerizável. Frasco único. Indicado para restaurações diretas e indiretas, podendo ser utilizado com condicionamento ácido total, auto - condicionante, ou condicionamento - seletivo. Solvente a base de etanol. Pode ser utilizado como silano e/ou primer. Apresentação: frasco com 5ml. Similar, igual ou superior a Single Bond Universal - 3M	391137	20
9	Afastador Labial e Lingual, utilização em clareamento, colagem de bráquetes, profilaxia e fotografia. Afasta lábios, bochechas e língua (com bloqueador), autoclavável até 134°C, fabricado em poliacetal, cor a escolher. Similar, igual ou superior a Indusbello	426387	20
	Afastador odontológico, modelo-expandex, adulto afastador odontológico, material:		

10	plástico, tipo: labial lateral, modelo: expandex, esterilidade: autoclavável, tamanho: adulto	417614	0
11	Afastador odontológico, modelo-expandex, infantil afastador odontológico, material: plástico, tipo: labial lateral, modelo: expandex, esterilidade: autoclavável, tamanho: infantil.	417615	30
12	Agulha de irrigação Endo-Eze, ponta com fenda lateral na extremidade para irrigação de canais amplos e/ou com formação radicular incompleta; evita sobreirrigação em caso de travamento nas paredes do canal; ponta antiobturadora exclusiva com fenda lateral que permite a irrigação sem o risco de obstrução do canal; diâmetro de 27 gauges. (Similar a marca ultradent ou de melhor qualidade). Agulha Endo-Eze, agulha fina, metálica e arredondada (27 ga, Ø 0,40 mm) com extremidade anti-obturação única; a ponta apresenta ventilação de um dos lados para irrigação lateral, evitando o perigo da extrusão de fluidos através do ápice, comprimento da agulha 25 mm. Apresentação: embalagem com 20 unidades. (Similar a marca Endo-Eze Tips - Ultradent ou de melhor qualidade).	442140	10
13	Agulha gengival curta, calibre 30G, comprimento 25mm. Padrão Internacional de comprimento de cânulas. Siliconizadas e esterilizadas. Bisel trifacetado. Aço Inoxidável. Apresentação: caixa com 100 unidades. Similar, igual ou superior a Dencoject.	442145	10
14	Álcool Absoluto 92,8% 1L. O Álcool Absoluto com no mínimo 92%, unidade correspondente à 1L.	390766	0
15	Alginate Ortodôntico: Material elástico para impressão, ortodôntico, Tipo I, presa rápida, baixíssimo escoamento, com mudança de cor. É livre de poeira e contém clorhexidina. Certificado pela ADA, cumprindo as normas da especificação nº 18. Reproduz com perfeição detalhes de até 50 . Composição: Diatomita, Alginate de Potássio, sulfato de cálcio, óxido de magnésio, óxido de ferro, tetrasódio pirofosfato e clorhexidina. Apresentação: pacote com 454 gramas. Similar ou superior Jeltrate Orthodontic	428490	0
16	Alicate para corte de amarelo (intrabucal) com ponta de wídea e encaixe tipo americano (trespassado). Autoclavável. Apresentação: unidade. Similar ou superior à Quinelato	430729	10

17	Anestésico Articaina a 4%, c/ epinefrina 1: 100.000, livre de metiparabeno anestésico injetável local, contendo 40 mg/ml de cloridrato de Articaina e 10 mg /ml de Epinefrina, também conhecida por adrenalina. Excipientes: metabissulfito de sódio, cloreto de sódio e água para injeção. Acondicionados em caixas com 50 tubetes, envasados em tubetes de cristal com 1,8ml e embolo siliconizado. Similar, igual ou superior a Articaine Nova DFL.	297697	0
18	Anestésico Lidocaína 2% com vasoconstritor epinefrina 1:100.000, isento de metilparabeno, envaso em tubetes de cristal/vidro com 1,8 ml com êmbolo siliconado. Acondicionados em caixas com 50 tubetes, acomodados em blisters lacrados. Similar, igual ou superior a Alphacaína Nova DFL.	269851	50
19	Anestésico mepivacaína a 2 %, c/ vasoconstritor 1:100.000, isento de metilparabeno, anestésico injetável local contendo 20 mg/ml de cloridrato de Mepivacaína, 10 mcg/ml de Epinefrina , também conhecida por adrenalina, veículo estéril com cloreto de sódio, metabissulfito de potássio, EDTA dissódico e água para injeção. Acondicionados em caixas com 50 tubetes, envasados em tubetes de cristal c/ 1,8 ml e embolo siliconizado. Similar, igual ou superior a Mepiadre Nova DFL.	269888	50
20	Anestésico mepivacaina a 3%, sem vasoconstritor, anestésico injetável local, contendo 30mg/ml de cloridrato de mepivacaína, Excipientes 1,0 ml (cloreto de sódio e água para injeção) livre de metil parabeno. Acondicionados em caixas com 50 tubetes, envasados em tubetes de cristal c/ 1,8 ml e embolo siliconizado. Similar, igual ou superior a Mepisv Nova DFL.	357788	50
21	Anestésico tópico para aplicação oral ou na mucosa. Gel com 20% de Benzocaína. Composição: Benzocaína 0,2 g, Excipientes 1 g, sabores menta, tutti-frutti, pina colada. Apresentação: pote com 12 g. Similar, igual ou superior a Benzotop DFL.	272913	20
22	Aplicador odontológico tipo microbrush, tipo haste dobrável, tipo uso descartável, material plástico, características adicionais pontas fibras não absorventes, tipo ponta extrafina. Embalagem com 100 Unidades. (Similar, igual ou superior a Cavibrush - FGM)	410560	0
	Arco de Ostby, adulto, autoclavável. Em polímero, ajustável à face do paciente.		

23	Usado para apoio de lençol de borracha em isolamento absoluto. Similar, igual ou superior a Indusbello	436362	0
24	Arco e serra microcut. Acessórios - uso odontológico, aplicação inter dental/ bucal. Descrição complementar: tipo micro arco de serra, material aço inoxidável. Similar ou superior à TDV	428223	0
25	Arco pré-contornado de aço inoxidável (NiCr) retangular: inferior. Tamanhos: .017" x .025" e .019" x .025". Pacote com 10 unidade. Similar ou superior à Morelli	433345	0
26	Arco pré-contornado de aço inoxidável (NiCr) redondo: inferior. Tamanhos: .012", .014", .016", .018", .020". Pacote com 10 unidade. Similar ou superior à Morelli	433343	0
27	Arco pré-contornado de aço inoxidável (NiCr) redondo: superior. Tamanhos: .012", .014", .016", .018", .020". Pacote com 10 unidade. Similar ou superior à Morelli	433342	0
28	Arco pré-contornado de aço inoxidável (NiCr) retangular: superior. Tamanhos: .017" x .025" e .019" x .025". Pacote com 10 unidade. Similar ou superior à Morelli	433344	0
29	Arco pré-contornado de níquel titânio (NiTi) redondo: inferior. Tamanhos: .012", .014", .016", .018", .020". Pacote com 10 unidade. Similar ou superior à Morelli	433352	0
30	Arco pré-contornado de níquel titânio (NiTi) retangular: inferior. Tamanhos: .017" x .025" e .019" x .025". Pacote com 10 unidades. Similar ou superior à Morelli	433349	0
31	Assentador e adaptador de bandas ("unha de gato") Instrumento calcador de bandas e removedor de excesso em formato de unha de gato. Similar ou superior à Quinelato	251581	0
32	Babador impermeável odontológico confeccionado em duas camadas, uma de papel (celulose 100% virgem) e uma de plástico (atóxico). Alto potencial de absorção. Dimensões mínimas de 30 x 40 cm. Pacote com 100 unidades. Similar, igual ou superior a SSPlus.	445868	50
33	Bandas universais para molares (reposição): Superior/inferior . Tamanhos: do 34 ao 39. Pacote com 10 unidade. Similar ou superior à Morelli	432579	0
34	Bicarbonato de sódio, pó branco cristalino, extra fino, compatível com qualquer aparelho de profilaxia. Indicado para	271052	50



	profilaxia bucal e remoção da placa bacteriano. Apresentação unidade 100g. Similar, igual ou superior a Airon Maquira.		
35	Bico Aplicador Flow Azul Bico aplicador descartável angulado com encaixe universal composto por cânula e munhão para aplicação de produtos odontológicos apresentados em seringa. Apresentação: Embalagem com 20 unidades. Similar ou superior a Biodinâmica	422640	0
36	Bloco LT (baixa translucidez) Restaurador odontológico de cerâmica vítrea de silicato de lítio reforçado com óxido de zircônia (10%). Equipado com canal de parafuso pré-fabricado e dispositivo anti-rotação, para uso de sistema CAD-CAM tipo CEREC, tamanho 14x12x18mm caixa com 4 blocos indicado para restaurações de dentes unitários, coroas de cerâmica, inlays, onlays e facetas que possa ser cimentado com cimentos autoadesivos ou através de cimentação adesiva convencional somente com polimento ou que também possa ser caracterizado através de stain & glaze no forno de cerâmica odontológica – C14. Nas cores A2, A3, A3,5, C1, D2, D3. Padrão de referência: Dentsply Celtra ou superior.	417345	0
37	Braquetes (Kit de 01 Caso) Prescrição Roth-standard (5-5) 22x28 slot 022" com gancho nos caninos (13º) e nos pré-molares. Apresentação: Blister Conjunto com 20 unidades. Similar ou superior Morelli ref. 10.10.969	431401	0
38	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022", para 1º e 2º pré-molar superior direito (dentes 14 e 15) com gancho. Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.224 ou de melhor qualidade).	432201	0
39	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022", para canino superior direito (dente 13), 13º de angulação, com gancho. Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.220 ou de melhor qualidade).	431674	0
40	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022", para incisivo lateral superior direito (dente 12). Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades.	431663	0

	(Similar a marca Morelli ref. 10.10.202 ou de melhor qualidade).		
41	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot .022", para incisivo central superior direito (dente 11). Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.200 ou de melhor qualidade).	431661	0
42	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022", para incisivo central superior esquerdo (dente 21). Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.201 ou de melhor qualidade).	431662	0
43	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022", para incisivo lateral superior esquerdo (dente 22). Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.203 ou de melhor qualidade).	431664	0
44	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022", para canino superior esquerdo (dente 23), 13º de angulação, com gancho. Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.221 ou de melhor qualidade).	431676	0
45	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022", para 2º pré-molar inferior esquerdo (dente 35) com gancho. Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.231 ou de melhor qualidade).	432203	0
46	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022", para canino inferior esquerdo (dente 33) com gancho. Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.227 ou de melhor qualidade).	431682	0
47	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-light slot .022", para incisivos inferiores (dentes 32,31,41,42). Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças.	431680	0

	Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.410 ou de melhor qualidade).		
48	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022", para canino inferior direito (dente 43) com gancho. Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.226 ou de melhor qualidade).	431681	0
49	Broca de alta rotação, carbide FG, constituídas de haste de aço inoxidável e parte ativa multilaminar de carbureto de tungstênio sinterizado. Números. 1/2 (Esférica) 170 (Cônica Lisa), 245 (Cônica Invertida), 329 (Periforme), 330 (Periforme), 557L (Cilíndrica Denteada Longa), 558L (Cilíndrica Denteada Longa), 57L (Cilíndrica Longa), 06 Haste Longa, 07 (Esférica), 08 Haste Longa. Individual, esterilizável em autoclave ou estufa. Similar, igual ou superior a KG.	403382	10
50	Broca de alta rotação, diamantada FG, esférica (1011,1012, 1012HL, 1013,1014,1014HL, 1015,1016HL, 1019,1026,3018, 3017HL, 3018HL), cônica invertida (1032, 1033, 1034, 1035), cônica dupla (1045,1046,1047), cônica topo plano (1065,3069,3070,2068), cilíndrica topo plano (1090,1092,1093,3101,3101F), Cônica topo em chama (1190F, 1190FF, 220,2112,3193,3195,3195F,3195FF,2191) Cilíndrica topo arredondado (2143,2133,2133F,3139,3139F), Cônica topo inativo (3083), Chama (3118,3118F, 3168,3168F,3168FF), Cilíndrica topo oval (3216,3216FF,4219,4219F,2215,2215F, 3217), Cilíndrica topo cônico (4124). Ponta diamantada com partículas abrasivas de diamante puro, fabricadas de ponta a ponta. Esterilizada com raios gama. Certificado de garantia de 5 anos. Blister com 1 unidade.	438007	10
51	Broca Endo Z. Utilizada no acesso aos canais radiculares. Alta rotação. Tronco-cônico de aço carbide. Extremidade inativa. Similar à marca Microdont ou de melhor qualidade.	428030	10
52	Broca Transmetal nº 153, fabricada em carboneto de tungstênio de 19mm para alta rotação. Aplicação odontológica. Indicada	414854	10

	para promover corte em estrutura metálicas de prótese dentária. Similar, igual ou superior a Maillefer - Dentsply		
53	Broca utilizada em fresadora de sistema CAD-CAM, caixa com 6 unidades. Padrão referência Sirona ou superior.	432572	0
54	Broca Zekrya longa, de 28 mm. E0151 para alta rotação, tendo a sua parte ativa fabricada em carboneto de tungstênio (K20) e a parte inativa, fabricada em aço inoxidável DIN 1.4197, contendo 13% de cromo. Sua ponta apresenta 0,8 mm. Similar, igual ou superior a Dentsply	403873	10
55	Broca, PM, Carbide, haste de aço inoxidável e parte ativa multilaminar de carbureto de tungstênio sinterizado, diâmetro de 1,6mm número individual, esterilizável em autoclave ou estufa, uso em peça reta. Numeração 701, 702 e 703. Similar, igual ou superior a Jet.	403563	10
56	Cabo para espelho bucal número 25, com encaixe cônico com 23 gramas, tubular, com diâmetro de 9,4 mm e comprimento de 121 mm, contendo 18% de cromo (Cr) e 0,08% de carbono (C), em aço inox, autoclavável. Sextavado ou Oitavado. Similar, igual ou superior a Duflex	413300	10
57	Caneta/turbina de alta rotação odontológica, com as seguintes especificações mínimas: conexão/acoplamento: borden 2 furos, refrigeração: spray. Sistema push-botton, self-power LED com duração de 10.000 horas de vida útil. Autoclavável a 135 °C. (Similar a marca Dentflex, modelo Sigma air 4S G led, ou de melhor qualidade).	437552	2
58	Cânula de aspiração Endodôntica. Conjunto c/ 1 cânula e 3 agulhas sem bisel nos diâmetros 2,0mm, 1,5mm e 1,0mm. Autoclavável. Indicado para aspiração endodôntica.	436482	5
59	Cera ortodôntica: para proteção da mucosa, uso ortodôntico. cor transparente. Apresentação: Kit com 10 caixas com 5 bastões cada.	406794	0
60	Cera utilidade, para moldagem, uso odontológico. Apresentação unidade: Caixa de 225g com 5 unidades, cor vermelho.	406785	0
61	Cimento cirúrgico: Cimento Odontológico Tipo: Cirúrgico Periodontal , Característica Adicional: Sem Eugenol, aspecto Físico: Base + Catalisador. Apresentação: Conjunto Completo	404545	0
	Cimento de hidróxido de cálcio radiopaco para capeamento pulpar e forramento		

62	protetor de fácil manipulação, com coloração semelhante a dentina., base: Ester Glicol Salicilato, Fosfato de cálcio, Tungstato de cálcio, óxido de zinco e corantes minerais. Catalisador: Etiltolueno Sulfonamida, Hidróxido de Cálcio, Óxido de zinco, Dióxido de Titânio, Estearato de zinco e corantes minerais. Apresentação: Kit Tubo pasta base 13g, tubo pasta catalisadora 11g e 1 bloco de mistura. Similar, igual ou superior a Hydro C.	404562	10
63	Cimento de Ionômero de vidro ORTODÔNTICO: "multi cure" azul para cimentação de bandas modificado por resina ortodônticas. Hidrofílico (permite colagem em meio com saliva ou sangue), coloração azulada para remoção de excessos, sabor cereja, presa dual com liberação contínua de flúor. Apresentação: unidade corresponde à conjunto contendo 35g de pó e 25 g de líquido, 1 colher dosadora e 1 blocos para espatulação. Similar ou superior à 3M Unitek.	432780	10
64	Cimento endodôntico à base de Óxido de Zinco e Eugenol. Cimento endodôntico à base de óxido de Zinco, Resina Hidrogenada, Subcarbonato de Bismuto, sulfato de Bário e Borato de Sódio, contendo no líquido Eugenol e Óleo de Amêndoas Doces. Apresentação: caixa de papel cartão inviolável com 2 embalagens Embalagem com 1 frasco em pó de 8g + 1 tubo em resina de 9g. Similar ou superior Sealer 26- Dentsply Sirona.	404553	0
65	Cimento Endodôntico Biocerâmico. Cimento obturador biocerâmico pronto para uso. Para obturação dos canais radiculares, não resinoso, pronto para uso, com no mínimo 65% de carga biocerâmica no produto. Apresentação: Embalagem com 1 seringas de 0,5g e 5 pontas aplicadoras. Similar, igual ou superior à marca BIO-C Sealer – Angelus.	404555	0
66	Cimento Ionômero de vidro Restaurador e Forrador Fotopolimerizável. Tripla Cura. Composição do pó: Silicato de estrôncio-Alumínio, Carga, Ativadores e Óxido de Ferro. Composição Líquido: 2-Hidroxietyl Metacrilato, Solução Aquosa de De Ácidos Poliacrílico e Tartárico, Peróxido de Benzoíla e Canforoquinona. Composição Primer: Poliacidos Metacrilados modificados, Estabilizante, catalisador e álcool etílico. Composição Selante: Bisfenol Glicidil Metacrilato, trietilenoglicol	406250	10

	Dimeticrilato, 2,6-Terc-butifenol, Etil uretano, B200P, Benzil Dimetil Ketal, Canforoquinona e Quantacure EHA. Cor a escolher. Apresentação: Kit com 1 frasco contendo 5g de pó, 01 líquido 2,5 ml, 1 frasco primer 2,5 ml, 1 frasco Glazer 5 ml, 1 bloco de moistera e 1 colher medidora de selante. Similar, igual ou superior a VitroFil LC R DFL.		
67	Cimento para preenchimento temporário das cavidades dentárias, de endurecimento químico, com coloração semelhante ao dente e radiopaco. Composição: óxido de zinco, sulfato de zinco hidratado, sulfato de cálcio hemidratado, diatomácea de terra, dibutil ftalato, copolímero cloreto de polivinila. Material de preenchimento, de endurecimento químico, com coloração semelhante a do dente, radiopaco, para preenchimento temporário das cavidades dentárias. É um cimento a base de óxido de zinco / sulfato de zinco e é destinado para aplicações temporárias em curto prazo (para ser utilizado por no máximo 1 a 2 semanas). Similar, igual ou superior a Coltosol Coltene.	404546	10
68	Cimento provisório para restaurações indiretas (provisórias e permanentes): coroas, pontes, inlays, onlays. A base de óxido de zinco sem eugenol, não interfere na polimerização de cimentos. Apresentação: kit com 1 pasta base de 30g e uma pasta catalizadora 13g. Similar, igual ou superior a Relyx Temp NE - 3M ESPE	426021	0
69	Cimento Resinoso Adesivo Tipo Dual. Indicado para restaurações indiretas. Radiopaco. Apresentação: corpo duplo 8,5g no kit (base + catalizador) + 10 ponteiros de auto-mistura. Cores A1, A2, A3 e Translúcido. Similar, igual ou superior a RelyX U200 Automix – 3M.	438043	0
70	Cimento resinoso exclusivo para faceta, indicado para cimentação definitiva de facetas de cerâmica ou resina composta. Radiopaco, Fotoativado, resistente, estável, estabilidade de cor, escoamento sob pressão, baixa espessura de película, polimerização à luz visível de 400mW/cm2. Composição a base de TEGDMA/ BisGMA, polímero policaprolactona reagida, sílica tratada de silano, difeniliodônio, Hexafluorofosfato, trifenilantimônio e dióxido de titânio. Cor a escolher. Apresentação unidade seringa com 3g. Similar, igual ou superior a RelyX Veneer - 3M	432810	5
	Cimento Resinoso Tipo Dual. Indicado para aplicação de inlays, onlays, pontes e coroas		

71	de: metal, metalo-cerâmica, porcelana /cerâmica, resina, coroas puras de porcelana, núcleos reforçados de alumina, pinos e núcleos metálicos, zircônia, fibra de vidro e fibra de carbono. Tipo auto-adesivo resinoso + primer, ativação fotopolimerizável, aspecto físico pasta + líquido. Apresentação: conjunto completo, embalagem em um “clicker” com 11g. Cor a escolher. Similar, igual ou superior a RelyX U200 - 3M.	438043	0
72	Condensador de Gutapercha Mcspadden. Instrumento em aço inoxidável, autoclavável, acionado em contra-ângulo para termoplastificação da Gutapercha. Nas numerações #40, #45 e #50 de 25mm de comprimento. Apresentação: embalagem com 4 unidades da mesma numeração. Similar, igual ou superior a Dentsply.	419388	0
73	Condicionador Ácido Fosfórico a 37%. Indicado no condicionamento do esmalte e dentina para melhorar a adesão dos materiais restauradores ao dente. Gel de baixa viscosidade. Propriedade tixotrópica. Não escorre. Afinidade com água. Gel de base aquosa contendo Ácido Fosfórico a 37%. Corante azul. Apresentação uma unidade: seringa com 2,5ml e uma (1) ponta para aplicação.	391582	20
74	Condicionador de Porcelana, ácido Fluorídrico a 10%, gel, para condicionamento ácido de restaurações de porcelanas e resinas indiretas. Baixa viscosidade. Apresentação: seringa com 2,5 ml.	391948	0
75	Cones de guta-percha acessórios para obturações dos condutos radiculares, por meio de técnicas de condensação lateral e /ou vertical, à base de guta-percha, óxido de zinco e corante orgânico com 28mm de comprimento. FM e M. Apresentação unidade igual a Embalagem com 120 pontas. Similar, igual ou superior a Maillefer Dentsply	419013	0
76	Cones de guta-percha acessórios para obturações dos condutos radiculares, por meio de técnicas de condensação lateral e /ou vertical, à base de guta-percha, óxido de zinco e corante orgânico com 28mm de comprimento. Referência R8. A unidade corresponde a uma embalagem com 120 pontas. Similar, igual ou superior a Tanari.	438278	0
	Cones de guta-percha principal: calibrados para obturação de canais radiculares à base de gutapercha, óxido de zinco e corante		

77	orgânico com conicidade .02, com 28mm de comprimento e conicidades padronizadas. Apresentação: caixas sortidas nos calibres números 15-40 e/ou 45-80 e/ou em caixas individuais nos calibres números 45 e 50 com 120 (cento e vinte) pontas em média. (Similar a marca Maillefer ou de melhor qualidade).	419007	0
78	Cones de Gutapercha. Cones de guta percha para obturação de canais radiculares preparados pelo sistema Wave One Gold. Possui conicidade semelhante aos instrumentos do sistema Wave One Gold. Comprimento 28mm. Nos modelos Small, Primary, Medium ou Large. Apresentação: uma embalagem com 60 pontas. Similar, igual ou superior a Cone Wave One – Dentsply.	419440	0
79	Cones de Gutapercha. Cones de guta percha para obturação de canais radiculares preparados pelo sistema X1-Blue File. Possui conicidade semelhante aos instrumentos do sistema X1-Blue File. Comprimento 28mm. Cones de guta sortido nas conicidades #20.06, #25.06 e #40.06. Apresentação: uma embalagem com 60 pontas. Similar, igual ou superior a Cone de Gutta X1 - Blue – MKLife.	419439	0
80	Conjunto cirúrgico branco esterilizado e descartável. Fabricado 100% em polipropileno (TNT). Material com dupla característica (impermeável+absorvente) Composição: dois aventais manga longa punho elástico 30g tamanho G; um campo fenestrado 30gr medindo 0,90x1,20m; dois campos 30gr 0,70x0,70m; dois protetores de mangueira com adesivo auto colante; um protetor de alça com adesivo auto colante; um protetor de alça com elástico; 2 duas toalhas descartáveis viscose. Gramatura não inferior a 30g/m². Produto embalado em envelope com papel grau cirúrgico, garantindo a validade de 2 anos da esterilização por EtO. Similar, igual ou superior a Best Fabril.	604944	0
81	Conjunto higiene, uso infantil, composição: escova dental, creme dental, fio dental, tipo embalagem personalizada conforme modelo do órgão.	372452	0
82	Contra-Ângulo Odontológico 1:1, com as seguintes especificações mínimas: Encaixe: Intramatic, permite giro livre de 360°. Spray: Externo. Fixação das brocas: Brocas fixadas por atrito (sistema Friction Grip). Transmissão: 1:1. Autoclavável a 135°C.	407110	2



	Utiliza brocas PM de 2,35mm. (Similar a marca Dentflex ou de melhor qualidade)		
83	Corpo de escaneamento (scanpost) utilizado para aquisição optica de implantes no sistema CAD-CAM compatível com os sistemas CAD-CAM CEREC e INLAB e com o sistema de implante Straumann boné level 3.3. Padrão referência sirona ou superior.	440819	0
84	Cureta Periodontal tipo Gracey, modelo nº 11-12, de aço inoxidável, com cabo oco. Similar ou superior a Qiunelato.	427568	0
85	Cureta Periodontal tipo Gracey, modelo nº 13-14, de aço inoxidável, com cabo oco. Similar ou superior a Qiunelato.	427573	0
86	Cureta Periodontal tipo Gracey, modelo nº 3-4, de aço inoxidável, com cabo oco. Similar ou superior a Qiunelato.	427570	0
87	Cureta Periodontal tipo Molt, de aço inoxidável, com cabo oco. Similar ou superior a Qiunelato.	432645	0
88	Dessensibilizante de baixa viscosidade à base de nitrato de potássio e fluoreto de sódio, 2%, gel incolor. Composição dos ingredientes ativos,: nitrato de potássio a 5%, Fluoreto de sódio a 2%. Composição dos ingredientes inativos: Água deionizada, glicerina, agente neutralizante e espessante. Apresentação: kit contendo uma seringa com 2,5 g de produto e 1 ponteira. Similar, igual ou superior Desensibilize KF 2%.	419116	5
89	Disco de lixa para acabamento e polimento, (reposição) de restaurações em resina composta em superfícies livres com centro metálico para encaixe, com 1/2 polegada de diâmetro, nas granulações: grossa, média Composição: abrasivo à base de óxido de alumínio e costado de poliuretano e centro metálico. Pacote com 30 unidades. Similar ou superior SOF LEX POP ON 3M	438117	0
90	EDTA trissódico líquido para preparo das paredes dos canais radiculares, previamente à obturação com pH entre 7,0 e 8,0. Apresentação: frasco com 20ml. Similar, igual ou superior a Biodinâmica.	432427	0
91	EDTA-T. Solução de EDTA 17% com tensoativo aniônico. Indicado na desobstrução de canais atresiaados e na remoção do magma dentinário. Apresentação: frasco com 20 ml.	429980	0
92	Embalagem para esterilização tipo rolo, material papel grau cirúrgico, composição filme polímero multilaminado, termosselante,	442385	10

	com indicador do processo de esterilização, tamanho cerca de 10cm. Apresentação rolo com 100m		
93	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	404892	20
94	Espátula de inserção de fio retrator serrilhado: espátula odontológica, material: aço inoxidável, modelo: duplo, cabo oco, tipo uso: inserção de fio retrator gengival, características adicionais: serrilhada, igual ou superior à Grogan.	427301	0
95	Espátula de titânio para colagem de contenção ortodôntica com resinas compostas Composição: aço inox e silicone. Esterilizável em autoclave. Numeração: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 15, Silicato e Interproximal. Similar ou superior Indusbello.	251247	0
96	Espelho bucal nº 5, indicado para visualização em procedimentos odontológicos. Em aço inoxidável, autoclavável e plano. Apresentação unidade.	413310	0
97	Esponja hemostática. Indicada em procedimentos cirúrgicos devido ao seu grande poder hemostático e cicatrizante. Composição 100% gelatina liofilizada de origem porcina. Esterilizada por raios gama. Peso máximo de 10mg. Reabsorvível. Dimensões 1cmX1cm. Apresentação Unidade: embalagem com 10 unidades. Similar, igual ou superior a Hemospon – Maquira	434481	5
98	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	422781	0
99	Eucaliptol. Indicado como solvente dos cones de guta-percha, auxiliando na remoção de obturação de canais radiculares. Apresentação: frasco com 10 ml. Similar à marca Eucaliptol - Biodinâmica ou de melhor qualidade.	429900	0
100	Extirpa Nervos indicado para remoção de conteúdo pulpar. Instrumento em aço farpado. Pré-esterilizados. 25mm de comprimento. Embalagem sortida com 10 unidades.	430431	0
	Filme Radiológico intraoral, indicado para radiografias periapicais, adulto, de poliéster		

101	com emulsão fotossensível, de velocidade E, embalado com invólucro de vinil, medindo aproximadamente 30x 40mm, tamanho 2. Apresentação: caixa com 150 unidades. Similar, igual ou superior a kulzer.	421289	2
102	Filtro para fresadora IN LAB MCXL, kit com 6 unidades. Padrão referência sirona ou superior.	471252	0
103	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	487102	10
104	Fio dental com ponta rígida para uso em aparelhos ortodônticos fixos. Fios já cortados e prontos para o uso. Caixa com 50 fios. Similar ou superior Superfloss - Oral B	431575	50
105	Fio dental de polipropileno encerado, embalagem com cortador metálico em aço inox e com tampa. Rolo com 500m	342052	50
106	Fio dental rebobinável para uso em aparelhos ortodônticos fixos. Embalagem com 22,9 metros. Similar ou superior Sunstar – GUM Orthodontic Floss	241645	0
107	Fio retrator gengival confeccionado com 100% fibras de algodão não impregnadas, dispostas paralelamente, embalagem com 244cm, tamanho: 000 e 00. Similar, igual ou superior a Ultradent.	467271	0
108	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	405632	30
109	Flúor gel, neutro 2%, tixotrópico, contendo 2% de fluoreto de sódio, sacarina sódica, cellosize qp 100, propilenoglicol, glicerina, essência de menta e água deionizada. Apresentação: frasco 200 ml	428103	30
110	Fresa, material de carboneto de tungstênio. Indicada para alisamento, desgaste e corte da superfície da prótese. Corte cruzado fino, referência tarja vermelha. Uso em peça reta. Similar, igual ou superior à marca American Burrs.	428069	0
111	Gancho (alça) Labial para localizador apical. Clip labial para localizador apical. Utilizado junto ao lábio do paciente. Material: aço inoxidável, autoclavável. Compatível com localizador apical Finepex – Schuster.	424286	0
	Ganchos plásticos (posicionadores): porta-		

112	elástico para inserir e/ou extrair elásticos intra-orais nos ganchos de bráquetes/tubos ortodônticos. Pacote com 20 unidades. Similar ou superior Morelli	437507	0
113	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	430031	0
114	Gel clareador à base de peróxido de carbamida para uso caseiro sob supervisão do dentista; concentração de 16%. Apresentação: 1 seringa de 3g de gel. Similar, igual ou superior a FGM.	430033	0
115	Gel Clareador de cerâmica indicado para a fixação da restauração na bandeja refratária para glazeamento. Desenvolvido para utilização no CEREC SPEEDFIRE UNITÁRIO. Padrão referência sirona ou superior.	416824	0
116	Gel Clorexidina 2% - Clorhexidina 2% - Gel indicado para desinfecção de preparos cavitários, preparos em coroas e inlays. Composição.*Digluconato de Clorhexidina 2, metilparabeno.propilenoglicol, Água purificada. 2 seringas de 3 g cada.	398566	10
117	Gesso pedra ortodôntico para confecção de modelos ortodônticos, tipo alfa, super branco, alta resistência, fácil polimento, alto brilho, granulometria fina, Consistência 30g a 35g de água para cada 100g de pó, Tempo de Trabalho 15 minutos, Tempo de Presa 30 minutos, Resistência a Compressão 380 KGF/cm². Apresentação: Unidade embalagem de 1Kg. Similar, igual ou superior a ASFER	428419	0
118	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	428415	0
119	Hemostático sem epinefrina. Princípio ativo: cloreto de alumínio, aspecto físico: líquido apresentação: frasco 10 ml.	422554	0
120	Hemostático tópico. Princípio ativo de cloreto de alumínio. Aspecto físico: gel tixotrópico apresentação: seringa, característica adicional: ponteira descartável. Apresentação: conjunto com 1 seringa com 1,2ml + 5 Pontas de Metal Dento-Infusor.	429942	10
	Inserto para alicates saca banda. Mordentes		

121	de reposição para alicates saca banda. Unidade. Similar ou superior Quinelato QP. 000.42	454437	0
122	Instrumento Saca Prótese, indicado para remoção de próteses. Aço inoxidável e autoclavável. Apresentação a unidade corresponde a 1 unidade e 5 pontas.	427718	0
123	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon, para contra ângulo, embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	436843	10
124	Ionômero de Vidro Restaurador, indicado para diversas restaurações. Fotopolimerizável, resistente ao desgaste, adesão química à estrutura dental, livre de BPA, liberação de flúor, reforçado com resina e radiopaco. Apresentação embalagem com 8g de líquido, 15g de pó + acessórios. Similar, igual ou superior a Riva Light Cure - SDI	417247	10
125	Kit de acabamento e polimento com glaze em qualquer tipo de material cerâmico para peça de mão. Kit de acabamento e polimento com glaze contém 1 unidade azul 01 unidade rosa e 01 unidade cinza ceram eve diapol h8 ponta montada, material borracha diamantada/hexacerapol, formato cilíndrico, cor branca, rosa e cinza, aplicação acabamento cerâmica/ polimento em porcelana, características adicionais fornecimento em kit das 3 cores. Descrição complementar: contém 1 unidade azul para desgaste, 01 unidade rosa para acabamento e 01 unidade cinza para o brilho final. Tipo: ceram eve diapol h8	256007	0
126	Lençol de Borracha. Utilizado para isolamento absoluto. Características: embalados individualmente, para maior segurança e higiene; tamanho: 13,5 x 13,5 cm; cor azul. Apresentação: caixa com 26 unidades. Similar à marca Madeitex ou de melhor qualidade.	442191	0
127	Lima Endodôntica. Lima de plástico que promove limpeza das paredes dos sistemas de canais radiculares por meio da agitação mecânica das substâncias químicas e do atrito de suas lâminas no interior do canal, principalmente no terço apical. Indicada basicamente para movimentos reciprocantes, também pode ser utilizada com movimentos rotatórios. Apresentação:	472664	0

	Caixa com 30 unidades estéreis. Igual, similar ou superior à Easy Clean		
128	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	438293	0
129	Lima Reciprocante, em NiTi, utilizada em motor de endodontia. Preparo do canal em um único instrumento. Seção transversal hélice dupla. Apresentação unidade igual a embalagem com 4 unidades. Apresenta diâmetro único de #25.06, #30.05. Série de 21mm e 25mm. Similar, igual ou superior a Easy Prodesign R.	449248	0
130	Lima Rotatória, em NiTi, utilizada em motor para endodontia. Apresenta diâmetro único de #25.06, #30.05. Para instrumentação com lima única. Série de 21mm e 25mm. Apresentação: unidade igual a embalagem com 4 unidades. Similar, igual ou superior a Easy Logic	438252	0
131	Liquido lubrificante utilizado durante fresagem na confecção de próteses cerâmicas produzidas através de CAD-CAM dental CEREC, embalagem com 1000ML. Padrão referência Dentatec 5809640 sirona ou superior.	427267	0
132	Lubrificante para instrumentos de alta rotação em spray. Com adaptador. Composição: Óleo 100% Mineral, atóxico de baixa viscosidade, sem CFC. Apresentação: frasco com 200 ml.	246952	0
133	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	416152	0
134	Material de moldagem silicone por adição densa (pesada). Indicado para moldagem de casos de prótese, como inlays, onlays e próteses fixas. Pasta densa com dureza tipo Shore reduzida. Síntese do carbosilano na pasta fluída. Estabilidade dimensional, vazamento do modelo em até 15 dias, hidrofílica, recuperação de alongação, resistência à tração. Apresentação unidade: 1 pasta base e 1 pasta catalizadora de 250ml cada, com duas colheres. Similar, igual ou superior a Express XT Pasta Densa Soft – 3M	428723	0
	Material elástico para impressão (Alginato)		

135	<p>Classe B, Tipo I presa rápida. Certificado pela ADA, cumprindo as normas da especificação ISO 1563-1978E. Reproduz com perfeição detalhes com menos de 50 .</p> <p>Baixa deformação permanente (3%). 96 horas para confecção do modelo. Alta resistência a compressão. Composição: Diatomita, Alginato de Potássio, sulfato de cálcio, óxido de magnésio, óxido de ferro, tetrasódio pirofosfato e sabor tutti-frutti. Apresentação: pacote c/ 454g. Similar, igual ou superior a marca Dentsply Sirona - Jeltrate Plus</p>	428490	0
136	<p>Material elástico para impressão (Alginato) Tipo II presa normal e consistência média. Certificado pela ADA, cumprindo as normas da especificação nº 18. Reproduz com perfeição detalhes de até 0,075mm.</p> <p>Composição: Diatomita, Alginato de Potássio, sulfato de cálcio, óxido de magnésio, óxido de ferro, tetrasódio pirofosfato e óleo spearmint. Apresentação: pacote c/ 410g. Similar, igual ou superior a Jeltrate dustless.</p>	278252	0
137	<p>Matriz Odontológica. Material: Aço Inoxidável. Formato: Fita Apresentação: Rolo 50cm. Largura: 7 MM. Tipo Uso: Descartável</p>	406146	30
138	<p>Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.</p>	406145	30
139	<p>Micro Motor Odontológico, com as seguintes especificações mínimas: micromotor a ar para acoplamento em peças odontológicas.; spray externo; velocidade: até 25.000 rpm, sem luz, conexão borden, encaixe Intramatic. (Similar a marca Dentflex, modelo intra MI01, ou de melhor qualidade).</p>	407016	0
140	<p>Moldeiras inox tipo Verner lisa adulto inferior, numeração de 1 a 4 a escolher. Indicada para reproduzir a arcada do paciente utilizando materiais de moldagem como alginatos ou outros materiais de impressão. Produzida em aço inox. Apresentação unidade. Similar, igual ou superior a tecnodent.</p>	427666	0
141	<p>Moldeiras inox tipo Verner lisa adulto superior, numeração de 1 a 4 a escolher. Indicada para reproduzir a arcada do paciente utilizando materiais de moldagem como alginatos ou outros materiais de impressão. Produzida em aço inox.</p>	427665	0

	Apresentação unidade. Similar, igual ou superior a tecnodent.		
142	Moldeiras total inox perfurada tipo adulto inferior, numeração de 1 a 4 a escolher. Indicada para reproduzir a arcada do paciente utilizando materiais de moldagem como alginatos ou outros materiais de impressão. Produzida em aço inox. Apresentação unidade. Similar, igual ou superior a tecnodent.	427710	0
143	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	427709	0
144	MTA, cimento reparador MTA Branco. Indicado para o tratamento de perfurações do canal radicular ou furca; para o selamento de reabsorções internas; para a retrobturação em cirurgias parendodônticas. Apresentação unidade: Embalagem com 2 sachês de 0,14g cada MTA Branco + 3ml de água destilada. Igual, similar ou superior a Cimento Reparador MTA Branco – Angelus.	430906	10
145	Papel Articular. Papel Carbono dupla face Azul+Vermelho Apresentação: Embalagem com 12 Tiras. Similar ou superior Anglus	406150	20
146	Pasta de Hidróxido de cálcio com PMCC. Pasta homogênea, levemente amarelada, alcalina, hidrosolúvel, com odor de paramonoclorofenol canforado. Apresentação: uma unidade corresponde ao Kit contendo dois tubetes de plástico com 2,7 g cada (composição: hidróxido de cálcio 48,32 %, Paramonoclorofenol 0,72 %, Cânfora 2,16 %, Excipientes: óxido de zinco, colofônia e PEG 400) e 2 tubetes plásticos com 2,2 g de glicerina (100,00g %). Similar, igual ou superior a Calen PMCC SS White.	416062	5
147	Pasta de Hidróxido de Cálcio. Pasta de hidróxido de cálcio a 35% numa solução aquosa para ser usada como material temporário nos canais radiculares, pH 12,5. Apresentação: Seringa 1,2ml cada. Similar, igual ou superior a Ultracal XS – Ultradent.	404563	5
148	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	362665	5
	Pasta profilática. Indicada para utilização em procedimentos de limpeza, remoção de		



149	detritos, manchas, placas bacterianas e polimento, como parte do tratamento profissional de profilaxia de cáries e doenças periodontais. Não escorre. Usada em adultos e crianças. Sabores Tutti-frutti ou menta. Apresentação: embalagem 90g. Similar, igual ou superior a Herjos – Coltene.	417702	20
150	PASTA ZINQUENOLICA PASTA MOLDAGEM, MATERIAL BÁSICO: ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL, TIPO:BASE + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO : CONJUNTO COMPLETO, LS IGUAL OU SUPERIOR VIGODENT	428740	0
151	Peça Reta Odontológica 1:1, com as seguintes especificações mínimas: Encaixe: Intramatic, permite giro livre de 360°. Spray: Único e externo, de distribuição simétrica. Relação de transmissão: 1:1. Esterilização em autoclave até 135°C. Sistema de troca de brocas no anel e utiliza brocas PM de 2,35mm. Sistema de rotação ajustável de 5.000 a 20.000 rpm (horário e anti-horário). Rotação máxima 25.000 rpm. (Similar a marca Dentflex ou de melhor qualidade)	407017	0
152	Pedra Afiar, dupla face, desbaste com dupla granulação (120 e 240), cerca de 200 mm de comprimento e 50 mm de largura.	456357	0
153	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	468060	30
154	Pinça Clínica, para algodão, fabricada em aço inoxidável, autoclavável, com pino guia, cerca de 17cm. Referência nº 317.	413334	30
155	Pinça porta agulha Mathiew, modificado para ortodontia, 14cm. Indicado e apropriado para a apreensão e torção de fios de amarrilhos. Orifício para apreender o amarrilho. Fio máximo indicado: fio de amarrilho Ø 0,30mm - 0,012". Unidade. Similar ou superior a Quinelato	471137	30
156	Pinça Porta Grampo de Palmer. Indicada para conduzir o grampo ao dente para isolamento absoluto. Confeccionado em aço inoxidável. Autoclavável. Ponta curva. Com trava.	252895	30
157	Pino Intraradicular em Fibra de Vidro para apoio de restaurações protéticas, tamanho 0.5, 01, 02 e 03. Pré-fabricado, dupla conicidade. Módulo de elasticidade 40Gpa.	456550	40

	Resistência flexural 856 Mpa. Tamanho 16mm de comprimento. Apresentação unidade: caixa com 5 unidades.		
158	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon, para contra ângulo, embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	267005	0
159	Placa de vidro. Indicado para espatulação de materiais. Lisa/polida. Formato retangular. Espessura aproximada de 10mm. Apresentação: unidade.	436848	5
160	Placas de fósforo para radiografias intraorais adulto. Placa de fósforo sem fio para captação de imagens radiográficas intraorais, com as seguintes características: tamanho 2; resolução de 22pl/mm; permitir posterior digitalização por processo de varredura a laser, compatível com Scanner Miniview da marca Dürer Dental; apresentar um lado inativo preto com a marcação "back" e desenho indicador do picote, bem como informações visíveis sobre tamanho e modelo da placa, ano e mês de fabricação; apresentar um lado ativo azul claro com marcação de posicionamento; ser finas, flexíveis e reutilizáveis, livres de estruturas metálicas e ter cantos arredondados. Unidade	427190	0
161	Descrição: Pontas de aplicação de Ionômero – , PONTEIRA Nº 4 Cântula plástica curva (LV Baixa Viscosidade): composta de polipropileno, com abertura de 1,0mm, utilizada para compósitos em posterior e materiais para construção de núcleos. Possui maior capacidade de volume. Embalagem contendo: 20 unidades de canula plástica curta Nº4 com abertura de 1,0mm com êmbolos. Componentes: C/ Êmbolo Tipo: Refil Tipo Uso: Descartável)" Similar, igual ou superior a Precision – Maquira	418158	0
162	Ponta de ultrassom. Para Endodontia. Confeccionado e usinado em aço inox. Autoclavável. Indicada para remoção de instrumentos separados, cones de prata, pinos e thermafil. Apresentação: Embalagem com 1 unidade, Encaixe EMS (Compatível com equipamento Altsonic Jet Ceramic). Similar, igual ou superior à Ponta Ultrassônica E5 – Cônica Longa Helse.	433010	10
	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon, para contra ângulo,		

163	embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	433010	10
164	Ponta Ultrasson para periodontia adaptável a marca Schuster, tipo fina, embalagem com 1 unidade.	420040	10
165	Ponta Ultrasson para periodontia encaixe rosca externa, tipo fina, para raspagem supragengival, embalagem com 1 unidade. (Similar a marca Dentflex cavflex 6000 ou de melhor qualidade)	407080	10
166	Pontas auto-misturadoras para resina bisacrílica: Ponta p/ seringa materiais viscosos, tipo refil, componentes c/ êmbolo, tipo uso descartável. Apresentação: unidade referente à caixa com 50 ponteiros. Similar ou superior à protemp.	418158	0
167	Pontas de aplicação de Ionômero. Ponteira para seringa tipo Centrix. Ponteira Nº 2 Cânula reta (Ponta Agulha): Composta por aço inox, com diâmetro de 0,8mm, utilizada em restaurações em túnel, para materiais como ionômeros de vidro, cimentação de pinos, materiais de moldagem e demais materiais mais fluidos. Apresentação: unidade referente embalagem com 20 unidades. Similar, igual ou superior a Precision – Maquira.	418158	0
168	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon, para contra ângulo, embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	422645	0
169	Pontas para acabamento e polimento de compósitos. Utilização no acabamento superficial de restaurações de resinas compostas; compômeros; e no acabamento das bordas de restaurações fixadas com cimentos resinosos. Composição silicone flexível impregnado com óxido de alumínio. Lisura e alto brilho de modo prático e rápido. Adapta-se facilmente a todas as superfícies dentárias. Uso único. Não autoclavável. Apresentação unidade: embalagem com 7 pontas sortidas (3 chama de vela, 2 taças e 2 discos). Similar, igual ou superior a Enhance – Dentsply	439281	0
170	Porta Agulha, modelo Crite Wood, haste reta, com trava, de aço inoxidável, cerca de 15cm comprimento. Similar ou superior a Quinelato.	471216	30
171	Porta Agulha, modelo Jacobson, com trava, de aço inoxidável, ponta curva, cerca de	607357	30

	20cm de comprimento.		
172	Porta-agulha tipo Mayo Hegar Com Wídea. Indicado para manuseio da agulha para sutura. Ponta reta com vídea. Haste com trava. Confeccionado em aço inoxidável. Autoclavável. Comprimento 14cm. Similar ou superior Quinelato.	471152	30
173	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	420232	5
174	Posicionadores radiográficos Infantil. Posicionador de filme radiográfico, indicado para tomadas radiográficas periapicais e interproximais. Infantil, autoclavável, esterilizável em autoclave até 134 °C, universal, peças desmontáveis e reversíveis, composto por pote; tampa e sobre-tampa em policarbonato e o mordente em silicone. Apresentação kit contendo: -1 Posicionador para molar superior direito e inferior esquerdo; -1 posicionador para molar superior esquerdo e inferior direito; -1 posicionador para incisivos centrais, superiores e inferiores; - 1 Pote para esterilização, dispositivo para mordida e posicionador interproximal (Bite Wing). Apresentação unidade igual a Kit. Similar, igual ou superior a Indusbello.	420233	5
175	Pote Dappen de Silicone. Possui duas cavidades para manipulação. Anti-aderente. Autoclavavel. Resistente. Aproximadamente 6ml. Apresentação unidade.	411439	0
176	Reembasador Direto. Resina acrílica uso odontológico, tipo autopolimerizável, cor rosa, composição polímero (metacrilato de etila), composição: monômerode metacrilato de isobutila, acessórios lubrificante líquido, espátula, copo dosador, apresentação conjunto completo.	427216	0
177	Reembasador Soft: Autopolimerizável (pó e líquido). Reembasamento extraoral e intraoral. Absorve a carga mastigatória que incide sobre a prótese. Não gera calor e não causa irritação na mucosa oral. Permite a manutenção do estado macio por até 9 meses. Partículas ultrafinas. Apresentação: Unidade corresponde Embalagem com 30g de pó+ 30ml de líquido + 8ml de glaze + 2 copos de medidores. Similar ou superior Kit Reembasador Soft Rebase - TDV.	427216	0
	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e		

178	cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	418849	0
179	Resina Bisacrílica nanoparticulada resina: acrílica uso odontológico, tipo bisacrilato, aspecto físico pasta base + pasta catalisadora, uso prótese dentária provisória, composição cartucho, acessórios pontas misturadoras, apresentação refil. Descrição complementar. Apresentação comercial: 1 cartucho (67g) e 16 pontas misturadoras azuis, cor a2, similar ou superior à Protemp.	420401	0
180	Resina Composta. Restaurador fotopolimerizável tipo "Bulk Fill", nanohíbrida condensável. Indicada para restaurações diretas de dentes posteriores, Base /forramento sob restaurações diretas, Núcleos de preenchimento, Esplintagem, Restaurações indiretas, incluindo inlays, onlays e facetas, Restaurações de dentes decíduos, Selamento de fósulas e fissuras em molares e pré-molares. Composição: AFM, AUDMA, UDMA e 1, 12-dodecano-DMA. Preenchimento: 5mm. Apresentação seringa 4g. Cores A1, A2, A3 e B1. Similar, igual ou superior a Resina Filtek One Bulk Fill – 3M	444048	20
181	Resina Composta. Restaurador fotopolimerizável tipo "Bulk Fill", nanohíbrida. Compósito fluído. Incremento único de até 4mm. Baixa tensão de contração de polimerização. Apresentação: Seringa 2g. Nas Cores: A1, A2, A3 e U. Similar, igual ou superior a Filtek Bulk Fill Flow 2G - 3M.	444049	20
182	Resina Composta. Restaurador Universal fotopolimerizável de nanopartículas para restaurações diretas e indiretas em dentes anteriores e (Classes I, II, III, IV e V). Composta por nanoglomerados compostos com 100% de nanopartículas. Pode ser utilizada para restaurações Classe I, II, III, IV e V. Disponíveis em 33 cores e 4 opacidades: (A1D, A2D, A3D, A4D, B3D, C4D, WD), (A1B, A2B, A3B, A3,5B, A4B, A6B, B1B, B2B, B3B, B5B, C1B, C2B, C3B, WB), (A1E, A2E, A3E, B1E, B2E, WE), (Clear, Blue Gray, Amber) XWB, XWE. Apresentação: Seringa 4g. Similar, igual ou superior a FILTEK Z350 XT – 3M.	404479	0
	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo ,		

183	embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	424152	0
184	Restaurador odontológico, bloco, a base de óxido de zircônia. Equipado com canal de parafuso pré-fabricado e dispositivo anti-rotação, para uso de sistema CAD-CAM tipo CEREC AC, Meso, Tamanho Larger (L) tonalidade 0,5 e 2 unidade. Padrão referência Sirona ou superior	440858	0
185	Restaurador odontológico, bloco, a base de óxido de zircônia. Equipado com canal de parafuso pré-fabricado e dispositivo anti-rotação, para uso de sistema CAD-CAM tipo CEREC AC, Meso, Tamanho Small (S) tonalidade 0,5 e 2 unidade. Padrão referência Sirona ou superior	440857	0
186	Restaurador Provisório. Indicado para vedar cavidades temporariamente em procedimentos de Dentística, Prótese, Endodontia, Odontopediatria; para cavidades de classes I, II e V; e para confecção de matriz para escultura oclusal dos dentes posteriores restaurados com resinas compostas. Fotopolimerizável. Estético. Compatível com materiais resinosos. Não contém eugenol. Material resinoso, composto por grupos dimetacrilatos, carga orgânica, dióxido de silício, fluoreto de sódio e catalisadores, que após ativação por luz visível (aparelho fotopolimerizador), endurece adquirindo uma consistência borrachóide. Apresenta flúor na composição, promovendo ação profilática contra a cárie. Não adere na espátula. Tempo de exposição do produto à luz do aparelho fotopolimerizador: 40 segundos. Veda o acesso à cavidade. Apresentação unidade kit com 2 seringas de 2g cada uma. Similar, igual ou superior a Bioplic – Biodinâmica	390511	0
187	Revelador radiográfico, destinado à revelação da imagem do exame a película do filme radiográfico, processamento manual, composto por água, dietileno glicol, hidroquinona e carbonato de potássio. Solução pronta para uso. Apresentação unidade com 475ml. Similar ou superior a Carestream.	405620	20
188	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon, para contra ângulo, embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	407961	50

189	Sacos porta-elásticos ortodônticos: Embalagem para colocação de elásticos (intra/extra orais) ortodônticos com sistema de fechamento tipo zip (vedamento). Embalagem com 50 unidades . Similar ou superior a Orthometric	422785	0
190	Selante de fósulas e fissuras, fotopolimerizável, contendo 50% em peso de cargas inorgânicas com liberador de flúor. Composições: Monômero NCO, Nupol Bis GMA, TEGDMA, Penta, N-metil Dietolamina,BHT, Metacrilato de 2_n, Canforoquinona, Cervit T 1000, Bário Silanizado, Fluoreto de Sódio, Carbosil TS 720 e Titanox 3328. gua, Sílica Coloidal e Pigmento Inorgânico. Apresentação unidade: seringa c/ 2g.	390775	0
191	Sistema Celtra Duo Stain e Overglaze, indicado para caracterização e glazeamento de restaurações em silicato de lítio – celtra duo, o sistema é composto por pote de overglaze de 5G, liquido de stain e glaze de 50ml para diluição do material quando necessário e 15 cores comercializadas em potes de 5G. Padrão referência: celtra duo satin/glaze kit ou superior	445003	0
192	Sistema clareador, gel clareador a base de Peróxido de carbamida a 37% para uso como curativo de demora em dentes não vitais. Apresentação: embalagem c/ 1 seringa contendo 3g e 15 ponteiros para aplicação do gel. Similar, igual ou superior à marca Whiteness Super-Endo 37% - FGM	433258	0
193	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	341174	50
194	Solução hemostática à base de cloreto de alumínio, indicada para controle de sangramento. Composição cloreto de alumínio. Uso em pequenas cirurgias. Apresentação unidade: Frasco com 10 ml. Similar, igual ou superior a Maquira.	422554	10
195	Spray de gás refrigerante para determinação de vitalidade pulpar. Composição: base de tetrafluoroetano, inodoro, atóxico, sem CFC. Apresentação: unidade frasco 200 ml. Similar ou superior ao Endo Ice - Maquira.	417284	5
196	Sugador cirúrgico descartável, esterilizado e produzido em resina ABS. Auxilia na sucção	406293	0

	de sangue e fluidos. Apresentação: Unidade em caixas de 20 ou 40 unidades. Similar, igual ou superior a Maquira.		
197	Sugador de saliva descartável confeccionado com PVC virgem e atóxico, pontas fundidas quimicamente aos tubos evitando acidentes, desenho anatômico, sem memória elástica. Tamanho mínimo de 13 cm, fabricado com fio galvanizado evitando oxidação. Apresentação unidade: pacote com 40 Unidades. Similar, igual ou superior a SSPlus.	406292	50
198	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	406295	0
199	Tesoura cirúrgica modelo irís. Indicada para procedimentos cirúrgicos como corte de fios, tecidos moles e etc. Formato ponta reta ou curva (a escolher) e fina. Confeccionada em aço inoxidável. Autoclavável. Comprimento 11,5 cm. Similar ou superior a Quinelato.	471573	30
200	Tira de Lixa abrasiva de aço/DIAMANTADA: Para desgaste de esmalte dentário com grãos galvanicamente fixados ao aço inox. Composição: Aço inoxidável e óxido de alumínio, largura de 4 mm e espessura de 0,09mm. Embalagem com 12 unidades	406288	20
201	Descrição: Tiras de poliéster transparente Tipo: Pré-Cortada Formato: Fita Apresentação: Envelope 50 .Medidas: 10x120x0,05 mm. Atua como barreira física para o material restaurador. Uso: Descartável	406147	20
202	Tricresolformalina. Para Desinfecção de Canal Radicular. Produto antisséptico, desinfetante para canais radiculares. Produto com propriedades do Formaldeído aliadas com às do orto-Cresol. Apresentação: frasco com 10 ml. Similar, igual ou superior a Biodinâmica.	374821	20
203	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	419284	0
204	Tubo duplo para COLAGEM, slot .022“, Edgewise/Ricketts, com gancho central. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Similar ou superior Morelli ref. 20.41.263	432230	0



205	Tubo Duplo, para SOLDAGEM, slot .022“, Edgewise/Ricketts, com gancho centra. IApresentação: Embalagem com 10 unidades. Similar ou superior Morelli ref. 20.40.263	419225	0
206	Tubo simples para COLAGEM, Slot .022“, Edgewise/Ricketts com Gancho. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Similar ou superior Morelli ref. 20.31.260	465654	0
207	Tubo simples para COLAGEM, Slot .022“, Edgewise/Ricketts com Gancho. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Similar ou superior Morelli ref. 20.31.230	465654	0
208	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	430693	0
209	Tubo simples para COLAGEM, Slot .022“, Edgewise/Ricketts Sem gancho. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Similar ou superior Morelli ref. 20.31.200	342471	0
210	Tubo simples para COLAGEM, slot .022“, Edgewise/Ricketts com gancho central. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Similar ou superior Morelli ref. 20.31.241	465654	0
211	Tubo/Bráquete Simples para COLAGEM Conversível, Slot 022" Edgewise/Ricketts com Gancho Central. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Similar ou superior Morelli ref. 20.31.280	465654	0
212	Cimento periodontal sem eugenol. Composição da Pasta base: Ácido graxos, Resina Natural, Resina Sintética, Óleo Mineral, Timol, Cera Natural e Aroma de Menta. Composição da Pasta Aceleradora: Óleo Mineral, Óleo Vegetal, Óxido Zinco, Óxido de Magnézio, Pigmento de Óxido de Ferro, Timol, BHT e Aroma de Menta. Apresentação: Embalagem com 1 Base de 90g e 1 Catalisador de 90g. Similar ou superior à pericem - Technew	404545	0
213	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	468391	0
	Cera 7, para moldagem, uso odontológico,		

214	em lâmina, cor vermelho, Composição: Parafina, cera de polietileno, vaselina, corantes orgânicos. Apresentação unidade: caixa de 225g com 18 unidades.	406791	0
215	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022“, para 1º e 2º pré-molar superior esquerdo (dente 24 e 25) com gancho. Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.225 ou de melhor qualidade).	432201	0
216	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022“, para 1º pré-molar inferior esquerdo (dente 34) com gancho. Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.229 ou de melhor qualidade)	432202	0
217	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022“, para 1º pré-molar inferior direito (dente 44) com gancho. Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.228 ou de melhor qualidade).	432202	0
218	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	432203	0
219	Material de moldagem silicone por adição fluída (leve) Pasta base: Vinil-polidimetilsiloxane, cristobalita, copolímero dimetil polisiloxano, sílica tratada com silício, polietilenoglicol, siloxano. Pasta catalisadora: Vinil polidimetilsiloxano, cristobalita, sílica tratada com silício, polidimetilsiloxano, C.I. pigmento azul. Estabilidade dimensional, vazamento do modelo em até 15 dias, hidrofílica, resistência à tração. Baixa ou média viscosidade. Apresentação a unidade igual a kit com 2 silicone de adição de 50ml + 10 pontas misturadoras. Similar, igual ou superior a Express XT Pasta Fluida – 3M	428739	0
220	Adesivo ortodôntico fotopolimerizável, indicação de união de bráquetes metálicos e cerâmicos aos dentes. Composição: Primer: Bis-GMA, TEGDMA. Adesivo: Bis-GMA, Sílica, silano, n-dimetil benzocaína, hexa-fluor-fosfato. Apresentação: Kit com 2	391133	0

	seringas de pasta adesiva de 4 g cada, 1 frasco de primer de 6 ml. Similar ou Superior a Transbond XT - 3M Unitek		
221	Kit acabamento e polimento de acrílico, silicones abrasivos em 3 granulações nos formatos de ogiva e cilindro. Similar, igual ou superior à marca KG Sorensen	419921	0
222	Adesivo fotopolimerizável para cimentação de bandas ortodônticas, Coloração azul clara, Liberação contínua de flúor. Apresentação: Kit com 1 seringa de 4 g e 10 ponteiros aplicadoras. (Similar a marca 3M Abzil Transbond Light Cure Band ou de melhor qualidade).	391137	0
223	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon, para contra ângulo, embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	391137	0
224	Placas de fósforo para radiografias intraorais infantil. Placa de fósforo sem fio para captação de imagens radiográficas intraorais, com as seguintes características: tamanho 0; resolução de 22pl/mm; permitir posterior digitalização por processo de varredura a laser, compatível com Scanner Miniview da marca Dürer Dental; apresentar um lado inativo preto com a marcação "back" e desenho indicador do picote, bem como informações visíveis sobre tamanho e modelo da placa, ano e mês de fabricação; apresentar um lado ativo azul claro com marcação de posicionamento; ser finas, flexíveis e reutilizáveis, livres de estruturas metálicas e ter cantos arredondados. Unidade	427189	0
225	Cimento Odontológico (composição: à base de hidróxido de cálcio, iodofórmio e óleo de calêndula. Aspecto físico: pasta. Apresentação: conjunto completo). Kit 1x2g + 10 Pontas + refil. Similar, igual ou superior à Feapex.	471661	0
226	COTA ITEM 17	297697	50
227	COTA ITEM 36	417345	0
228	COTA ITEM 53	432572	0
229	COTA ITEM 69	438043	5
230	COTA ITEM 80	604944	50
231	COTA ITEM 81	372452	200
232	COTA ITEM 182	404479	20
233	COTA ITEM 219	428739	0

ÓRGÃO PARTICIPANTE - 19º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO			
Nr Item	ESPECIFICAÇÕES	CATMAT	19º BI Mtz 160433
1	Abridor de Boca, 100% silicone, Autoclavável a 134°C. Tamanho adulto 40 x 30 x 20 mm. Tamanho infantil 30 x 25 x 18 mm. Cor a escolher. Apresentação unidade igual a embalagem com 2 unidades (1 adulto e 1 infantil). Similar igual ou superior a Abritec Maquira.	438080	5
2	Acrílico Autopolimerizável, Líquido, monômero de metil metacrilato. Apresentação: frasco com 250 ml.	390456	5
3	Acrílico Autopolimerizável, pó, para escultura, indicada para confecção de provisórios de coroas e pontes, para padrões de incrustações. Copolímero acrílico termopolimerizável com alto teor de ligações cruzadas, Presa rápida; Contração mínima sem distorção, Rápida polimerização; Granulação fina; usado com as técnicas de pincel ou prensagem. Validade: 3 anos. Cores 61, 62, 67, 77, 69, 81, vermelho. Apresentação: frasco de 25g com tampa plástica retrátil.	390459	5
4	Adesivo auto-condicionante para fixação de bráquetes, indicação de união de bráquetes metálicos e cerâmicos aos dentes. Deve ser associado a resinas fotopolimerizáveis. Uso individualizado. ácido e primer incorporados no micropincel, hidrofílico, em único passo. Apresentação: embalagem com 10 (dez) micropincéis contendo adesivo ortodôntico e primer incorporados. Composição do primer: ésteres de ácido fosfórico de metacrilato. Similar ou superior Transbond Plus Self Etching Primer - SEP – 3M Unitek	421227	0
5	Adesivo de Moldeira, indicado para retenção da silicone de adição em moldeiras. Cor azulada. Apresentação frasco 10 ml. Similar, igual ou superior a Tray Adhesive – DMG	391641	0
6	Adesivo dental fotopolimerizável com silano, monocomponente, autocondicionante em esmalte e/ou dentina, composto por copolímero do ácido polialcenóico modificado por metacrilato. Apresenta alta resistência de união ao esmalte, à zircônia, alumina e metais. Possui Silano que permite a união química à superfícies cerâmicas. Apresentação: 1 Frasco de Silano Primer 5ml, 1 Frasco de Silano Ativador 5ml. Similar, igual ou superior a Dentsply	404768	15
	Adesivo fotopolimerizável, solvente a base de água e álcool. Sistema adesivo de frasco		

7	único, primer e adesivo em um só frasco. Contém 10% de sílica coloidal (tamanho de partículas de 5nm), bis-gma, hema, diuretanodimetacrilato, copolímeros dos ácidos polialcenóico, canforoquinona, água e etanol, glicerol 1.3 dimetacrilato. Sistema de dose única com frasco do tipo "lpop". Apresentação unidade: Frasco de 5,6ml, equivalente a 6g. Similar, igual ou superior ao Adper Single Bond 2, 3M ESPE.	391133	35
8	Adesivo Universal Fotopolimerizável. Frasco único. Indicado para restaurações diretas e indiretas, podendo ser utilizado com condicionamento ácido total, auto - condicionante, ou condicionamento - seletivo. Solvente a base de etanol. Pode ser utilizado como silano e/ou primer. Apresentação: frasco com 5ml. Similar, igual ou superior a Single Bond Universal - 3M	391137	25
9	Afastador Labial e Lingual, utilização em clareamento, colagem de bráquetes, profilaxia e fotografia. Afasta lábios, bochechas e língua (com bloqueador), autoclavável até 134°C, fabricado em poliacetal, cor a escolher. Similar, igual ou superior a Indusbello	426387	5
10	Afastador odontológico, modelo-expandex, adulto afastador odontológico, material: plástico, tipo: labial lateral, modelo: expandex, esterilidade: autoclavável, tamanho: adulto	417614	5
11	Afastador odontológico, modelo-expandex, infantil afastador odontológico, material: plástico, tipo: labial lateral, modelo: expandex, esterilidade: autoclavável, tamanho: infantil.	417615	5
12	Agulha de irrigação Endo-Eze, ponta com fenda lateral na extremidade para irrigação de canais amplos e/ou com formação radicular incompleta; evita sobreirrigação em caso de travamento nas paredes do canal; ponta antiobturadora exclusiva com fenda lateral que permite a irrigação sem o risco de obstrução do canal; diâmetro de 27 gauges. (Similar a marca ultradent ou de melhor qualidade). Agulha Endo-Eze, agulha fina, metálica e arredondada (27 ga, Ø 0,40 mm) com extremidade anti-obturação única; a ponta apresenta ventilação de um dos lados para irrigação lateral, evitando o perigo da extrusão de fluidos através do ápice, comprimento da agulha 25 mm. Apresentação: embalagem	442140	50

	com 20 unidades. (Similar a marca Endo-Eze Tips - Ultradent ou de melhor qualidade).		
13	Agulha gengival curta, calibre 30G, comprimento 25mm. Padrão Internacional de comprimento de cânulas. Siliconizadas e esterilizadas. Bisel trifacetado. Aço Inoxidável. Apresentação: caixa com 100 unidades. Similar, igual ou superior a Dencoject.	442145	100
14	Álcool Absoluto 92,8% 1L. O Álcool Absoluto com no mínimo 92%, unidade correspondente à 1L.	390766	15
15	Alginate Ortodôntico: Material elástico para impressão, ortodôntico, Tipo I, presa rápida, baixíssimo escoamento, com mudança de cor. É livre de poeira e contém clorhexidina. Certificado pela ADA, cumprindo as normas da especificação nº 18. Reproduz com perfeição detalhes de até 50 . Composição: Diatomita, Alginato de Potássio, sulfato de cálcio, óxido de magnésio, óxido de ferro, tetrasódio pirofosfato e clorhexidina. Apresentação: pacote com 454 gramas. Similar ou superior Jeltrate Orthodontic	428490	25
16	Alicate para corte de amarelo (intrabucal) com ponta de wídea e encaixe tipo americano (trespassado). Autoclavável. Apresentação: unidade. Similar ou superior à Quinelato	430729	2
17	Anestésico Articaina a 4%, c/ epinefrina 1: 100.000, livre de metiparabeno anestésico injetável local, contendo 40 mg/ml de cloridrato de Articaina e 10 mg /ml de Epinefrina, também conhecida por adrenalina. Excipientes: metabissulfito de sódio, cloreto de sódio e água para injeção. Acondicionados em caixas com 50 tubetes, envasados em tubetes de cristal com 1,8ml e embolo siliconizado. Similar, igual ou superior a Articaine Nova DFL.	297697	0
18	Anestésico Lidocaína 2% com vasoconstritor epinefrina 1:100.000, isento de metilparabeno, envase em tubetes de cristal/vidro com 1,8 ml com êmbolo siliconado. Acondicionados em caixas com 50 tubetes, acomodados em blisters lacrados. Similar, igual ou superior a Alphacaine Nova DFL.	269851	500
	Anestésico mepivacaína a 2 %, c/ vasoconstritor 1:100.000, isento de metilparabeno, anestésico injetável local contendo 20 mg/ml de cloridrato de Mepivacaína, 10 mcg/ml de Epinefrina , também conhecida por adrenalina, veículo		

19	estéril com cloreto de sódio, metabissulfito de potássio, EDTA dissódico e água para injeção. Acondicionados em caixas com 50 tubetes, envasados em tubetes de cristal c/ 1,8 ml e embolo siliconizado. Similar, igual ou superior a Mepiadre Nova DFL.	269888	2000
20	Anestésico mepivacaína a 3%, sem vasoconstritor, anestésico injetável local, contendo 30mg/ml de cloridrato de mepivacaína, Excipientes 1,0 ml (cloreto de sódio e água para injeção) livre de metil parabeno. Acondicionados em caixas com 50 tubetes, envasados em tubetes de cristal c/ 1,8 ml e embolo siliconizado. Similar, igual ou superior a Mepisv Nova DFL.	357788	50
21	Anestésico tópico para aplicação oral ou na mucosa. Gel com 20% de Benzocaína. Composição: Benzocaína 0,2 g, Excipientes 1 g, sabores menta, tutti-frutti, pina colada. Apresentação: pote com 12 g. Similar, igual ou superior a Benzotop DFL.	272913	40
22	Aplicador odontológico tipo microbrush, tipo haste dobrável, tipo uso descartável, material plástico, características adicionais pontas fibras não absorventes, tipo ponta extrafina. Embalagem com 100 Unidades. (Similar, igual ou superior a Cavibrush - FGM)	410560	100
23	Arco de Ostby, adulto, autoclavável. Em polímero, ajustável à face do paciente. Usado para apoio de lençol de borracha em isolamento absoluto. Similar, igual ou superior a Indusbello	436362	5
24	Arco e serra microcut. Acessórios - uso odontológico, aplicação inter dental/ bucal. Descrição complementar: tipo micro arco de serra, material aço inoxidável. Similar ou superior à TDV	428223	15
25	Arco pré-contornado de aço inoxidável (NiCr) retangular: inferior. Tamanhos: .017" x .025" e .019" x .025". Pacote com 10 unidade. Similar ou superior à Morelli	433345	10
26	Arco pré-contornado de aço inoxidável (NiCr) redondo: inferior. Tamanhos: .012", .014", .016", .018", .020". Pacote com 10 unidade. Similar ou superior à Morelli	433343	15
27	Arco pré-contornado de aço inoxidável (NiCr) redondo: superior. Tamanhos: .012", .014", .016", .018", .020". Pacote com 10 unidade. Similar ou superior à Morelli	433342	10
	Arco pré-contornado de aço inoxidável (NiCr) retangular: superior. Tamanhos: .017"		

28	x .025" e .019" x .025". Pacote com 10 unidade. Similar ou superior à Morelli	433344	10
29	Arco pré-contornado de níquel titânio (NiTi) redondo: inferior. Tamanhos: .012", .014", .016", .018", .020" . Pacote com 10 unidade. Similar ou superior à Morelli	433352	10
30	Arco pré-contornado de níquel titânio (NiTi) retangular: inferior. Tamanhos: .017" x .025" e .019" x .025". Pacote com 10 unidades. Similar ou superior à Morelli	433349	10
31	Assentador e adaptador de bandas ("unha de gato") Instrumento calcador de bandas e removedor de excesso em formato de unha de gato. Similar ou superior à Quinelato	251581	0
32	Babador impermeável odontológico confeccionado em duas camadas, uma de papel (celulose 100% virgem) e uma de plástico (atóxico). Alto potencial de absorção. Dimensões mínimas de 30 x 40 cm. Pacote com 100 unidades. Similar, igual ou superior a SSPlus.	445868	300
33	Bandas universais para molares (reposição): Superior/inferior . Tamanhos: do 34 ao 39. Pacote com 10 unidade. Similar ou superior à Morelli	432579	0
34	Bicarbonato de sódio, pó branco cristalino, extra fino, compatível com qualquer aparelho de profilaxia. Indicado para profilaxia bucal e remoção da placa bacteriano. Apresentação unidade 100g. Similar, igual ou superior a Airon Maquira.	271052	20
35	Bico Aplicador Flow Azul Bico aplicador descartável angulado com encaixe universal composto por cânula e munhão para aplicação de produtos odontológicos apresentados em seringa. Apresentação: Embalagem com 20 unidades. Similar ou superior a Biodinâmica	422640	100
36	Bloco LT (baixa translucidez) Restaurador odontológico de cerâmica vítrea de silicato de lítio reforçado com óxido de zircônia (10%). Equipado com canal de parafuso pré-fabricado e dispositivo anti-rotação, para uso de sistema CAD-CAM tipo CEREC, tamanho 14x12x18mm caixa com 4 blocos indicado para restaurações de dentes unitários, coroas de cerâmica, inlays, onlays e facetas que possa ser cimentado com cimentos autoadesivos ou através de cimentação adesiva convencional somente com polimento ou que também possa ser caracterizado através de stain & glaze no	417345	0



	forno de cerâmica odontológica – C14. Nas cores A2, A3, A3,5, C1, D2, D3. Padrão de referência: Dentsply Celtra ou superior.		
37	Braquetes (Kit de 01 Caso) Prescrição Roth-standard (5-5) 22x28 slot 022" com gancho nos caninos (13º) e nos pré-molares. Apresentação: Blister Conjunto com 20 unidades. Similar ou superior Morelli ref. 10.10.969	431401	0
38	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022", para 1º e 2º pré-molar superior direito (dentes 14 e 15) com gancho. Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.224 ou de melhor qualidade).	432201	0
39	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022", para canino superior direito (dente 13), 13º de angulação, com gancho. Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.220 ou de melhor qualidade).	431674	0
40	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022", para incisivo lateral superior direito (dente 12). Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.202 ou de melhor qualidade).	431663	0
41	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot .022", para incisivo central superior direito (dente 11). Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.200 ou de melhor qualidade).	431661	0
42	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022", para incisivo central superior esquerdo (dente 21). Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.201 ou de melhor qualidade).	431662	0
43	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022", para incisivo lateral superior esquerdo (dente 22). Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades.	431664	0

	(Similar a marca Morelli ref. 10.10.203 ou de melhor qualidade).		
44	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022“, para canino superior esquerdo (dente 23), 13º de angulação, com gancho. Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.221 ou de melhor qualidade).	431676	0
45	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022“, para 2º pré-molar inferior esquerdo (dente 35) com gancho. Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.231 ou de melhor qualidade).	432203	0
46	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022“, para canino inferior esquerdo (dente 33) com gancho. Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.227 ou de melhor qualidade).	431682	0
47	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-light slot .022“, para incisivos inferiores (dentes 32,31,41,42). Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.410 ou de melhor qualidade).	431680	0
48	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022“, para canino inferior direito (dente 43) com gancho. Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.226 ou de melhor qualidade).	431681	0
49	Broca de alta rotação, carbide FG, constituídas de haste de aço inoxidável e parte ativa multilaminar de carbureto de tungstênio sinterizado. Números. 1/2 (Esférica) 170 (Cônica Lisa), 245 (Cônica Invertida), 329 (Periforme), 330 (Periforme), 557L (Cilíndrica Denteada Longa), 558L (Cilíndrica Denteada Longa), 57L (Cilíndrica Longa), 06 Haste Longa, 07 (Esférica), 08 Haste Longa. Individual, esterilizável em autoclave ou estufa. Similar, igual ou superior a KG.	403382	100
	Broca de alta rotação, diamantada FG,		

50	<p>esférica (1011,1012, 1012HL, 1013,1014,1014HL, 1015,1016HL, 1019,1026,3018, 3017HL, 3018HL), cônica invertida (1032, 1033, 1034, 1035), cônica dupla (1045,1046,1047), cônica topo plano (1065,3069,3070,2068), cilíndrica topo plano (1090,1092,1093,3101,3101F), Cônica topo em chama (1190F, 1190FF, 220,2112,3193,3195,3195F,3195FF,2191)</p> <p>Cilíndrica topo arredondado (2143,2133,2133F,3139,3139F), Cônica topo inativo (3083), Chama (3118,3118F, 3168,3168F,3168FF), Cilíndrica topo oval (3216,3216FF,4219,4219F,2215,2215F, 3217), Cilíndrica topo cônico (4124). Ponta diamantada com partículas abrasivas de diamante puro, fabricadas de ponta a ponta. Esterilizada com raios gama. Certificado de garantia de 5 anos. Blister com 1 unidade.</p>	438007	1000
51	<p>Broca Endo Z. Utilizada no acesso aos canais radiculares. Alta rotação. Tronco-cônico de aço carbide. Extremidade inativa. Similar à marca Microdont ou de melhor qualidade.</p>	428030	40
52	<p>Broca Transmetal nº 153, fabricada em carboneto de tungstênio de 19mm para alta rotação. Aplicação odontológica. Indicada para promover corte em estrutura metálicas de prótese dentária. Similar, igual ou superior a Maillefer - Dentsply</p>	414854	20
53	<p>Broca utilizada em fresadora de sistema CAD-CAM, caixa com 6 unidades. Padrão referência Sirona ou superior.</p>	432572	0
54	<p>Broca Zekrya longa, de 28 mm. E0151 para alta rotação, tendo a sua parte ativa fabricada em carboneto de tungstênio (K20) e a parte inativa, fabricada em aço inoxidável DIN 1.4197, contendo 13% de cromo. Sua ponta apresenta 0,8 mm. Similar, igual ou superior a Dentsply</p>	403873	30
55	<p>Broca, PM, Carbide, haste de aço inoxidável e parte ativa multilaminar de carbureto de tungstênio sinterizado, diâmetro de 1,6mm número individual, esterilizável em autoclave ou estufa, uso em peça reta. Numeração 701, 702 e 703. Similar, igual ou superior a Jet.</p>	403563	40
56	<p>Cabo para espelho bucal número 25, com encaixe cônico com 23 gramas, tubular, com diâmetro de 9,4 mm e comprimento de 121 mm, contendo 18% de cromo (Cr) e 0,08%</p>	413300	40

	de carbono (C), em aço inox, autoclavável. Sextavado ou Oitavado. Similar, igual ou superior a Duflex		
57	Caneta/turbina de alta rotação odontológica, com as seguintes especificações mínimas: conexão/acoplamento: borden 2 furos, refrigeração: spray. Sistema push-botton, self-power LED com duração de 10.000 horas de vida útil. Autoclavável a 135 °C. (Similar a marca Dentflex, modelo Sigma air 4S G led, ou de melhor qualidade).	437552	25
58	Cânula de aspiração Endodôntica. Conjunto c/ 1 cânula e 3 agulhas sem bisel nos diâmetros 2,0mm, 1,5mm e 1,0mm. Autoclavável. Indicado para aspiração endodôntica.	436482	15
59	Cera ortodôntica: para proteção da mucosa, uso ortodôntico. cor transparente. Apresentação: Kit com 10 caixas com 5 bastões cada.	406794	50
60	Cera utilidade, para moldagem, uso odontológico. Apresentação unidade: Caixa de 225g com 5 unidades, cor vermelho.	406785	0
61	Cimento cirúrgico: Cimento Odontológico Tipo: Cirúrgico Periodontal , Característica Adicional: Sem Eugenol, aspecto Físico: Base + Catalisador. Apresentação: Conjunto Completo	404545	0
62	Cimento de hidróxido de cálcio radiopaco para capeamento pulpar e forramento protetor de fácil manipulação, com coloração semelhante a dentina., base: Ester Glicol Salicilato, Fosfato de cálcio, Tungstato de cálcio, óxido de zinco e corantes minerais. Catalisador: Etiltolueno Sulfonamida, Hidróxido de Cálcio, Óxido de zinco, Dióxido de Titânio, Estearato de zinco e corantes minerais. Apresentação: Kit Tubo pasta base 13g, tubo pasta catalisadora 11g e 1 bloco de mistura. Similar, igual ou superior a Hydro C.	404562	20
63	Cimento de Ionômero de vidro ORTODÔNTICO: "multi cure" azul para cimentação de bandas modificado por resina ortodônticas. Hidrofílico (permite colagem em meio com saliva ou sangue), coloração azulada para remoção de excessos, sabor cereja, presa dual com liberação contínua de flúor. Apresentação: unidade corresponde à conjunto contendo 35g de pó e 25 g de líquido, 1 colher dosadora e 1 blocos para espatulação. Similar ou superior à 3M Unitek.	432780	0
	Cimento endodôntico à base de Óxido de		

64	Zinco e Eugenol. Cimento endodôntico à base de óxido de Zinco, Resina Hidrogenada, Subcarbonato de Bismuto, sulfato de Bário e Borato de Sódio, contendo no líquido Eugenol e Óleo de Amêndoas Doces. Apresentação: caixa de papel cartão inviolável com 2 embalagens Embalagem com 1 frasco em pó de 8g + 1 tubo em resina de 9g. Similar ou superior Sealer 26- Dentsply Sirona.	404553	0
65	Cimento Endodôntico Biocerâmico. Cimento obturador biocerâmico pronto para uso. Para obturação dos canais radiculares, não resinoso, pronto para uso, com no mínimo 65% de carga biocerâmica no produto. Apresentação: Embalagem com 1 seringas de 0,5g e 5 pontas aplicadoras. Similar, igual ou superior à marca BIO-C Sealer – Angelus.	404555	10
66	Cimento Ionômero de vidro Restaurador e Forrador Fotopolimerizável. Tripla Cura. Composição do pó: Silicato de estrôncio-Alumínio, Carga, Ativadores e Óxido de Ferro. Composição Líquido: 2-Hidroxiethyl Metacrilato, Solução Aquosa de De Ácidos Poliacrílico e Tartárico, Peróxido de Benzoíla e Canforoquinona. Composição Primer: Políácidos Metacrilados modificados, Estabilizante, catalisador e álcool etílico. Composição Selante: Bisfenol Glicidil Metacrilato, trietilenoglicol Dimeticrilato, 2,6-Terc-butifenol, Etil uretano, B200P, Benzil Dimetil Ketal, Canforoquinona e Quantacure EHA. Cor a escolher. Apresentação: Kit com 1 frasco contendo 5g de pó, 01 líquido 2,5 ml, 1 frasco primer 2,5 ml, 1 frasco Glazer 5 ml, 1 bloco de moistera e 1 colher medidora de selante. Similar, igual ou superior a VitroFil LC R DFL.	406250	30
67	Cimento para preenchimento temporário das cavidades dentárias, de endurecimento químico, com coloração semelhante ao dente e radiopaco. Composição: óxido de zinco, sulfato de zinco hidratado, sulfato de cálcio hemidratado, diatomácea de terra, dibutil ftalato, copolímero cloreto de polivinila. Material de preenchimento, de endurecimento químico, com coloração semelhante a do dente, radiopaco, para preenchimento temporário das cavidades dentárias. É um cimento a base de óxido de zinco / sulfato de zinco e é destinado para aplicações temporárias em curto prazo (para ser utilizado por no máximo 1 a 2 semanas). Similar, igual ou superior a Coltosol Coltene.	404546	30

68	Cimento provisório para restaurações indiretas (provisórias e permanentes): coroas, pontes, inlays, onlays. A base de óxido de zinco sem eugenol, não interfere na polimerização de cimentos. Apresentação: kit com 1 pasta base de 30g e uma pasta catalizadora 13g. Similar, igual ou superior a Relyx Temp NE - 3M ESPE	426021	10
69	Cimento Resinoso Adesivo Tipo Dual. Indicado para restaurações indiretas. Radiopaco. Apresentação: corpo duplo 8,5g no kit (base + catalizador) + 10 ponteiras de auto-mistura. Cores A1, A2, A3 e Translúcido. Similar, igual ou superior a RelyX U200 Automix – 3M.	438043	0
70	Cimento resinoso exclusivo para faceta, indicado para cimentação definitiva de facetas de cerâmica ou resina composta. Radiopaco, Fotoativado, resistente, estável, estabilidade de cor, escoamento sob pressão, baixa espessura de película, polimerização à luz visível de 400mW/cm2. Composição a base de TEGDMA/ BisGMA, polímero policaprolactona reagida, sílica tratada de silano, difeniliodônio, Hexafluorofosfato, trifenilantimônio e dióxido de titânio. Cor a escolher. Apresentação unidade seringa com 3g. Similar, igual ou superior a RelyX Veneer - 3M	432810	0
71	Cimento Resinoso Tipo Dual. Indicado para aplicação de inlays, onlays, pontes e coroas de: metal, metalo-cerâmica, porcelana /cerâmica, resina, coroas puras de porcelana, núcleos reforçados de alumina, pinos e núcleos metálicos, zircônia, fibra de vidro e fibra de carbono. Tipo auto-adesivo resinoso + primer, ativação fotopolimerizável, aspecto físico pasta + líquido. Apresentação: conjunto completo, embalagem em um “clicker” com 11g. Cor a escolher. Similar, igual ou superior a RelyX U200 - 3M.	438043	30
72	Condensador de Gutapercha Mcspadden. Instrumento em aço inoxidável, autoclavável, acionado em contra-ângulo para termoplastificação da Gutapercha. Nas numerações #40, #45 e #50 de 25mm de comprimento. Apresentação: embalagem com 4 unidades da mesma numeração. Similar, igual ou superior a Dentsply.	419388	0
	Condicionador Ácido Fosfórico a 37%. Indicado no condicionamento do esmalte e dentina para melhorar a adesão dos materiais restauradores ao dente. Gel de baixa viscosidade. Propriedade tixotrópica.		

73	Não escorre. Afinidade com água. Gel de base aquosa contendo Ácido Fosfórico a 37%. Corante azul. Apresentação uma unidade: seringa com 2,5ml e uma (1) ponta para aplicação.	391582	300
74	Condicionador de Porcelana, ácido Fluorídrico a 10%, gel, para condicionamento ácido de restaurações de porcelanas e resinas indiretas. Baixa viscosidade. Apresentação: seringa com 2,5 ml.	391948	30
75	Cones de guta-percha acessórios para obturações dos condutos radiculares, por meio de técnicas de condensação lateral e /ou vertical, à base de guta-percha, óxido de zinco e corante orgânico com 28mm de comprimento. FM e M. Apresentação unidade igual a Embalagem com 120 pontas. Similar, igual ou superior a Maillefer Dentsply	419013	30
76	Cones de guta-percha acessórios para obturações dos condutos radiculares, por meio de técnicas de condensação lateral e /ou vertical, à base de guta-percha, óxido de zinco e corante orgânico com 28mm de comprimento. Referência R8. A unidade corresponde a uma embalagem com 120 pontas. Similar, igual ou superior a Tanari.	438278	30
77	Cones de guta-percha principal: calibrados para obturação de canais radiculares à base de gutapercha, óxido de zinco e corante orgânico com conicidade .02, com 28mm de comprimento e conicidades padronizadas. Apresentação: caixas sortidas nos calibres números 15-40 e/ou 45-80 e/ou em caixas individuais nos calibres números 45 e 50 com 120 (cento e vinte) pontas em média. (Similar a marca Maillefer ou de melhor qualidade).	419007	10
78	Cones de Gutapercha. Cones de guta percha para obturação de canais radiculares preparados pelo sistema Wave One Gold. Possui conicidade semelhante aos instrumentos do sistema Wave One Gold. Comprimento 28mm. Nos modelos Small, Primary, Medium ou Large. Apresentação: uma embalagem com 60 pontas. Similar, igual ou superior a Cone Wave One – Dentsply.	419440	10
79	Cones de Gutapercha. Cones de guta percha para obturação de canais radiculares preparados pelo sistema X1-Blue File. Possui conicidade semelhante aos instrumentos do sistema X1-Blue File. Comprimento 28mm. Cones de guta sortido	419439	10

	nas conicidades #20.06, #25.06 e #40.06. Apresentação: uma embalagem com 60 pontas. Similar, igual ou superior a Cone de Gutta X1 - Blue – MKLife.		
80	Conjunto cirúrgico branco esterilizado e descartável. Fabricado 100% em polipropileno (TNT). Material com dupla característica (impermeável+absorvente) Composição: dois aventais manga longa punho elástico 30g tamanho G; um campo fenestrado 30gr medindo 0,90x1,20m; dois campos 30gr 0,70x0,70m; dois protetores de mangueira com adesivo auto colante; um protetor de alça com adesivo auto colante; um protetor de alça com elástico; 2 duas toalhas descartáveis viscose. Gramatura não inferior a 30g/m². Produto embalado em envelope com papel grau cirúrgico, garantindo a validade de 2 anos da esterilização por EtO. Similar, igual ou superior a Best Fabril.	604944	1000
81	Conjunto higiene, uso infantil, composição: escova dental, creme dental, fio dental, tipo embalagem personalizada conforme modelo do órgão.	372452	0
82	Contra-Ângulo Odontológico 1:1, com as seguintes especificações mínimas: Encaixe: Intramatic, permite giro livre de 360°. Spray: Externo. Fixação das brocas: Brocas fixadas por atrito (sistema Friction Grip). Transmissão: 1:1. Autoclavável a 135°C. Utiliza brocas PM de 2,35mm. (Similar a marca Dentflex ou de melhor qualidade)	407110	0
83	Corpo de escaneamento (scanpost) utilizado para aquisição optica de implantes no sistema CAD-CAM compatível com os sistemas CAD-CAM CEREC e INLAB e com o sistema de implante Straumann boné level 3.3. Padrão referência sirona ou superior.	440819	0
84	Cureta Periodontal tipo Gracey, modelo nº 11-12, de aço inoxidável, com cabo oco. Similar ou superior a Qiunelato.	427568	20
85	Cureta Periodontal tipo Gracey, modelo nº 13-14, de aço inoxidável, com cabo oco. Similar ou superior a Qiunelato.	427573	20
86	Cureta Periodontal tipo Gracey, modelo nº 3-4, de aço inoxidável, com cabo oco. Similar ou superior a Qiunelato.	427570	20
87	Cureta Periodontal tipo Molt, de aço inoxidável, com cabo oco. Similar ou superior a Qiunelato.	432645	10
	Dessensibilizante de baixa viscosidade à base de nitrato de potássio e fluoreto de sódio, 2%, gel incolor. Composição dos		



88	ingredientes ativos,: nitrato de potássio a 5%, Fluoreto de sódio a 2%. Composição dos ingredientes inativos: Água deionizada, glicerina, agente neutralizante e espessante. Apresentação: kit contendo uma seringa com 2,5 g de produto e 1 ponteira. Similar, igual ou superior Desensibilize KF 2%.	419116	10
89	Disco de lixa para acabamento e polimento, (reposição) de restaurações em resina composta em superfícies livres com centro metálico para encaixe, com 1/2 polegada de diâmetro, nas granulações: grossa, média Composição: abrasivo à base de óxido de alumínio e costado de poliuretano e centro metálico. Pacote com 30 unidades. Similar ou superior SOF LEX POP ON 3M	438117	20
90	EDTA trissódico líquido para preparo das paredes dos canais radiculares, previamente à obturação com pH entre 7,0 e 8,0. Apresentação: frasco com 20ml. Similar, igual ou superior a Biodinâmica.	432427	10
91	EDTA-T. Solução de EDTA 17% com tensoativo aniônico. Indicado na desobstrução de canais atresiaados e na remoção do magma dentinário. Apresentação: frasco com 20 ml.	429980	10
92	Embalagem para esterilização tipo rolo, material papel grau cirúrgico, composição filme polímero multilaminado, termosselante, com indicador do processo de esterilização, tamanho cerca de 10cm. Apresentação rolo com 100m	442385	150
93	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	404892	250
94	Espátula de inserção de fio retrator serrilhado: espátula odontológica, material: aço inoxidável, modelo: duplo, cabo oco, tipo uso: inserção de fio retrator gengival, características adicionais: serrilhada, igual ou superior à Grogan.	427301	10
95	Espátula de titânio para colagem de contenção ortodôntica com resinas compostas Composição: aço inox e silicone. Esterilizável em autoclave. Numeração: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 15, Silicato e Interproximal. Similar ou superior Indusbello.	251247	10
96	Espelho bucal nº 5, indicado para visualização em procedimentos odontológicos. Em aço inoxidável, autoclavável e plano. Apresentação unidade.	413310	500

97	Esponja hemostática. Indicada em procedimentos cirúrgicos devido ao seu grande poder hemostático e cicatrizante. Composição 100% gelatina liofilizada de origem porcina. Esterilizada por raios gama. Peso máximo de 10mg. Reabsorvível. Dimensões 1cmX1cm. Apresentação Unidade: embalagem com 10 unidades. Similar, igual ou superior a Hemospon – Maquira	434481	10
98	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	422781	20
99	Eucaliptol. Indicado como solvente dos cones de guta-percha, auxiliando na remoção de obturação de canais radiculares. Apresentação: frasco com 10 ml. Similar à marca Eucaliptol - Biodinâmica ou de melhor qualidade.	429900	3
100	Extirpa Nervos indicado para remoção de conteúdo pulpar. Instrumento em aço farpado. Pré-esterilizados. 25mm de comprimento. Embalagem sortida com 10 unidades.	430431	0
101	Filme Radiológico intraoral, indicado para radiografias periapicais, adulto, de poliéster com emulsão fotossensível, de velocidade E, embalado com invólucro de vinil, medindo aproximadamente 30x 40mm, tamanho 2. Apresentação: caixa com 150 unidades. Similar, igual ou superior a kulzer.	421289	100
102	Filtro para fresadora IN LAB MCXL, kit com 6 unidades. Padrão referência sirona ou superior.	471252	0
103	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	487102	0
104	Fio dental com ponta rígida para uso em aparelhos ortodônticos fixos. Fios já cortados e prontos para o uso. Caixa com 50 fios. Similar ou superior Superfloss - Oral B	431575	50
105	Fio dental de polipropileno encerado, embalagem com cortador metálico em aço inox e com tampa. Rolo com 500m	342052	15
106	Fio dental rebobinável para uso em aparelhos ortodônticos fixos. Embalagem com 22,9 metros. Similar ou superior Sunstar	241645	15

	– GUM Orthodontic Floss		
107	Fio retrator gengival confeccionado com 100% fibras de algodão não impregnadas, dispostas paralelamente, embalagem com 244cm, tamanho: 000 e 00. Similar, igual ou superior a Ultradent.	467271	10
108	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon, para contra ângulo, embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	405632	50
109	Flúor gel, neutro 2%, tixotrópico, contendo 2% de fluoreto de sódio, sacarina sódica, cellosize qp 100, propilenoglicol, glicerina, essência de menta e água deionizada. Apresentação: frasco 200 ml	428103	15
110	Fresa, material de carboneto de tungstênio. Indicada para alisamento, desgaste e corte da superfície da prótese. Corte cruzado fino, referência tarja vermelha. Uso em peça reta. Similar, igual ou superior à marca American Burrs.	428069	20
111	Gancho (alça) Labial para localizador apical. Clip labial para localizador apical. Utilizado junto ao lábio do paciente. Material: aço inoxidável, autoclavável. Compatível com localizador apical Finepex – Schuster.	424286	10
112	Ganchos plásticos (posicionadores): porta-elástico para inserir e/ou extrair elásticos intra-orais nos ganchos de bráquetes/tubos ortodônticos. Pacote com 20 unidades. Similar ou superior Morelli	437507	5
113	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon, para contra ângulo, embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	430031	25
114	Gel clareador à base de peróxido de carbamida para uso caseiro sob supervisão do dentista; concentração de 16%. Apresentação: 1 seringa de 3g de gel. Similar, igual ou superior a FGM.	430033	30
115	Gel Clareador de cerâmica indicado para a fixação da restauração na bandeja refratária para glazeamento. Desenvolvido para utilização no CEREC SPEEDFIRE UNITÁRIO. Padrão referência sirona ou superior.	416824	0
116	Gel Clorexidina 2% - Clorhexidina 2% - Gel indicado para desinfecção de preparos cavitários, preparos em coroas e inlays. Composição.*Digluconato de Clorhexidina 2,	398566	50

	metilparabeno.propilenoglicol, Água purificada. 2 seringas de 3 g cada.		
117	Gesso pedra ortodôntico para confecção de modelos ortodônticos, tipo alfa, super branco, alta resistência, fácil polimento, alto brilho, granulometria fina, Consistência 30g a 35g de água para cada 100g de pó, Tempo de Trabalho 15 minutos, Tempo de Presa 30 minutos, Resistência a Compressão 380 KGF/cm². Apresentação: Unidade embalagem de 1Kg. Similar, igual ou superior a ASFER	428419	15
118	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	428415	15
119	Hemostático sem epinefrina. Princípio ativo: cloreto de alumínio, aspecto físico: líquido apresentação: frasco 10 ml.	422554	5
120	Hemostático tópico. Princípio ativo de cloreto de alumínio. Aspecto físico: gel tixotrópico apresentação: seringa, característica adicional: ponteira descartável. Apresentação: conjunto com 1 seringa com 1,2ml + 5 Pontas de Metal Dento-Infusor.	429942	5
121	Inserto para alicates saca banda. Mordentes de reposição para alicates saca banda. Unidade. Similar ou superior Quinelato QP. 000.42	454437	2
122	Instrumento Saca Prótese, indicado para remoção de próteses. Aço inoxidável e autoclavável. Apresentação a unidade corresponde a 1 unidade e 5 pontas.	427718	5
123	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	436843	20
124	Ionômero de Vidro Restaurador, indicado para diversas restaurações. Fotopolimerizável, resistente ao desgaste, adesão química à estrutura dental, livre de BPA, liberação de flúor, reforçado com resina e radiopaco. Apresentação embalagem com 8g de líquido, 15g de pó + acessórios. Similar, igual ou superior a Riva Light Cure - SDI	417247	15
	Kit de acabamento e polimento com glaze em qualquer tipo de material cerâmico para peça de mão. Kit		

125	de acabamento e polimento com glaze contém 1 unidade azul 01 unidade rosa e 01 unidade cinza ceram eve diapol h8 ponta montada, material borracha diamantada/hexacerapol, formato cilíndrico, cor branca, rosa e cinza, aplicação acabamento cerâmica/ polimento em porcelana, características adicionais fornecimento em kit das 3 cores. Descrição complementar: contém 1 unidade azul para desgaste, 01 unidade rosa para acabamento e 01 unidade cinza para o brilho final. Tipo: ceram eve diapol h8	256007	5
126	Lençol de Borracha. Utilizado para isolamento absoluto. Características: embalados individualmente, para maior segurança e higiene; tamanho: 13,5 x 13,5 cm; cor azul. Apresentação: caixa com 26 unidades. Similar à marca Madeitex ou de melhor qualidade.	442191	80
127	Lima Endodôntica. Lima de plástico que promove limpeza das paredes dos sistemas de canais radiculares por meio da agitação mecânica das substâncias químicas e do atrito de suas lâminas no interior do canal, principalmente no terço apical. Indicada basicamente para movimentos reciprocantes, também pode ser utilizada com movimentos rotatórios. Apresentação: Caixa com 30 unidades estéreis. Igual, similar ou superior à Easy Clean	472664	40
128	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	438293	30
129	Lima Reciprocante, em NiTi, utilizada em motor de endodontia. Preparo do canal em um único instrumento. Seção transversal hélice dupla. Apresentação unidade igual a embalagem com 4 unidades. Apresenta diâmetro único de #25.06, #30.05. Série de 21mm e 25mm. Similar, igual ou superior a Easy Prodesign R.	449248	30
130	Lima Rotatória, em NiTi, utilizada em motor para endodontia. Apresenta diâmetro único de #25.06, #30.05. Para instrumentação com lima única. Série de 21mm e 25mm. Apresentação: unidade igual a embalagem com 4 unidades. Similar, igual ou superior a Easy Logic	438252	15
	Liquido lubrificante utilizado durante fresagem na confecção de próteses		

131	cerâmicas produzidas através de CAD-CAM dental CEREC, embalagem com 1000ML. Padrão referência Dentatec 5809640 sirona ou superior.	427267	0
132	Lubrificante para instrumentos de alta rotação em spray. Com adaptador. Composição: Óleo 100% Mineral, atóxico de baixa viscosidade, sem CFC. Apresentação: frasco com 200 ml.	246952	25
133	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon, para contra ângulo, embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	416152	0
134	Material de moldagem silicone por adição densa (pesada). Indicado para moldagem de casos de prótese, como inlays, onlays e próteses fixas. Pasta densa com dureza tipo Shore reduzida. Síntese do carbosilano na pasta fluída. Estabilidade dimensional, vazamento do modelo em até 15 dias, hidrofílica, recuperação de alongação, resistência à tração. Apresentação unidade: 1 pasta base e 1 pasta catalizadora de 250ml cada, com duas colheres. Similar, igual ou superior a Express XT Pasta Densa Soft – 3M	428723	0
135	Material elástico para impressão (Alginato) Classe B, Tipo I presa rápida. Certificado pela ADA, cumprindo as normas da especificação ISO 1563-1978E. Reproduz com perfeição detalhes com menos de 50 . Baixa deformação permanente (3%). 96 horas para confecção do modelo. Alta resistência a compressão. Composição: Diatomita, Alginato de Potássio, sulfato de cálcio, óxido de magnésio, óxido de ferro, tetrasódio pirofosfato e sabor tutti-frutti. Apresentação: pacote c/ 454g. Similar, igual ou superior a marca Dentsply Sirona - Jeltrate Plus	428490	0
136	Material elástico para impressão (Alginato) Tipo II presa normal e consistência média. Certificado pela ADA, cumprindo as normas da especificação nº 18. Reproduz com perfeição detalhes de até 0,075mm. Composição: Diatomita, Alginato de Potássio, sulfato de cálcio, óxido de magnésio, óxido de ferro, tetrasódio pirofosfato e óleo spearmint. Apresentação: pacote c/ 410g. Similar, igual ou superior a Jeltrate dustless.	278252	50
	Matriz Odontológica. Material: Aço Inoxidável. Formato: Fita Apresentação:		

137	Rolo 50cm. Largura: 7 MM. Tipo Uso: Descartável	406146	50
138	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	406145	100
139	Micro Motor Odontológico, com as seguintes especificações mínimas: micromotor a ar para acoplamento em peças odontológicas.; spray externo; velocidade: até 25.000 rpm, sem luz, conexão borden, encaixe Intramatic. (Similar a marca Dentflex, modelo intra MI01, ou de melhor qualidade).	407016	5
140	Moldeiras inox tipo Verner lisa adulto inferior, numeração de 1 a 4 a escolher. Indicada para reproduzir a arcada do paciente utilizando materiais de moldagem como alginatos ou outros materiais de impressão. Produzida em aço inox. Apresentação unidade. Similar, igual ou superior a tecnodent.	427666	0
141	Moldeiras inox tipo Verner lisa adulto superior, numeração de 1 a 4 a escolher. Indicada para reproduzir a arcada do paciente utilizando materiais de moldagem como alginatos ou outros materiais de impressão. Produzida em aço inox. Apresentação unidade. Similar, igual ou superior a tecnodent.	427665	0
142	Moldeiras total inox perfurada tipo adulto inferior, numeração de 1 a 4 a escolher. Indicada para reproduzir a arcada do paciente utilizando materiais de moldagem como alginatos ou outros materiais de impressão. Produzida em aço inox. Apresentação unidade. Similar, igual ou superior a tecnodent.	427710	50
143	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	427709	50
144	MTA, cimento reparador MTA Branco. Indicado para o tratamento de perfurações do canal radicular ou furca; para o selamento de reabsorções internas; para a retrobturação em cirurgias parendodônticas. Apresentação unidade: Embalagem com 2 sachês de 0,14g cada MTA Branco + 3ml de água destilada. Igual, similar ou superior a Cimento Reparador MTA Branco – Angelus.	430906	2

145	Papel Articular. Papel Carbono dupla face Azul+Vermelho Apresentação: Embalagem com 12 Tiras. Similar ou superior Anglus	406150	50
146	Pasta de Hidróxido de cálcio com PMCC. Pasta homogênea, levemente amarelada, alcalina, hidrosolúvel, com odor de paramonoclorofenol canforado. Apresentação: uma unidade corresponde ao Kit contendo dois tubetes de plástico com 2,7 g cada (composição: hidróxido de cálcio 48,32 %, Paramonoclorofenol 0,72 %, Cânfora 2,16 %, Excipientes: óxido de zinco, colofônia e PEG 400) e 2 tubetes plásticos com 2,2 g de glicerina (100,00g %). Similar, igual ou superior a Calen PMCC SS White.	416062	5
147	Pasta de Hidróxido de Cálcio. Pasta de hidróxido de cálcio a 35% numa solução aquosa para ser usada como material temporário nos canais radiculares, pH 12,5. Apresentação: Seringa 1,2ml cada. Similar, igual ou superior a Ultracal XS – Ultradent.	404563	5
148	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	362665	15
149	Pasta profilática. Indicada para utilização em procedimentos de limpeza, remoção de detritos, manchas, placas bacterianas e polimento, como parte do tratamento profissional de profilaxia de cáries e doenças periodontais. Não escorre. Usada em adultos e crianças. Sabores Tutti-frutti ou menta. Apresentação: embalagem 90g. Similar, igual ou superior a Herjos – Coltene.	417702	25
150	PASTA ZINQUENOLICA PASTA MOLDAGEM, MATERIAL BÁSICO: ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL, TIPO:BASE + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO : CONJUNTO COMPLETO, LS IGUAL OU SUPERIOR VIGODENT	428740	0
151	Peça Reta Odontológica 1:1, com as seguintes especificações mínimas: Encaixe: Intramatic, permite giro livre de 360°. Spray: Único e externo, de distribuição simétrica. Relação de transmissão: 1:1. Esterilização em autoclave até 135°C. Sistema de troca de brocas no anel e utiliza brocas PM de 2,35mm. Sistema de rotação ajustável de 5.000 a 20.000 rpm (horário e anti-horário). Rotação máxima 25.000 rpm. (Similar a marca Dentflex ou de melhor qualidade)	407017	15
152	Pedra Afiar, dupla face, desbaste com dupla granulação (120 e 240), cerca de 200 mm	456357	5



	de comprimento e 50 mm de largura.		
153	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	468060	10
154	Pinça Clínica, para algodão, fabricada em aço inoxidável, autoclavável, com pino guia, cerca de 17cm. Referência nº 317.	413334	30
155	Pinça porta agulha Mathiew, modificado para ortodontia, 14cm. Indicado e apropriado para a apreensão e torção de fios de amarrilhos. Orifício para apreender o amarrilho. Fio máximo indicado: fio de amarrilho Ø 0,30mm - 0,012". Unidade. Similar ou superior a Quinelato	471137	5
156	Pinça Porta Grampo de Palmer. Indicada para conduzir o grampo ao dente para isolamento absoluto. Confeccionado em aço inoxidável. Autoclavável. Ponta curva. Com trava.	252895	10
157	Pino Intraradicular em Fibra de Vidro para apoio de restaurações protéticas, tamanho 0.5, 01, 02 e 03. Pré-fabricado, dupla conicidade. Módulo de elasticidade 40Gpa. Resistência flexural 856 Mpa. Tamanho 16mm de comprimento. Apresentação unidade: caixa com 5 unidades.	456550	45
158	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	267005	10
159	Placa de vidro. Indicado para espatulação de materiais. Lisa/polida. Formato retangular. Espessura aproximada de 10mm. Apresentação: unidade.	436848	50
160	Placas de fósforo para radiografias intraorais adulto. Placa de fósforo sem fio para captação de imagens radiográficas intraorais, com as seguintes características: tamanho 2; resolução de 22pl/mm; permitir posterior digitalização por processo de varredura a laser, compatível com Scanner Miniview da marca Dürr Dental; apresentar um lado inativo preto com a marcação "back" e desenho indicador do picote, bem como informações visíveis sobre tamanho e modelo da placa, ano e mês de fabricação; apresentar um lado ativo azul claro com marcação de posicionamento; ser finas, flexíveis e reutilizáveis, livres de estruturas	427190	0

	metálicas e ter cantos arredondados. Unidade		
161	Descrição: Pontas de aplicação de Ionômero – , PONTEIRA Nº 4 Cânula plástica curva (LV Baixa Viscosidade): composta de polipropileno, com abertura de 1,0mm, utilizada para compósitos em posterior e materiais para construção de núcleos. Possui maior capacidade de volume. Embalagem contendo: 20 unidades de canula plastica curta Nº4 com abertura de 1,0mm com êmbolos.Componentes: C/ Êmbolo Tipo: Refil Tipo Uso: Descartável)" Similar, igual ou superior a Precision – Maquira	418158	15
162	Ponta de ultrassom. Para Endodontia. Confeccionado e usinado em aço inox. Autoclavável. Indicada para remoção de instrumentos separados, cones de prata, pinos e thermafil. Apresentação: Embalagem com 1 unidade, Encaixe EMS (Compatível com equipamento Altsonic Jet Ceramic). Similar, igual ou superior à Ponta Ultrassônica E5 – Cônica Longa Helse.	433010	0
163	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	433010	0
164	Ponta Ultrasson para periodontia adaptável a marca Schuster, tipo fina, embalagem com 1 unidade.	420040	0
165	Ponta Ultrasson para periodontia encaixe rosca externa, tipo fina, para raspagem supragengival, embalagem com 1 unidade. (Similar a marca Dentflex cavflex 6000 ou de melhor qualidade)	407080	30
166	Pontas auto-misturadoras para resina bisacrílica: Ponta p/ seringa materiais viscosos, tipo refil, componentes c/ êmbolo, tipo uso descartável. Apresentação: unidade referente à caixa com 50 ponteiros. Similar ou superior à protemp.	418158	0
167	Pontas de aplicação de Ionômero. Ponteira para seringa tipo Centrix. Ponteira Nº 2 Cânula reta (Ponta Agulha): Composta por aço inox, com diâmetro de 0,8mm, utilizada em restaurações em túnel, para materiais como ionômeros de vidro, cimentação de pinos, materiais de moldagem e demais materiais mais fluidos. Apresentação: unidade referente embalagem com 20 unidades. Similar, igual ou superior a Precision – Maquira.	418158	10

168	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	422645	10
169	Pontas para acabamento e polimento de compósitos. Utilização no acabamento superficial de restaurações de resinas compostas; compômeros; e no acabamento das bordas de restaurações fixadas com cimentos resinosos. Composição silicone flexível impregnado com óxido de alumínio. Lisura e alto brilho de modo prático e rápido. Adapta-se facilmente a todas as superfícies dentárias. Uso único. Não autoclavável. Apresentação unidade: embalagem com 7 pontas sortidas (3 chama de vela, 2 taças e 2 discos). Similar, igual ou superior a Enhance – Dentsply	439281	25
170	Porta Agulha, modelo Crite Wood, haste reta, com trava, de aço inoxidável, cerca de 15cm comprimento. Similar ou superior a Quinelato.	471216	20
171	Porta Agulha, modelo Jacobson, com trava, de aço inoxidável, ponta curva, cerca de 20cm de comprimento.	607357	20
172	Porta-agulha tipo Mayo Hegar Com Wídea. Indicado para manuseio da agulha para sutura. Ponta reta com vídea. Haste com trava. Confeccionado em aço inoxidável. Autoclavável. Comprimento 14cm. Similar ou superior Quinelato.	471152	20
173	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	420232	100
174	Posicionadores radiográficos Infantil. Posicionador de filme radiográfico, indicado para tomadas radiográficas periapicais e interproximais. Infantil, autoclavável, esterilizável em autoclave até 134 °C, universal, peças desmontáveis e reversíveis, composto por pote; tampa e sobre-tampa em policarbonato e o mordente em silicone. Apresentação kit contendo: -1 Posicionador para molar superior direito e inferior esquerdo; -1 posicionador para molar superior esquerdo e inferior direito; -1 posicionador para incisivos centrais, superiores e inferiores; - 1 Pote para esterilização, dispositivo para mordida e posicionador interproximal (Bite Wing).	420233	100

	Apresentação unidade igual a Kit. Similar, igual ou superior a Indusbello.		
175	Pote Dappen de Silicone. Possui duas cavidades para manipulação. Anti-aderente. Autoclavável. Resistente. Aproximadamente 6ml. Apresentação unidade.	411439	5
176	Reembasador Direto. Resina acrílica uso odontológico, tipo autopolimerizável, cor rosa, composição polímero (metacrilato de etila), composição: monômero de metacrilato de isobutila, acessórios lubrificante líquido, espátula, copo dosador, apresentação conjunto completo.	427216	0
177	Reembasador Soft: Autopolimerizável (pó e líquido). Reembasamento extraoral e intraoral. Absorve a carga mastigatória que incide sobre a prótese. Não gera calor e não causa irritação na mucosa oral. Permite a manutenção do estado macio por até 9 meses. Partículas ultrafinas. Apresentação: Unidade corresponde Embalagem com 30g de pó+ 30ml de líquido + 8ml de glaze + 2 copos de medidores. Similar ou superior Kit Reembasador Soft Rebase - TDV.	427216	0
178	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon, para contra ângulo, embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	418849	15
179	Resina Bisacrílica nanoparticulada resina: acrílica uso odontológico, tipo bisacrilato, aspecto físico pasta base + pasta catalisadora, uso prótese dentária provisória, composição cartucho, acessórios pontas misturadoras, apresentação refil. Descrição complementar. Apresentação comercial: 1 cartucho (67g) e 16 pontas misturadoras azuis, cor a2, similar ou superior à Protemp.	420401	0
180	Resina Composta. Restaurador fotopolimerizável tipo "Bulk Fill", nanohíbrida condensável. Indicada para restaurações diretas de dentes posteriores, Base /forramento sob restaurações diretas, Núcleos de preenchimento, Esplintagem, Restaurações indiretas, incluindo inlays, onlays e facetas, Restaurações de dentes decíduos, Selamento de fósulas e fissuras em molares e pré-molares. Composição: AFM, AUDMA, UDMA e 1, 12-dodecano-DMA. Preenchimento: 5mm. Apresentação seringa 4g. Cores A1, A2, A3 e B1. Similar, igual ou superior a Resina Filtek One Bulk Fill – 3M	444048	30

181	Resina Composta. Restaurador fotopolimerizável tipo "Bulk Fill", nanohíbrida. Compósito fluído. Incremento único de até 4mm. Baixa tensão de contração de polimerização. Apresentação: Seringa 2g. Nas Cores: A1, A2, A3 e U. Similar, igual ou superior a Filtek Bulk Fill Flow 2G - 3M.	444049	30
182	Resina Composta. Restaurador Universal fotopolimerizável de nanopartículas para restaurações diretas e indiretas em dentes anteriores e (Classes I, II, III, IV e V). Composta por nanoglomerados compostos com 100% de nanopartículas. Pode ser utilizada para restaurações Classe I, II, III, IV e V. Disponíveis em 33 cores e 4 opacidades: (A1D, A2D, A3D, A4D, B3D, C4D, WD), (A1B, A2B, A3B, A3,5B, A4B, A6B, B1B, B2B, B3B, B5B, C1B, C2B, C3B, WB), (A1E, A2E, A3E, B1E, B2E, WE), (Clear, Blue Gray, Amber) XWB, XWE. Apresentação: Seringa 4g. Similar, igual ou superior a FILTEK Z350 XT – 3M.	404479	150
183	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	424152	0
184	Restaurador odontológico, bloco, a base de óxido de zircônia. Equipado com canal de parafuso pré-fabricado e dispositivo anti-rotação, para uso de sistema CAD-CAM tipo CEREC AC, Meso, Tamanho Larger (L) tonalidade 0,5 e 2 unidade. Padrão referência Sirona ou superior	440858	0
185	Restaurador odontológico, bloco, a base de óxido de zircônia. Equipado com canal de parafuso pré-fabricado e dispositivo anti-rotação, para uso de sistema CAD-CAM tipo CEREC AC, Meso, Tamanho Small (S) tonalidade 0,5 e 2 unidade. Padrão referência Sirona ou superior	440857	0
	Restaurador Provisório. Indicado para vedar cavidades temporariamente em procedimentos de Dentística, Prótese, Endodontia, Odontopediatria; para cavidades de classes I, II e V; e para confecção de matriz para escultura oclusal dos dentes posteriores restaurados com resinas compostas. Fotopolimerizável. Estético. Compatível com materiais resinosos. Não contém eugenol. Material resinoso, composto por grupos dimetacrilatos, carga orgânica, dióxido de		

186	silício, fluoreto de sódio e catalisadores, que após ativação por luz visível (aparelho fotopolimerizador), endurece adquirindo uma consistência borrachóide. Apresenta flúor na composição, promovendo ação profilática contra a cárie. Não adere na espátula. Tempo de exposição do produto à luz do aparelho fotopolimerizador: 40 segundos. Veda o acesso à cavidade. Apresentação unidade kit com 2 seringas de 2g cada uma. Similar, igual ou superior a Bioplic – Biodinâmica	390511	80
187	Revelador radiográfico, destinado à revelação da imagem do exame a película do filme radiográfico, processamento manual, composto por água, dietileno glicol, hidroquinona e carbonato de potássio. Solução pronta para uso. Apresentação unidade com 475ml. Similar ou superior a Carestream.	405620	100
188	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon, para contra ângulo, embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	407961	300
189	Sacos porta-elásticos ortodônticos: Embalagem para colocação de elásticos (intra/extra orais) ortodônticos com sistema de fechamento tipo zip (vedamento). Embalagem com 50 unidades. Similar ou superior a Orthometric	422785	0
190	Selante de fôssulas e fissuras, fotopolimerizável, contendo 50% em peso de cargas inorgânicas com liberador de flúor. Composições: Monômero NCO, Nupol Bis GMA, TEGDMA, Penta, N-metil Dietolamina, BHT, Metacrilato de 2 <sup>o</sup> , Canforoquinona, Cervit T 1000, Bário Silanizado, Fluoreto de Sódio, Carbosil TS 720 e Titanox 3328. gua, Sílica Coloidal e Pigmento Inorgânico. Apresentação unidade: seringa c/ 2g.	390775	5
191	Sistema Celtra Duo Stain e Overglaze, indicado para caracterização e glazeamento de restaurações em silicato de lítio – celtra duo, o sistema é composto por pote de overglaze de 5G, líquido de stain e glaze de 50ml para diluição do material quando necessário e 15 cores comercializadas em potes de 5G. Padrão referência: celtra duo satin/glaze kit ou superior	445003	0
	Sistema clareador, gel clareador a base de Peróxido de carbamida a 37% para uso como curativo de demora em dentes não		

192	vitais. Apresentação: embalagem c/ 1 seringa contendo 3g e 15 ponteiras para aplicação do gel. Similar, igual ou superior à marca Whiteness Super-Endo 37% - FGM	433258	0
193	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	341174	60
194	Solução hemostática à base de cloreto de alumínio, indicada para controle de sangramento. Composição cloreto de alumínio. Uso em pequenas cirurgias. Apresentação unidade: Frasco com 10 ml. Similar, igual ou superior a Maquira.	422554	15
195	Spray de gás refrigerante para determinação de vitalidade pulpar. Composição: base de tetrafluoroetano, inodoro, atóxico, sem CFC. Apresentação: unidade frasco 200 ml. Similar ou superior ao Endo Ice - Maquira.	417284	25
196	Sugador cirúrgico descartável, esterilizado e produzido em resina ABS. Auxilia na sucção de sangue e fluidos. Apresentação: Unidade em caixas de 20 ou 40 unidades. Similar, igual ou superior a Maquira.	406293	100
197	Sugador de saliva descartável confeccionado com PVC virgem e atóxico, pontas fundidas quimicamente aos tubos evitando acidentes, desenho anatômico, sem memória elástica. Tamanho mínimo de 13 cm, fabricado com fio galvanizado evitando oxidação. Apresentação unidade: pacote com 40 Unidades. Similar, igual ou superior a SSPlus.	406292	400
198	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	406295	50
199	Tesoura cirúrgica modelo íris. Indicada para procedimentos cirúrgicos como corte de fios, tecidos moles e etc. Formato ponta reta ou curva (a escolher) e fina. Confeccionada em aço inoxidável. Autoclavável. Comprimento 11,5 cm. Similar ou superior a Quinelato.	471573	25
200	Tira de Lixa abrasiva de aço/DIAMANTADA: Para desgaste de esmalte dentário com grãos galvanicamente fixados ao aço inox. Composição: Aço inoxidável e óxido de alumínio, largura de 4 mm e espessura de 0,09mm. Embalagem com 12 unidades	406288	25

201	Descrição: Tiras de poliéster transparente Tipo: Pré-Cortada Formato: Fita Apresentação: Envelope 50 .Medidas: 10x120x0,05 mm. Atua como barreira física para o material restaurador. Uso: Descartável	406147	15
202	Tricresolformalina. Para Desinfecção de Canal Radicular. Produto antisséptico, desinfetante para canais radiculares. Produto com propriedades do Formaldeído aliadas com às do orto-Cresol. Apresentação: frasco com 10 ml. Similar, igual ou superior a Biodinâmica.	374821	10
203	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	419284	0
204	Tubo duplo para COLAGEM, slot .022“, Edgewise/Ricketts, com gancho central. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Similar ou superior Morelli ref. 20.41.263	432230	0
205	Tubo Duplo, para SOLDAGEM, slot .022“, Edgewise/Ricketts, com gancho centra. IApresentação: Embalagem com 10 unidades. Similar ou superior Morelli ref. 20.40.263	419225	0
206	Tubo simples para COLAGEM, Slot .022", Edgewise/Ricketts com Gancho. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Similar ou superior Morelli ref. 20.31.260	465654	0
207	Tubo simples para COLAGEM, Slot .022", Edgewise/Ricketts com Gancho. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Similar ou superior Morelli ref. 20.31.230	465654	0
208	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	430693	0
209	Tubo simples para COLAGEM, Slot .022“, Edgewise/Ricketts Sem gancho. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Similar ou superior Morelli ref. 20.31.200	342471	0
210	Tubo simples para COLAGEM, slot .022”, Edgewise/Ricketts com gancho central.	465654	0



	Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Similar ou superior Morelli ref. 20.31.241		
211	Tubo/Bráquete Simples para COLAGEM Conversível, Slot 022" Edgewise/Ricketts com Gancho Central. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Similar ou superior Morelli ref. 20.31.280	465654	0
212	Cimento periodontal sem eugenol. Composição da Pasta base: Ácido graxos, Resina Natural, Resina Sintética, Óleo Mineral, Timol, Cera Natural e Aroma de Menta. Composição da Pasta Aceleradora: Óleo Mineral, Óleo Vegetal, Óxido Zinco, Óxido de Magnézio, Pigmento de Óxido de Ferro, Timol, BHT e Aroma de Menta. Apresentação: Embalagem com 1 Base de 90g e 1 Catalisador de 90g. Similar ou superior à pericem - Technew	404545	0
213	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon, para contra ângulo, embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	468391	0
214	Cera 7, para moldagem, uso odontológico, em lâmina, cor vermelho, Composição: Parafina, cera de polietileno, vaselina, corantes orgânicos. Apresentação unidade: caixa de 225g com 18 unidades.	406791	0
215	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022", para 1º e 2º pré-molar superior esquerdo (dente 24 e 25) com gancho. Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.225 ou de melhor qualidade).	432201	0
216	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022", para 1º pré-molar inferior esquerdo (dente 34) com gancho. Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.229 ou de melhor qualidade)	432202	0
217	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022", para 1º pré-molar inferior direito (dente 44) com gancho. Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.228 ou de melhor qualidade).	432202	0

218	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	432203	0
219	Material de moldagem silicone por adição fluída (leve) Pasta base: Vinil-polidimetilsiloxane, cristobalita, copolímero dimetil polisiloxano, sílica tratada com silício, polietilenoglicol, siloxano. Pasta catalisadora: Vinil polidimetilsiloxano, cristobalita, sílica tratada com silício, polidimetilsiloxano, C.I. pigmento azul. Estabilidade dimensional, vazamento do modelo em até 15 dias, hidrofílica, resistência à tração. Baixa ou média viscosidade. Apresentação a unidade igual a kit com 2 silicone de adição de 50ml + 10 pontas misturadoras. Similar, igual ou superior a Express XT Pasta Fluida – 3M	428739	0
220	Adesivo ortodôntico fotopolimerizável, indicação de união de bráquetes metálicos e cerâmicos aos dentes. Composição: Primer: Bis-GMA, TEGDMA. Adesivo: Bis-GMA, Sílica, silano, n-dimetil benzocaína, hexa-flúor-fosfato. Apresentação: Kit com 2 seringas de pasta adesiva de 4 g cada, 1 frasco de primer de 6 ml. Similar ou Superior a Transbond XT - 3M Unitek	391133	0
221	Kit acabamento e polimento de acrílico, silicones abrasivos em 3 granulações nos formatos de ogiva e cilindro. Similar, igual ou superior à marca KG Sorensen	419921	0
222	Adesivo fotopolimerizável para cimentação de bandas ortodônticas, Coloração azul clara, Liberação contínua de flúor. Apresentação: Kit com 1 seringa de 4 g e 10 ponteiros aplicadoras. (Similar a marca 3M Abzil Transbond Light Cure Band ou de melhor qualidade).	391137	0
223	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	391137	0
	Placas de fósforo para radiografias intraorais infantil. Placa de fósforo sem fio para captação de imagens radiográficas intraorais, com as seguintes características: tamanho 0; resolução de 22pl/mm; permitir posterior digitalização por processo de varredura a laser, compatível com Scanner Miniview da marca Dürer Dental; apresentar		

224	um lado inativo preto com a marcação “back” e desenho indicador do picote, bem como informações visíveis sobre tamanho e modelo da placa, ano e mês de fabricação; apresentar um lado ativo azul claro com marcação de posicionamento; ser finas, flexíveis e reutilizáveis, livres de estruturas metálicas e ter cantos arredondados. Unidade	427189	0
225	Cimento Odontológico (composição: à base de hidróxido de cálcio, iodofórmio e óleo de calêndula. Aspecto físico: pasta. Apresentação: conjunto completo). Kit 1x2g + 10 Pontas + refil. Similar, igual ou superior à Feapex.	471661	0
226	COTA ITEM 17	297697	2000
227	COTA ITEM 36	417345	0
228	COTA ITEM 53	432572	0
229	COTA ITEM 69	438043	40
230	COTA ITEM 80	604944	0
231	COTA ITEM 81	372452	2500
232	COTA ITEM 182	404479	0
233	COTA ITEM 219	428739	0

ÓRGÃO PARTICIPANTE - COMANDO DA 3ª REGIÃO MILITAR			
Nr Item	ESPECIFICAÇÕES	CATMAT	Cmdo 3ª RM 160392
1	Abridor de Boca, 100% silicone, Autoclavável a 134°C. Tamanho adulto 40 x 30 x 20 mm. Tamanho infantil 30 x 25 x 18 mm. Cor a escolher. Apresentação unidade igual a embalagem com 2 unidades (1 adulto e 1 infantil). Similar igual ou superior a Abritec Maquira.	438080	2
2	Acrílico Autopolimerizável, Líquido, monômero de metil metacrilato. Apresentação: frasco com 250 ml.	390456	2
3	Acrílico Autopolimerizável, pó, para escultura, indicada para confecção de provisórios de coroas e pontes, para padrões de incrustações. Copolímero acrílico termopolimerizável com alto teor de ligações cruzadas, Presa rápida; Contração mínima sem distorção, Rápida polimerização; Granulação fina; usado com as técnicas de pincel ou prensagem. Validade: 3 anos. Cores 61, 62, 67, 77, 69, 81, vermelho. Apresentação: frasco de 25g com tampa plástica retrátil.	390459	2
	Adesivo auto-condicionante para fixação de bráquetes, indicação de união de bráquetes		

4	metálicos e cerâmicos aos dentes. Deve ser associado a resinas fotopolimerizáveis. Uso individualizado. ácido e primer incorporados no micropincel, hidrofílico, em único passo. Apresentação: embalagem com 10 (dez) micropincéis contendo adesivo ortodôntico e primer incorporados. Composição do primer: esteres de ácido fosfórico de metacrilato. Similar ou superior Transbond Plus Self Etching Primer - SEP – 3M Unitek	421227	0
5	Adesivo de Moldeira, indicado para retenção da silicone de adição em moldeiras. Cor azulada. Apresentação frasco 10 ml. Similar, igual ou superior a Tray Adhesive – DMG	391641	0
6	Adesivo dental fotopolimerizável com silano, monocomponente, autocondicionante em esmalte e/ou dentina, composto por copolímero do ácido polialcenóico modificado por metacrilato. Apresenta alta resistência de união ao esmalte, à zircônia, alumina e metais. Possui Silano que permite a união química à superfícies cerâmicas. Apresentação: 1 Frasco de Silano Primer 5ml, 1 Frasco de Silano Ativador 5ml. Similar, igual ou superior a Dentsply	404768	2
7	Adesivo fotopolimerizável, solvente a base de água e álcool. Sistema adesivo de frasco único, primer e adesivo em um só frasco. Contém 10% de sílica coloidal (tamanho de partículas de 5nm), bis-gma, hema, diuretanodimetacrilato, copolímeros dos ácidos polialcenóico, canforoquinona, água e etanol, glicerol 1.3 dimetacrilato. Sistema de dose única com frasco do tipo "lpop". Apresentação unidade: Frasco de 5,6ml, equivalente a 6g. Similar, igual ou superior ao Adper Single Bond 2, 3M ESPE.	391133	2
8	Adesivo Universal Fotopolimerizável. Frasco único. Indicado para restaurações diretas e indiretas, podendo ser utilizado com condicionamento ácido total, auto - condicionante, ou condicionamento - seletivo. Solvente a base de etanol. Pode ser utilizado como silano e/ou primer. Apresentação: frasco com 5ml. Similar, igual ou superior a Single Bond Universal - 3M	391137	2
9	Afastador Labial e Lingual, utilização em clareamento, colagem de bráquetes, profilaxia e fotografia. Afasta lábios, bochechas e língua (com bloqueador), autoclavável até 134°C, fabricado em poliacetal, cor a escolher. Similar, igual ou superior a Indusbello	426387	2
	Afastador odontológico, modelo-expandex, adulto afastador odontológico, material:		

10	plástico, tipo: labial lateral, modelo: expandex, esterilidade: autoclavável, tamanho: adulto	417614	2
11	Afastador odontológico, modelo-expandex, infantil afastador odontológico, material: plástico, tipo: labial lateral, modelo: expandex, esterilidade: autoclavável, tamanho: infantil.	417615	2
12	Agulha de irrigação Endo-Eze, ponta com fenda lateral na extremidade para irrigação de canais amplos e/ou com formação radicular incompleta; evita sobreirrigação em caso de travamento nas paredes do canal; ponta antiobturadora exclusiva com fenda lateral que permite a irrigação sem o risco de obstrução do canal; diâmetro de 27 gauges. (Similar a marca ultradent ou de melhor qualidade). Agulha Endo-Eze, agulha fina, metálica e arredondada (27 ga, Ø 0,40 mm) com extremidade anti-obturação única; a ponta apresenta ventilação de um dos lados para irrigação lateral, evitando o perigo da extrusão de fluidos através do ápice, comprimento da agulha 25 mm. Apresentação: embalagem com 20 unidades. (Similar a marca Endo-Eze Tips - Ultradent ou de melhor qualidade).	442140	0
13	Agulha gengival curta, calibre 30G, comprimento 25mm. Padrão Internacional de comprimento de cânulas. Siliconizadas e esterilizadas. Bisel trifacetado. Aço Inoxidável. Apresentação: caixa com 100 unidades. Similar, igual ou superior a Dencoject.	442145	3
14	Álcool Absoluto 92,8% 1L. O Álcool Absoluto com no mínimo 92%, unidade correspondente à 1L.	390766	3
15	Alginate Ortodôntico: Material elástico para impressão, ortodôntico, Tipo I, presa rápida, baixíssimo escoamento, com mudança de cor. É livre de poeira e contém clorhexidina. Certificado pela ADA, cumprindo as normas da especificação nº 18. Reproduz com perfeição detalhes de até 50 . Composição: Diatomita, Alginate de Potássio, sulfato de cálcio, óxido de magnésio, óxido de ferro, tetrasódio pirofosfato e clorhexidina. Apresentação: pacote com 454 gramas. Similar ou superior Jeltrate Orthodontic	428490	4
16	Alicate para corte de amarelo (intrabucal) com ponta de wídea e encaixe tipo americano (trespassado). Autoclavável. Apresentação: unidade. Similar ou superior à Quinelato	430729	1

17	Anestésico Articaina a 4%, c/ epinefrina 1: 100.000, livre de metiparabeno anestésico injetável local, contendo 40 mg/ml de cloridrato de Articaina e 10 mg /ml de Epinefrina, também conhecida por adrenalina. Excipientes: metabissulfito de sódio, cloreto de sódio e água para injeção. Acondicionados em caixas com 50 tubetes, envasados em tubetes de cristal com 1,8ml e embolo siliconizado. Similar, igual ou superior a Articaine Nova DFL.	297697	0
18	Anestésico Lidocaína 2% com vasoconstritor epinefrina 1:100.000, isento de metilparabeno, envaso em tubetes de cristal/vidro com 1,8 ml com êmbolo siliconado. Acondicionados em caixas com 50 tubetes, acomodados em blisters lacrados. Similar, igual ou superior a Alphacaína Nova DFL.	269851	100
19	Anestésico mepivacaína a 2 %, c/ vasoconstritor 1:100.000, isento de metilparabeno, anestésico injetável local contendo 20 mg/ml de cloridrato de Mepivacaína, 10 mcg/ml de Epinefrina , também conhecida por adrenalina, veículo estéril com cloreto de sódio, metabissulfito de potássio, EDTA dissódico e água para injeção. Acondicionados em caixas com 50 tubetes, envasados em tubetes de cristal c/ 1,8 ml e embolo siliconizado. Similar, igual ou superior a Mepiadre Nova DFL.	269888	100
20	Anestésico mepivacaina a 3%, sem vasoconstritor, anestésico injetável local, contendo 30mg/ml de cloridrato de mepivacaína, Excipientes 1,0 ml (cloreto de sódio e água para injeção) livre de metil parabeno. Acondicionados em caixas com 50 tubetes, envasados em tubetes de cristal c/ 1,8 ml e embolo siliconizado. Similar, igual ou superior a Mepisv Nova DFL.	357788	100
21	Anestésico tópico para aplicação oral ou na mucosa. Gel com 20% de Benzocaína. Composição: Benzocaína 0,2 g, Excipientes 1 g, sabores menta, tutti-frutti, pina colada. Apresentação: pote com 12 g. Similar, igual ou superior a Benzotop DFL.	272913	2
22	Aplicador odontológico tipo microbrush, tipo haste dobrável, tipo uso descartável, material plástico, características adicionais pontas fibras não absorventes, tipo ponta extrafina. Embalagem com 100 Unidades. (Similar, igual ou superior a Cavibrush - FGM)	410560	4
	Arco de Ostby, adulto, autoclavável. Em polímero, ajustável à face do paciente.		

23	Usado para apoio de lençol de borracha em isolamento absoluto. Similar, igual ou superior a Indusbello	436362	2
24	Arco e serra microcut. Acessórios - uso odontológico, aplicação inter dental/ bucal. Descrição complementar: tipo micro arco de serra, material aço inoxidável. Similar ou superior à TDV	428223	1
25	Arco pré-contornado de aço inoxidável (NiCr) retangular: inferior. Tamanhos: .017" x .025" e .019" x .025". Pacote com 10 unidade. Similar ou superior à Morelli	433345	0
26	Arco pré-contornado de aço inoxidável (NiCr) redondo: inferior. Tamanhos: .012", .014", .016", .018", .020". Pacote com 10 unidade. Similar ou superior à Morelli	433343	0
27	Arco pré-contornado de aço inoxidável (NiCr) redondo: superior. Tamanhos: .012", .014", .016", .018", .020". Pacote com 10 unidade. Similar ou superior à Morelli	433342	0
28	Arco pré-contornado de aço inoxidável (NiCr) retangular: superior. Tamanhos: .017" x .025" e .019" x .025". Pacote com 10 unidade. Similar ou superior à Morelli	433344	0
29	Arco pré-contornado de níquel titânio (NiTi) redondo: inferior. Tamanhos: .012", .014", .016", .018", .020". Pacote com 10 unidade. Similar ou superior à Morelli	433352	0
30	Arco pré-contornado de níquel titânio (NiTi) retangular: inferior. Tamanhos: .017" x .025" e .019" x .025". Pacote com 10 unidades. Similar ou superior à Morelli	433349	0
31	Assentador e adaptador de bandas ("unha de gato") Instrumento calcador de bandas e removedor de excesso em formato de unha de gato. Similar ou superior à Quinelato	251581	0
32	Babador impermeável odontológico confeccionado em duas camadas, uma de papel (celulose 100% virgem) e uma de plástico (atóxico). Alto potencial de absorção. Dimensões mínimas de 30 x 40 cm. Pacote com 100 unidades. Similar, igual ou superior a SSPlus.	445868	4
33	Bandas universais para molares (reposição): Superior/inferior . Tamanhos: do 34 ao 39. Pacote com 10 unidade. Similar ou superior à Morelli	432579	0
34	Bicarbonato de sódio, pó branco cristalino, extra fino, compatível com qualquer aparelho de profilaxia. Indicado para	271052	2

	profilaxia bucal e remoção da placa bacteriano. Apresentação unidade 100g. Similar, igual ou superior a Airon Maquira.		
35	Bico Aplicador Flow Azul Bico aplicador descartável angulado com encaixe universal composto por cânula e munhão para aplicação de produtos odontológicos apresentados em seringa. Apresentação: Embalagem com 20 unidades. Similar ou superior a Biodinâmica	422640	2
36	Bloco LT (baixa translucidez) Restaurador odontológico de cerâmica vítrea de silicato de lítio reforçado com óxido de zircônia (10%). Equipado com canal de parafuso pré-fabricado e dispositivo anti-rotação, para uso de sistema CAD-CAM tipo CEREC, tamanho 14x12x18mm caixa com 4 blocos indicado para restaurações de dentes unitários, coroas de cerâmica, inlays, onlays e facetas que possa ser cimentado com cimentos autoadesivos ou através de cimentação adesiva convencional somente com polimento ou que também possa ser caracterizado através de stain & glaze no forno de cerâmica odontológica – C14. Nas cores A2, A3, A3,5, C1, D2, D3. Padrão de referência: Dentsply Celtra ou superior.	417345	0
37	Braquetes (Kit de 01 Caso) Prescrição Roth-standard (5-5) 22x28 slot 022" com gancho nos caninos (13º) e nos pré-molares. Apresentação: Blister Conjunto com 20 unidades. Similar ou superior Morelli ref. 10.10.969	431401	0
38	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022", para 1º e 2º pré-molar superior direito (dentes 14 e 15) com gancho. Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.224 ou de melhor qualidade).	432201	0
39	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022", para canino superior direito (dente 13), 13º de angulação, com gancho. Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.220 ou de melhor qualidade).	431674	0
40	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022", para incisivo lateral superior direito (dente 12). Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades.	431663	0



	(Similar a marca Morelli ref. 10.10.202 ou de melhor qualidade).		
41	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot .022", para incisivo central superior direito (dente 11). Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.200 ou de melhor qualidade).	431661	0
42	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022", para incisivo central superior esquerdo (dente 21). Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.201 ou de melhor qualidade).	431662	0
43	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022", para incisivo lateral superior esquerdo (dente 22). Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.203 ou de melhor qualidade).	431664	0
44	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022", para canino superior esquerdo (dente 23), 13º de angulação, com gancho. Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.221 ou de melhor qualidade).	431676	0
45	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022", para 2º pré-molar inferior esquerdo (dente 35) com gancho. Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.231 ou de melhor qualidade).	432203	0
46	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022", para canino inferior esquerdo (dente 33) com gancho. Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.227 ou de melhor qualidade).	431682	0
47	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-light slot .022", para incisivos inferiores (dentes 32,31,41,42). Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças.	431680	0

	Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.410 ou de melhor qualidade).		
48	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022", para canino inferior direito (dente 43) com gancho. Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.226 ou de melhor qualidade).	431681	0
49	Broca de alta rotação, carbide FG, constituídas de haste de aço inoxidável e parte ativa multilaminar de carbureto de tungstênio sinterizado. Números. 1/2 (Esférica) 170 (Cônica Lisa), 245 (Cônica Invertida), 329 (Periforme), 330 (Periforme), 557L (Cilíndrica Denteada Longa), 558L (Cilíndrica Denteada Longa), 57L (Cilíndrica Longa), 06 Haste Longa, 07 (Esférica), 08 Haste Longa. Individual, esterilizável em autoclave ou estufa. Similar, igual ou superior a KG.	403382	4
50	Broca de alta rotação, diamantada FG, esférica (1011,1012, 1012HL, 1013,1014,1014HL, 1015,1016HL, 1019,1026,3018, 3017HL, 3018HL), cônica invertida (1032, 1033, 1034, 1035), cônica dupla (1045,1046,1047), cônica topo plano (1065,3069,3070,2068), cilíndrica topo plano (1090,1092,1093,3101,3101F), Cônica topo em chama (1190F, 1190FF, 220,2112,3193,3195,3195F,3195FF,2191) Cilíndrica topo arredondado (2143,2133,2133F,3139,3139F), Cônica topo inativo (3083), Chama (3118,3118F, 3168,3168F,3168FF), Cilíndrica topo oval (3216,3216FF,4219,4219F,2215,2215F, 3217), Cilíndrica topo cônico (4124). Ponta diamantada com partículas abrasivas de diamante puro, fabricadas de ponta a ponta. Esterilizada com raios gama. Certificado de garantia de 5 anos. Blister com 1 unidade.	438007	4
51	Broca Endo Z. Utilizada no acesso aos canais radiculares. Alta rotação. Tronco-cônico de aço carbide. Extremidade inativa. Similar à marca Microdont ou de melhor qualidade.	428030	4
52	Broca Transmetal nº 153, fabricada em carboneto de tungstênio de 19mm para alta rotação. Aplicação odontológica. Indicada	414854	4

	para promover corte em estrutura metálicas de prótese dentária. Similar, igual ou superior a Maillefer - Dentsply		
53	Broca utilizada em fresadora de sistema CAD-CAM, caixa com 6 unidades. Padrão referência Sirona ou superior.	432572	0
54	Broca Zekrya longa, de 28 mm. E0151 para alta rotação, tendo a sua parte ativa fabricada em carboneto de tungstênio (K20) e a parte inativa, fabricada em aço inoxidável DIN 1.4197, contendo 13% de cromo. Sua ponta apresenta 0,8 mm. Similar, igual ou superior a Dentsply	403873	2
55	Broca, PM, Carbide, haste de aço inoxidável e parte ativa multilaminar de carbureto de tungstênio sinterizado, diâmetro de 1,6mm número individual, esterilizável em autoclave ou estufa, uso em peça reta. Numeração 701, 702 e 703. Similar, igual ou superior a Jet.	403563	0
56	Cabo para espelho bucal número 25, com encaixe cônico com 23 gramas, tubular, com diâmetro de 9,4 mm e comprimento de 121 mm, contendo 18% de cromo (Cr) e 0,08% de carbono (C), em aço inox, autoclavável. Sextavado ou Oitavado. Similar, igual ou superior a Duflex	413300	0
57	Caneta/turbina de alta rotação odontológica, com as seguintes especificações mínimas: conexão/acoplamento: borden 2 furos, refrigeração: spray. Sistema push-botton, self-power LED com duração de 10.000 horas de vida útil. Autoclavável a 135 °C. (Similar a marca Dentflex, modelo Sigma air 4S G led, ou de melhor qualidade).	437552	1
58	Cânula de aspiração Endodôntica. Conjunto c/ 1 cânula e 3 agulhas sem bisel nos diâmetros 2,0mm, 1,5mm e 1,0mm. Autoclavável. Indicado para aspiração endodôntica.	436482	2
59	Cera ortodôntica: para proteção da mucosa, uso ortodôntico. cor transparente. Apresentação: Kit com 10 caixas com 5 bastões cada.	406794	0
60	Cera utilidade, para moldagem, uso odontológico. Apresentação unidade: Caixa de 225g com 5 unidades, cor vermelho.	406785	2
61	Cimento cirúrgico: Cimento Odontológico Tipo: Cirúrgico Periodontal , Característica Adicional: Sem Eugenol, aspecto Físico: Base + Catalisador. Apresentação: Conjunto Completo	404545	2
	Cimento de hidróxido de cálcio radiopaco para capeamento pulpar e forramento		

62	protetor de fácil manipulação, com coloração semelhante a dentina., base: Ester Glicol Salicilato, Fosfato de cálcio, Tungstato de cálcio, óxido de zinco e corantes minerais. Catalisador: Etiltolueno Sulfonamida, Hidróxido de Cálcio, Óxido de zinco, Dióxido de Titânio, Estearato de zinco e corantes minerais. Apresentação: Kit Tubo pasta base 13g, tubo pasta catalisadora 11g e 1 bloco de mistura. Similar, igual ou superior a Hydro C.	404562	2
63	Cimento de Ionômero de vidro ORTODÔNTICO: "multi cure" azul para cimentação de bandas modificado por resina ortodônticas. Hidrofílico (permite colagem em meio com saliva ou sangue), coloração azulada para remoção de excessos, sabor cereja, presa dual com liberação contínua de flúor. Apresentação: unidade corresponde à conjunto contendo 35g de pó e 25 g de líquido, 1 colher dosadora e 1 blocos para espatulação. Similar ou superior à 3M Unitek.	432780	0
64	Cimento endodôntico à base de Óxido de Zinco e Eugenol. Cimento endodôntico à base de óxido de Zinco, Resina Hidrogenada, Subcarbonato de Bismuto, sulfato de Bário e Borato de Sódio, contendo no líquido Eugenol e Óleo de Amêndoas Doces. Apresentação: caixa de papel cartão inviolável com 2 embalagens Embalagem com 1 frasco em pó de 8g + 1 tubo em resina de 9g. Similar ou superior Sealer 26- Dentsply Sirona.	404553	2
65	Cimento Endodôntico Biocerâmico. Cimento obturador biocerâmico pronto para uso. Para obturação dos canais radiculares, não resinoso, pronto para uso, com no mínimo 65% de carga biocerâmica no produto. Apresentação: Embalagem com 1 seringas de 0,5g e 5 pontas aplicadoras. Similar, igual ou superior à marca BIO-C Sealer – Angelus.	404555	0
66	Cimento Ionômero de vidro Restaurador e Forrador Fotopolimerizável. Tripla Cura. Composição do pó: Silicato de estrôncio-Alumínio, Carga, Ativadores e Óxido de Ferro. Composição Líquido: 2-Hidroxietyl Metacrilato, Solução Aquosa de De Ácidos Poliacrílico e Tartárico, Peróxido de Benzoíla e Canforoquinona. Composição Primer: Poliacidos Metacrilados modificados, Estabilizante, catalisador e álcool etílico. Composição Selante: Bisfenol Glicidil Metacrilato, trietilenoglicol	406250	2

	Dimeticrilato, 2,6-Terc-butifenol, Etil uretano, B200P, Benzil Dimetil Ketal, Canforoquinona e Quantacure EHA. Cor a escolher. Apresentação: Kit com 1 frasco contendo 5g de pó, 01 líquido 2,5 ml, 1 frasco primer 2,5 ml, 1 frasco Glazer 5 ml, 1 bloco de moistera e 1 colher medidora de selante. Similar, igual ou superior a VitroFil LC R DFL.		
67	Cimento para preenchimento temporário das cavidades dentárias, de endurecimento químico, com coloração semelhante ao dente e radiopaco. Composição: óxido de zinco, sulfato de zinco hidratado, sulfato de cálcio hemidratado, diatomácea de terra, dibutil ftalato, copolímero cloreto de polivinila. Material de preenchimento, de endurecimento químico, com coloração semelhante a do dente, radiopaco, para preenchimento temporário das cavidades dentárias. É um cimento a base de óxido de zinco / sulfato de zinco e é destinado para aplicações temporárias em curto prazo (para ser utilizado por no máximo 1 a 2 semanas). Similar, igual ou superior a Coltosol Coltene.	404546	2
68	Cimento provisório para restaurações indiretas (provisórias e permanentes): coroas, pontes, inlays, onlays. A base de óxido de zinco sem eugenol, não interfere na polimerização de cimentos. Apresentação: kit com 1 pasta base de 30g e uma pasta catalizadora 13g. Similar, igual ou superior a Relyx Temp NE - 3M ESPE	426021	0
69	Cimento Resinoso Adesivo Tipo Dual. Indicado para restaurações indiretas. Radiopaco. Apresentação: corpo duplo 8,5g no kit (base + catalizador) + 10 ponteiros de auto-mistura. Cores A1, A2, A3 e Translúcido. Similar, igual ou superior a RelyX U200 Automix – 3M.	438043	2
70	Cimento resinoso exclusivo para faceta, indicado para cimentação definitiva de facetas de cerâmica ou resina composta. Radiopaco, Fotoativado, resistente, estável, estabilidade de cor, escoamento sob pressão, baixa espessura de película, polimerização à luz visível de 400mW/cm2. Composição a base de TEGDMA/ BisGMA, polímero policaprolactona reagida, sílica tratada de silano, difeniliodônio, Hexafluorofosfato, trifenilantimônio e dióxido de titânio. Cor a escolher. Apresentação unidade seringa com 3g. Similar, igual ou superior a RelyX Veneer - 3M	432810	0
	Cimento Resinoso Tipo Dual. Indicado para aplicação de inlays, onlays, pontes e coroas		

71	de: metal, metalo-cerâmica, porcelana /cerâmica, resina, coroas puras de porcelana, núcleos reforçados de alumina, pinos e núcleos metálicos, zircônia, fibra de vidro e fibra de carbono. Tipo auto-adesivo resinoso + primer, ativação fotopolimerizável, aspecto físico pasta + líquido. Apresentação: conjunto completo, embalagem em um “clicker” com 11g. Cor a escolher. Similar, igual ou superior a RelyX U200 - 3M.	438043	0
72	Condensador de Gutapercha Mcspadden. Instrumento em aço inoxidável, autoclavável, acionado em contra-ângulo para termoplastificação da Gutapercha. Nas numerações #40, #45 e #50 de 25mm de comprimento. Apresentação: embalagem com 4 unidades da mesma numeração. Similar, igual ou superior a Dentsply.	419388	2
73	Condicionador Ácido Fosfórico a 37%. Indicado no condicionamento do esmalte e dentina para melhorar a adesão dos materiais restauradores ao dente. Gel de baixa viscosidade. Propriedade tixotrópica. Não escorre. Afinidade com água. Gel de base aquosa contendo Ácido Fosfórico a 37%. Corante azul. Apresentação uma unidade: seringa com 2,5ml e uma (1) ponta para aplicação.	391582	2
74	Condicionador de Porcelana, ácido Fluorídrico a 10%, gel, para condicionamento ácido de restaurações de porcelanas e resinas indiretas. Baixa viscosidade. Apresentação: seringa com 2,5 ml.	391948	0
75	Cones de guta-percha acessórios para obturações dos condutos radiculares, por meio de técnicas de condensação lateral e /ou vertical, à base de guta-percha, óxido de zinco e corante orgânico com 28mm de comprimento. FM e M. Apresentação unidade igual a Embalagem com 120 pontas. Similar, igual ou superior a Maillefer Dentsply	419013	0
76	Cones de guta-percha acessórios para obturações dos condutos radiculares, por meio de técnicas de condensação lateral e /ou vertical, à base de guta-percha, óxido de zinco e corante orgânico com 28mm de comprimento. Referência R8. A unidade corresponde a uma embalagem com 120 pontas. Similar, igual ou superior a Tanari.	438278	0
	Cones de guta-percha principal: calibrados para obturação de canais radiculares à base de gutapercha, óxido de zinco e corante		

77	orgânico com conicidade .02, com 28mm de comprimento e conicidades padronizadas. Apresentação: caixas sortidas nos calibres números 15-40 e/ou 45-80 e/ou em caixas individuais nos calibres números 45 e 50 com 120 (cento e vinte) pontas em média. (Similar a marca Maillefer ou de melhor qualidade).	419007	0
78	Cones de Gutapercha. Cones de guta percha para obturação de canais radiculares preparados pelo sistema Wave One Gold. Possui conicidade semelhante aos instrumentos do sistema Wave One Gold. Comprimento 28mm. Nos modelos Small, Primary, Medium ou Large. Apresentação: uma embalagem com 60 pontas. Similar, igual ou superior a Cone Wave One – Dentsply.	419440	0
79	Cones de Gutapercha. Cones de guta percha para obturação de canais radiculares preparados pelo sistema X1-Blue File. Possui conicidade semelhante aos instrumentos do sistema X1-Blue File. Comprimento 28mm. Cones de guta sortido nas conicidades #20.06, #25.06 e #40.06. Apresentação: uma embalagem com 60 pontas. Similar, igual ou superior a Cone de Gutta X1 - Blue – MKLife.	419439	0
80	Conjunto cirúrgico branco esterilizado e descartável. Fabricado 100% em polipropileno (TNT). Material com dupla característica (impermeável+absorvente) Composição: dois aventais manga longa punho elástico 30g tamanho G; um campo fenestrado 30gr medindo 0,90x1,20m; dois campos 30gr 0,70x0,70m; dois protetores de mangueira com adesivo auto colante; um protetor de alça com adesivo auto colante; um protetor de alça com elástico; 2 duas toalhas descartáveis viscose. Gramatura não inferior a 30g/m². Produto embalado em envelope com papel grau cirúrgico, garantindo a validade de 2 anos da esterilização por EtO. Similar, igual ou superior a Best Fabril.	604944	10
81	Conjunto higiene, uso infantil, composição: escova dental, creme dental, fio dental, tipo embalagem personalizada conforme modelo do órgão.	372452	10
82	Contra-Ângulo Odontológico 1:1, com as seguintes especificações mínimas: Encaixe: Intramatic, permite giro livre de 360°. Spray: Externo. Fixação das brocas: Brocas fixadas por atrito (sistema Friction Grip). Transmissão: 1:1. Autoclavável a 135°C.	407110	1

	Utiliza brocas PM de 2,35mm. (Similar a marca Dentflex ou de melhor qualidade)		
83	Corpo de escaneamento (scanpost) utilizado para aquisição optica de implantes no sistema CAD-CAM compatível com os sistemas CAD-CAM CEREC e INLAB e com o sistema de implante Straumann boné level 3.3. Padrão referência sirona ou superior.	440819	0
84	Cureta Periodontal tipo Gracey, modelo nº 11-12, de aço inoxidável, com cabo oco. Similar ou superior a Qiunelato.	427568	2
85	Cureta Periodontal tipo Gracey, modelo nº 13-14, de aço inoxidável, com cabo oco. Similar ou superior a Qiunelato.	427573	2
86	Cureta Periodontal tipo Gracey, modelo nº 3-4, de aço inoxidável, com cabo oco. Similar ou superior a Qiunelato.	427570	2
87	Cureta Periodontal tipo Molt, de aço inoxidável, com cabo oco. Similar ou superior a Qiunelato.	432645	2
88	Dessensibilizante de baixa viscosidade à base de nitrato de potássio e fluoreto de sódio, 2%, gel incolor. Composição dos ingredientes ativos,: nitrato de potássio a 5%, Fluoreto de sódio a 2%. Composição dos ingredientes inativos: Água deionizada, glicerina, agente neutralizante e espessante. Apresentação: kit contendo uma seringa com 2,5 g de produto e 1 ponteira. Similar, igual ou superior Desensibilize KF 2%.	419116	2
89	Disco de lixa para acabamento e polimento, (reposição) de restaurações em resina composta em superfícies livres com centro metálico para encaixe, com 1/2 polegada de diâmetro, nas granulações: grossa, média Composição: abrasivo à base de óxido de alumínio e costado de poliuretano e centro metálico. Pacote com 30 unidades. Similar ou superior SOF LEX POP ON 3M	438117	2
90	EDTA trissódico líquido para preparo das paredes dos canais radiculares, previamente à obturação com pH entre 7,0 e 8,0. Apresentação: frasco com 20ml. Similar, igual ou superior a Biodinâmica.	432427	2
91	EDTA-T. Solução de EDTA 17% com tensoativo aniônico. Indicado na desobstrução de canais atresiaados e na remoção do magma dentinário. Apresentação: frasco com 20 ml.	429980	2
92	Embalagem para esterilização tipo rolo, material papel grau cirúrgico, composição filme polímero multilaminado, termosselante,	442385	3



	com indicador do processo de esterilização, tamanho cerca de 10cm. Apresentação rolo com 100m		
93	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	404892	0
94	Espátula de inserção de fio retrator serrilhado: espátula odontológica, material: aço inoxidável, modelo: duplo, cabo oco, tipo uso: inserção de fio retrator gengival, características adicionais: serrilhada, igual ou superior à Grogan.	427301	1
95	Espátula de titânio para colagem de contenção ortodôntica com resinas compostas Composição: aço inox e silicone. Esterilizável em autoclave. Numeração: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 15, Silicato e Interproximal. Similar ou superior Indusbello.	251247	0
96	Espelho bucal nº 5, indicado para visualização em procedimentos odontológicos. Em aço inoxidável, autoclavável e plano. Apresentação unidade.	413310	4
97	Esponja hemostática. Indicada em procedimentos cirúrgicos devido ao seu grande poder hemostático e cicatrizante. Composição 100% gelatina liofilizada de origem porcina. Esterilizada por raios gama. Peso máximo de 10mg. Reabsorvível. Dimensões 1cmX1cm. Apresentação Unidade: embalagem com 10 unidades. Similar, igual ou superior a Hemospon – Maquira	434481	2
98	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	422781	0
99	Eucaliptol. Indicado como solvente dos cones de guta-percha, auxiliando na remoção de obturação de canais radiculares. Apresentação: frasco com 10 ml. Similar à marca Eucaliptol - Biodinâmica ou de melhor qualidade.	429900	2
100	Extirpa Nervos indicado para remoção de conteúdo pulpar. Instrumento em aço farpado. Pré-esterilizados. 25mm de comprimento. Embalagem sortida com 10 unidades.	430431	0
	Filme Radiológico intraoral, indicado para radiografias periapicais, adulto, de poliéster		

101	com emulsão fotossensível, de velocidade E, embalado com invólucro de vinil, medindo aproximadamente 30x 40mm, tamanho 2. Apresentação: caixa com 150 unidades. Similar, igual ou superior a kulzer.	421289	2
102	Filtro para fresadora IN LAB MCXL, kit com 6 unidades. Padrão referência sirona ou superior.	471252	0
103	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	487102	0
104	Fio dental com ponta rígida para uso em aparelhos ortodônticos fixos. Fios já cortados e prontos para o uso. Caixa com 50 fios. Similar ou superior Superfloss - Oral B	431575	2
105	Fio dental de polipropileno encerado, embalagem com cortador metálico em aço inox e com tampa. Rolo com 500m	342052	2
106	Fio dental rebobinável para uso em aparelhos ortodônticos fixos. Embalagem com 22,9 metros. Similar ou superior Sunstar – GUM Orthodontic Floss	241645	0
107	Fio retrator gengival confeccionado com 100% fibras de algodão não impregnadas, dispostas paralelamente, embalagem com 244cm, tamanho: 000 e 00. Similar, igual ou superior a Ultradent.	467271	2
108	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	405632	2
109	Flúor gel, neutro 2%, tixotrópico, contendo 2% de fluoreto de sódio, sacarina sódica, cellosize qp 100, propilenoglicol, glicerina, essência de menta e água deionizada. Apresentação: frasco 200 ml	428103	2
110	Fresa, material de carboneto de tungstênio. Indicada para alisamento, desgaste e corte da superfície da prótese. Corte cruzado fino, referência tarja vermelha. Uso em peça reta. Similar, igual ou superior à marca American Burrs.	428069	0
111	Gancho (alça) Labial para localizador apical. Clip labial para localizador apical. Utilizado junto ao lábio do paciente. Material: aço inoxidável, autoclavável. Compatível com localizador apical Finepex – Schuster.	424286	0
	Ganchos plásticos (posicionadores): porta-		

112	elástico para inserir e/ou extrair elásticos intra-orais nos ganchos de bráquetes/tubos ortodônticos. Pacote com 20 unidades. Similar ou superior Morelli	437507	0
113	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	430031	4
114	Gel clareador à base de peróxido de carbamida para uso caseiro sob supervisão do dentista; concentração de 16%. Apresentação: 1 seringa de 3g de gel. Similar, igual ou superior a FGM.	430033	4
115	Gel Clareador de cerâmica indicado para a fixação da restauração na bandeja refratária para glazeamento. Desenvolvido para utilização no CEREC SPEEDFIRE UNITÁRIO. Padrão referência sirona ou superior.	416824	0
116	Gel Clorexidina 2% - Clorhexidina 2% - Gel indicado para desinfecção de preparos cavitários, preparos em coroas e inlays. Composição.*Digluconato de Clorhexidina 2, metilparabeno.propilenoglicol, Água purificada. 2 seringas de 3 g cada.	398566	4
117	Gesso pedra ortodôntico para confecção de modelos ortodônticos, tipo alfa, super branco, alta resistência, fácil polimento, alto brilho, granulometria fina, Consistência 30g a 35g de água para cada 100g de pó, Tempo de Trabalho 15 minutos, Tempo de Presa 30 minutos, Resistência a Compressão 380 KGF/cm². Apresentação: Unidade embalagem de 1Kg. Similar, igual ou superior a ASFER	428419	0
118	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	428415	2
119	Hemostático sem epinefrina. Princípio ativo: cloreto de alumínio, aspecto físico: líquido apresentação: frasco 10 ml.	422554	2
120	Hemostático tópico. Princípio ativo de cloreto de alumínio. Aspecto físico: gel tixotrópico apresentação: seringa, característica adicional: ponteira descartável. Apresentação: conjunto com 1 seringa com 1,2ml + 5 Pontas de Metal Dento-Infusor.	429942	2
	Inserto para alicates saca banda. Mordentes		

121	de reposição para alicates saca banda. Unidade. Similar ou superior Quinelato QP. 000.42	454437	0
122	Instrumento Saca Prótese, indicado para remoção de próteses. Aço inoxidável e autoclavável. Apresentação a unidade corresponde a 1 unidade e 5 pontas.	427718	0
123	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon, para contra ângulo, embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	436843	2
124	Ionômero de Vidro Restaurador, indicado para diversas restaurações. Fotopolimerizável, resistente ao desgaste, adesão química à estrutura dental, livre de BPA, liberação de flúor, reforçado com resina e radiopaco. Apresentação embalagem com 8g de líquido, 15g de pó + acessórios. Similar, igual ou superior a Riva Light Cure - SDI	417247	2
125	Kit de acabamento e polimento com glaze em qualquer tipo de material cerâmico para peça de mão. Kit de acabamento e polimento com glaze contém 1 unidade azul 01 unidade rosa e 01 unidade cinza ceram eve diapol h8 ponta montada, material borracha diamantada/hexacerapol, formato cilíndrico, cor branca, rosa e cinza, aplicação acabamento cerâmica/ polimento em porcelana, características adicionais fornecimento em kit das 3 cores. Descrição complementar: contém 1 unidade azul para desgaste, 01 unidade rosa para acabamento e 01 unidade cinza para o brilho final. Tipo: ceram eve diapol h8	256007	1
126	Lençol de Borracha. Utilizado para isolamento absoluto. Características: embalados individualmente, para maior segurança e higiene; tamanho: 13,5 x 13,5 cm; cor azul. Apresentação: caixa com 26 unidades. Similar à marca Madeitex ou de melhor qualidade.	442191	1
127	Lima Endodôntica. Lima de plástico que promove limpeza das paredes dos sistemas de canais radiculares por meio da agitação mecânica das substâncias químicas e do atrito de suas lâminas no interior do canal, principalmente no terço apical. Indicada basicamente para movimentos reciprocantes, também pode ser utilizada com movimentos rotatórios. Apresentação:	472664	0

	Caixa com 30 unidades estéreis. Igual, similar ou superior à Easy Clean		
128	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	438293	0
129	Lima Reciprocante, em NiTi, utilizada em motor de endodontia. Preparo do canal em um único instrumento. Seção transversal hélice dupla. Apresentação unidade igual a embalagem com 4 unidades. Apresenta diâmetro único de #25.06, #30.05. Série de 21mm e 25mm. Similar, igual ou superior a Easy Prodesign R.	449248	0
130	Lima Rotatória, em NiTi, utilizada em motor para endodontia. Apresenta diâmetro único de #25.06, #30.05. Para instrumentação com lima única. Série de 21mm e 25mm. Apresentação: unidade igual a embalagem com 4 unidades. Similar, igual ou superior a Easy Logic	438252	0
131	Liquido lubrificante utilizado durante fresagem na confecção de próteses cerâmicas produzidas através de CAD-CAM dental CEREC, embalagem com 1000ML. Padrão referência Dentatec 5809640 sirona ou superior.	427267	0
132	Lubrificante para instrumentos de alta rotação em spray. Com adaptador. Composição: Óleo 100% Mineral, atóxico de baixa viscosidade, sem CFC. Apresentação: frasco com 200 ml.	246952	0
133	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	416152	0
134	Material de moldagem silicone por adição densa (pesada). Indicado para moldagem de casos de prótese, como inlays, onlays e próteses fixas. Pasta densa com dureza tipo Shore reduzida. Síntese do carbosilano na pasta fluída. Estabilidade dimensional, vazamento do modelo em até 15 dias, hidrofílica, recuperação de alongação, resistência à tração. Apresentação unidade: 1 pasta base e 1 pasta catalizadora de 250ml cada, com duas colheres. Similar, igual ou superior a Express XT Pasta Densa Soft – 3M	428723	0
	Material elástico para impressão (Alginato)		

135	<p>Classe B, Tipo I presa rápida. Certificado pela ADA, cumprindo as normas da especificação ISO 1563-1978E. Reproduz com perfeição detalhes com menos de 50 .</p> <p>Baixa deformação permanente (3%). 96 horas para confecção do modelo. Alta resistência a compressão. Composição: Diatomita, Alginato de Potássio, sulfato de cálcio, óxido de magnésio, óxido de ferro, tetrasódio pirofosfato e sabor tutti-frutti. Apresentação: pacote c/ 454g. Similar, igual ou superior a marca Dentsply Sirona - Jeltrate Plus</p>	428490	2
136	<p>Material elástico para impressão (Alginato) Tipo II presa normal e consistência média. Certificado pela ADA, cumprindo as normas da especificação nº 18. Reproduz com perfeição detalhes de até 0,075mm.</p> <p>Composição: Diatomita, Alginato de Potássio, sulfato de cálcio, óxido de magnésio, óxido de ferro, tetrasódio pirofosfato e óleo spearmint. Apresentação: pacote c/ 410g. Similar, igual ou superior a Jeltrate dustless.</p>	278252	0
137	<p>Matriz Odontológica. Material: Aço Inoxidável. Formato: Fita Apresentação: Rolo 50cm. Largura: 7 MM. Tipo Uso: Descartável</p>	406146	2
138	<p>Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.</p>	406145	0
139	<p>Micro Motor Odontológico, com as seguintes especificações mínimas: micromotor a ar para acoplamento em peças odontológicas.; spray externo; velocidade: até 25.000 rpm, sem luz, conexão borden, encaixe Intramatic. (Similar a marca Dentflex, modelo intra MI01, ou de melhor qualidade).</p>	407016	1
140	<p>Moldeiras inox tipo Verner lisa adulto inferior, numeração de 1 a 4 a escolher. Indicada para reproduzir a arcada do paciente utilizando materiais de moldagem como alginatos ou outros materiais de impressão. Produzida em aço inox. Apresentação unidade. Similar, igual ou superior a tecnodent.</p>	427666	0
141	<p>Moldeiras inox tipo Verner lisa adulto superior, numeração de 1 a 4 a escolher. Indicada para reproduzir a arcada do paciente utilizando materiais de moldagem como alginatos ou outros materiais de impressão. Produzida em aço inox.</p>	427665	0

	Apresentação unidade. Similar, igual ou superior a tecnodent.		
142	Moldeiras total inox perfurada tipo adulto inferior, numeração de 1 a 4 a escolher. Indicada para reproduzir a arcada do paciente utilizando materiais de moldagem como alginatos ou outros materiais de impressão. Produzida em aço inox. Apresentação unidade. Similar, igual ou superior a tecnodent.	427710	2
143	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	427709	2
144	MTA, cimento reparador MTA Branco. Indicado para o tratamento de perfurações do canal radicular ou furca; para o selamento de reabsorções internas; para a retrobturação em cirurgias parendodônticas. Apresentação unidade: Embalagem com 2 sachês de 0,14g cada MTA Branco + 3ml de água destilada. Igual, similar ou superior a Cimento Reparador MTA Branco – Angelus.	430906	2
145	Papel Articular. Papel Carbono dupla face Azul+Vermelho Apresentação: Embalagem com 12 Tiras. Similar ou superior Anglus	406150	2
146	Pasta de Hidróxido de cálcio com PMCC. Pasta homogênea, levemente amarelada, alcalina, hidrosolúvel, com odor de paramonoclorofenol canforado. Apresentação: uma unidade corresponde ao Kit contendo dois tubetes de plástico com 2,7 g cada (composição: hidróxido de cálcio 48,32 %, Paramonoclorofenol 0,72 %, Cânfora 2,16 %, Excipientes: óxido de zinco, colofônia e PEG 400) e 2 tubetes plásticos com 2,2 g de glicerina (100,00g %). Similar, igual ou superior a Calen PMCC SS White.	416062	2
147	Pasta de Hidróxido de Cálcio. Pasta de hidróxido de cálcio a 35% numa solução aquosa para ser usada como material temporário nos canais radiculares, pH 12,5. Apresentação: Seringa 1,2ml cada. Similar, igual ou superior a Ultracal XS – Ultradent.	404563	2
148	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	362665	2
	Pasta profilática. Indicada para utilização em procedimentos de limpeza, remoção de		

149	detritos, manchas, placas bacterianas e polimento, como parte do tratamento profissional de profilaxia de cáries e doenças periodontais. Não escorre. Usada em adultos e crianças. Sabores Tutti-frutti ou menta. Apresentação: embalagem 90g. Similar, igual ou superior a Herjos – Coltene.	417702	2
150	PASTA ZINQUENOLICA PASTA MOLDAGEM, MATERIAL BÁSICO: ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL, TIPO:BASE + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO : CONJUNTO COMPLETO, LS IGUAL OU SUPERIOR VIGODENT	428740	0
151	Peça Reta Odontológica 1:1, com as seguintes especificações mínimas: Encaixe: Intramatic, permite giro livre de 360°. Spray: Único e externo, de distribuição simétrica. Relação de transmissão: 1:1. Esterilização em autoclave até 135°C. Sistema de troca de brocas no anel e utiliza brocas PM de 2,35mm. Sistema de rotação ajustável de 5.000 a 20.000 rpm (horário e anti-horário). Rotação máxima 25.000 rpm. (Similar a marca Dentflex ou de melhor qualidade)	407017	1
152	Pedra Afiar, dupla face, desbaste com dupla granulação (120 e 240), cerca de 200 mm de comprimento e 50 mm de largura.	456357	2
153	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	468060	2
154	Pinça Clínica, para algodão, fabricada em aço inoxidável, autoclavável, com pino guia, cerca de 17cm. Referência nº 317.	413334	2
155	Pinça porta agulha Mathiew, modificado para ortodontia, 14cm. Indicado e apropriado para a apreensão e torção de fios de amarrilhos. Orifício para apreender o amarrilho. Fio máximo indicado: fio de amarrilho Ø 0,30mm - 0,012". Unidade. Similar ou superior a Quinelato	471137	0
156	Pinça Porta Grampo de Palmer. Indicada para conduzir o grampo ao dente para isolamento absoluto. Confeccionado em aço inoxidável. Autoclavável. Ponta curva. Com trava.	252895	1
157	Pino Intraradicular em Fibra de Vidro para apoio de restaurações protéticas, tamanho 0.5, 01, 02 e 03. Pré-fabricado, dupla conicidade. Módulo de elasticidade 40Gpa.	456550	8



	Resistência flexural 856 Mpa. Tamanho 16mm de comprimento. Apresentação unidade: caixa com 5 unidades.		
158	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon, para contra ângulo, embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	267005	0
159	Placa de vidro. Indicado para espatulação de materiais. Lisa/polida. Formato retangular. Espessura aproximada de 10mm. Apresentação: unidade.	436848	1
160	Placas de fósforo para radiografias intraorais adulto. Placa de fósforo sem fio para captação de imagens radiográficas intraorais, com as seguintes características: tamanho 2; resolução de 22pl/mm; permitir posterior digitalização por processo de varredura a laser, compatível com Scanner Miniview da marca Dürer Dental; apresentar um lado inativo preto com a marcação "back" e desenho indicador do picote, bem como informações visíveis sobre tamanho e modelo da placa, ano e mês de fabricação; apresentar um lado ativo azul claro com marcação de posicionamento; ser finas, flexíveis e reutilizáveis, livres de estruturas metálicas e ter cantos arredondados. Unidade	427190	0
161	Descrição: Pontas de aplicação de Ionômero – , PONTEIRA Nº 4 Cênula plástica curva (LV Baixa Viscosidade): composta de polipropileno, com abertura de 1,0mm, utilizada para compósitos em posterior e materiais para construção de núcleos. Possui maior capacidade de volume. Embalagem contendo: 20 unidades de canula plástica curta Nº4 com abertura de 1,0mm com êmbolos. Componentes: C/ Êmbolo Tipo: Refil Tipo Uso: Descartável)" Similar, igual ou superior a Precision – Maquira	418158	1
162	Ponta de ultrassom. Para Endodontia. Confeccionado e usinado em aço inox. Autoclavável. Indicada para remoção de instrumentos separados, cones de prata, pinos e thermafil. Apresentação: Embalagem com 1 unidade, Encaixe EMS (Compatível com equipamento Altsonic Jet Ceramic). Similar, igual ou superior à Ponta Ultrassônica E5 – Cônica Longa Helse.	433010	2
	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon, para contra ângulo,		

163	embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	433010	2
164	Ponta Ultrasson para periodontia adaptável a marca Schuster, tipo fina, embalagem com 1 unidade.	420040	0
165	Ponta Ultrasson para periodontia encaixe rosca externa, tipo fina, para raspagem supragengival, embalagem com 1 unidade. (Similar a marca Dentflex cavflex 6000 ou de melhor qualidade)	407080	0
166	Pontas auto-misturadoras para resina bisacrílica: Ponta p/ seringa materiais viscosos, tipo refil, componentes c/ êmbolo, tipo uso descartável. Apresentação: unidade referente à caixa com 50 ponteiros. Similar ou superior à protemp.	418158	0
167	Pontas de aplicação de Ionômero. Ponteira para seringa tipo Centrix. Ponteira Nº 2 Cânula reta (Ponta Agulha): Composta por aço inox, com diâmetro de 0,8mm, utilizada em restaurações em túnel, para materiais como ionômeros de vidro, cimentação de pinos, materiais de moldagem e demais materiais mais fluidos. Apresentação: unidade referente embalagem com 20 unidades. Similar, igual ou superior a Precision – Maquira.	418158	1
168	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon, para contra ângulo, embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	422645	0
169	Pontas para acabamento e polimento de compósitos. Utilização no acabamento superficial de restaurações de resinas compostas; compômeros; e no acabamento das bordas de restaurações fixadas com cimentos resinosos. Composição silicone flexível impregnado com óxido de alumínio. Lisura e alto brilho de modo prático e rápido. Adapta-se facilmente a todas as superfícies dentárias. Uso único. Não autoclavável. Apresentação unidade: embalagem com 7 pontas sortidas (3 chama de vela, 2 taças e 2 discos). Similar, igual ou superior a Enhance – Dentsply	439281	2
170	Porta Agulha, modelo Crite Wood, haste reta, com trava, de aço inoxidável, cerca de 15cm comprimento. Similar ou superior a Quinelato.	471216	2
171	Porta Agulha, modelo Jacobson, com trava, de aço inoxidável, ponta curva, cerca de	607357	0

	20cm de comprimento.		
172	Porta-agulha tipo Mayo Hegar Com Wídea. Indicado para manuseio da agulha para sutura. Ponta reta com vídea. Haste com trava. Confeccionado em aço inoxidável. Autoclavável. Comprimento 14cm. Similar ou superior Quinelato.	471152	2
173	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	420232	0
174	Posicionadores radiográficos Infantil. Posicionador de filme radiográfico, indicado para tomadas radiográficas periapicais e interproximais. Infantil, autoclavável, esterilizável em autoclave até 134 °C, universal, peças desmontáveis e reversíveis, composto por pote; tampa e sobre-tampa em policarbonato e o mordente em silicone. Apresentação kit contendo: -1 Posicionador para molar superior direito e inferior esquerdo; -1 posicionador para molar superior esquerdo e inferior direito; -1 posicionador para incisivos centrais, superiores e inferiores; - 1 Pote para esterilização, dispositivo para mordida e posicionador interproximal (Bite Wing). Apresentação unidade igual a Kit. Similar, igual ou superior a Indusbello.	420233	0
175	Pote Dappen de Silicone. Possui duas cavidades para manipulação. Anti-aderente. Autoclavavel. Resistente. Aproximadamente 6ml. Apresentação unidade.	411439	2
176	Reembasador Direto. Resina acrílica uso odontológico, tipo autopolimerizável, cor rosa, composição polímero (metacrilato de etila), composição: monômerode metacrilato de isobutila, acessórios lubrificante líquido, espátula, copo dosador, apresentação conjunto completo.	427216	0
177	Reembasador Soft: Autopolimerizável (pó e líquido). Reembasamento extraoral e intraoral. Absorve a carga mastigatória que incide sobre a prótese. Não gera calor e não causa irritação na mucosa oral. Permite a manutenção do estado macio por até 9 meses. Partículas ultrafinas. Apresentação: Unidade corresponde Embalagem com 30g de pó+ 30ml de líquido + 8ml de glaze + 2 copos de medidores. Similar ou superior Kit Reembasador Soft Rebase - TDV.	427216	0
	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e		

178	cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	418849	0
179	Resina Bisacrílica nanoparticulada resina: acrílica uso odontológico, tipo bisacrilato, aspecto físico pasta base + pasta catalisadora, uso prótese dentária provisória, composição cartucho, acessórios pontas misturadoras, apresentação refil. Descrição complementar. Apresentação comercial: 1 cartucho (67g) e 16 pontas misturadoras azuis, cor a2, similar ou superior à Protemp.	420401	0
180	Resina Composta. Restaurador fotopolimerizável tipo "Bulk Fill", nanohíbrida condensável. Indicada para restaurações diretas de dentes posteriores, Base /forramento sob restaurações diretas, Núcleos de preenchimento, Esplintagem, Restaurações indiretas, incluindo inlays, onlays e facetas, Restaurações de dentes decíduos, Selamento de fósulas e fissuras em molares e pré-molares. Composição: AFM, AUDMA, UDMA e 1, 12-dodecano-DMA. Preenchimento: 5mm. Apresentação seringa 4g. Cores A1, A2, A3 e B1. Similar, igual ou superior a Resina Filtek One Bulk Fill – 3M	444048	2
181	Resina Composta. Restaurador fotopolimerizável tipo "Bulk Fill", nanohíbrida. Compósito fluído. Incremento único de até 4mm. Baixa tensão de contração de polimerização. Apresentação: Seringa 2g. Nas Cores: A1, A2, A3 e U. Similar, igual ou superior a Filtek Bulk Fill Flow 2G - 3M.	444049	0
182	Resina Composta. Restaurador Universal fotopolimerizável de nanopartículas para restaurações diretas e indiretas em dentes anteriores e (Classes I, II, III, IV e V). Composta por nanoglomerados compostos com 100% de nanopartículas. Pode ser utilizada para restaurações Classe I, II, III, IV e V. Disponíveis em 33 cores e 4 opacidades: (A1D, A2D, A3D, A4D, B3D, C4D, WD), (A1B, A2B, A3B, A3,5B, A4B, A6B, B1B, B2B, B3B, B5B, C1B, C2B, C3B, WB), (A1E, A2E, A3E, B1E, B2E, WE), (Clear, Blue Gray, Amber) XWB, XWE. Apresentação: Seringa 4g. Similar, igual ou superior a FILTEK Z350 XT – 3M.	404479	0
	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo ,		

183	embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	424152	0
184	Restaurador odontológico, bloco, a base de óxido de zircônia. Equipado com canal de parafuso pré-fabricado e dispositivo anti-rotação, para uso de sistema CAD-CAM tipo CEREC AC, Meso, Tamanho Larger (L) tonalidade 0,5 e 2 unidade. Padrão referência Sirona ou superior	440858	0
185	Restaurador odontológico, bloco, a base de óxido de zircônia. Equipado com canal de parafuso pré-fabricado e dispositivo anti-rotação, para uso de sistema CAD-CAM tipo CEREC AC, Meso, Tamanho Small (S) tonalidade 0,5 e 2 unidade. Padrão referência Sirona ou superior	440857	0
186	Restaurador Provisório. Indicado para vedar cavidades temporariamente em procedimentos de Dentística, Prótese, Endodontia, Odontopediatria; para cavidades de classes I, II e V; e para confecção de matriz para escultura oclusal dos dentes posteriores restaurados com resinas compostas. Fotopolimerizável. Estético. Compatível com materiais resinosos. Não contém eugenol. Material resinoso, composto por grupos dimetacrilatos, carga orgânica, dióxido de silício, fluoreto de sódio e catalisadores, que após ativação por luz visível (aparelho fotopolimerizador), endurece adquirindo uma consistência borrachóide. Apresenta flúor na composição, promovendo ação profilática contra a cárie. Não adere na espátula. Tempo de exposição do produto à luz do aparelho fotopolimerizador: 40 segundos. Veda o acesso à cavidade. Apresentação unidade kit com 2 seringas de 2g cada uma. Similar, igual ou superior a Bioplic – Biodinâmica	390511	0
187	Revelador radiográfico, destinado à revelação da imagem do exame a película do filme radiográfico, processamento manual, composto por água, dietileno glicol, hidroquinona e carbonato de potássio. Solução pronta para uso. Apresentação unidade com 475ml. Similar ou superior a Carestream.	405620	2
188	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon, para contra ângulo, embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	407961	5

189	Sacos porta-elásticos ortodônticos: Embalagem para colocação de elásticos (intra/extra orais) ortodônticos com sistema de fechamento tipo zip (vedamento). Embalagem com 50 unidades . Similar ou superior a Orthometric	422785	0
190	Selante de fósulas e fissuras, fotopolimerizável, contendo 50% em peso de cargas inorgânicas com liberador de flúor. Composições: Monômero NCO, Nupol Bis GMA, TEGDMA, Penta, N-metil Dietolamina,BHT, Metacrilato de 2_n, Canforoquinona, Cervit T 1000, Bário Silanizado, Fluoreto de Sódio, Carbosil TS 720 e Titanox 3328. gua, Sílica Coloidal e Pigmento Inorgânico. Apresentação unidade: seringa c/ 2g.	390775	2
191	Sistema Celtra Duo Stain e Overglaze, indicado para caracterização e glazeamento de restaurações em silicato de lítio – celtra duo, o sistema é composto por pote de overglaze de 5G, liquido de stain e glaze de 50ml para diluição do material quando necessário e 15 cores comercializadas em potes de 5G. Padrão referência: celtra duo satin/glaze kit ou superior	445003	0
192	Sistema clareador, gel clareador a base de Peróxido de carbamida a 37% para uso como curativo de demora em dentes não vitais. Apresentação: embalagem c/ 1 seringa contendo 3g e 15 ponteiros para aplicação do gel. Similar, igual ou superior à marca Whiteness Super-Endo 37% - FGM	433258	2
193	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	341174	2
194	Solução hemostática à base de cloreto de alumínio, indicada para controle de sangramento. Composição cloreto de alumínio. Uso em pequenas cirurgias. Apresentação unidade: Frasco com 10 ml. Similar, igual ou superior a Maquira.	422554	0
195	Spray de gás refrigerante para determinação de vitalidade pulpar. Composição: base de tetrafluoroetano, inodoro, atóxico, sem CFC. Apresentação: unidade frasco 200 ml. Similar ou superior ao Endo Ice - Maquira.	417284	2
196	Sugador cirúrgico descartável, esterilizado e produzido em resina ABS. Auxilia na sucção	406293	80

	de sangue e fluidos. Apresentação: Unidade em caixas de 20 ou 40 unidades. Similar, igual ou superior a Maquira.		
197	Sugador de saliva descartável confeccionado com PVC virgem e atóxico, pontas fundidas quimicamente aos tubos evitando acidentes, desenho anatômico, sem memória elástica. Tamanho mínimo de 13 cm, fabricado com fio galvanizado evitando oxidação. Apresentação unidade: pacote com 40 Unidades. Similar, igual ou superior a SSPlus.	406292	2
198	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	406295	2
199	Tesoura cirúrgica modelo irís. Indicada para procedimentos cirúrgicos como corte de fios, tecidos moles e etc. Formato ponta reta ou curva (a escolher) e fina. Confeccionada em aço inoxidável. Autoclavável. Comprimento 11,5 cm. Similar ou superior a Quinelato.	471573	2
200	Tira de Lixa abrasiva de aço/DIAMANTADA: Para desgaste de esmalte dentário com grãos galvanicamente fixados ao aço inox. Composição: Aço inoxidável e óxido de alumínio, largura de 4 mm e espessura de 0,09mm. Embalagem com 12 unidades	406288	2
201	Descrição: Tiras de poliéster transparente Tipo: Pré-Cortada Formato: Fita Apresentação: Envelope 50 .Medidas: 10x120x0,05 mm. Atua como barreira física para o material restaurador. Uso: Descartável	406147	2
202	Tricresolformalina. Para Desinfecção de Canal Radicular. Produto antisséptico, desinfetante para canais radiculares. Produto com propriedades do Formaldeído aliadas com às do orto-Cresol. Apresentação: frasco com 10 ml. Similar, igual ou superior a Biodinâmica.	374821	0
203	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	419284	0
204	Tubo duplo para COLAGEM, slot .022“, Edgewise/Ricketts, com gancho central. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Similar ou superior Morelli ref. 20.41.263	432230	0

205	Tubo Duplo, para SOLDAGEM, slot .022“, Edgewise/Ricketts, com gancho centra. IApresentação: Embalagem com 10 unidades. Similar ou superior Morelli ref. 20.40.263	419225	0
206	Tubo simples para COLAGEM, Slot .022“, Edgewise/Ricketts com Gancho. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Similar ou superior Morelli ref. 20.31.260	465654	0
207	Tubo simples para COLAGEM, Slot .022“, Edgewise/Ricketts com Gancho. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Similar ou superior Morelli ref. 20.31.230	465654	0
208	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	430693	0
209	Tubo simples para COLAGEM, Slot .022“, Edgewise/Ricketts Sem gancho. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Similar ou superior Morelli ref. 20.31.200	342471	0
210	Tubo simples para COLAGEM, slot .022“, Edgewise/Ricketts com gancho central. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Similar ou superior Morelli ref. 20.31.241	465654	0
211	Tubo/Bráquete Simples para COLAGEM Conversível, Slot 022" Edgewise/Ricketts com Gancho Central. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Similar ou superior Morelli ref. 20.31.280	465654	0
212	Cimento periodontal sem eugenol. Composição da Pasta base: Ácido graxos, Resina Natural, Resina Sintética, Óleo Mineral, Timol, Cera Natural e Aroma de Menta. Composição da Pasta Aceleradora: Óleo Mineral, Óleo Vegetal, Óxido Zinco, Óxido de Magnézio, Pigmento de Óxido de Ferro, Timol, BHT e Aroma de Menta. Apresentação: Embalagem com 1 Base de 90g e 1 Catalisador de 90g. Similar ou superior à pericem - Technew	404545	0
213	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	468391	0
	Cera 7, para moldagem, uso odontológico,		



214	em lâmina, cor vermelho, Composição: Parafina, cera de polietileno, vaselina, corantes orgânicos. Apresentação unidade: caixa de 225g com 18 unidades.	406791	2
215	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022", para 1º e 2º pré-molar superior esquerdo (dente 24 e 25) com gancho. Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.225 ou de melhor qualidade).	432201	0
216	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022", para 1º pré-molar inferior esquerdo (dente 34) com gancho. Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.229 ou de melhor qualidade)	432202	0
217	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022", para 1º pré-molar inferior direito (dente 44) com gancho. Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.228 ou de melhor qualidade).	432202	0
218	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	432203	0
219	Material de moldagem silicone por adição fluída (leve) Pasta base: Vinil-polidimetilsiloxane, cristobalita, copolímero dimetil polisiloxano, sílica tratada com silício, polietilenoglicol, siloxano. Pasta catalisadora: Vinil polidimetilsiloxano, cristobalita, sílica tratada com silício, polidimetilsiloxano, C.I. pigmento azul. Estabilidade dimensional, vazamento do modelo em até 15 dias, hidrofílica, resistência à tração. Baixa ou média viscosidade. Apresentação a unidade igual a kit com 2 silicone de adição de 50ml + 10 pontas misturadoras. Similar, igual ou superior a Express XT Pasta Fluida – 3M	428739	0
220	Adesivo ortodôntico fotopolimerizável, indicação de união de bráquetes metálicos e cerâmicos aos dentes. Composição: Primer: Bis-GMA, TEGDMA. Adesivo: Bis-GMA, Sílica, silano, n-dimetil benzocaína, hexa-fluor-fosfato. Apresentação: Kit com 2	391133	0

	seringas de pasta adesiva de 4 g cada, 1 frasco de primer de 6 ml. Similar ou Superior a Transbond XT - 3M Unitek		
221	Kit acabamento e polimento de acrílico, silicones abrasivos em 3 granulações nos formatos de ogiva e cilindro. Similar, igual ou superior à marca KG Sorensen	419921	0
222	Adesivo fotopolimerizável para cimentação de bandas ortodônticas, Coloração azul clara, Liberação contínua de flúor. Apresentação: Kit com 1 seringa de 4 g e 10 ponteiros aplicadoras. (Similar a marca 3M Abzil Transbond Light Cure Band ou de melhor qualidade).	391137	0
223	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon, para contra ângulo, embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	391137	0
224	Placas de fósforo para radiografias intraorais infantil. Placa de fósforo sem fio para captação de imagens radiográficas intraorais, com as seguintes características: tamanho 0; resolução de 22pl/mm; permitir posterior digitalização por processo de varredura a laser, compatível com Scanner Miniview da marca Dürer Dental; apresentar um lado inativo preto com a marcação "back" e desenho indicador do picote, bem como informações visíveis sobre tamanho e modelo da placa, ano e mês de fabricação; apresentar um lado ativo azul claro com marcação de posicionamento; ser finas, flexíveis e reutilizáveis, livres de estruturas metálicas e ter cantos arredondados. Unidade	427189	0
225	Cimento Odontológico (composição: à base de hidróxido de cálcio, iodofórmio e óleo de calêndula. Aspecto físico: pasta. Apresentação: conjunto completo). Kit 1x2g + 10 Pontas + refil. Similar, igual ou superior à Feapex.	471661	0
226	COTA ITEM 17	297697	0
227	COTA ITEM 36	417345	0
228	COTA ITEM 53	432572	0
229	COTA ITEM 69	438043	0
230	COTA ITEM 80	604944	0
231	COTA ITEM 81	372452	0
232	COTA ITEM 182	404479	2
233	COTA ITEM 219	428739	0

ÓRGÃO PARTICIPANTE - COLÉGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE			
Nr Item	ESPECIFICAÇÕES	CATMAT	CMPA 160393
1	Abridor de Boca, 100% silicone, Autoclavável a 134°C. Tamanho adulto 40 x 30 x 20 mm. Tamanho infantil 30 x 25 x 18 mm. Cor a escolher. Apresentação unidade igual a embalagem com 2 unidades (1 adulto e 1 infantil). Similar igual ou superior a Abritec Maquira.	438080	1
2	Acrílico Autopolimerizável, Líquido, monômero de metil metacrilato. Apresentação: frasco com 250 ml.	390456	0
3	Acrílico Autopolimerizável, pó, para escultura, indicada para confecção de provisórios de coroas e pontes, para padrões de incrustações. Copolímero acrílico termopolimerizável com alto teor de ligações cruzadas, Presa rápida; Contração mínima sem distorção, Rápida polimerização; Granulação fina; usado com as técnicas de pincel ou prensagem. Validade: 3 anos. Cores 61, 62, 67, 77, 69, 81, vermelho. Apresentação: frasco de 25g com tampa plástica retrátil.	390459	0
4	Adesivo auto-condicionante para fixação de bráquetes, indicação de união de bráquetes metálicos e cerâmicos aos dentes. Deve ser associado a resinas fotopolimerizáveis. Uso individualizado. ácido e primer incorporados no micropincel, hidrofílico, em único passo. Apresentação: embalagem com 10 (dez) micropincéis contendo adesivo ortodôntico e primer incorporados. Composição do primer: ésteres de ácido fosfórico de metacrilato. Similar ou superior Transbond Plus Self Etching Primer - SEP – 3M Unitek	421227	3
5	Adesivo de Moldeira, indicado para retenção da silicone de adição em moldeiras. Cor azulada. Apresentação frasco 10 ml. Similar, igual ou superior a Tray Adhesive – DMG	391641	0
6	Adesivo dental fotopolimerizável com silano, monocomponente, autocondicionante em esmalte e/ou dentina, composto por copolímero do ácido polialcenóico modificado por metacrilato. Apresenta alta resistência de união ao esmalte, à zircônia, alumina e metais. Possui Silano que permite a união química à superfícies cerâmicas. Apresentação: 1 Frasco de Silano Primer 5ml, 1 Frasco de Silano Ativador 5ml. Similar, igual ou superior a Dentsply	404768	0
	Adesivo fotopolimerizável, solvente a base de água e álcool. Sistema adesivo de frasco		

7	único, primer e adesivo em um só frasco. Contém 10% de sílica coloidal (tamanho de partículas de 5nm), bis-gma, hema, diuretanodimetacrilato, copolímeros dos ácidos polialcenóico, canforoquinona, água e etanol, glicerol 1.3 dimetacrilato. Sistema de dose única com frasco do tipo "lpop". Apresentação unidade: Frasco de 5,6ml, equivalente a 6g. Similar, igual ou superior ao Adper Single Bond 2, 3M ESPE.	391133	2
8	Adesivo Universal Fotopolimerizável. Frasco único. Indicado para restaurações diretas e indiretas, podendo ser utilizado com condicionamento ácido total, auto - condicionante, ou condicionamento - seletivo. Solvente a base de etanol. Pode ser utilizado como silano e/ou primer. Apresentação: frasco com 5ml. Similar, igual ou superior a Single Bond Universal - 3M	391137	2
9	Afastador Labial e Lingual, utilização em clareamento, colagem de bráquetes, profilaxia e fotografia. Afasta lábios, bochechas e língua (com bloqueador), autoclavável até 134°C, fabricado em poliacetal, cor a escolher. Similar, igual ou superior a Indusbelo	426387	0
10	Afastador odontológico, modelo-expandex, adulto afastador odontológico, material: plástico, tipo: labial lateral, modelo: expandex, esterilidade: autoclavável, tamanho: adulto	417614	2
11	Afastador odontológico, modelo-expandex, infantil afastador odontológico, material: plástico, tipo: labial lateral, modelo: expandex, esterilidade: autoclavável, tamanho: infantil.	417615	1
12	Agulha de irrigação Endo-Eze, ponta com fenda lateral na extremidade para irrigação de canais amplos e/ou com formação radicular incompleta; evita sobreirrigação em caso de travamento nas paredes do canal; ponta antiobturadora exclusiva com fenda lateral que permite a irrigação sem o risco de obstrução do canal; diâmetro de 27 gauges. (Similar a marca ultradent ou de melhor qualidade). Agulha Endo-Eze, agulha fina, metálica e arredondada (27 ga, Ø 0,40 mm) com extremidade anti-obturação única; a ponta apresenta ventilação de um dos lados para irrigação lateral, evitando o perigo da extrusão de fluidos através do ápice, comprimento da agulha 25 mm. Apresentação: embalagem	442140	5

	com 20 unidades. (Similar a marca Endo-Eze Tips - Ultradent ou de melhor qualidade).		
13	Agulha gengival curta, calibre 30G, comprimento 25mm. Padrão Internacional de comprimento de cânulas. Siliconizadas e esterilizadas. Bisel trifacetado. Aço Inoxidável. Apresentação: caixa com 100 unidades. Similar, igual ou superior a Dencoject.	442145	2
14	Álcool Absoluto 92,8% 1L. O Álcool Absoluto com no mínimo 92%, unidade correspondente à 1L.	390766	10
15	Alginate Ortodôntico: Material elástico para impressão, ortodôntico, Tipo I, presa rápida, baixíssimo escoamento, com mudança de cor. É livre de poeira e contém clorhexidina. Certificado pela ADA, cumprindo as normas da especificação nº 18. Reproduz com perfeição detalhes de até 50 . Composição: Diatomita, Alginato de Potássio, sulfato de cálcio, óxido de magnésio, óxido de ferro, tetrasódio pirofosfato e clorhexidina. Apresentação: pacote com 454 gramas. Similar ou superior Jeltrate Orthodontic	428490	1
16	Alicate para corte de amarelo (intrabucal) com ponta de wídea e encaixe tipo americano (trespassado). Autoclavável. Apresentação: unidade. Similar ou superior à Quinelato	430729	0
17	Anestésico Articaina a 4%, c/ epinefrina 1: 100.000, livre de metiparabeno anestésico injetável local, contendo 40 mg/ml de cloridrato de Articaina e 10 mg /ml de Epinefrina, também conhecida por adrenalina. Excipientes: metabissulfito de sódio, cloreto de sódio e água para injeção. Acondicionados em caixas com 50 tubetes, envasados em tubetes de cristal com 1,8ml e embolo siliconizado. Similar, igual ou superior a Articaine Nova DFL.	297697	0
18	Anestésico Lidocaína 2% com vasoconstritor epinefrina 1:100.000, isento de metilparabeno, envase em tubetes de cristal/vidro com 1,8 ml com êmbolo siliconado. Acondicionados em caixas com 50 tubetes, acomodados em blisters lacrados. Similar, igual ou superior a Alphacaine Nova DFL.	269851	200
	Anestésico mepivacaína a 2 %, c/ vasoconstritor 1:100.000, isento de metilparabeno, anestésico injetável local contendo 20 mg/ml de cloridrato de Mepivacaína, 10 mcg/ml de Epinefrina , também conhecida por adrenalina, veículo		

19	estéril com cloreto de sódio, metabissulfito de potássio, EDTA dissódico e água para injeção. Acondicionados em caixas com 50 tubetes, envasados em tubetes de cristal c/ 1,8 ml e embolo siliconizado. Similar, igual ou superior a Mepiadre Nova DFL.	269888	100
20	Anestésico mepivacaína a 3%, sem vasoconstritor, anestésico injetável local, contendo 30mg/ml de cloridrato de mepivacaína, Excipientes 1,0 ml (cloreto de sódio e água para injeção) livre de metil parabeno. Acondicionados em caixas com 50 tubetes, envasados em tubetes de cristal c/ 1,8 ml e embolo siliconizado. Similar, igual ou superior a Mepisv Nova DFL.	357788	100
21	Anestésico tópico para aplicação oral ou na mucosa. Gel com 20% de Benzocaína. Composição: Benzocaína 0,2 g, Excipientes 1 g, sabores menta, tutti-frutti, pina colada. Apresentação: pote com 12 g. Similar, igual ou superior a Benzotop DFL.	272913	2
22	Aplicador odontológico tipo microbrush, tipo haste dobrável, tipo uso descartável, material plástico, características adicionais pontas fibras não absorventes, tipo ponta extrafina. Embalagem com 100 Unidades. (Similar, igual ou superior a Cavibrush - FGM)	410560	5
23	Arco de Ostby, adulto, autoclavável. Em polímero, ajustável à face do paciente. Usado para apoio de lençol de borracha em isolamento absoluto. Similar, igual ou superior a Indusbello	436362	2
24	Arco e serra microcut. Acessórios - uso odontológico, aplicação inter dental/ bucal. Descrição complementar: tipo micro arco de serra, material aço inoxidável. Similar ou superior à TDV	428223	1
25	Arco pré-contornado de aço inoxidável (NiCr) retangular: inferior. Tamanhos: .017" x .025" e .019" x .025". Pacote com 10 unidade. Similar ou superior à Morelli	433345	0
26	Arco pré-contornado de aço inoxidável (NiCr) redondo: inferior. Tamanhos: .012", .014", .016", .018", .020". Pacote com 10 unidade. Similar ou superior à Morelli	433343	0
27	Arco pré-contornado de aço inoxidável (NiCr) redondo: superior. Tamanhos: .012", .014", .016", .018", .020". Pacote com 10 unidade. Similar ou superior à Morelli	433342	0
	Arco pré-contornado de aço inoxidável (NiCr) retangular: superior. Tamanhos: .017"		

28	x .025" e .019" x .025". Pacote com 10 unidade. Similar ou superior à Morelli	433344	0
29	Arco pré-contornado de níquel titânio (NiTi) redondo: inferior. Tamanhos: .012", .014", .016", .018", .020" . Pacote com 10 unidade. Similar ou superior à Morelli	433352	0
30	Arco pré-contornado de níquel titânio (NiTi) retangular: inferior. Tamanhos: .017" x .025" e .019" x .025". Pacote com 10 unidades. Similar ou superior à Morelli	433349	0
31	Assentador e adaptador de bandas ("unha de gato") Instrumento calcador de bandas e removedor de excesso em formato de unha de gato. Similar ou superior à Quinelato	251581	0
32	Babador impermeável odontológico confeccionado em duas camadas, uma de papel (celulose 100% virgem) e uma de plástico (atóxico). Alto potencial de absorção. Dimensões mínimas de 30 x 40 cm. Pacote com 100 unidades. Similar, igual ou superior a SSPlus.	445868	20
33	Bandas universais para molares (reposição): Superior/inferior . Tamanhos: do 34 ao 39. Pacote com 10 unidade. Similar ou superior à Morelli	432579	0
34	Bicarbonato de sódio, pó branco cristalino, extra fino, compatível com qualquer aparelho de profilaxia. Indicado para profilaxia bucal e remoção da placa bacteriano. Apresentação unidade 100g. Similar, igual ou superior a Airon Maquira.	271052	4
35	Bico Aplicador Flow Azul Bico aplicador descartável angulado com encaixe universal composto por cânula e munhão para aplicação de produtos odontológicos apresentados em seringa. Apresentação: Embalagem com 20 unidades. Similar ou superior a Biodinâmica	422640	0
36	Bloco LT (baixa translucidez) Restaurador odontológico de cerâmica vítrea de silicato de lítio reforçado com óxido de zircônia (10%). Equipado com canal de parafuso pré-fabricado e dispositivo anti-rotação, para uso de sistema CAD-CAM tipo CEREC, tamanho 14x12x18mm caixa com 4 blocos indicado para restaurações de dentes unitários, coroas de cerâmica, inlays, onlays e facetas que possa ser cimentado com cimentos autoadesivos ou através de cimentação adesiva convencional somente com polimento ou que também possa ser caracterizado através de stain & glaze no	417345	0

	forno de cerâmica odontológica – C14. Nas cores A2, A3, A3,5, C1, D2, D3. Padrão de referência: Dentsply Celtra ou superior.		
37	Braquetes (Kit de 01 Caso) Prescrição Roth-standard (5-5) 22x28 slot 022" com gancho nos caninos (13º) e nos pré-molares. Apresentação: Blister Conjunto com 20 unidades. Similar ou superior Morelli ref. 10.10.969	431401	0
38	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022", para 1º e 2º pré-molar superior direito (dentes 14 e 15) com gancho. Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.224 ou de melhor qualidade).	432201	0
39	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022", para canino superior direito (dente 13), 13º de angulação, com gancho. Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.220 ou de melhor qualidade).	431674	0
40	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022", para incisivo lateral superior direito (dente 12). Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.202 ou de melhor qualidade).	431663	0
41	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot .022", para incisivo central superior direito (dente 11). Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.200 ou de melhor qualidade).	431661	0
42	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022", para incisivo central superior esquerdo (dente 21). Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.201 ou de melhor qualidade).	431662	0
43	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022", para incisivo lateral superior esquerdo (dente 22). Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades.	431664	0



	(Similar a marca Morelli ref. 10.10.203 ou de melhor qualidade).		
44	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022“, para canino superior esquerdo (dente 23), 13º de angulação, com gancho. Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.221 ou de melhor qualidade).	431676	0
45	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022“, para 2º pré-molar inferior esquerdo (dente 35) com gancho. Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.231 ou de melhor qualidade).	432203	0
46	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022“, para canino inferior esquerdo (dente 33) com gancho. Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.227 ou de melhor qualidade).	431682	0
47	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-light slot .022“, para incisivos inferiores (dentes 32,31,41,42). Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.410 ou de melhor qualidade).	431680	0
48	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022“, para canino inferior direito (dente 43) com gancho. Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.226 ou de melhor qualidade).	431681	0
49	Broca de alta rotação, carbide FG, constituídas de haste de aço inoxidável e parte ativa multilaminar de carbureto de tungstênio sinterizado. Números. 1/2 (Esférica) 170 (Cônica Lisa), 245 (Cônica Invertida), 329 (Periforme), 330 (Periforme), 557L (Cilíndrica Denteada Longa), 558L (Cilíndrica Denteada Longa), 57L (Cilíndrica Longa), 06 Haste Longa, 07 (Esférica), 08 Haste Longa. Individual, esterilizável em autoclave ou estufa. Similar, igual ou superior a KG.	403382	20
	Broca de alta rotação, diamantada FG,		

50	<p>esférica (1011,1012, 1012HL, 1013,1014,1014HL, 1015,1016HL, 1019,1026,3018, 3017HL, 3018HL), cônica invertida (1032, 1033, 1034, 1035), cônica dupla (1045,1046,1047), cônica topo plano (1065,3069,3070,2068), cilíndrica topo plano (1090,1092,1093,3101,3101F), Cônica topo em chama (1190F, 1190FF, 220,2112,3193,3195,3195F,3195FF,2191)</p> <p>Cilíndrica topo arredondado (2143,2133,2133F,3139,3139F), Cônica topo inativo (3083), Chama (3118,3118F, 3168,3168F,3168FF), Cilíndrica topo oval (3216,3216FF,4219,4219F,2215,2215F, 3217), Cilíndrica topo cônico (4124). Ponta diamantada com partículas abrasivas de diamante puro, fabricadas de ponta a ponta. Esterilizada com raios gama. Certificado de garantia de 5 anos. Blister com 1 unidade.</p>	438007	50
51	<p>Broca Endo Z. Utilizada no acesso aos canais radiculares. Alta rotação. Tronco-cônico de aço carbide. Extremidade inativa. Similar à marca Microdont ou de melhor qualidade.</p>	428030	2
52	<p>Broca Transmetal nº 153, fabricada em carboneto de tungstênio de 19mm para alta rotação. Aplicação odontológica. Indicada para promover corte em estrutura metálicas de prótese dentária. Similar, igual ou superior a Maillefer - Dentsply</p>	414854	0
53	<p>Broca utilizada em fresadora de sistema CAD-CAM, caixa com 6 unidades. Padrão referência Sirona ou superior.</p>	432572	0
54	<p>Broca Zekrya longa, de 28 mm. E0151 para alta rotação, tendo a sua parte ativa fabricada em carboneto de tungstênio (K20) e a parte inativa, fabricada em aço inoxidável DIN 1.4197, contendo 13% de cromo. Sua ponta apresenta 0,8 mm. Similar, igual ou superior a Dentsply</p>	403873	2
55	<p>Broca, PM, Carbide, haste de aço inoxidável e parte ativa multilaminar de carbureto de tungstênio sinterizado, diâmetro de 1,6mm número individual, esterilizável em autoclave ou estufa, uso em peça reta. Numeração 701, 702 e 703. Similar, igual ou superior a Jet.</p>	403563	0
56	<p>Cabo para espelho bucal número 25, com encaixe cônico com 23 gramas, tubular, com diâmetro de 9,4 mm e comprimento de 121 mm, contendo 18% de cromo (Cr) e 0,08%</p>	413300	10

	de carbono (C), em aço inox, autoclavável. Sextavado ou Oitavado. Similar, igual ou superior a Duflex		
57	Caneta/turbina de alta rotação odontológica, com as seguintes especificações mínimas: conexão/acoplamento: borden 2 furos, refrigeração: spray. Sistema push-botton, self-power LED com duração de 10.000 horas de vida útil. Autoclavável a 135 °C. (Similar a marca Dentflex, modelo Sigma air 4S G led, ou de melhor qualidade).	437552	2
58	Cânula de aspiração Endodôntica. Conjunto c/ 1 cânula e 3 agulhas sem bisel nos diâmetros 2,0mm, 1,5mm e 1,0mm. Autoclavável. Indicado para aspiração endodôntica.	436482	1
59	Cera ortodôntica: para proteção da mucosa, uso ortodôntico. cor transparente. Apresentação: Kit com 10 caixas com 5 bastões cada.	406794	2
60	Cera utilidade, para moldagem, uso odontológico. Apresentação unidade: Caixa de 225g com 5 unidades, cor vermelho.	406785	0
61	Cimento cirúrgico: Cimento Odontológico Tipo: Cirúrgico Periodontal , Característica Adicional: Sem Eugenol, aspecto Físico: Base + Catalisador. Apresentação: Conjunto Completo	404545	0
62	Cimento de hidróxido de cálcio radiopaco para capeamento pulpar e forramento protetor de fácil manipulação, com coloração semelhante a dentina., base: Ester Glicol Salicilato, Fosfato de cálcio, Tungstato de cálcio, óxido de zinco e corantes minerais. Catalisador: Etiltolueno Sulfonamida, Hidróxido de Cálcio, Óxido de zinco, Dióxido de Titânio, Estearato de zinco e corantes minerais. Apresentação: Kit Tubo pasta base 13g, tubo pasta catalisadora 11g e 1 bloco de mistura. Similar, igual ou superior a Hydro C.	404562	2
63	Cimento de Ionômero de vidro ORTODÔNTICO: "multi cure" azul para cimentação de bandas modificado por resina ortodônticas. Hidrofílico (permite colagem em meio com saliva ou sangue), coloração azulada para remoção de excessos, sabor cereja, presa dual com liberação contínua de flúor. Apresentação: unidade corresponde à conjunto contendo 35g de pó e 25 g de líquido, 1 colher dosadora e 1 blocos para espatulação. Similar ou superior à 3M Unitek.	432780	0
	Cimento endodôntico à base de Óxido de		

64	Zinco e Eugenol. Cimento endodôntico à base de óxido de Zinco, Resina Hidrogenada, Subcarbonato de Bismuto, sulfato de Bário e Borato de Sódio, contendo no líquido Eugenol e Óleo de Amêndoas Doces. Apresentação: caixa de papel cartão inviolável com 2 embalagens Embalagem com 1 frasco em pó de 8g + 1 tubo em resina de 9g. Similar ou superior Sealer 26- Dentsply Sirona.	404553	1
65	Cimento Endodôntico Biocerâmico. Cimento obturador biocerâmico pronto para uso. Para obturação dos canais radiculares, não resinoso, pronto para uso, com no mínimo 65% de carga biocerâmica no produto. Apresentação: Embalagem com 1 seringas de 0,5g e 5 pontas aplicadoras. Similar, igual ou superior à marca BIO-C Sealer – Angelus.	404555	0
66	Cimento Ionômero de vidro Restaurador e Forrador Fotopolimerizável. Tripla Cura. Composição do pó: Silicato de estrôncio-Alumínio, Carga, Ativadores e Óxido de Ferro. Composição Líquido: 2-Hidroxietyl Metacrilato, Solução Aquosa de De Ácidos Poliacrílico e Tartárico, Peróxido de Benzoíla e Canforoquinona. Composição Primer: Políácidos Metacrilados modificados, Estabilizante, catalisador e álcool etílico. Composição Selante: Bisfenol Glicidil Metacrilato, trietilenoglicol Dimeticrilato, 2,6-Terc-butifenol, Etil uretano, B200P, Benzil Dimetil Ketal, Canforoquinona e Quantacure EHA. Cor a escolher. Apresentação: Kit com 1 frasco contendo 5g de pó, 01 líquido 2,5 ml, 1 frasco primer 2,5 ml, 1 frasco Glazer 5 ml, 1 bloco de moiture e 1 colher medidora de selante. Similar, igual ou superior a VitroFil LC R DFL.	406250	3
67	Cimento para preenchimento temporário das cavidades dentárias, de endurecimento químico, com coloração semelhante ao dente e radiopaco. Composição: óxido de zinco, sulfato de zinco hidratado, sulfato de cálcio hemidratado, diatomácea de terra, dibutil ftalato, copolímero cloreto de polivinila. Material de preenchimento, de endurecimento químico, com coloração semelhante a do dente, radiopaco, para preenchimento temporário das cavidades dentárias. É um cimento a base de óxido de zinco / sulfato de zinco e é destinado para aplicações temporárias em curto prazo (para ser utilizado por no máximo 1 a 2 semanas). Similar, igual ou superior a Coltosol Coltene.	404546	2

68	Cimento provisório para restaurações indiretas (provisórias e permanentes): coroas, pontes, inlays, onlays. A base de óxido de zinco sem eugenol, não interfere na polimerização de cimentos. Apresentação: kit com 1 pasta base de 30g e uma pasta catalizadora 13g. Similar, igual ou superior a Relyx Temp NE - 3M ESPE	426021	0
69	Cimento Resinoso Adesivo Tipo Dual. Indicado para restaurações indiretas. Radiopaco. Apresentação: corpo duplo 8,5g no kit (base + catalizador) + 10 ponteiras de auto-mistura. Cores A1, A2, A3 e Translúcido. Similar, igual ou superior a RelyX U200 Automix – 3M.	438043	0
70	Cimento resinoso exclusivo para faceta, indicado para cimentação definitiva de facetas de cerâmica ou resina composta. Radiopaco, Fotoativado, resistente, estável, estabilidade de cor, escoamento sob pressão, baixa espessura de película, polimerização à luz visível de 400mW/cm2. Composição a base de TEGDMA/ BisGMA, polímero policaprolactona reagida, sílica tratada de silano, difeniliodônio, Hexafluorofosfato, trifenilantimônio e dióxido de titânio. Cor a escolher. Apresentação unidade seringa com 3g. Similar, igual ou superior a RelyX Veneer - 3M	432810	0
71	Cimento Resinoso Tipo Dual. Indicado para aplicação de inlays, onlays, pontes e coroas de: metal, metalo-cerâmica, porcelana /cerâmica, resina, coroas puras de porcelana, núcleos reforçados de alumina, pinos e núcleos metálicos, zircônia, fibra de vidro e fibra de carbono. Tipo auto-adesivo resinoso + primer, ativação fotopolimerizável, aspecto físico pasta + líquido. Apresentação: conjunto completo, embalagem em um “clicker” com 11g. Cor a escolher. Similar, igual ou superior a RelyX U200 - 3M.	438043	0
72	Condensador de Gutapercha Mcspadden. Instrumento em aço inoxidável, autoclavável, acionado em contra-ângulo para termoplastificação da Gutapercha. Nas numerações #40, #45 e #50 de 25mm de comprimento. Apresentação: embalagem com 4 unidades da mesma numeração. Similar, igual ou superior a Dentsply.	419388	0
	Condicionador Ácido Fosfórico a 37%. Indicado no condicionamento do esmalte e dentina para melhorar a adesão dos materiais restauradores ao dente. Gel de baixa viscosidade. Propriedade tixotrópica.		

73	Não escorre. Afinidade com água. Gel de base aquosa contendo Ácido Fosfórico a 37%. Corante azul. Apresentação uma unidade: seringa com 2,5ml e uma (1) ponta para aplicação.	391582	20
74	Condicionador de Porcelana, ácido Fluorídrico a 10%, gel, para condicionamento ácido de restaurações de porcelanas e resinas indiretas. Baixa viscosidade. Apresentação: seringa com 2,5 ml.	391948	0
75	Cones de guta-percha acessórios para obturações dos condutos radiculares, por meio de técnicas de condensação lateral e /ou vertical, à base de guta-percha, óxido de zinco e corante orgânico com 28mm de comprimento. FM e M. Apresentação unidade igual a Embalagem com 120 pontas. Similar, igual ou superior a Maillefer Dentsply	419013	0
76	Cones de guta-percha acessórios para obturações dos condutos radiculares, por meio de técnicas de condensação lateral e /ou vertical, à base de guta-percha, óxido de zinco e corante orgânico com 28mm de comprimento. Referência R8. A unidade corresponde a uma embalagem com 120 pontas. Similar, igual ou superior a Tanari.	438278	0
77	Cones de guta-percha principal: calibrados para obturação de canais radiculares à base de gutapercha, óxido de zinco e corante orgânico com conicidade .02, com 28mm de comprimento e conicidades padronizadas. Apresentação: caixas sortidas nos calibres números 15-40 e/ou 45-80 e/ou em caixas individuais nos calibres números 45 e 50 com 120 (cento e vinte) pontas em média. (Similar a marca Maillefer ou de melhor qualidade).	419007	0
78	Cones de Gutapercha. Cones de guta percha para obturação de canais radiculares preparados pelo sistema Wave One Gold. Possui conicidade semelhante aos instrumentos do sistema Wave One Gold. Comprimento 28mm. Nos modelos Small, Primary, Medium ou Large. Apresentação: uma embalagem com 60 pontas. Similar, igual ou superior a Cone Wave One – Dentsply.	419440	0
79	Cones de Gutapercha. Cones de guta percha para obturação de canais radiculares preparados pelo sistema X1-Blue File. Possui conicidade semelhante aos instrumentos do sistema X1-Blue File. Comprimento 28mm. Cones de guta sortido	419439	0

	nas conicidades #20.06, #25.06 e #40.06. Apresentação: uma embalagem com 60 pontas. Similar, igual ou superior a Cone de Gutta X1 - Blue – MKLife.		
80	Conjunto cirúrgico branco esterilizado e descartável. Fabricado 100% em polipropileno (TNT). Material com dupla característica (impermeável+absorvente) Composição: dois aventais manga longa punho elástico 30g tamanho G; um campo fenestrado 30gr medindo 0,90x1,20m; dois campos 30gr 0,70x0,70m; dois protetores de mangueira com adesivo auto colante; um protetor de alça com adesivo auto colante; um protetor de alça com elástico; 2 duas toalhas descartáveis viscose. Gramatura não inferior a 30g/m². Produto embalado em envelope com papel grau cirúrgico, garantindo a validade de 2 anos da esterilização por EtO. Similar, igual ou superior a Best Fabril.	604944	20
81	Conjunto higiene, uso infantil, composição: escova dental, creme dental, fio dental, tipo embalagem personalizada conforme modelo do órgão.	372452	150
82	Contra-Ângulo Odontológico 1:1, com as seguintes especificações mínimas: Encaixe: Intramatic, permite giro livre de 360°. Spray: Externo. Fixação das brocas: Brocas fixadas por atrito (sistema Friction Grip). Transmissão: 1:1. Autoclavável a 135°C. Utiliza brocas PM de 2,35mm. (Similar a marca Dentflex ou de melhor qualidade)	407110	2
83	Corpo de escaneamento (scanpost) utilizado para aquisição optica de implantes no sistema CAD-CAM compatível com os sistemas CAD-CAM CEREC e INLAB e com o sistema de implante Straumann boné level 3.3. Padrão referência sirona ou superior.	440819	0
84	Cureta Periodontal tipo Gracey, modelo nº 11-12, de aço inoxidável, com cabo oco. Similar ou superior a Qiunelato.	427568	5
85	Cureta Periodontal tipo Gracey, modelo nº 13-14, de aço inoxidável, com cabo oco. Similar ou superior a Qiunelato.	427573	5
86	Cureta Periodontal tipo Gracey, modelo nº 3-4, de aço inoxidável, com cabo oco. Similar ou superior a Qiunelato.	427570	5
87	Cureta Periodontal tipo Molt, de aço inoxidável, com cabo oco. Similar ou superior a Qiunelato.	432645	5
	Dessensibilizante de baixa viscosidade à base de nitrato de potássio e fluoreto de sódio, 2%, gel incolor. Composição dos		

88	ingredientes ativos,: nitrato de potássio a 5%, Fluoreto de sódio a 2%. Composição dos ingredientes inativos: Água deionizada, glicerina, agente neutralizante e espessante. Apresentação: kit contendo uma seringa com 2,5 g de produto e 1 ponteira. Similar, igual ou superior Desensibilize KF 2%.	419116	5
89	Disco de lixa para acabamento e polimento, (reposição) de restaurações em resina composta em superfícies livres com centro metálico para encaixe, com 1/2 polegada de diâmetro, nas granulações: grossa, média Composição: abrasivo à base de óxido de alumínio e costado de poliuretano e centro metálico. Pacote com 30 unidades. Similar ou superior SOF LEX POP ON 3M	438117	5
90	EDTA trissódico líquido para preparo das paredes dos canais radiculares, previamente à obturação com pH entre 7,0 e 8,0. Apresentação: frasco com 20ml. Similar, igual ou superior a Biodinâmica.	432427	1
91	EDTA-T. Solução de EDTA 17% com tensoativo aniônico. Indicado na desobstrução de canais atresiadados e na remoção do magma dentinário. Apresentação: frasco com 20 ml.	429980	1
92	Embalagem para esterilização tipo rolo, material papel grau cirúrgico, composição filme polímero multilaminado, termosselante, com indicador do processo de esterilização, tamanho cerca de 10cm. Apresentação rolo com 100m	442385	5
93	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	404892	10
94	Espátula de inserção de fio retrator serrilhado: espátula odontológica, material: aço inoxidável, modelo: duplo, cabo oco, tipo uso: inserção de fio retrator gengival, características adicionais: serrilhada, igual ou superior à Grogan.	427301	1
95	Espátula de titânio para colagem de contenção ortodôntica com resinas compostas Composição: aço inox e silicone. Esterilizável em autoclave. Numeração: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 15, Silicato e Interproximal. Similar ou superior Indusbello.	251247	0
96	Espelho bucal nº 5, indicado para visualização em procedimentos odontológicos. Em aço inoxidável, autoclavável e plano. Apresentação unidade.	413310	10



97	Esponja hemostática. Indicada em procedimentos cirúrgicos devido ao seu grande poder hemostático e cicatrizante. Composição 100% gelatina liofilizada de origem porcina. Esterilizada por raios gama. Peso máximo de 10mg. Reabsorvível. Dimensões 1cmX1cm. Apresentação Unidade: embalagem com 10 unidades. Similar, igual ou superior a Hemospon – Maquira	434481	1
98	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	422781	0
99	Eucaliptol. Indicado como solvente dos cones de guta-percha, auxiliando na remoção de obturação de canais radiculares. Apresentação: frasco com 10 ml. Similar à marca Eucaliptol - Biodinâmica ou de melhor qualidade.	429900	1
100	Extirpa Nervos indicado para remoção de conteúdo pulpar. Instrumento em aço farpado. Pré-esterilizados. 25mm de comprimento. Embalagem sortida com 10 unidades.	430431	1
101	Filme Radiológico intraoral, indicado para radiografias periapicais, adulto, de poliéster com emulsão fotossensível, de velocidade E, embalado com invólucro de vinil, medindo aproximadamente 30x 40mm, tamanho 2. Apresentação: caixa com 150 unidades. Similar, igual ou superior a kulzer.	421289	2
102	Filtro para fresadora IN LAB MCXL, kit com 6 unidades. Padrão referência sirona ou superior.	471252	0
103	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	487102	0
104	Fio dental com ponta rígida para uso em aparelhos ortodônticos fixos. Fios já cortados e prontos para o uso. Caixa com 50 fios. Similar ou superior Superfloss - Oral B	431575	0
105	Fio dental de polipropileno encerado, embalagem com cortador metálico em aço inox e com tampa. Rolo com 500m	342052	10
106	Fio dental rebobinável para uso em aparelhos ortodônticos fixos. Embalagem com 22,9 metros. Similar ou superior Sunstar	241645	0

	– GUM Orthodontic Floss		
107	Fio retrator gengival confeccionado com 100% fibras de algodão não impregnadas, dispostas paralelamente, embalagem com 244cm, tamanho: 000 e 00. Similar, igual ou superior a Ultradent.	467271	1
108	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon, para contra ângulo, embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	405632	15
109	Flúor gel, neutro 2%, tixotrópico, contendo 2% de fluoreto de sódio, sacarina sódica, cellosize qp 100, propilenoglicol, glicerina, essência de menta e água deionizada. Apresentação: frasco 200 ml	428103	10
110	Fresa, material de carboneto de tungstênio. Indicada para alisamento, desgaste e corte da superfície da prótese. Corte cruzado fino, referência tarja vermelha. Uso em peça reta. Similar, igual ou superior à marca American Burrs.	428069	0
111	Gancho (alça) Labial para localizador apical. Clip labial para localizador apical. Utilizado junto ao lábio do paciente. Material: aço inoxidável, autoclavável. Compatível com localizador apical Finepex – Schuster.	424286	0
112	Ganchos plásticos (posicionadores): porta-elástico para inserir e/ou extrair elásticos intra-orais nos ganchos de bráquetes/tubos ortodônticos. Pacote com 20 unidades. Similar ou superior Morelli	437507	0
113	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon, para contra ângulo, embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	430031	0
114	Gel clareador à base de peróxido de carbamida para uso caseiro sob supervisão do dentista; concentração de 16%. Apresentação: 1 seringa de 3g de gel. Similar, igual ou superior a FGM.	430033	0
115	Gel Clareador de cerâmica indicado para a fixação da restauração na bandeja refratária para glazeamento. Desenvolvido para utilização no CEREC SPEEDFIRE UNITÁRIO. Padrão referência sirona ou superior.	416824	0
116	Gel Clorexidina 2% - Clorhexidina 2% - Gel indicado para desinfecção de preparos cavitários, preparos em coroas e inlays. Composição.*Digluconato de Clorhexidina 2,	398566	2

	metilparabeno.propilenoglicol, Água purificada. 2 seringas de 3 g cada.		
117	Gesso pedra ortodôntico para confecção de modelos ortodônticos, tipo alfa, super branco, alta resistência, fácil polimento, alto brilho, granulometria fina, Consistência 30g a 35g de água para cada 100g de pó, Tempo de Trabalho 15 minutos, Tempo de Presa 30 minutos, Resistência a Compressão 380 KGF/cm². Apresentação: Unidade embalagem de 1Kg. Similar, igual ou superior a ASFER	428419	1
118	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	428415	1
119	Hemostático sem epinefrina. Princípio ativo: cloreto de alumínio, aspecto físico: líquido apresentação: frasco 10 ml.	422554	1
120	Hemostático tópico. Princípio ativo de cloreto de alumínio. Aspecto físico: gel tixotrópico apresentação: seringa, característica adicional: ponteira descartável. Apresentação: conjunto com 1 seringa com 1,2ml + 5 Pontas de Metal Dento-Infusor.	429942	1
121	Inserto para alicates saca banda. Mordentes de reposição para alicates saca banda. Unidade. Similar ou superior Quinelato QP. 000.42	454437	1
122	Instrumento Saca Prótese, indicado para remoção de próteses. Aço inoxidável e autoclavável. Apresentação a unidade corresponde a 1 unidade e 5 pontas.	427718	0
123	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	436843	5
124	Ionômero de Vidro Restaurador, indicado para diversas restaurações. Fotopolimerizável, resistente ao desgaste, adesão química à estrutura dental, livre de BPA, liberação de flúor, reforçado com resina e radiopaco. Apresentação embalagem com 8g de líquido, 15g de pó + acessórios. Similar, igual ou superior a Riva Light Cure - SDI	417247	5
	Kit de acabamento e polimento com glaze em qualquer tipo de material cerâmico para peça de mão. Kit		

125	de acabamento e polimento com glaze contém 1 unidade azul 01 unidade rosa e 01 unidade cinza ceram eve diapol h8 ponta montada, material borracha diamantada/hexacerapol, formato cilíndrico, cor branca, rosa e cinza, aplicação acabamento cerâmica/ polimento em porcelana, características adicionais fornecimento em kit das 3 cores. Descrição complementar: contém 1 unidade azul para desgaste, 01 unidade rosa para acabamento e 01 unidade cinza para o brilho final. Tipo: ceram eve diapol h8	256007	0
126	Lençol de Borracha. Utilizado para isolamento absoluto. Características: embalados individualmente, para maior segurança e higiene; tamanho: 13,5 x 13,5 cm; cor azul. Apresentação: caixa com 26 unidades. Similar à marca Madeitex ou de melhor qualidade.	442191	5
127	Lima Endodôntica. Lima de plástico que promove limpeza das paredes dos sistemas de canais radiculares por meio da agitação mecânica das substâncias químicas e do atrito de suas lâminas no interior do canal, principalmente no terço apical. Indicada basicamente para movimentos reciprocantes, também pode ser utilizada com movimentos rotatórios. Apresentação: Caixa com 30 unidades estéreis. Igual, similar ou superior à Easy Clean	472664	0
128	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	438293	0
129	Lima Reciprocante, em NiTi, utilizada em motor de endodontia. Preparo do canal em um único instrumento. Seção transversal hélice dupla. Apresentação unidade igual a embalagem com 4 unidades. Apresenta diâmetro único de #25.06, #30.05. Série de 21mm e 25mm. Similar, igual ou superior a Easy Prodesign R.	449248	0
130	Lima Rotatória, em NiTi, utilizada em motor para endodontia. Apresenta diâmetro único de #25.06, #30.05. Para instrumentação com lima única. Série de 21mm e 25mm. Apresentação: unidade igual a embalagem com 4 unidades. Similar, igual ou superior a Easy Logic	438252	0
	Liquido lubrificante utilizado durante fresagem na confecção de próteses		

131	cerâmicas produzidas através de CAD-CAM dental CEREC, embalagem com 1000ML. Padrão referência Dentatec 5809640 sirona ou superior.	427267	0
132	Lubrificante para instrumentos de alta rotação em spray. Com adaptador. Composição: Óleo 100% Mineral, atóxico de baixa viscosidade, sem CFC. Apresentação: frasco com 200 ml.	246952	5
133	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon, para contra ângulo, embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	416152	0
134	Material de moldagem silicone por adição densa (pesada). Indicado para moldagem de casos de prótese, como inlays, onlays e próteses fixas. Pasta densa com dureza tipo Shore reduzida. Síntese do carbosilano na pasta fluída. Estabilidade dimensional, vazamento do modelo em até 15 dias, hidrofílica, recuperação de alongação, resistência à tração. Apresentação unidade: 1 pasta base e 1 pasta catalizadora de 250ml cada, com duas colheres. Similar, igual ou superior a Express XT Pasta Densa Soft – 3M	428723	0
135	Material elástico para impressão (Alginato) Classe B, Tipo I presa rápida. Certificado pela ADA, cumprindo as normas da especificação ISO 1563-1978E. Reproduz com perfeição detalhes com menos de 50 . Baixa deformação permanente (3%). 96 horas para confecção do modelo. Alta resistência a compressão. Composição: Diatomita, Alginato de Potássio, sulfato de cálcio, óxido de magnésio, óxido de ferro, tetrasódio pirofosfato e sabor tutti-frutti. Apresentação: pacote c/ 454g. Similar, igual ou superior a marca Dentsply Sirona - Jeltrate Plus	428490	0
136	Material elástico para impressão (Alginato) Tipo II presa normal e consistência média. Certificado pela ADA, cumprindo as normas da especificação nº 18. Reproduz com perfeição detalhes de até 0,075mm. Composição: Diatomita, Alginato de Potássio, sulfato de cálcio, óxido de magnésio, óxido de ferro, tetrasódio pirofosfato e óleo spearmint. Apresentação: pacote c/ 410g. Similar, igual ou superior a Jeltrate dustless.	278252	0
	Matriz Odontológica. Material: Aço Inoxidável. Formato: Fita Apresentação:		

137	Rolo 50cm. Largura: 7 MM. Tipo Uso: Descartável	406146	10
138	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	406145	10
139	Micro Motor Odontológico, com as seguintes especificações mínimas: micromotor a ar para acoplamento em peças odontológicas.; spray externo; velocidade: até 25.000 rpm, sem luz, conexão borden, encaixe Intramatic. (Similar a marca Dentflex, modelo intra MI01, ou de melhor qualidade).	407016	2
140	Moldeiras inox tipo Verner lisa adulto inferior, numeração de 1 a 4 a escolher. Indicada para reproduzir a arcada do paciente utilizando materiais de moldagem como alginatos ou outros materiais de impressão. Produzida em aço inox. Apresentação unidade. Similar, igual ou superior a tecnodent.	427666	0
141	Moldeiras inox tipo Verner lisa adulto superior, numeração de 1 a 4 a escolher. Indicada para reproduzir a arcada do paciente utilizando materiais de moldagem como alginatos ou outros materiais de impressão. Produzida em aço inox. Apresentação unidade. Similar, igual ou superior a tecnodent.	427665	0
142	Moldeiras total inox perfurada tipo adulto inferior, numeração de 1 a 4 a escolher. Indicada para reproduzir a arcada do paciente utilizando materiais de moldagem como alginatos ou outros materiais de impressão. Produzida em aço inox. Apresentação unidade. Similar, igual ou superior a tecnodent.	427710	0
143	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	427709	0
144	MTA, cimento reparador MTA Branco. Indicado para o tratamento de perfurações do canal radicular ou furca; para o selamento de reabsorções internas; para a retrobturação em cirurgias parendodônticas. Apresentação unidade: Embalagem com 2 sachês de 0,14g cada MTA Branco + 3ml de água destilada. Igual, similar ou superior a Cimento Reparador MTA Branco – Angelus.	430906	0

145	Papel Articular. Papel Carbono dupla face Azul+Vermelho Apresentação: Embalagem com 12 Tiras. Similar ou superior Anglus	406150	10
146	Pasta de Hidróxido de cálcio com PMCC. Pasta homogênea, levemente amarelada, alcalina, hidrosolúvel, com odor de paramonoclorofenol canforado. Apresentação: uma unidade corresponde ao Kit contendo dois tubetes de plástico com 2,7 g cada (composição: hidróxido de cálcio 48,32 %, Paramonoclorofenol 0,72 %, Cânfora 2,16 %, Excipientes: óxido de zinco, colofônia e PEG 400) e 2 tubetes plásticos com 2,2 g de glicerina (100,00g %). Similar, igual ou superior a Calen PMCC SS White.	416062	1
147	Pasta de Hidróxido de Cálcio. Pasta de hidróxido de cálcio a 35% numa solução aquosa para ser usada como material temporário nos canais radiculares, pH 12,5. Apresentação: Seringa 1,2ml cada. Similar, igual ou superior a Ultracal XS – Ultradent.	404563	1
148	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	362665	5
149	Pasta profilática. Indicada para utilização em procedimentos de limpeza, remoção de detritos, manchas, placas bacterianas e polimento, como parte do tratamento profissional de profilaxia de cáries e doenças periodontais. Não escorre. Usada em adultos e crianças. Sabores Tutti-frutti ou menta. Apresentação: embalagem 90g. Similar, igual ou superior a Herjos – Coltene.	417702	5
150	PASTA ZINQUENOLICA PASTA MOLDAGEM, MATERIAL BÁSICO: ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL, TIPO:BASE + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO : CONJUNTO COMPLETO, LS IGUAL OU SUPERIOR VIGODENT	428740	0
151	Peça Reta Odontológica 1:1, com as seguintes especificações mínimas: Encaixe: Intramatic, permite giro livre de 360°. Spray: Único e externo, de distribuição simétrica. Relação de transmissão: 1:1. Esterilização em autoclave até 135°C. Sistema de troca de brocas no anel e utiliza brocas PM de 2,35mm. Sistema de rotação ajustável de 5.000 a 20.000 rpm (horário e anti-horário). Rotação máxima 25.000 rpm. (Similar a marca Dentflex ou de melhor qualidade)	407017	2
152	Pedra Afiar, dupla face, desbaste com dupla granulação (120 e 240), cerca de 200 mm	456357	0

	de comprimento e 50 mm de largura.		
153	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	468060	5
154	Pinça Clínica, para algodão, fabricada em aço inoxidável, autoclavável, com pino guia, cerca de 17cm. Referência nº 317.	413334	10
155	Pinça porta agulha Mathiew, modificado para ortodontia, 14cm. Indicado e apropriado para a apreensão e torção de fios de amarrilhos. Orifício para apreender o amarrilho. Fio máximo indicado: fio de amarrilho Ø 0,30mm - 0,012". Unidade. Similar ou superior a Quinelato	471137	10
156	Pinça Porta Grampo de Palmer. Indicada para conduzir o grampo ao dente para isolamento absoluto. Confeccionado em aço inoxidável. Autoclavável. Ponta curva. Com trava.	252895	2
157	Pino Intraradicular em Fibra de Vidro para apoio de restaurações protéticas, tamanho 0.5, 01, 02 e 03. Pré-fabricado, dupla conicidade. Módulo de elasticidade 40Gpa. Resistência flexural 856 Mpa. Tamanho 16mm de comprimento. Apresentação unidade: caixa com 5 unidades.	456550	0
158	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	267005	0
159	Placa de vidro. Indicado para espatulação de materiais. Lisa/polida. Formato retangular. Espessura aproximada de 10mm. Apresentação: unidade.	436848	5
160	Placas de fósforo para radiografias intraorais adulto. Placa de fósforo sem fio para captação de imagens radiográficas intraorais, com as seguintes características: tamanho 2; resolução de 22pl/mm; permitir posterior digitalização por processo de varredura a laser, compatível com Scanner Miniview da marca Dürr Dental; apresentar um lado inativo preto com a marcação "back" e desenho indicador do picote, bem como informações visíveis sobre tamanho e modelo da placa, ano e mês de fabricação; apresentar um lado ativo azul claro com marcação de posicionamento; ser finas, flexíveis e reutilizáveis, livres de estruturas	427190	0



	metálicas e ter cantos arredondados. Unidade		
161	Descrição: Pontas de aplicação de Ionômero – , PONTEIRA Nº 4 Cânula plástica curva (LV Baixa Viscosidade): composta de polipropileno, com abertura de 1,0mm, utilizada para compósitos em posterior e materiais para construção de núcleos. Possui maior capacidade de volume. Embalagem contendo: 20 unidades de canula plastica curta Nº4 com abertura de 1,0mm com êmbolos.Componentes: C/ Êmbolo Tipo: Refil Tipo Uso: Descartável)" Similar, igual ou superior a Precision – Maquira	418158	5
162	Ponta de ultrassom. Para Endodontia. Confeccionado e usinado em aço inox. Autoclavável. Indicada para remoção de instrumentos separados, cones de prata, pinos e thermafil. Apresentação: Embalagem com 1 unidade, Encaixe EMS (Compatível com equipamento Altsonic Jet Ceramic). Similar, igual ou superior à Ponta Ultrassônica E5 – Cônica Longa Helse.	433010	0
163	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	433010	0
164	Ponta Ultrasson para periodontia adaptável a marca Schuster, tipo fina, embalagem com 1 unidade.	420040	10
165	Ponta Ultrasson para periodontia encaixe rosca externa, tipo fina, para raspagem supragengival, embalagem com 1 unidade. (Similar a marca Dentflex cavflex 6000 ou de melhor qualidade)	407080	0
166	Pontas auto-misturadoras para resina bisacrílica: Ponta p/ seringa materiais viscosos, tipo refil, componentes c/ êmbolo, tipo uso descartável. Apresentação: unidade referente à caixa com 50 ponteiros. Similar ou superior à protemp.	418158	0
167	Pontas de aplicação de Ionômero. Ponteira para seringa tipo Centrix. Ponteira Nº 2 Cânula reta (Ponta Agulha): Composta por aço inox, com diâmetro de 0,8mm, utilizada em restaurações em túnel, para materiais como ionômeros de vidro, cimentação de pinos, materiais de moldagem e demais materiais mais fluidos. Apresentação: unidade referente embalagem com 20 unidades. Similar, igual ou superior a Precision – Maquira.	418158	5

168	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	422645	0
169	Pontas para acabamento e polimento de compósitos. Utilização no acabamento superficial de restaurações de resinas compostas; compômeros; e no acabamento das bordas de restaurações fixadas com cimentos resinosos. Composição silicone flexível impregnado com óxido de alumínio. Lisura e alto brilho de modo prático e rápido. Adapta-se facilmente a todas as superfícies dentárias. Uso único. Não autoclavável. Apresentação unidade: embalagem com 7 pontas sortidas (3 chama de vela, 2 taças e 2 discos). Similar, igual ou superior a Enhance – Dentsply	439281	5
170	Porta Agulha, modelo Crite Wood, haste reta, com trava, de aço inoxidável, cerca de 15cm comprimento. Similar ou superior a Quinelato.	471216	5
171	Porta Agulha, modelo Jacobson, com trava, de aço inoxidável, ponta curva, cerca de 20cm de comprimento.	607357	5
172	Porta-agulha tipo Mayo Hegar Com Wídea. Indicado para manuseio da agulha para sutura. Ponta reta com vídea. Haste com trava. Confeccionado em aço inoxidável. Autoclavável. Comprimento 14cm. Similar ou superior Quinelato.	471152	5
173	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	420232	1
174	Posicionadores radiográficos Infantil. Posicionador de filme radiográfico, indicado para tomadas radiográficas periapicais e interproximais. Infantil, autoclavável, esterilizável em autoclave até 134 °C, universal, peças desmontáveis e reversíveis, composto por pote; tampa e sobre-tampa em policarbonato e o mordente em silicone. Apresentação kit contendo: -1 Posicionador para molar superior direito e inferior esquerdo; -1 posicionador para molar superior esquerdo e inferior direito; -1 posicionador para incisivos centrais, superiores e inferiores; - 1 Pote para esterilização, dispositivo para mordida e posicionador interproximal (Bite Wing).	420233	0

	Apresentação unidade igual a Kit. Similar, igual ou superior a Indusbello.		
175	Pote Dappen de Silicone. Possui duas cavidades para manipulação. Anti-aderente. Autoclavável. Resistente. Aproximadamente 6ml. Apresentação unidade.	411439	5
176	Reembasador Direto. Resina acrílica uso odontológico, tipo autopolimerizável, cor rosa, composição polímero (metacrilato de etila), composição: monômero de metacrilato de isobutila, acessórios lubrificante líquido, espátula, copo dosador, apresentação conjunto completo.	427216	0
177	Reembasador Soft: Autopolimerizável (pó e líquido). Reembasamento extraoral e intraoral. Absorve a carga mastigatória que incide sobre a prótese. Não gera calor e não causa irritação na mucosa oral. Permite a manutenção do estado macio por até 9 meses. Partículas ultrafinas. Apresentação: Unidade corresponde Embalagem com 30g de pó+ 30ml de líquido + 8ml de glaze + 2 copos de medidores. Similar ou superior Kit Reembasador Soft Rebase - TDV.	427216	0
178	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon, para contra ângulo, embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	418849	3
179	Resina Bisacrílica nanoparticulada resina: acrílica uso odontológico, tipo bisacrilato, aspecto físico pasta base + pasta catalisadora, uso prótese dentária provisória, composição cartucho, acessórios pontas misturadoras, apresentação refil. Descrição complementar. Apresentação comercial: 1 cartucho (67g) e 16 pontas misturadoras azuis, cor a2, similar ou superior à Protemp.	420401	0
180	Resina Composta. Restaurador fotopolimerizável tipo "Bulk Fill", nanohíbrida condensável. Indicada para restaurações diretas de dentes posteriores, Base /forramento sob restaurações diretas, Núcleos de preenchimento, Esplintagem, Restaurações indiretas, incluindo inlays, onlays e facetas, Restaurações de dentes decíduos, Selamento de fósulas e fissuras em molares e pré-molares. Composição: AFM, AUDMA, UDMA e 1, 12-dodecano-DMA. Preenchimento: 5mm. Apresentação seringa 4g. Cores A1, A2, A3 e B1. Similar, igual ou superior a Resina Filtek One Bulk Fill – 3M	444048	5

181	Resina Composta. Restaurador fotopolimerizável tipo "Bulk Fill", nanohíbrida. Compósito fluído. Incremento único de até 4mm. Baixa tensão de contração de polimerização. Apresentação: Seringa 2g. Nas Cores: A1, A2, A3 e U. Similar, igual ou superior a Filtek Bulk Fill Flow 2G - 3M.	444049	5
182	Resina Composta. Restaurador Universal fotopolimerizável de nanopartículas para restaurações diretas e indiretas em dentes anteriores e (Classes I, II, III, IV e V). Composta por nanoglomerados compostos com 100% de nanopartículas. Pode ser utilizada para restaurações Classe I, II, III, IV e V. Disponíveis em 33 cores e 4 opacidades: (A1D, A2D, A3D, A4D, B3D, C4D, WD), (A1B, A2B, A3B, A3,5B, A4B, A6B, B1B, B2B, B3B, B5B, C1B, C2B, C3B, WB), (A1E, A2E, A3E, B1E, B2E, WE), (Clear, Blue Gray, Amber) XWB, XWE. Apresentação: Seringa 4g. Similar, igual ou superior a FILTEK Z350 XT – 3M.	404479	0
183	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	424152	0
184	Restaurador odontológico, bloco, a base de óxido de zircônia. Equipado com canal de parafuso pré-fabricado e dispositivo anti-rotação, para uso de sistema CAD-CAM tipo CEREC AC, Meso, Tamanho Larger (L) tonalidade 0,5 e 2 unidade. Padrão referência Sirona ou superior	440858	0
185	Restaurador odontológico, bloco, a base de óxido de zircônia. Equipado com canal de parafuso pré-fabricado e dispositivo anti-rotação, para uso de sistema CAD-CAM tipo CEREC AC, Meso, Tamanho Small (S) tonalidade 0,5 e 2 unidade. Padrão referência Sirona ou superior	440857	0
	Restaurador Provisório. Indicado para vedar cavidades temporariamente em procedimentos de Dentística, Prótese, Endodontia, Odontopediatria; para cavidades de classes I, II e V; e para confecção de matriz para escultura oclusal dos dentes posteriores restaurados com resinas compostas. Fotopolimerizável. Estético. Compatível com materiais resinosos. Não contém eugenol. Material resinoso, composto por grupos dimetacrilatos, carga orgânica, dióxido de		

186	silício, fluoreto de sódio e catalisadores, que após ativação por luz visível (aparelho fotopolimerizador), endurece adquirindo uma consistência borrachóide. Apresenta flúor na composição, promovendo ação profilática contra a cárie. Não adere na espátula. Tempo de exposição do produto à luz do aparelho fotopolimerizador: 40 segundos. Veda o acesso à cavidade. Apresentação unidade kit com 2 seringas de 2g cada uma. Similar, igual ou superior a Bioplic – Biodinâmica	390511	2
187	Revelador radiográfico, destinado à revelação da imagem do exame a película do filme radiográfico, processamento manual, composto por água, dietileno glicol, hidroquinona e carbonato de potássio. Solução pronta para uso. Apresentação unidade com 475ml. Similar ou superior a Carestream.	405620	15
188	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon, para contra ângulo, embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	407961	20
189	Sacos porta-elásticos ortodônticos: Embalagem para colocação de elásticos (intra/extra orais) ortodônticos com sistema de fechamento tipo zip (vedamento). Embalagem com 50 unidades. Similar ou superior a Orthometric	422785	0
190	Selante de fôssulas e fissuras, fotopolimerizável, contendo 50% em peso de cargas inorgânicas com liberador de flúor. Composições: Monômero NCO, Nupol Bis GMA, TEGDMA, Penta, N-metil Dietolamina, BHT, Metacrilato de 2 <sup>o</sup> , Canforoquinona, Cervit T 1000, Bário Silanizado, Fluoreto de Sódio, Carbosil TS 720 e Titanox 3328. gua, Sílica Coloidal e Pigmento Inorgânico. Apresentação unidade: seringa c/ 2g.	390775	5
191	Sistema Celtra Duo Stain e Overglaze, indicado para caracterização e glazeamento de restaurações em silicato de lítio – celtra duo, o sistema é composto por pote de overglaze de 5G, líquido de stain e glaze de 50ml para diluição do material quando necessário e 15 cores comercializadas em potes de 5G. Padrão referência: celtra duo satin/glaze kit ou superior	445003	0
	Sistema clareador, gel clareador a base de Peróxido de carbamida a 37% para uso como curativo de demora em dentes não		

192	vitais. Apresentação: embalagem c/ 1 seringa contendo 3g e 15 ponteiras para aplicação do gel. Similar, igual ou superior à marca Whiteness Super-Endo 37% - FGM	433258	0
193	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	341174	20
194	Solução hemostática à base de cloreto de alumínio, indicada para controle de sangramento. Composição cloreto de alumínio. Uso em pequenas cirurgias. Apresentação unidade: Frasco com 10 ml. Similar, igual ou superior a Maquira.	422554	0
195	Spray de gás refrigerante para determinação de vitalidade pulpar. Composição: base de tetrafluoroetano, inodoro, atóxico, sem CFC. Apresentação: unidade frasco 200 ml. Similar ou superior ao Endo Ice - Maquira.	417284	5
196	Sugador cirúrgico descartável, esterilizado e produzido em resina ABS. Auxilia na sucção de sangue e fluidos. Apresentação: Unidade em caixas de 20 ou 40 unidades. Similar, igual ou superior a Maquira.	406293	80
197	Sugador de saliva descartável confeccionado com PVC virgem e atóxico, pontas fundidas quimicamente aos tubos evitando acidentes, desenho anatômico, sem memória elástica. Tamanho mínimo de 13 cm, fabricado com fio galvanizado evitando oxidação. Apresentação unidade: pacote com 40 Unidades. Similar, igual ou superior a SSPlus.	406292	20
198	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	406295	5
199	Tesoura cirúrgica modelo íris. Indicada para procedimentos cirúrgicos como corte de fios, tecidos moles e etc. Formato ponta reta ou curva (a escolher) e fina. Confeccionada em aço inoxidável. Autoclavável. Comprimento 11,5 cm. Similar ou superior a Quinelato.	471573	5
200	Tira de Lixa abrasiva de aço/DIAMANTADA: Para desgaste de esmalte dentário com grãos galvanicamente fixados ao aço inox. Composição: Aço inoxidável e óxido de alumínio, largura de 4 mm e espessura de 0,09mm. Embalagem com 12 unidades	406288	5

201	Descrição: Tiras de poliéster transparente Tipo: Pré-Cortada Formato: Fita Apresentação: Envelope 50 .Medidas: 10x120x0,05 mm. Atua como barreira física para o material restaurador. Uso: Descartável	406147	5
202	Tricresolformalina. Para Desinfecção de Canal Radicular. Produto antisséptico, desinfetante para canais radiculares. Produto com propriedades do Formaldeído aliadas com às do orto-Cresol. Apresentação: frasco com 10 ml. Similar, igual ou superior a Biodinâmica.	374821	1
203	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	419284	0
204	Tubo duplo para COLAGEM, slot .022“, Edgewise/Ricketts, com gancho central. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Similar ou superior Morelli ref. 20.41.263	432230	0
205	Tubo Duplo, para SOLDAGEM, slot .022“, Edgewise/Ricketts, com gancho centra. IApresentação: Embalagem com 10 unidades. Similar ou superior Morelli ref. 20.40.263	419225	0
206	Tubo simples para COLAGEM, Slot .022", Edgewise/Ricketts com Gancho. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Similar ou superior Morelli ref. 20.31.260	465654	0
207	Tubo simples para COLAGEM, Slot .022", Edgewise/Ricketts com Gancho. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Similar ou superior Morelli ref. 20.31.230	465654	0
208	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	430693	0
209	Tubo simples para COLAGEM, Slot .022“, Edgewise/Ricketts Sem gancho. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Similar ou superior Morelli ref. 20.31.200	342471	0
210	Tubo simples para COLAGEM, slot .022”, Edgewise/Ricketts com gancho central.	465654	0

	Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Similar ou superior Morelli ref. 20.31.241		
211	Tubo/Bráquete Simples para COLAGEM Conversível, Slot 022" Edgewise/Ricketts com Gancho Central. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Similar ou superior Morelli ref. 20.31.280	465654	0
212	Cimento periodontal sem eugenol. Composição da Pasta base: Ácido graxos, Resina Natural, Resina Sintética, Óleo Mineral, Timol, Cera Natural e Aroma de Menta. Composição da Pasta Aceleradora: Óleo Mineral, Óleo Vegetal, Óxido Zinco, Óxido de Magnézio, Pigmento de Óxido de Ferro, Timol, BHT e Aroma de Menta. Apresentação: Embalagem com 1 Base de 90g e 1 Catalisador de 90g. Similar ou superior à pericem - Technew	404545	0
213	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon, para contra ângulo, embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	468391	0
214	Cera 7, para moldagem, uso odontológico, em lâmina, cor vermelho, Composição: Parafina, cera de polietileno, vaselina, corantes orgânicos. Apresentação unidade: caixa de 225g com 18 unidades.	406791	1
215	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022", para 1º e 2º pré-molar superior esquerdo (dente 24 e 25) com gancho. Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.225 ou de melhor qualidade).	432201	0
216	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022", para 1º pré-molar inferior esquerdo (dente 34) com gancho. Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.229 ou de melhor qualidade)	432202	0
217	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022", para 1º pré-molar inferior direito (dente 44) com gancho. Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.228 ou de melhor qualidade).	432202	0



218	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	432203	0
219	Material de moldagem silicone por adição fluída (leve) Pasta base: Vinil-polidimetilsiloxane, cristobalita, copolímero dimetil polisiloxano, sílica tratada com silício, polietilenoglicol, siloxano. Pasta catalisadora: Vinil polidimetilsiloxano, cristobalita, sílica tratada com silício, polidimetilsiloxano, C.I. pigmento azul. Estabilidade dimensional, vazamento do modelo em até 15 dias, hidrofílica, resistência à tração. Baixa ou média viscosidade. Apresentação a unidade igual a kit com 2 silicone de adição de 50ml + 10 pontas misturadoras. Similar, igual ou superior a Express XT Pasta Fluida – 3M	428739	0
220	Adesivo ortodôntico fotopolimerizável, indicação de união de bráquetes metálicos e cerâmicos aos dentes. Composição: Primer: Bis-GMA, TEGDMA. Adesivo: Bis-GMA, Sílica, silano, n-dimetil benzocaína, hexa-flúor-fosfato. Apresentação: Kit com 2 seringas de pasta adesiva de 4 g cada, 1 frasco de primer de 6 ml. Similar ou Superior a Transbond XT - 3M Unitek	391133	0
221	Kit acabamento e polimento de acrílico, silicones abrasivos em 3 granulações nos formatos de ogiva e cilindro. Similar, igual ou superior à marca KG Sorensen	419921	0
222	Adesivo fotopolimerizável para cimentação de bandas ortodônticas, Coloração azul clara, Liberação contínua de flúor. Apresentação: Kit com 1 seringa de 4 g e 10 ponteiros aplicadoras. (Similar a marca 3M Abzil Transbond Light Cure Band ou de melhor qualidade).	391137	0
223	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	391137	0
	Placas de fósforo para radiografias intraorais infantil. Placa de fósforo sem fio para captação de imagens radiográficas intraorais, com as seguintes características: tamanho 0; resolução de 22pl/mm; permitir posterior digitalização por processo de varredura a laser, compatível com Scanner Miniview da marca Dürer Dental; apresentar		

224	um lado inativo preto com a marcação “back” e desenho indicador do picote, bem como informações visíveis sobre tamanho e modelo da placa, ano e mês de fabricação; apresentar um lado ativo azul claro com marcação de posicionamento; ser finas, flexíveis e reutilizáveis, livres de estruturas metálicas e ter cantos arredondados. Unidade	427189	0
225	Cimento Odontológico (composição: à base de hidróxido de cálcio, iodofórmio e óleo de calêndula. Aspecto físico: pasta. Apresentação: conjunto completo). Kit 1x2g + 10 Pontas + refil. Similar, igual ou superior à Feapex.	471661	0
226	COTA ITEM 17	297697	100
227	COTA ITEM 36	417345	0
228	COTA ITEM 53	432572	0
229	COTA ITEM 69	438043	0
230	COTA ITEM 80	604944	0
231	COTA ITEM 81	372452	0
232	COTA ITEM 182	404479	10
233	COTA ITEM 219	428739	0

ÓRGÃO PARTICIPANTE - CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA DE PORTO ALEGRE			
Nr Item	ESPECIFICAÇÕES	CATMAT	CPOR/PA 160391
1	Abridor de Boca, 100% silicone, Autoclavável a 134°C. Tamanho adulto 40 x 30 x 20 mm. Tamanho infantil 30 x 25 x 18 mm. Cor a escolher. Apresentação unidade igual a embalagem com 2 unidades (1 adulto e 1 infantil). Similar igual ou superior a Abritec Maquira.	438080	0
2	Acrílico Autopolimerizável, Líquido, monômero de metil metacrilato. Apresentação: frasco com 250 ml.	390456	0
3	Acrílico Autopolimerizável, pó, para escultura, indicada para confecção de provisórios de coroas e pontes, para padrões de incrustações. Copolímero acrílico termopolimerizável com alto teor de ligações cruzadas, Presa rápida; Contração mínima sem distorção, Rápida polimerização; Granulação fina; usado com as técnicas de pincel ou prensagem. Validade: 3 anos. Cores 61, 62, 67, 77, 69, 81, vermelho. Apresentação: frasco de 25g com tampa plástica retrátil.	390459	0
	Adesivo auto-condicionante para fixação de		

4	bráquetes, indicação de união de bráquetes metálicos e cerâmicos aos dentes. Deve ser associado a resinas fotopolimerizáveis. Uso individualizado. ácido e primer incorporados no micropincel, hidrofílico, em único passo. Apresentação: embalagem com 10 (dez) micropincéis contendo adesivo ortodôntico e primer incorporados. Composição do primer: ésteres de ácido fosfórico de metacrilato. Similar ou superior Transbond Plus Self Etching Primer - SEP – 3M Unitek	421227	0
5	Adesivo de Moldeira, indicado para retenção da silicone de adição em moldeiras. Cor azulada. Apresentação frasco 10 ml. Similar, igual ou superior a Tray Adhesive – DMG	391641	0
6	Adesivo dental fotopolimerizável com silano, monocomponente, autocondicionante em esmalte e/ou dentina, composto por copolímero do ácido polialcenóico modificado por metacrilato. Apresenta alta resistência de união ao esmalte, à zircônia, alumina e metais. Possui Silano que permite a união química à superfícies cerâmicas. Apresentação: 1 Frasco de Silano Primer 5ml, 1 Frasco de Silano Ativador 5ml. Similar, igual ou superior a Dentsply	404768	1
7	Adesivo fotopolimerizável, solvente a base de água e álcool. Sistema adesivo de frasco único, primer e adesivo em um só frasco. Contém 10% de sílica coloidal (tamanho de partículas de 5nm), bis-gma, hema, diuretanodimetacrilato, copolímeros dos ácidos polialcenóico, canforoquinona, água e etanol, glicerol 1.3 dimetacrilato. Sistema de dose única com frasco do tipo "lpop". Apresentação unidade: Frasco de 5,6ml, equivalente a 6g. Similar, igual ou superior ao Adper Single Bond 2, 3M ESPE.	391133	2
8	Adesivo Universal Fotopolimerizável. Frasco único. Indicado para restaurações diretas e indiretas, podendo ser utilizado com condicionamento ácido total, auto - condicionante, ou condicionamento - seletivo. Solvente a base de etanol. Pode ser utilizado como silano e/ou primer. Apresentação: frasco com 5ml. Similar, igual ou superior a Single Bond Universal - 3M	391137	2
9	Afastador Labial e Lingual, utilização em clareamento, colagem de bráquetes, profilaxia e fotografia. Afasta lábios, bochechas e língua (com bloqueador), autoclavável até 134°C, fabricado em poliacetal, cor a escolher. Similar, igual ou superior a Indusbello	426387	4
	Afastador odontológico, modelo-expandex,		

10	adulto afastador odontológico, material: plástico, tipo: labial lateral, modelo: expandex, esterilidade: autoclavável, tamanho: adulto	417614	4
11	Afastador odontológico, modelo-expandex, infantil afastador odontológico, material: plástico, tipo: labial lateral, modelo: expandex, esterilidade: autoclavável, tamanho: infantil.	417615	2
12	Agulha de irrigação Endo-Eze, ponta com fenda lateral na extremidade para irrigação de canais amplos e/ou com formação radicular incompleta; evita sobreirrigação em caso de travamento nas paredes do canal; ponta antiobturadora exclusiva com fenda lateral que permite a irrigação sem o risco de obstrução do canal; diâmetro de 27 gauges. (Similar a marca ultradent ou de melhor qualidade). Agulha Endo-Eze, agulha fina, metálica e arredondada (27 ga, Ø 0,40 mm) com extremidade anti-obturação única; a ponta apresenta ventilação de um dos lados para irrigação lateral, evitando o perigo da extrusão de fluidos através do ápice, comprimento da agulha 25 mm. Apresentação: embalagem com 20 unidades. (Similar a marca Endo-Eze Tips - Ultradent ou de melhor qualidade).	442140	0
13	Agulha gengival curta, calibre 30G, comprimento 25mm. Padrão Internacional de comprimento de cânulas. Siliconizadas e esterilizadas. Bisel trifacetado. Aço Inoxidável. Apresentação: caixa com 100 unidades. Similar, igual ou superior a Dencoject.	442145	0
14	Álcool Absoluto 92,8% 1L. O Álcool Absoluto com no mínimo 92%, unidade correspondente à 1L.	390766	0
15	Alginato Ortodôntico: Material elástico para impressão, ortodôntico, Tipo I, presa rápida, baixíssimo escoamento, com mudança de cor. É livre de poeira e contém clorhexidina. Certificado pela ADA, cumprindo as normas da especificação nº 18. Reproduz com perfeição detalhes de até 50 . Composição: Diatomita, Alginato de Potássio, sulfato de cálcio, óxido de magnésio, óxido de ferro, tetrasódio pirofosfato e clorhexidina. Apresentação: pacote com 454 gramas. Similar ou superior Jeltrate Orthodontic	428490	0
16	Alicate para corte de amarelo (intrabucal) com ponta de wídea e encaixe tipo	430729	2

	americano (trespassado). Autoclavável. Apresentação: unidade. Similar ou superior à Quinelato		
17	Anestésico Articaína a 4%, c/ epinefrina 1:100.000, livre de metiparabeno anestésico injetável local, contendo 40 mg/ml de cloridrato de Articaína e 10 mg /ml de Epinefrina, também conhecida por adrenalina. Excipientes: metabissulfito de sódio, cloreto de sódio e água para injeção. Acondicionados em caixas com 50 tubetes, envasados em tubetes de cristal com 1,8ml e embolo siliconizado. Similar, igual ou superior a Articaine Nova DFL.	297697	0
18	Anestésico Lidocaína 2% com vasoconstritor epinefrina 1:100.000, isento de metilparabeno, envaso em tubetes de cristal/vidro com 1,8 ml com êmbolo siliconado. Acondicionados em caixas com 50 tubetes, acomodados em blisters lacrados. Similar, igual ou superior a Alphacaína Nova DFL.	269851	50
19	Anestésico mepivacaína a 2 %, c/ vasoconstritor 1:100.000, isento de metilparabeno, anestésico injetável local contendo 20 mg/ml de cloridrato de Mepivacaína, 10 mcg/ml de Epinefrina , também conhecida por adrenalina, veículo estéril com cloreto de sódio, metabissulfito de potássio, EDTA dissódico e água para injeção. Acondicionados em caixas com 50 tubetes, envasados em tubetes de cristal c/ 1,8 ml e embolo siliconizado. Similar, igual ou superior a Mepiadre Nova DFL.	269888	100
20	Anestésico mepivacaina a 3%, sem vasoconstritor, anestésico injetável local, contendo 30mg/ml de cloridrato de mepivacaína, Excipientes 1,0 ml (cloreto de sódio e água para injeção) livre de metil parabeno. Acondicionados em caixas com 50 tubetes, envasados em tubetes de cristal c/ 1,8 ml e embolo siliconizado. Similar, igual ou superior a Mepisv Nova DFL.	357788	50
21	Anestésico tópico para aplicação oral ou na mucosa. Gel com 20% de Benzocaína. Composição: Benzocaína 0,2 g, Excipientes 1 g, sabores menta, tutti-frutti, pina colada. Apresentação: pote com 12 g. Similar, igual ou superior a Benzotop DFL.	272913	2
22	Aplicador odontológico tipo microbrush, tipo haste dobrável, tipo uso descartável, material plástico, características adicionais pontas fibras não absorventes, tipo ponta	410560	3

	extrafina. Embalagem com 100 Unidades. (Similar, igual ou superior a Cavibrush - FGM)		
23	Arco de Ostby, adulto, autoclavável. Em polímero, ajustável à face do paciente. Usado para apoio de lençol de borracha em isolamento absoluto. Similar, igual ou superior a Indusbello	436362	2
24	Arco e serra microcut. Acessórios - uso odontológico, aplicação inter dental/ bucal. Descrição complementar: tipo micro arco de serra, material aço inoxidável. Similar ou superior à TDV	428223	2
25	Arco pré-contornado de aço inoxidável (NiCr) retangular: inferior. Tamanhos: .017" x .025" e .019" x .025". Pacote com 10 unidade. Similar ou superior à Morelli	433345	0
26	Arco pré-contornado de aço inoxidável (NiCr) redondo: inferior. Tamanhos: .012", .014", .016", .018", .020". Pacote com 10 unidade. Similar ou superior à Morelli	433343	0
27	Arco pré-contornado de aço inoxidável (NiCr) redondo: superior. Tamanhos: .012", .014", .016", .018", .020" . Pacote com 10 unidade. Similar ou superior à Morelli	433342	0
28	Arco pré-contornado de aço inoxidável (NiCr) retangular: superior. Tamanhos: .017" x .025" e .019" x .025". Pacote com 10 unidade. Similar ou superior à Morelli	433344	0
29	Arco pré-contornado de níquel titânio (NiTi) redondo: inferior. Tamanhos: .012", .014", .016", .018", .020" . Pacote com 10 unidade. Similar ou superior à Morelli	433352	0
30	Arco pré-contornado de níquel titânio (NiTi) retangular: inferior. Tamanhos: .017" x .025" e .019" x .025". Pacote com 10 unidades. Similar ou superior à Morelli	433349	0
31	Assentador e adaptador de bandas ("unha de gato") Instrumento calcador de bandas e removedor de excesso em formato de unha de gato. Similar ou superior à Quinelato	251581	0
32	Babador impermeável odontológico confeccionado em duas camadas, uma de papel (celulose 100% virgem) e uma de plástico (atóxico). Alto potencial de absorção. Dimensões mínimas de 30 x 40 cm. Pacote com 100 unidades. Similar, igual ou superior a SSPlus.	445868	6
33	Bandas universais para molares (reposição): Superior/inferior . Tamanhos: do 34 ao 39. Pacote com 10 unidade. Similar ou superior à Morelli	432579	0

34	Bicarbonato de sódio, pó branco cristalino, extra fino, compatível com qualquer aparelho de profilaxia. Indicado para profilaxia bucal e remoção da placa bacteriano. Apresentação unidade 100g. Similar, igual ou superior a Airon Maquira.	271052	3
35	Bico Aplicador Flow Azul Bico aplicador descartável angulado com encaixe universal composto por cânula e munhão para aplicação de produtos odontológicos apresentados em seringa. Apresentação: Embalagem com 20 unidades. Similar ou superior a Biodinâmica	422640	0
36	Bloco LT (baixa translucidez) Restaurador odontológico de cerâmica vítrea de silicato de lítio reforçado com óxido de zircônia (10%). Equipado com canal de parafuso pré-fabricado e dispositivo anti-rotação, para uso de sistema CAD-CAM tipo CEREC, tamanho 14x12x18mm caixa com 4 blocos indicado para restaurações de dentes unitários, coroas de cerâmica, inlays, onlays e facetas que possa ser cimentado com cimentos autoadesivos ou através de cimentação adesiva convencional somente com polimento ou que também possa ser caracterizado através de stain & glaze no forno de cerâmica odontológica – C14. Nas cores A2, A3, A3,5, C1, D2, D3. Padrão de referência: Dentsply Celtra ou superior.	417345	0
37	Braquetes (Kit de 01 Caso) Prescrição Roth-standard (5-5) 22x28 slot 022" com gancho nos caninos (13º) e nos pré-molares. Apresentação: Blister Conjunto com 20 unidades. Similar ou superior Morelli ref. 10.10.969	431401	0
38	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022", para 1º e 2º pré-molar superior direito (dentes 14 e 15) com gancho. Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.224 ou de melhor qualidade).	432201	0
39	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022", para canino superior direito (dente 13), 13º de angulação, com gancho. Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.220 ou de melhor qualidade).	431674	0
	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022", para incisivo lateral superior direito (dente 12).		

40	Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.202 ou de melhor qualidade).	431663	0
41	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot .022", para incisivo central superior direito (dente 11). Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.200 ou de melhor qualidade).	431661	0
42	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022", para incisivo central superior esquerdo (dente 21). Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.201 ou de melhor qualidade).	431662	0
43	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022", para incisivo lateral superior esquerdo (dente 22). Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.203 ou de melhor qualidade).	431664	0
44	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022", para canino superior esquerdo (dente 23), 13º de angulação, com gancho. Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.221 ou de melhor qualidade).	431676	0
45	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022", para 2º pré-molar inferior esquerdo (dente 35) com gancho. Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.231 ou de melhor qualidade).	432203	0
46	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022", para canino inferior esquerdo (dente 33) com gancho. Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.227 ou de melhor qualidade).	431682	0
	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-light slot .022", para		



47	incisivos inferiores (dentes 32,31,41,42). Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.410 ou de melhor qualidade).	431680	0
48	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022", para canino inferior direito (dente 43) com gancho. Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.226 ou de melhor qualidade).	431681	0
49	Broca de alta rotação, carbide FG, constituídas de haste de aço inoxidável e parte ativa multilaminar de carbureto de tungstênio sinterizado. Números. 1/2 (Esférica) 170 (Cônica Lisa), 245 (Cônica Invertida), 329 (Periforme), 330 (Periforme), 557L (Cilíndrica Denteada Longa), 558L (Cilíndrica Denteada Longa), 57L (Cilíndrica Longa), 06 Haste Longa, 07 (Esférica), 08 Haste Longa. Individual, esterilizável em autoclave ou estufa. Similar, igual ou superior a KG.	403382	10
50	Broca de alta rotação, diamantada FG, esférica (1011,1012, 1012HL, 1013,1014,1014HL, 1015,1016HL, 1019,1026,3018, 3017HL, 3018HL), cônica invertida (1032, 1033, 1034, 1035), cônica dupla (1045,1046,1047), cônica topo plano (1065,3069,3070,2068), cilíndrica topo plano (1090,1092,1093,3101,3101F), Cônica topo em chama (1190F, 1190FF, 220,2112,3193,3195,3195F,3195FF,2191) Cilíndrica topo arredondado (2143,2133,2133F,3139,3139F), Cônica topo inativo (3083), Chama (3118,3118F, 3168,3168F,3168FF), Cilíndrica topo oval (3216,3216FF,4219,4219F,2215,2215F, 3217), Cilíndrica topo cônico (4124). Ponta diamantada com partículas abrasivas de diamante puro, fabricadas de ponta a ponta. Esterilizada com raios gama. Certificado de garantia de 5 anos. Blister com 1 unidade.	438007	10
51	Broca Endo Z. Utilizada no acesso aos canais radiculares. Alta rotação. Tronco-cônico de aço carbide. Extremidade inativa. Similar à marca Microdont ou de melhor qualidade.	428030	10
	Broca Transmetal nº 153, fabricada em carboneto de tungstênio de 19mm para alta		

52	rotação. Aplicação odontológica. Indicada para promover corte em estrutura metálicas de prótese dentária. Similar, igual ou superior a Maillefer - Dentsply	414854	5
53	Broca utilizada em fresadora de sistema CAD-CAM, caixa com 6 unidades. Padrão referência Sirona ou superior.	432572	0
54	Broca Zekrya longa, de 28 mm. E0151 para alta rotação, tendo a sua parte ativa fabricada em carboneto de tungstênio (K20) e a parte inativa, fabricada em aço inoxidável DIN 1.4197, contendo 13% de cromo. Sua ponta apresenta 0,8 mm. Similar, igual ou superior a Dentsply	403873	10
55	Broca, PM, Carbide, haste de aço inoxidável e parte ativa multilaminar de carbureto de tungstênio sinterizado, diâmetro de 1,6mm número individual, esterilizável em autoclave ou estufa, uso em peça reta. Numeração 701, 702 e 703. Similar, igual ou superior a Jet.	403563	10
56	Cabo para espelho bucal número 25, com encaixe cônico com 23 gramas, tubular, com diâmetro de 9,4 mm e comprimento de 121 mm, contendo 18% de cromo (Cr) e 0,08% de carbono (C), em aço inox, autoclavável. Sextavado ou Oitavado. Similar, igual ou superior a Duflex	413300	15
57	Caneta/turbina de alta rotação odontológica, com as seguintes especificações mínimas: conexão/acoplamento: borden 2 furos, refrigeração: spray. Sistema push-botton, self-power LED com duração de 10.000 horas de vida útil. Autoclavável a 135 °C. (Similar a marca Dentflex, modelo Sigma air 4S G led, ou de melhor qualidade).	437552	2
58	Cânula de aspiração Endodôntica. Conjunto c/ 1 cânula e 3 agulhas sem bisel nos diâmetros 2,0mm, 1,5mm e 1,0mm. Autoclavável. Indicado para aspiração endodôntica.	436482	0
59	Cera ortodôntica: para proteção da mucosa, uso ortodôntico. cor transparente. Apresentação: Kit com 10 caixas com 5 bastões cada.	406794	1
60	Cera utilidade, para moldagem, uso odontológico. Apresentação unidade: Caixa de 225g com 5 unidades, cor vermelho.	406785	0
61	Cimento cirúrgico: Cimento Odontológico Tipo: Cirúrgico Periodontal , Característica Adicional: Sem Eugenol, aspecto Físico: Base + Catalisador. Apresentação: Conjunto Completo	404545	0
	Cimento de hidróxido de cálcio radiopaco		

62	para capeamento pulpar e forramento protetor de fácil manipulação, com coloração semelhante a dentina., base: Ester Glicol Salicilato, Fosfato de cálcio, Tungstato de cálcio, óxido de zinco e corantes minerais. Catalisador: Etiltolueno Sulfonamida, Hidróxido de Cálcio, Óxido de zinco, Dióxido de Titânio, Estearato de zinco e corantes minerais. Apresentação: Kit Tubo pasta base 13g, tubo pasta catalisadora 11g e 1 bloco de mistura. Similar, igual ou superior a Hydro C.	404562	0
63	Cimento de Ionômero de vidro ORTODÔNTICO: "multi cure" azul para cimentação de bandas modificado por resina ortodônticas. Hidrofílico (permite colagem em meio com saliva ou sangue), coloração azulada para remoção de excessos, sabor cereja, presa dual com liberação contínua de flúor. Apresentação: unidade corresponde à conjunto contendo 35g de pó e 25 g de líquido, 1 colher dosadora e 1 blocos para espatulação. Similar ou superior à 3M Unitek.	432780	0
64	Cimento endodôntico à base de Óxido de Zinco e Eugenol. Cimento endodôntico à base de óxido de Zinco, Resina Hidrogenada, Subcarbonato de Bismuto, sulfato de Bário e Borato de Sódio, contendo no líquido Eugenol e Óleo de Amêndoas Doces. Apresentação: caixa de papel cartão inviolável com 2 embalagens Embalagem com 1 frasco em pó de 8g + 1 tubo em resina de 9g. Similar ou superior Sealer 26- Dentsply Sirona.	404553	0
65	Cimento Endodôntico Biocerâmico. Cimento obturador biocerâmico pronto para uso. Para obturação dos canais radiculares, não resinoso, pronto para uso, com no mínimo 65% de carga biocerâmica no produto. Apresentação: Embalagem com 1 seringas de 0,5g e 5 pontas aplicadoras. Similar, igual ou superior à marca BIO-C Sealer – Angelus.	404555	0
66	Cimento Ionômero de vidro Restaurador e Forrador Fotopolimerizável. Tripla Cura. Composição do pó: Silicato de estrôncio-Alumínio, Carga, Ativadores e Óxido de Ferro. Composição Líquido: 2-Hidroxietil Metacrilato, Solução Aquosa de De Ácidos Poliacrílico e Tartárico, Peróxido de Benzoíla e Canforoquinona. Composição Primer: Poliacidos Metacrilados modificados, Estabilizante, catalisador e álcool etílico. Composição Selante: Bisfenol	406250	0

	Glicidil Metacrilato, trietilenoglicol Dimeticrilato, 2,6-Terc-butifenol, Etil uretano, B200P, Benzil Dimetil Ketal, Canforoquinona e Quantacure EHA. Cor a escolher. Apresentação: Kit com 1 frasco contendo 5g de pó, 01 líquido 2,5 ml, 1 frasco primer 2,5 ml, 1 frasco Glazer 5 ml, 1 bloco de moistera e 1 colher medidora de selante. Similar, igual ou superior a VitroFil LC R DFL.		
67	Cimento para preenchimento temporário das cavidades dentárias, de endurecimento químico, com coloração semelhante ao dente e radiopaco. Composição: óxido de zinco, sulfato de zinco hidratado, sulfato de cálcio hemidratado, diatomácea de terra, dibutil ftalato, copolímero cloreto de polivinila. Material de preenchimento, de endurecimento químico, com coloração semelhante a do dente, radiopaco, para preenchimento temporário das cavidades dentárias. É um cimento a base de óxido de zinco / sulfato de zinco e é destinado para aplicações temporárias em curto prazo (para ser utilizado por no máximo 1 a 2 semanas). Similar, igual ou superior a Coltosol Coltene.	404546	2
68	Cimento provisório para restaurações indiretas (provisórias e permanentes): coroas, pontes, inlays, onlays. A base de óxido de zinco sem eugenol, não interfere na polimerização de cimentos. Apresentação: kit com 1 pasta base de 30g e uma pasta catalizadora 13g. Similar, igual ou superior a Relyx Temp NE - 3M ESPE	426021	0
69	Cimento Resinoso Adesivo Tipo Dual. Indicado para restaurações indiretas. Radiopaco. Apresentação: corpo duplo 8,5g no kit (base + catalizador) + 10 ponteiros de auto-mistura. Cores A1, A2, A3 e Translúcido. Similar, igual ou superior a RelyX U200 Automix – 3M.	438043	0
70	Cimento resinoso exclusivo para faceta, indicado para cimentação definitiva de facetas de cerâmica ou resina composta. Radiopaco, Fotoativado, resistente, estável, estabilidade de cor, escoamento sob pressão, baixa espessura de película, polimerização à luz visível de 400mW/cm2. Composição a base de TEGDMA/ BisGMA, polímero policaprolactona reagida, sílica tratada de silano, difeniliodônio, Hexafluorofosfato, trifenilantimônio e dióxido de titânio. Cor a escolher. Apresentação unidade seringa com 3g. Similar, igual ou superior a RelyX Veneer - 3M	432810	0
	Cimento Resinoso Tipo Dual. Indicado para		

71	aplicação de inlays, onlays, pontes e coroas de: metal, metalo-cerâmica, porcelana /cerâmica, resina, coroas puras de porcelana, núcleos reforçados de alumina, pinos e núcleos metálicos, zircônia, fibra de vidro e fibra de carbono. Tipo auto-adesivo resinoso + primer, ativação fotopolimerizável, aspecto físico pasta + líquido. Apresentação: conjunto completo, embalagem em um “clicker” com 11g. Cor a escolher. Similar, igual ou superior a RelyX U200 - 3M.	438043	0
72	Condensador de Gutapercha Mcspadden. Instrumento em aço inoxidável, autoclavável, acionado em contra-ângulo para termoplastificação da Gutapercha. Nas numerações #40, #45 e #50 de 25mm de comprimento. Apresentação: embalagem com 4 unidades da mesma numeração. Similar, igual ou superior a Dentsply.	419388	0
73	Condicionador Ácido Fosfórico a 37%. Indicado no condicionamento do esmalte e dentina para melhorar a adesão dos materiais restauradores ao dente. Gel de baixa viscosidade. Propriedade tixotrópica. Não escorre. Afinidade com água. Gel de base aquosa contendo Ácido Fosfórico a 37%. Corante azul. Apresentação uma unidade: seringa com 2,5ml e uma (1) ponta para aplicação.	391582	10
74	Condicionador de Porcelana, ácido Fluorídrico a 10%, gel, para condicionamento ácido de restaurações de porcelanas e resinas indiretas. Baixa viscosidade. Apresentação: seringa com 2,5 ml.	391948	1
75	Cones de guta-percha acessórios para obturações dos condutos radiculares, por meio de técnicas de condensação lateral e /ou vertical, à base de guta-percha, óxido de zinco e corante orgânico com 28mm de comprimento. FM e M. Apresentação unidade igual a Embalagem com 120 pontas. Similar, igual ou superior a Maillefer Dentsply	419013	0
76	Cones de guta-percha acessórios para obturações dos condutos radiculares, por meio de técnicas de condensação lateral e /ou vertical, à base de guta-percha, óxido de zinco e corante orgânico com 28mm de comprimento. Referência R8. A unidade corresponde a uma embalagem com 120 pontas. Similar, igual ou superior a Tanari.	438278	0
	Cones de guta-percha principal: calibrados para obturação de canais radiculares à base		

77	de gutapercha, óxido de zinco e corante orgânico com conicidade .02, com 28mm de comprimento e conicidades padronizadas. Apresentação: caixas sortidas nos calibres números 15-40 e/ou 45-80 e/ou em caixas individuais nos calibres números 45 e 50 com 120 (cento e vinte) pontas em média. (Similar a marca Maillefer ou de melhor qualidade).	419007	0
78	Cones de Gutapercha. Cones de gutapercha para obturação de canais radiculares preparados pelo sistema Wave One Gold. Possui conicidade semelhante aos instrumentos do sistema Wave One Gold. Comprimento 28mm. Nos modelos Small, Primary, Medium ou Large. Apresentação: uma embalagem com 60 pontas. Similar, igual ou superior a Cone Wave One – Dentsply.	419440	0
79	Cones de Gutapercha. Cones de gutapercha para obturação de canais radiculares preparados pelo sistema X1-Blue File. Possui conicidade semelhante aos instrumentos do sistema X1-Blue File. Comprimento 28mm. Cones de gutapercha sortido nas conicidades #20.06, #25.06 e #40.06. Apresentação: uma embalagem com 60 pontas. Similar, igual ou superior a Cone de Gutta X1 - Blue – MKLife.	419439	0
80	Conjunto cirúrgico branco esterilizado e descartável. Fabricado 100% em polipropileno (TNT). Material com dupla característica (impermeável+absorvente) Composição: dois aventais manga longa punho elástico 30g tamanho G; um campo fenestrado 30gr medindo 0,90x1,20m; dois campos 30gr 0,70x0,70m; dois protetores de mangueira com adesivo auto colante; um protetor de alça com adesivo auto colante; um protetor de alça com elástico; 2 duas toalhas descartáveis viscose. Gramatura não inferior a 30g/m². Produto embalado em envelope com papel grau cirúrgico, garantindo a validade de 2 anos da esterilização por EtO. Similar, igual ou superior a Best Fabril.	604944	20
81	Conjunto higiene, uso infantil, composição: escova dental, creme dental, fio dental, tipo embalagem personalizada conforme modelo do órgão.	372452	500
82	Contra-Ângulo Odontológico 1:1, com as seguintes especificações mínimas: Encaixe: Intramatic, permite giro livre de 360°. Spray: Externo. Fixação das brocas: Brocas fixadas por atrito (sistema Friction Grip).	407110	0

	Transmissão: 1:1. Autoclavável a 135°C. Utiliza brocas PM de 2,35mm. (Similar a marca Dentflex ou de melhor qualidade)		
83	Corpo de escaneamento (scanpost) utilizado para aquisição optica de implantes no sistema CAD-CAM compatível com os sistemas CAD-CAM CEREC e INLAB e com o sistema de implante Straumann boné level 3.3. Padrão referência sirona ou superior.	440819	0
84	Cureta Periodontal tipo Gracey, modelo nº 11-12, de aço inoxidável, com cabo oco. Similar ou superior a Qiunelato.	427568	2
85	Cureta Periodontal tipo Gracey, modelo nº 13-14, de aço inoxidável, com cabo oco. Similar ou superior a Qiunelato.	427573	2
86	Cureta Periodontal tipo Gracey, modelo nº 3-4, de aço inoxidável, com cabo oco. Similar ou superior a Qiunelato.	427570	2
87	Cureta Periodontal tipo Molt, de aço inoxidável, com cabo oco. Similar ou superior a Qiunelato.	432645	2
88	Dessensibilizante de baixa viscosidade à base de nitrato de potássio e fluoreto de sódio, 2%, gel incolor. Composição dos ingredientes ativos,: nitrato de potássio a 5%, Fluoreto de sódio a 2%. Composição dos ingredientes inativos: Água deionizada, glicerina, agente neutralizante e espessante. Apresentação: kit contendo uma seringa com 2,5 g de produto e 1 ponteira. Similar, igual ou superior Desensibilize KF 2%.	419116	0
89	Disco de lixa para acabamento e polimento, (reposição) de restaurações em resina composta em superfícies livres com centro metálico para encaixe, com 1/2 polegada de diâmetro, nas granulações: grossa, média Composição: abrasivo à base de óxido de alumínio e costado de poliuretano e centro metálico. Pacote com 30 unidades. Similar ou superior SOF LEX POP ON 3M	438117	5
90	EDTA trissódico líquido para preparo das paredes dos canais radiculares, previamente à obturação com pH entre 7,0 e 8,0. Apresentação: frasco com 20ml. Similar, igual ou superior a Biodinâmica.	432427	0
91	EDTA-T. Solução de EDTA 17% com tensoativo aniônico. Indicado na desobstrução de canais atresiaados e na remoção do magma dentinário. Apresentação: frasco com 20 ml.	429980	0
92	Embalagem para esterilização tipo rolo, material papel grau cirúrgico, composição filme polímero multilaminado, termosselante, com indicador do processo de esterilização,	442385	5

	tamanho cerca de 10cm. Apresentação rolo com 100m		
93	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	404892	100
94	Espátula de inserção de fio retrator serrilhado: espátula odontológica, material: aço inoxidável, modelo: duplo, cabo oco, tipo uso: inserção de fio retrator gengival, características adicionais: serrilhada, igual ou superior à Grogan.	427301	1
95	Espátula de titânio para colagem de contenção ortodôntica com resinas compostas Composição: aço inox e silicone. Esterilizável em autoclave. Numeração: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 15, Silicato e Interproximal. Similar ou superior Indusbello.	251247	1
96	Espelho bucal nº 5, indicado para visualização em procedimentos odontológicos. Em aço inoxidável, autoclavável e plano. Apresentação unidade.	413310	15
97	Esponja hemostática. Indicada em procedimentos cirúrgicos devido ao seu grande poder hemostático e cicatrizante. Composição 100% gelatina liofilizada de origem porcina. Esterilizada por raios gama. Peso máximo de 10mg. Reabsorvível. Dimensões 1cmX1cm. Apresentação Unidade: embalagem com 10 unidades. Similar, igual ou superior a Hemospon – Maquira	434481	2
98	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	422781	0
99	Eucaliptol. Indicado como solvente dos cones de guta-percha, auxiliando na remoção de obturação de canais radiculares. Apresentação: frasco com 10 ml. Similar à marca Eucaliptol - Biodinâmica ou de melhor qualidade.	429900	0
100	Extirpa Nervos indicado para remoção de conteúdo pulpar. Instrumento em aço farpado. Pré-esterilizados. 25mm de comprimento. Embalagem sortida com 10 unidades.	430431	0
	Filme Radiológico intraoral, indicado para radiografias periapicais, adulto, de poliéster com emulsão fotossensível, de velocidade		



101	E, embalado com invólucro de vinil, medindo aproximadamente 30x 40mm, tamanho 2. Apresentação: caixa com 150 unidades. Similar, igual ou superior a kulzer.	421289	1
102	Filtro para fresadora IN LAB MCXL, kit com 6 unidades. Padrão referência sirona ou superior.	471252	0
103	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	487102	0
104	Fio dental com ponta rígida para uso em aparelhos ortodônticos fixos. Fios já cortados e prontos para o uso. Caixa com 50 fios. Similar ou superior Superfloss - Oral B	431575	2
105	Fio dental de polipropileno encerado, embalagem com cortador metálico em aço inox e com tampa. Rolo com 500m	342052	2
106	Fio dental rebobinável para uso em aparelhos ortodônticos fixos. Embalagem com 22,9 metros. Similar ou superior Sunstar – GUM Orthodontic Floss	241645	0
107	Fio retrator gengival confeccionado com 100% fibras de algodão não impregnadas, dispostas paralelamente, embalagem com 244cm, tamanho: 000 e 00. Similar, igual ou superior a Ultradent.	467271	0
108	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	405632	3
109	Flúor gel, neutro 2%, tixotrópico, contendo 2% de fluoreto de sódio, sacarina sódica, cellosize qp 100, propilenoglicol, glicerina, essência de menta e água deionizada. Apresentação: frasco 200 ml	428103	3
110	Fresa, material de carboneto de tungstênio. Indicada para alisamento, desgaste e corte da superfície da prótese. Corte cruzado fino, referência tarja vermelha. Uso em peça reta. Similar, igual ou superior à marca American Burrs.	428069	2
111	Gancho (alça) Labial para localizador apical. Clip labial para localizador apical. Utilizado junto ao lábio do paciente. Material: aço inoxidável, autoclavável. Compatível com localizador apical Finepex – Schuster.	424286	0
	Ganchos plásticos (posicionadores): porta-elástico para inserir e/ou extrair elásticos		

112	intra-orais nos ganchos de bráquetes/tubos ortodônticos. Pacote com 20 unidades. Similar ou superior Morelli	437507	0
113	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	430031	5
114	Gel clareador à base de peróxido de carbamida para uso caseiro sob supervisão do dentista; concentração de 16%. Apresentação: 1 seringa de 3g de gel. Similar, igual ou superior a FGM.	430033	5
115	Gel Clareador de cerâmica indicado para a fixação da restauração na bandeja refratária para glazeamento. Desenvolvido para utilização no CEREC SPEEDFIRE UNITÁRIO. Padrão referência sirona ou superior.	416824	0
116	Gel Clorexidina 2% - Clorhexidina 2% - Gel indicado para desinfecção de preparos cavitários, preparos em coroas e inlays. Composição.*Digluconato de Clorhexidina 2, metilparabeno.propilenoglicol, Água purificada. 2 seringas de 3 g cada.	398566	2
117	Gesso pedra ortodôntico para confecção de modelos ortodônticos, tipo alfa, super branco, alta resistência, fácil polimento, alto brilho, granulometria fina, Consistência 30g a 35g de água para cada 100g de pó, Tempo de Trabalho 15 minutos, Tempo de Presa 30 minutos, Resistência a Compressão 380 KGF/cm². Apresentação: Unidade embalagem de 1Kg. Similar, igual ou superior a ASFER	428419	0
118	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	428415	0
119	Hemostático sem epinefrina. Princípio ativo: cloreto de alumínio, aspecto físico: líquido apresentação: frasco 10 ml.	422554	0
120	Hemostático tópico. Princípio ativo de cloreto de alumínio. Aspecto físico: gel tixotrópico apresentação: seringa, característica adicional: ponteira descartável. Apresentação: conjunto com 1 seringa com 1,2ml + 5 Pontas de Metal Dento-Infusor.	429942	1
	Inserto para alicates saca banda. Mordentes de reposição para alicates saca banda.		

121	Unidade. Similar ou superior Quinelato QP. 000.42	454437	0
122	Instrumento Saca Prótese, indicado para remoção de próteses. Aço inoxidável e autoclavável. Apresentação a unidade corresponde a 1 unidade e 5 pontas.	427718	0
123	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon, para contra ângulo, embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	436843	0
124	Ionômero de Vidro Restaurador, indicado para diversas restaurações. Fotopolimerizável, resistente ao desgaste, adesão química à estrutura dental, livre de BPA, liberação de flúor, reforçado com resina e radiopaco. Apresentação embalagem com 8g de líquido, 15g de pó + acessórios. Similar, igual ou superior a Riva Light Cure - SDI	417247	0
125	Kit de acabamento e polimento com glaze em qualquer tipo de material cerâmico para peça de mão. Kit de acabamento e polimento com glaze contém 1 unidade azul 01 unidade rosa e 01 unidade cinza ceram eve diapol h8 ponta montada, material borracha diamantada/hexacerapol, formato cilíndrico, cor branca, rosa e cinza, aplicação acabamento cerâmica/ polimento em porcelana, características adicionais fornecimento em kit das 3 cores. Descrição complementar: contém 1 unidade azul para desgaste, 01 unidade rosa para acabamento e 01 unidade cinza para o brilho final. Tipo: ceram eve diapol h8	256007	0
126	Lençol de Borracha. Utilizado para isolamento absoluto. Características: embalados individualmente, para maior segurança e higiene; tamanho: 13,5 x 13,5 cm; cor azul. Apresentação: caixa com 26 unidades. Similar à marca Madeitex ou de melhor qualidade.	442191	0
127	Lima Endodôntica. Lima de plástico que promove limpeza das paredes dos sistemas de canais radiculares por meio da agitação mecânica das substâncias químicas e do atrito de suas lâminas no interior do canal, principalmente no terço apical. Indicada basicamente para movimentos reciprocantes, também pode ser utilizada	472664	0

	com movimentos rotatórios. Apresentação: Caixa com 30 unidades estéreis. Igual, similar ou superior à Easy Clean		
128	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	438293	0
129	Lima Reciprocante, em NiTi, utilizada em motor de endodontia. Preparo do canal em um único instrumento. Seção transversal hélice dupla. Apresentação unidade igual a embalagem com 4 unidades. Apresenta diâmetro único de #25.06, #30.05. Série de 21mm e 25mm. Similar, igual ou superior a Easy Prodesign R.	449248	0
130	Lima Rotatória, em NiTi, utilizada em motor para endodontia. Apresenta diâmetro único de #25.06, #30.05. Para instrumentação com lima única. Série de 21mm e 25mm. Apresentação: unidade igual a embalagem com 4 unidades. Similar, igual ou superior a Easy Logic	438252	0
131	Liquido lubrificante utilizado durante fresagem na confecção de próteses cerâmicas produzidas através de CAD-CAM dental CEREC, embalagem com 1000ML. Padrão referência Dentatec 5809640 sirona ou superior.	427267	0
132	Lubrificante para instrumentos de alta rotação em spray. Com adaptador. Composição: Óleo 100% Mineral, atóxico de baixa viscosidade, sem CFC. Apresentação: frasco com 200 ml.	246952	3
133	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	416152	0
134	Material de moldagem silicone por adição densa (pesada). Indicado para moldagem de casos de prótese, como inlays, onlays e próteses fixas. Pasta densa com dureza tipo Shore reduzida. Síntese do carbosilano na pasta fluída. Estabilidade dimensional, vazamento do modelo em até 15 dias, hidrofílica, recuperação de alongação, resistência à tração. Apresentação unidade: 1 pasta base e 1 pasta catalizadora de 250ml cada, com duas colheres. Similar, igual ou superior a Express XT Pasta Densa Soft – 3M	428723	0

135	Material elástico para impressão (Alginato) Classe B, Tipo I presa rápida. Certificado pela ADA, cumprindo as normas da especificação ISO 1563-1978E. Reproduz com perfeição detalhes com menos de 50 . Baixa deformação permanente (3%). 96 horas para confecção do modelo. Alta resistência a compressão. Composição: Diatomita, Alginato de Potássio, sulfato de cálcio, óxido de magnésio, óxido de ferro, tetrasódio pirofosfato e sabor tutti-frutti. Apresentação: pacote c/ 454g. Similar, igual ou superior a marca Dentsply Sirona - Jeltrate Plus	428490	0
136	Material elástico para impressão (Alginato) Tipo II presa normal e consistência média. Certificado pela ADA, cumprindo as normas da especificação nº 18. Reproduz com perfeição detalhes de até 0,075mm. Composição: Diatomita, Alginato de Potássio, sulfato de cálcio, óxido de magnésio, óxido de ferro, tetrasódio pirofosfato e óleo spearmint. Apresentação: pacote c/ 410g. Similar, igual ou superior a Jeltrate dustless.	278252	0
137	Matriz Odontológica. Material: Aço Inoxidável. Formato: Fita Apresentação: Rolo 50cm. Largura: 7 MM. Tipo Uso: Descartável	406146	0
138	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	406145	0
139	Micro Motor Odontológico, com as seguintes especificações mínimas: micromotor a ar para acoplamento em peças odontológicas.; spray externo; velocidade: até 25.000 rpm, sem luz, conexão borden, encaixe Intramatic. (Similar a marca Dentflex, modelo intra MI01, ou de melhor qualidade).	407016	2
140	Moldeiras inox tipo Verner lisa adulto inferior, numeração de 1 a 4 a escolher. Indicada para reproduzir a arcada do paciente utilizando materiais de moldagem como alginatos ou outros materiais de impressão. Produzida em aço inox. Apresentação unidade. Similar, igual ou superior a tecnodent.	427666	0
141	Moldeiras inox tipo Verner lisa adulto superior, numeração de 1 a 4 a escolher. Indicada para reproduzir a arcada do paciente utilizando materiais de moldagem como alginatos ou outros materiais de	427665	0

	impressão. Produzida em aço inox. Apresentação unidade. Similar, igual ou superior a tecnodent.		
142	Moldeiras total inox perfurada tipo adulto inferior, numeração de 1 a 4 a escolher. Indicada para reproduzir a arcada do paciente utilizando materiais de moldagem como alginatos ou outros materiais de impressão. Produzida em aço inox. Apresentação unidade. Similar, igual ou superior a tecnodent.	427710	0
143	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	427709	0
144	MTA, cimento reparador MTA Branco. Indicado para o tratamento de perfurações do canal radicular ou furca; para o selamento de reabsorções internas; para a retrobturação em cirurgias parendodônticas. Apresentação unidade: Embalagem com 2 sachês de 0,14g cada MTA Branco + 3ml de água destilada. Igual, similar ou superior a Cimento Reparador MTA Branco – Angelus.	430906	0
145	Papel Articular. Papel Carbono dupla face Azul+Vermelho Apresentação: Embalagem com 12 Tiras. Similar ou superior Anglus	406150	10
146	Pasta de Hidróxido de cálcio com PMCC. Pasta homogênea, levemente amarelada, alcalina, hidrosolúvel, com odor de paramonoclorofenol canforado. Apresentação: uma unidade corresponde ao Kit contendo dois tubetes de plástico com 2,7 g cada (composição: hidróxido de cálcio 48,32 %, Paramonoclorofenol 0,72 %, Cânfora 2,16 %, Excipientes: óxido de zinco, colofônia e PEG 400) e 2 tubetes plásticos com 2,2 g de glicerina (100,00g %). Similar, igual ou superior a Calen PMCC SS White.	416062	0
147	Pasta de Hidróxido de Cálcio. Pasta de hidróxido de cálcio a 35% numa solução aquosa para ser usada como material temporário nos canais radiculares, pH 12,5. Apresentação: Seringa 1,2ml cada. Similar, igual ou superior a Ultracal XS – Ultradent.	404563	0
148	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	362665	2
	Pasta profilática. Indicada para utilização em		

149	procedimentos de limpeza, remoção de detritos, manchas, placas bacterianas e polimento, como parte do tratamento profissional de profilaxia de cáries e doenças periodontais. Não escorre. Usada em adultos e crianças. Sabores Tutti-frutti ou menta. Apresentação: embalagem 90g. Similar, igual ou superior a Herjos – Coltene.	417702	5
150	PASTA ZINQUENOLICA PASTA MOLDAGEM, MATERIAL BÁSICO: ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL, TIPO:BASE + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO : CONJUNTO COMPLETO, LS IGUAL OU SUPERIOR VIGODENT	428740	0
151	Peça Reta Odontológica 1:1, com as seguintes especificações mínimas: Encaixe: Intramatic, permite giro livre de 360°. Spray: Único e externo, de distribuição simétrica. Relação de transmissão: 1:1. Esterilização em autoclave até 135°C. Sistema de troca de brocas no anel e utiliza brocas PM de 2,35mm. Sistema de rotação ajustável de 5.000 a 20.000 rpm (horário e anti-horário). Rotação máxima 25.000 rpm. (Similar a marca Dentflex ou de melhor qualidade)	407017	2
152	Pedra Afiar, dupla face, desbaste com dupla granulação (120 e 240), cerca de 200 mm de comprimento e 50 mm de largura.	456357	2
153	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	468060	5
154	Pinça Clínica, para algodão, fabricada em aço inoxidável, autoclavável, com pino guia, cerca de 17cm. Referência nº 317.	413334	15
155	Pinça porta agulha Mathiew, modificado para ortodontia, 14cm. Indicado e apropriado para a apreensão e torção de fios de amarrilhos. Orifício para apreender o amarrilho. Fio máximo indicado: fio de amarrilho Ø 0,30mm - 0,012". Unidade. Similar ou superior a Quinelato	471137	2
156	Pinça Porta Grampo de Palmer. Indicada para conduzir o grampo ao dente para isolamento absoluto. Confeccionado em aço inoxidável. Autoclavável. Ponta curva. Com trava.	252895	3
157	Pino Intraradicular em Fibra de Vidro para apoio de restaurações protéticas, tamanho 0.5, 01, 02 e 03. Pré-fabricado, dupla conicidade. Módulo de elasticidade 40Gpa. Resistência flexural 856 Mpa. Tamanho	456550	0

	16mm de comprimento. Apresentação unidade: caixa com 5 unidades.		
158	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	267005	0
159	Placa de vidro. Indicado para espatulação de materiais. Lisa/polida. Formato retangular. Espessura aproximada de 10mm. Apresentação: unidade.	436848	2
160	Placas de fósforo para radiografias intraorais adulto. Placa de fósforo sem fio para captação de imagens radiográficas intraorais, com as seguintes características: tamanho 2; resolução de 22pl/mm; permitir posterior digitalização por processo de varredura a laser, compatível com Scanner Miniview da marca Dürr Dental; apresentar um lado inativo preto com a marcação "back" e desenho indicador do picote, bem como informações visíveis sobre tamanho e modelo da placa, ano e mês de fabricação; apresentar um lado ativo azul claro com marcação de posicionamento; ser finas, flexíveis e reutilizáveis, livres de estruturas metálicas e ter cantos arredondados. Unidade	427190	0
161	Descrição: Pontas de aplicação de Ionômero – , PONTEIRA Nº 4 Cânula plástica curva (LV Baixa Viscosidade): composta de polipropileno, com abertura de 1,0mm, utilizada para compósitos em posterior e materiais para construção de núcleos. Possui maior capacidade de volume. Embalagem contendo: 20 unidades de canula plastica curta Nº4 com abertura de 1,0mm com êmbolos.Componentes: C/ Êmbolo Tipo: Refil Tipo Uso: Descartável)" Similar, igual ou superior a Precision – Maquira	418158	0
162	Ponta de ultrassom. Para Endodontia. Confeccionado e usinado em aço inox. Autoclavável. Indicada para remoção de instrumentos separados, cones de prata, pinos e thermafil. Apresentação: Embalagem com 1 unidade, Encaixe EMS (Compatível com equipamento Altsonic Jet Ceramic). Similar, igual ou superior à Ponta Ultrassônica E5 – Cônica Longa Helse.	433010	0
163	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando	433010	0



	externamente marca comercial e procedência de fabricação.		
164	Ponta Ultrasson para periodontia adaptável a marca Schuster, tipo fina, embalagem com 1 unidade.	420040	10
165	Ponta Ultrasson para periodontia encaixe rosca externa, tipo fina, para raspagem supragengival, embalagem com 1 unidade. (Similar a marca Dentflex cavflex 6000 ou de melhor qualidade)	407080	0
166	Pontas auto-misturadoras para resina bisacrílica: Ponta p/ seringa materiais viscosos, tipo refil, componentes c/ êmbolo, tipo uso descartável. Apresentação: unidade referente à caixa com 50 ponteiros. Similar ou superior à protemp.	418158	0
167	Pontas de aplicação de Ionômero. Ponteira para seringa tipo Centrix. Ponteira Nº 2 Cântula reta (Ponta Agulha): Composta por aço inox, com diâmetro de 0,8mm, utilizada em restaurações em túnel, para materiais como ionômeros de vidro, cimentação de pinos, materiais de moldagem e demais materiais mais fluidos. Apresentação: unidade referente embalagem com 20 unidades. Similar, igual ou superior a Precision – Maquira.	418158	0
168	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon, para contra ângulo, embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	422645	0
169	Pontas para acabamento e polimento de compósitos. Utilização no acabamento superficial de restaurações de resinas compostas; compômeros; e no acabamento das bordas de restaurações fixadas com cimentos resinosos. Composição silicone flexível impregnado com óxido de alumínio. Lisura e alto brilho de modo prático e rápido. Adapta-se facilmente a todas as superfícies dentárias. Uso único. Não autoclavável. Apresentação unidade: embalagem com 7 pontas sortidas (3 chama de vela, 2 taças e 2 discos). Similar, igual ou superior a Enhance – Dentsply	439281	8
170	Porta Agulha, modelo Crite Wood, haste reta, com trava, de aço inoxidável, cerca de 15cm comprimento. Similar ou superior a Quinelato.	471216	0
171	Porta Agulha, modelo Jacobson, com trava, de aço inoxidável, ponta curva, cerca de 20cm de comprimento.	607357	0

172	Porta-agulha tipo Mayo Hegar Com Wídea. Indicado para manuseio da agulha para sutura. Ponta reta com vídea. Haste com trava. Confeccionado em aço inoxidável. Autoclavável. Comprimento 14cm. Similar ou superior Quinelato.	471152	5
173	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	420232	0
174	Posicionadores radiográficos Infantil. Posicionador de filme radiográfico, indicado para tomadas radiográficas periapicais e interproximais. Infantil, autoclavável, esterilizável em autoclave até 134 °C, universal, peças desmontáveis e reversíveis, composto por pote; tampa e sobre-tampa em policarbonato e o mordente em silicone. Apresentação kit contendo: -1 Posicionador para molar superior direito e inferior esquerdo; -1 posicionador para molar superior esquerdo e inferior direito; -1 posicionador para incisivos centrais, superiores e inferiores; - 1 Pote para esterilização, dispositivo para mordida e posicionador interproximal (Bite Wing). Apresentação unidade igual a Kit. Similar, igual ou superior a Indusbello.	420233	0
175	Pote Dappen de Silicone. Possui duas cavidades para manipulação. Anti-aderente. Autoclavavel. Resistente. Aproximadamente 6ml. Apresentação unidade.	411439	5
176	Reembasador Direto. Resina acrílica uso odontológico, tipo autopolimerizável, cor rosa, composição polímero (metacrilato de etila), composição: monômerode metacrilato de isobutila, acessórios lubrificante líquido, espátula, copo dosador, apresentação conjunto completo.	427216	0
177	Reembasador Soft: Autopolimerizável (pó e líquido). Reembasamento extraoral e intraoral. Absorve a carga mastigatória que incide sobre a prótese. Não gera calor e não causa irritação na mucosa oral. Permite a manutenção do estado macio por até 9 meses. Partículas ultrafinas. Apresentação: Unidade corresponde Embalagem com 30g de pó+ 30ml de líquido + 8ml de glaze + 2 copos de medidores. Similar ou superior Kit Reembasador Soft Rebase - TDV.	427216	0
	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo ,		

178	embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	418849	0
179	Resina Bisacrílica nanoparticulada resina: acrílica uso odontológico, tipo bisacrilato, aspecto físico pasta base + pasta catalisadora, uso prótese dentária provisória, composição cartucho, acessórios pontas misturadoras, apresentação refil. Descrição complementar. Apresentação comercial: 1 cartucho (67g) e 16 pontas misturadoras azuis, cor a2, similar ou superior à Protemp.	420401	0
180	Resina Composta. Restaurador fotopolimerizável tipo "Bulk Fill", nanohíbrida condensável. Indicada para restaurações diretas de dentes posteriores, Base /forramento sob restaurações diretas, Núcleos de preenchimento, Esplintagem, Restaurações indiretas, incluindo inlays, onlays e facetas, Restaurações de dentes decíduos, Selamento de fósulas e fissuras em molares e pré-molares. Composição: AFM, AUDMA, UDMA e 1, 12-dodecano-DMA. Preenchimento: 5mm. Apresentação seringa 4g. Cores A1, A2, A3 e B1. Similar, igual ou superior a Resina Filtek One Bulk Fill – 3M	444048	2
181	Resina Composta. Restaurador fotopolimerizável tipo "Bulk Fill", nanohíbrida. Compósito fluído. Incremento único de até 4mm. Baixa tensão de contração de polimerização. Apresentação: Seringa 2g. Nas Cores: A1, A2, A3 e U. Similar, igual ou superior a Filtek Bulk Fill Flow 2G - 3M.	444049	2
182	Resina Composta. Restaurador Universal fotopolimerizável de nanopartículas para restaurações diretas e indiretas em dentes anteriores e (Classes I, II, III, IV e V). Composta por nanoglomerados compostos com 100% de nanopartículas. Pode ser utilizada para restaurações Classe I, II, III, IV e V. Disponíveis em 33 cores e 4 opacidades: (A1D, A2D, A3D, A4D, B3D, C4D, WD), (A1B, A2B, A3B, A3,5B, A4B, A6B, B1B, B2B, B3B, B5B, C1B, C2B, C3B, WB), (A1E, A2E, A3E, B1E, B2E, WE), (Clear, Blue Gray, Amber) XWB, XWE. Apresentação: Seringa 4g. Similar, igual ou superior a FILTEK Z350 XT – 3M.	404479	0
183	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando	424152	0

	externamente marca comercial e procedência de fabricação.		
184	Restaurador odontológico, bloco, a base de óxido de zircônia. Equipado com canal de parafuso pré-fabricado e dispositivo anti-rotação, para uso de sistema CAD-CAM tipo CEREC AC, Meso, Tamanho Larger (L) tonalidade 0,5 e 2 unidade. Padrão referência Sirona ou superior	440858	0
185	Restaurador odontológico, bloco, a base de óxido de zircônia. Equipado com canal de parafuso pré-fabricado e dispositivo anti-rotação, para uso de sistema CAD-CAM tipo CEREC AC, Meso, Tamanho Small (S) tonalidade 0,5 e 2 unidade. Padrão referência Sirona ou superior	440857	0
186	Restaurador Provisório. Indicado para vedar cavidades temporariamente em procedimentos de Dentística, Prótese, Endodontia, Odontopediatria; para cavidades de classes I, II e V; e para confecção de matriz para escultura oclusal dos dentes posteriores restaurados com resinas compostas. Fotopolimerizável. Estético. Compatível com materiais resinosos. Não contém eugenol. Material resinoso, composto por grupos dimetacrilatos, carga orgânica, dióxido de silício, fluoreto de sódio e catalisadores, que após ativação por luz visível (aparelho fotopolimerizador), endurece adquirindo uma consistência borrachóide. Apresenta flúor na composição, promovendo ação profilática contra a cárie. Não adere na espátula. Tempo de exposição do produto à luz do aparelho fotopolimerizador: 40 segundos. Veda o acesso à cavidade. Apresentação unidade kit com 2 seringas de 2g cada uma. Similar, igual ou superior a Bioplic – Biodinâmica	390511	3
187	Revelador radiográfico, destinado à revelação da imagem do exame a película do filme radiográfico, processamento manual, composto por água, dietileno glicol, hidroquinona e carbonato de potássio. Solução pronta para uso. Apresentação unidade com 475ml. Similar ou superior a Carestream.	405620	3
188	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon, para contra ângulo, embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	407961	20
	Sacos porta-elásticos ortodônticos:		

189	Embalagem para colocação de elásticos (intra/extra orais) ortodônticos com sistema de fechamento tipo zip (vedamento). Embalagem com 50 unidades . Similar ou superior a Orthometric	422785	0
190	Selante de fósulas e fissuras, fotopolimerizável, contendo 50% em peso de cargas inorgânicas com liberador de flúor. Composições: Monômero NCO, Nupol Bis GMA, TEGDMA, Penta, N-metil Dietolamina,BHT, Metacrilato de 2_n, Canforoquinona, Cervit T 1000, Bário Silanizado, Fluoreto de Sódio, Carbosil TS 720 e Titanox 3328. gua, Sílica Coloidal e Pigmento Inorgânico. Apresentação unidade: seringa c/ 2g.	390775	2
191	Sistema Celtra Duo Stain e Overglaze, indicado para caracterização e glazeamento de restaurações em silicato de lítio – celtra duo, o sistema é composto por pote de overglaze de 5G, liquido de stain e glaze de 50ml para diluição do material quando necessário e 15 cores comercializadas em potes de 5G. Padrão referência: celtra duo satin/glaze kit ou superior	445003	0
192	Sistema clareador, gel clareador a base de Peróxido de carbamida a 37% para uso como curativo de demora em dentes não vitais. Apresentação: embalagem c/ 1 seringa contendo 3g e 15 ponteiros para aplicação do gel. Similar, igual ou superior à marca Whiteness Super-Endo 37% - FGM	433258	0
193	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	341174	6
194	Solução hemostática à base de cloreto de alumínio, indicada para controle de sangramento. Composição cloreto de alumínio. Uso em pequenas cirurgias. Apresentação unidade: Frasco com 10 ml. Similar, igual ou superior a Maquira.	422554	0
195	Spray de gás refrigerante para determinação de vitalidade pulpar. Composição: base de tetrafluoroetano, inodoro, atóxico, sem CFC. Apresentação: unidade frasco 200 ml. Similar ou superior ao Endo Ice - Maquira.	417284	5
196	Sugador cirúrgico descartável, esterilizado e produzido em resina ABS. Auxilia na sucção de sangue e fluidos. Apresentação: Unidade em caixas de 20 ou 40 unidades. Similar, igual ou superior a Maquira.	406293	160

197	Sugador de saliva descartável confeccionado com PVC virgem e atóxico, pontas fundidas quimicamente aos tubos evitando acidentes, desenho anatômico, sem memória elástica. Tamanho mínimo de 13 cm, fabricado com fio galvanizado evitando oxidação. Apresentação unidade: pacote com 40 Unidades. Similar, igual ou superior a SSPlus.	406292	4
198	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	406295	0
199	Tesoura cirúrgica modelo irís. Indicada para procedimentos cirúrgicos como corte de fios, tecidos moles e etc. Formato ponta reta ou curva (a escolher) e fina. Confeccionada em aço inoxidável. Autoclavável. Comprimento 11,5 cm. Similar ou superior a Quinelato.	471573	0
200	Tira de Lixa abrasiva de aço/DIAMANTADA: Para desgaste de esmalte dentário com grãos galvanicamente fixados ao aço inox. Composição: Aço inoxidável e óxido de alumínio, largura de 4 mm e espessura de 0,09mm. Embalagem com 12 unidades	406288	10
201	Descrição: Tiras de poliéster transparente Tipo: Pré-Cortada Formato: Fita Apresentação: Envelope 50 .Medidas: 10x120x0,05 mm. Atua como barreira física para o material restaurador. Uso: Descartável	406147	10
202	Tricresolformalina. Para Desinfecção de Canal Radicular. Produto antisséptico, desinfetante para canais radiculares. Produto com propriedades do Formaldeído aliadas com às do orto-Cresol. Apresentação: frasco com 10 ml. Similar, igual ou superior a Biodinâmica.	374821	3
203	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	419284	0
204	Tubo duplo para COLAGEM, slot .022“, Edgewise/Ricketts, com gancho central. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Similar ou superior Morelli ref. 20.41.263	432230	0
205	Tubo Duplo, para SOLDAGEM, slot .022“, Edgewise/Ricketts, com gancho centra. IApresentação: Embalagem com 10	419225	0

	unidades. Similar ou superior Morelli ref. 20.40.263		
206	Tubo simples para COLAGEM, Slot .022", Edgewise/Ricketts com Gancho. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Similar ou superior Morelli ref. 20.31.260	465654	0
207	Tubo simples para COLAGEM, Slot .022", Edgewise/Ricketts com Gancho. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Similar ou superior Morelli ref. 20.31.230	465654	0
208	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	430693	0
209	Tubo simples para COLAGEM, Slot .022", Edgewise/Ricketts Sem gancho. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Similar ou superior Morelli ref. 20.31.200	342471	0
210	Tubo simples para COLAGEM, slot .022", Edgewise/Ricketts com gancho central. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Similar ou superior Morelli ref. 20.31.241	465654	0
211	Tubo/Bráquete Simples para COLAGEM Conversível, Slot 022" Edgewise/Ricketts com Gancho Central. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Similar ou superior Morelli ref. 20.31.280	465654	0
212	Cimento periodontal sem eugenol. Composição da Pasta base: Ácido graxos, Resina Natural, Resina Sintética, Óleo Mineral, Timol, Cera Natural e Aroma de Menta. Composição da Pasta Aceleradora: Óleo Mineral, Óleo Vegetal, Óxido Zinco, Óxido de Magnézio, Pigmento de Óxido de Ferro, Timol, BHT e Aroma de Menta. Apresentação: Embalagem com 1 Base de 90g e 1 Catalisador de 90g. Similar ou superior à pericem - Technew	404545	0
213	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	468391	0
214	Cera 7, para moldagem, uso odontológico, em lâmina, cor vermelho, Composição:	406791	0

	Parafina, cera de polietileno, vaselina, corantes orgânicos. Apresentação unidade: caixa de 225g com 18 unidades.		
215	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022“, para 1º e 2º pré-molar superior esquerdo (dente 24 e 25) com gancho. Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.225 ou de melhor qualidade).	432201	0
216	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022“, para 1º pré-molar inferior esquerdo (dente 34) com gancho. Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.229 ou de melhor qualidade)	432202	0
217	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022“, para 1º pré-molar inferior direito (dente 44) com gancho. Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.228 ou de melhor qualidade).	432202	0
218	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	432203	0
219	Material de moldagem silicone por adição fluída (leve) Pasta base: Vinil-polidimetilsiloxane, cristobalita, copolímero dimetil polisiloxano, sílica tratada com silício, polietilenoglicol, siloxano. Pasta catalisadora: Vinil polidimetilsiloxano, cristobalita, sílica tratada com silício, polidimetilsiloxano, C.I. pigmento azul. Estabilidade dimensional, vazamento do modelo em até 15 dias, hidrofílica, resistência à tração. Baixa ou média viscosidade. Apresentação a unidade igual a kit com 2 silicone de adição de 50ml + 10 pontas misturadoras. Similar, igual ou superior a Express XT Pasta Fluida – 3M	428739	0
220	Adesivo ortodôntico fotopolimerizável, indicação de união de bráquetes metálicos e cerâmicos aos dentes. Composição: Primer: Bis-GMA, TEGDMA. Adesivo: Bis-GMA, Sílica, silano, n-dimetil benzocaína, hexa-fluor-fosfato. Apresentação: Kit com 2 seringas de pasta adesiva de 4 g cada, 1	391133	0



	frasco de primer de 6 ml. Similar ou Superior a Transbond XT - 3M Unitek		
221	Kit acabamento e polimento de acrílico, silicões abrasivos em 3 granulações nos formatos de ogiva e cilindro. Similar, igual ou superior à marca KG Sorensen	419921	2
222	Adesivo fotopolimerizável para cimentação de bandas ortodônticas, Coloração azul clara, Liberação contínua de flúor. Apresentação: Kit com 1 seringa de 4 g e 10 ponteiros aplicadoras. (Similar a marca 3M Abzil Transbond Light Cure Band ou de melhor qualidade).	391137	0
223	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon, para contra ângulo, embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	391137	0
224	Placas de fósforo para radiografias intraorais infantil. Placa de fósforo sem fio para captação de imagens radiográficas intraorais, com as seguintes características: tamanho 0; resolução de 22pl/mm; permitir posterior digitalização por processo de varredura a laser, compatível com Scanner Miniview da marca Dürre Dental; apresentar um lado inativo preto com a marcação "back" e desenho indicador do picote, bem como informações visíveis sobre tamanho e modelo da placa, ano e mês de fabricação; apresentar um lado ativo azul claro com marcação de posicionamento; ser finas, flexíveis e reutilizáveis, livres de estruturas metálicas e ter cantos arredondados. Unidade	427189	0
225	Cimento Odontológico (composição: à base de hidróxido de cálcio, iodofórmio e óleo de calêndula. Aspecto físico: pasta. Apresentação: conjunto completo). Kit 1x2g + 10 Pontas + refil. Similar, igual ou superior à Feapex.	471661	0
226	COTA ITEM 17	297697	100
227	COTA ITEM 36	417345	0
228	COTA ITEM 53	432572	0
229	COTA ITEM 69	438043	0
230	COTA ITEM 80	604944	0
231	COTA ITEM 81	372452	0
232	COTA ITEM 182	404479	10
233	COTA ITEM 219	428739	0

**ÓRGÃO PARTICIPANTE - HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE PORTO ALEGRE**

Nr Item	ESPECIFICAÇÕES	CATMAT	HMAPA 160399
1	Abridor de Boca, 100% silicone, Autoclavável a 134°C. Tamanho adulto 40 x 30 x 20 mm. Tamanho infantil 30 x 25 x 18 mm. Cor a escolher. Apresentação unidade igual a embalagem com 2 unidades (1 adulto e 1 infantil). Similar igual ou superior a Abritec Maquira.	438080	5
2	Acrílico Autopolimerizável, Líquido, monômero de metil metacrilato. Apresentação: frasco com 250 ml.	390456	1
3	Acrílico Autopolimerizável, pó, para escultura, indicada para confecção de provisórios de coroas e pontes, para padrões de incrustações. Copolímero acrílico termopolimerizável com alto teor de ligações cruzadas, Presa rápida; Contração mínima sem distorção, Rápida polimerização; Granulação fina; usado com as técnicas de pincel ou prensagem. Validade: 3 anos. Cores 61, 62, 67, 77, 69, 81, vermelho. Apresentação: frasco de 25g com tampa plástica retrátil.	390459	1
4	Adesivo auto-condicionante para fixação de bráquetes, indicação de união de bráquetes metálicos e cerâmicos aos dentes. Deve ser associado a resinas fotopolimerizáveis. Uso individualizado. ácido e primer incorporados no micropincel, hidrofílico, em único passo. Apresentação: embalagem com 10 (dez) micropincéis contendo adesivo ortodôntico e primer incorporados. Composição do primer: esteres de ácido fosfórico de metacrilato. Similar ou superior Transbond Plus Self Etching Primer - SEP – 3M Unitek	421227	1
5	Adesivo de Moldeira, indicado para retenção da silicone de adição em moldeiras. Cor azulada. Apresentação frasco 10 ml. Similar, igual ou superior a Tray Adhesive – DMG	391641	0
6	Adesivo dental fotopolimerizável com silano, monocomponente, autocondicionante em esmalte e/ou dentina, composto por copolímero do ácido polialcenóico modificado por metacrilato. Apresenta alta resistência de união ao esmalte, à zircônia, alumina e metais. Possui Silano que permite a união química à superfícies cerâmicas. Apresentação: 1 Frasco de Silano Primer 5ml, 1 Frasco de Silano Ativador 5ml. Similar, igual ou superior a Dentsply	404768	1
	Adesivo fotopolimerizável, solvente a base de água e álcool. Sistema adesivo de frasco único, primer e adesivo em um só frasco.		

7	Contém 10% de sílica coloidal (tamanho de partículas de 5nm), bis-gma, hema, diuretanodimetacrilato, copolímeros dos ácidos polialcenóico, canforoquinona, água e etanol, glicerol 1.3 dimetacrilato. Sistema de dose única com frasco do tipo "lpop". Apresentação unidade: Frasco de 5,6ml, equivalente a 6g. Similar, igual ou superior ao Adper Single Bond 2, 3M ESPE.	391133	5
8	Adesivo Universal Fotopolimerizável. Frasco único. Indicado para restaurações diretas e indiretas, podendo ser utilizado com condicionamento ácido total, auto - condicionante, ou condicionamento - seletivo. Solvente a base de etanol. Pode ser utilizado como silano e/ou primer. Apresentação: frasco com 5ml. Similar, igual ou superior a Single Bond Universal - 3M	391137	5
9	Afastador Labial e Lingual, utilização em clareamento, colagem de bráquetes, profilaxia e fotografia. Afasta lábios, bochechas e língua (com bloqueador), autoclavável até 134°C, fabricado em poliacetal, cor a escolher. Similar, igual ou superior a Indusbello	426387	5
10	Afastador odontológico, modelo-expandex, adulto afastador odontológico, material: plástico, tipo: labial lateral, modelo: expandex, esterilidade: autoclavável, tamanho: adulto	417614	5
11	Afastador odontológico, modelo-expandex, infantil afastador odontológico, material: plástico, tipo: labial lateral, modelo: expandex, esterilidade: autoclavável, tamanho: infantil.	417615	5
12	Agulha de irrigação Endo-Eze, ponta com fenda lateral na extremidade para irrigação de canais amplos e/ou com formação radicular incompleta; evita sobreirrigação em caso de travamento nas paredes do canal; ponta antiobturadora exclusiva com fenda lateral que permite a irrigação sem o risco de obstrução do canal; diâmetro de 27 gauges. (Similar a marca ultradent ou de melhor qualidade). Agulha Endo-Eze, agulha fina, metálica e arredondada (27 ga, Ø 0,40 mm) com extremidade anti-obturação única; a ponta apresenta ventilação de um dos lados para irrigação lateral, evitando o perigo da extrusão de fluidos através do ápice, comprimento da agulha 25 mm. Apresentação: embalagem com 20 unidades. (Similar a marca Endo-Eze Tips - Ultradent ou de melhor qualidade).	442140	0

13	Agulha gengival curta, calibre 30G, comprimento 25mm. Padrão Internacional de comprimento de cânulas. Siliconizadas e esterilizadas. Bisel trifacetado. Aço Inoxidável. Apresentação: caixa com 100 unidades. Similar, igual ou superior a Dencoject.	442145	1
14	Álcool Absoluto 92,8% 1L. O Álcool Absoluto com no mínimo 92%, unidade correspondente à 1L.	390766	0
15	Alginato Ortodôntico: Material elástico para impressão, ortodôntico, Tipo I, presa rápida, baixíssimo escoamento, com mudança de cor. É livre de poeira e contém clorhexidina. Certificado pela ADA, cumprindo as normas da especificação nº 18. Reproduz com perfeição detalhes de até 50 . Composição: Diatomita, Alginato de Potássio, sulfato de cálcio, óxido de magnésio, óxido de ferro, tetrasódio pirofosfato e clorhexidina. Apresentação: pacote com 454 gramas. Similar ou superior Jeltrate Orthodontic	428490	1
16	Alicate para corte de amarrilho (intrabucal) com ponta de wídea e encaixe tipo americano (trespassado). Autoclavável. Apresentação: unidade. Similar ou superior à Quinelato	430729	1
17	Anestésico Articaina a 4%, c/ epinefrina 1: 100.000, livre de metiparabeno anestésico injetável local, contendo 40 mg/ml de cloridrato de Articaina e 10 mg /ml de Epinefrina, também conhecida por adrenalina. Excipientes: metabissulfito de sódio, cloreto de sódio e água para injeção. Acondicionados em caixas com 50 tubetes, envasados em tubetes de cristal com 1,8ml e embolo siliconizado. Similar, igual ou superior a Articaine Nova DFL.	297697	0
18	Anestésico Lidocaína 2% com vasoconstritor epinefrina 1:100.000, isento de metilparabeno, envase em tubetes de cristal/vidro com 1,8 ml com êmbolo siliconado. Acondicionados em caixas com 50 tubetes, acomodados em blisters lacrados. Similar, igual ou superior a Alphacaine Nova DFL.	269851	250
19	Anestésico mepivacaína a 2 %, c/ vasoconstritor 1:100.000, isento de metilparabeno, anestésico injetável local contendo 20 mg/ml de cloridrato de Mepivacaína, 10 mcg/ml de Epinefrina , também conhecida por adrenalina, veículo estéril com cloreto de sódio, metabissulfito de potássio, EDTA dissódico e água para injeção. Acondicionados em caixas com 50	269888	250

	tubetes, envasados em tubetes de cristal c/ 1,8 ml e embolo siliconizado. Similar, igual ou superior a Mepiadre Nova DFL.		
20	Anestésico mepivacaina a 3%, sem vasoconstritor, anestésico injetável local, contendo 30mg/ml de cloridrato de mepivacaína, Excipientes 1,0 ml (cloreto de sódio e água para injeção) livre de metil parabeno. Acondicionados em caixas com 50 tubetes, envasados em tubetes de cristal c/ 1,8 ml e embolo siliconizado. Similar, igual ou superior a Mepisv Nova DFL.	357788	50
21	Anestésico tópico para aplicação oral ou na mucosa. Gel com 20% de Benzocaína. Composição: Benzocaína 0,2 g, Excipientes 1 g, sabores menta, tutti-frutti, pina colada. Apresentação: pote com 12 g. Similar, igual ou superior a Benzotop DFL.	272913	6
22	Aplicador odontológico tipo microbrush, tipo haste dobrável, tipo uso descartável, material plástico, características adicionais pontas fibras não absorventes, tipo ponta extrafina. Embalagem com 100 Unidades. (Similar, igual ou superior a Cavibrush - FGM)	410560	5
23	Arco de Ostby, adulto, autoclavável. Em polímero, ajustável à face do paciente. Usado para apoio de lençol de borracha em isolamento absoluto. Similar, igual ou superior a Indusbello	436362	5
24	Arco e serra microcut. Acessórios - uso odontológico, aplicação inter dental/ bucal. Descrição complementar: tipo micro arco de serra, material aço inoxidável. Similar ou superior à TDV	428223	5
25	Arco pré-contornado de aço inoxidável (NiCr) retangular: inferior. Tamanhos: .017" x .025" e .019" x .025". Pacote com 10 unidade. Similar ou superior à Morelli	433345	0
26	Arco pré-contornado de aço inoxidável (NiCr) redondo: inferior. Tamanhos: .012", .014", .016", .018", .020". Pacote com 10 unidade. Similar ou superior à Morelli	433343	0
27	Arco pré-contornado de aço inoxidável (NiCr) redondo: superior. Tamanhos: .012", .014", .016", .018", .020" . Pacote com 10 unidade. Similar ou superior à Morelli	433342	0
28	Arco pré-contornado de aço inoxidável (NiCr) retangular: superior. Tamanhos: .017" x .025" e .019" x .025". Pacote com 10 unidade. Similar ou superior à Morelli	433344	0
	Arco pré-contornado de níquel titânio (NiTi)		

29	redondo: inferior. Tamanhos: .012", .014", .016", .018", .020". Pacote com 10 unidade. Similar ou superior à Morelli	433352	0
30	Arco pré-contornado de níquel titânio (NiTi) retangular: inferior. Tamanhos: .017" x .025" e .019" x .025". Pacote com 10 unidades. Similar ou superior à Morelli	433349	0
31	Assentador e adaptador de bandas ("unha de gato") Instrumento calcador de bandas e removedor de excesso em formato de unha de gato. Similar ou superior à Quinelato	251581	0
32	Babador impermeável odontológico confeccionado em duas camadas, uma de papel (celulose 100% virgem) e uma de plástico (atóxico). Alto potencial de absorção. Dimensões mínimas de 30 x 40 cm. Pacote com 100 unidades. Similar, igual ou superior a SSPlus.	445868	20
33	Bandas universais para molares (reposição): Superior/inferior . Tamanhos: do 34 ao 39. Pacote com 10 unidade. Similar ou superior à Morelli	432579	0
34	Bicarbonato de sódio, pó branco cristalino, extra fino, compatível com qualquer aparelho de profilaxia. Indicado para profilaxia bucal e remoção da placa bacteriano. Apresentação unidade 100g. Similar, igual ou superior a Airon Maquira.	271052	8
35	Bico Aplicador Flow Azul Bico aplicador descartável angulado com encaixe universal composto por cânula e munhão para aplicação de produtos odontológicos apresentados em seringa. Apresentação: Embalagem com 20 unidades. Similar ou superior a Biodinâmica	422640	0
36	Bloco LT (baixa translucidez) Restaurador odontológico de cerâmica vítrea de silicato de lítio reforçado com óxido de zircônia (10%). Equipado com canal de parafuso pré-fabricado e dispositivo anti-rotação, para uso de sistema CAD-CAM tipo CEREC, tamanho 14x12x18mm caixa com 4 blocos indicado para restaurações de dentes unitários, coroas de cerâmica, inlays, onlays e facetas que possa ser cimentado com cimentos autoadesivos ou através de cimentação adesiva convencional somente com polimento ou que também possa ser caracterizado através de stain & glaze no forno de cerâmica odontológica – C14. Nas cores A2, A3, A3,5, C1, D2, D3. Padrão de referência: Dentsply Celtra ou superior.	417345	0
	Braquetes (Kit de 01 Caso) Prescrição Roth-standard (5-5) 22x28 slot 022" com gancho		

37	nos caninos (13º) e nos pré-molares. Apresentação: Blister Conjunto com 20 unidades. Similar ou superior Morelli ref. 10.10.969	431401	3
38	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022“, para 1º e 2º pré-molar superior direito (dentes 14 e 15) com gancho. Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.224 ou de melhor qualidade).	432201	0
39	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022“, para canino superior direito (dente 13), 13º de angulação, com gancho. Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.220 ou de melhor qualidade).	431674	0
40	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022“, para incisivo lateral superior direito (dente 12). Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.202 ou de melhor qualidade).	431663	0
41	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot .022“, para incisivo central superior direito (dente 11). Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.200 ou de melhor qualidade).	431661	0
42	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022“, para incisivo central superior esquerdo (dente 21). Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.201 ou de melhor qualidade).	431662	0
43	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022“, para incisivo lateral superior esquerdo (dente 22). Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.203 ou de melhor qualidade).	431664	0
	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022“, para canino superior esquerdo (dente 23), 13º de		

44	angulação, com gancho. Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.221 ou de melhor qualidade).	431676	0
45	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022“, para 2º pré-molar inferior esquerdo (dente 35) com gancho. Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.231 ou de melhor qualidade).	432203	0
46	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022“, para canino inferior esquerdo (dente 33) com gancho. Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.227 ou de melhor qualidade).	431682	0
47	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-light slot .022“, para incisivos inferiores (dentes 32,31,41,42). Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.410 ou de melhor qualidade).	431680	0
48	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022“, para canino inferior direito (dente 43) com gancho. Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.226 ou de melhor qualidade).	431681	0
49	Broca de alta rotação, carbide FG, constituídas de haste de aço inoxidável e parte ativa multilaminar de carbureto de tungstênio sinterizado. Números. 1/2 (Esférica) 170 (Cônica Lisa), 245 (Cônica Invertida), 329 (Periforme), 330 (Periforme), 557L (Cilíndrica Denteada Longa), 558L (Cilíndrica Denteada Longa), 57L (Cilíndrica Longa), 06 Haste Longa, 07 (Esférica), 08 Haste Longa. Individual, esterilizável em autoclave ou estufa. Similar, igual ou superior a KG.	403382	100
	Broca de alta rotação, diamantada FG, esférica (1011,1012, 1012HL, 1013,1014,1014HL, 1015,1016HL, 1019,1026,3018, 3017HL, 3018HL), cônica invertida (1032, 1033, 1034, 1035), cônica dupla (1045,1046,1047), cônica topo plano		



50	(1065,3069,3070,2068), cilíndrica topo plano (1090,1092,1093,3101,3101F), Cônica topo em chama (1190F, 1190FF, 220,2112,3193,3195,3195F,3195FF,2191) Cilíndrica topo arredondado (2143,2133,2133F,3139,3139F), Cônica topo inativo (3083), Chama (3118,3118F, 3168,3168F,3168FF), Cilíndrica topo oval (3216,3216FF,4219,4219F,2215,2215F, 3217), Cilíndrica topo cônico (4124). Ponta diamantada com partículas abrasivas de diamante puro, fabricadas de ponta a ponta. Esterilizada com raios gama. Certificado de garantia de 5 anos. Blister com 1 unidade.	438007	100
51	Broca Endo Z. Utilizada no acesso aos canais radiculares. Alta rotação. Tronco-cônico de aço carbide. Extremidade inativa. Similar à marca Microdont ou de melhor qualidade.	428030	30
52	Broca Transmetal nº 153, fabricada em carboneto de tungstênio de 19mm para alta rotação. Aplicação odontológica. Indicada para promover corte em estrutura metálicas de prótese dentária. Similar, igual ou superior a Maillefer - Dentsply	414854	20
53	Broca utilizada em fresadora de sistema CAD-CAM, caixa com 6 unidades. Padrão referência Sirona ou superior.	432572	0
54	Broca Zekrya longa, de 28 mm. E0151 para alta rotação, tendo a sua parte ativa fabricada em carboneto de tungstênio (K20) e a parte inativa, fabricada em aço inoxidável DIN 1.4197, contendo 13% de cromo. Sua ponta apresenta 0,8 mm. Similar, igual ou superior a Dentsply	403873	10
55	Broca, PM, Carbide, haste de aço inoxidável e parte ativa multilaminar de carbureto de tungstênio sinterizado, diâmetro de 1,6mm número individual, esterilizável em autoclave ou estufa, uso em peça reta. Numeração 701, 702 e 703. Similar, igual ou superior a Jet.	403563	30
56	Cabo para espelho bucal número 25, com encaixe cônico com 23 gramas, tubular, com diâmetro de 9,4 mm e comprimento de 121 mm, contendo 18% de cromo (Cr) e 0,08% de carbono (C), em aço inox, autoclavável. Sextavado ou Oitavado. Similar, igual ou superior a Duflex	413300	10
	Caneta/turbina de alta rotação odontológica, com as seguintes especificações mínimas: conexão/acoplamento: borden 2 furos, refrigeração: spray. Sistema push-botton,		

57	self-power LED com duração de 10.000 horas de vida útil. Autoclavável a 135 °C. (Similar a marca Dentflex, modelo Sigma air 4S G led, ou de melhor qualidade).	437552	0
58	Cânula de aspiração Endodôntica. Conjunto c/ 1 cânula e 3 agulhas sem bisel nos diâmetros 2,0mm, 1,5mm e 1,0mm. Autoclavável. Indicado para aspiração endodôntica.	436482	0
59	Cera ortodôntica: para proteção da mucosa, uso ortodôntico. cor transparente. Apresentação: Kit com 10 caixas com 5 bastões cada.	406794	1
60	Cera utilidade, para moldagem, uso odontológico. Apresentação unidade: Caixa de 225g com 5 unidades, cor vermelho.	406785	1
61	Cimento cirúrgico: Cimento Odontológico Tipo: Cirúrgico Periodontal , Característica Adicional: Sem Eugenol, aspecto Físico: Base + Catalisador. Apresentação: Conjunto Completo	404545	1
62	Cimento de hidróxido de cálcio radiopaco para capeamento pulpar e forramento protetor de fácil manipulação, com coloração semelhante a dentina., base: Ester Glicol Salicilato, Fosfato de cálcio, Tungstato de cálcio, óxido de zinco e corantes minerais. Catalisador: Etiltolueno Sulfonamida, Hidróxido de Cálcio, Óxido de zinco, Dióxido de Titânio, Estearato de zinco e corantes minerais. Apresentação: Kit Tubo pasta base 13g, tubo pasta catalisadora 11g e 1 bloco de mistura. Similar, igual ou superior a Hydro C.	404562	0
63	Cimento de Ionômero de vidro ORTODÔNTICO: "multi cure" azul para cimentação de bandas modificado por resina ortodônticas. Hidrofílico (permite colagem em meio com saliva ou sangue), coloração azulada para remoção de excessos, sabor cereja, presa dual com liberação contínua de flúor. Apresentação: unidade corresponde à conjunto contendo 35g de pó e 25 g de líquido, 1 colher dosadora e 1 blocos para espatulação. Similar ou superior à 3M Unitek.	432780	0
64	Cimento endodôntico à base de Óxido de Zinco e Eugenol. Cimento endodôntico à base de óxido de Zinco, Resina Hidrogenada, Subcarbonato de Bismuto, sulfato de Bário e Borato de Sódio, contendo no líquido Eugenol e Óleo de Amêndoas Doces. Apresentação: caixa de papel cartão inviolável com 2 embalagens Embalagem com 1 frasco em pó de 8g + 1	404553	0

	tubo em resina de 9g. Similar ou superior Sealer 26- Dentsply Sirona.		
65	Cimento Endodôntico Biocerâmico. Cimento obturador biocerâmico pronto para uso. Para obturação dos canais radiculares, não resinoso, pronto para uso, com no mínimo 65% de carga biocerâmica no produto. Apresentação: Embalagem com 1 seringas de 0,5g e 5 pontas aplicadoras. Similar, igual ou superior à marca BIO-C Sealer – Angelus.	404555	0
66	Cimento Ionômero de vidro Restaurador e Forrador Fotopolimerizável. Tripla Cura. Composição do pó: Silicato de estrôncio-Alumínio, Carga, Ativadores e Óxido de Ferro. Composição Líquido: 2-Hidroxiethyl Metacrilato, Solução Aquosa de De Ácidos Poliacrílico e Tartárico, Peróxido de Benzoíla e Canforoquinona. Composição Primer: Políácidos Metacrilados modificados, Estabilizante, catalisador e álcool etílico. Composição Selante: Bisfenol Glicidil Metacrilato, trietilenoglicol Dimeticrilato, 2,6-Terc-butifenol, Etil uretano, B200P, Benzil Dimetil Ketol, Canforoquinona e Quantacure EHA. Cor a escolher. Apresentação: Kit com 1 frasco contendo 5g de pó, 01 líquido 2,5 ml, 1 frasco primer 2,5 ml, 1 frasco Glazer 5 ml, 1 bloco de umidade e 1 colher medidora de selante. Similar, igual ou superior a VitroFil LC R DFL.	406250	6
67	Cimento para preenchimento temporário das cavidades dentárias, de endurecimento químico, com coloração semelhante ao dente e radiopaco. Composição: óxido de zinco, sulfato de zinco hidratado, sulfato de cálcio hemidratado, diatomácea de terra, dibutil ftalato, copolímero cloreto de polivinila. Material de preenchimento, de endurecimento químico, com coloração semelhante a do dente, radiopaco, para preenchimento temporário das cavidades dentárias. É um cimento a base de óxido de zinco / sulfato de zinco e é destinado para aplicações temporárias em curto prazo (para ser utilizado por no máximo 1 a 2 semanas). Similar, igual ou superior a Coltosol Coltene.	404546	5
68	Cimento provisório para restaurações indiretas (provisórias e permanentes): coroas, pontes, inlays, onlays. A base de óxido de zinco sem eugenol, não interfere na polimerização de cimentos. Apresentação: kit com 1 pasta base de 30g e uma pasta catalizadora 13g. Similar, igual ou superior a Relyx Temp NE - 3M ESPE	426021	2

69	Cimento Resinoso Adesivo Tipo Dual. Indicado para restaurações indiretas. Radiopaco. Apresentação: corpo duplo 8,5g no kit (base + catalizador) + 10 ponteiros de auto-mistura. Cores A1, A2, A3 e Translúcido. Similar, igual ou superior a RelyX U200 Automix – 3M.	438043	0
70	Cimento resinoso exclusivo para faceta, indicado para cimentação definitiva de facetas de cerâmica ou resina composta. Radiopaco, Fotoativado, resistente, estável, estabilidade de cor, escoamento sob pressão, baixa espessura de película, polimerização à luz visível de 400mW/cm2. Composição a base de TEGDMA/ BisGMA, polímero policaprolactona reagida, sílica tratada de silano, difeniliodônio, Hexafluorofosfato, trifenilantimônio e dióxido de titânio. Cor a escolher. Apresentação unidade seringa com 3g. Similar, igual ou superior a RelyX Veneer - 3M	432810	0
71	Cimento Resinoso Tipo Dual. Indicado para aplicação de inlays, onlays, pontes e coroas de: metal, metalo-cerâmica, porcelana /cerâmica, resina, coroas puras de porcelana, núcleos reforçados de alumina, pinos e núcleos metálicos, zircônia, fibra de vidro e fibra de carbono. Tipo auto-adesivo resinoso + primer, ativação fotopolimerizável, aspecto físico pasta + líquido. Apresentação: conjunto completo, embalagem em um “clicker” com 11g. Cor a escolher. Similar, igual ou superior a RelyX U200 - 3M.	438043	1
72	Condensador de Gutapercha Mcspadden. Instrumento em aço inoxidável, autoclavável, acionado em contra-ângulo para termoplastificação da Gutapercha. Nas numerações #40, #45 e #50 de 25mm de comprimento. Apresentação: embalagem com 4 unidades da mesma numeração. Similar, igual ou superior a Dentsply.	419388	0
73	Condicionador Ácido Fosfórico a 37%. Indicado no condicionamento do esmalte e dentina para melhorar a adesão dos materiais restauradores ao dente. Gel de baixa viscosidade. Propriedade tixotrópica. Não escorre. Afinidade com água. Gel de base aquosa contendo Ácido Fosfórico a 37%. Corante azul. Apresentação uma unidade: seringa com 2,5ml e uma (1) ponta para aplicação.	391582	30
	Condicionador de Porcelana, ácido Fluorídrico a 10%, gel, para condicionamento ácido de restaurações de		

74	porcelanas e resinas indiretas. Baixa viscosidade. Apresentação: seringa com 2,5 ml.	391948	5
75	Cones de guta-percha acessórios para obturações dos condutos radiculares, por meio de técnicas de condensação lateral e /ou vertical, à base de guta-percha, óxido de zinco e corante orgânico com 28mm de comprimento. FM e M. Apresentação unidade igual a Embalagem com 120 pontas. Similar, igual ou superior a Maillefer Dentsply	419013	0
76	Cones de guta-percha acessórios para obturações dos condutos radiculares, por meio de técnicas de condensação lateral e /ou vertical, à base de guta-percha, óxido de zinco e corante orgânico com 28mm de comprimento. Referência R8. A unidade corresponde a uma embalagem com 120 pontas. Similar, igual ou superior a Tanari.	438278	0
77	Cones de guta-percha principal: calibrados para obturação de canais radiculares à base de gutapercha, óxido de zinco e corante orgânico com conicidade .02, com 28mm de comprimento e conicidades padronizadas. Apresentação: caixas sortidas nos calibres números 15-40 e/ou 45-80 e/ou em caixas individuais nos calibres números 45 e 50 com 120 (cento e vinte) pontas em média. (Similar a marca Maillefer ou de melhor qualidade).	419007	0
78	Cones de Gutapercha. Cones de guta percha para obturação de canais radiculares preparados pelo sistema Wave One Gold. Possui conicidade semelhante aos instrumentos do sistema Wave One Gold. Comprimento 28mm. Nos modelos Small, Primary, Medium ou Large. Apresentação: uma embalagem com 60 pontas. Similar, igual ou superior a Cone Wave One – Dentsply.	419440	0
79	Cones de Gutapercha. Cones de guta percha para obturação de canais radiculares preparados pelo sistema X1-Blue File. Possui conicidade semelhante aos instrumentos do sistema X1-Blue File. Comprimento 28mm. Cones de guta sortido nas conicidades #20.06, #25.06 e #40.06. Apresentação: uma embalagem com 60 pontas. Similar, igual ou superior a Cone de Gutta X1 - Blue – MKLife.	419439	0
	Conjunto cirúrgico branco esterilizado e descartável. Fabricado 100% em polipropileno (TNT). Material com dupla característica (impermeável+absorvente)		

80	Composição: dois aventais manga longa punho elástico 30g tamanho G; um campo fenestrado 30gr medindo 0,90x1,20m; dois campos 30gr 0,70x0,70m; dois protetores de mangueira com adesivo auto colante; um protetor de alça com adesivo auto colante; um protetor de alça com elástico; 2 duas toalhas descartáveis viscose. Gramatura não inferior a 30g/m². Produto embalado em envelope com papel grau cirúrgico, garantindo a validade de 2 anos da esterilização por EtO. Similar, igual ou superior a Best Fabril.	604944	100
81	Conjunto higiene, uso infantil, composição: escova dental, creme dental, fio dental, tipo embalagem personalizada conforme modelo do órgão.	372452	100
82	Contra-Ângulo Odontológico 1:1, com as seguintes especificações mínimas: Encaixe: Intramatic, permite giro livre de 360°. Spray: Externo. Fixação das brocas: Brocas fixadas por atrito (sistema Friction Grip). Transmissão: 1:1. Autoclavável a 135°C. Utiliza brocas PM de 2,35mm. (Similar a marca Dentflex ou de melhor qualidade)	407110	0
83	Corpo de escaneamento (scanpost) utilizado para aquisição optica de implantes no sistema CAD-CAM compatível com os sistemas CAD-CAM CEREC e INLAB e com o sistema de implante Straumann boné level 3.3. Padrão referência sirona ou superior.	440819	0
84	Cureta Periodontal tipo Gracey, modelo nº 11-12, de aço inoxidável, com cabo oco. Similar ou superior a Qiunelato.	427568	10
85	Cureta Periodontal tipo Gracey, modelo nº 13-14, de aço inoxidável, com cabo oco. Similar ou superior a Qiunelato.	427573	10
86	Cureta Periodontal tipo Gracey, modelo nº 3-4, de aço inoxidável, com cabo oco. Similar ou superior a Qiunelato.	427570	10
87	Cureta Periodontal tipo Molt, de aço inoxidável, com cabo oco. Similar ou superior a Qiunelato.	432645	10
88	Dessensibilizante de baixa viscosidade à base de nitrato de potássio e fluoreto de sódio, 2%, gel incolor. Composição dos ingredientes ativos,: nitrato de potássio a 5%, Fluoreto de sódio a 2%. Composição dos ingredientes inativos: Água deionizada, glicerina, agente neutralizante e espessante. Apresentação: kit contendo uma seringa com 2,5 g de produto e 1 ponteira. Similar, igual ou superior Desensibilize KF 2%.	419116	10
	Disco de lixa para acabamento e polimento,		

89	(reposição) de restaurações em resina composta em superfícies livres com centro metálico para encaixe, com 1/2 polegada de diâmetro, nas granulações: grossa, média Composição: abrasivo à base de óxido de alumínio e costado de poliuretano e centro metálico. Pacote com 30 unidades. Similar ou superior SOF LEX POP ON 3M	438117	5
90	EDTA trissódico líquido para preparo das paredes dos canais radiculares, previamente à obturação com pH entre 7,0 e 8,0. Apresentação: frasco com 20ml. Similar, igual ou superior a Biodinâmica.	432427	0
91	EDTA-T. Solução de EDTA 17% com tensoativo aniônico. Indicado na desobstrução de canais atresiadados e na remoção do magma dentinário. Apresentação: frasco com 20 ml.	429980	0
92	Embalagem para esterilização tipo rolo, material papel grau cirúrgico, composição filme polímero multilaminado, termosselante, com indicador do processo de esterilização, tamanho cerca de 10cm. Apresentação rolo com 100m	442385	0
93	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon, para contra ângulo, embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	404892	50
94	Espátula de inserção de fio retrator serrilhado: espátula odontológica, material: aço inoxidável, modelo: duplo, cabo oco, tipo uso: inserção de fio retrator gengival, características adicionais: serrilhada, igual ou superior à Grogan.	427301	0
95	Espátula de titânio para colagem de contenção ortodôntica com resinas compostas Composição: aço inox e silicone. Esterilizável em autoclave. Numeração: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 15, Silicato e Interproximal. Similar ou superior Indusbello.	251247	0
96	Espelho bucal nº 5, indicado para visualização em procedimentos odontológicos. Em aço inoxidável, autoclavável e plano. Apresentação unidade.	413310	10
97	Esponja hemostática. Indicada em procedimentos cirúrgicos devido ao seu grande poder hemostático e cicatrizante. Composição 100% gelatina liofilizada de origem porcina. Esterilizada por raios gama. Peso máximo de 10mg. Reabsorvível. Dimensões 1cmX1cm. Apresentação Unidade: embalagem com 10 unidades.	434481	10

	Similar, igual ou superior a Hemospon – Maquira		
98	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	422781	0
99	Eucaliptol. Indicado como solvente dos cones de guta-percha, auxiliando na remoção de obturação de canais radiculares. Apresentação: frasco com 10 ml. Similar à marca Eucaliptol - Biodinâmica ou de melhor qualidade.	429900	0
100	Extirpa Nervos indicado para remoção de conteúdo pulpar. Instrumento em aço farpado. Pré-esterilizados. 25mm de comprimento. Embalagem sortida com 10 unidades.	430431	2
101	Filme Radiológico intraoral, indicado para radiografias periapicais, adulto, de poliéster com emulsão fotossensível, de velocidade E, embalado com invólucro de vinil, medindo aproximadamente 30x 40mm, tamanho 2. Apresentação: caixa com 150 unidades. Similar, igual ou superior a kulzer.	421289	3
102	Filtro para fresadora IN LAB MCXL, kit com 6 unidades. Padrão referência sirona ou superior.	471252	0
103	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	487102	0
104	Fio dental com ponta rígida para uso em aparelhos ortodônticos fixos. Fios já cortados e prontos para o uso. Caixa com 50 fios. Similar ou superior Superfloss - Oral B	431575	0
105	Fio dental de polipropileno encerado, embalagem com cortador metálico em aço inox e com tampa. Rolo com 500m	342052	0
106	Fio dental rebobinável para uso em aparelhos ortodônticos fixos. Embalagem com 22,9 metros. Similar ou superior Sunstar – GUM Orthodontic Floss	241645	0
107	Fio retrator gengival confeccionado com 100% fibras de algodão não impregnadas, dispostas paralelamente, embalagem com 244cm, tamanho: 000 e 00. Similar, igual ou superior a Ultradent.	467271	0
	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e		



108	cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	405632	20
109	Flúor gel, neutro 2%, tixotrópico, contendo 2% de fluoreto de sódio, sacarina sódica, cellosize qp 100, propilenoglicol, glicerina, essência de menta e água deionizada. Apresentação: frasco 200 ml	428103	1
110	Fresa, material de carboneto de tungstênio. Indicada para alisamento, desgaste e corte da superfície da prótese. Corte cruzado fino, referência tarja vermelha. Uso em peça reta. Similar, igual ou superior à marca American Burrs.	428069	0
111	Gancho (alça) Labial para localizador apical. Clip labial para localizador apical. Utilizado junto ao lábio do paciente. Material: aço inoxidável, autoclavável. Compatível com localizador apical Finepex – Schuster.	424286	0
112	Ganchos plásticos (posicionadores): porta-elástico para inserir e/ou extrair elásticos intra-orais nos ganchos de bráquetes/tubos ortodônticos. Pacote com 20 unidades. Similar ou superior Morelli	437507	0
113	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	430031	0
114	Gel clareador à base de peróxido de carbamida para uso caseiro sob supervisão do dentista; concentração de 16%. Apresentação: 1 seringa de 3g de gel. Similar, igual ou superior a FGM.	430033	0
115	Gel Clareador de cerâmica indicado para a fixação da restauração na bandeja refratária para glazeamento. Desenvolvido para utilização no CEREC SPEEDFIRE UNITÁRIO. Padrão referência sirona ou superior.	416824	0
116	Gel Clorexidina 2% - Clorhexidina 2% - Gel indicado para desinfecção de preparos cavitários, preparos em coroas e inlays. Composição.*Digluconato de Clorhexidina 2, metilparabeno.propilenoglicol, Água purificada. 2 seringas de 3 g cada.	398566	0
117	Gesso pedra ortodôntico para confecção de modelos ortodônticos, tipo alfa, super branco, alta resistência, fácil polimento, alto brilho, granulometria fina, Consistência 30g a 35g de água para cada 100g de pó, Tempo de Trabalho 15 minutos, Tempo de	428419	0

	Presa 30 minutos, Resistência a Compressão 380 KGF/cm². Apresentação: Unidade embalagem de 1Kg. Similar, igual ou superior a ASFER		
118	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	428415	0
119	Hemostático sem epinefrina. Princípio ativo: cloreto de alumínio, aspecto físico: líquido apresentação: frasco 10 ml.	422554	1
120	Hemostático tópico. Princípio ativo de cloreto de alumínio. Aspecto físico: gel tixotrópico apresentação: seringa, característica adicional: ponteira descartável. Apresentação: conjunto com 1 seringa com 1,2ml + 5 Pontas de Metal Dento-Infusor.	429942	1
121	Inserto para alicates saca banda. Mordentes de reposição para alicates saca banda. Unidade. Similar ou superior Quinelato QP. 000.42	454437	0
122	Instrumento Saca Prótese, indicado para remoção de próteses. Aço inoxidável e autoclavável. Apresentação a unidade corresponde a 1 unidade e 5 pontas.	427718	0
123	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	436843	5
124	Ionômero de Vidro Restaurador, indicado para diversas restaurações. Fotopolimerizável, resistente ao desgaste, adesão química à estrutura dental, livre de BPA, liberação de flúor, reforçado com resina e radiopaco. Apresentação embalagem com 8g de líquido, 15g de pó + acessórios. Similar, igual ou superior a Riva Light Cure - SDI	417247	5
125	Kit de acabamento e polimento com glaze em qualquer tipo de material cerâmico para peça de mão. Kit de acabamento e polimento com glaze contém 1 unidade azul 01 unidade rosa e 01 unidade cinza ceram eve diapol h8 ponta montada, material borracha diamantada/hexacerapol, formato cilíndrico, cor branca, rosa e cinza, aplicação acabamento cerâmica/ polimento em	256007	5

	porcelana, características adicionais fornecimento em kit das 3 cores. Descrição complementar: contém 1 unidade azul para desgaste, 01 unidade rosa para acabamento e 01 unidade cinza para o brilho final. Tipo: ceram eve diapol h8		
126	Lençol de Borracha. Utilizado para isolamento absoluto. Características: embalados individualmente, para maior segurança e higiene; tamanho: 13,5 x 13,5 cm; cor azul. Apresentação: caixa com 26 unidades. Similar à marca Madeitex ou de melhor qualidade.	442191	3
127	Lima Endodôntica. Lima de plástico que promove limpeza das paredes dos sistemas de canais radiculares por meio da agitação mecânica das substâncias químicas e do atrito de suas lâminas no interior do canal, principalmente no terço apical. Indicada basicamente para movimentos reciprocantes, também pode ser utilizada com movimentos rotatórios. Apresentação: Caixa com 30 unidades estéreis. Igual, similar ou superior à Easy Clean	472664	1
128	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	438293	0
129	Lima Reciprocante, em NiTi, utilizada em motor de endodontia. Preparo do canal em um único instrumento. Seção transversal hélice dupla. Apresentação unidade igual a embalagem com 4 unidades. Apresenta diâmetro único de #25.06, #30.05. Série de 21mm e 25mm. Similar, igual ou superior a Easy Prodesign R.	449248	0
130	Lima Rotatória, em NiTi, utilizada em motor para endodontia. Apresenta diâmetro único de #25.06, #30.05. Para instrumentação com lima única. Série de 21mm e 25mm. Apresentação: unidade igual a embalagem com 4 unidades. Similar, igual ou superior a Easy Logic	438252	0
131	Liquido lubrificante utilizado durante fresagem na confecção de próteses cerâmicas produzidas através de CAD-CAM dental CEREC, embalagem com 1000ML. Padrão referência Dentatec 5809640 sirona ou superior.	427267	0
132	Lubrificante para instrumentos de alta rotação em spray. Com adaptador.	246952	0

	Composição: Óleo 100% Mineral, atóxico de baixa viscosidade, sem CFC. Apresentação: frasco com 200 ml.		
133	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	416152	0
134	Material de moldagem silicone por adição densa (pesada). Indicado para moldagem de casos de prótese, como inlays, onlays e próteses fixas. Pasta densa com dureza tipo Shore reduzida. Síntese do carbosilano na pasta fluída. Estabilidade dimensional, vazamento do modelo em até 15 dias, hidrofílica, recuperação de alongação, resistência à tração. Apresentação unidade: 1 pasta base e 1 pasta catalizadora de 250ml cada, com duas colheres. Similar, igual ou superior a Express XT Pasta Densa Soft – 3M	428723	0
135	Material elástico para impressão (Alginato) Classe B, Tipo I presa rápida. Certificado pela ADA, cumprindo as normas da especificação ISO 1563-1978E. Reproduz com perfeição detalhes com menos de 50 . Baixa deformação permanente (3%). 96 horas para confecção do modelo. Alta resistência a compressão. Composição: Diatomita, Alginato de Potássio, sulfato de cálcio, óxido de magnésio, óxido de ferro, tetrasódio pirofosfato e sabor tutti-frutti. Apresentação: pacote c/ 454g. Similar, igual ou superior a marca Dentsply Sirona - Jeltrate Plus	428490	0
136	Material elástico para impressão (Alginato) Tipo II presa normal e consistência média. Certificado pela ADA, cumprindo as normas da especificação nº 18. Reproduz com perfeição detalhes de até 0,075mm. Composição: Diatomita, Alginato de Potássio, sulfato de cálcio, óxido de magnésio, óxido de ferro, tetrasódio pirofosfato e óleo spearmint. Apresentação: pacote c/ 410g. Similar, igual ou superior a Jeltrate dustless.	278252	0
137	Matriz Odontológica. Material: Aço Inoxidável. Formato: Fita Apresentação: Rolo 50cm. Largura: 7 MM. Tipo Uso: Descartável	406146	0
138	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando	406145	0

	externamente marca comercial e procedência de fabricação.		
139	Micro Motor Odontológico, com as seguintes especificações mínimas: micromotor a ar para acoplamento em peças odontológicas.; spray externo; velocidade: até 25.000 rpm, sem luz, conexão borden, encaixe Intramatic. (Similar a marca Dentflex, modelo intra MI01, ou de melhor qualidade).	407016	2
140	Moldeiras inox tipo Verner lisa adulto inferior, numeração de 1 a 4 a escolher. Indicada para reproduzir a arcada do paciente utilizando materiais de moldagem como alginatos ou outros materiais de impressão. Produzida em aço inox. Apresentação unidade. Similar, igual ou superior a tecnodent.	427666	0
141	Moldeiras inox tipo Verner lisa adulto superior, numeração de 1 a 4 a escolher. Indicada para reproduzir a arcada do paciente utilizando materiais de moldagem como alginatos ou outros materiais de impressão. Produzida em aço inox. Apresentação unidade. Similar, igual ou superior a tecnodent.	427665	0
142	Moldeiras total inox perfurada tipo adulto inferior, numeração de 1 a 4 a escolher. Indicada para reproduzir a arcada do paciente utilizando materiais de moldagem como alginatos ou outros materiais de impressão. Produzida em aço inox. Apresentação unidade. Similar, igual ou superior a tecnodent.	427710	0
143	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	427709	0
144	MTA, cimento reparador MTA Branco. Indicado para o tratamento de perfurações do canal radicular ou furca; para o selamento de reabsorções internas; para a retrobturação em cirurgias parendodônticas. Apresentação unidade: Embalagem com 2 sachês de 0,14g cada MTA Branco + 3ml de água destilada. Igual, similar ou superior a Cimento Reparador MTA Branco – Angelus.	430906	0
145	Papel Articular. Papel Carbono dupla face Azul+Vermelho Apresentação: Embalagem com 12 Tiras. Similar ou superior Anglus	406150	20
	Pasta de Hidróxido de cálcio com PMCC. Pasta homogênea, levemente amarelada, alcalina, hidrosolúvel, com odor de		

146	paramonoclorofenol canforado. Apresentação: uma unidade corresponde ao Kit contendo dois tubetes de plástico com 2,7 g cada (composição: hidróxido de cálcio 48,32 %, Paramonoclorofenol 0,72 %, Cânfora 2,16 %, Excipientes: óxido de zinco, colofônia e PEG 400) e 2 tubetes plásticos com 2,2 g de glicerina (100,00g %). Similar, igual ou superior a Calen PMCC SS White.	416062	0
147	Pasta de Hidróxido de Cálcio. Pasta de hidróxido de cálcio a 35% numa solução aquosa para ser usada como material temporário nos canais radiculares, pH 12,5. Apresentação: Seringa 1,2ml cada. Similar, igual ou superior a Ultracal XS – Ultradent.	404563	0
148	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	362665	10
149	Pasta profilática. Indicada para utilização em procedimentos de limpeza, remoção de detritos, manchas, placas bacterianas e polimento, como parte do tratamento profissional de profilaxia de cáries e doenças periodontais. Não escorre. Usada em adultos e crianças. Sabores Tutti-frutti ou menta. Apresentação: embalagem 90g. Similar, igual ou superior a Herjos – Coltene.	417702	3
150	PASTA ZINQUENOLICA PASTA MOLDAGEM, MATERIAL BÁSICO: ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL, TIPO:BASE + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO : CONJUNTO COMPLETO, LS IGUAL OU SUPERIOR VIGODENT	428740	0
151	Peça Reta Odontológica 1:1, com as seguintes especificações mínimas: Encaixe: Intramatic, permite giro livre de 360°. Spray: Único e externo, de distribuição simétrica. Relação de transmissão: 1:1. Esterilização em autoclave até 135°C. Sistema de troca de brocas no anel e utiliza brocas PM de 2,35mm. Sistema de rotação ajustável de 5.000 a 20.000 rpm (horário e anti-horário). Rotação máxima 25.000 rpm. (Similar a marca Dentflex ou de melhor qualidade)	407017	0
152	Pedra Afiar, dupla face, desbaste com dupla granulação (120 e 240), cerca de 200 mm de comprimento e 50 mm de largura.	456357	0
153	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo ,	468060	0

	embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.		
154	Pinça Clínica, para algodão, fabricada em aço inoxidável, autoclavável, com pino guia, cerca de 17cm. Referência nº 317.	413334	5
155	Pinça porta agulha Mathiew, modificado para ortodontia, 14cm. Indicado e apropriado para a apreensão e torção de fios de amarrilhos. Orifício para apreender o amarrilho. Fio máximo indicado: fio de amarrilho Ø 0,30mm - 0,012". Unidade. Similar ou superior a Quinelato	471137	0
156	Pinça Porta Grampo de Palmer. Indicada para conduzir o grampo ao dente para isolamento absoluto. Confeccionado em aço inoxidável. Autoclavável. Ponta curva. Com trava.	252895	0
157	Pino Intraradicular em Fibra de Vidro para apoio de restaurações protéticas, tamanho 0.5, 01, 02 e 03. Pré-fabricado, dupla conicidade. Módulo de elasticidade 40Gpa. Resistência flexural 856 Mpa. Tamanho 16mm de comprimento. Apresentação unidade: caixa com 5 unidades.	456550	0
158	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon, para contra ângulo, embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	267005	0
159	Placa de vidro. Indicado para espatulação de materiais. Lisa/polida. Formato retangular. Espessura aproximada de 10mm. Apresentação: unidade.	436848	3
160	Placas de fósforo para radiografias intraorais adulto. Placa de fósforo sem fio para captação de imagens radiográficas intraorais, com as seguintes características: tamanho 2; resolução de 22pl/mm; permitir posterior digitalização por processo de varredura a laser, compatível com Scanner Miniview da marca Dürer Dental; apresentar um lado inativo preto com a marcação "back" e desenho indicador do picote, bem como informações visíveis sobre tamanho e modelo da placa, ano e mês de fabricação; apresentar um lado ativo azul claro com marcação de posicionamento; ser finas, flexíveis e reutilizáveis, livres de estruturas metálicas e ter cantos arredondados. Unidade	427190	20
	Descrição: Pontas de aplicação de Ionômero – , PONTEIRA Nº 4 Cênula		

161	plástica curva (LV Baixa Viscosidade): composta de polipropileno, com abertura de 1,0mm, utilizada para compósitos em posterior e materiais para construção de núcleos. Possui maior capacidade de volume. Embalagem contendo: 20 unidades de canula plastica curta Nº4 com abertura de 1,0mm com êmbolos. Componentes: C/ Êmbolo Tipo: Refil Tipo Uso: Descartável)" Similar, igual ou superior a Precision – Maquira	418158	0
162	Ponta de ultrassom. Para Endodontia. Confeccionado e usinado em aço inox. Autoclavável. Indicada para remoção de instrumentos separados, cones de prata, pinos e thermafil. Apresentação: Embalagem com 1 unidade, Encaixe EMS (Compatível com equipamento Altsonic Jet Ceramic). Similar, igual ou superior à Ponta Ultrassônica E5 – Cônica Longa Helse.	433010	0
163	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	433010	0
164	Ponta Ultrasson para periodontia adaptável a marca Schuster, tipo fina, embalagem com 1 unidade.	420040	10
165	Ponta Ultrasson para periodontia encaixe rosca externa, tipo fina, para raspagem supragengival, embalagem com 1 unidade. (Similar a marca Dentflex cavflex 6000 ou de melhor qualidade)	407080	10
166	Pontas auto-misturadoras para resina bisacrílica: Ponta p/ seringa materiais viscosos, tipo refil, componentes c/ êmbolo, tipo uso descartável. Apresentação: unidade referente à caixa com 50 ponteiros. Similar ou superior à protemp.	418158	0
167	Pontas de aplicação de Ionômero. Ponteira para seringa tipo Centrix. Ponteira Nº 2 Cânula reta (Ponta Agulha): Composta por aço inox, com diâmetro de 0,8mm, utilizada em restaurações em túnel, para materiais como ionômeros de vidro, cimentação de pinos, materiais de moldagem e demais materiais mais fluidos. Apresentação: unidade referente embalagem com 20 unidades. Similar, igual ou superior a Precision – Maquira.	418158	2
168	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando	422645	0



	externamente marca comercial e procedência de fabricação.		
169	Pontas para acabamento e polimento de compósitos. Utilização no acabamento superficial de restaurações de resinas compostas; compômeros; e no acabamento das bordas de restaurações fixadas com cimentos resinosos. Composição silicone flexível impregnado com óxido de alumínio. Lisura e alto brilho de modo prático e rápido. Adapta-se facilmente a todas as superfícies dentárias. Uso único. Não autoclavável. Apresentação unidade: embalagem com 7 pontas sortidas (3 chama de vela, 2 taças e 2 discos). Similar, igual ou superior a Enhance – Dentsply	439281	0
170	Porta Agulha, modelo Crite Wood, haste reta, com trava, de aço inoxidável, cerca de 15cm comprimento. Similar ou superior a Quinelato.	471216	5
171	Porta Agulha, modelo Jacobson, com trava, de aço inoxidável, ponta curva, cerca de 20cm de comprimento.	607357	0
172	Porta-agulha tipo Mayo Hegar Com Wídea. Indicado para manuseio da agulha para sutura. Ponta reta com vídea. Haste com trava. Confeccionado em aço inoxidável. Autoclavável. Comprimento 14cm. Similar ou superior Quinelato.	471152	6
173	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	420232	0
174	Posicionadores radiográficos Infantil. Posicionador de filme radiográfico, indicado para tomadas radiográficas periapicais e interproximais. Infantil, autoclavável, esterilizável em autoclave até 134 °C, universal, peças desmontáveis e reversíveis, composto por pote; tampa e sobre-tampa em policarbonato e o mordente em silicone. Apresentação kit contendo: -1 Posicionador para molar superior direito e inferior esquerdo; -1 posicionador para molar superior esquerdo e inferior direito; -1 posicionador para incisivos centrais, superiores e inferiores; - 1 Pote para esterilização, dispositivo para mordida e posicionador interproximal (Bite Wing). Apresentação unidade igual a Kit. Similar, igual ou superior a Indusbello.	420233	0
	Pote Dappen de Silicone. Possui duas cavidades para manipulação. Anti-aderente.		

175	Autoclavável. Resistente. Aproximadamente 6ml. Apresentação unidade.	411439	0
176	Reembasador Direto. Resina acrílica uso odontológico, tipo autopolimerizável, cor rosa, composição polímero (metacrilato de etila), composição: monômero de metacrilato de isobutila, acessórios lubrificante líquido, espátula, copo dosador, apresentação conjunto completo.	427216	0
177	Reembasador Soft: Autopolimerizável (pó e líquido). Reembasamento extraoral e intraoral. Absorve a carga mastigatória que incide sobre a prótese. Não gera calor e não causa irritação na mucosa oral. Permite a manutenção do estado macio por até 9 meses. Partículas ultrafinas. Apresentação: Unidade corresponde Embalagem com 30g de pó+ 30ml de líquido + 8ml de glaze + 2 copos de medidores. Similar ou superior Kit Reembasador Soft Rebase - TDV.	427216	0
178	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	418849	0
179	Resina Bisacrílica nanoparticulada resina: acrílica uso odontológico, tipo bisacrilato, aspecto físico pasta base + pasta catalisadora, uso prótese dentária provisória, composição cartucho, acessórios pontas misturadoras, apresentação refil. Descrição complementar. Apresentação comercial: 1 cartucho (67g) e 16 pontas misturadoras azuis, cor a2, similar ou superior à Protemp.	420401	0
180	Resina Composta. Restaurador fotopolimerizável tipo "Bulk Fill", nanohíbrida condensável. Indicada para restaurações diretas de dentes posteriores, Base /forramento sob restaurações diretas, Núcleos de preenchimento, Esplintagem, Restaurações indiretas, incluindo inlays, onlays e facetas, Restaurações de dentes decíduos, Selamento de fôssulas e fissuras em molares e pré-molares. Composição: AFM, AUDMA, UDMA e 1, 12-dodecano-DMA. Preenchimento: 5mm. Apresentação seringa 4g. Cores A1, A2, A3 e B1. Similar, igual ou superior a Resina Filtek One Bulk Fill – 3M	444048	5
	Resina Composta. Restaurador fotopolimerizável tipo "Bulk Fill", nanohíbrida. Compósito fluído. Incremento único de até 4mm. Baixa tensão de		

181	contração de polimerização. Apresentação: Seringa 2g. Nas Cores: A1, A2, A3 e U. Similar, igual ou superior a Filtek Bulk Fill Flow 2G - 3M.	444049	5
182	Resina Composta. Restaurador Universal fotopolimerizável de nanopartículas para restaurações diretas e indiretas em dentes anteriores e (Classes I, II, III, IV e V). Composta por nanoglomerados compostos com 100% de nanopartículas. Pode ser utilizada para restaurações Classe I, II, III, IV e V. Disponíveis em 33 cores e 4 opacidades: (A1D, A2D, A3D, A4D, B3D, C4D, WD), (A1B, A2B, A3B, A3,5B, A4B, A6B, B1B, B2B, B3B, B5B, C1B, C2B, C3B, WB), (A1E, A2E, A3E, B1E, B2E, WE), (Clear, Blue Gray, Amber) XWB, XWE. Apresentação: Seringa 4g. Similar, igual ou superior a FILTEK Z350 XT – 3M.	404479	0
183	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	424152	0
184	Restaurador odontológico, bloco, a base de óxido de zircônia. Equipado com canal de parafuso pré-fabricado e dispositivo anti-rotação, para uso de sistema CAD-CAM tipo CEREC AC, Meso, Tamanho Larger (L) tonalidade 0,5 e 2 unidade. Padrão referência Sirona ou superior	440858	0
185	Restaurador odontológico, bloco, a base de óxido de zircônia. Equipado com canal de parafuso pré-fabricado e dispositivo anti-rotação, para uso de sistema CAD-CAM tipo CEREC AC, Meso, Tamanho Small (S) tonalidade 0,5 e 2 unidade. Padrão referência Sirona ou superior	440857	0
186	Restaurador Provisório. Indicado para vedar cavidades temporariamente em procedimentos de Dentística, Prótese, Endodontia, Odontopediatria; para cavidades de classes I, II e V; e para confecção de matriz para escultura oclusal dos dentes posteriores restaurados com resinas compostas. Fotopolimerizável. Estético. Compatível com materiais resinosos. Não contém eugenol. Material resinoso, composto por grupos dimetacrilatos, carga orgânica, dióxido de silício, fluoreto de sódio e catalisadores, que após ativação por luz visível (aparelho fotopolimerizador), endurece adquirindo uma consistência borrachóide. Apresenta	390511	0

	flúor na composição, promovendo ação profilática contra a cárie. Não adere na espátula. Tempo de exposição do produto à luz do aparelho fotopolimerizador: 40 segundos. Veda o acesso à cavidade. Apresentação unidade kit com 2 seringas de 2g cada uma. Similar, igual ou superior a Bioplic – Biodinâmica		
187	Revelador radiográfico, destinado à revelação da imagem do exame a película do filme radiográfico, processamento manual, composto por água, dietileno glicol, hidroquinona e carbonato de potássio. Solução pronta para uso. Apresentação unidade com 475ml. Similar ou superior a Carestream.	405620	20
188	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon, para contra ângulo, embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	407961	40
189	Sacos porta-elásticos ortodônticos: Embalagem para colocação de elásticos (intra/extra orais) ortodônticos com sistema de fechamento tipo zip (vedamento). Embalagem com 50 unidades. Similar ou superior a Orthometric	422785	0
190	Selante de fósulas e fissuras, fotopolimerizável, contendo 50% em peso de cargas inorgânicas com liberador de flúor. Composições: Monômero NCO, Nupol Bis GMA, TEGDMA, Penta, N-metil Dietolamina, BHT, Metacrilato de 2 <sup>o</sup> , Canforoquinona, Cervit T 1000, Bário Silanizado, Fluoreto de Sódio, Carbosil TS 720 e Titanox 3328. gua, Sílica Coloidal e Pigmento Inorgânico. Apresentação unidade: seringa c/ 2g.	390775	0
191	Sistema Celtra Duo Stain e Overglaze, indicado para caracterização e glazeamento de restaurações em silicato de lítio – celtra duo, o sistema é composto por pote de overglaze de 5G, líquido de stain e glaze de 50ml para diluição do material quando necessário e 15 cores comercializadas em potes de 5G. Padrão referência: celtra duo satin/glaze kit ou superior	445003	0
192	Sistema clareador, gel clareador a base de Peróxido de carbamida a 37% para uso como curativo de demora em dentes não vitais. Apresentação: embalagem c/ 1 seringa contendo 3g e 15 ponteiros para aplicação do gel. Similar, igual ou superior à marca Whiteness Super-Endo 37% - FGM	433258	0

193	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	341174	0
194	Solução hemostática à base de cloreto de alumínio, indicada para controle de sangramento. Composição cloreto de alumínio. Uso em pequenas cirurgias. Apresentação unidade: Frasco com 10 ml. Similar, igual ou superior a Maquira.	422554	0
195	Spray de gás refrigerante para determinação de vitalidade pulpar. Composição: base de tetrafluoroetano, inodoro, atóxico, sem CFC. Apresentação: unidade frasco 200 ml. Similar ou superior ao Endo Ice - Maquira.	417284	1
196	Sugador cirúrgico descartável, esterilizado e produzido em resina ABS. Auxilia na sucção de sangue e fluidos. Apresentação: Unidade em caixas de 20 ou 40 unidades. Similar, igual ou superior a Maquira.	406293	200
197	Sugador de saliva descartável confeccionado com PVC virgem e atóxico, pontas fundidas quimicamente aos tubos evitando acidentes, desenho anatômico, sem memória elástica. Tamanho mínimo de 13 cm, fabricado com fio galvanizado evitando oxidação. Apresentação unidade: pacote com 40 Unidades. Similar, igual ou superior a SSPlus.	406292	200
198	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	406295	20
199	Tesoura cirúrgica modelo íris. Indicada para procedimentos cirúrgicos como corte de fios, tecidos moles e etc. Formato ponta reta ou curva (a escolher) e fina. Confeccionada em aço inoxidável. Autoclavável. Comprimento 11,5 cm. Similar ou superior a Quinelato.	471573	0
200	Tira de Lixa abrasiva de aço/DIAMANTADA: Para desgaste de esmalte dentário com grãos galvanicamente fixados ao aço inox. Composição: Aço inoxidável e óxido de alumínio, largura de 4 mm e espessura de 0,09mm. Embalagem com 12 unidades	406288	20
201	Descrição: Tiras de poliéster transparente Tipo: Pré-Cortada Formato: Fita Apresentação: Envelope 50 .Medidas: 10x120x0,05 mm. Atua como barreira física	406147	0

	para o material restaurador. Uso: Descartável		
202	Tricresolformalina. Para Desinfecção de Canal Radicular. Produto antisséptico, desinfetante para canais radiculares. Produto com propriedades do Formaldeído aliadas com às do orto-Cresol. Apresentação: frasco com 10 ml. Similar, igual ou superior a Biodinâmica.	374821	2
203	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	419284	0
204	Tubo duplo para COLAGEM, slot .022“, Edgewise/Ricketts, com gancho central. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Similar ou superior Morelli ref. 20.41.263	432230	0
205	Tubo Duplo, para SOLDAGEM, slot .022“, Edgewise/Ricketts, com gancho centra. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Similar ou superior Morelli ref. 20.40.263	419225	0
206	Tubo simples para COLAGEM, Slot .022“, Edgewise/Ricketts com Gancho. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Similar ou superior Morelli ref. 20.31.260	465654	0
207	Tubo simples para COLAGEM, Slot .022“, Edgewise/Ricketts com Gancho. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Similar ou superior Morelli ref. 20.31.230	465654	0
208	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	430693	0
209	Tubo simples para COLAGEM, Slot .022“, Edgewise/Ricketts Sem gancho. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Similar ou superior Morelli ref. 20.31.200	342471	0
210	Tubo simples para COLAGEM, slot .022“, Edgewise/Ricketts com gancho central. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Similar ou superior Morelli ref. 20.31.241	465654	0
211	Tubo/Bráquete Simples para COLAGEM Conversível, Slot 022" Edgewise/Ricketts com Gancho Central. Apresentação:	465654	0

	Embalagem com 10 unidades. Similar ou superior Morelli ref. 20.31.280		
212	Cimento periodontal sem eugenol. Composição da Pasta base: Ácido graxos, Resina Natural, Resina Sintética, Óleo Mineral, Timol, Cera Natural e Aroma de Menta. Composição da Pasta Aceleradora: Óleo Mineral, Óleo Vegetal, Óxido Zinco, Óxido de Magnézio, Pigmento de Óxido de Ferro, Timol, BHT e Aroma de Menta. Apresentação: Embalagem com 1 Base de 90g e 1 Catalisador de 90g. Similar ou superior à pericem - Technew	404545	0
213	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	468391	0
214	Cera 7, para moldagem, uso odontológico, em lâmina, cor vermelho, Composição: Parafina, cera de polietileno, vaselina, corantes orgânicos. Apresentação unidade: caixa de 225g com 18 unidades.	406791	1
215	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022“, para 1º e 2º pré-molar superior esquerdo (dente 24 e 25) com gancho. Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.225 ou de melhor qualidade).	432201	0
216	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022“, para 1º pré-molar inferior esquerdo (dente 34) com gancho. Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.229 ou de melhor qualidade)	432202	0
217	Braquetes ortodôntico (reposição) Prescrição Roth-standard slot . 022“, para 1º pré-molar inferior direito (dente 44) com gancho. Compatível com o item Casos de roth, por se tratar de reposição de peças. Apresentação: Blister com 10 unidades. (Similar a marca Morelli ref. 10.10.228 ou de melhor qualidade).	432202	0
218	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	432203	0

219	Material de moldagem silicone por adição fluída (leve) Pasta base: Vinil-polidimetilsiloxane, cristobalita, copolímero dimetil polisiloxano, sílica tratada com silício, polietilenoglicol, siloxano. Pasta catalisadora: Vinil polidimetilsiloxano, cristobalita, sílica tratada com silício, polidimetilsiloxano, C.I. pigmento azul. Estabilidade dimensional, vazamento do modelo em até 15 dias, hidrofílica, resistência à tração. Baixa ou média viscosidade. Apresentação a unidade igual a kit com 2 silicone de adição de 50ml + 10 pontas misturadoras. Similar, igual ou superior a Express XT Pasta Fluida – 3M	428739	0
220	Adesivo ortodôntico fotopolimerizável, indicação de união de bráquetes metálicos e cerâmicos aos dentes. Composição: Primer: Bis-GMA, TEGDMA. Adesivo: Bis-GMA, Sílica, silano, n-dimetil benzocaína, hexa-fluor-fosfato. Apresentação: Kit com 2 seringas de pasta adesiva de 4 g cada, 1 frasco de primer de 6 ml. Similar ou Superior a Transbond XT - 3M Unitek	391133	0
221	Kit acabamento e polimento de acrílico, silicones abrasivos em 3 granulações nos formatos de ogiva e cilindro. Similar, igual ou superior à marca KG Sorensen	419921	5
222	Adesivo fotopolimerizável para cimentação de bandas ortodônticas, Coloração azul clara, Liberação contínua de flúor. Apresentação: Kit com 1 seringa de 4 g e 10 ponteiros aplicadoras. (Similar a marca 3M Abzil Transbond Light Cure Band ou de melhor qualidade).	391137	0
223	Escova de Robson, com diferentes formatos (reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas de nylon , para contra ângulo , embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	391137	0
224	Placas de fósforo para radiografias intraorais infantil. Placa de fósforo sem fio para captação de imagens radiográficas intraorais, com as seguintes características: tamanho 0; resolução de 22pl/mm; permitir posterior digitalização por processo de varredura a laser, compatível com Scanner Miniview da marca Dürr Dental; apresentar um lado inativo preto com a marcação “back” e desenho indicador do picote, bem como informações visíveis sobre tamanho e modelo da placa, ano e mês de fabricação; apresentar um lado ativo azul claro com marcação de posicionamento; ser finas,	427189	0



	flexíveis e reutilizáveis, livres de estruturas metálicas e ter cantos arredondados. Unidade		
225	Cimento Odontológico (composição: à base de hidróxido de cálcio, iodofórmio e óleo de calêndula. Aspecto físico: pasta. Apresentação: conjunto completo). Kit 1x2g + 10 Pontas + refil. Similar, igual ou superior à Feapex.	471661	0
226	COTA ITEM 17	297697	500
227	COTA ITEM 36	417345	0
228	COTA ITEM 53	432572	0
229	COTA ITEM 69	438043	2
230	COTA ITEM 80	604944	0
231	COTA ITEM 81	372452	0
232	COTA ITEM 182	404479	10
233	COTA ITEM 219	428739	0

1.2. Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O objeto desta contratação não se enquadra como bem de luxo, conforme Decreto nº 10.818, de 27 de setembro de 2021.

1.4. . O prazo de vigência da contratação é de 90 dias contados da emissão da Nota de Empenho, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

1.5 A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, incluindo a renovação dos quantitativos inicialmente registrados, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

1.6. O contrato ou outro instrumento hábil que o substitua oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

## 2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

2.2. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2025, conforme consta das informações básicas desse Termo de Referência.

2.3 O objeto da contratação está alinhado com o Plano Diretor de Logística Sustentável da Policlínica Militar de Porto Alegre.

## 3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

## 4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

### **Sustentabilidade**

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:

4.1.1. A Contratada deverá sempre que possível apresentar os conteúdos e resultados produzidos (relatórios, 4.1.1. apresentações, etc.) de forma eletrônica, e assim evitar a impressão de documentos, atendendo ao Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 que dispõe sobre o uso do meio eletrônico para a realização do processo administrativo no âmbito dos órgãos e das entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional;

4.1.2. Ainda considerando o impacto ambiental da execução das atividades, o planejamento e metodologia das auditorias/atividades e preparação das programações, a Contratada deverá aplicar as melhores técnicas e fazer o uso racional dos recursos, já que estes têm impacto direto em consumo de energia, além de eventualmente na produção de lixo.

### **Subcontratação**

4.2. *Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.*

### **Garantia da contratação**

4.3. Não haverá exigência da garantia da contratação dos art. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, pelas razões constantes do Estudo Técnico Preliminar.

### **Reserva de cotas para microempresas e empresas de pequeno porte:**

4.4. *Na presente licitação, será realizada a reserva de cota de até vinte e cinco por cento do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte.*

4.4.1. *Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos fornecedores remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal .*

4.4.2. *Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço.*

4.4.3. *Será dada a prioridade de aquisição aos produtos das cotas reservadas quando forem adjudicados aos licitantes qualificados como microempresas ou empresas de pequeno porte, ressalvados os casos em que a cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou as condições do pedido, conforme vier a ser decidido pela Administração, nos termos do art. 8º, §4º, do Decreto n. 8.538, de 2015.*

## 5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

### **Condições de Entrega**

5.1. O prazo de entrega dos bens é de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota de empenho, em remessa única.

5.2. Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 07 (sete) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

5.3 Os bens deverão ser entregues nos seguintes endereços:

5.3.1. POLICLÍNICA MILITAR DE PORTO ALEGRE: RUA LUIZ AFONSO, 55, CIDADE BAIXA , PORTO ALEGRE - RS. CEP: 90050310. TELEFONE: 51 32265277. Em dias úteis no horário entre 7:30h e 12:00 horas.

5.3.2. 3º BATALHÃO DE SUPRIMENTO – RS (3º BSup): Estrada de Morretes, S/N, Nova Santa Rita – RS, CEP 92.480- 000;

5.3.3. 8º BATALHÃO LOGÍSTICO – RS (8º BLog): Avenida Bento Gonçalves, 3156, bairro Partenon, Porto Alegre – RS, CEP 90.650-001;

5.3.4 8 ESQUADRÃO DE CAVALARIA MECANIZADA- RS (8º ESQD C MEC), Av. Orleaes, 651 - bairro Serraria, Porto Alegre - RS, CEP 91770-620;

5.3.5 COMANDO DA 3ª REGIÃO MILITAR – RS (Cmdo da 3ª RM): Rua dos Andradas, 562, bairro Centro, Porto Alegre - RS, CEP 90.029-900;

5.3.6 3º BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXÉRCITO – RS (3º BPE): Rua Correa Lima, 550, bairro Santa Tereza, Porto Alegre– RS, CEP 90.850-250;

5.3.7. HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE PORTO ALEGRE – RS (HMAPA): Avenida Maryland, 450, bairro Auxiliadora, Porto Alegre – RS, CEP 90.440-190;

5.3.8. COLÉGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE – RS (CMPA): Avenida José Bonifácio, 363, bairro Farroupilha, Porto Alegre - RS, CEP 90.040-130;

5.3.9. 18º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO – RS (18º BIMtz): Rua Major de Souza Lima, 507, bairro São José, Sapucaia do Sul - RS, CEP 93.218-240;

5.3.10. CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA DE PORTO ALEGRE – RS (CPOR /PA): Rua Corrêa Lima, 140, bairro Menino Deus, Porto Alegre - RS, CEP 90.850-250; 10.

5.3.11. 3º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES DO EXÉRCITO – RS (3º BCom): Avenida Serraria, 2680, bairro Espírito Santo, Porto Alegre – RS, CEP 91.770-010; 11.

5.3.12. 3º REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA – RS (3º RCG): R. Dr. Salvador França, 201 - Partenon, Porto Alegre - RS, CEP 90160-091

5.3.13. 19º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO – RS (19º BIMtz): Av. Theodomiro Porto da Fonseca, 894-946 - Bairro Centro, São Leopoldo - RS, CEP 93020-654 13

#### **Garantia, manutenção e assistência técnica.**

5.4. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor)

## **6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO**

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações

acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

## **Fiscalização**

6.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos.

### **Fiscalização Técnica**

6.7. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.

6.8. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.

6.9. Identificada qualquer inexactidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.

6.10. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

6.11. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.12. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.

### **Fiscalização Administrativa**

6.13. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

6.14. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.

6.15. Além do disposto acima, a fiscalização contratual obedecerá às seguintes rotinas:

6.15.1. Conferência do material com a Nota fiscal e Nota de Empenho no momento do recebimento dos itens.

6.16. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

### **Gestor do Contrato**

6.17. Cabe ao gestor do contrato:

6.17.1. coordenar a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.

6.17.2. acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.

6.17.3. acompanhar a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotar os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.

6.17.4. emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo Contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

6.17.5. tomar providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.

6.17.6. elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

6.17.7. enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

## **7. INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

7.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que:

- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) der causa à inexecução total do contrato;
- d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
- f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

7.2. Serão aplicadas ao Contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

7.2.1. Advertência, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

7.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

7.2.3. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave.

7.2.4. Multa:

7.2.4.1. Moratória, para as infrações descritas no item “d”, de 0,1% por dia de atraso injustificado sobre o valor do item, até o limite de 25 (vinte e cinco) dias”.

7.2.4.1.1 com a seguinte redação “Em caso de atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias, haverá substituição da multa moratória pela multa compensatória, podendo ocorrer a rescisão do contrato.”

7.2.4.2. Compensatória, para as infrações descritas acima alíneas “e” a “h” de 25% ( VINTE E CINCO por cento) a 30% (TRINTA por cento) do valor da contratação.

7.2.4.3. Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista acima na alínea “c”, de 20% (VINTE por cento) a 25% (VINTE E CINCO por cento) do valor da contratação.

7.2.4.4. Compensatória, para a infração descrita acima na alínea “b”, de 15% (QUINZE por cento) a 20% (VINTE por cento) do valor da contratação.

7.2.4.5. Compensatória, em substituição à multa moratória para a infração descrita acima na alínea “d”, de 10% (DEZ por cento) a 15% (QUINZE por cento) do valor da contratação.

7.2.4.6. Compensatória, para a infração descrita acima na alínea “a”, de 5% (CINCO por cento) a 10% (DEZ por cento) do valor da contratação [, ressalvadas as seguintes infrações também enquadráveis nessa alínea:

7.3. A aplicação das sanções previstas neste Termo de Referência não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante.

7.4. Todas as sanções previstas neste Termo de Referência poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa.

7.5. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

7.6. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

7.7. A multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (*trinta*) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

7.8. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

7.8.1. Para a garantia da ampla defesa e contraditório, as notificações serão enviadas eletronicamente para os endereços de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

7.8.2. Os endereços de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicafe serão considerados de uso contínuo da empresa, não cabendo alegação de desconhecimento das comunicações a eles comprovadamente enviadas.

7.9. Na aplicação das sanções serão considerados:

7.9.1. a natureza e a gravidade da infração cometida;

7.9.2. as peculiaridades do caso concreto;

7.9.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

7.9.4. os danos que dela provierem para o Contratante; e

7.9.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

7.10. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

7.11. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Termo de Referência ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.

7.12. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal.

7.12.1. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF

7.13. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.14. Os débitos do Contratado para com a Administração Contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o Contratado possua com o mesmo órgão ora Contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

## **8. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO**

### **Recebimento**

8.1. Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

8.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

8.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

8.4. Para as contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo máximo para o recebimento definitivo será de até 10 (dez) dias úteis.

8.5. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

8.6. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal quanto à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

8.7. O prazo para a solução, pelo Contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

8.8. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

8.9. As atividades de montagem, instalação e quaisquer outras necessárias para o funcionamento ou uso do bem correrão por conta do Contratado e são condição para o recebimento do objeto.

### **Liquidação**

8.10. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §3º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.

8.11. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.12. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

8.12.1. o prazo de validade;

8.12.2. a data da emissão;

8.12.3. os dados do contrato e do órgão contratante;

8.12.4. o período respectivo de execução do contrato;

8.12.5. o valor a pagar; e

8.12.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

8.13. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao Contratante;

8.14. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.15. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para:

8.15.1. verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas;

8.15.2. identificar possível razão que impeça a participação em licitação/contratação no âmbito do órgão ou entidade, tais como a proibição de contratar com a Administração ou com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

8.16. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do Contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do Contratante.

8.17. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do Contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

8.18. Persistindo a irregularidade, o Contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.

8.19. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o Contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

### **Prazo de pagamento**

8.20. O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.

8.21. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice IPCA-IBGE de correção monetária.

### **Forma de pagamento**



8.22. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo Contratado.

8.23. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

8.24. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

8.25. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.[A5]

8.26. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

### **Cessão de crédito**

8.27. As cessões de crédito dependerão de prévia aprovação do Contratante.

8.27.1 A eficácia da cessão de crédito, em relação à Administração, está condicionada à celebração de termo aditivo ao contrato administrativo.

8.27.2. Sem prejuízo do regular atendimento da obrigação contratual de cumprimento de todas as condições de habilitação por parte do Contratado (cedente), a celebração do aditamento de cessão de crédito e a realização dos pagamentos respectivos também se condicionam à regularidade fiscal e trabalhista do cessionário, bem como à certificação de que o cessionário não se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a legislação em vigor, ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei nº 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

8.27.3. O crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente (Contratado) pela execução do objeto contratual, restando absolutamente incólumes todas as defesas e exceções ao pagamento e todas as demais cláusulas exorbitantes ao direito comum aplicáveis no regime jurídico de direito público incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovação do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuízos causados à Administração.

8.27.4. A cessão de crédito não afetará a execução do objeto contratado, que continuará sob a integral responsabilidade do Contratado.

8.28. O disposto nesta seção não afeta as operações de crédito de que trata a Instrução Normativa SEGES/MGI nº 82, de 21 de fevereiro de 2025, as quais ficam por esta regidas.

## **9. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO**

### **Forma de seleção e critério de julgamento da proposta.**

9.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO.

### **Registro na ANVISA**

9.2. Só será admitida a oferta de produto previamente notificado/registrado na ANVISA, conforme a Lei nº 6.360, de 1976 e Decreto nº 8.077, de 2013. Caso o produto não possua registro na ANVISA fica o licitante encarregado de apresentar documento comprobatório, ou justificativa, da não exigência do referido registro.

### **Da exigência de amostra**

9.3. Havendo o aceite da proposta quanto ao valor, o interessado classificado provisoriamente em primeiro lugar poderá, conforme avaliação da necessidade pela equipe técnica, apresentar amostra, do tipo folheto, catálogo, bula (no caso de medicamentos) ou folder descritivo do produto, contendo imagens do produto e informações pormenorizadas de sua constituição, operação e outras informações julgadas relevantes, que terá data, local e horário de sua realização divulgados por mensagem no sistema, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais fornecedores interessados.

9.3.1 As amostras deverão ser apresentadas através de convocação do Pregoeiro para enviar documento digital, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas.

9.3.2 Serão exigidas amostras físicas dos seguintes itens: 162,163,164 e 165.

9.4 As amostras deverão ser entregues no endereço: RUA LUIZ AFONSO, 55, - CIDADE BAIXA, PORTO ALEGRE -, RS. CEP: 90050310. TELEFONE: 51 32265277, no prazo limite de 02 (dois) dias úteis, sendo que a empresa assume total responsabilidade pelo envio e por eventual atraso na entrega.

9.5. O licitante deverá registrar o envio da amostra física, no prazo de 2 (dois) dias úteis, no chat, informando o código de rastreio da entrega.

9.6. É facultada prorrogação o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada no chat pelo interessado, antes de findo o prazo.

9.7. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas, a proposta será recusada.

9.8. A análise será realizada na Policlínica Militar de Porto Alegre, pela Chefia do Setor e profissional técnico especializado, através do folder/folheto com especificação das tecnologias mínimas exigidas, segundo o edital, descritivo do produto/material exigido. Ao final da análise, será emitido o parecer favorável ou desfavorável em relação ao material em questão. O folder deve permitir a análise completa do objeto.

9.9. Serão avaliados os aspectos e padrões mínimos de aceitabilidade conforme descrição dos itens.

9.10. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

9.11. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), será analisada a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes neste Termo de Referência.

9.12. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela análise, não gerando direito a ressarcimento.

9.13. Após a divulgação do resultado final do certame, as amostras entregues deverão ser recolhidas pelos fornecedores no prazo de 15 (quinze) dias, junto ao Setor de Aquisições, Licitações e Contratos da Policlínica Militar de Porto Alegre., em dias úteis e no horário compreendido entre às 7:30h às 12:00h, após o qual poderão ser descartadas pela Administração, sem direito a ressarcimento.

9.14. Os interessados deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.

### **Forma de fornecimento**

9.15. O fornecimento do objeto será integral.

### **Critérios de aceitabilidade de preços**

9.16. Em se tratando de contratação para registro de preços, caso adotado o critério de julgamento de menor preço, o critério de aceitabilidade de preços unitários máximos será:

9.16.1. Valores unitários: conforme tabela constante no item 1.1 deste Termo de Referência

### **Exigências de habilitação**

9.17. Para fins de habilitação, deverá o interessado comprovar os seguintes requisitos:

### **Habilitação jurídica**

9.18. Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

9.19. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.20. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor>;

9.21. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

9.22. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

9.23. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

9.24. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;

9.25. Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

9.26. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

### **Habilitação fiscal, social e trabalhista**

9.27. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

9.28. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.29. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

9.30. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

9.31. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Distrital relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

9.32. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

9.33. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.34. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

### **Qualificação Técnica**

9.35. Registro ou inscrição da empresa no Conselho Regional de Odontologia, ou equivalente com a devida comprovação, em plena validade; Caso não sejam exigidos pela legislação municipal e/ou estadual, fica o licitante encarregado de apresentar documento comprobatório, ou justificativa, da não exigência.

9.36. Comprovante de Registro do Profissional Técnico responsável da empresa licitante junto ao Conselho Regional de Farmácia, ou equivalente, com a devida comprovação, desde que possuam formação compatível para assumir a responsabilidade técnica da empresa para os participantes dos itens número 17, 18 ,19 e 20, inclusive.

9.37. AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA, conferida pelo Ministério da Saúde (ANVISA), referente ao objeto a ser ofertado – Art. 2º do Decreto nº 8.077/2013.

9.37.1. A exigência prevista no item acima é aplicável apenas às empresas licitantes legalmente abrangidas pelo art. 2º da Lei nº 6.360/1976 e que necessitam de “Autorização de Funcionamento expedida pela ANVISA” e somente para os itens da licitação cujo registro na ANVISA é obrigatório. As empresas licitantes dispensadas da “Autorização de Funcionamento expedida pela ANVISA” deverão comprovar tal condição mediante apresentação de documento probatório específico e idôneo a tal comprovação ou mediante declaração formal equivalente, firmada pela própria empresa licitante, e prestada sob compromisso e sob as penas da lei, em especial do disposto no art. 299 do Código Penal Brasileiro. (para todos os participantes)

8.37.2. LICENCIAMENTO DE FUNCIONAMENTO expedida pelo órgão de Vigilância Sanitária de competência Estadual ou Municipal da sede da licitante, válida para o ano em exercício-Art.2º Decreto nº8.077/2013. Caso a Licença de Funcionamento esteja vencida, a proponente deverá apresentá-la acompanhada do PROTOCOLO DE REVALIDAÇÃO, sendo necessário que este tenha sido requerido até 120 (cento e vinte) dias anteriores ao término da data de vigência da licença de Funcionamento, conforme disposto no art. 22 do Decreto nº 74170/74. A exigência prevista no item acima é aplicável apenas às empresas licitantes legalmente abrangidas pelo art. 2º da Lei nº 6.360 /1976 e que necessitam de “Autorização de Funcionamento expedida pela ANVISA” e somente para os itens da licitação cujo registro na ANVISA é obrigatório. As empresas licitantes dispensadas da “Autorização de Funcionamento expedida pela ANVISA” deverão comprovar tal condição mediante apresentação de documento probatório específico e idôneo a tal comprovação ou mediante declaração formal equivalente, firmada pela própria empresa licitante, e prestada sob compromisso e sob as penas da lei, em especial do disposto no art. 299 do Código Penal Brasileiro. (para todos os participantes).

9.37.3. Sociedades empresárias estrangeiras atenderão à exigência por meio da apresentação, no momento da assinatura do contrato ou do aceite de instrumento equivalente, da solicitação de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

9.37.4. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

9.37.5. O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual do Contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

### **Disposições gerais sobre habilitação**

9.38. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

9.39. Na hipótese de o fornecedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para assinatura do contrato ou da ata de registro de preços ou do aceite do instrumento equivalente, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

9.40. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.41. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.42. Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

## **10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO**

10.1. O custo estimado total da contratação, que corresponde ao valor máximo aceitável, é de R\$ R\$ 3.239.873,77 (três milhões, duzentos e trinta e nove mil, oitocentos e setenta e três reais e setenta e sete centavos.), conforme custos unitários apostos na tabela contida no item 1.1 acima.

10.2. A estimativa de custo levou em consideração o risco envolvido na contratação e sua alocação entre Contratante e Contratado, conforme especificado na matriz de risco constante do Contrato.

10.3. Em caso de Registro de Preços, os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

10.3.1. em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos do disposto na alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

10.3.2. em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

10.3.3. serão reajustados os preços registrados, respeitada a contagem da anualidade e o índice previsto para a contratação; ou

10.3.4. poderão ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

## **11. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

11.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União.

11.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

## **12. DISPOSIÇÕES FINAIS**

12.1. As informações contidas neste Termo de Referência não são classificadas como sigilosas, exceto o custo estimado da contratação, que possui caráter sigiloso até o julgamento das propostas.

## **13. ANEXO I Regras aplicáveis ao instrumento substitutivo ao contrato**

### **ANEXO I**

#### **Regras aplicáveis ao instrumento substitutivo ao contrato**

***Compra com entrega imediata e integral de bens adquiridos, sem previsão de obrigações futuras, inclusive quanto à assistência técnica, independentemente do valor - art. 95, inciso II, da Lei n. 14.133/2021***

#### **FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO**

- 1.1. O adjudicatário terá o *prazo de 02 (dois) dias úteis*, contado a partir da data de sua convocação, para aceitar o instrumento equivalente ao contrato *Nota de Empenho*, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas.
- 1.2. O prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.
- 1.3. O aceite do instrumento equivalente pelo adjudicatário implica no reconhecimento de que:
  - 1.3.1. referido instrumento substitui o termo de contrato, sendo-lhe aplicáveis as disposições da Lei nº 14.133/2021;
  - 1.3.2. o Contratado se vincula à sua proposta e às previsões contidas no Edital, no Termo de Referência e em seus anexos, conforme Termo de Ciência e Concordância (Anexo II).

## **14. 2. VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO**

### **2. VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO**

- 2.1. *O prazo de vigência da contratação é 90 dias contados da emissão do empenho, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.*
- 2.4. *A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o Contratado, bem como à inexistência de registros no Cadastro Informativo de créditos não quitados do setor público federal (Cadin)*
- 2.5. *O Contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.*
- 2.6. *A prorrogação contratual deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.*
- 2.7. *A contratação não poderá ser prorrogada quando o Contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.*

## **15. 3. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE**

### **3. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE**

- 3.1. São obrigações do Contratante:
  - 3.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o Termo de Referência e seus anexos;
  - 3.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;
  - 3.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos incorreções, imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas na execução do objeto contratual, fixando prazo para que seja substituído, reparado ou corrigido, total ou parcialmente, às suas expensas, certificando-se de que as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas;
  - 3.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execução contratual e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

3.1.5. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no Termo de Referência e neste Anexo;

3.1.6. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e no Termo de Referência;

3.1.7. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

3.1.8. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução contratual, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

3.1.9. A Administração terá o prazo de 10 (dez) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

3.1.9.1. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo Contratado no prazo máximo de 10 (dez) dias.

3.1.10. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

3.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto contratual, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

## **16. 4. OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO**

### **4. OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO**

4.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes do Termo de Referência e deste Anexo, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

4.1.1. Entregar o objeto acompanhado do manual do usuário/bula, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada ;

4.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor;

4.1.3. Comunicar ao Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

4.1.4. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor contratuais ou autoridade superior e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

4.1.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal contratual, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;[A3]

4.1.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

4.1.7. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o Contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização contratual, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos:

4.1.7.1. prova de regularidade relativa à Seguridade Social;

4.1.7.2. certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;

4.1.7.3. certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do Contratado;

4.1.7.4. Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e

4.1.7.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

4.1.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante e não poderá onerar o objeto da contratação;

4.1.9. Comunicar ao Fiscal, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.

4.1.10. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

- 4.1.11. Manter durante toda a vigência da contratação, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;
- 4.1.12. Cumprir, durante todo o período de execução contratual, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação;
- 4.1.13. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pela fiscalização contratual, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas;
- 4.1.14. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência da execução do objeto;
- 4.1.15. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;
- 4.1.16. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;

## **17. 5. DA EXTINÇÃO CONTRATUAL**

### **5. DA EXTINÇÃO CONTRATUAL**

- 5.1. A contratação será extinta quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.
- 5.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para a contratação.
- 5.3. Quando a não conclusão do objeto referida no item anterior decorrer de culpa do Contratado:
- 5.3.1. ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e
- 5.3.2. poderá a Administração optar pela extinção contratual e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.
- 5.4. A contratação poderá ser extinta antes de cumpridas as obrigações nela estipuladas, ou antes do prazo fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
- 5.4.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
- 5.4.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o objeto.
- 5.4.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.
- 5.5. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:
- 5.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
- 5.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
- 5.5.3. Indenizações e multas.
- 5.6. A extinção contratual não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório.
- 5.7. A contratação poderá ser extinta caso se constate que o Contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente



público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão contratuais, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

18. 6. DOS CASOS OMISSOS

6. DOS CASOS OMISSOS

6.1. Os casos omissos serão decididos pelo Contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

19. 7. ALTERAÇÕES

7. ALTERAÇÕES

- 7.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.
- 7.2. O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da contratação.
- 7.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
- 7.4. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do Contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês.
- 7.5. Registros que não caracterizam alterações contratuais podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

20. 8. FORO

8. FORO

8.1. Fica definido o Foro da Justiça Federal em Porto Alegre, Seção Judiciária de Porto Alegre para dirimir os litígios que decorrerem da execução contratual que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021.

21. ANEXO II TERMO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA

ANEXO II

TERMO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA

Por meio deste instrumento, ..... (identificar o Contratado) declara que está ciente e concorda com as disposições e obrigações previstas no Edital, no Termo de Referência e nos demais anexos a que se refere o Pregão nº...../20....., bem como que se responsabiliza, sob as penas da Lei, pela veracidade e legitimidade das informações e documentos apresentados durante o processo de contratação.

Local-UF, ..... de ..... de 20.... .

(Nome e Cargo do Representante Legal)

## 22. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

### **CATARINE OLIVEIRA PEREIRA**

Membro da comissão de contratação



*Assinou eletronicamente em 19/08/2025 às 09:43:26.*

### **ALINE TEIXEIRA MENDES**

Membro da comissão de contratação



*Assinou eletronicamente em 19/08/2025 às 09:46:39.*

### **POLLYANA CORREA ARIMATEA ROSA MOURA**

Membro da comissão de contratação