Anexo II

Item	Código SIPAC	CATMAT	Descrição	Unidade de Medida	Unidade Requisitante na Intenção Interna	Quantidade	Justificativa
1	3026000723353	238772	BATERIA - COMPUTADOR, TIPO: LITHIUM, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 3V, APLICAÇÃO: PARA SETUP (BIOS), MODELO: CR-2032	UNIDADE			
2	3026000723283	426996	LÂMPADA PROJETOR MULTIMÍDIA, MODELO DA LÂMPADA: ELPLP41, APLICAÇÃO 1:PROJETOR EPSON POWERLITE S6+	UNIDADE			
3	3026000723304	349252	CIRCUITO INTEGRADO, QUANTIDADE PINOS:8, TIPO:AMPLIFICADOR OPERACIONAL, ENCAPSULAMENTO:DIP, REFERÊNCIA 2:LM741	UNIDADE			
4	3026000723286	272264	LÂMPADA HALÓGENA, TENSÃO NOMINAL:6 V, POTÊNCIA NOMINAL:10 W, APLICAÇÃO:MICROSCÓPIO OLYMPUS	UNIDADE			
5	3026000723105	303576	ESTABILIZADOR TENSÃO 500 VA 110,220 V	UNIDADE	DMA	2	Um dos computadores da DMA não possui estabilizador e o que possui está muito velho, podendo ser necessário um estabilizador reserva.
6	3026000723611	348900	DIODO EMISSOR LUZ INFRAVERMELHA, MODELO: DB3	UNIDADE			
7	3026000723506	301005	DIODO EMISSOR LUZ INFRAVERMELHA, TIPO: FOTO, MODELO: TIL31	UNIDADE			
8	3026000723507	422685	DIODO EMISSOR LUZ, DIÂMETRO NOMINAL: 5 MM	UNIDADE			
9	3026000723497	257771	DIODO EMISSOR LUZ, MATERIAL: CRISTAL LÍQUIDO, COR: AMARELA, APLICAÇÃO: MONTAGEM DE CIRCUITOS IMPRESSOS	UNIDADE			
10	3026000723498	257774	DIODO EMISSOR LUZ, MATERIAL: CRISTAL LÍQUIDO, COR: VERDE, APLICAÇÃO: MONTAGEM DE CIRCUITOS IMPRESSOS	UNIDADE			
11	3026000723499	257775	DIODO EMISSOR LUZ, MATERIAL: CRISTAL LÍQUIDO, COR: VERMELHO, APLICAÇÃO:MONTAGEM DE CIRCUITOS IMPRESSOS	UNIDADE			
12	3026000723738	269113	DIODO EMISSOR LUZ, MATERIAL: CRISTAL LÍQUIDO, TENSÃO: 20 MA, TIPO: LENTE, DIÂMETRO: 5 MM, COR: AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TERMINAIS, APLICAÇÃO: ELETRÔNICA	UNIDADE			
13	3026000723500	268884	DIODO RETIFICADOR, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: 1N 4004, APLICAÇÃO: RETIFICAÇÃO DE SINAL	UNIDADE			
14	3026000723489	257568	DIODO RETIFICADOR, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: 1N 4007, APLICAÇÃO: RETIFICAÇÃO DE SINAL	UNIDADE			
15	3026000723503	292282	DIODO RETIFICADOR, MATERIAL: SILÍCIO, TIPO: 1N 4148, TENSÃO: VDC 75 V, APLICAÇÃO: RETIFICAÇÃO DE SINAL	UNIDADE			
16	3026000723492	348469	DIODO ZENER, REFERÊNCIA: 1N4733	UNIDADE			
17	3026000723493	215790	DIODO ZENER, REFERÊNCIA: 1N4735	UNIDADE			
18	3026000723526	292365	FUSÍVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL: 10 A, APLICAÇÃO: ELETRÔNICA, TIPO: 20 AG, VOLTAGEM: 250 V	UNIDADE			
19	3026000723513	348421	DIODO ZENER, REFERÊNCIA: 1N4744	UNIDADE			
20	3026000723505	215780	DIODO ZENER, TENSÃO NOMINAL: 15 V, TOLERÂNCIA: -10 A 10 PER, POTÊNCIA MÁXIMA: 1 WATT, INVÓLUCRO: D 041	UNIDADE			
21	3026000723502	292233	DIODO ZENER, TENSÃO NOMINAL: 3,60 V, TOLERÂNCIA: -5 A 5 PER, POTÊNCIA MÁXIMA: 1 W	UNIDADE			
22	3026000723501	268886	DIODO ZENER, TENSÃO NOMINAL: 5,10 V, TOLERÂNCIA: -10 A 10 PER, POTÊNCIA MÁXIMA: 1 WATT	UNIDADE			
23	3026000723534	334065	FUSÍVEL DIAZED, CORRENTE NOMINAL: 10 A, TENSÃO NOMINAL: 500 V, TIPO: RETARDADO	UNIDADE			
24	3026000723540	292359	FUSÍVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL: 0,50 A, APLICAÇÃO: ELETRÔNICA, TIPO: 20 AG, VOLTAGEM: 250 V	UNIDADE			
25	3026000723527	292363	FUSÍVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL: 1 A, APLICAÇÃO: ELETRÔNICA, TIPO: 20 AG, VOLTAGEM: 250 V	UNIDADE			
26	3026000723522	448504	FUSÍVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL: 1 A, APLICAÇÃO: ELETRÔNICA, TIPO: 3 AG, TENSÃO NOMINAL: 250 V	UNIDADE			
27	3026000723525	327443	FUSÍVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL: 15 A, APLICAÇÃO: ELETRÔNICA, TAMANHO: 20 MM 20 AG, 250 V	UNIDADE			
28	3017000104521	394725	ADAPTADOR USB 2.0 / WIRELESS	UNIDADE			
29	3026000723528	292364	FUSÍVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL: 2 A, APLICAÇÃO: ELETRÔNICA, TIPO: 20 AG, VOLTAGEM: 250 V	UNIDADE			
30	3026000723521	292352	FUSÍVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL: 2 A, APLICAÇÃO: ELETRÔNICA, TIPO: 3 AG, VOLTAGEM: 250 V	UNIDADE			
31	3026000723541	327440	FUSÍVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL: 3 A, APLICAÇÃO: ELETRÔNICA, TAMANHO: 20 MM	UNIDADE			
32	3026000723520	292353	FUSÍVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL: 3 A, APLICAÇÃO: ELETRÔNICA, TIPO: 3 AG, VOLTAGEM: 250 V	UNIDADE			
33	3026000723529	378719	FUSÍVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL: 3 A, TENSÃO NOMINAL: 250 V 20 AG, 5 X 20 MM	UNIDADE			
34	3026000723531	292358	FUSÍVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL: 5 A, APLICAÇÃO: ELETRÔNICA, TIPO: 20 AG, VOLTAGEM: 250 V	UNIDADE			
35	3026000723542	356729	FUSÍVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL: 6 A, APLICAÇÃO: ELETRÔNICA, TENSÃO NOMINAL: 250 V	UNIDADE			
36	3026000723523	292360	FUSÍVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL: 6 A, APLICAÇÃO: ELETRÔNICA, TIPO: 20 AG, VOLTAGEM: 250 V	UNIDADE			
37	3026000723543	420374	FUSÍVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL: 8 A, APLICAÇÃO: ELETRÔNICA	UNIDADE			
38	3026000723544	424519	FUSÍVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL: 8 A, TENSÃO NOMINAL: 250 V	UNIDADE			
39	3026000723322	348753	CIRCUITO INTEGRADO, QUANTIDADE PINOS: 16, TIPO: CONTADOR DE DÉCADA, ENCAPSULAMENTO: PDIP, REFERÊNCIA 2: CD4017B (TEXAS INSTRUMENTS)	UNIDADE			
40	3026000723345	238397	FONTE ALIMENTAÇÃO; POTÊNCIA: 400 W, CORRENTE ALIMENTAÇÃO: 110/220 VCA, COMPATIBILIDADE: PENTIUM IV - PADRÃO ATX	UNIDADE			
41	3026000723340	274106	FONTE ALIMENTAÇÃO, POTÊNCIA: 500 W, FREQÜÊNCIA: 50/60 HZ, QUANTIDADE CONEXÃO ALIMENTAÇÃO: 8, COMPATIBILIDADE: PENTIUM OU ATHLON	UNIDADE			
42	3026000723329	260773	CIRCUITO INTEGRADO, REFERÊNCIA: LM324N, APLICAÇÃO: ELETROELETRÔNICO	UNIDADE			
43	3026000723330	261857	CIRCUITO INTEGRADO, REFERÊNCIA: 74LS32, QUANTIDADE PINOS: 14, APLICAÇÃO: ELETRÔNICA	UNIDADE			
44	3026000723331	261861	CIRCUITO INTEGRADO, REFERÊNCIA: 74LS02, QUANTIDADE PINOS: 14, APLICAÇÃO: ELETRÔNICA	UNIDADE			
45	3026000723332	261862	CIRCUITO INTEGRADO, REFERÊNCIA: 74LS00, QUANTIDADE PINOS: 14, APLICAÇÃO: ELETRÔNICA	UNIDADE			
46	3026000723884	326517	FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, TIPO: NO-BREAK, CAPACIDADE: 700 VA - REFERÊNCIA: NO-BREAK SMS MANAGER ET III	UNIDADE	DMA	5	Computadores administrativos
47	3026000723373	265715	CIRCUITO INTEGRADO, REFERÊNCIA: LM7905, APLICAÇÃO: ELETROELETRÔNICO.	UNIDADE			
48	3026000723938	448514	FONTE DE ALIMENTAÇÃO 500W	UNIDADE			
49	3026000723886	368608	ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, TIPO: NO-BREAK, CAPACIDADE: 1200 VA	UNIDADE	DMA	3	Estações elevatórias de Esgoto e painel de automação ETE
50	3026000723554	257320	GARRA JACARÉ, MATERIAL: METAL, MATERIAL ISOLAMENTO: BORRACHA, COR: VERDE, COMPRIMENTO: 2,50 CM	UNIDADE			
51	3026000723558	418904	PLUGUE, TIPO: MACHO, NÚMERO PINOS: 2 UN, FORMATO PINOS: CILÍNDRICO	UNIDADE			
52	3026000723559	393975	PLUGUE, TIPO: BANANA, COR CORPO: PRETA, CORRENTE NOMINAL: 15 A	UNIDADE			
53	3026000723560	393976	PLUGUE, TIPO: BANANA, COR CORPO: VERMELHA	UNIDADE			
54	3026000723939	449277	FONTE DE ALIMENTAÇÃO COMPATÍVEL COM COMPUTADOR DESKTOP HP PRO D320-4300-6000-6005 SFF	UNIDADE			
55	3026000723937	449275	FONTE DE ALIMENTAÇÃO COMPATÍVEL COM DESKTOP DELL OPTIPLEX 7010 MT OU DESKTOP DELL 790 MT	UNIDADE			
56	3026000723936	449276	FONTE DE ALIMENTAÇÃO COMPATÍVEL COM DESKTOP DELL OPTIPLEX 7020 SFF OU OPTIPLEX 9020 SFF	UNIDADE			

Item	Código SIPAC	CATMAT	Descrição	Unidade de Medida	Unidade Requisitante na Intenção Interna	Quantidade	Justificativa
1	3026000723353	238772	BATERIA - COMPUTADOR, TIPO: LITHIUM, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 3V, APLICAÇÃO: PARA SETUP (BIOS), MODELO: CR-2032	UNIDADE			
2	3026000723283	426996	LÂMPADA PROJETOR MULTIMÍDIA, MODELO DA LÂMPADA: ELPLP41, APLICAÇÃO 1:PROJETOR EPSON POWERLITE S6+	UNIDADE			
3	3026000723304	349252	CIRCUITO INTEGRADO, QUANTIDADE PINOS:8, TIPO:AMPLIFICADOR OPERACIONAL, ENCAPSULAMENTO:DIP, REFERÊNCIA:2LM741	UNIDADE			
4	3026000723286	272264	LÂMPADA HALÓGENA, TENSÃO NOMINAL:6 V, POTÊNCIA NOMINAL:10 W, APLICAÇÃO:MICROSCÓPIO OLYMPUS	UNIDADE			
5	3026000723105	303576	ESTABILIZADOR TENSÃO 500 VA 110,220 V	UNIDADE	PROEEC/Centro de Cultura	4	Atualmente apenas um dos computadores do Centro de Cultura possui estabilizador de tensão.
6	3026000723611	348900	DIODO EMISSOR LUZ INFRAVERMELHA, MODELO: DB3	UNIDADE			
7	3026000723506	301005	DIODO EMISSOR LUZ INFRAVERMELHA, TIPO: FOTO, MODELO: TIL31	UNIDADE			
8	3026000723507	422685	DIODO EMISSOR LUZ, DIÂMETRO NOMINAL: 5 MM	UNIDADE			
9	3026000723497	257771	DIODO EMISSOR LUZ, MATERIAL: CRISTAL LÍQUIDO, COR: AMARELA, APLICAÇÃO: MONTAGEM DE CIRCUITOS IMPRESSOS	UNIDADE			
10	3026000723498	257774	DIODO EMISSOR LUZ, MATERIAL: CRISTAL LÍQUIDO, COR: VERDE, APLICAÇÃO: MONTAGEM DE CIRCUITOS IMPRESSOS	UNIDADE			
11	3026000723499	257775	DIODO EMISSOR LUZ, MATERIAL: CRISTAL LÍQUIDO, COR: VERMELHO, APLICAÇÃO:MONTAGEM DE CIRCUITOS IMPRESSOS	UNIDADE			
12	3026000723738	269113	DIODO EMISSOR LUZ, MATERIAL: CRISTAL LÍQUIDO, TENSÃO: 20 MA, TIPO: LENTE, DIÂMETRO: 5 MM, COR: AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TERMINAIS, APLICAÇÃO: ELETRÔNICA	UNIDADE			
13	3026000723500	268884	DIODO RETIFICADOR, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: 1N 4004, APLICAÇÃO: RETIFICAÇÃO DE SINAL	UNIDADE			
14	3026000723489	257568	DIODO RETIFICADOR, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: 1N 4007, APLICAÇÃO:RETIFICAÇÃO DE SINAL	UNIDADE			
15	3026000723503	292282	DIODO RETIFICADOR, MATERIAL: SILÍCIO, TIPO: 1N 4148, TENSÃO: VDC 75 V, APLICAÇÃO: RETIFICAÇÃO DE SINAL	UNIDADE			
16	3026000723492	348469	DIODO ZENER, REFERÊNCIA: 1N4733	UNIDADE			
17	3026000723493	215790	DIODO ZENER, REFERÊNCIA: 1N4735	UNIDADE			
18	3026000723526	292365	FUSÍVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL: 10 A, APLICAÇÃO: ELETRÔNICA, TIPO: 20 AG, VOLTAGEM: 250 V	UNIDADE			
19	3026000723513	348421	DIODO ZENER, REFERÊNCIA: 1N4744	UNIDADE			
20	3026000723505	215780	DIODO ZENER, TENSÃO NOMINAL: 15 V, TOLERÂNCIA: -10 A 10 PER, POTÊNCIA MÁXIMA: 1 WATT, INVÓLUCRO: D 041	UNIDADE			
21	3026000723502	292233	DIODO ZENER, TENSÃO NOMINAL: 3,60 V, TOLERÂNCIA: -5 A 5 PER, POTÊNCIA MÁXIMA: 1 W	UNIDADE			
22	3026000723501	268886	DIODO ZENER, TENSÃO NOMINAL: 5,10 V, TOLERÂNCIA: -10 A 10 PER, POTÊNCIA MÁXIMA: 1 WATT	UNIDADE			
23	3026000723534	334065	FUSÍVEL DIAZED, CORRENTE NOMINAL: 10 A, TENSÃO NOMINAL: 500 V, TIPO: RETARDADO	UNIDADE			
24	3026000723540	292359	FUSÍVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL: 0,50 A, APLICAÇÃO: ELETRÔNICA, TIPO: 20 AG, VOLTAGEM: 250 V	UNIDADE			
25	3026000723527	292363	FUSÍVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL: 1 A, APLICAÇÃO: ELETRÔNICA, TIPO: 20 AG, VOLTAGEM: 250 V	UNIDADE			
26	3026000723522	448504	FUSÍVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL: 1 A, APLICAÇÃO: ELETRÔNICA, TIPO: 3 AG, TENSÃO NOMINAL: 250 V	UNIDADE			
27	3026000723525	327443	FUSÍVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL: 15 A, APLICAÇÃO: ELETRÔNICA, TAMANHO: 20 MM 20 AG, 250 V	UNIDADE			
28	3017000104521	394725	ADAPTADOR USB 2.0 / WIRELESS	UNIDADE			
29	3026000723528	292364	FUSÍVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL: 2 A, APLICAÇÃO: ELETRÔNICA, TIPO: 20 AG, VOLTAGEM: 250 V	UNIDADE			
30	3026000723521	292352	FUSÍVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL: 2 A, APLICAÇÃO: ELETRÔNICA, TIPO: 3 AG, VOLTAGEM: 250 V	UNIDADE			
31	3026000723541	327440	FUSÍVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL: 3 A, APLICAÇÃO: ELETRÔNICA, TAMANHO: 20 MM	UNIDADE			
32	3026000723520	292353	FUSÍVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL: 3 A, APLICAÇÃO: ELETRÔNICA, TIPO: 3 AG, VOLTAGEM: 250 V	UNIDADE			
33	3026000723529	378719	FUSÍVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL: 3 A, TENSÃO NOMINAL: 250 V 20 AG, 5 X 20 MM	UNIDADE			
34	3026000723531	292358	FUSÍVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL: 5 A, APLICAÇÃO: ELETRÔNICA, TIPO: 20 AG, VOLTAGEM: 250 V	UNIDADE			
35	3026000723542	356729	FUSÍVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL: 6 A, APLICAÇÃO: ELETRÔNICA, TENSÃO NOMINAL: 250 V	UNIDADE			
36	3026000723523	292360	FUSÍVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL: 6 A, APLICAÇÃO: ELETRÔNICA, TIPO: 20 AG, VOLTAGEM: 250 V	UNIDADE			
37	3026000723543	420374	FUSÍVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL: 8 A, APLICAÇÃO: ELETRÔNICA	UNIDADE			
38	3026000723544	424519	FUSÍVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL: 8 A, TENSÃO NOMINAL: 250 V	UNIDADE			
39	3026000723322	348753	CIRCUITO INTEGRADO, QUANTIDADE PINOS: 16, TIPO: CONTADOR DE DÉCADA, ENCAPSULAMENTO: PDIP, REFERÊNCIA 2: CD4017B (TEXAS INSTRUMENTS)	UNIDADE			
40	3026000723345	238397	FONTE ALIMENTAÇÃO, POTÊNCIA: 400 W, CORRENTE ALIMENTAÇÃO: 110/220 VCA, COMPATIBILIDADE: PENTIUM IV - PADRÃO ATX	UNIDADE			
41	3026000723340	274106	FONTE ALIMENTAÇÃO, POTÊNCIA: 500 W, FREQÜÊNCIA: 50/60 HZ, QUANTIDADE CONEXÃO ALIMENTAÇÃO: 8, COMPATIBILIDADE: PENTIUM OU ATHLON	UNIDADE			
42	3026000723329	260773	CIRCUITO INTEGRADO, REFERÊNCIA: LM324N, APLICAÇÃO: ELETROELETRÔNICO	UNIDADE			
43	3026000723330	261857	CIRCUITO INTEGRADO, REFERÊNCIA: 74LS32, QUANTIDADE PINOS: 14, APLICAÇÃO: ELETRÔNICA	UNIDADE			
44	3026000723331	261861	CIRCUITO INTEGRADO, REFERÊNCIA: 74LS02, QUANTIDADE PINOS: 14, APLICAÇÃO: ELETRÔNICA	UNIDADE			
45	3026000723332	261862	CIRCUITO INTEGRADO, REFERÊNCIA: 74LS00, QUANTIDADE PINOS: 14, APLICAÇÃO: ELETRÔNICA	UNIDADE			
46	3026000723884	326517	FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, TIPO: NO-BREAK, CAPACIDADE: 700 VA - REFERÊNCIA: NO-BREAK SMS MANAGER ET III	UNIDADE			
47	3026000723373	265715	CIRCUITO INTEGRADO, REFERÊNCIA: LM7905, APLICAÇÃO: ELETROELETRÔNICO.	UNIDADE			
48	3026000723938	448514	FONTE DE ALIMENTAÇÃO 500W	UNIDADE			
49	3026000723886	368608	ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, TIPO: NO-BREAK, CAPACIDADE: 1200 VA	UNIDADE			
50	3026000723554	257320	GARRA JACARÉ, MATERIAL: METAL, MATERIAL ISOLAMENTO: BORRACHA, COR: VERDE, COMPRIMENTO: 2,50 CM	UNIDADE			
51	3026000723558	418904	PLUGUE, TIPO: MACHO, NÚMERO PINOS: 2 UN, FORMATO PINOS: CILÍNDRICO	UNIDADE			
52	3026000723559	393975	PLUGUE, TIPO: BANANA, COR CORPO: PRETA, CORRENTE NOMINAL: 15 A	UNIDADE			
53	3026000723560	393976	PLUGUE, TIPO: BANANA, COR CORPO: VERMELHA	UNIDADE			
54	3026000723939	449277	FONTE DE ALIMENTAÇÃO COMPATÍVEL COM COMPUTADOR DESKTOP HP PRO D320-4300-6000-6005 SFF	UNIDADE			
55	3026000723937	449275	FONTE DE ALIMENTAÇÃO COMPATÍVEL COM DESKTOP DELL OPTIPLEX 7010 MT OU DESKTOP DELL 790 MT	UNIDADE			
56	3026000723936	449276	FONTE DE ALIMENTAÇÃO COMPATÍVEL COM DESKTOP DELL OPTIPLEX 7020 SFF OU OPTIPLEX 9020 SFF	UNIDADE			

Item	Código SIPAC	CATMAT	Descrição	Unidade de Medida	Unidade Requisitante na Intenção Interna	Quantidade	Justificativa
1	3026000723353	238772	BATERIA - COMPUTADOR, TIPO: LITHIUM, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 3V, APLICAÇÃO: PARA SETUP (BIOS), MODELO: CR-2032	UNIDADE			
2	3026000723283	426996	LÂMPADA PROJETOR MULTIMÍDIA, MODELO DA LÂMPADA: ELPLP41, APLICAÇÃO 1:PROJETOR EPSON POWERLITE S6+	UNIDADE			
3	3026000723304	349252	CIRCUITO INTEGRADO, QUANTIDADE PINOS:8, TIPO:AMPLIFICADOR OPERACIONAL, ENCAPSULAMENTO:DIP, REFERÊNCIA 2:LM741	UNIDADE			
4	3026000723286	272264	LÂMPADA HALÓGENA, TENSÃO NOMINAL:6 V, POTÊNCIA NOMINAL:10 W, APLICAÇÃO:MICROSCÓPIO OLYMPUS	UNIDADE			
5	3026000723105	303576	ESTABILIZADOR TENSÃO 500 VA 110,220 V	UNIDADE			
6	3026000723611	348900	DIODO EMISSOR LUZ INFRAVERMELHA, MODELO: DB3	UNIDADE			
7	3026000723506	301005	DIODO EMISSOR LUZ INFRAVERMELHA, TIPO: FOTO, MODELO: TIL31	UNIDADE			
8	3026000723507	422685	DIODO EMISSOR LUZ, DIÂMETRO NOMINAL: 5 MM	UNIDADE			
9	3026000723497	257771	DIODO EMISSOR LUZ, MATERIAL: CRISTAL LÍQUIDO, COR: AMARELA, APLICAÇÃO: MONTAGEM DE CIRCUITOS IMPRESSOS	UNIDADE			
10	3026000723498	257774	DIODO EMISSOR LUZ, MATERIAL: CRISTAL LÍQUIDO, COR: VERDE, APLICAÇÃO: MONTAGEM DE CIRCUITOS IMPRESSOS	UNIDADE			
11	3026000723499	257775	DIODO EMISSOR LUZ, MATERIAL: CRISTAL LÍQUIDO, COR: VERMELHO, APLICAÇÃO:MONTAGEM DE CIRCUITOS IMPRESSOS	UNIDADE			
12	3026000723738	269113	DIODO EMISSOR LUZ, MATERIAL: CRISTAL LÍQUIDO, TENSÃO: 20 MA, TIPO: LENTE, DIÂMETRO: 5 MM, COR: AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TERMINAIS, APLICAÇÃO: ELETRÔNICA	UNIDADE			
13	3026000723500	268884	DIODO RETIFICADOR, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: 1N 4004, APLICAÇÃO: RETIFICAÇÃO DE SINAL	UNIDADE			
14	3026000723489	257568	DIODO RETIFICADOR, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: 1N 4007, APLICAÇÃO: RETIFICAÇÃO DE SINAL	UNIDADE			
15	3026000723503	292282	DIODO RETIFICADOR, MATERIAL: SILÍCIO, TIPO: 1N 4148, TENSÃO: VDC 75 V, APLICAÇÃO: RETIFICAÇÃO DE SINAL	UNIDADE			
16	3026000723492	348469	DIODO ZENER, REFERÊNCIA: 1N4733	UNIDADE			
17	3026000723493	215790	DIODO ZENER, REFERÊNCIA: 1N4735	UNIDADE			
18	3026000723526	292365	FUSÍVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL: 10 A, APLICAÇÃO: ELETRÔNICA, TIPO: 20 AG, VOLTAGEM: 250 V	UNIDADE			
19	3026000723513	348421	DIODO ZENER, REFERÊNCIA: 1N4744	UNIDADE			
20	3026000723505	215780	DIODO ZENER, TENSÃO NOMINAL: 15 V, TOLERÂNCIA: -10 A 10 PER, POTÊNCIA MÁXIMA: 1 WATT, INVÓLUCRO: D 041	UNIDADE			
21	3026000723502	292233	DIODO ZENER, TENSÃO NOMINAL: 3,60 V, TOLERÂNCIA: -5 A 5 PER, POTÊNCIA MÁXIMA: 1 W	UNIDADE			
22	3026000723501	268886	DIODO ZENER, TENSÃO NOMINAL: 5,10 V, TOLERÂNCIA: -10 A 10 PER, POTÊNCIA MÁXIMA: 1 WATT	UNIDADE			
23	3026000723534	334065	FUSÍVEL DIAZED, CORRENTE NOMINAL: 10 A, TENSÃO NOMINAL: 500 V, TIPO: RETARDADO	UNIDADE			
24	3026000723540	292359	FUSÍVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL: 0,50 A, APLICAÇÃO: ELETRÔNICA, TIPO: 20 AG, VOLTAGEM: 250 V	UNIDADE			
25	3026000723527	292363	FUSÍVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL: 1 A, APLICAÇÃO: ELETRÔNICA, TIPO: 20 AG, VOLTAGEM: 250 V	UNIDADE			
26	3026000723522	448504	FUSÍVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL: 1 A, APLICAÇÃO: ELETRÔNICA, TIPO: 3 AG, TENSÃO NOMINAL: 250 V	UNIDADE			
27	3026000723525	327443	FUSÍVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL: 15 A, APLICAÇÃO: ELETRÔNICA, TAMANHO: 20 MM 20 AG, 250 V	UNIDADE			
28	3017000104521	394725	ADAPTADOR USB 2.0 / WIRELESS	UNIDADE			
29	3026000723528	292364	FUSÍVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL: 2 A, APLICAÇÃO: ELETRÔNICA, TIPO: 20 AG, VOLTAGEM: 250 V	UNIDADE			
30	3026000723521	292352	FUSÍVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL: 2 A, APLICAÇÃO: ELETRÔNICA, TIPO: 3 AG, VOLTAGEM: 250 V	UNIDADE			
31	3026000723541	327440	FUSÍVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL: 3 A, APLICAÇÃO: ELETRÔNICA, TAMANHO: 20 MM	UNIDADE			
32	3026000723520	292353	FUSÍVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL: 3 A, APLICAÇÃO: ELETRÔNICA, TIPO: 3 AG, VOLTAGEM: 250 V	UNIDADE			
33	3026000723529	378719	FUSÍVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL: 3 A, TENSÃO NOMINAL: 250 V 20 AG, 5 X 20 MM	UNIDADE			
34	3026000723531	292358	FUSÍVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL: 5 A, APLICAÇÃO: ELETRÔNICA, TIPO: 20 AG, VOLTAGEM: 250 V	UNIDADE			
35	3026000723542	356729	FUSÍVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL: 6 A, APLICAÇÃO: ELETRÔNICA, TENSÃO NOMINAL: 250 V	UNIDADE			
36	3026000723523	292360	FUSÍVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL: 6 A, APLICAÇÃO: ELETRÔNICA, TIPO: 20 AG, VOLTAGEM: 250 V	UNIDADE			
37	3026000723543	420374	FUSÍVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL: 8 A, APLICAÇÃO: ELETRÔNICA	UNIDADE			
38	3026000723544	424519	FUSÍVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL: 8 A, TENSÃO NOMINAL: 250 V	UNIDADE			
39	3026000723322	348753	CIRCUITO INTEGRADO, QUANTIDADE PINOS: 16, TIPO: CONTADOR DE DÉCADA, ENCAPSULAMENTO: PDIP, REFERÊNCIA 2: CD4017B (TEXAS INSTRUMENTS)	UNIDADE			
40	3026000723345	238397	FONTE ALIMENTAÇÃO, POTÊNCIA: 400 W, CORRENTE ALIMENTAÇÃO: 110/220 VCA, COMPATIBILIDADE: PENTIUM IV - PADRÃO ATX	UNIDADE			
41	3026000723340	274106	FONTE ALIMENTAÇÃO, POTÊNCIA: 500 W, FREQÜÊNCIA: 50/60 HZ, QUANTIDADE CONEXÃO ALIMENTAÇÃO: 8, COMPATIBILIDADE: PENTIUM OU ATHLON	UNIDADE			
42	3026000723329	260773	CIRCUITO INTEGRADO, REFERÊNCIA: LM324N, APLICAÇÃO: ELETROELETRÔNICO	UNIDADE			
43	3026000723330	261857	CIRCUITO INTEGRADO, REFERÊNCIA: 74LS32, QUANTIDADE PINOS: 14, APLICAÇÃO: ELETRÔNICA	UNIDADE			
44	3026000723331	261861	CIRCUITO INTEGRADO, REFERÊNCIA: 74LS02, QUANTIDADE PINOS: 14, APLICAÇÃO: ELETRÔNICA	UNIDADE			
45	3026000723332	261862	CIRCUITO INTEGRADO, REFERÊNCIA: 74LS00, QUANTIDADE PINOS: 14, APLICAÇÃO: ELETRÔNICA	UNIDADE			
46	3026000723884	326517	FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, TIPO: NO-BREAK, CAPACIDADE: 700 VA - REFERÊNCIA: NO-BREAK SMS MANAGER ET III	UNIDADE			
47	3026000723373	265715	CIRCUITO INTEGRADO, REFERÊNCIA: LM7905, APLICAÇÃO: ELETROELETRÔNICO.	UNIDADE			
48	3026000723938	448514	FONTE DE ALIMENTAÇÃO 500W	UNIDADE			
49	3026000723886	368608	ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, TIPO: NO-BREAK, CAPACIDADE: 1200 VA	UNIDADE	PROINFRA	20	Para substituições em caso de necessidade de manutenção nos equipamentos dos servidores amd da Proinfra e Diretorias
50	3026000723554	257320	GARRA JACARÉ, MATERIAL: METAL, MATERIAL ISOLAMENTO: BORRACHA, COR: VERDE, COMPRIMENTO: 2,50 CM	UNIDADE			
51	3026000723558	418904	PLUGUE, TIPO: MACHO, NÚMERO PINOS: 2 UN, FORMATO PINOS: CILÍNDRICO	UNIDADE			
52	3026000723559	393975	PLUGUE, TIPO: BANANA, COR CORPO: PRETA, CORRENTE NOMINAL: 15 A	UNIDADE			
53	3026000723560	393976	PLUGUE, TIPO: BANANA, COR CORPO: VERMELHA	UNIDADE			
54	3026000723939	449277	FONTE DE ALIMENTAÇÃO COMPATÍVEL COM COMPUTADOR DESKTOP HP PRO D320-4300-6000-6005 SFF	UNIDADE			
55	3026000723937	449275	FONTE DE ALIMENTAÇÃO COMPATÍVEL COM DESKTOP DELL OPTIPLEX 7010 MT OU DESKTOP DELL 790 MT	UNIDADE			
56	3026000723936	449276	FONTE DE ALIMENTAÇÃO COMPATÍVEL COM DESKTOP DELL OPTIPLEX 7020 SFF OU OPTIPLEX 9020 SFF	UNIDADE			

Item	Código SIPAC	CATMAT	Descrição	Unidade de Medida	Unidade Requisitante na Intenção Interna	Quantidade	Justificativa
1	3026000723353	238772	BATERIA - COMPUTADOR, TIPO: LITHIUM, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 3V, APLICAÇÃO: PARA SETUP (BIOS), MODELO: CR-2032	UNIDADE	FZMV / HV	80	UTILIZAÇÃO NO HOSPITAL VETERINÁRIO / FZMV
2	3026000723283	426996	LÂMPADA PROJETOR MULTIMÍDIA, MODELO DA LÂMPADA: ELPLP41, APLICAÇÃO 1:PROJETOR EPSON POWERLITE S6+	UNIDADE			
3	3026000723304	349252	CIRCUITO INTEGRADO, QUANTIDADE PINOS:8, TIPO:AMPLIFICADOR OPERACIONAL, ENCAPSULAMENTO:DIP, REFERÊNCIA 2:LM741	UNIDADE			
4	3026000723286	272264	LÂMPADA HALÓGENA, TENSÃO NOMINAL:6 V, POTÊNCIA NOMINAL:10 W, APLICAÇÃO:MICROSCÓPIO OLYMPUS	UNIDADE			
5	3026000723105	303576	ESTABILIZADOR TENSÃO 500 VA 110,220 V	UNIDADE			
6	3026000723611	348900	DIODO EMISSOR LUZ INFRAVERMELHA, MODELO: DB3	UNIDADE			
7	3026000723506	301005	DIODO EMISSOR LUZ INFRAVERMELHA, TIPO: FOTO, MODELO: TIL31	UNIDADE			
8	3026000723507	422685	DIODO EMISSOR LUZ, DIÂMETRO NOMINAL: 5 MM	UNIDADE			
9	3026000723497	257771	DIODO EMISSOR LUZ, MATERIAL: CRISTAL LÍQUIDO, COR: AMARELA, APLICAÇÃO: MONTAGEM DE CIRCUITOS IMPRESSOS	UNIDADE			
10	3026000723498	257774	DIODO EMISSOR LUZ, MATERIAL: CRISTAL LÍQUIDO, COR: VERDE, APLICAÇÃO: MONTAGEM DE CIRCUITOS IMPRESSOS	UNIDADE			
11	3026000723499	257775	DIODO EMISSOR LUZ, MATERIAL: CRISTAL LÍQUIDO, COR: VERMELHO, APLICAÇÃO:MONTAGEM DE CIRCUITOS IMPRESSOS	UNIDADE			
12	3026000723738	269113	DIODO EMISSOR LUZ, MATERIAL: CRISTAL LÍQUIDO, TENSÃO: 20 MA, TIPO: LENTE, DIÂMETRO: 5 MM, COR: AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TERMINAIS, APLICAÇÃO: ELETRÔNICA	UNIDADE			
13	3026000723500	268884	DIODO RETIFICADOR, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: 1N 4004, APLICAÇÃO: RETIFICAÇÃO DE SINAL	UNIDADE			
14	3026000723489	257568	DIODO RETIFICADOR, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: 1N 4007, APLICAÇÃO: RETIFICAÇÃO DE SINAL	UNIDADE			
15	3026000723503	292282	DIODO RETIFICADOR, MATERIAL: SILÍCIO, TIPO: 1N 4148, TENSÃO: VDC 75 V, APLICAÇÃO: RETIFICAÇÃO DE SINAL	UNIDADE			
16	3026000723492	348469	DIODO ZENER, REFERÊNCIA: 1N4733	UNIDADE			
17	3026000723493	215790	DIODO ZENER, REFERÊNCIA: 1N4735	UNIDADE			
18	3026000723526	292365	FUSÍVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL: 10 A, APLICAÇÃO: ELETRÔNICA, TIPO: 20 AG, VOLTAGEM: 250 V	UNIDADE			
19	3026000723513	348421	DIODO ZENER, REFERÊNCIA: 1N4744	UNIDADE			
20	3026000723505	215780	DIODO ZENER, TENSÃO NOMINAL: 15 V, TOLERÂNCIA: -10 A 10 PER, POTÊNCIA MÁXIMA: 1 WATT, INVÓLUCRO: D 041	UNIDADE			
21	3026000723502	292233	DIODO ZENER, TENSÃO NOMINAL: 3,60 V, TOLERÂNCIA: -5 A 5 PER, POTÊNCIA MÁXIMA: 1 W	UNIDADE			
22	3026000723501	268886	DIODO ZENER, TENSÃO NOMINAL: 5,10 V, TOLERÂNCIA: -10 A 10 PER, POTÊNCIA MÁXIMA: 1 WATT	UNIDADE			
23	3026000723534	334065	FUSÍVEL DIAZED, CORRENTE NOMINAL: 10 A, TENSÃO NOMINAL: 500 V, TIPO: RETARDADO	UNIDADE			
24	3026000723540	292359	FUSÍVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL: 0,50 A, APLICAÇÃO: ELETRÔNICA, TIPO: 20 AG, VOLTAGEM: 250 V	UNIDADE			
25	3026000723527	292363	FUSÍVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL: 1 A, APLICAÇÃO: ELETRÔNICA, TIPO: 20 AG, VOLTAGEM: 250 V	UNIDADE			
26	3026000723522	448504	FUSÍVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL: 1 A, APLICAÇÃO: ELETRÔNICA, TIPO: 3 AG, TENSÃO NOMINAL: 250 V	UNIDADE			
27	3026000723525	327443	FUSÍVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL: 15 A, APLICAÇÃO: ELETRÔNICA, TAMANHO: 20 MM 20 AG, 250 V	UNIDADE			
28	3017000104521	394725	ADAPTADOR USB 2.0 / WIRELESS	UNIDADE			
29	3026000723528	292364	FUSÍVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL: 2 A, APLICAÇÃO: ELETRÔNICA, TIPO: 20 AG, VOLTAGEM: 250 V	UNIDADE			
30	3026000723521	292352	FUSÍVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL: 2 A, APLICAÇÃO: ELETRÔNICA, TIPO: 3 AG, VOLTAGEM: 250 V	UNIDADE			
31	3026000723541	327440	FUSÍVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL: 3 A, APLICAÇÃO: ELETRÔNICA, TAMANHO: 20 MM	UNIDADE			
32	3026000723520	292353	FUSÍVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL: 3 A, APLICAÇÃO: ELETRÔNICA, TIPO: 3 AG, VOLTAGEM: 250 V	UNIDADE			
33	3026000723529	378719	FUSÍVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL: 3 A, TENSÃO NOMINAL: 250 V 20 AG, 5 X 20 MM	UNIDADE			
34	3026000723531	292358	FUSÍVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL: 5 A, APLICAÇÃO: ELETRÔNICA, TIPO: 20 AG, VOLTAGEM: 250 V	UNIDADE			
35	3026000723542	356729	FUSÍVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL: 6 A, APLICAÇÃO: ELETRÔNICA, TENSÃO NOMINAL: 250 V	UNIDADE			
36	3026000723523	292360	FUSÍVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL: 6 A, APLICAÇÃO: ELETRÔNICA, TIPO: 20 AG, VOLTAGEM: 250 V	UNIDADE			
37	3026000723543	420374	FUSÍVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL: 8 A, APLICAÇÃO: ELETRÔNICA	UNIDADE			
38	3026000723544	424519	FUSÍVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL: 8 A, TENSÃO NOMINAL: 250 V	UNIDADE			
39	3026000723322	348753	CIRCUITO INTEGRADO, QUANTIDADE PINOS: 16, TIPO: CONTADOR DE DÉCADA, ENCAPSULAMENTO: PDIP, REFERÊNCIA 2: CD4017B (TEXAS INSTRUMENTS)	UNIDADE			
40	3026000723345	238397	FONTE ALIMENTAÇÃO, POTÊNCIA: 400 W, CORRENTE ALIMENTAÇÃO: 110/220 VCA, COMPATIBILIDADE: PENTIUM IV - PADRÃO ATX	UNIDADE			
41	3026000723340	274106	FONTE ALIMENTAÇÃO, POTÊNCIA: 500 W. FREQÜÊNCIA: 50/60 HZ, QUANTIDADE CONEXÃO ALIMENTAÇÃO: 8, COMPATIBILIDADE: PENTIUM OU ATHLON	UNIDADE			
42	3026000723329	260773	CIRCUITO INTEGRADO, REFERÊNCIA: LM324N, APLICAÇÃO: ELETROELETRÔNICO	UNIDADE			
43	3026000723330	261857	CIRCUITO INTEGRADO, REFERÊNCIA: 74LS32, QUANTIDADE PINOS: 14, APLICAÇÃO: ELETRÔNICA	UNIDADE			
44	3026000723331	261861	CIRCUITO INTEGRADO, REFERÊNCIA: 74LS02, QUANTIDADE PINOS: 14, APLICAÇÃO: ELETRÔNICA	UNIDADE			
45	3026000723332	261862	CIRCUITO INTEGRADO, REFERÊNCIA: 74LS00, QUANTIDADE PINOS: 14, APLICAÇÃO: ELETRÔNICA	UNIDADE			
46	3026000723884	326517	FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, TIPO: NO-BREAK, CAPACIDADE: 700 VA - REFERÊNCIA: NO-BREAK SMS MANAGER ET III	UNIDADE	FZMV/ HV/DMV/DZO/PAMITAL	30	UTILIZAÇÃO NOS COMPUTADORES DA FZMV
47	3026000723373	265715	CIRCUITO INTEGRADO, REFERÊNCIA: LM7905, APLICAÇÃO: ELETROELETRÔNICO.	UNIDADE			
48	3026000723938	448514	FONTE DE ALIMENTAÇÃO 500W	UNIDADE			
49	3026000723886	368608	ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, TIPO: NO-BREAK, CAPACIDADE: 1200 VA	UNIDADE	FZMV/ HV/DMV/DZO/PAMITAL	10	UTILIZAÇÃO NOS LABORATÓRIOS FA FZMV
50	3026000723554	257320	GARRA JACARÉ, MATERIAL: METAL, MATERIAL ISOLAMENTO: BORRACHA, COR: VERDE, COMPRIMENTO: 2,50 CM	UNIDADE			
51	3026000723558	418904	PLUGUE, TIPO: MACHO, NÚMERO PINOS: 2 UN, FORMATO PINOS: CILÍNDRICO	UNIDADE			
52	3026000723559	393975	PLUGUE, TIPO: BANANA, COR CORPO: PRETA, CORRENTE NOMINAL: 15 A	UNIDADE			
53	3026000723560	393976	PLUGUE, TIPO: BANANA, COR CORPO: VERMELHA	UNIDADE			
54	3026000723939	449277	FONTE DE ALIMENTAÇÃO COMPATÍVEL COM COMPUTADOR DESKTOP HP PRO D320-4300-6000-6005 SFF	UNIDADE			
55	3026000723937	449275	FONTE DE ALIMENTAÇÃO COMPATÍVEL COM DESKTOP DELL OPTIPLEX 7010 MT OU DESKTOP DELL 790 MT	UNIDADE			
56	3026000723936	449276	FONTE DE ALIMENTAÇÃO COMPATÍVEL COM DESKTOP DELL OPTIPLEX 7020 SFF OU OPTIPLEX 9020 SFF	UNIDADE			

Item	Código SIPAC	CATMAT	Descrição	Unidade de Medida	Unidade Requisitante na Intenção Interna	Quantidade	Justificativa
1	3026000723353	238772	BATERIA - COMPUTADOR, TIPO: LITHIUM, TENSÃO	UNIDADE			
2	3026000723283	426996	LAMPADA PROJETOR MULTIMIDIA, MODELO DA LAMPADA: ELPLP41, APLICAÇÃO: PROJETOR DESCRIMINOPLITE	UNIDADE			
3	3026000723304	349252	CIRCUITO INTEGRADO, QUANTIDADE PINOS:8, TIPO:AMPLIFICADOR OPERACIONAL	UNIDADE			
4	3026000723286	272264	LAMPADA HALOGENA, TENSÃO NOMINAL:6 V, POTENCIA NOMINAL:10 W, APLICAÇÃO:MICROSCÓPIO OLYMPIUS	UNIDADE			
5	3026000723105	303576	ESTABILIZADOR TENSÃO 500 VA 110,220 V	UNIDADE			
6	3026000723611	348900	DIODO EMISSOR LUZ INFRAVERMELHA, MODELO: DB3	UNIDADE			
7	3026000723506	301005	DIODO EMISSOR LUZ INFRAVERMELHA, TIPO: FOTO, MODELO: TIL31	UNIDADE			
8	3026000723507	422685	DIODO EMISSOR LUZ, DIÂMETRO NOMINAL: 5 MM	UNIDADE			
9	3026000723497	257771	DIODO EMISSOR LUZ, MATERIAL: CRISTAL LIQUIDO, COR: AMARELA, APLICAÇÃO: MONTAGEM DE CIRCUITOS	UNIDADE			
10	3026000723498	257774	DIODO EMISSOR LUZ, MATERIAL: CRISTAL LIQUIDO, COR: VERDE, APLICAÇÃO: MONTAGEM DE CIRCUITOS	UNIDADE			
11	3026000723499	257775	DIODO EMISSOR LUZ, MATERIAL: CRISTAL LIQUIDO, COR: VERMELHO, APLICAÇÃO:MONTAGEM DE CIRCUITOS	UNIDADE			
12	3026000723738	269113	DIODO EMISSOR LUZ, MATERIAL: CRISTAL LIQUIDO, TENSÃO:20 MA, TIPO:LENTE, DIÂMETRO: 5 MM, COR:	UNIDADE			
13	3026000723500	268884	DIODO RETIFICADOR, MATERIAL: PLASTICO, TIPO: 1N 4004, APLICAÇÃO:RETIFICAÇÃO DE SINAL	UNIDADE			
14	3026000723489	257568	DIODO RETIFICADOR, MATERIAL: PLASTICO, TIPO: 1N 4007, APLICAÇÃO:RETIFICAÇÃO DE SINAL	UNIDADE			
15	3026000723503	292282	DIODO RETIFICADOR, MATERIAL: SILICIO, TIPO: 1N 4148, TENSÃO: VDC 75 V, APLICAÇÃO: RETIFICAÇÃO DE SINAL	UNIDADE			
16	3026000723492	348469	DIODO ZENER, REFERÊNCIA: 1N4733	UNIDADE			
17	3026000723493	215790	DIODO ZENER, REFERÊNCIA: 1N4735	UNIDADE			
18	3026000723526	292365	FUSIVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL: 10 A, APLICAÇÃO: ELETRÔNICA, TIPO: 20 AG, VOLTAGEM: 250 V	UNIDADE			
19	3026000723513	348421	DIODO ZENER, REFERÊNCIA: 1N4744	UNIDADE			
20	3026000723505	215780	DIODO ZENER, TENSÃO NOMINAL: 15 V, TOLERANCIA: -10 A 10 PER, POTÊNCIA MÁXIMA: 1 WATT, INVOLUCRO: D-041	UNIDADE			
21	3026000723502	292233	DIODO ZENER, TENSÃO NOMINAL: 3,90 V, TOLERANCIA: -5 A 5 PER, POTÊNCIA MÁXIMA: 1 W	UNIDADE			
22	3026000723501	268886	DIODO ZENER, TENSÃO NOMINAL: 5,10 V, TOLERANCIA: -10 A 10 PER, POTÊNCIA MÁXIMA: 1 WATT	UNIDADE			
23	3026000723534	334065	FUSIVEL DIAZED, CORRENTE NOMINAL: 10 A, TENSÃO NOMINAL: 500 V, TIPO: RETARDADO	UNIDADE			
24	3026000723540	292359	FUSIVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL: 0,50 A, APLICAÇÃO: ELETRÔNICA, TIPO: 20 AG, VOLTAGEM: 250 V	UNIDADE			
25	3026000723527	292363	FUSIVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL: 1 A, APLICAÇÃO: ELETRÔNICA, TIPO: 20 AG, VOLTAGEM: 250 V	UNIDADE			
26	3026000723522	448504	FUSIVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL: 1 A, APLICAÇÃO: ELETRÔNICA, TIPO: 5 AG, TENSÃO NOMINAL: 250 V	UNIDADE			
27	3026000723525	327443	FUSIVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL: 15 A, APLICAÇÃO: ELETRÔNICA, TAMANHO: 20 MM 20 AG, 250 V	UNIDADE			
28	3017000104521	394725	ADAPTADOR USB 2.0 / WIRELESS	UNIDADE			
29	3026000723528	292364	FUSIVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL: 2 A, APLICAÇÃO: ELETRÔNICA, TIPO: 20 AG, VOLTAGEM: 250 V	UNIDADE			
30	3026000723521	292352	FUSIVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL: 2 A, APLICAÇÃO: ELETRÔNICA, TIPO: 5 AG, VOLTAGEM: 250 V	UNIDADE			
31	3026000723541	327440	FUSIVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL: 3 A, APLICAÇÃO: ELETRÔNICA, TAMANHO: 20 MM	UNIDADE			
32	3026000723520	292353	FUSIVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL: 3 A, APLICAÇÃO: ELETRÔNICA, TIPO: 5 AG, VOLTAGEM: 250 V	UNIDADE			
33	3026000723529	378719	FUSIVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL: 3 A, TENSÃO NOMINAL: 250 V, 20 AG, 5 X 20 MM	UNIDADE			
34	3026000723531	292358	FUSIVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL: 5 A, APLICAÇÃO: ELETRÔNICA, TIPO: 20 AG, VOLTAGEM: 250 V	UNIDADE			
35	3026000723542	356729	FUSIVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL: 8 A, APLICAÇÃO: ELETRÔNICA, TENSÃO NOMINAL: 250 V	UNIDADE			
36	3026000723523	292360	FUSIVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL: 8 A, APLICAÇÃO: ELETRÔNICA, TIPO: 20 AG, VOLTAGEM: 250 V	UNIDADE			
37	3026000723543	420374	FUSIVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL: 8 A, APLICAÇÃO: ELETRÔNICA	UNIDADE			
38	3026000723544	424519	FUSIVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL: 8 A, TENSÃO NOMINAL: 250 V	UNIDADE			
39	3026000723322	348753	CIRCUITO INTEGRADO, QUANTIDADE PINOS: 16, TIPO: CONTADOR DE DÉCADA, ENCAPSULAMENTO: PDIP	UNIDADE			
40	3026000723345	238397	FONTE ALIMENTAÇÃO, POTENCIA: 400 W, CORRENTE ALIMENTAÇÃO: 110/220 VCA, COMPATIBILIDADE: PENTIUM	UNIDADE			
41	3026000723340	274106	FONTE ALIMENTAÇÃO, POTENCIA: 500 W, FREQUENCIA: 50/60 HZ, QUANTIDADE CONEXÃO ALIMENTAÇÃO: 8	UNIDADE			
42	3026000723329	260773	CIRCUITO INTEGRADO, REFERENCIA: LM324N, APLICAÇÃO: ELETRÔNICA	UNIDADE			
43	3026000723330	261857	CIRCUITO INTEGRADO, REFERENCIA: 74LS32, QUANTIDADE PINOS: 14, APLICAÇÃO: ELETRÔNICA	UNIDADE			
44	3026000723331	261861	CIRCUITO INTEGRADO, REFERENCIA: 74LS02, QUANTIDADE PINOS: 14, APLICAÇÃO: ELETRÔNICA	UNIDADE			
45	3026000723332	261862	CIRCUITO INTEGRADO, REFERENCIA: 74LS00, QUANTIDADE PINOS: 14, APLICAÇÃO: ELETRÔNICA	UNIDADE			
46	3026000723884	326517	FONTE ALIMENTAÇÃO NINTERRUPTA, TIPO: NO-BREAK, CAPACIDADE: 700 VA, REFERÊNCIA: NO BREAK SMS	UNIDADE	CGE ICN	20	Necessário para as atividades dos departamentos.
47	3026000723373	265715	CIRCUITO INTEGRADO, REFERENCIA: LM1905, APLICAÇÃO: ELETRODELETRÔNICO	UNIDADE			
48	3026000723938	448514	FONTE DE ALIMENTAÇÃO 500W	UNIDADE			
49	3026000723886	368608	ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - FONTE ALIMENTAÇÃO NINTERRUPTA, TIPO: NO-BREAK	UNIDADE			
50	3026000723554	257320	GARRA JACARE, MATERIAL: METAL, MATERIAL ISOLAMENTO: BORRACHA, COR: VERDE, ENTRE EIXO: 1	UNIDADE			
51	3026000723558	418904	PLUGUE, TIPO: MACHO, NUMERO PINOS: 2 UN, FORMATO: CIRCULAR	UNIDADE			
52	3026000723559	393975	PLUGUE, TIPO: BANANA, COR CORPO: PRETA, CORRENTE NOMINAL: 15 A	UNIDADE			
53	3026000723560	393976	PLUGUE, TIPO: BANANA, COR CORPO: VERMELHA	UNIDADE			
54	3026000723939	449277	FONTE DE ALIMENTAÇÃO COMPATIVEL COM COMPUTADOR DESKTOP HP RPO D320/4300/6000/6005	UNIDADE			
55	3026000723937	449275	FONTE DE ALIMENTAÇÃO COMPATIVEL COM DESKTOP DELL OPTIPLEX 7010 MT OU DESKTOP DELL 390 MT	UNIDADE			
56	3026000723936	449276	FONTE DE ALIMENTAÇÃO COMPATIVEL COM DESKTOP DELL OPTIPLEX 7020 SFF OU OPTIPLEX 9020 SFF	UNIDADE			

Item	Código SIPAC	CATMAT	Descrição	Unidade de Medida	Unidade Requisitante na Intenção Interna	Quantidade	Justificativa
1	3026000723353	238772	BATERIA - COMPUTADOR, TIPO: LITHIUM, TENSÃO	UNIDADE			
2	3026000723283	426996	LAMPADA PROJETOR MULTIMIDIA, MODELO DA LAMPADA:	UNIDADE			
3	3026000723304	349252	CIRCUITO INTEGRADO, QUANTIDADE PINOS:8,	UNIDADE			
4	3026000723286	272264	LAMPADA HALOGENA, TENSÃO NOMINAL:6 V, POTENCIA	UNIDADE			
5	3026000723105	303576	ESTABILIZADOR TENSÃO 500 VA 110,220 V	UNIDADE			
6	3026000723611	348900	DIODO EMISSOR LUZ INFRAVERMELHA, MODELO: DB3	UNIDADE	ICET	10	Uso nos laboratórios didádicos.
7	3026000723506	301005	DIODO EMISSOR LUZ INFRAVERMELHA, TIPO: FOTO,	UNIDADE	ICET	10	Uso nos laboratórios didádicos.
8	3026000723507	422685	DIODO EMISSOR LUZ, DIÂMETRO NOMINAL: 5 MM	UNIDADE			
9	3026000723497	257771	DIODO EMISSOR LUZ, MATERIAL: CRISTAL LIQUIDO, COR:	UNIDADE	ICET	50	Uso nos laboratórios.
10	3026000723498	257774	DIODO EMISSOR LUZ, MATERIAL: CRISTAL LIQUIDO, COR:	UNIDADE			
11	3026000723499	257775	DIODO EMISSOR LUZ, MATERIAL: CRISTAL LIQUIDO, COR:	UNIDADE			
12	3026000723738	269113	DIODO EMISSOR LUZ, MATERIAL: CRISTAL LIQUIDO,	UNIDADE			
13	3026000723500	268884	DIODO RETIFICADOR, MATERIAL: PLASTICO, TIPO: 1N 4004,	UNIDADE			
14	3026000723489	257568	DIODO RETIFICADOR, MATERIAL: PLASTICO, TIPO: 1N 4007,	UNIDADE	ICET	200	Uso nos laboratórios.
15	3026000723503	292282	DIODO RETIFICADOR, MATERIAL: SILICIO, TIPO: 1N 4148,	UNIDADE	ICET	50	Uso nos laboratórios.
16	3026000723492	348469	DIODO ZENER, REFERÊNCIA: 1N4733	UNIDADE	ICET	100	Uso nos laboratórios.
17	3026000723493	215790	DIODO ZENER, REFERÊNCIA: 1N4735	UNIDADE	ICET	100	Uso nos laboratórios.
18	3026000723526	292365	FUSIVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL: 10 A, APLICAÇÃO:	UNIDADE			
19	3026000723513	348421	DIODO ZENER, REFERÊNCIA: 1N4744	UNIDADE			
20	3026000723505	215780	DIODO ZENER, TENSÃO NOMINAL: 15 V, TOLERANCIA: -10	UNIDADE			
21	3026000723502	292233	DIODO ZENER, TENSÃO NOMINAL: 3,60 V, TOLERANCIA: -5	UNIDADE			
22	3026000723501	268886	DIODO ZENER, TENSÃO NOMINAL: 5,10 V, TOLERANCIA: -10	UNIDADE			
23	3026000723534	334065	FUSIVEL DIAZED, CORRENTE NOMINAL: 10 A, TENSÃO	UNIDADE			
24	3026000723540	292359	FUSIVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL: 0,50 A, APLICAÇÃO:	UNIDADE	ICET	50	Uso nos laboratórios.
25	3026000723527	292363	FUSIVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL: 1 A, APLICAÇÃO:	UNIDADE	ICET	50	uso nos laboratórios.
26	3026000723522	448504	FUSIVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL: 1 A, APLICAÇÃO:	UNIDADE			
27	3026000723525	327443	FUSIVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL: 15 A, APLICAÇÃO:	UNIDADE			
28	3017000104521	394725	ADAPTADOR USB 2.0 / WIRELESS	UNIDADE			
29	3026000723528	292364	FUSIVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL: 2 A, APLICAÇÃO:	UNIDADE			
30	3026000723521	292352	FUSIVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL: 2 A, APLICAÇÃO:	UNIDADE			
31	3026000723541	327440	FUSIVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL: 3 A, APLICAÇÃO:	UNIDADE			
32	3026000723520	292353	FUSIVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL: 3 A, APLICAÇÃO:	UNIDADE			
33	3026000723529	378719	FUSIVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL: 3 A, TENSÃO	UNIDADE			
34	3026000723531	292358	FUSIVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL: 5 A, APLICAÇÃO:	UNIDADE			
35	3026000723542	356729	FUSIVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL: 6 A, APLICAÇÃO:	UNIDADE			
36	3026000723523	292360	FUSIVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL: 8 A, APLICAÇÃO:	UNIDADE			
37	3026000723543	420374	FUSIVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL: 8 A, APLICAÇÃO:	UNIDADE			
38	3026000723544	424519	FUSIVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL: 8 A, TENSÃO	UNIDADE			
39	3026000723322	348753	CIRCUITO INTEGRADO, QUANTIDADE PINOS: 16, TIPO:	UNIDADE			
40	3026000723345	238397	FONTE ALIMENTAÇÃO, POTENCIA: 400 W, CORRENTE	UNIDADE			
41	3026000723340	274106	FONTE ALIMENTAÇÃO, POTENCIA: 500 W, FREQUENCIA:	UNIDADE			
42	3026000723329	260773	CIRCUITO INTEGRADO, REFERENCIA: LM324N,	UNIDADE			
43	3026000723330	261857	CIRCUITO INTEGRADO, REFERENCIA: 74LS32,	UNIDADE			
44	3026000723331	261861	CIRCUITO INTEGRADO, REFERENCIA: 74LS02,	UNIDADE			
45	3026000723332	261862	CIRCUITO INTEGRADO, REFERENCIA: 74LS00,	UNIDADE			
46	3026000723884	326517	FONTE ALIMENTAÇÃO NINTERRUPTA, TIPO: NO-BREAK,	UNIDADE			
47	3026000723373	265715	CIRCUITO INTEGRADO, REFERENCIA: LM1905, APLICAÇÃO:	UNIDADE			
48	3026000723938	448514	FONTE DE ALIMENTAÇÃO 500W	UNIDADE			
49	3026000723886	368608	ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - FONTE	UNIDADE			
50	3026000723554	257320	GARRA JACARE, MATERIAL: METAL, MATERIAL	UNIDADE			
51	3026000723558	418904	PLUGUE, TIPO: MACHO, NUMERO PINOS: 2 UN, FORMATO	UNIDADE			
52	3026000723559	393975	PLUGUE, TIPO: BANANA, COR CORPO: PRETA, CORRENTE	UNIDADE			
53	3026000723560	393976	PLUGUE, TIPO: BANANA, COR CORPO: VERMELHA	UNIDADE			
54	3026000723939	449277	FONTE DE ALIMENTAÇÃO COMPATIVEL COM	UNIDADE			
55	3026000723937	449275	FONTE DE ALIMENTAÇÃO COMPATIVEL COM DESKTOP	UNIDADE			
56	3026000723936	449276	FONTE DE ALIMENTAÇÃO COMPATIVEL COM DESKTOP	UNIDADE			

Item	Código SIPAC	CATMAT	Descrição	Unidade de Medida	Unidade Requisitante na Intenção Interna	Quantidade	Justificativa
1	3026000723353	238772	BATERIA - COMPUTADOR, TIPO: LITHIUM, TENSÃO	UNIDADE	EENG	56	Montagem de equipamentos eletronicos em geral
2	3026000723283	426996	LAMPADA PROJETOR MULTIMIDIA, MODELO DA LAMPADA:	UNIDADE	EENG	8	uso em aulas
3	3026000723304	349252	CIRCUITO INTEGRADO, QUANTIDADE PINOS:8,	UNIDADE	EENG	27	Montagem de equipamentos eletronicos em geral
4	3026000723286	272264	LAMPADA HALOGENA, TENSÃO NOMINAL:6 V, POTENCIA	UNIDADE			
5	3026000723105	303576	ESTABILIZADOR TENSÃO 500 VA 110,220 V	UNIDADE	EENG	20	uso em aulas
6	3026000723611	348900	DIODO EMISSOR LUZ INFRAVERMELHA, MODELO: DB3	UNIDADE			
7	3026000723506	301005	DIODO EMISSOR LUZ INFRAVERMELHA, TIPO: FOTO;	UNIDADE	EENG	22	Montagem de equipamentos eletronicos em geral
8	3026000723507	422685	DIODO EMISSOR LUZ, DIÂMETRO NOMINAL: 5 MM	UNIDADE			
9	3026000723497	257771	DIODO EMISSOR LUZ, MATERIAL: CRISTAL LIQUIDO, COR:	UNIDADE	EENG	32	Montagem de equipamentos eletronicos em geral
10	3026000723498	257774	DIODO EMISSOR LUZ, MATERIAL: CRISTAL LIQUIDO, COR:	UNIDADE	EENG	32	Montagem de equipamentos eletronicos em geral
11	3026000723499	257775	DIODO EMISSOR LUZ, MATERIAL: CRISTAL LIQUIDO, COR:	UNIDADE	EENG	32	Montagem de equipamentos eletronicos em geral
12	3026000723738	269113	DIODO EMISSOR LUZ, MATERIAL: CRISTAL LIQUIDO,	UNIDADE	EENG	32	Montagem de equipamentos eletronicos em geral
13	3026000723500	268884	DIODO RETIFICADOR, MATERIAL: PLASTICO, TIPO: 1N 4004,	UNIDADE	EENG	10	uso em aulas
14	3026000723489	257568	DIODO RETIFICADOR, MATERIAL: PLASTICO, TIPO: 1N 4007,	UNIDADE	EENG	44	Montagem de equipamentos eletronicos em geral
15	3026000723503	292282	DIODO RETIFICADOR, MATERIAL: SILICIO, TIPO: 1N 4148,	UNIDADE	EENG	44	Montagem de equipamentos eletronicos em geral
16	3026000723492	348469	DIODO ZENER, REFERÊNCIA: 1N4733	UNIDADE	EENG	10	Montagem de equipamentos eletronicos em geral
17	3026000723493	215790	DIODO ZENER, REFERÊNCIA: 1N4735	UNIDADE	EENG	10	Montagem de equipamentos eletronicos em geral
18	3026000723526	292365	FUSIVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL: 10 A, APLICAÇÃO:	UNIDADE	EENG	10	Montagem de equipamentos eletronicos em geral
19	3026000723513	348421	DIODO ZENER, REFERÊNCIA: 1N4744	UNIDADE	EENG	10	Montagem de equipamentos eletronicos em geral
20	3026000723505	215780	DIODO ZENER, TENSAO NOMINAL: 15 V, TOLERANCIA: -10	UNIDADE			
21	3026000723502	292233	DIODO ZENER, TENSAO NOMINAL: 3,60 V, TOLERANCIA: -5	UNIDADE	EENG	10	Montagem de equipamentos eletronicos em geral
22	3026000723501	268886	DIODO ZENER, TENSAO NOMINAL: 5,10 V, TOLERANCIA: -10	UNIDADE	EENG	10	Montagem de equipamentos eletronicos em geral
23	3026000723534	334065	FUSIVEL DIAZED, CORRENTE NOMINAL: 10 A, TENSAO	UNIDADE	EENG	40	uso em aulas
24	3026000723540	292359	FUSIVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL: 0,50 A, APLICAÇÃO:	UNIDADE	EENG	50	Montagem de equipamentos eletronicos em geral
25	3026000723527	292363	FUSIVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL: 1 A, APLICAÇÃO:	UNIDADE	EENG	50	Montagem de equipamentos eletronicos em geral
26	3026000723522	448504	FUSIVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL: 1 A, APLICAÇÃO:	UNIDADE	EENG	40	uso em aulas
27	3026000723525	327443	FUSIVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL: 15 A, APLICAÇÃO:	UNIDADE	EENG	40	uso em aulas
28	3017000104521	394725	ADAPTADOR USB 2.0 / WIRELESS	UNIDADE	EENG	14	Montagem de equipamentos eletronicos em geral
29	3026000723528	292364	FUSIVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL: 2 A, APLICAÇÃO:	UNIDADE			
30	3026000723521	292352	FUSIVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL: 2 A, APLICAÇÃO:	UNIDADE			
31	3026000723541	327440	FUSIVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL: 3 A, APLICAÇÃO:	UNIDADE			
32	3026000723520	292353	FUSIVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL: 3 A, APLICAÇÃO:	UNIDADE			
33	3026000723529	378719	FUSIVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL: 3 A, TENSAO	UNIDADE	EENG	10	Montagem de equipamentos eletronicos em geral
34	3026000723531	292358	FUSIVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL: 5 A, APLICAÇÃO:	UNIDADE			
35	3026000723542	356729	FUSIVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL: 6 A, APLICAÇÃO:	UNIDADE			
36	3026000723523	292360	FUSIVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL: 6 A, APLICAÇÃO:	UNIDADE			
37	3026000723543	420374	FUSIVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL: 8 A, APLICAÇÃO:	UNIDADE			
38	3026000723544	424519	FUSIVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL: 8 A, TENSAO	UNIDADE			
39	3026000723322	348753	CIRCUITO INTEGRADO, QUANTIDADE PINOS: 16, TIPO:	UNIDADE	EENG	5	uso em aulas
40	3026000723345	238397	FONTE ALIMENTAÇÃO, POTENCIA: 400 W, CORRENTE	UNIDADE	EENG	4	uso em aulas
41	3026000723340	274106	FONTE ALIMENTAÇÃO, POTENCIA: 500 W, FREQUENCIA:	UNIDADE	EENG	4	uso em aulas
42	3026000723329	260773	CIRCUITO INTEGRADO, REFERENCIA: LM324N,	UNIDADE	EENG	17	Montagem de equipamentos eletronicos em geral
43	3026000723330	261857	CIRCUITO INTEGRADO, REFERENCIA: 74LS32,	UNIDADE			
44	3026000723331	261861	CIRCUITO INTEGRADO, REFERENCIA: 74LS02,	UNIDADE			
45	3026000723332	261862	CIRCUITO INTEGRADO, REFERENCIA: 74LS00,	UNIDADE			
46	3026000723884	326517	FONTE ALIMENTAÇÃO NINTERRUPTA, TIPO: NO-BREAK,	UNIDADE			
47	3026000723373	265715	CIRCUITO INTEGRADO, REFERENCIA: LM7805, APLICAÇÃO:	UNIDADE	EENG	15	Montagem de equipamentos eletronicos em geral
48	3026000723938	448514	FONTE DE ALIMENTAÇÃO 500W	UNIDADE			
49	3026000723886	368608	ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - FONTE	UNIDADE	EENG	2	uso em aulas
50	3026000723554	257320	GARRA JACARE, MATERIAL: METAL, MATERIAL	UNIDADE	EENG	20	uso em aulas
51	3026000723558	418904	PLUGUE, TIPO: MACHO, NUMERO PINOS: 2 UN, FORMATO	UNIDADE			
52	3026000723559	393975	PLUGUE, TIPO: BANANA, COR CORPO: PRETA, CORRENTE	UNIDADE	EENG	10	Montagem de equipamentos eletronicos em geral
53	3026000723560	393976	PLUGUE, TIPO: BANANA, COR CORPO: VERMELHA	UNIDADE	EENG	10	Montagem de equipamentos eletronicos em geral
54	3026000723939	449277	FONTE DE ALIMENTAÇÃO COMPATIVEL COM	UNIDADE			
55	3026000723937	449275	FONTE DE ALIMENTAÇÃO COMPATIVEL COM DESKTOP	UNIDADE	EENG	7	uso em aulas
56	3026000723936	449276	FONTE DE ALIMENTAÇÃO COMPATIVEL COM DESKTOP	UNIDADE	EENG	6	uso em aulas

Item	Código SIPAC	CATMAT	Descrição	Unidade de Medida	Unidade Requisitante na Intenção Interna	Quantidade	Justificativa
1	3026000723353	238772	BATERIA - COMPUTADOR, TIPO: LITHIUM, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 3V, APLICAÇÃO: PARA SETUP (BIOS), MODELO: CR-2032	UNIDADE	FCS	300	glicosímetros DME/
2	3026000723283	426996	LÂMPADA PROJETOR MULTIMÍDIA, MODELO DA LÂMPADA: ELPLP41, APLICAÇÃO 1:PROJETOR EPSON POWERLITE S6+	UNIDADE	FCS	10	reposição dos projetores DME/
3	3026000723304	349252	CIRCUITO INTEGRADO, QUANTIDADE PINOS:8, TIPO:AMPLIFICADOR OPERACIONAL, ENCAPSULAMENTO:DIP, REFERÊNCIA 2:LM741	UNIDADE			
4	3026000723286	272264	LÂMPADA HALÓGENA, TENSÃO NOMINAL:6 V, POTÊNCIA NOMINAL:10 W, APLICAÇÃO:MICROSCÓPIO OLYMPUS	UNIDADE	FCS	50	reposição microscópios DME/
5	3026000723105	303576	ESTABILIZADOR TENSÃO 500 VA 110,220 V	UNIDADE	FCS	20	reposição microscópios DME/
6	3026000723611	348900	DIODO EMISSOR LUZ INFRAVERMELHA, MODELO: DB3	UNIDADE			
7	3026000723506	301005	DIODO EMISSOR LUZ INFRAVERMELHA, TIPO: FOTO, MODELO: TIL31	UNIDADE			
8	3026000723507	422685	DIODO EMISSOR LUZ, DIÂMETRO NOMINAL: 5 MM	UNIDADE			
9	3026000723497	257771	DIODO EMISSOR LUZ, MATERIAL: CRISTAL LÍQUIDO, COR: AMARELA, APLICAÇÃO: MONTAGEM DE CIRCUITOS IMPRESSOS	UNIDADE			
10	3026000723498	257774	DIODO EMISSOR LUZ, MATERIAL: CRISTAL LÍQUIDO, COR: VERDE, APLICAÇÃO: MONTAGEM DE CIRCUITOS IMPRESSOS	UNIDADE			
11	3026000723499	257775	DIODO EMISSOR LUZ, MATERIAL: CRISTAL LÍQUIDO, COR: VERMELHO, APLICAÇÃO:MONTAGEM DE CIRCUITOS IMPRESSOS	UNIDADE			
12	3026000723738	269113	DIODO EMISSOR LUZ, MATERIAL: CRISTAL LÍQUIDO, TENSÃO: 20 MA, TIPO: LENTE, DIÂMETRO: 5 MM, COR: AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TERMINAIS, APLICAÇÃO: ELETRÔNICA	UNIDADE			
13	3026000723500	268884	DIODO RETIFICADOR, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: 1N 4004, APLICAÇÃO: RETIFICAÇÃO DE SINAL	UNIDADE			
14	3026000723489	257568	DIODO RETIFICADOR, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: 1N 4007, APLICAÇÃO: RETIFICAÇÃO DE SINAL	UNIDADE			
15	3026000723503	292282	DIODO RETIFICADOR, MATERIAL: SILÍCIO, TIPO: 1N 4148, TENSÃO: VDC 75 V, APLICAÇÃO: RETIFICAÇÃO DE SINAL	UNIDADE			
16	3026000723492	348469	DIODO ZENER, REFERÊNCIA: 1N4733	UNIDADE			
17	3026000723493	215790	DIODO ZENER, REFERÊNCIA: 1N4735	UNIDADE			
18	3026000723526	292365	FUSÍVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL: 10 A, APLICAÇÃO: ELETRÔNICA, TIPO: 20 AG, VOLTAGEM: 250 V	UNIDADE			
19	3026000723513	348421	DIODO ZENER, REFERÊNCIA: 1N4744	UNIDADE			
20	3026000723505	215780	DIODO ZENER, TENSÃO NOMINAL: 15 V, TOLERÂNCIA: -10 A 10 PER, POTÊNCIA MÁXIMA: 1 WATT, INVÓLUCRO: D 041	UNIDADE			
21	3026000723502	292233	DIODO ZENER, TENSÃO NOMINAL: 3,60 V, TOLERÂNCIA: -5 A 5 PER, POTÊNCIA MÁXIMA: 1 W	UNIDADE			
22	3026000723501	268886	DIODO ZENER, TENSÃO NOMINAL: 5,10 V, TOLERÂNCIA: -10 A 10 PER, POTÊNCIA MÁXIMA: 1 WATT	UNIDADE			
23	3026000723534	334065	FUSÍVEL DIAZED, CORRENTE NOMINAL: 10 A, TENSÃO NOMINAL: 500 V, TIPO: RETARDADO	UNIDADE			
24	3026000723540	292359	FUSÍVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL: 0,50 A, APLICAÇÃO: ELETRÔNICA, TIPO: 20 AG, VOLTAGEM: 250 V	UNIDADE			
25	3026000723527	292363	FUSÍVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL: 1 A, APLICAÇÃO: ELETRÔNICA, TIPO: 20 AG, VOLTAGEM: 250 V	UNIDADE			
26	3026000723522	448504	FUSÍVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL: 1 A, APLICAÇÃO: ELETRÔNICA, TIPO: 3 AG, TENSÃO NOMINAL: 250 V	UNIDADE			
27	3026000723525	327443	FUSÍVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL: 15 A, APLICAÇÃO: ELETRÔNICA, TAMANHO: 20 MM 20 AG, 250 V	UNIDADE			
28	3017000104521	394725	ADAPTADOR USB 2.0 / WIRELESS	UNIDADE			
29	3026000723528	292364	FUSÍVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL: 2 A, APLICAÇÃO: ELETRÔNICA, TIPO: 20 AG, VOLTAGEM: 250 V	UNIDADE			
30	3026000723521	292352	FUSÍVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL: 2 A, APLICAÇÃO: ELETRÔNICA, TIPO: 3 AG, VOLTAGEM: 250 V	UNIDADE			
31	3026000723541	327440	FUSÍVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL: 3 A, APLICAÇÃO: ELETRÔNICA, TAMANHO: 20 MM	UNIDADE			
32	3026000723520	292353	FUSÍVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL: 3 A, APLICAÇÃO: ELETRÔNICA, TIPO: 3 AG, VOLTAGEM: 250 V	UNIDADE			
33	3026000723529	378719	FUSÍVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL: 3 A, TENSÃO NOMINAL: 250 V 20 AG, 5 X 20 MM	UNIDADE			
34	3026000723531	292358	FUSÍVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL: 5 A, APLICAÇÃO: ELETRÔNICA, TIPO: 20 AG, VOLTAGEM: 250 V	UNIDADE			
35	3026000723542	356729	FUSÍVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL: 6 A, APLICAÇÃO: ELETRÔNICA, TENSÃO NOMINAL: 250 V	UNIDADE			
36	3026000723523	292360	FUSÍVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL: 6 A, APLICAÇÃO: ELETRÔNICA, TIPO: 20 AG, VOLTAGEM: 250 V	UNIDADE			
37	3026000723543	420374	FUSÍVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL: 8 A, APLICAÇÃO: ELETRÔNICA	UNIDADE			
38	3026000723544	424519	FUSÍVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL: 8 A, TENSÃO NOMINAL: 250 V	UNIDADE			
39	3026000723322	348753	CIRCUITO INTEGRADO, QUANTIDADE PINOS: 16, TIPO: CONTADOR DE DÉCADA, ENCAPSULAMENTO: PDIP, REFERÊNCIA 2: CD4017B (TEXAS INSTRUMENTS)	UNIDADE			
40	3026000723345	238397	FONTE ALIMENTAÇÃO, POTÊNCIA: 400 W, CORRENTE ALIMENTAÇÃO: 110/220 VCA, COMPATIBILIDADE: PENTIUM IV - PADRÃO ATX	UNIDADE			
41	3026000723340	274106	FONTE ALIMENTAÇÃO, POTÊNCIA: 500 W, FREQÜÊNCIA: 50/60 HZ, QUANTIDADE CONEXÃO ALIMENTAÇÃO: 8, COMPATIBILIDADE: PENTIUM OU ATHLON	UNIDADE			
42	3026000723329	260773	CIRCUITO INTEGRADO, REFERÊNCIA: LM324N, APLICAÇÃO: ELETROELETRÔNICO	UNIDADE			
43	3026000723330	261857	CIRCUITO INTEGRADO, REFERÊNCIA: 74LS32, QUANTIDADE PINOS: 14, APLICAÇÃO: ELETRÔNICA	UNIDADE			
44	3026000723331	261861	CIRCUITO INTEGRADO, REFERÊNCIA: 74LS02, QUANTIDADE PINOS: 14, APLICAÇÃO: ELETRÔNICA	UNIDADE			
45	3026000723332	261862	CIRCUITO INTEGRADO, REFERÊNCIA: 74LS00, QUANTIDADE PINOS: 14, APLICAÇÃO: ELETRÔNICA	UNIDADE			
46	3026000723884	326517	FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, TIPO: NO-BREAK, CAPACIDADE: 700 VA - REFERÊNCIA: NO-BREAK SMS MANAGER ET III	UNIDADE	FCS	30	Secretaria Administrativa FCS/ Departamentos FCS
47	3026000723373	265715	CIRCUITO INTEGRADO, REFERÊNCIA: LM7905, APLICAÇÃO: ELETROELETRÔNICO.	UNIDADE			
48	3026000723938	448514	FONTE DE ALIMENTAÇÃO 500W	UNIDADE			
49	3026000723886	368608	ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, TIPO: NO-BREAK, CAPACIDADE: 1200 VA	UNIDADE	FCS	10	Secretaria Administrativa FCS/ Departamentos FCS
50	3026000723554	257320	GARRA JACARÉ, MATERIAL: METAL, MATERIAL ISOLAMENTO: BORRACHA, COR: VERDE, COMPRIMENTO: 2,50 CM	UNIDADE			
51	3026000723558	418904	PLUGUE, TIPO: MACHO, NÚMERO PINOS: 2 UN, FORMATO PINOS: CILÍNDRICO	UNIDADE			
52	3026000723559	393975	PLUGUE, TIPO: BANANA, COR CORPO: PRETA, CORRENTE NOMINAL: 15 A	UNIDADE			
53	3026000723560	393976	PLUGUE, TIPO: BANANA, COR CORPO: VERMELHA	UNIDADE			
54	3026000723939	449277	FONTE DE ALIMENTAÇÃO COMPATÍVEL COM COMPUTADOR DESKTOP HP PRO D320-4300-6000-6005 SFF	UNIDADE			
55	3026000723937	449275	FONTE DE ALIMENTAÇÃO COMPATÍVEL COM DESKTOP DELL OPTIPLEX 7010 MT OU DESKTOP DELL 790 MT	UNIDADE			
56	3026000723936	449276	FONTE DE ALIMENTAÇÃO COMPATÍVEL COM DESKTOP DELL OPTIPLEX 7020 SFF OU OPTIPLEX 9020 SFF	UNIDADE			