COMPRASNET.BA

AVISO DO PEDIDO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA PCE Nº 20.785.2026.0057

Em 09/11/2026

O Comprasnet.Ba informa que está recebendo proposta de preço para contratação por DISPENSA DE LICITAÇÃO, nos termos do inciso I do artigo 75 da 14.133/2021 ou o inciso II do artigo 75 da 14.133/2021, para o Pedido de Cotação Eletrônica - PCE abaixo identificado:

PCE Nº 20.785.2026.0057
Órgão/Entidade : 20 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Unidade Gestora : 785 - 4º COMANDO REGIONAL DE BOMBEIROS MILITAR

Período Oficial da Disputa : das :09:30 às 11:30h de 13/11/2026
Dia da semana : Sexta-Feira
Início : 09:30 horas.
Término : 11:30 horas.

Objeto : aquisicao de material de construcao
Conforme especificação abaixo :

Descrição : ANDAIME, modular, em estrutura tubular metalica galvanizada, com 1m de altura, formado por quatro paineis montados, com encaixe macho-femea, tubos tipo montante com diametro de 1 1/4 polegadas, com diagonais de travamento, modulacao de dimensoes 1000 x 1000mm, barra de ligacao tipo guarda-corpo, base com rodízio emborrachados e com mecanismo de trava de seguranca.
UF : UNIDADE
Qtde : 24

Descrição : BETONEIRA, eletrica, 250 litros, motor trifasico, 1CV, IV polos, tensao 220v, com capacidade de mistura minima 170 litros, producao horaria minima 3,0m³/h, rotacao do tambor minima 28rpm, com rodas para transporte. Conforme normas: NBR 10342.
UF : UNIDADE
Qtde : 1

Descrição : BLOCO, de ceramica, 08 furos, dimensoes 18 x 18 x 8 cm, podendo variar +/- 15%, em conformidade com NBR vigentes
UF : UNIDADE
Qtde : 3000

Descrição : COLUNA armada com vergalhao 5/16, amarrada estribo 7 x 27, peça com 6m.
UF : METRO
Qtde : 20

Descrição : ESCADA, aluminio, dupla abertura em A, com 7 degraus antiderrapantes, sapata de borracha antiderrpante.
UF : UNIDADE
Qtde : 3

Descrição : ESCADA de aluminio multiuso articulada, feita em aluminio com dobradiças em aco, suporta o minimo de 150kg, possui pes emborrachados e travamento automatico, degraus com material aderente, possui 4 partes de 4 degraus cada, altura minima de alcance de 422 cm quando totalmente estendida, garantia de no minimo 1 ano e embalagem com manual de instrucoes, dados do fabricante e do produto.
UF : UNIDADE
Qtde : 2

Descrição : ESCADA, extensivel com longarinas em fibra de vidro e degraus em aluminio,3,60 x 6,00m. Carga de trabalho: 110 kg.
UF : UNIDADE
Qtde : 3

Descrição : PISO, porcelanato polido, tipo A, PEI 5, dimensoes, 60 x 60 cm, na cor bege.
UF : METRO QUADRADO
Qtde : 100

Descrição : PISO, porcelanato, polido, tipo A, dimensao 84x84, na cor banco cotton, V1, espessura 9 mm.
UF : METRO QUADRADO
Qtde : 100

Descrição : PLACA de drywall standart 1,20x1,80 m 12,5 mm, branca ou cinza, indicada para uso geral em areas secas. Empregada em forros

e paredes, e recomendada para salas, escritorios, e outros ambientes que precisem de divisao ou isolamento termoacustico do sistema drywall.
UF : UNIDADE
Qtde : 40

Descrição : PLACA, de gesso, dimensoes de 60 cm x 60 cm, com tolerancia de ate -2%. ROTULAGEM: Devera conter de forma legivel e indelevel, em lingua portuguesa (Brasil), diretamente sobre a embalagem em que o produto esta acondicionado as informacoes: nome/CNPJ do fabricante; marca; dimensao. O produto devera atender a(s) seguintes legislacoes vigentes: Portaria INMETRO -Que Regulamento Tecnico Metrologico consolidado sobre o controle metrologico de mercadorias pre-embaladas, comercializadas em unidades de comprimento e em numero de unidades, com conteudo nominal igual.
UF : UNIDADE
Qtde : 200

Descrição : TINTA, acrilica, a base de agua,cor branco gelo, acabamento semi brilho, com antimofo, sem cheiro, area externa/interna. EMBALAGEM: Lata com 18 litros. No ato da entrega, o produto deverá apresentar um prazo de validade restante igual ou superior a 06 (seis) meses, com base na data de validade impressa na embalagem. Não serão aceitos produtos cujo prazo restante para o vencimento seja inferior a este período. ROTULAGEM: Devera conter de forma legivel e indelevel,em lingua portuguesa (Brasil), as informacoes: Nome/CNPJ do fabricante, marca, endereco, composiçao, data de fabricacao ou lote, prazo ou data de validade, bem como os riscos que apresentam a saude e seguranca dos consumidores. O produto devera atender a(s) seguintes legislacoes vigentes: Portaria INMETRO - Que estabelece a classificacao e os requisitos dos tipos de produtos empregados nas pinturas de edificacoes nao industriais.
UF : LATA
Qtde : 8

Descrição : TINTA, acrilica, a base de solvente, para demarcacao de piso, na cor vermelho seguranca. EMBALAGEM: Lata com 18 litros. No ato da entrega, o produto deverá apresentar um prazo de validade restante igual ou superior a 06 (seis) meses, com base na data de validade impressa na embalagem. Não serão aceitos produtos cujo prazo restante para o vencimento seja inferior a este período. ROTULAGEM: Devera conter de forma legivel e indelevel,em lingua portuguesa (Brasil), as informacoes: Nome/CNPJ do fabricante, marca, endereco, composiçao, data de fabricacao ou lote, prazo ou data de validade, bem como os riscos que apresentam a saude e seguranca dos consumidores. O produto devera atender a(s) seguintes legislacoes vigentes: Portaria INMETRO - Que estabelece a classificacao e os requisitos dos tipos de produtos empregados nas pinturas de edificacoes nao industriais.
UF : LATA
Qtde : 8

Descrição : TUBO, uso rede hidraulica, em PVC, dimensoes 100 mm x 6 m, soldavel, para esgoto. O corpo do produto deve trazer gravado: a marca ou identificacao do fabricante, PVC, diametro nominal, os dizeres ESGOTO SN ou ESGOTO SR, codigo de rastreabilidade, o numero da norma ABNT NBR 5688. ROTULAGEM: Devera conter de forma legivel e indelevel,em lingua portuguesa (Brasil), as informacoes: nome/CNPJ do fabricante; marca; composicao. O produto devera atender a(s) seguintes legislacoes vigentes: Norma ABNT NBR - Que estabelece os requisitos para os tubos e conexoes de PVC-U -serie normal, com juntas soldaveis ou soldaveis/elasticas, a serem empregados em sistemas prediais de esgoto sanitario e ventilacao, que funcionam pela acao da gravidade, com vazao livre e classe de temperatura CT 45 °C.
UF : UNIDADE
Qtde : 20

Descrição : TUBO, uso rede hidraulica, em PVC, dimensoes 20 mm x 6 m, soldavel, para agua fria. O corpo do produto deve trazer gravado: a marca ou identificacao do fabricante,PVC-U, diametro externo, os dizeres AGUA FRIA, codigo de rastreabilidade, o numero da norma ABNT NBR 5648. ROTULAGEM: Devera conter de forma legivel e indelevel,em lingua portuguesa (Brasil), as informacoes: nome/CNPJ do fabricante; marca; composicao. O produto devera atender a(s) seguintes legislacoes vigentes: Norma ABNT NBR - especifica os requisitos e metodos de ensaios para tubos e conexoes de PVC-U com juntas soldaveis, a serem utilizados na execucao de sistemas prediais de agua fria, com pressao nominal de 750 kPa, incluindo a sobrepressao maxima de 250 kPa.
UF : UNIDADE
Qtde : 50

Descrição : TUBO, uso rede hidraulica, em PVC, dimensoes 75 mm x 6 m, soldavel, para esgoto, de acordo com a NBR vigentes
UF : UNIDADE
Qtde : 20

Cotação : em moeda nacional , o Real, com 2(duas) casas decimais.
Prazo entrega : 30 dias corridos
Local de entrega : 207850002 - 17º BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR

Recebimento dos lances : Via Internet, no endereço eletrônico www.comprasnet.ba.gov.br, na data e período indicados acima.
Suporte legal : Lei Federal nº 14.133/2021 com a redação vigente e Decreto Estadual nº 8.018 de 21 de agosto de 2001, disponíveis no site.

Multas : Quando aplicáveis, seguirão o disposto nos Artigos e incisos da Lei Federal 14.133/2021

Mensagem Automática

Para dúvidas e esclarecimentos sobre o processo de Compras do Estado da Bahia, favor acessar o site www.comprasnet.ba.gov.br e registrar a sua solicitação ou questionamento através do serviço "Fale Conosco", no qual a sua mensagem será direcionada ao setor responsável, conforme a natureza de cada assunto.

Cordialmente,

Administração do COMPRASNET.BA
Telefones:(071) 3115-1607 / 3115-1608