

AVISO DO PEDIDO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA PCE Nº 20.605.2026.0007

Em 10/02/2026

O Comprasnet.Ba informa que está recebendo proposta de preço para contratação por DISPENSA DE LICITAÇÃO, nos termos do inciso I do artigo 75 da 14.133/2021 ou o inciso II do artigo 75 da 14.133/2021, para o Pedido de Cotação Eletrônica - PCE abaixo identificado:

PCE Nº 20.605.2026.0007

Órgão/Entidade : 20 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA

Unidade Gestora : 605 - SUBCOMANDO GERAL - CBMBA

Período Oficial da Disputa : das :14:30 às 16:30h de 23/02/2026

Dia da semana : Segunda-Feira

Início : 14:30 horas.

Término : 16:30 horas.

Objeto : Aquisição de ferramentas e EPI

Conforme especificação abaixo :

Descrição : CAPACETE de segurança, classe B, confeccionado em polipropileno na cor branco, com aba frontal com fenda laterais para acoplagem de acessórios tipo (protetor auricular concha, kit abafador) composto de suspensão, carneira injetada em plástico com peça absorvente de suor em espuma de poliéster. ROTULAGEM: Deverá apresentar no mínimo, as seguintes marcações de forma indelevel, legível e visível em língua portuguesa: Nome e CNPJ do fabricante ou importador, marca, número do Certificado de Aprovação (CA) válido, lote de fabricação ou data de fabricação, prazo/data de validade, indicação quantitativa, acompanhar de manual de instruções em língua portuguesa. No ato da entrega, o produto deverá apresentar um prazo de validade restante igual ou superior a 04 (quatro) meses, com base na data de validade impressa na embalagem. Não serão aceitos produtos cujo prazo restante para o vencimento seja inferior a este período. O produto deverá atender a(s) seguintes legislações vigentes: Portaria Inmetro: Aprova os Requisitos de Avaliação da Conformidade para o Equipamento de Proteção Individual (EPI) Capacete de Segurança para uso na Indústria Portaria MTP : Aprova a nova redação da Norma Regulamentadora nº 6 (NR-6), que trata dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).

UF : UNIDADE

Qtde : 7

Descrição : CAVADEIRA, duplo, em aço carbono, articulado, com cabo em madeira. comprimento do cabo: 150 cm, podendo variar +/- 10% comprimento total: 174,3 cm, podendo variar +/- 10%

UF : UNIDADE

Qtde : 5

Descrição : CAVADOR, reto, em aço carbono, com cabo em madeira, com 1, 50 m de comprimento.

UF : UNIDADE

Qtde : 5

Descrição : CINTO, de segurança, confeccionado nylon e poliéster, para altura tipo alpinista, tamanho único com 3 ancoragens, regulagem nas pernas, altura e cintura, trava-queda, com talabarte duplo em Y.

UF : UNIDADE

Qtde : 5

Descrição : COLHER, de pedreiro, n. 10, em aço SAE 1070, acabamento em pintura eletrostática, cabo em madeira envernizada. embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.

UF : UNIDADE

Qtde : 5

Descrição : DESEMPENADEIRA, em madeira, dimensões 15 x 20 cm, para alisamento de reboque e piso.

UF : UNIDADE

Qtde : 5

Descrição : ESQUADRO, de carpinteiro, com régua de aço carbono, temperado e lixado, graduação em milímetros e polegadas, cabo de metal, tamanho 30 cm. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante

UF : UNIDADE

Qtde : 5

Descrição : JOGO, de chave, de fenda, contendo 10 peças, tamanhos: 1/8 x2", 3/16x1.1/2", 3/16x3", 1/4x1.1/2", 1/4x4", 5/16x6", 1/8x2",

3/16x1.1/2", 3/16x3" e 1/4x4"; Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.

UF : UNIDADE

Qtde : 1

Descrição : JOGO, ferramentas, pontas e brocas em titânio x, composto por 103 ferramentas, organizado numa caixa tipo maleta plástica para armazenamento. Composição do jogo: 18 Brocas para Metal 01/1,5/2/2,5/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5/7/8/10 07 Brocas para Concreto 03/4/5/5,5/6/7/8mm 07 Brocas para Madeira 03/4/5/6/7/8/10mm 03 Brocas Chata Titânio 16/22/32mm 04 Serras-Copo 32/38/45/54mm 40 Pontas 25mm: SL, HEX, PH, PZ, Torx 08 Soquetes 05/6/7/8/9/10/11/13mm, 04 limitadores de profundidade 03/5/8/10mm 01 adaptador magnético universal 01 adaptador de soquete 01 adaptador para serra-copo 01 chave Allen 01 nível de bolha 01 trena manual 01 martelo 01 chave ajustável 01 alicate de ponta fina 01 alicate tradicional 01 guia para broca 01 escareador

UF : JOGO

Qtde : 1

Descrição : KIT, de ferramentas, composto de 30 peças, 01 caixa de ferramentas, tipo maleta, em aço, sanfonadas, dimensões 32 x 22 x 34 cm, 5 gavetas, alças dobráveis, puxador retrátil, rodas de alta resistência, pintura eletrostática na cor laranja e preto padrão da unidade. (específico do DETRAN) 01 alicate de bico 6 polegadas profissional 01 alicate universal profissional 01 alicate de corte diagonal 6 polegadas pro 01 alicate de pressão de 10 polegadas profissional 01 chave de boca 10/11 profissional 01 chave de boca 12/13 profissional 01 chave de boca 14/15 profissional 01 jogo de chave Halen com 09 peças de 1.5 a 10 mm profissional 01 chave de fenda grande 3/8x10 polegadas 01 chave de fenda média 1/4x8 polegadas 01 chave de fenda 1/8x4 polegadas 01 jogo de chave L (omega) 8x19mm com 12 peças 01 chave estrela grande 3/8x8 polegadas pro 01 chave estrela média 1/4x6 polegadas pro 01 chave estrela pequena 1/8x3 polegadas pro 01 kit de broca aço rápido (fura alumínio) de 1/16 a 1/4 01 arco deserra cromado regulável de 12 polegadas com a serra 01 martelo de unha de 29mm em aço forjado polido 01 lanterna com capacidade para 02 pilhas incluso as duas pilhas grande 01 par de luvas vaqueta cano curto 01 olhos de proteção anti-risco incolor RJ 01 pacote com 100 unidades rebite pop alumínio med. 1/8x22mm, AA322 01 extensão elétrica de 20A med. 20 metros com 1 saída macho e 01 entrada fêmea 01 extrator de parafuso 01 lupa 01 trena de 50 mt 01 furadeira elétrica de impacto 2.800 RPM, 680 Watts HP 2014 01 parafusadeira elétrica 4,8v, bivolt

UF : UNIDADE

Qtde : 1

Descrição : LUVA, de segurança, antiestática, confeccionada em fios de nylon ou poliamida, com fios de carbono, com banho de poliuretano (PU) nas pontas dos dedos, com punho elástico, tamanho G, cor cinza. EMBALAGEM: Contendo 01 Par (02 unidades) lacrada individual. ROTULAGEM: Deverá apresentar no mínimo, as seguintes marcações de forma indelevel, legível e visível em língua portuguesa: Nome e CNPJ do fabricante ou importador, marca, número do Certificado de Aprovação (CA) válido, lote de fabricação e/ou data de fabricação, prazo/data de validade, indicação quantitativa, acompanhar de manual de instruções em língua portuguesa. No ato da entrega, o produto deverá apresentar um prazo de validade restante igual ou superior a 04 (quatro) meses, com base na data de validade impressa na embalagem. Não serão aceitos produtos cujo prazo restante para o vencimento seja inferior a este período. O produto deverá atender a(s) seguintes legislações vigentes: Portaria MTP : Aprova a nova redação da Norma Regulamentadora nº 6 (NR-6), que trata dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).

UF : PAR

Qtde : 40

Descrição : LUVA, de segurança, confeccionada em raspa de couro, com cano curto, comprimento não inferior a 7 cm, com reforço interno na palma, maleável e resistente. EMBALAGEM: Contendo 01 Par (02 unidades) lacrada individual. ROTULAGEM: Deverá apresentar no mínimo, as seguintes marcações de forma indelevel, legível e visível em língua portuguesa: Nome e CNPJ do fabricante ou importador, marca, número do Certificado de Aprovação (CA) válido, lote de fabricação e/ou data de fabricação, prazo/data de validade, indicação quantitativa, acompanhar de manual de instruções em língua portuguesa. No ato da entrega, o produto deverá apresentar um prazo de validade restante igual ou superior a 04 (quatro) meses, com base na data de validade impressa na embalagem. Não serão aceitos produtos cujo prazo restante para o vencimento seja inferior a este período. O produto deverá atender a(s) seguintes legislações vigentes: Portaria MTP : Aprova a nova redação da Norma Regulamentadora nº 6 (NR-6), que trata dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).

UF : PAR

Qtde : 14

Descrição : LUVA, uso rede hidráulica, em PVC, 60 mm, soldável, para água fria. O corpo do produto deve trazer gravado: a marca ou identificação do fabricante, diâmetro externo e, se houver espaço para marcação, o número da norma ABNT NBR 5648. ROTULAGEM: Deverá conter de forma legível e indelevel, em língua portuguesa (Brasil), as informações: nome/CNPJ do fabricante; marca e composição. O produto deverá atender a(s) seguintes legislações vigentes: Norma ABNT NBR - Que especifica os requisitos e métodos de ensaios para tubos e conexões de PVC-U com juntas soldáveis, a serem utilizados na execução de sistemas prediais de água fria.

UF : UNIDADE

Qtde : 40

Descrição : MARTELO, tipo unha, em aço, com 27 mm de diâmetro, cabo de madeira. ROTULAGEM: Deverá conter de forma legível e indelevel, em língua portuguesa (Brasil), as informações: nome/CNPJ do fabricante; marca. O produto deverá atender a(s) seguintes legislações vigentes: Norma ABNT NBR - Que especifica os requisitos, métodos de ensaio e marcação de martelos tipo unha.

UF : UNIDADE

Qtde : 5

Descrição : MASCARA, de segurança, descartável, com válvula, para proteção respiratória contra poeira e nevoas, Classe N95/PFF2, com

elastico, confeccionada em material filtrante macio, design anatomico, ajuste automatico a face do usuario, nao irritante, cobertura interna e concha externa que nao murche ou infle durante o uso. ROTULAGEM: Devera conter as informacoes legiveis, indelevels diretamente sobre o produto, no minimo: Nome/CNPJ do fabricante/importador, Nome do produto; Marca; Data de Fabricacao e/ou Lote; Prazo e/ou Data de Validade; indicacao quantitativa e numero do Certificado de Aprovacao (CA). Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, nao devera ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como referencia, a data de fabricacao ou lote ou data de validade; impresso na embalagem. Atender a(s) portaria(s) vigente(s) do Ministerio do Trabalho e Emprego.

UF : UNIDADE

Qtde : 100

Descrição : NIVEL, manual, em aluminio, dimensoes 50 x 8 cm, para nivelamento de pisos.

UF : UNIDADE

Qtde : 5

Descrição : OCULOS, de seguranca, em PVC incolor, ampla visao, armacao regulavel, atoxico, sem valvula, com sistema de ventilacao parte superior e inferior, visor de policarbonato incolor com tratamento antiembassante e antirisco, elastico com regulagem para fixacao, permitido o uso em sobreposicao aos olhos corretivos. ROTULAGEM: Devera apresentar no minimo, as seguintes marcacoes de forma indelevel, legivel e visivel em lingua portuguesa: Nome e CNPJ do fabricante ou importador, marca, numero do Certificado de Aprovacao (CA) valido, lote de fabricacao e/ou data de fabricacao, prazo/data de validade, indicacao quantitativa, acompanhar de manual de instrucoes em lingua portuguesa. No ato da entrega, o produto devera apresentar um prazo de validade restante igual ou superior a 04 (quatro) meses, com base na data de validade impressa na embalagem. Nao serao aceitos produtos cujo prazo restante para o vencimento seja inferior a este periodo. O produto devera atender a(s) seguintes legislacoes vigentes: Portaria MTP : Aprova a nova redacao da Norma Regulamentadora nº 6 (NR-6), que trata dos Equipamentos de Protecao Individual (EPIs).

UF : UNIDADE

Qtde : 7

Descrição : PARAFUSADEIRA, que apresente tambem atividade de maquina furadeira, sem fio, 3/8 polegadas. deve apresentar as seguintes caracteristicas: - Nº de rotacoes sem carga: minimo de 0 - 300 / 1.100 RPM e maximo de 0-450/- 0/1400 RPM; - controle de torque; - torque minimo de 10 Nm - mandril sem chave: 1 - 10 mm; - duas velocidades de giro; - empunhadura emborrachada anti-deslizante. deve incluir carregador de bateria Bi-volt, - 2 baterias com tensao de 9,6V a 18V ; - maleta para transporte. as seguintes informacoes deverao ser impressas pelo fabricante, diretamente sobre a embalagem em que o produto esta acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereco, quantidade, composicao, garantia, data de fabricacao ou lote, bem como sobre os riscos que apresentam a saude e seguranca dos consumidores, normas vigentes e registros nos orgaos competentes. garantia minima de 01 ano.

UF : UNIDADE

Qtde : 1

Descrição : PONTEIRA, de pedreiro em aço sextavada, dimensoes 3/4x8.

UF : UNIDADE

Qtde : 5

Descrição : PRUMO, para pedreiro.

UF : UNIDADE

Qtde : 5

Descrição : REGUA, de pedreiro, em aluminio, reforcada, dimensoes de 1" x 2" x 2 metros.

UF : UNIDADE

Qtde : 5

Descrição : REGUA, em aco inoxidavel, comprimento de 1 m, graduada em centimetros, milimetros e polegadas. EMBALAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legivel e indelevel), diretamente na embalagem em que o produto esta acondicionado com todos os dizeres na lingua portuguesa (Brasil): Nome/CNPJ do fabricante, nome do produto, endereco e/ou telefone de contato. O produto devera atender a (s) norma (s) ABNT NBR NM 279:2002 vigente.

UF : UNIDADE

Qtde : 5

Descrição : SOPRADOR, termico, profissional, potencia minima de 1500 watts, temperatura de trabalho de 50°C a 630°C, tensao 110/220 volts, vazao minima do fluxo de ar 150 L/min, Manual de instrucoes em portugues. Garantia do fabricante minima de 12 meses. Embalagem com dados de identificacao do produto e do fabricante.

UF : UNIDADE

Qtde : 1

Descrição : TALHADEIRA, em aco, dimensoes 3/4 (espessura) x 30 cm (comprimento). embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.

UF : UNIDADE

Qtde : 5

Descrição : TORQUES, para retirar cravos, tipo saca cravos, 12 polegadas. embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.

UF : UNIDADE

Qtde : 5

Descrição : TRENA, metálica, com 10 metros, carretel fechado, com trava.

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Cotação : em moeda nacional, o Real, com 2(duas) casas decimais.

Prazo entrega : 15 dias corridos

Local de entrega : 206050001 - CBMBA - ALMOXARIFADO SUBCOMANDO GERAL

Recebimento dos lances : Via Internet, no endereço eletrônico www.comprasnet.ba.gov.br, na data e período indicados acima.

Suporte legal : Lei Federal nº 14.133/2021 com a redação vigente e Decreto Estadual nº 8.018 de 21 de agosto de 2001, disponíveis no site.

Multas : Quando aplicáveis, seguirão o disposto nos Artigos e incisos da Lei Federal 14.133/2021

Mensagem Automática

Para dúvidas e esclarecimentos sobre o processo de Compras do Estado da Bahia, favor acessar o site www.comprasnet.ba.gov.br e registrar a sua solicitação ou questionamento através do serviço “Fale Conosco”, no qual a sua mensagem será direcionada ao setor responsável, conforme a natureza de cada assunto.

Cordialmente,

Administração do COMPRASNET.BA

Telefones:(071) 3115-1607 / 3115-1608