

AVISO DO PEDIDO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA PCE Nº 20.785.2026.0007

Em 11/02/2026

O Comprasnet.Ba informa que está recebendo proposta de preço para contratação por DISPENSA DE LICITAÇÃO, nos termos do inciso I do artigo 75 da 14.133/2021 ou o inciso II do artigo 75 da 14.133/2021, para o Pedido de Cotação Eletrônica - PCE abaixo identificado:

PCE Nº 20.785.2026.0007

Órgão/Entidade : 20 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA

Unidade Gestora : 785 - 4º COMANDO REGIONAL DE BOMBEIROS MILITAR

Período Oficial da Disputa : das :13:30 às 15:30h de 19/02/2026

Dia da semana : Quinta-Feira

Início : 13:30 horas.

Término : 15:30 horas.

Objeto : AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS

Conforme especificação abaixo :

Descrição : ACUCAREIRO, em aco inox, com tampa e colher, capacidade para 300 gramas. EMBALAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legível e indelevel), diretamente na embalagem em que o produto esta acondicionado com todos os dizeres na lingua portuguesa (Brasil): Nome/CNPJ do fabricante, nome do produto, endereco e/ou telefone de contato. O produto devera atender a(s) portaria(s) INMETRO e resolucao (oes) ANVISA vigente(s).

UF : UNIDADE

Qtde : 12

Descrição : BOTIJAO, transportavel, de aco, para gas liquefeito de petroleo (GLP), selo Inmetro, capacidade 13 kg.

UF : UNIDADE

Qtde : 6

Descrição : CAPA, para colchao de solteiro, cor azul royal, dimensoes: 190 cm x 82 cm x 12 cm (C x L x A), em couvin, com costura nao vucanizada reforçada e abertura lateral com zipper. ROTULAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legível e indelevel), diretamente na embalagem em que o produto esta acondicionado com todos os dizeres na lingua portuguesa (Brasil): Nome/CNPJ do fabricante, nome do produto, endereco e/ou telefone de contato. O produto devera atender a(s) portaria(s) do INMETRO vigente(s).

UF : UNIDADE

Qtde : 150

Descrição : COLHER, de sopa, para refeicao, em aco inox, comprimento 20 cm, com variacao de +/- 2 cm. ROTULAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legível e indelevel), diretamente na embalagem em que o produto esta acondicionado com todos os dizeres na lingua portuguesa (Brasil): Nome/CNPJ do fabricante, nome do produto, data de fabricacao e /ou numero do lote, endereco e/ou telefone de contato. O produto devera atender a(s) portaria(s) INMETRO e resolucao (oes) ANVISA vigente(s).

UF : UNIDADE

Qtde : 300

Descrição : COLHER, para servir, em aco inox, comprimento 31,5 cm, com variacao de +/- 0,5 cm. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.

UF : UNIDADE

Qtde : 24

Descrição : COLHER, para sobremesa, em aco inox, comprimento 16 cm, com variacao de +/- 2 cm. EMBALAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legível e indelevel), diretamente na embalagem em que o produto esta acondicionado com todos os dizeres na lingua portuguesa (Brasil): Nome/CNPJ do fabricante, nome do produto, data de fabricacao e /ou numero do lote, endereco e/ou telefone de contato. O produto devera atender a(s) portaria(s) INMETRO e resolucao (oes) ANVISA vigente(s).

UF : UNIDADE

Qtde : 300

Descrição : COPO, para agua, de vidro, liso, capacidade 300 ml. ROTULAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legível e indelevel), diretamente na embalagem em que o produto esta acondicionado com todos os dizeres na lingua portuguesa (Brasil): Nome/CNPJ do fabricante, nome do produto, data de fabricacao e /ou numero do lote, endereco e/ou telefone de contato.

UF : UNIDADE

Qtde : 300

Descrição : EXTENSAO, elétrica, com 15 metros, 10 Amperes, bivolt, plugue tripolar, 04 tomadas, tomada tripolar. EMBALAGEM: Devera conter de forma nítida, indelevel e permanente, a razão social, endereço, CNPJ/CPF do fornecedor, encartelador ou montador. As informações do corpo do produto deverao constar na embalagem caso esta não seja transparente. ROTULAGEM: O corpo do produto deve estampar as informações: nome, a marca ou o logotipo do fabricante/importador; a tensão a que se destinam em Volt (V); a potência em volt ampere (VA) ou em watt (W), ou “corrente nominal” do conjunto em ampere (A); o comprimento nominal. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : UNIDADE

Qtde : 18

Descrição : FACA, para cozinha, em aço inox, 08 polegadas, cabo em altileno branco de alta resistência

UF : UNIDADE

Qtde : 6

Descrição : FACA, para pão, em aço inox, com cabo em madeira, lâmina serrilhada, 08 polegadas.

UF : UNIDADE

Qtde : 6

Descrição : FACA para refeição, em aço inox, comprimento 20 cm, com variação de +/- 2 cm. ROTULAGEM: As seguintes informações deverao ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legível e indelevel), diretamente na embalagem em que o produto está acondicionado com todos os dizeres na língua portuguesa (Brasil): Nome/CNPJ do fabricante, nome do produto, data de fabricação e/ou número do lote, endereço e/ou telefone de contato. O produto devera atender a(s) portaria(s) INMETRO e resolução (oes) ANVISA vigente(s).

UF : UNIDADE

Qtde : 300

Descrição : FARINHEIRA, em aço inox, redonda, com tampa, acompanhada de colher para servir, capacidade 500 g.

UF : UNIDADE

Qtde : 18

Descrição : FRONHA, para travesseiro, 100% algodão, cor branca, dimensões 70 cm x 50 cm. O produto devera ser entregue embalado individualmente. ROTULAGEM: As seguintes informações deverao ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legível e indelevel), diretamente na embalagem em que o produto está acondicionado com todos os dizeres na língua portuguesa (Brasil): Nome/CNPJ do fabricante, nome do produto, endereço e/ou telefone de contato. O produto devera atender a(s) portaria(s) do INMETRO vigente(s).

UF : UNIDADE

Qtde : 150

Descrição : GARFO para refeição, em aço inox, comprimento de 20 cm, com variação de +/- 2 cm. EMBALAGEM: As seguintes informações deverao ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legível e indelevel), diretamente na embalagem em que o produto está acondicionado com todos os dizeres na língua portuguesa (Brasil): Nome/CNPJ do fabricante, nome do produto, data de fabricação, número do lote, composição, endereço e/ou telefone de contato. O produto devera atender a(s) portaria(s) INMETRO e resolução (oes) ANVISA vigente(s).

UF : UNIDADE

Qtde : 300

Descrição : GARRAFA, termica, com alça e tampa e torneira, corpo revestido em plástico de alta resistência, capacidade 20 litros. Embalagem com etiqueta contendo dados de identificação do produto e marca do fabricante. Atender a(s) norma(s) da ABNT vigente(s).

UF : UNIDADE

Qtde : 15

Descrição : GARRAFA, termica, modelo pressão, com alça e tampa, corpo revestido em plástico resistente a impacto, capacidade de 1,8 litros. ROTULAGEM: As seguintes informações deverao ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legível e indelevel), diretamente na embalagem em que o produto está acondicionado com todos os dizeres na língua portuguesa (Brasil): Nome/CNPJ do fabricante, nome do produto, marca, capacidade de litro e endereço e/ou telefone de contato. Atender a(s) norma(s) ABNT NBR 13282 vigente(s).

UF : UNIDADE

Qtde : 15

Descrição : LENCOL, de solteiro, adulto, 50% algodão e 50% poliéster, cor azul escuro, com fixador de cor, para lavagem industrial, dimensões 250 cm x 150 cm (podendo variar mais ou menos 1 cm), costura reforçada, sem elástico, com logomarca padrão da unidade. produto devera ser entregue embalado individualmente, com etiqueta obrigatória contendo as informações do produto, nome do fabricante, CNPJ, marca do produto, endereço, dimensões e a composição no mínimo de 180 fios por polegada. Se a embalagem estiver hermeticamente fechada também é necessário conter as mesmas informações nela. Atender a norma(s) e regulamento(s) do INMETRO.

UF : UNIDADE

Qtde : 150

Descrição : PANELA, de alumínio, com alça e tampa, capacidade 10 litros. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.

UF : UNIDADE

Qtde : 6

Descrição : PANELA, de pressão, em alumínio polido, capacidade 07 litros, válvula de segurança patenteada, válvula multifuncional, vedação perfeita na tampa com trava hermetica em alça lateral revestida em baquelite, dimensões 22 cm (diâmetro) x 18,50 cm (profundidade), com variação de +/- 1 cm. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.

UF : UNIDADE

Qtde : 6

Descrição : PANELA, em alumínio, tipo cacarola, com tampa capacidade 45 litros

UF : UNIDADE

Qtde : 6

Descrição : PANELA, tipo caldeirão, em alumínio polido, com tampa, n. 30, com duas alças laterais em alumínio, capacidade 20 l. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.

UF : UNIDADE

Qtde : 6

Descrição : PANELA, tipo cuscuzeiro, em alumínio com revestimento antiaderente, com tampa, 02 alças revestidas em baquelita, dimensões 26 cm (diâmetro) x 9 cm (profundidade), com variação de +/- 1 cm, n.º 26. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.

UF : UNIDADE

Qtde : 6

Descrição : PANELA, tipo frigideira, em alumínio polido, n.30, cabo lateral revestido em baquelite, dimensões 30 cm (diâmetro) x 05 cm (profundidade). Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.

UF : UNIDADE

Qtde : 6

Descrição : PRATO, fundo, em vidro refratário, incolor, formato circular, diâmetro 23 cm, com tolerância de +/- 2 cm. ROTULAGEM: As seguintes informações deverão ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legível e indelevel), diretamente na embalagem em que o produto está acondicionado com todos os dizeres na língua portuguesa (Brasil): Nome/CNPJ do fabricante, nome do produto, endereço e/ou telefone de contato. O produto deverá atender a(s) portaria(s) INMETRO e resolução (oes) ANVISA vigente(s).

UF : UNIDADE

Qtde : 300

Descrição : TRAVESSEIRO, antialérgico, fibra siliconada, macio, 100% poliéster, antimorfo, lavável, dimensões 45 cm x 65 cm. ROTULAGEM: As seguintes informações deverão ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legível e indelevel), diretamente na embalagem em que o produto está acondicionado com todos os dizeres na língua portuguesa (Brasil): Nome/CNPJ do fabricante, nome do produto. O produto deverá atender a(s) portaria(s) do INMETRO vigente(s).

UF : UNIDADE

Qtde : 150

Cotação : em moeda nacional, o Real, com 2(duas) casas decimais.

Prazo entrega : 10 dias corridos

Local de entrega : 207850001 - 4º COMANDO REGIONAL DE BOMBEIROS MILITAR

Recebimento dos lances : Via Internet, no endereço eletrônico www.comprasnet.ba.gov.br, na data e período indicados acima.

Suporte legal : Lei Federal nº 14.133/2021 com a redação vigente e Decreto Estadual nº 8.018 de 21 de agosto de 2001, disponíveis no site.

Multas : Quando aplicáveis, seguirão o disposto nos Artigos e incisos da Lei Federal 14.133/2021

Mensagem Automática

Para dúvidas e esclarecimentos sobre o processo de Compras do Estado da Bahia, favor acessar o site www.comprasnet.ba.gov.br e registrar a sua solicitação ou questionamento através do serviço "Fale Conosco", no qual a sua mensagem será direcionada ao setor responsável, conforme a natureza de cada assunto.

Cordialmente,

Administração do COMPRASNET.BA

Telefones:(071) 3115-1607 / 3115-1608