

AVISO DO PEDIDO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA PCE Nº 20.785.2026.0015

Em 18/03/2026

O Comprasnet.Ba informa que está recebendo proposta de preço para contratação por DISPENSA DE LICITAÇÃO, nos termos do inciso I do artigo 75 da 14.133/2021 ou o inciso II do artigo 75 da 14.133/2021, para o Pedido de Cotação Eletrônica - PCE abaixo identificado:

PCE Nº 20.785.2026.0015

Órgão/Entidade : 20 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA

Unidade Gestora : 785 - 4º COMANDO REGIONAL DE BOMBEIROS MILITAR

Período Oficial da Disputa : das :13:30 às 15:30h de 24/03/2026

Dia da semana : Terça-Feira

Início : 13:30 horas.

Término : 15:30 horas.

Objeto : MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO

Conforme especificação abaixo :

Descrição : ALFINETE, de escritorio, para mapa, numero 01, cores diversas, com cabeça de plastico e corpo de arame de aco. EMBALAGEM: Caixa com 50 unidades, com tolerancia de -1 unidade. ROTULAGEM: Devera apresentar no mínimo, as seguintes informacoes tecnicas de forma legivel e indelevel e em lingua portuguesa: Nome/CNPJ do fabricante, quantidade e marca. O produto devera atender a(s) seguintes legislações vigentes: Portaria INMETRO - Que Regulamento Tecnico Metrologico consolidado sobre o controle metrologico de mercadorias pre-embaladas, comercializadas em unidades de comprimento e em numero de unidades, com conteudo nominal igual.

UF : CAIXA

Qtde : 26

Descrição : APAGADOR, de quadro branco, corpo plastico, com feltro, dimensoes 140 mm x 50 mm x 40 mm (C x L x A) com tolerancia de ate -2%. EMBALAGEM:As seguintes informacoes deverao ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legivel e indelevel), com no minimo: Nome/CNPJ do fabricante e marca. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : UNIDADE

Qtde : 2

Descrição : APONTADOR, de lapis, manual, portatil, 1 entrada, em material plastico resistente, sem deposito. EMBALAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legivel e indelevel), com no minimo: Nome/CNPJ do fabricante, marca, quando aplicavel. Conter o selo de identificacao da conformidade INMETRO que deve ser apostado na embalagem, de forma clara, visivel e indelevel. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : UNIDADE

Qtde : 1000

Descrição : BANDEJA, para papel, dupla, em acrilico, estrutura fixa, na cor fume, dimensoes 260 x 350 mm, podendo variar +/- 5%. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.

UF : UNIDADE

Qtde : 9

Descrição : BLOCO, para anotacoes, auto-adesivo, em papel sulfite, cores variadas, dimensoes 38 x 50 mm, com tolerancia de ate -2%. EMBALAGEM: Pacote com 4 blocos com 100 folhas cada, com tolerancia de -1 folha por bloco. ROTULAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legivel e indelevel), com no minimo: Nome/CNPJ do fabricante, marca, dimensao e quantidade de folhas. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do Inmetro.

UF : PACOTE

Qtde : 45

Descrição : BORRACHA, para apagar escrita a lapis, cor branca, macia, dimensao minima: 4 cm X 2,5 cm (C x L) ROTULAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legivel e indelevel), com no minimo: Nome/CNPJ do fabricante/importador e marca. Conter o selo de identificacao da conformidade INMETRO que deve ser apostado na embalagem, de forma clara, visivel e indelevel. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : UNIDADE

Qtde : 520

Descrição : CANETA, salientadora, na cor fluorescente amarelo, corpo em material plastico resistente, para textos, gravado no corpo a marca do fabricante. EMBALAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legivel e indelevel), com no

mínimo: Razão social/Nome fantasia do fabricante/importador; endereço do fabricante/importador; prazo de validade, quando aplicável, nome/marca. Conter o selo de identificação da conformidade INMETRO que deve ser apostado na embalagem, de forma clara, visível e indelevel. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : UNIDADE

Qtde : 70

Descrição : CAVALETE, para flip-chart, em madeira, dimensões 1800 x 600 mm, com parafusos para prender o papel e suporte de pinceis.

UF : UNIDADE

Qtde : 2

Descrição : CERTIFICADO, timbrado, em papel couche brilho, gramatura 180 g, impressão sangrada, em cor 4 x 0, Formato A4, (297 x 210cm).

UF : UNIDADE

Qtde : 600

Descrição : CLIPS, para papel, em aço niquelado, número 2/0 (dois). EMBALAGEM: Contendo 100 unidades, com tolerância de -1. ROTULAGEM: As seguintes informações deverão ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legível e indelevel), com no mínimo: Nome/CNPJ do fabricante, nome do produto, quantidade e composição. Material conforme Norma SAE 1010/20. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : CAIXA

Qtde : 20

Descrição : CLIPS, para papel, em aço niquelado, número 4/0 (quatro). EMBALAGEM: Contendo 50 unidades, com tolerância de -1 unidade. ROTULAGEM: As seguintes informações deverão ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legível e indelevel), com no mínimo: Nome/CNPJ do fabricante, nome do produto, quantidade e composição. Material conforme Norma SAE 1010/20. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : CAIXA

Qtde : 30

Descrição : COLA, tubo plástico, em bastão, não tóxica, base giratória, formato cilíndrico. EMBALAGEM: Contendo 40g. ROTULAGEM: Deverá conter de forma legível e indelevel, em língua portuguesa (Brasil), as informações: nome/CNPJ do fabricante; marca; conteúdo; data/prazo de validade; atendimento ao consumidor.

UF : UNIDADE

Qtde : 40

Descrição : COLCHETE, para encadernação, número 04, latonado, haste dupla e flexível. CAIXA: contendo com 72 unidades, com tolerância de -1. EMBALAGEM: As seguintes informações deverão ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legível e indelevel), com no mínimo: Nome/CNPJ do fabricante, nome do produto e quantidade. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do Inmetro.

UF : CAIXA

Qtde : 20

Descrição : ENVELOPE, timbrado, saco médio, em papel 100% reciclado, gramatura 90g/m², dimensões 250 x 353 mm, com tolerância de até -2%, com brasão e timbre Governo do Estado da Bahia, impressão off-set na cor preta. EMBALAGEM: Pacote com 10 unidades. CARACTERÍSTICAS DO TIMBRE: Fonte: Arial no formato negrito e itálico, em caixa alta Tamanho: 16, com iniciais tamanho 20 Atender a(s) portaria(s) e norma(s) INMETRO e ABNT vigente(s).

UF : PACOTE

Qtde : 50

Descrição : ENVELOPE, timbrado, saco pequeno, em papel 100% reciclado, gramatura 90g/m², dimensões 176 x 250 mm, com brasão e timbre Governo do Estado da Bahia, alinhados na margem superior esquerda, impressão off-set na cor preta. CARACTERÍSTICAS DO TIMBRE: Fonte: Arial no formato negrito e itálico, em caixa alta Tamanho: 11, com iniciais tamanho 14 Apresentação: pacote com 10 unidades. Atender a (s) normas (s) ABNT e resolução (oes) vigente (s) CONAMA/IBAMA.

UF : PACOTE

Qtde : 4

Descrição : ESTILETE, largo, corpo plástico, com lâmina dividida, largura de 18 mm, com cabo anatômico e dispositivo de trava na posição escolhida

UF : UNIDADE

Qtde : 52

Descrição : ETIQUETA, auto-adesiva, brilhante, tamanho A4, dimensões 210 mm x 297 mm, gramatura 75g/m², cor branca. Embalagem: pacote com 100 unidades, com dados de identificação do produto e marca do fabricante. Atender a(s) norma(s) ABNT vigente(s).

UF : CAIXA

Qtde : 15

Descrição : EXTRATOR, de grampo, tipo espátula, em aço niquelado, medindo 15 cm, com tolerância de até -2%. EMBALAGEM: conter dados de identificação do fabricante e do produto, dimensão. Atender a(s) portaria(s) INMETRO vigente(s).

UF : UNIDADE

Qtde : 26

Descrição : FITA, adesiva, dupla face, com espuma, para fixação, dimensões de 10mm x 30m, podendo variar em +/- 10%. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante

UF : UNIDADE

Qtde : 30

Descrição : FITA, adesiva, dupla face, dimensões 25 mm x 20 m, podendo variar +/- 10%, constituída de espuma acrílica branca, coberta em ambos os lados com adesivo acrílico. Embalagem deve ter as seguintes informações impressas ou coladas pelo fabricante diretamente sobre o produto: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, quantidade, composição, prazo de validade, normas vigentes e registros nos órgãos competentes. Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, não deverá ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como referência, a data de validade informada. Atender a (s) Portaria(s) vigente(s) do MDIC/MCT.

UF : UNIDADE

Qtde : 20

Descrição : FITA, adesiva, em papel crepe, cor bege, dimensão 48 mm x 50 m, com tolerância de até -2%. EMBALAGEM: As seguintes informações deverão ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legível e indelevel), com no mínimo: Nome/CNPJ do fabricante, prazo de validade, marca e dimensão. Na data da entrega, o prazo de validade indicado, não deverá ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como referência, a data de validade informada. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : ROLO

Qtde : 6

Descrição : FITA, adesiva, face única, transparente, dimensões 19 mm x 50 m, com tolerância de até -2%. EMBALAGEM: As seguintes informações deverão ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legível e indelevel), com no mínimo: Nome/CNPJ do fabricante, prazo de validade, marca e dimensão. Na data da entrega, o prazo de validade indicado, não deverá ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como referência, a data de validade informada. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : ROLO

Qtde : 35

Descrição : FITA adesiva, face única, transparente, dimensões 45 mm x 50 m, com tolerância de até -2%. EMBALAGEM: As seguintes informações deverão ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legível e indelevel), com no mínimo: Nome/CNPJ do fabricante, prazo de validade, marca e dimensão. Na data da entrega, o prazo de validade indicado, não deverá ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como referência, a data de validade informada. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : ROLO

Qtde : 12

Descrição : FITA, adesiva, face única, transparente, dimensões de 12 mm x 30 m, com tolerância de até -2%. EMBALAGEM: As seguintes informações deverão ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legível e indelevel), com no mínimo: Nome/CNPJ do fabricante, prazo de validade, marca e dimensão. Na data da entrega, o prazo de validade indicado, não deverá ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como referência, a data de validade informada. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : ROLO

Qtde : 70

Descrição : FITA, adesiva, marrom, fabricada em filme plástico, dimensões largura 48 mm x 50 m, podendo variar +/- 10 %. Embalagem deve ter as seguintes informações impressas ou coladas pelo fabricante diretamente sobre o produto: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, quantidade, composição, prazo de validade, normas vigentes e registros nos órgãos competentes. Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, não deverá ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como referência, a data de validade informada.

UF : UNIDADE

Qtde : 40

Descrição : FITA, corretiva, na cor branca, dimensões mínimas de 4 mm x 5 m, para correção de escrita manual, máquina e impressos em geral. Embalagem deverão estar impressos os dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, não deverá ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como referência, a data de fabricação do lote, impressa na embalagem. Conter o selo de identificação da conformidade que deve ser apostado na embalagem e atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : ROLO

Qtde : 10

Descrição : GRAMPEADOR, metálico, capacidade mínima para grampear 100 folhas de papel 75 g/m², com 1,0 mm de espessura fosfatizada e pintura eletrostática, a marca do produto deverá ser impresso sobre o mesmo, base para fechamento do grampo com duas posições (grampo aberto ou fechado), com acabamento niquelado, estojo de alojamento dos grampos em chapa de aço, oxidação preta, temperada e resistente. Embalagem: acondicionada individualmente em caixa, na embalagem deverão conter impresso na mesma os seguintes dados: nome/CNPJ do

fabricante, marca do produto e endereço.

UF : UNIDADE

Qtde : 4

Descrição : GRAMPEADOR, metálico, capacidade mínima para grampear 25 folhas de papel 75 g/m², comprimento mínimo 12,5 cm, a marca do produto deverá ser impresso sobre o mesmo, estrutura metálica, base para fechamento do grampo com duas posições (grampo aberto e fechado), capacidade de carga mínima 01 (um) pente de 100 grampos. EMBALAGEM: As seguintes informações deverão ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legível e indelevel), com no mínimo: Nome/CNPJ do fabricante/importador e marca.

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Descrição : GRAMPEADOR, metálico, capacidade para grampear 50 folhas de papel 75 g/m², comprimento mínimo 12,5 cm, estrutura metálica, a marca do produto deverá ser impresso sobre o mesmo, base para fechamento do grampo com duas posições (grampo aberto e fechado), capacidade de carga mínima 01 (um) pente de 100 grampos. EMBALAGEM: As seguintes informações deverão ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legível e indelevel), com no mínimo: Nome/CNPJ do fabricante/importador e marca.

UF : UNIDADE

Qtde : 8

Descrição : GRAMPO, para grampeador, tamanho 26/6, galvanizado. Embalagem: Caixa com 5000 unidades, com tolerância de - 50 unidades. EMBALAGEM: As seguintes informações deverão ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legível e indelevel), com no mínimo: Nome/CNPJ do fabricante, nome do produto, marca e quantidade. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : CAIXA

Qtde : 26

Descrição : GRAMPO, para grampeador, tamanho 9/10, semi industrial. Embalagem: Caixa com 5000 unidades, com tolerância de - 50 unidades. EMBALAGEM: As seguintes informações deverão ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legível e indelevel), com no mínimo: Nome/CNPJ do fabricante, nome do produto, marca e quantidade. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : CAIXA

Qtde : 10

Descrição : GRAMPO, plástico, regulável, para arquivamento de até 500 folhas de papel. Embalagem: caixa com 1000 unidades, com dados de identificação do produto e marca do fabricante. Atender a (s) norma (s) ABNT (s) vigente (s).

UF : CAIXA

Qtde : 1

Descrição : LAPIS, mina grafite, número 02 (dois), revestido em madeira reflorestada, com borracha acoplada na parte superior e revestida em metal, comprimento mínimo 175 mm, com ponta feita, gravado no seu corpo a marca do fabricante. Contendo o selo de identificação da conformidade que deve ser apostado na embalagem e atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : UNIDADE

Qtde : 1000

Descrição : LIVRO, ata, pautado, capa dura, cor preta, sem margem, com 200 folhas, com tolerância de -2 folhas, dimensões 205 mm x 300 mm, com tolerância de até -2%. ROTULAGEM:As seguintes informações deverão ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legível e indelevel), diretamente sobre a embalagem em que o produto está acondicionado: nome/CNPJ do fabricante/importador, marca do produto, dimensão e quantidade de folhas. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : UNIDADE

Qtde : 25

Descrição : LIVRO, protocolo, encadernado com 104 folhas, com tolerância de -1 unidade folha, dimensão 216 x 154 mm, com tolerância de até -2%.

UF : UNIDADE

Qtde : 20

Descrição : ORGANIZADOR, de escritório, com 3 divisões internas, em acrílico fumê, dimensões 29 x 33 x 12 cm, com tolerância de até -2%. ROTULAGEM: As seguintes informações deverão ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legível e indelevel), diretamente sobre a embalagem em que o produto está acondicionado: nome/CNPJ do fabricante/importador, marca do produto, dimensão e quantidade. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : UNIDADE

Qtde : 14

Descrição : PAPEL, carbono, para escrita manual, na cor preta, tamanho A-4, dimensão 210 x 297 mm, com tolerância de até -2%. EMBALAGEM: Caixa com 100 folhas, com tolerância de -1 folha. ROTULAGEM: As seguintes informações deverão ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legível e indelevel), com no mínimo: Nome/CNPJ do fabricante, nome do produto, marca, dimensão e quantidade de folhas. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : CAIXA

Qtde : 2

Descrição : PAPEL, fotografico (glossy), cor branca, gramatura 180 g/m², dimensoes 210 x 297 mm. Embalagem: Pacote com 50 folhas, com dados de identificacao do produto e do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade.

UF : PACOTE

Qtde : 10

Descrição : PAPEL, para flip chart, cor branca, para fixacao, gramatura 75g/m², dimensoes 64 cm x 88 cm (L x A), com tolerancia de ate -2%. EMBALAGEM: Bloco com 50 folhas. ROTULAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legivel e indelevel), com no minimo: Nome/CNPJ do fabricante, nome do produto, marca, dimensao, quantidade de folhas e gramatura. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : BLOCO

Qtde : 40

Descrição : PAPEL verge, cor branco, formato A-4, gramatura 180 g/m², dimensao 210 x 297 mm, com tolerancia de ate -2%.

EMBALAGEM: Caixa com 50 folhas, com tolerancia de -1 folha. ROTULAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legivel e indelevel), com no minimo: Nome/CNPJ do fabricante, nome do produto, marca, dimensao e quantidade. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : CAIXA

Qtde : 20

Descrição : PASTA, catalogo, dimensoes 247 x 332 mm capacidade 20 envelopes de polietileno em PVC cristal, 04 parafusos para fixacao, capa em papelao numero 18, revestido com material em PVC na cor preta, com visor em PVC cristal para identificacao.

UF : UNIDADE

Qtde : 20

Descrição : PASTA, catalogo, com 100 envelopes plastico incolor, dimensoes de 245 x 335 mm (L x A), com tolerancia de ate -2%, em papelao liso revestido em PVC na cor preta, com 04 parafusos metalicos para fixacao dos envelopes, visor para identificacao em PVC cristal.

ROTULAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas ou coladas (legivel e indelevel) pelo fabricante diretamente sobre o produto: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, codigo de barra. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : UNIDADE

Qtde : 22

Descrição : PASTA, classificador, em plastico resistente, cor branca, abas e elastico, dimensoes 230 x 330 x 40mm, com tolerancia de ate -2%.

ROTULAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas ou coladas (legivel e indelevel) pelo fabricante diretamente sobre o produto: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, codigo de barra. O produto devera conter selo de identificacao da conformidade INMETRO.

Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : UNIDADE

Qtde : 30

Descrição : PASTA, classificador, em plastico resistente, incolor, com prendedor plastico macho e femea, dimensoes 230 x 335mm (L x A), com tolerancia de ate -2%. ROTULAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legivel e indelevel), com no minimo: Nome/CNPJ do fabricante, marca, codigo de barra. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : UNIDADE

Qtde : 50

Descrição : PASTA, classificador, em plastico resistente, na cor cinza, com prendedor macho e femea plastico, dimensoes 340 x 245 mm, podendo variar em +/- 5%

UF : UNIDADE

Qtde : 30

Descrição : PASTA, classificador, em plastico resistente, na cor vermelha, com abas e elastico, dimensoes 230 x 330 x 40mm, podendo variar em ate + 10% As seguintes informacoes deverao ser impressas ou coladas pelo fabricante diretamente sobre o produto: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, codigo de barra

UF : UNIDADE

Qtde : 30

Descrição : PASTA, classificador, em plastico resistente, transparente, cor azul, dimensoes 350 x 250 x 15 mm, podendo variar em +/-5%, sem elastico. As seguintes informacoes deverao ser impressas ou coladas pelo fabricante diretamente sobre o produto: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, codigo de barra

UF : UNIDADE

Qtde : 30

Descrição : PASTA, documento, em PVC, com aba e elastico, dimensoes 245 x 335 x 5 mm, cor branca transparente.

UF : UNIDADE

Qtde : 60

Descrição : PASTA, fichario, em PVC, na cor branca, com 2 argolas e compartimentos externo transparente na capa para folha de papel tamanho A4, dimensoes 255 x 310 x 60 mm, podendo variar +/- 5% As seguintes informacoes deverao ser impressas ou coladas pelo fabricante diretamente sobre o produto: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, codigo de barra

UF : UNIDADE

Qtde : 30

Descrição : PASTA, polionda, com aba e elastico, cor azul, dimensoes 245 x 335 x 55mm, podendo variar +/- 5% As seguintes informacoes deverao ser impressas ou coladas pelo fabricante diretamente sobre o produto: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, codigo de barra.

UF : UNIDADE

Qtde : 30

Descrição : PASTA, sanfonada, em plastico resistente, cor cristal (incolor), com 31 divisoes, dimensoes 240 x 330 mm (L x A), com tolerancia de ate -2%. ROTULAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas ou coladas (legivel e indelevel) pelo fabricante diretamente sobre o produto: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, codigo de barra. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : UNIDADE

Qtde : 5

Descrição : PASTA, suspensa, em papel kraft natural, gramatura 350g/m², tamanho 24 x 37cm, podendo variar em ate +/- 5%, com quatro ganchos em polietileno grampeado com arrebite, com porta etiquetas na lateral de 01x 06cm em plastico transparente.

UF : UNIDADE

Qtde : 100

Descrição : PERCEVEJO, latonado, dourado. CAIXA: Com 100 unidades, com tolerancia de -1. EMBALAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas ou coladas (legivel e indelevel) pelo fabricante diretamente sobre o produto: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, quantidade, composicao e codigo de barra. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : CAIXA

Qtde : 30

Descrição : PERFURADOR, de papel, com capacidade para perfurar no minimo 70 folhas de papel 75 g/m², em ferro fundido, metalico, pintura eletrostatica, com dois pinos perfuradores, com base plastica removivel, a marca do produto impresso sobre o mesmo. EMBALAGEM: Caixa individual ROTULAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legivel e indelevel), com no minimo: Nome/CNPJ do fabricante, nome do produto, marca do produto e capacidade minima de folhas.

UF : UNIDADE

Qtde : 9

Descrição : PILHA, alcalina, tamanho AA, 1,5 Volts, com designacao LR6. EMBLAGEM: Contendo 02 unidades. ROTULAGEM: O corpo do produto deve estampar as informacoes legivel e indelevel no minimo: Nome/CNPJ do fabricante, Nome do produto; Marca; Indicao quantitativa; Modo de usar; Riscos. Atender Resolucoe(s) vigente(s) do CONAMA.

UF : PAR

Qtde : 210

Descrição : PILHA, alcalina, tamanho AAA, 1,5 Volts, com designacao LR03. EMBLAGEM: Contendo 02 unidades. ROTULAGEM: O corpo do produto deve estampar as informacoes legivel e indelevel no minimo: Nome/CNPJ do fabricante, Nome do produto; Marca; Indicao quantitativa; Modo de usar; Riscos. Atender Resolucoe(s) vigente(s) do CONAMA.

UF : PAR

Qtde : 320

Descrição : PILHA, recarregavel, tamanho AAA, 1000mah, tensao 1,2 volts, alcalina, litio, nicad ou nimh. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.

UF : PAR

Qtde : 200

Descrição : PILHA, recarregavel, tipo AA NiMH, 1,2 volts, 2800mAh. Embalagem com 02 unidades, com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. Atender a (s)Resolucoe(s) vigente(s) do CONAMA.

UF : PAR

Qtde : 120

Descrição : PINCEL, marcador permanente, escrita na cor vermelha, corpo em material plastico resistente, ponta porosa, gravado no corpo a marca do fabricante, comprimento de 12 cm, com tolerancia de ate -2%. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : UNIDADE

Qtde : 65

Descrição : PINCEL, para quadro branco, recarregavel, cor verde, ponta de acrilico indeformavel com no minimo 6mm, facil de apagar sem

deixar resíduos, ponta e refil substituíveis, gravado no corpo a marca do fabricante, comprimento mínimo de 10 (dez) centímetros.

UF : UNIDADE

Qtde : 50

Descrição : PINCEL, para quadro branco, recarregavel, cor vermelha, ponta de acrílico indeformável com no mínimo 6mm, fácil de apagar sem deixar resíduos, ponta e refil substituíveis, gravado no corpo a marca do fabricante, comprimento mínimo de 10 (dez) centímetros.

UF : UNIDADE

Qtde : 40

Descrição : PINCEL para quadro branco, recarregavel, corpo em material plástico resistente, ponta indeformável, escrita na cor preta, fácil de apagar sem deixar resíduos, gravado no corpo a marca do fabricante, comprimento mínimo de 10 (dez) centímetros. Atender aos critérios de classificação dos perigos químicos da (s) norma (s) ABNT (s) vigente (s).

UF : UNIDADE

Qtde : 47

Descrição : PINCEL, para quadro branco, recarregavel, corpo em material plástico resistente, ponta indeformável, escrita na cor azul, fácil de apagar sem deixar resíduos, gravado no corpo a marca do fabricante, comprimento mínimo de 10 (dez) centímetros. Atender aos critérios de classificação dos perigos químicos da (s) norma (s) ABNT (s) vigente (s).

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Descrição : PISTOLA elétrica, para aplicação de cola em bastão com diâmetro 1/2 polegada, bivolt. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.

UF : UNIDADE

Qtde : 27

Descrição : PRANCHETA, em acrílico, com prendedor metálico formato A4, dimensões 210 x 297 mm, com tolerância de até -2%.
ROTULAGEM: As seguintes informações deverão ser impressas ou coladas (legível e indelevel) pelo fabricante diretamente sobre o produto: nome/CNPJ do fabricante, marca e dimensão. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : UNIDADE

Qtde : 70

Descrição : REGUA, em aço inoxidável, medindo 30 cm, com escala em milímetros e polegadas. **EMBALAGEM:** As seguintes informações deverão ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legível e indelevel), diretamente na embalagem em que o produto está acondicionado com todos os dizeres na língua portuguesa (Brasil): Nome/CNPJ do fabricante, nome do produto, endereço e/ou telefone de contato. O produto deverá atender a (s) norma (s) ABNT NBR NM 279:2002 vigente.

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Descrição : TESOURA, modelo escolar, em aço niquelado, 07 (sete) polegadas, sem ponta, cabo em plástico de alta resistência. embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.

UF : UNIDADE

Qtde : 20

Cotação : em moeda nacional, o Real, com 2 (duas) casas decimais.

Prazo entrega : 15 dias corridos

Local de entrega : 207850001 - 4º COMANDO REGIONAL DE BOMBEIROS MILITAR

Recebimento dos lances : Via Internet, no endereço eletrônico www.comprasnet.ba.gov.br, na data e período indicados acima.

Suporte legal : Lei Federal nº 14.133/2021 com a redação vigente e Decreto Estadual nº 8.018 de 21 de agosto de 2001, disponíveis no site.

Multas : Quando aplicáveis, seguirão o disposto nos Artigos e incisos da Lei Federal 14.133/2021

Mensagem Automática

Para dúvidas e esclarecimentos sobre o processo de Compras do Estado da Bahia, favor acessar o site www.comprasnet.ba.gov.br e registrar a sua solicitação ou questionamento através do serviço "Fale Conosco", no qual a sua mensagem será direcionada ao setor responsável, conforme a natureza de cada assunto.

Cordialmente,

Administração do COMPRASNET.BA
Telefones:(071) 3115-1607 / 3115-1608