



MUNICÍPIO DE MONSENHOR PAULO
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 22.541.874/0001-99



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA 043/2026

Setor Demandante: Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

1 - DEFINIÇÃO DO OBJETO

Aquisição de materiais Equipamentos de Proteção Individual (EPI) através das Secretarias de Obras e Serviços Urbanos e Saúde no município de Monsenhor Paulo, Estado de Minas Gerais., conforme condições e especificações contidas no termo de referência.

2 - JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A contratação e/ou aquisição de EPIs é essencial para atender à necessidade de disponibilizar EPIs adequados aos servidores públicos que exercem atividades com exposição a riscos físicos e biológicos, visando assegurar condições mínimas de segurança e saúde no trabalho. Este objeto visa resolver o problema de falta e/ou insuficiência de equipamentos, proporcionando melhorias significativas na situação atual, como redução a exposição a acidentes de trabalho, reposição regular dos EPIs e melhora nas condições de trabalho. A implementação deste objeto trará benefícios diretos para os munícipes, incluindo aumento da eficiência dos serviços prestados à população, menor índice de afastamentos e maior qualidade execução de obras e no atendimento em saúde, beneficiando diretamente os munícipes. Caso não seja realizada essa contratação, os riscos incluem aumento de acidentes de trabalho, afastamentos de servidores, processos trabalhistas, penalizações por descumprimento de normas regulamentadoras e prejuízos à continuidade e qualidade dos serviços públicos. Além disso, o que

pode comprometer a integridade física dos trabalhadores.

Adicionalmente, é importante destacar que está dentro do planejamento. Essa contratação contribuirá diretamente para melhoria da segurança e eficiência, ao reduzir riscos ocupacionais e promover maior eficiência operacional, uma vez que trabalhadores protegidos desempenham suas funções com mais segurança e confiança. Portanto, a contratação e/ou aquisição de EPIs é uma medida estratégica para que os servidores das áreas de obras e saúde possam atuar adequadamente, alinhada às necessidades e aos objetivos da administração pública perante a sociedade.

3 - QUANTIDADE A SER CONTRATADA

Item	Descrição	Unid	Quant.
1	Perneira de segurança confeccionada em duas camadas de laminados de PVC, com hastes de aço revestidas em material polimérico embutidas na parte frontal, proteção no metatarso e joelho em duas camadas de laminados de PVC com placa polimérica interna para reforço, partes unidas por solda eletrônica e costura. Velcro para ajuste e fechamento	par	10
2	Óculos de segurança confeccionado em policarbonato óptico,	unidade	30



MUNICÍPIO DE MONSENHOR PAULO
ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 22.541.874/0001-99



Item	Descrição	Unid	Quant.
	possui armação de nylon e hastes com comprimento regulável. A curvatura lateral de suas lentes aumenta a área de proteção. Permite utilização de clip que se encaixa na parte interna dos óculos para uso em conjunto com lentes graduadas. - Lente incolor: proteção contra impactos.		
3	Protetor Facial Com Tela De Aço	unidade	4
4	Calçado de segurança tipo botina, confeccionado em couro curtido ao cromo. Possui fechamento em elástico, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema strobel, solado de poliuretano mono densidade injetado direto no cabedal, com bico de aço. Protege os pés do usuário contra impactos de quedas de objetos sobre os artelhos e contra agentes abrasivos e escoriantes	par	104
5	Luva confeccionada em PVC, cano longo, com suporte têxtil e malha 100% algodão; Alta resistência química e abrasiva; Melhor aderência a objetos úmidos ou oleosos;	par	50
6	Macacão de Saneamento em PVC, com Luvas e Botas Acopladas. TAM: GG E XGG	unidade	3
7	Protetor auditivo de segurança do tipo inserção. Composto de um eixo com três flanges de dimensões variáveis, para diversos tamanhos de canal auditivo, fabricado em silicone na cor laranja, comprimento único com cordão de algodão. Indicado para: níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na NR 15	unidade	30
8	Luva de segurança de algodão, banhada em látex, palma antiderrapante corrugada e banho parcial no dorso, punho em malha com elástico. Possui resistência mecânica e aderência	par	100
9	Vestimenta modelo COSTAL, confeccionada em tecidos 100% algodão, tratados com 50gr/l de solução hidro-repelentes, vestimenta denominada corpo inteiro, composta por: • Jaleco: Gola careca, com zíper no patê, com ou sem velcro nos ombros para afixar o avental, com elásticos nos punhos e na cintura para ajustes e, alça de cadarço nos punhos para ajustes nos polegares. • Calça: Tipo pantalon, sem abertura, com elastiqueira no cóis para ajustes, com perneiras impermeáveis de PVC frontais ou, frontais e traseiras, com ou sem tecidos por baixo. • Avental de segurança: Confeccionado com Bagum (filme de PVC e substrato de malha de poliéster), com alças para pendurar no pescoço ou, com velcro nas extremidades das tiras para afixar nos ombros. • Proteção de cabeça: Boné tipo touca	unidade	8



MUNICÍPIO DE MONSENHOR PAULO

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 22.541.874/0001-99



Item	Descrição	Unid	Quant.
	árabe, com palas laterais fechadas, com elásticos na nuca para ajustes, com abas rígidas de polietileno, com 6 hastes projetadas para encaixe da viseira de proteção facial; • Viseira de proteção facial com encaixe: Lâmina de acetato transparente com espessura de 177 micras, com 6 orifícios na extremidade superior para encaixe nas hastes da aba do boné tipo touca árabe.		
10	CALÇA DE CHUVA TAMANHO M,G e GG, EGG	unidade	30
11	Óculos de proteção fume, de segurança confeccionados em policarbonato óptico, lente curva, leve e resistente. Haste de material plástico, tipo espátula maleável. Acompanha cordão apenas na opção antirrisco e antiembaçante. Com CA (Certificado de Aprovação)	unidade	6
12	Óculos de proteção incolor Tipo Águia, de segurança confeccionados em policarbonato óptico, lente curva, leve e resistente. Haste de material plástico, tipo espátula maleável. Acompanha cordão apenas na opção antirrisco e antiembaçante. Com CA (Certificado de Aprovação)	unidade	10
13	Calçado de segurança bidensidade/ biqueira composite; tipo botina, fechamento em elástico nas laterais, confeccionado em couro curtido ao cromo, forro da gáspea em tecido, forro lateral em tecido, palmilha de montagem em nãotecido resinado fixada pelo sistema strobrel, palmilha interna removível, biqueira de composite, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente ao cabedal, resistente à absorção de energia na região do salto e à passagem de corrente elétrica. Numeração a ser solicitação no ato da compra. Com CA (Certificado de Aprovação)	par	15
14	Protetor auricular tipo concha, constituído por duas conchas em plásticos, apresentando almofadas de espuma em suas laterais e em seu interior, possui uma haste em plástico rígido almofadado e metal que mantém as conchas seladas contra a região das orelhas do usuário e que sustenta as conchas. 20 DB. Com CA (Certificado de Aprovação)	unidade	6
15	Protetor auricular Tipo PLUG, de inserção pré-moldado, de silicone na cor laranja, com cordão e tamanho único. Cordão nas cores laranja, amarela, azul, verde, vermelha, branca. 18 DB. Com CA (Certificado de Aprovação)	unidade	20
16	LUVAS DE MALHA COM BORRACHA; confeccionadas em tecido de poliester, com	par	24



MUNICÍPIO DE MONSENHOR PAULO
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 22.541.874/0001-99



Item	Descrição	Unid	Quant.
	revestimento de borracha vulcanizada na palma, dedos; com proteção contra respingos de líquidos no dorso; punho com elástico; Indicada para construção civil, carga e descarga de materiais, manutenção industrial, indústria metal-mecânica, colheita industrial, etc		
17	Luva de segurança confeccionada em raspa. Reforço interno em raspa na palma e dedos e tira de reforço externo em raspa entre os dedos polegar e indicador, punhos 7 cm. Costura com linha de algodão.	par	30
18	Roupa de proteção herbicidas e agrotóxicos, vestimenta de corpo inteiro de segurança, confeccionada em tecido 60% algodão + 40% poliéster com tratamento hidrorrepelente, composta de calça comprida sem aberturas, cintura com elástico (+cordão) largo; reforço impermeável abaixo do joelho (modelo costal) ou perna inteira (modelo florestal) (Códigos: VS 01 e VS 03). Jaleco sem aberturas, com manga longa, acoplado por costura ao boné (em forma de capuz) com aba rígida, tendo elástico roliço e ponteira para ajustar a abertura do rosto; elástico largo nos punhos; elástico roliço com ajustador na cintura; viseira de acetato transparente acoplada à ponta e lateral da aba do boné com pedaços de velcro em três pontos (Cód: VS 31). Com CA (Certificado de Aprovação)	unidade	16
19	Máscara Respiratória com filtro duplo químico, pintura-respirador purificador de ar tipo peça semifacial, com corpo que conjuga um suporte de mat. plástico rígido cinza claro na parte centro inferior e o restante da peça facial em elastômero termoplástico na cor azul acinzentada. A parte frontal da peça, de plástico rígido cinza claro, possui 02 dispositivos: um dispositivo localizado em sua parte central, dotado de uma válvula de inalação em sua parte traseira e de bocal com rosca interna e anel de vedação em sua parte dianteira, para fixação dos filtros; e outro dispositivo em sua parte centro inferior, dotado de uma válvula de exalação em sua parte dianteira. As peças possuem 01 suporte de material plástico rígido cinza claro, fixado por encaixe no local do dispositivo central. Este suporte possui um prolongamento em sua parte inferior, que funciona como tampa da válvula de exalação e 02(duas) hastes localizadas na parte superior de suas laterais, uma de cada lado, por onde passam as pontas de um tirante elástico duplo regulável, dotado de 01 suporte para cabeça confeccionado em material	unidade	16



MUNICÍPIO DE MONSENHOR PAULO

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 22.541.874/0001-99



Item	Descrição	Unid	Quant.
	plástico cinza claro. O respirador é utilizado com os seguintes filtros:1-Filtros químicos classe 1:514794- 400 A1-vapores orgânicos;514787-400 Com CA (Certificado de Aprovação)(PFF/N95)		
20	Bota pvc cano longo 34 cm; Calçado ocupacional, modelo bota par abaixo do joelho constituída de policloreto de vinila (PVC), desenho do cabedal tipo (C), montagem sistema injeção por extrusão, classificação (II - inteiro polimérico), solado monodensidade com ressaltos. Região do salto totalmente fechado, com resistência ao escorregamento, resistente a óleo combustível e proteção para riscos químicos.CA referencia (37.154) Com CA (Certificado de Aprovação); Numeração a ser solicitação no ato da compra.	par	4
21	LUVA NITRILICA PARA PROCEDIMENTOS, SEM PÓ; DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRO, HIPOALERGÊNICA - TAMANHO M; MARCA DE REFERENCIA DESCARPACK E OU MEDIX, ou SIMILAR CX COM 100 UNS	caixa	30
22	MASCARA FACIAL INTEIRA/COMPLETA + FILTRO; Respirador de ar de segurança, tipo peça facial inteira; Com vedação e copa nasal em silicone e lente em policarbonato; Possui 5 pontos de ajuste e sustentação independentes da área de vedação; Compatível com filtros mecânicos, combinados e cartuchos químicos classe 1; Área de vedação e copa nasal em silicone; Lente em policarbonato de acordo com a norma de alto impacto ANZI Z87, com amplo campo de visão de 200°; Proteção das vias respiratórias do usuário contra a inalação de partículas sólidas, quando utilizado com filtros mecânicos ou combinados, e contra gases e vapores, quando utilizado com filtros químicos ou combinados; confeccionada em silicone; possui um visor panorâmico, de material plástico rígido transparente, fixo na mascara por um aro de metal ou plástico; a mascara possui um tirante de cabeça com cinco pontos de apoio, presos nas bordas por meio de fivelas com presilhas para ajuste rápido; deve vir acompanhada de seus respectivos filtros	unidade	12
23	FILTRO PARA MASCARA FACIAL COMPLETA - filtro compatível com a máscara facial DRAGER X-PLORE 5500; filtro combinado NBR 13.696, oferecem proteção contra vapores orgânicos, classe 1, p3 sl, 1.000 ppm - tipo A1P3; similar ou superior a X-PLORE DRAGER. Com CA (certificado de aprovação)	par	12
24	Luva de malha pigmentada. Luva de segurança tricotada em fibras naturais e fibras sintéticas, 7 gauge, pigmentos em PVC na	par	60



MUNICÍPIO DE MONSENHOR PAULO
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 22.541.874/0001-99



Item	Descrição	Unid	Quant.
	palma e dorso, punho com fibras elásticas e acabamento em fibras sintéticas. Com CA (Certificado de Aprovação)		
25	Capa de Chuva-Capa de chuva confeccionada em PVC com forro de poliéster, mangas longas, capuz, costuras através de solda eletrônica e fechamento frontal com quatro botões plásticos de pressão. Com CA (Certificado de Aprovação). TAM: P, M, G, GG E XGG	unidade	38
26	Protetor solar com repelente FPS 60, produto de uso profissional/diário que combina alta proteção UVA/UVB e contra insetos (como Aedes aegypti). Possui toque seco, rápida absorção, hipoalergênico e muito resistente à água, com Vitamina E. Ação Dupla: Protege contra queimaduras solares (FPS 60) e repelência contra mosquitos, incluindo transmissores de doenças. Alta Resistência: à água e suor, ideal para trabalho ao ar livre. Textura e Absorção: Fórmula leve, não comedogênica (não obstrui poros), espalha fácil e não deixa a pele esbranquiçada. Cuidado com a Pele: Enriquecido com Vitamina E (Bioactive E®), que previne o envelhecimento precoce e hidrata. Segurança: Hipoalergênico e com fragrância suave, aprovado dermatologicamente. Formato: bisnagas de 120ml (uso pessoal)	unidade	184
27	Luva Nitrílica Luva de segurança confeccionada em nitrila, relevo antiderrapante na face palmar e ponta dos dedos, 30 cm. Com CA (Certificado de Aprovação)	par	44
28	Avental de PVC - Avental de segurança confeccionado em PVC com forro de poliéster, com tiras soldadas eletronicamente, sendo uma no pescoço e duas na cintura com fivela plástica, acabamento nas laterais por solda eletrônica. Tamanho: 1,40m x 0,70m. Com CA (Certificado de Aprovação)	unidade	12
29	Luva de vaqueta-Luva de Segurança, confeccionada em vaqueta, reforço interno na palma, tira e reforço embutida entre o polegar e indicador, elástico para ajuste no dorso, 7 cm. Com CA (Certificado de Aprovação)	par	70

4 - PREVISÃO DA DATA EM QUE DEVE SER INICIADA A CONTRATAÇÃO

4.1 - O objeto necessita ser contratado até Maio de 2026 .

5 - INDICAÇÃO DO(S) INTEGRANTE(S) RESPONSÁVEIS PELO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO



MUNICÍPIO DE MONSENHOR PAULO
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 22.541.874/0001-99



5.1 - Dada a baixa complexidade da contratação o(s) próprio(s) titular(es) do(s) setor(es) demandante(s) ficará(ão) responsável(is) pela elaboração do ETP - TR/PB - quando necessários.

6 - DESIGNAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

6.1 - O Diretor ou Secretário Municipal da respectiva pasta será o gestor do instrumento contratual.

6.2 O Liquidante da respectiva Pasta ficará responsável pela fiscalização do instrumento contratual. .

7 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

7.1 - Declaro que os agentes públicos indicados para o planejamento e a fiscalização da contratação, foram comunicados e estão cientes de suas atribuições.

Monsenhor Paulo, 30/04/2026

Letícia Mendes Trindade
Secretário(a) Municipal de Saúde

Luigi Barboni
Secretário(a) Municipal de Obras e Serviços Públicos

Ricardo Soares
Diretor do Departamento de Almoxarifado e Suprimentos