
ANEXO II
DISTRIBUIÇÃO DOS LOTES NO SISTEMA COMPRASNET

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 297/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 099/2026

ATENÇÃO!!!

PARA FINS DE CADASTRAMENTO DE PROPOSTAS NO SISTEMA COMPRASNET, O LICITANTE INTERESSADO EM PARTICIPAR DEVE CONSIDERAR AS DESCRIÇÕES DOS ITENS EM CONFORMIDADE, ÚNICA E EXCLUSIVA, COM AS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) DESTE EDITAL*.

*Necessário esclarecer a padronização do catálogo eletrônico do sistema *COMPRASNET*, o que não permitiu a inserção em conformidade absoluta com o exigido para a compra dos itens constantes neste Edital.

Ressalta-se, será obedecido o disposto no Título II, item 2 deste Edital “*Em caso de divergência entre as especificações dos objetos descritas no Comprasnet a ser acessado no compras.gov.br e as especificações técnicas constantes no Anexo I – Termo de Referência, o licitante deverá obedecer a este último*”.

ITEM	CÓDIGO	UND	QTDE	DESCRIÇÃO/COMPLEMENTO
1	450654	UN	1.500	ANESTÉSICO TÓPICO COM 20% DE BENZOCAÍNA, GEL. SABOR: TUTTI-FRUTTI. FRASCO MÍNIMO 12 G. (EXCLUSIVA ME/EPP/MEI)
2	450780	EMB	450	CIMENTO RESINOSO DUAL AUTOCONDICIONANTE E AUTOADESIVO, OU SEJA, NÃO REQUER CONDICIONAMENTO ÁCIDO E LAVAGEM. IDEAL PARA CIMENTAÇÃO DE PINOS DE FIBRA OU METAL. EMBALAGEM COM SERINGA DUPLA (CORPO DUPLO DE BASE + CATALISADOR), INCLUSO PONTEIRAS DE AUTO-MISTURA. PESO MÍNIMO: 4,5G. (COTA 75% AMPLA CONCORRÊNCIA)
3	461436	UN	600	RESINA A3 PARA COR DE ESMALTE. COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL DE NANOPARTICULAS - PARTICULAS INORGANICAS DE ZIRCONIA/SILICA. COMPOSTA 100% POR NANOPARTICULAS. INDICADO PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, RAIOPACA, CONDENSÁVEL E QUE NÃO APRESENTE FLUIDEZ QUE COMPROMETA SUA ACOMODAÇÃO NO PREPARO CAVITÁRIO; INDICADA PARA RESTAURAÇÕES DE CLASSE I, II, III, IV E V, DIRETAS E INDIRETAS. RECONSTRUÇÕES ESTÉTICAS E CONTENÇÕES FIXAS PROVISÓRIAS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CARGA DE PARTICULAS INORGANICAS COM 72% EM PESO (52% POR VOLUME). FLUORECENCIA NA COMPOSIÇÃO DIANTE DE LUZ NEGRA. SERINGA COM NO MÍNIMO 4GR EMBALADA INDIVIDUALMENTE. CONSTANDO DADOS DE FABRICAÇÃO, LOTE, VALIDADE. (COTA 75% AMPLA CONCORRÊNCIA)
4	461437	UN	600	RESINA A1 PARA COR DE DENTINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL DE NANOPARTICULAS - PARTICULAS INORGANICAS DE ZIRCONIA/SILICA. COMPOSTA 100% POR NANOPARTICULAS. INDICADO PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, RADIOPACA, CONDENSÁVEL E QUE NÃO APRESENTE FLUIDEZ QUE COMPROMETA SUA ACOMODAÇÃO NO PREPARO CAVITÁRIO; INDICADO PARA RESTAURAÇÕES DE CLASSE I, II, III, IV E V DIRETAS E INDIRETAS. RECONSTRUÇÕES ESTÉTICAS E CONTENÇÕES FIXAS E PROVISÓRIAS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CARGA DE PARTICULAS INORGANICAS COM 72% EM PESO (52% POR VOLUME). FLUORECENCIA NA SUA COMPOSIÇÃO DIANTE DE LUZ NEGRA. SERINGA COM NO MÍNIMO 4GR EMBALADA INDIVIDUALMENTE CONSTANDO DADOS DE FABRICAÇÃO, LOTE E VALIDADE. (COTA 75% AMPLA CONCORRÊNCIA)
5	461435	UN	600	RESINA A2 PARA COR DE DENTINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL DE NANOPARTICULAS - PARTICULAS INORGANICAS DE ZIRCONIA/SILICA. COMPOSTA 100% POR NANOPARTICULAS. INDICADO PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, RADIOPACA, CONDENSÁVEL E QUE NÃO APRESENTE FLUIDEZ QUE COMPROMETA SUA ACOMODAÇÃO NO PREPARO CAVITÁRIO; INDICADO PARA RESTAURAÇÕES DE CLASSE I, II, III, IV E V DIRETAS E INDIRETAS. RECONSTRUÇÕES ESTÉTICAS E CONTENÇÕES FIXAS E PROVISÓRIAS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CARGA DE PARTICULAS INORGANICAS COM 72% EM PESO (52% POR VOLUME). FLUORECENCIA NA SUA COMPOSIÇÃO DIANTE DE LUZ NEGRA. SERINGA COM NO MÍNIMO 4GR EMBALADA INDIVIDUALMENTE CONSTANDO

				DADOS DE FABRICAÇÃO, LOTE E VALIDADE. (COTA 75% AMPLA CONCORRÊNCIA)
6	461438	UN	600	RESINA A3 PARA COR DE DENTINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL DE NANOPARTICULAS - PARTICULAS INORGANICAS DE ZIRCONIA/SILICA. COMPOSTA 100% POR NANOPARTICULAS. INDICADO PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, RADIOPACA, CONDENSAVEL E QUE NÃO APRESENTE FLUIDEZ QUE COMPROMETA SUA ACOMODAÇÃO NO PREPARO CAVITARIO; INDICADO PARA RESTAURAÇÕES DE CLASSE I, II, III, IV E V DIRETAS E INDIRETAS. RECONSTRUÇÕES ESTETICAS E CONTENÇÕES FIXAS E PROVISORIAS. ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: CARGA DE PARTICULAS INORGANICAS COM 72% EM PESO (52% POR VOLUME). FLUORECENCIA NA SUA COMPOSIÇÃO DIANTE DE LUZ NEGRA. SERINGA COM NO MÍNIMO 4GR EMBALADA INDIVIDUALMENTE CONSTANDO DADOS DE FABRICAÇÃO, LOTE E VALIDADE. (COTA 75% AMPLA CONCORRÊNCIA)
7	411940	PCT	2.000	ROLETE DE ALGODAO, PACOTE COM 100 UNIDADES – 32G (EXCLUSIVA ME/EPP/MEI)
8	462875	FR	600	PEDRA POMES, EXTRA FINA FR 100GR (EXCLUSIVA ME/EPP/MEI)
9	454979	UN	1.200	PINCA CLINICA PARA ALGODAO Nº 317, EM AÇO INOXIDÁVEL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. AUTOCLAVÁVEL. (EXCLUSIVA ME/EPP/MEI)
10	450161	UN	1.500	SONDA EXPLORADORA Nº5, EM AÇO INOXIDÁVEL EMBALADA INDIVIDUALMENTE. AUTOCLAVÁVEL. (EXCLUSIVA ME/EPP/MEI)
11	454981	UN	750	SERINGA CARPULE ODONTOLOGICA, COM REFLUXO. MATERIAL: ACO INOXIDÁVEL. TAMANHO: 12,5 CM. EMBALADA INDIVIDUALMENTE. AUTOCLAVÁVEL. (COTA 75% AMPLA CONCORRÊNCIA)
12	450189	UN	750	ESPATULA DUPLA DE INSERÇÃO Nº1 ANODIZADA DE TITÂNIO, CABO EM AÇO INOXIDAVEL. EMBALADA INDIVIDUALMENTE. AUTOCLAVAVEL. (COTA 75% AMPLA CONCORRÊNCIA)
13	450187	UN	500	ESPATULA DUPLA Nº70. AÇO INOXIDAVEL AISI 420. EMBALADA INDIVIDUALMENTE. AUTOCLAVAVEL. (EXCLUSIVA ME/EPP/MEI)
14	452792	UN	600	ESPÁTULA DUPLA Nº 07. AÇO INOXIDAVEL AISI 420. EMBALADA INDIVIDUALMENTE. AUTOCLAVÁVEL. (EXCLUSIVA ME/EPP/MEI)
15	450160	FR	1.200	TESTE DE VITALIDADE PARA ENDODONTIA EM SPRAY. POSSUI ODOR MENTOLADO. TESTE A BASE DE AGUA. TEMPERATURA -50°C, FRASCO COM 200ML. (EXCLUSIVA ME/EPP/MEI)
16	452728	UN	250	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM WIDEA 14CM, EM AÇO INOX AISI 420, AUTOCLAVÁVEL. (EXCLUSIVA ME/EPP/MEI)
17	446697	UN	500	TESOURA IRIS CURVA FF 11,5 CM MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL. EMBALADA INDIVIDUALMENTE AUTOCLAVÁVEL. (EXCLUSIVA ME/EPP/MEI)
18	450812	UN	100	FORCEPS ADULTO, Nº 16, EM AÇO INOX AISI 420. TRATAMENTO INTEGRAL E HOMOGENEO NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO, GRAVAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO. AUTOCLAVAVEL. (EXCLUSIVA ME/EPP/MEI)
19	450813	UN	100	FORCEPS ADULTO, Nº 17, EM AÇO INOX AISI 420. TRATAMENTO INTEGRAL E HOMOGENEO NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO, GRAVAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO. AUTOCLAVAVEL. (EXCLUSIVA ME/EPP/MEI)
20	402321	UN	100	FORCEPS ADULTO, Nº 18 "L", EM ACO INOX AISI 420 TRATAMENTO INTEGRAL E HOMOGENEO NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO; GRAVAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO; AUTOCLAVÁVEL. (EXCLUSIVA ME/EPP/MEI)
21	402279	UN	100	FORCEPS ADULTO, Nº 18 "R", EM ACO INOX AISI 420 TRATAMENTO INTEGRAL E HOMOGENEO NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO; GRAVAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO; AUTOCLAVÁVEL. (EXCLUSIVA ME/EPP/MEI)
22	446256	UN	50	RÉGUA CALBRADORA ENDODÔNTICA COM CALBRADOR EM METAL (EXCLUSIVA ME/EPP/MEI)
23	450780	EMB	150	CIMENTO RESINOSO DUAL AUTOCONDICIONANTE E AUTOADESIVO, OU SEJA, NÃO REQUER CONDICIONAMENTO ÁCIDO E LAVAGEM. IDEAL PARA CIMENTAÇÃO DE PINOS DE FIBRA OU METAL. EMBALAGEM COM SERINGA DUPLA (CORPO DUPLO DE BASE + CATALISADOR), INCLUSO PONTEIRAS DE AUTO-MISTURA. PESO MÍNIMO: 4,5G. (COTA 25% EXCLUSIVA ME/EPP/MEI)
24	461436	UN	200	RESINA A3 PARA COR DE ESMALTE. COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL DE NANOPARTICULAS - PARTICULAS INORGANICAS DE ZIRCONIA/SILICA. COMPOSTA 100%

				POR NANOPARTICULAS. INDICADO PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, RAIOPACA, CONDENSÁVEL E QUE NÃO APRESENTE FLUIDEZ QUE COMPROMETA SUA ACOMODAÇÃO NO PREPARO CAVITÁRIO; INDICADA PARA RESTAURAÇÕES DE CLASSE I, II, III, IV E V, DIRETAS E INDIRETAS. RECONSTRUÇÕES ESTÉTICAS E CONTENÇÕES FIXAS PROVISÓRIAS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS; CARGA DE PARTÍCULAS INORGÂNICAS COM 72% EM PESO (52% POR VOLUME). FLUORECÊNCIA NA COMPOSIÇÃO DIANTE DE LUZ NEGRA. SERINGA COM NO MÍNIMO 4GR EMBALADA INDIVIDUALMENTE. CONSTANDO DADOS DE FABRICAÇÃO, LOTE, VALIDADE. (COTA 25% EXCLUSIVA ME/EPP/MEI)
25	461437	UN	200	RESINA A1 PARA COR DE DENTINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL DE NANOPARTÍCULAS - PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCONIA/SILICA. COMPOSTA 100% POR NANOPARTÍCULAS. INDICADO PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, RADIOPACA, CONDENSÁVEL E QUE NÃO APRESENTE FLUIDEZ QUE COMPROMETA SUA ACOMODAÇÃO NO PREPARO CAVITÁRIO; INDICADO PARA RESTAURAÇÕES DE CLASSE I, II, III, IV E V DIRETAS E INDIRETAS. RECONSTRUÇÕES ESTÉTICAS E CONTENÇÕES FIXAS E PROVISÓRIAS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CARGA DE PARTÍCULAS INORGÂNICAS COM 72% EM PESO (52% POR VOLUME). FLUORECÊNCIA NA SUA COMPOSIÇÃO DIANTE DE LUZ NEGRA. SERINGA COM NO MÍNIMO 4GR EMBALADA INDIVIDUALMENTE CONSTANDO DADOS DE FABRICAÇÃO, LOTE E VALIDADE. (COTA 25% EXCLUSIVA ME/EPP/MEI)
26	461435	UN	200	RESINA A2 PARA COR DE DENTINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL DE NANOPARTÍCULAS - PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCONIA/SILICA. COMPOSTA 100% POR NANOPARTÍCULAS. INDICADO PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, RADIOPACA, CONDENSÁVEL E QUE NÃO APRESENTE FLUIDEZ QUE COMPROMETA SUA ACOMODAÇÃO NO PREPARO CAVITÁRIO; INDICADO PARA RESTAURAÇÕES DE CLASSE I, II, III, IV E V DIRETAS E INDIRETAS. RECONSTRUÇÕES ESTÉTICAS E CONTENÇÕES FIXAS E PROVISÓRIAS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CARGA DE PARTÍCULAS INORGÂNICAS COM 72% EM PESO (52% POR VOLUME). FLUORECÊNCIA NA SUA COMPOSIÇÃO DIANTE DE LUZ NEGRA. SERINGA COM NO MÍNIMO 4GR EMBALADA INDIVIDUALMENTE CONSTANDO DADOS DE FABRICAÇÃO, LOTE E VALIDADE. (COTA 25% EXCLUSIVA ME/EPP/MEI)
27	461438	UN	200	RESINA A3 PARA COR DE DENTINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL DE NANOPARTÍCULAS - PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCONIA/SILICA. COMPOSTA 100% POR NANOPARTÍCULAS. INDICADO PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, RADIOPACA, CONDENSÁVEL E QUE NÃO APRESENTE FLUIDEZ QUE COMPROMETA SUA ACOMODAÇÃO NO PREPARO CAVITÁRIO; INDICADO PARA RESTAURAÇÕES DE CLASSE I, II, III, IV E V DIRETAS E INDIRETAS. RECONSTRUÇÕES ESTÉTICAS E CONTENÇÕES FIXAS E PROVISÓRIAS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CARGA DE PARTÍCULAS INORGÂNICAS COM 72% EM PESO (52% POR VOLUME). FLUORECÊNCIA NA SUA COMPOSIÇÃO DIANTE DE LUZ NEGRA. SERINGA COM NO MÍNIMO 4GR EMBALADA INDIVIDUALMENTE CONSTANDO DADOS DE FABRICAÇÃO, LOTE E VALIDADE. (COTA 25% EXCLUSIVA ME/EPP/MEI)
28	454981	UN	250	SERINGA CARPULE ODONTOLÓGICA, COM REFLUXO. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL. TAMANHO: 12,5 CM. EMBALADA INDIVIDUALMENTE. AUTOCLAVÁVEL. (COTA 25% EXCLUSIVA ME/EPP/MEI)
29	450189	UN	250	ESPATULA DUPLA DE INSERÇÃO Nº1 ANODIZADA DE TITÂNIO, CABO EM AÇO INOXIDÁVEL. EMBALADA INDIVIDUALMENTE. AUTOCLAVÁVEL. (COTA 25% EXCLUSIVA ME/EPP/MEI)