ANEXO VII
DISTRIBUIÇÃO DOS LOTES NO SISTEMA COMPRASNET

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 432/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 155/2026

ATENÇÃO!!!
PARA FINS DE CADASTRAMENTO DE PROPOSTAS NO SISTEMA *COMPRASNET*, O LICITANTE INTERESSADO EM PARTICIPAR DEVE CONSIDERAR AS DESCRIÇÕES DOS ITENS EM CONFORMIDADE, ÚNICA E EXCLUSIVA, COM AS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II) DESTE EDITAL*.

*Necessário esclarecer a padronização do catálogo eletrônico do sistema *COMPRASNET*, o que não permitiu a inserção em conformidade absoluta com o exigido para a compra dos itens constantes neste Edital.

Ressalta-se, será obedecido o disposto no Título II, item 2 deste Edital "*Em caso de divergência entre as especificações dos objetos descritas no Comprasnet a ser acessado no compras.gov.br e as especificações técnicas constantes no Anexo VII – Distribuição dos lotes no sistema Comprasnet, o licitante deverá obedecer a este último*".

LOTE	ITEM	UND	QTDE	DESCRIÇÃO	
GRUPO 1 (AMPLA CONCORRÊNCIA)	36	UN	06	Cogumelo Decorativo em Fibra de Vidro – Escultura tridimensional em formato de cogumelo, confeccionada em fibra de vidro de baixa complexidade, produzida em resina poliéster reforçada com mantas de fibra de vidro, proporcionando resistência, leveza e durabilidade para uso interno e externo. Recebe acabamento em lixamento técnico, pintura automotiva PU ou acrílica com proteção UV e pintura artística manual, reproduzindo com fidelidade as cores e detalhes característicos da peça. Indicada para compor cenários temáticos natalinos, jardins decorativos e espaços instagramáveis. Dimensões: altura 0,60 m × largura aproximada 0,50 m × profundidade aproximada 0,50 m.	
	37	UN	03	Totem de Presentes Escultural em Fibra de Vidro – Escultura tridimensional de médio porte, composta por três caixas de presentes sobrepostas em diferentes dimensões, formando um conjunto vertical cenográfico de alto impacto visual. Confeccionada em fibra de vidro com nível médio de complexidade técnica e elevado padrão de acabamento, apresenta volumetria escalonada e detalhes que reproduzem fitas e laços decorativos integrados à estrutura. A peça é produzida por processo de moldagem específica, com auxílio de equipamentos apropriados, utilizando resina poliéster ortoftálica reforçada com mantas de fibra de vidro (mat e/ou tecido), proporcionando elevada resistência mecânica, estabilidade dimensional, leveza e excelente durabilidade para utilização em ambientes internos e externos. Recebe acabamento técnico por meio de lixamento, aplicação de massas de regularização, pintura automotiva em tinta PU ou acrílica de alta resistência e proteção contra raios UV, garantindo uniformidade superficial e conser-	

Avenida Cula Mangabeira, 211, Centro – Montes Claros/MG – CEP: 39401-002 – Telefone: (38)2211-3080 / (38)2211-3839

				vação das cores. Os detalhes decorativos, como fitas, laços e divisão entre as caixas, recebem pintura artística manual, conferindo maior realismo e valorização estética ao conjunto. A peça é indicada para composições natalinas em praças, parques, centros comerciais, espaços públicos e cenários instagramáveis, podendo ser utilizada de forma isolada ou integrada a outros elementos decorativos. Dimensões: altura 2,80 m × largura 1,80 m × profundidade 0,25 m.	
	38	UN	01	Escultura decorativa em tamanho Gigante Realística do Papai Noel de pé segurando um saco de presentes com gorro, em fibra de vidro laminada manualmente com resina poliéster, reforço interno em manta de fibra de vidro (espessura mínima de 4 mm); base reforçada com pontos de ancoragem metálicos para fixação parafusada ao piso, largura 2.60Mt; peso 200kg. Acabamento em primer universal, pintura automotiva Poliéster, verniz com proteção UV e antintempéries e pintura artística manual realista. Bordas arredondadas; resistente à umidade e corrosão.	
	39	UN	01	Escultura tridimensional de baixo porte, com formato de papai noel sentado, confeccionada em fibra de vidro, com nível médio de complexidade técnica e alto grau de detalhamento superficial. A peça escultórica, com forma orgânica e volumetria complexa é produzida por moldagem específica, com apoio de máquina, utilizando resina poliéster ortoftálica reforçada com mantas de fibra de vidro (mat ou tecido), o que garante resistência estrutural, leveza e durabilidade, inclusive em ambientes externos. O acabamento é refinado minuosamente, realizado com lixamento técnico, aplicação de massas de nivelamento, pintura automotiva em tinta PU ou acrílica e proteção UV. Detalhes visuais são feitos com pintura artística manual, na cor marrom, proporcionando realismo. Dimensões: altura 1,50 m x largura 0,85 m x profundidade 0,75 m.	
	40	UN	01	Escultura tridimensional de baixo porte, com formato de papai noel tradicional, confeccionada em fibra de vidro, com nível médio de complexidade técnica e alto grau de detalhamento superficial. A peça escultórica, com forma orgânica e volumetria complexa é produzida por moldagem específica, com apoio de máquina, utilizando resina poliéster ortoftálica reforçada com mantas de fibra de vidro (mat ou tecido), o que garante resistência estrutural, leveza e durabilidade, inclusive em ambientes externos. O acabamento é refinado minuosamente, realizado com lixamento técnico, aplicação de massas de nivelamento, pintura automotiva em tinta PU ou acrílica e proteção UV. Detalhes visuais são feitos com pintura artística manual, na cor marrom, proporcionando realismo. Dimensões: altura 1,80m x largura 1,0m x profundidade 0,80m.	
	41	UN	02	Escultura decorativa em tamanho Grande do Soldado de Chumbo Realística medindo 2.10Mt de altura X 50Cm de largura ombro, em fibra de vidro laminada manualmente com resina poliéster, reforço interno em manta de fibra de vidro (espessura mínima de 4 mm); base reforçada com pontos de ancoragem metálicos para fixação parafusada ao pisot; peso 60kg. Acabamento em primer universal, pintura automotiva Poliéster, verniz com proteção UV e antintempéries e pintura artística manual realista. Bordas arredondadas; resistente à umidade e corrosão.	

Avenida Cula Mangabeira, 211, Centro – Montes Claros/MG – CEP: 39401-002 – Telefone: (38)2211-3080 / (38)2211-3839

	42	UN	06	Escultura decorativa em tamanho Grande Realística das Bolas Natalinas medindo 80Cm de diam, em fibra de vidro laminada manualmente com resina poliéster, reforço interno em manta de fibra de vidro (espessura mínima de 4 mm); base reforçada com pontos de ancoragem metálicos para fixação parafusada ao pisot; peso 30kg kg. Acabamento em primer universal, pintura automotiva Poliéster, verniz com proteção UV e antintempéries e pintura artística manual realista. Bordas arredondadas; resistente à umidade e corrosão.	
	43	UN	01	Escultura decorativa em tamanho real do Boneco de Neve medindo 1.60Mt de altura X 1.00Mt de largura com cartola na cabeça e cachecol no pescoço trajado com casaco, em fibra de vidro laminada manualmente com resina poliéster, reforço interno em manta de fibra de vidro (espessura mínima de 4 mm)., peso 100 kg. Acabamento em primer universal pintura automotiva Poliéster, verniz com proteção UV e antintempéries e pintura artística manual realista. Bordas arredondadas; resistente à umidade e corrosão.	
	44	UN	06	Escultura tridimensional de baixo porte, com formato de Bengala vermelha e branca, com base auto portante, confeccionada em fibra de vidro, com nível médio de complexidade técnica e alto grau de detalhamento superficial. A peça escultórica, com forma orgânica e volumetria complexa é produzida por moldagem específica, com apoio de máquina, utilizando resina poliéster ortoftálica reforçada com mantas de fibra de vidro (mat ou tecido), o que garante resistência estrutural, leveza e durabilidade, inclusive em ambientes externos. O acabamento é refinado minuosamente, realizado com lixamento técnico, aplicação de massas de nivelamento, pintura automotiva em tinta PU ou acrílica e proteção UV. Detalhes visuais são feitos com pintura artística manual, na cor marrom, proporcionando realismo. Dimensões: altura 1,80m x largura 0,90m x profundidade 0,25m.	
	45	UN	01	Trenó completo Escultura decorativa em tamanho Gigante Realística do Trenó completo INSTAGRAMAVEL com o Papai Noel sentado de 1,60 Mt com gorro, mais 06 Renas medindo 1.50 MT em fibra de vidro laminada manualmente com resina poliéster, reforço interno em manta de fibra de vidro (espessura mínima de 4 mm); base reforçada com pontos de ancoragem metálicos para fixação parafusada ao piso; peso 200 kg. Acabamento em primer universal, pintura automotiva Poliéster, verniz com proteção UV e anti-intempéries e pintura artística manual realista. Bordas arredondadas; resistente à umidade e corrosão.	
	46	UN	01	Bota do Noel Escultura decorativa em tamanho Gigante Realística da Casa do Papai Noel em forma de Bota. Com telhado e duas janelas abertas de entrada de ventilação e INSTAGRAMAVEL para fotos com o grande público. Porta principal medindo 1.70Mt com largura do cano da bota de 1.90Mt e o bico da bota medindo 1.40Mt de largura, em fibra de vidro laminada manualmente com resina poliéster, reforço interno em manta de fibra de vidro (espessura mínima de 4 mm); base reforçada com pontos de ancoragem em fibra para fixação parafusada ao piso, peso 300kg kg. Acabamento em primer universal, pintura automotiva Poliéster, verniz com proteção UV e antintempéries e pintura artística manual realista. Bordas arredondadas; resistente à umidade e corrosão.	

Avenida Cula Mangabeira, 211, Centro – Montes Claros/MG – CEP: 39401-002 – Telefone: (38)2211-3080 / (38)2211-3839

	47	UN	01	Casa do Noel -Estrutura rústica modular, no formato de casinha do papai noel, confeccionada em madeira de Pinus, em escala real para caracterização, elaborado de forma artesanal com acabamento refinado. Dimensões: Altura 2,80m X Largura 3,5m X 4,00m Profundidade	
	48	UN	01	PRESEPIO COMPLETO 12 PEÇAS Escultura decorativa em tamanho Gigante Realística do PRESÉPIO Completo composto por 12 peças em tamanho real dos personagens de pessoas com 1.70Mt, dromedário medindo 1.87Mt X 1.30Mt do chão a cabeça, mais a ovelha medindo 85Cm de comprimento X 50Cm de altura, mais o Burro medindo 1.80Mt de comprimento X 90Cm de altura do chão a cabeça, mais uma Vaca medindo 1.40Mt X 80Cm de altura, em fibra de vidro laminada manualmente com resina poliéster, reforço interno em manta de fibra de vidro (espessura mínima de 4 mm); Acabamento em primer universal, pintura automotiva Poliéster, verniz com proteção UV e antintempéries e pintura artística manual realista. Bordas arredondadas; resistente à umidade e corrosão.	
	01	UN	1	Locação de máquina de neve profissional para criação de efeitos visuais realistas, ideal para eventos, decorações temáticas, espetáculos, produções cenográficas e ambientações especiais. incluso iluminação led controle remoto sem fio e compatibilidade com sistema DMX para controle dos efeitos. Possui estrutura na cor preta, peso aproximado de 11 kg, alimentação bivolt e grau de proteção IP20. Acompanha líquido fluido à base de água, não tóxico, não inflamável e sem odor, proporcionando um efeito de neve seguro e de alta qualidade. Consumo médio de 5 litros por hora. (CONSIDERANDO 4H POR DIA EM 30 DIAS) **(EXCLUSIVO ME/EPP/MEI)**	
	02	UN	6	Flor de lótus decorativa realística, fabricada com materiais de alta qualidade, incluindo acrílico, ACM e polímeros, produzidos por processos industriais automatizados. Possui acabamento refinado e iluminação própria de alta tecnologia, proporcionando um efeito visual elegante e sofisticado para composições temáticas, cenográficas e decorativas em ambientes internos e externos. **(EXCLUSIVO ME/EPP/MEI)**	
	03	UN	6	Borboleta decorativa realística, fabricada com materiais de alta qualidade, incluindo acrílico, ACM e polímeros, produzidos por processos industriais automatizados. Possui acabamento detalhado e iluminação própria de alta tecnologia, proporcionando um efeito visual sofisticado e encantador para composições temáticas, cenográficas e decorativas em ambientes internos e externos. **(EXCLUSIVO ME/EPP/MEI)**	
	04	UN	01	Duende Flautista Luminoso 2D, produzido em estrutura metálica de alta complexidade, fabricada em aço ASTM A36 laminado a quente com espessura fina, modelada para formar a silhueta do personagem com precisão. Recebe acabamento em pintura industrial e conta com sistema de iluminação composto por mangueira LED de 13 mm de diâmetro, com cortes a cada metro, mínimo de 36 LEDs por metro, visão em 360 graus, potência mínima de 3 W/m, para uso interno ou externo. A mangueira possui 2 fios, tensão de 220 V, proteção IP65 e está disponível em diversas cores. Medidas: 1,00 m de altura x 0,80 m de largura. **(EXCLUSIVO ME/EPP/MEI)**	

Avenida Cula Mangabeira, 211, Centro – Montes Claros/MG – CEP: 39401-002 – Telefone: (38)2211-3080 / (38)2211-3839

	05	UN	01	Fadinha Luminosa 2D, produzida em estrutura metálica de alta complexidade, fabricada em aço ASTM A36 laminado a quente com espessura fina, modelada para formar a silhueta da personagem com precisão. Recebe acabamento em pintura industrial e conta com sistema de iluminação composto por mangueira LED de 13 mm de diâmetro, com cortes a cada metro, mínimo de 36 LEDs por metro, visão em 360 graus, potência mínima de 3 W/m, para uso interno ou externo. A mangueira possui 2 fios, tensão de 220 V, proteção IP65 e está disponível em diversas cores.Medidas: 1,40 m de altura x 0,90 m de largura. **(EXCLUSIVO ME/EPP/MEI)**	
	06	UN	06	Cogumelo Mágico Luminoso – Tam. P, produzido em estrutura metálica leve 3D, fabricada em metalon 15 x 15 mm, com contorno em vergalhão de 4,2 mm para fixação da iluminação. A peça é preenchida com cordão de 100 LEDs, com fio na cor dos LEDs e diâmetro de 2,2 mm, para uso externo, alimentação em 220V, nas cores branco frio e vermelho. O contorno pode ser executado com mangueira LED de 13 mm de diâmetro, com cortes a cada metro, mínimo de 36 LEDs por metro, visão em 360 graus, potência mínima de 3 W/m, composta por 2 fios, tensão de 220V e proteção IP65. O revestimento pode será realizado com festão tipo fougeron, nas respectivas cores dos cordões, proporcionando acabamento uniforme e excelente efeito luminoso. Medidas: 1,20 m de altura x 1,00 m de largura x 1,00 m de profundidade. **(EXCLUSIVO ME/EPP/MEI)**	
	07	UN	01	Árvore luminosa em formato cônico, fabricada em estrutura metálica com metalon redondo de 3/4", corte manual e soldagem TIG/MIG, recebendo acabamento em pintura industrial. O preenchimento é feito com cordão de 100 LEDs, com fio verde de 2,4 mm de diâmetro, alimentação em 220V, disponível nas versões com ou sem efeito estrobo. Acompanha extensão de 10 metros com tomada macho/fêmea, permitindo conexão em série de até cinco cordões, com potência mínima de 5 W e proteção IP65. A estrutura é revestida com festão tipo Fourgeron na cor verde fosco, proporcionando acabamento denso e aparência natural. Possui detalhes decorativos com bolas natalinas, laços iluminados e ponteira em formato de estrela, produzidos em vergalhão de 4,2 mm e contornados com mangueira de LED de 13 mm de diâmetro, com corte a cada metro, contendo no mínimo 36 LEDs por metro, visão 360 graus, potência mínima de 3 W/m, para uso interno e externo, com alimentação em 220V e proteção IP65. Altura total: 7,00m. **(EXCLUSIVO ME/EPP/MEI)**	

Avenida Cula Mangabeira, 211, Centro – Montes Claros/MG – CEP: 39401-002 – Telefone: (38)2211-3080 / (38)2211-3839

	08	UN	01	Árvore de cortina LED fabricada em metalon redondo de 3/4", com corte manual e solda TIG/MIG, revestida com pintura industrial. A estrutura é preenchida com cortina de fio de fada com tecnologia RGB endereçável, capaz de projetar imagens natalinas ao longo da superfície no formato de pinheiro. Possui estrela luminosa no topo. Sistema de iluminação com alimentação bivolt e proteção IP65, com controle automatizado via software dedicado. Altura total de 5,5 metros. **(EXCLUSIVO ME/EPP/MEI)**	
	09	UN	06	Bengala 2D para fachada , produzida em estrutura metálica de alta complexidade, fabricada em aço ASTM A36 laminado a quente com espessura fina, modelada para formar figuras geométricas com precisão. Recebe acabamento em pintura industrial e conta com sistema de iluminação especial composto por cordão de 100 LEDs com fio na cor correspondente ao LED, diâmetro externo de 2,2 mm, alimentação em 220V, disponível nas versões com ou sem efeito estrobo. Acompanha extensão de 10 metros com tomada macho/fêmea, permitindo conexão em série de até cinco cordões. Potência mínima de 5 W e proteção IP44. Estrutura revestida com tela de PVC disponível em diversas cores. Medidas: 1,00 m de altura x 0,70 m de largura. **(EXCLUSIVO ME/EPP/MEI)**	
	10	UN	01	Estrutura metálica 2D em formato de moldura cenográfica natalina, fabricada em aço ASTM A36 laminado a quente, utilizando vergalhão de 3/16” e elementos metálicos de espessura fina, moldados com precisão para compor o conjunto. Recebe acabamento em pintura industrial. A estrutura é preenchida com cordão de 100 LEDs, com fio na cor correspondente à iluminação, diâmetro externo de 2,2 mm e alimentação em 220V, disponível nas versões com ou sem efeito estrobo. Acompanha extensão de 10 metros com tomada macho/fêmea, permitindo conexão em série de até cinco cordões, com potência mínima de 5 W e proteção IP65. O conjunto recebe revestimento decorativo em materiais sintéticos e tela de PVC, com aplicação de gorro natalino, festão decorativo e base iluminada com inscrição personalizada, proporcionando melhor acabamento e destaque visual. Indicado para uso cenográfico e interação do público como ponto fotográfico. Medidas totais: 2,40 m de altura x 1,80 m de largura. **(EXCLUSIVO ME/EPP/MEI)**	
	11	UN	01	Estrutura metálica 2D em formato de moldura cenográfica com inscrição decorativa, fabricada em aço ASTM A36 laminado a quente, utilizando vergalhão de 3/16” e elementos metálicos de espessura fina, moldados com precisão para compor o conjunto. Recebe acabamento em pintura industrial. A estrutura é preenchida com cordão de 100 LEDs, com fio na cor correspondente à iluminação, diâmetro externo de 2,2 mm e alimentação em 220V, disponível nas versões com ou sem efeito estrobo. Acompanha extensão de 10 metros com tomada macho/fêmea, permitindo conexão em série de até cinco cordões, com potência mínima de 5 W e proteção IP65. O conjunto recebe revestimento decorativo em materiais sintéticos e tela de PVC, proporcionando melhor acabamento e destaque visual, sendo indicado para uso cenográfico e interação do público como ponto fotográfico. Medidas totais: 2,40 m de altura x 2,50 m de largura. **(EXCLUSIVO ME/EPP/MEI)**	

	12	UN	04	Estrutura metálica em formato de cometa com estrela dupla de cinco pontas, produzida em tubos metalon galvanizado 20 x 20 mm, com reforços em ferros chatos 3/8" x 1/8" e ferros redondos de 3/8". Recebe revestimento anticorrosivo e acabamento em pintura industrial na cor platina. A cauda do cometa possui estrutura autoportante para instalação em calçadas, medindo 3,80 m x 3,00 m x 0,30 m de profundidade, preenchida com tela metálica revestida com cobertura plástica na cor prata. A estrela é composta por contorno duplo, medindo 0,80 m no aro externo e 0,55 m no aro interno. Medidas totais aproximadas: 4,00 m de altura x 3,50 m de largura. **(EXCLUSIVO ME/EPP/MEI)**	
	13	UN	06	Estrutura metálica em formato de estrela 4 pontas, produzida em tubos metalon galvanizado 20 x 20 mm, com reforços em ferros chatos 3/8" x 1/8" e ferros redondos de 3/8", contornada com 20m de mangueira luminosa LED 13mm e 36 lâmpadas por metro. Recebe revestimento anticorrosivo e acabamento em pintura industrial na cor platina. reenchido com tela metálica de cobertura plástica, recoberta por lâmpada 5mm, interligados por 3 fios 2mm brancos, com tomadas e retificadores de 9x2,5cm blindados para uso externo. Medidas totais: 3,50 m de altura x 4,40 m de largura. **(EXCLUSIVO ME/EPP/MEI)**	
	14	UN	02	Rena luminosa 2D para fachada ou jardim, produzida em estrutura metálica de alta complexidade, fabricada em aço ASTM A36 laminado a quente com espessura fina, modelada com precisão para composição da figura. Recebe acabamento em pintura industrial e conta com sistema de iluminação composto por cordão de 100 LEDs nas cores correspondentes ao desenho, com fio na cor da iluminação, diâmetro externo de 2,2 mm e alimentação em 220V, disponível nas versões com ou sem efeito estrobo. Acompanha extensão de 10 metros com tomada macho/fêmea, permitindo conexão em série de até cinco cordões. Potência mínima de 5 W e proteção IP44. Revestida com tela de PVC disponível em diversas cores. Medidas totais: 1,50 m de altura x 1,20 m de largura. **(EXCLUSIVO ME/EPP/MEI)**	
	15	UN	03	Estrutura metálica em formato de caixas de presentes empilhadas, produzida em aço galvanizado metalon 20 x 20 mm, chapa 18 (DN), composta por três volumes sobrepostos. A primeira caixa mede 0,568 m de altura x 0,568 m de largura x 0,568 m de profundidade, fabricada em estrutura metálica com solda tipo MIG, com laço e contorno produzidos em vergalhão de 4,2 mm para fixação de LEDs. A segunda caixa mede 0,795 m de altura x 0,795 m de largura x 0,795 m de profundidade, também em estrutura metálica com solda tipo MIG e contorno em vergalhão de 4,2 mm para instalação de LEDs. A terceira caixa, que compõe a base da peça, mede 1,136 m de altura x 1,136 m de largura x 1,136 m de profundidade, produzida igualmente em solda tipo MIG com contorno em vergalhão 4,2 mm para fixação de LEDs. A estrutura recebe pintura com primer de fundo e acabamento em tinta permanente na cor Platina. O preenchimento é feito com cordão LED na cor branco quente, fio transparente de 2,2 mm, revestido com tela PVC transparente. O topo recebe laço decorativo iluminado com cordão LED na cor vermelha, com fio de 2,2 mm na cor correspondente e revestimento em festão vermelho metalizado. Medidas totais da peça: 2,70 m de altura x 1,20 m de largura x 1,20 m de profundidade. **(EXCLUSIVO ME/EPP/MEI)**	

Avenida Cula Mangabeira, 211, Centro – Montes Claros/MG – CEP: 39401-002 – Telefone: (38)2211-3080 / (38)2211-3839

	16	UN	03	Estrutura metálica em formato de caixas de presentes empilhadas com efeito flutuante, produzida em aço galvanizado metalon 20 x 20 mm, chapa 18 (DN), composta por três volumes dispostos de forma dinâmica. As caixas são fabricadas em estrutura metálica com solda tipo MIG, com contornos e laços produzidos em vergalhão de 4,2 mm para fixação de LEDs, criando o efeito visual de suspensão entre os elementos. A estrutura recebe tratamento com primer anticorrosivo e acabamento em pintura industrial. O preenchimento é realizado com cordão de LED, com fio de 2,2 mm, proporcionando alto brilho e uniformidade luminosa, sendo revestido com tela de PVC para melhor acabamento. Os detalhes decorativos, como fitas e laços, também recebem iluminação em LED, com fio na cor correspondente ao conjunto da peça, valorizando o efeito visual decorativo. Acompanha sistema elétrico preparado para uso externo, com componentes resistentes e proteção adequada. Medidas totais da peça: 2,60 m de altura x1,20 m de largura x 1,20 m de profundidade. **(EXCLUSIVO ME/EPP/MEI)**	
	17	UN	08	Conjunto decorativo luminoso em formato de estrelas para jardim, produzido em estrutura metálica de alta complexidade, fabricada em aço ASTM A36 laminado a quente com espessura fina, modelada com precisão para composição das hastes e estrelas. Recebe acabamento em pintura industrial e conta com sistema de iluminação composto por cordão de 100 LEDs nas cores correspondentes ao desenho, com fio na cor da iluminação, diâmetro externo de 2,2 mm, alimentação em 220V, disponível nas versões com ou sem efeito estrobo. Acompanha extensão de 10 metros com tomada macho/fêmea, permitindo conexão em série de até cinco cordões. Potência mínima de 5 W e proteção IP44. A estrutura é contornada com mangueira de LED, com 13 mm de diâmetro, corte a cada metro, contendo no mínimo 36 LEDs por metro, visão em 360 graus, potência mínima de 3 W/m, indicada para uso interno ou externo. Revestida com tela de PVC disponível em diversas cores. Possui base metálica reforçada para fixação e sustentação no solo, garantindo estabilidade e segurança durante a instalação em jardins, praças e áreas externas. Medidas totais: 2,50 m de altura x 0,80 m de largura. **(EXCLUSIVO ME/EPP/MEI)**	
	18	UN	01	Banco Urso do Noel Instagramável, produzido em estrutura metálica 3D de médio porte, fabricada em metalon 15x15 mm e vergalhão 3/4", com solda TIG/MIG e acabamento em pintura industrial. Iluminação composta por cordão de 100 LEDs de alto brilho, 220 V, IP65, e contorno em mangueira LED de 13 mm, com no mínimo 36 LEDs/m, visão 360°, IP65. O gorro recebe revestimento em festão vermelho de alta densidade, enquanto a estrutura é revestida com tela de PVC transparente, proporcionando melhor acabamento e proteção. Possui banco metálico integrado com capacidade para até 02 pessoas, ideal para compor cenários natalinos interativos e espaços para fotografias. Medidas: 2,40m Alt. x 2,78m Larg. x 0,60m Prof. **(EXCLUSIVO ME/EPP/MEI)**	
	19	UN	01	Fonte Luminosa com Jatos de Água, produzida em estrutura metálica de média complexidade, fabricada em metalon 15 x 15 mm, com acabamento em pintura industrial ou eletrostática. A composição é formada por diversos arcos de tamanhos e alturas diferentes, posicionados de maneira a simular o movimento de jatos de água. Os arcos são contornados com mangueira luminosa LED na cor branco frio, proporcionando iluminação com efeito e destaque ao formato da peça. Na parte inferior das estruturas são fixadas cascatas de LED também na cor branco frio, com efeito estrobo, criando a aparência de água em movimento. Medidas: 2,65m Alt. x 3,75m Diâm. **(EXCLUSIVO ME/EPP/MEI)**	

	20	UN	02	Estrutura metálica 3D em formato de anjo com trombeta luminoso, produzida em tubos metalon galvanizado 20 x 20 mm, com reforços em ferros chatos 3/8" x 1/8" e ferros redondos de 3/8". Recebe revestimento anticorrosivo e acabamento em pintura industrial. O contorno da estrutura é iluminado com 30 metros de mangueira luminosa LED de 13 mm de diâmetro, contendo no mínimo 36 LEDs por metro, nas cores branco frio e branco morno. O preenchimento interno é feito com tela metálica revestida com cobertura plástica, recoberta por lâmpadas de 5 mm interligadas por fios brancos de 2 mm, com tomadas e retificadores blindados de 9 x 2,5 cm para uso externo. Medidas totais: 2,50 m de altura x 1,10 m de largura x 1,80 m de profundidade. **(EXCLUSIVO ME/EPP/MEI)**	
	21	UN	01	Estrutura metálica 3D em formato de caixa de presente inclinada com laço, fabricada em metalon 20 x 20 mm, chapa 18, contornada com vergalhão para reforço estrutural. Recebe pintura industrial na cor Mafin. A iluminação principal é composta por cordão de LED branco quente com fio transparente, diâmetro externo de 2,2 mm e alimentação em 220V, disponível nas versões com ou sem efeito estrobo. Acompanha extensão de 10 metros com tomada macho/fêmea, permitindo conexão em série de até cinco cordões, com potência mínima de 5 W e proteção IP44. O laço superior é confeccionado na mesma estrutura metálica e revestido com cordão de LED na cor vermelha, também com fio correspondente à iluminação, diâmetro de 2,2 mm e alimentação em 220V, com ou sem efeito estrobo, acompanhado de extensão de 10 metros e tomada macho/fêmea para ligação sequencial. Potência mínima de 5 W e proteção IP44. A peça recebe acabamento adicional com festão metalizado vermelho. Medidas totais: 3,00 m de altura x 5,40 m de largura x 0,40 m de profundidade. **(EXCLUSIVO ME/EPP/MEI)**	
	22	UN	02	Estrutura metálica 3D em formato de estrela de três pontas iluminada, produzida em tubos metalon galvanizado 30 x 30 mm, com reforços em ferros chatos 3/8" x 1/8" e ferros redondos de 3/8". Recebe revestimento anticorrosivo e acabamento em pintura industrial. A iluminação principal é composta por cordão de LED branco quente com fio transparente, diâmetro externo de 2,2 mm e alimentação em 220V, disponível nas versões com ou sem efeito estrobo. Acompanha extensão de 10 metros com tomada macho/fêmea, permitindo conexão em série de até cinco cordões, com potência mínima de 5 W e proteção IP44. O contorno da estrutura é iluminado com 20 metros de mangueira luminosa LED de 13 mm de diâmetro, contendo 36 LEDs por metro, proporcionando visão em 360 graus. O interior é preenchido com tela metálica revestida com cobertura plástica, recoberta por lâmpadas de 5 mm interligadas por fios brancos de 2 mm, com tomadas e retificadores blindados de 9 x 2,5 cm para uso externo. Medidas totais: 3,00 m de altura x 4,00 m de largura x 0,30 m de profundidade. **(EXCLUSIVO ME/EPP/MEI)**	
	23	UN	01	PORTAL CAIXA DE PRESENTE Estrutura metálica 3D em formato de caixa de presente com laço, fabricada em metalon 20 x 20 mm, chapa 18, contornada com vergalhão para reforço estrutural. Recebe acabamento em pintura industrial na cor Marfin. A iluminação principal é composta por cordão de LED branco quente com fio transparente, diâmetro externo de 2,2 mm e alimentação em 220V, disponível nas versões com efeito estrobo. Acompanha extensão de 10 metros com tomada macho/fêmea, permitindo conexão em série de até cinco cordões, com potência mínima de 5 W e proteção IP44. O laço superior é confeccionado na mesma estrutura metálica e revestido com cordão de LED na cor vermelha, com fio cor-	

Avenida Cula Mangabeira, 211, Centro – Montes Claros/MG – CEP: 39401-002 – Telefone: (38)2211-3080 / (38)2211-3839

				respondente à iluminação, diâmetro externo de 2,2 mm e alimentação em 220V, também disponível nas versões com efeito estrobo. Acompanha extensão de 10 metros com tomada macho/fêmea para ligação sequencial, com potência mínima de 5 W e proteção IP44. A estrutura recebe acabamento adicional com festão metalizado vermelho. Medidas totais: 3,00 m de altura x 2,70 m de largura x 0,50 m de profundidade. **(EXCLUSIVO ME/EPP/MEI)**	
	24	UN	01	Estrutura metálica 3D em formato de portal com cabeça de rena luminosa, produzida em tubos metalon galvanizado 30 x 30 mm, com reforços em ferros chatos 3/8" x 1/8" e ferros redondos de 3/8", garantindo resistência e estabilidade estrutural. Recebe tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura industrial. A iluminação principal é composta por cordão de LED na cor branco quente com fio transparente, diâmetro externo de 2,2 mm e alimentação em 220V, disponível nas versões com ou sem efeito estrobo. A peça conta com detalhes iluminados que compõem o rosto e as hastes da rena, incluindo nariz em destaque na cor vermelha. Acompanha extensão de 10 metros com tomada macho/fêmea, permitindo conexão em série de até cinco cordões, com potência mínima de 5 W e proteção IP44. O contorno da estrutura é valorizado com mangueira luminosa LED, proporcionando efeito visual contínuo e visibilidade em 360 graus. O interior é preenchido com tela metálica revestida com cobertura plástica, recoberta por lâmpadas de LED interligadas por fios resistentes, com componentes blindados para uso externo. Medidas totais: 4,10 m de altura x 3,26 m de largura x 0,40 m de profundidade. **(EXCLUSIVO ME/EPP/MEI)**	
	25	UN	01	Estrutura metálica 3D em formato de portal cenográfico com estrela central, produzida em tubos metalon galvanizado 30 x 30 mm, com reforços em ferros chatos 3/8" x 1/8" e ferros redondos de 3/8", garantindo resistência e estabilidade estrutural. Recebe tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura industrial. A iluminação principal é composta por cordão de LED, com fio transparente, diâmetro externo de 2,2 mm e alimentação em 220V, disponível nas versões com efeito estrobo. O contorno da estrutura é valorizado com mangueira luminosa LED, proporcionando efeito visual contínuo e visibilidade em 360 graus. O interior é preenchido com tela metálica revestida com cobertura plástica, recoberta por lâmpadas de LED interligadas por fios resistentes, com componentes blindados para uso externo. Acompanha extensão de 10 metros com tomada macho/fêmea, permitindo conexão em série de até cinco cordões, com potência mínima de 5 W e proteção IP44. Medidas totais: 4,00 m de altura x 3,50 m de largura x 0,40 m de profundidade. **(EXCLUSIVO ME/EPP/MEI)**	

Avenida Cula Mangabeira, 211, Centro – Montes Claros/MG – CEP: 39401-002 – Telefone: (38)2211-3080 / (38)2211-3839

	26	UN	01	Estrutura metálica cenográfica 3D em formato de balão decorativo, fabricada em metalon 15 x 15 mm, chapa 18, com corte manual e solda TIG/MIG, recebendo acabamento em pintura eletrostática. Possui sistema de iluminação com cordão de 100 LEDs, fio na cor correspondente, diâmetro externo de 2,2 mm, alimentação em 220V, sem efeito estrobo, com extensão de 10 metros e possibilidade de interligação. Contornada com mangueira de LED de 13 mm, com no mínimo 36 LEDs por metro, visão 360°, potência mínima de 3 W/m, uso interno/ externo, proteção IP44/IP65. Pode ser produzida em diversas cores. Conta com espaço interno com banco para interação do público. Medidas: 3,50 m de altura x 1,65 m de largura x 1,65 m de profundidade. **(EXCLUSIVO ME/EPP/MEI)**	
	27	UN	01	Estrutura metálica média 3D, em formato de bola de natal luminosa grande vermelha de grande porte, com média complexidade técnica, fabricada em metalon quadrado 15x15, chapa 18, com fabricação em corte manual e solda TIG/MIG, revestida por uma pintura industrial cor: platina, com contorno de vergalhão 4,2mm para fixação da iluminação. Peça será preenchida com cordão 100 LEDs, fio cor do LED, com diâmetro 2,2mm, externo, 220v, com estrobinhos (80 fixos e 20 estrobinhos). Extensão 10,0m, tomada m/f, união de até 5 cordões. potência mínima: 5 Watts. IP-44. Nas cores variadas, contornada com mangueira de LED, 13mm de diâmetro, corte a cada metro, com no mínimo 36LEDs por metro, visão em 360 graus, potência mín. 3 Watts/m, uso interno/externo, mangueira de 02 fios, 220w, IP-44, diversas cores. Dimensões:altura: 4,0 m x largura 3,5 m x profundidade 3,0m **(EXCLUSIVO ME/EPP/MEI)**	
	28	UN	01	Estrutura metálica cenográfica em formato de Papai Noel 3D instagramável, fabricada em metalon quadrado 15 x 15 mm ou 20 x 20 mm, chapa 18, com corte manual e soldagem TIG/MIG, recebendo acabamento em pintura industrial. Possui iluminação com cordões de LED nas cores correspondentes ao desenho, fio na cor da iluminação, diâmetro externo de 2,2 mm e alimentação em 220V, com revestimento em tela PVC colorida. Peça indicada para decoração natalina em ambientes internos ou externos, com abertura para passagem e fotos do público. Medidas totais: 4,20 m de altura x 3,80 m de largura x 1,00 m de profundidade. **(EXCLUSIVO ME/EPP/MEI)**	
	29	UN	01	Estrutura metálica 3D em formato de lua luminosa com nuvens e estrelas, fabricada em metalon 20 x 20 mm, chapa 18, contornada com vergalhão para reforço estrutural e acabamento em pintura industrial na cor Mafin. A iluminação principal da lua é composta por cordão de LED branco quente com fio transparente, diâmetro externo de 2,2 mm e alimentação em 220V, disponível nas versões com ou sem efeito estrobo, acompanhando extensão de 10 metros com tomada macho/fêmea que permite conexão em série de até cinco cordões, com potência mínima de 5 W e proteção IP44. As nuvens e estrelas são confeccionadas em estrutura metálica com metalon 15 x 15 mm e revestidas com cordão de LED na cor branco frio, também com fio transparente e alimentação em 220V, com ou sem efeito estrobo, acompanhando extensão de 10 metros e tomada macho/fêmea para ligação sequencial, com potência mínima de 5 W e proteção IP44. A peça recebe acabamento decorativo com festão metalizado branco nas nuvens e reves-	

Avenida Cula Mangabeira, 211, Centro – Montes Claros/MG – CEP: 39401-002 – Telefone: (38)2211-3080 / (38)2211-3839

				timento em tela PVC na estrutura da lua. Medidas totais: 4,00 m de altura x 4,00 m de largura x 0,60 m de profundidade. **(EXCLUSIVO ME/EPP/MEI)**	
	30	METRO	01	TÚNEL LED ESTÁTICO - 15,0M COMP.: Estrutura metálica em formato de túnel, produzido em estrutura metálica de aço galvanizado de tubos metalon 15x15, ferros chatos 3/8x1/8, barra 30, contornado com mangueira de Led de 13mm e 36 lâmpadas por metro, com fio de cobre, e tela metálica de cobertura plástica, recoberta por lampada 5mm, interligados por 3 fios 2mm brancos, com tomadas e retificadores de 9x2,5cm blindados para uso externo. Possui 3,8m de altura x 4,0m de largura, variando entre 02 e 02 metros de comprimento. Valor unitário por metro. **(EXCLUSIVO ME/EPP/MEI)**	
	31	UN	02	Escultura tridimensional de baixo porte, com formato de caixa de presente alta branca com laço dourado no topo, confeccionada em fibra de vidro, com nível médio de complexidade técnica e alto grau de detalhamento superficial. A peça escultórica, com forma orgânica e volumetria complexa é produzida por moldagem específica, com apoio de máquina, utilizando resina poliéster ortoftálica reforçada com mantas de fibra de vidro (mat ou tecido), o que garante resistência estrutural, leveza e durabilidade, inclusive em ambientes externos. O acabamento é refinado minuosamente, realizado com lixamento técnico, aplicação de massas de nivelamento, pintura automotiva em tinta PU ou acrílica e proteção UV. Detalhes visuais são feitos com pintura artística manual, na cor marrom, proporcionando realismo. Dimensões: altura 0,90m x largura 0,70m x profundidade 0,70m. **(EXCLUSIVO ME/EPP/MEI)**	
	32	UN	04	Escultura decorativa em tamanho Grande Realística da Caixa de Presentes medindo 1.20Mt de altura X 90Cm de largura, em fibra de vidro laminada manualmente com resina poliéster, reforço interno em manta de fibra de vidro (espessura mínima de 4 mm); base reforçada com pontos de ancoragem metálicos para fixação parafusada ao piso, peso 100kg. Acabamento em primer universal, pintura automotiva Poliéster , verniz com proteção UV e antintempéries e pintura artística manual realista. Bordas arredondadas. **(EXCLUSIVO ME/EPP/MEI)**	
	33	UN	01	Estrutura metálica em formato de portal natalino no formato de pinheiro com gorro, produzida em aço ASTM A36 laminado a quente com espessura fina, modelada com precisão para composição de figuras geométricas. Indicada para ambientações cenográficas em áreas externas, como acessos e passagens decorativas. Recebe acabamento em pintura industrial e conta com sistema de iluminação composto por cordões de LED nas cores correspondentes ao desenho, com fio na cor da iluminação, diâmetro externo de 2,2 mm, alimentação em 220V, disponíveis nas versões com ou sem efeito estrobo. O contorno é complementado com mangueira de LED de 13 mm de diâmetro, com cortes a cada metro, mínimo de 36 LEDs por metro, visão em 360 graus, potência mínima de 3 W/m, para uso interno ou externo, com alimentação em 220V e proteção IP65. A estrutura pode receber revestimento em tela de PVC em diversas cores, conforme o projeto. Medidas totais: 4,00 m de altura x 3,10 m de largura x 0,50 m de profundidade. **(EXCLUSIVO ME/EPP/MEI)**	
	34	UN	01	Estrutura metálica 3D em formato de estrela de três pontas iluminada, produzida em tubos metalon galvanizado 30 x 30 mm, com reforços em ferros chatos 3/8" x 1/8" e ferros redondos de 3/8". Recebe revestimento anticorrosivo e acabamento em pintura industrial. A iluminação principal é composta por cordão de LED branco quente com fio transparente, diâmetro externo de 2,4 mm e alimentação em 220V, disponível nas versões com ou sem efeito estrobo. Acompanha extensão	

Avenida Cula Mangabeira, 211, Centro – Montes Claros/MG – CEP: 39401-002 – Telefone: (38)2211-3080 / (38)2211-3839

				de 10 metros com tomada macho/fêmea, permitindo conexão em série de até cinco cordões, com potência mínima de 5 W e proteção IP65. O contorno da estrutura é iluminado com 20 metros de mangueira luminosa LED de 13 mm de diâmetro, contendo 36 LEDs por metro, proporcionando visão em 360 graus. O interior é preenchido com tela metálica revestida com cobertura plástica, recoberta por lâmpadas de 5 mm interligadas por fios brancos de 2 mm, com tomadas e retificadores blindados de 9 x 2,5 cm para uso externo. Medidas totais: 3,00 m de altura x 4,00 m de largura x 0,30 m de profundidade. **(EXCLUSIVO ME/EPP/MEI)**	
	35	UN	01	Cisne luminoso cenográfico fabricado em aço carbono, revestido em PVC e iluminado com aproximadamente 3.000 LEDs. Possui alimentação solar, flutuadores em plástico PEAD de alta resistência e âncora em aço para fixação em espelhos d'água e lagos ornamentais. Indicado para decoração temática, cenográfica e ambientações especiais. Dimensões: 2,00 m de comprimento x 1,30 m de largura x 2,10 m de altura. **(EXCLUSIVO ME/EPP/MEI)**	

Avenida Cula Mangabeira, 211, Centro – Montes Claros/MG – CEP: 39401-002 – Telefone: (38)2211-3080 / (38)2211-3839