

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90006/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Bomba centrífuga

Descrição Detalhada: Bomba Centrífuga Tipo Motor: Trifásico, Vazão: 100M3/H, Potência: 5CV, Voltagem: 440V, Corrente: 6,38A, Rotação: 3500RPM, Aplicação: Bombeamento De Efluente Corrosivo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13.714,19

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (8)

2 - Conjunto motor bomba

Descrição Detalhada: Conjunto Motor Bomba Tipo: Trifásico, Potência: 460 W, Voltagem: 220 V, Vazão: 60 L/MIN, Aplicação: Transferência Óleo Diesel

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 41.278,11

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (5)

3 - Bomba hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Material: Aço Inox, Tensão Alimentação: 220/380 V, Potência: 1 CV, Modelo: Glatt 1-999-32536, Características Adicionais: Pressão Nominal 70 Bar, Limitador Ajustado 100 Bar, Aplicação: Leito Fluidizad Wsg 120

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20.467,86

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (5)

4 - Bomba hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Material: Aço Inox, Tensão Alimentação: 220/380V, Potência: 1CV, Modelo: Glatt 1-999-32536, Características Adicionais: Pressão Nominal 70 Bar, Limitador Ajustado 100 Bar, Aplicação: Leito Fluidizad Wsg 120

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 55.929,09

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (5)

5 - Bomba hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Tipo Motor: Trifásico, Com Control Box, Tensão Alimentação: 220V, Capacidade: 145MCA, Potência: 1,5CV, Vazão: 3,2M3/H, Modelo: Submersa Tipo Leão 3r3pb-25 180, Características Adicionais: Com Proteção Ip-68, 2 Polos, 60hz, Aplicação: Poço Artesiano, Diâmetro: 1POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13.312,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (4)

6 - Bomba Hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Material: Policarbonato, Tipo Motor: Monofasico, Tensão Alimentação: 220V, Potência: 2,5CV, Vazão: 6,5 M3/H, Modelo: Submersa Tipo Leão 4r5pa-14, Características Adicionais: 14 Estágios, Aplicação: Poço Artesiano, Diâmetro: 1 1/2POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11.802,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (5)

7 - Bomba Hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Material: Aço Inox, Tipo Motor: Elétrico Trifásico, Tensão Alimentação: 380V, Potência: 5CV, Modelo: Submersa, 26 Estágios, Aplicação: Poço Artesiano

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8.382,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (4)

8 - Bomba Hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Material: Aço Inox, Tipo Motor: Elétrico Trifásico, Tensão Alimentação: 380V, Potência: 3CV, Modelo: Submersa, 14 Estágios, Aplicação: Poço Artesiano

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16.481,23

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (2)

9 - Aerador

Descrição Detalhada: Aerador Componentes: Componentes Metálicos Em Material Inoxidável,, Taxa Oxigênio: Acima De 3,4 Kg O²/H, Aplicação: Piscicultura

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 38.493,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (3)

10 - Motor Elétrico

Descrição Detalhada: Motor Elétrico Tipo: Eletrobomba, Aplicação: Refresqueira Elétrica, Características Adicionais: Com Canopla E Proteção Por Fusível, Potência Nominal: 34W, Tensão Nominal: 220V, Material Carcaça: Termoplástico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 88.424,49

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (2)