



MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

ANEXO II

Pregão Eletrônico n.º 016/2025/PMC

Processo Administrativo n.º 1-0238/2025/SRP

À Prefeitura de Cabixi – RO,

Empresa:

CNPJ:

Inscrição Estadual:

Endereço:

Telefone:

E-mail:

Representante:

Agência/Conta Bancária:

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos objetos abaixo discriminados, conforme Edital, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

Declaramos que o e-mail informado nesta proposta é válido e poderá ser utilizado para todas as comunicações oficiais, inclusive notificações, e nos comprometemos em mantê-lo atualizado junto à Prefeitura de Cabixi/RO.

Declaramos conhecer e concordar com todas as condições deste edital e seus anexos e apresentamos nossa proposta de preços para o fornecimento do objeto do certame conforme valores e especificações técnicas a seguir:

Lote n.º 01

Item	Descrição	Quant.	Unid.	Marca/Modelo	VI. Unit.	VI. Total
1	COMPUTADOR I Computador com gabinete tipo Mini Tower, compacto e eficiente para ambientes pequenos, com boa ventilação interna. Equipado com processador Intel Core i3 de 12ª geração (ou superior), frequência mínima de 2,5 GHz, cache de 4 MB e tecnologia de 4 núcleos e 8 threads para multitarefas. Memória RAM de 8 GB DDR4 (ou superior) com frequência mínima de 2666 MHz e expansão para até 32 GB. Armazenamento SSD de 480 GB (ou superior) com tecnologia NVMe, proporcionando maior desempenho em leitura e gravação de dados. Placa-mãe compatível com a 12ª geração do processador Intel e suporte a expansões de memória e conectividade, incluindo portas USB 3.1, HDMI, entre outras. As portas traseiras incluem 2 USB 2.0, 2 USB 3.1 Gen 1, 1 RJ45 (Ethernet 10/100/1000 Mbps), 3 saídas de áudio, 1 saída HDMI 2.0 (para até 4K) e 1 saída VGA. Fonte de alimentação de 500W, bivolt	2	Unid.			

Setor de Licitações e Contratações Públicas

Edifício Miguel de Almeida

Av. Tamoios, 4031, Centro, Cabixi – RO



PREFEITURA DE
CABIXI
GESTÃO
2025-2028

	automático ou com chave seletora. Sistema operacional Windows 10 Pro (ou versão mais recente) e conectividade com Wi-Fi (opcional) ou LAN.				
2	COMPUTADOR II Computador com gabinete tipo Mini Tower, compacto e ideal para economizar espaço sem comprometer a ventilação e o desempenho térmico. Equipado com processador Intel Core i5 de 12ª geração (ou superior), frequência mínima de 2,5 GHz (ou superior) com tecnologia Turbo Boost, cache de 4 MB e arquitetura de 6 núcleos e 12 threads, garantindo excelente desempenho em multitarefas e cargas de trabalho pesadas. Memória RAM de 16 GB DDR4 (ou superior) com frequência mínima de 2666 MHz e capacidade de expansão para até 64 GB, com suporte para canais duplos para otimizar a largura de banda de memória. Armazenamento SSD de 480 GB (ou superior) com tecnologia NVMe (preferencialmente), garantindo arranque rápido e desempenho superior de leitura e gravação. A placa-mãe é compatível com processadores Intel Core i5 de 12ª geração ou superior, oferecendo conectividade moderna com portas USB 3.1, HDMI e suporte a upgrades de memória e outros componentes. As portas traseiras incluem 2 USB 2.0, 2 USB 3.1 Gen 1, 1 RJ-45 (Ethernet 10/100/1000 Mbps), 3 saídas de áudio, 1 saída HDMI 2.0 (até 4K a 60Hz) e 1 saída VGA para compatibilidade com monitores mais antigos. Fonte de alimentação de 500W, bivolt automático ou com chave seletora (110/220V ou 115/230V), garantindo compatibilidade com redes elétricas de diferentes voltagens. Sistema operacional Windows 10 Pro original, com possibilidade de upgrade para Windows 11 Pro. Conectividade com placa de rede integrada Gigabit Ethernet e, opcionalmente, Wi-Fi (dependendo da placa-mãe ou módulo de expansão). Também possui 1 ou mais slots de expansão PCIe disponíveis para futuras melhorias. Garantia mínima de 12 meses, com suporte técnico local e assistência para eventuais reparos ou substituições de componentes.	84	Unid.		
2.1	COMPUTAR II Computador com gabinete tipo Mini Tower, compacto e ideal para economizar espaço sem comprometer a ventilação e o desempenho térmico. Equipado com processador Intel Core i5 de 12ª geração (ou superior), frequência mínima de 2,5 GHz (ou superior) com tecnologia Turbo Boost, cache de 4 MB e arquitetura de 6 núcleos e 12 threads, garantindo excelente desempenho em	13	Unid.		

SLCP

Setor de Licitações e Contratações Públicas

Edifício Miguel de Almeida

Av. Tamoios, 4031, Centro, Cabixi – RO



PREFEITURA DE
CABIXI
GESTÃO
2025-2028

	multitarefas e cargas de trabalho pesadas. Memória RAM de 16 GB DDR4 (ou superior) com frequência mínima de 2666 MHz e capacidade de expansão para até 64 GB, com suporte para canais duplos para otimizar a largura de banda de memória. Armazenamento SSD de 480 GB (ou superior) com tecnologia NVMe (preferencialmente), garantindo arranque rápido e desempenho superior de leitura e gravação. A placa-mãe é compatível com processadores Intel Core i5 de 12ª geração ou superior, oferecendo conectividade moderna com portas USB 3.1, HDMI e suporte a upgrades de memória e outros componentes. As portas traseiras incluem 2 USB 2.0, 2 USB 3.1 Gen 1, 1 RJ-45 (Ethernet 10/100/1000 Mbps), 3 saídas de áudio, 1 saída HDMI 2.0 (até 4K a 60Hz) e 1 saída VGA para compatibilidade com monitores mais antigos. Fonte de alimentação de 500W, bivolt automático ou com chave seletora (110/220V ou 115/230V), garantindo compatibilidade com redes elétricas de diferentes voltagens. Sistema operacional Windows 10 Pro original, com possibilidade de upgrade para Windows 11 Pro. Conectividade com placa de rede integrada Gigabit Ethernet e, opcionalmente, Wi-Fi (dependendo da placa-mãe ou módulo de expansão). Também possui 1 ou mais slots de expansão PCIe disponíveis para futuras melhorias. Garantia mínima de 12 meses, com suporte técnico local e assistência para eventuais reparos ou substituições de componentes.				
3	COMPUTADOR III Computador de mesa (desktop) com gabinete padrão, equipado com processador Intel Core i7 de 12ª geração ou superior, com velocidade superior a 2,5 GHz e cache de 4 MB. Memória RAM DDR4 de 16 GB ou superior e armazenamento SSD de 480 GB. O computador possui portas traseiras, incluindo 2 USB 2.0, 2 USB 3.1, 1 RJ-45 (10/100/1000 Mbps), 3 saídas de áudio e saída de vídeo HDMI e VGA. Fonte de alimentação de 500W, bivolt ou com chave seletora para voltagem 110/220V (115/230V). Sistema operacional Windows 10 Pro original ou superior. Acompanha placa de vídeo off-board com memória mínima de 2 GB. Garantia mínima de 12 meses com suporte técnico local e assistência para reparos ou substituições de componentes.	17	Unid.		
3.1	COMPUTADOR III Computador de mesa (desktop) com gabinete padrão, equipado com processador Intel Core i7 de 12ª geração ou superior, com velocidade	5	Unid.		

SLCP

Setor de Licitações e Contratações Públicas

Edifício Miguel de Almeida

Av. Tamoios, 4031, Centro, Cabixi – RO



PREFEITURA DE
CABIXI
GESTÃO
2025-2028

	superior a 2,5 GHz e cache de 4 MB. Memória RAM DDR4 de 16 GB ou superior e armazenamento SSD de 480 GB. O computador possui portas traseiras, incluindo 2 USB 2.0, 2 USB 3.1, 1 RJ-45 (10/100/1000 Mbps), 3 saídas de áudio e saída de vídeo HDMI e VGA. Fonte de alimentação de 500W, bivolt ou com chave seletora para voltagem 110/220V (115/230V). Sistema operacional Windows 10 Pro original ou superior. Acompanha placa de vídeo off-board com memória mínima de 2 GB. Garantia mínima de 12 meses com suporte técnico local e assistência para reparos ou substituições de componentes.				
4	NOTEBOOK Notebook com processador Intel Core i7 de 12ª geração (ou superior), com frequência base de 2,5 GHz ou superior, e Turbo Boost de até 4,5 GHz ou mais (dependendo do modelo). Arquitetura de múltiplos núcleos (mínimo de 8 núcleos e 16 threads) para excelente desempenho em multitarefas e programas exigentes. Equipado com 16 GB de memória RAM DDR4 (ou superior), com frequência mínima de 3200 MHz e expansão até 32 GB, garantindo bom desempenho para multitarefas e softwares pesados. Armazenamento SSD de 512 GB com interface PCIe NVMe M.2, proporcionando alta velocidade de leitura e gravação. Tela de 15 polegadas, resolução mínima de 1920 x 1080 (Full HD), com tecnologia IPS (preferencialmente) para cores mais precisas e melhores ângulos de visão. O notebook possui 2 portas USB 3.0 ou USB 3.1, 1 porta HDMI 2.0 (suportando até 4K), 1 porta USB-C (se disponível), e leitor de cartões SD (opcional). Conectividade Wi-Fi 6 (ou 5, dependendo do modelo) para redes sem fio rápidas. Placa gráfica integrada Intel Iris Xe (ou equivalente de 12ª geração) para tarefas gráficas cotidianas, e placa gráfica dedicada opcional com memória mínima de 2 GB para melhor desempenho em jogos e softwares gráficos. Sistema operacional Windows 10 Pro ou Windows 11 Pro, com suporte a recursos de segurança e funcionalidades empresariais. Bateria com autonomia mínima de 8 horas, com carregamento rápido e suporte a carregador de 45W ou superior. Teclado retroiluminado (se disponível) para uso em ambientes com pouca luz, e design leve e compacto, ideal para transporte. Garantia mínima de 12 meses, com suporte técnico para reparos e trocas de componente.	26	Unid.		
4.1	NOTEBOOK	8	Unid.		

SLCP

Setor de Licitações e Contratações Públicas

Edifício Miguel de Almeida

Av. Tamoios, 4031, Centro, Cabixi – RO



PREFEITURA DE
CABIXI
GESTÃO
2025-2028

	Notebook com processador Intel Core i7 de 12ª geração (ou superior), com frequência base de 2,5 GHz ou superior, e Turbo Boost de até 4,5 GHz ou mais (dependendo do modelo). Arquitetura de múltiplos núcleos (mínimo de 8 núcleos e 16 threads) para excelente desempenho em multitarefas e programas exigentes. Equipado com 16 GB de memória RAM DDR4 (ou superior), com frequência mínima de 3200 MHz e expansão até 32 GB, garantindo bom desempenho para multitarefas e softwares pesados. Armazenamento SSD de 512 GB com interface PCIe NVMe M.2, proporcionando alta velocidade de leitura e gravação. Tela de 15 polegadas, resolução mínima de 1920 x 1080 (Full HD), com tecnologia IPS (preferencialmente) para cores mais precisas e melhores ângulos de visão. O notebook possui 2 portas USB 3.0 ou USB 3.1, 1 porta HDMI 2.0 (suportando até 4K), 1 porta USB-C (se disponível), e leitor de cartões SD (opcional). Conectividade Wi-Fi 6 (ou 5, dependendo do modelo) para redes sem fio rápidas. Placa gráfica integrada Intel Iris Xe (ou equivalente de 12ª geração) para tarefas gráficas cotidianas, e placa gráfica dedicada opcional com memória mínima de 2 GB para melhor desempenho em jogos e softwares gráficos. Sistema operacional Windows 10 Pro ou Windows 11 Pro, com suporte a recursos de segurança e funcionalidades empresariais. Bateria com autonomia mínima de 8 horas, com carregamento rápido e suporte a carregador de 45W ou superior. Teclado retroiluminado (se disponível) para uso em ambientes com pouca luz, e design leve e compacto, ideal para transporte. Garantia mínima de 12 meses, com suporte técnico para reparos e trocas de componentes.				
5	MONITOR I Monitor LED de 21 polegadas ou superior, com área visível de 21" ou mais, proporcionando amplo espaço para visualização de conteúdo. Tecnologia LED que oferece maior brilho, contraste e eficiência energética em comparação com monitores LCD. Formato widescreen 16:9, ideal para visualização de vídeos, jogos e multitarefas, proporcionando uma experiência imersiva e produtiva. Resolução Full HD (1920 x 1080 pixels) ou superior, garantindo imagens nítidas e detalhadas. Taxa de atualização de 60 Hz ou superior garantindo uma imagem suave para tarefas cotidianas e entretenimento. Conectividade com porta HDMI (preferencialmente 1.4 ou superior) e porta VGA (opcional, dependendo do modelo) para	31	Unid.		

SLCP

Setor de Licitações e Contratações Públicas

Edifício Miguel de Almeida

Av. Tamoios, 4031, Centro, Cabixi – RO



PREFEITURA DE
CABIXI
GESTÃO
2025 - 2028

	compatibilidade com dispositivos mais antigos. Design ergonômico com ajuste de inclinação para maior conforto visual. Baixo consumo de energia, atendendo à classificação de eficiência energética. Garantia mínima de 12 meses, com suporte técnico para eventuais reparos ou assistência.				
6	MONITOR II Monitor Ultrawide de 34 polegadas com resolução QHD (3440 x 1440) e proporção de aspecto 21:9, proporcionando uma experiência de visualização expandida e imersiva. Resolução de 3440 x 1440, garantindo imagens nítidas e detalhadas, ideal para tarefas que exigem alta definição. Taxa de atualização mínima de 240Hz, perfeita para jogos e aplicações que exigem respostas rápidas e fluidez de imagem. Dimensões com largura mínima de 80 cm e altura de 34 cm, proporcionando um tamanho confortável para multitarefas e visibilidade ampliada. Conectividade com portas HDMI (HDCP 2.3) para compatibilidade com diversos dispositivos. Suporte ajustável para altura, oferecendo ergonomia personalizada conforme as preferências do usuário.	52	Unid.		
6.1	MONITOR II Monitor Ultrawide de 34 polegadas com resolução QHD (3440 x 1440) e proporção de aspecto 21:9, proporcionando uma experiência de visualização expandida e imersiva. Resolução de 3440 x 1440, garantindo imagens nítidas e detalhadas, ideal para tarefas que exigem alta definição. Taxa de atualização mínima de 240Hz, perfeita para jogos e aplicações que exigem respostas rápidas e fluidez de imagem. Dimensões com largura mínima de 80 cm e altura de 34 cm, proporcionando um tamanho confortável para multitarefas e visibilidade ampliada. Conectividade com portas HDMI (HDCP 2.3) para compatibilidade com diversos dispositivos. Suporte ajustável para altura, oferecendo ergonomia personalizada conforme as preferências do usuário.	16	Unid.		
7	NOBREAK Nobreak 1200VA, ideal para proteger equipamentos eletrônicos de médio porte contra quedas de energia, picos e surtos. Saída de 110V, adequada para dispositivos que requerem alimentação em voltagem de 110V. Equipado com 2 baterias de 12V, proporcionando tempo de autonomia suficiente para manter os equipamentos funcionando durante interrupções de energia. Conta com 6 tomadas, permitindo conectar múltiplos dispositivos simultaneamente. Oferece proteção contra surtos de tensão,	118	Unid.		

SLCP

Setor de Licitações e Contratações Públicas

Edifício Miguel de Almeida

Av. Tamoios, 4031, Centro, Cabixi – RO



PREFEITURA DE
CABIXI
GESTÃO
2025-2028

	estabilização de voltagem e fornecimento contínuo de energia durante falhas no fornecimento.				
8	IMPRESSORA I Impressora Multifuncional Laser (impressora, copiadora, scanner), em linha de produção pelo fabricante, com tecnologia Laser ou LED. Padrão de cor monocromático, multifuncional (imprime, copia, digitaliza, fax). Memória de 128 MB. Resolução mínima de impressão de 600 x 600 DPI, resolução mínima de digitalização de 1200 x 1200 DPI e resolução de cópia de 600 x 600 DPI. Velocidade de impressão de no mínimo 30 PPM em preto e branco. Capacidade da bandeja de 150 páginas e ciclo mensal de até 30.000 páginas. Fax com velocidade de 33.6 kbps. Conectividade com interfaces USB, rede Ethernet 10/100 e Wi-Fi 802.11 b/g/n. Impressão frente e verso automática	28	Unid.		
8.1	IMPRESSORA I Impressora Multifuncional Laser (impressora, copiadora, scanner), em linha de produção pelo fabricante, com tecnologia Laser ou LED. Padrão de cor monocromático, multifuncional (imprime, copia, digitaliza, fax). Memória de 128 MB. Resolução mínima de impressão de 600 x 600 DPI, resolução mínima de digitalização de 1200 x 1200 DPI e resolução de cópia de 600 x 600 DPI. Velocidade de impressão de no mínimo 30 PPM em preto e branco. Capacidade da bandeja de 150 páginas e ciclo mensal de até 30.000 páginas. Fax com velocidade de 33.6 kbps. Conectividade com interfaces USB, rede Ethernet 10/100 e Wi-Fi 802.11 b/g/n. Impressão frente e verso automática	7	Unid.		
9	IMPRESSORA II Impressora Eco Tanque com tecnologia de impressão a jato de tinta, oferecendo as funções de impressão, cópia e digitalização. Equipado com tanques integrados de tinta, proporcionando um baixo custo por página. Velocidade de impressão mínima necessária: Preto (ISO) até 15 ppm e Cor (ISO) até 9 ppm. Funcionalidade de impressão automática frente e verso. Suporta diversos tipos de mídia, como papel comum, papéis fotográficos, papel profissional ou brochura fosco, papel leve/reciclado. Conectividade padrão USB 2.0 de alta velocidade. Voltagem de 110V. Acompanha suprimentos e acessórios para uso imediato, com garantia de 12 meses. Marcas de referência: Epson, HP, Brother, Canon ou similares.	32	Unid.		
10	SWITCH Switch com 24 portas Gigabit (10/100/1000 Mbps), oferecendo conectividade de alta velocidade para dispositivos em redes locais. As portas RJ45 são compatíveis com cabos de rede	22	Unid.		

SLCP

Setor de Licitações e Contratações Públicas

Edifício Miguel de Almeida

Av. Tamoios, 4031, Centro, Cabixi – RO



PREFEITURA DE
CABIXI
GESTÃO
2025-2028

	padrão, facilitando a instalação e manutenção da rede. Suporta velocidades de transmissão de 10/100/1000 Mbps, ideal para ambientes que exigem alta performance e largura de banda para dados. Fonte de alimentação bivolt, funcionando em redes de 110V ou 220V, proporcionando versatilidade na instalação em diferentes locais.				
11	RETROPROJETOR Retroprojektor com luminosidade mínima de 4500 Lumens, resolução de 1920x1200 pixels (WUXGA), compatível com conexões HDMI e VGA. O equipamento deve ser bivolt, com capacidade para projetar imagens nítidas em ambientes iluminados. Preferencialmente, deve contar com tecnologia DLP ou LCD e oferecer entrada para áudio, além de ser compacto e de fácil transporte. Todos os itens devem ser novos e com garantia mínima de 12 meses.	18	Unid.		
12	ROTEADOR Roteador Wi-Fi 6 (802.11ax), compatível com os padrões 802.11ac/a/b/g/n, oferecendo maior velocidade e eficiência em redes congestionadas. Opera em Dual Band (2.4GHz e 5GHz), com capacidade de até 574Mbps na frequência de 2.4GHz e até 2402Mbps na frequência de 5GHz, garantindo desempenho rápido e estável para múltiplos dispositivos simultâneos. Possui 1 porta WAN Gigabit e 3 portas LAN Gigabit para conexões rápidas com fio. Equipado com 4 antenas fixas de 5 dBi OmniDirecionais, otimizando o alcance e a cobertura do sinal. Com tecnologias avançadas como OFDMA, MUMIMO bidirecional, Beamforming e BSS Coloring, o roteador oferece melhor distribuição de largura de banda, maior capacidade de suportar dispositivos conectados e redução de interferências. A tecnologia TWT prolonga a vida útil das baterias dos dispositivos conectados. A segurança da rede é garantida com WPA3, proporcionando maior proteção contra acessos não autorizados. Oferece cobertura de até 140m², adequado para ambientes de médio porte. Com 256 MB de RAM, garante desempenho eficiente mesmo em redes com alta demanda. A garantia é de 4 anos ou mais, oferecendo suporte a longo prazo.	24	Unid.		
13	SMARTPHONE Smartphone com bateria de 5000mAh, memória RAM de 8GB, memória interna de 128GB, suporte para redes móveis 5G, 4G, 3G e 2G, além de acompanhar um carregador de tomada	24	Unid.		
14	APARELHO DE TELEFONE FIXO Telefone fixo sem fio, equipado com um único teclado para facilitar a digitação e navegação nas	5	Unid.		

SLCP

Setor de Licitações e Contratações Públicas

Edifício Miguel de Almeida

Av. Tamoios, 4031, Centro, Cabixi – RO



PREFEITURA DE
CABIXI
GESTÃO
2025-2028

	funções do aparelho. Deve suportar múltiplas linhas telefônicas, permitindo atender diferentes chamadas simultaneamente ou utilizar várias linhas em um único dispositivo. O telefone também deve ter funções adicionais como identificador de chamadas, viva-voz agenda de contatos e chamadas em espera, dependendo do modelo. Além disso, deve oferecer excelente cobertura e qualidade de áudio, permitindo uma comunicação sem limitações de distância.				
15	TECLADO I Teclado Slim com Fio USB ABNT2, ideal para digitação em português do Brasil, com teclas completas, incluindo acentos e "Ç". Teclas tipo chiclete, planas e silenciosas, com impressão permanente e resistente ao desgaste. Design compacto e moderno, economizando espaço na mesa. Cor: Grafite	75	Unid.		
16	TECLADO II Teclado Slim Sem Fio USB ABNT2, com conexão via receptor USB, ideal para ambientes de trabalho e home office, proporcionando liberdade de movimento e organização sem fios. Padrão ABNT2 (Português do Brasil), com teclas completas, incluindo acentos, cedilha e caracteres especiais. Teclas tipo "Chiclete", planas e silenciosas, para uma digitação suave e confortável. Impressão permanente nas teclas, resistente ao desgaste. Design compacto e moderno, ocupando pouco espaço na mesa. Cor: Grafite, elegante e discreta. Acompanha receptor USB para conexão rápida e sem interrupções. Layout ergonômico para digitação eficiente.	68	Unid.		
17	MOUSE I Mouse Óptico Ergonômico USB com sensor óptico, oferecendo alta precisão em diversas superfícies, ideal para uso diário. Equipado com três botões (esquerdo, direito e rolagem), proporcionando navegação eficiente e prática. Resolução de 1000 DPI para controle preciso do cursor. Conexão USB estável, sem necessidade de baterias. Design ergonômico que oferece conforto durante longas sessões de uso. Cor grafite, discreta e moderna, que combina facilmente com diferentes ambientes e dispositivos. Acompanha mouse pad para maior conforto e desempenho.	75	Unid.		
18	MOUSE II Mouse Óptico Ergonômico Sem Fio USB com sensor óptico, proporcionando precisão e desempenho confiável em diversas superfícies. Equipado com três botões (esquerdo, direito e rolagem) para navegação intuitiva e eficiente. Resolução de 1000 DPI, garantindo resposta rápida e precisa do cursor, ideal para trabalho	58	Unid.		

SLCP

Setor de Licitações e Contratações Públicas

Edifício Miguel de Almeida

Av. Tamoios, 4031, Centro, Cabixi – RO



PREFEITURA DE
CABIXI
GESTÃO
2025-2028

	detalhado. Conexão sem fio via receptor USB, oferecendo liberdade de movimento e eliminando fios. Design ergonômico para maior conforto durante longas sessões. Cor grafite, discreta e elegante, que combina com diferentes ambientes. Acompanha mouse pad				
19	SUPORTE PARA MONITORES Suporte Articulado de Mesa para 2 Monitores compatível com telas de 17 a 34 polegadas e peso máximo de 9 kg por monitor. Compatível com os padrões VESA 75x75mm e 100x100mm. Oferece duas opções de fixação: sistema de morsa (ajuste de 0 a 9 cm de espessura de mesa) e sistema de parafuso (requere furo na mesa). Ajustes de posição incluem giro de 360° (paisagem ou retrato), rotação de 180° e ajuste de altura de até 250mm, com altura máxima de 40 cm e mínima de 15 cm. Sistema de pistão a gás para ajustes suaves e rápidos. Capacidade de carga de 9 kg por braço. Fabricado com materiais duráveis e de alta qualidade, garantindo resistência e segurança.	59	Unid.		
20	CABO DE REDE Cabo de Rede CAT 5e com 300 metros de comprimento, ideal para transmissão de dados em alta velocidade em redes Ethernet. Composto por 4 pares de fios, garantindo performance estável e confiável. Indicado para redes de computadores, sistemas de telefonia e outras aplicações que exigem boa conectividade e estabilidade. Fabricado com material de alta qualidade, com isolamento adequado para reduzir interferências e melhorar a integridade dos sinais.	6	Unid.		
21	MESA COM GAVETEIRO Mesa com Pés Industriais em L e Gaveteiro Volante, confeccionada em madeira MDP com tampo de 30mm e acabamento em PVC. Pés em aço pintado na cor preto fosco, com medidas de 1,50m de largura, 0,60m de profundidade e 74cm de altura. O gaveteiro volante, também em madeira MDP com 3 gavetas com corredeiras telescópicas e chave gávea, possui rodízios nos pés para fácil movimentação. Suas medidas são 0,60m de altura, 39,5cm de largura e 43cm de profundidade, na mesma cor amadeirada do tampo da mesa	51	Unid.		
21.1	MESA COM GAVETEIRO Mesa com Pés Industriais em L e Gaveteiro Volante, confeccionada em madeira MDP com tampo de 30mm e acabamento em PVC. Pés em aço pintado na cor preto fosco, com medidas de 1,50m de largura, 0,60m de profundidade e 74cm de altura. O gaveteiro volante, também em madeira MDP com 3 gavetas com corredeiras telescópicas e chave gávea, possui rodízios nos	16	Unid.		

SLCP

Setor de Licitações e Contratações Públicas

Edifício Miguel de Almeida

Av. Tamoios, 4031, Centro, Cabixi – RO



PREFEITURA DE
CABIXI
GESTÃO
2025-2028

	pés para fácil movimentação. Suas medidas são 0,60m de altura, 39,5cm de largura e 43cm de profundidade, na mesma cor amadeirada do tampo da mesa.					
22	MESA DE REUNIÃO Mesa de Reunião Semi-Oval para Escritório, com dimensões de 3200mm de comprimento e 1200mm de largura. Tampo de 25mm de espessura, pé painel de 40mm e saia frontal de 15mm, com acabamento em fita de borda. Confeccionada em MDP, oferecendo resistência e durabilidade para ambientes corporativos	13	Unid.			
23	MESA TIPO BISTRÔ Mesa Bistrô Dobrável de Madeira, com formato redondo e acabamento amadeirado. Medidas aproximadas: 98 cm de altura e 58 cm de diâmetro. Prática e funcional, ideal para ambientes compactos, com estrutura dobrável para fácil armazenamento e transporte	27	Unid.			
24	APOIO ERGONÔMICO PARA PÉS Apoio para os Pés Ergonômico Antiderrapante AP427, desenvolvido conforme a norma NR 17, artigo 17.3.4, que regulamenta o posto de trabalho sentado. Possui Laudo Ergonômico emitido por profissional qualificado, atendendo às exigências do Ministério do Trabalho. A plataforma tem tamanho de 44 x 29 cm e elevação de 9 cm do chão. Conta com sapatas antiderrapantes emborrachadas, garantindo estabilidade e evitando danos ao piso	92	Unid.			
25	CADEIRA GIRATÓRIA Cadeira Giratória Tipo Presidente com Espaldar Alto, Apoio de Cabeça e Braços Reguláveis, revestida em couro sintético (courvin) de alta qualidade. Dimensões: altura do encosto entre 620 e 660 mm; largura do encosto e do assento entre 470 e 510 mm; altura do assento ao chão entre 400 e 520 mm; profundidade do assento entre 460 e 480 mm. Estrutura do assento em polipropileno, com espuma isenta de CFC e alta resiliência, densidade de 45 a 55 kg/m³, e espessura de 45 a 55 mm. Revestimento resistente a fungos, rasgos e tração. Sistema de regulagem do assento e inclinação por alavanca, localizada sob o assento. O encosto possui estrutura em madeira anatômica compensada de 12 mm de espessura, com espuma de poliuretano de alta resiliência. O apoio de cabeça deve ser articulado, com regulagem de altura e revestido em couro sintético sobre base têxtil 100% poliéster, com largura mínima de 235 mm e altura mínima de 130 mm. A coluna preta tem regulagem de altura por pistão a gás (classe 3 ou 4, com curso mínimo de 100 mm). Rodízios duplos com diâmetro de 55 mm para fácil	72	Unid.			

SLCP

Setor de Licitações e Contratações Públicas

Edifício Miguel de Almeida

Av. Tamoios, 4031, Centro, Cabixi – RO



PREFEITURA DE
CABIXI
GESTÃO
2025-2028

	movimentação. Os braços são reguláveis, com ajuste de altura por botão ou dispositivo de fácil manuseio. Cor: Preto. Marca de referência: Caderode e Flexform				
25.1	CADEIRA GIRATÓRIA Cadeira Giratória Tipo Presidente com Espaldar Alto, Apoio de Cabeça e Braços Reguláveis, revestida em couro sintético (courvin) de alta qualidade. Dimensões: altura do encosto entre 620 e 660 mm; largura do encosto e do assento entre 470 e 510 mm; altura do assento ao chão entre 400 e 520 mm; profundidade do assento entre 460 e 480 mm. Estrutura do assento em polipropileno, com espuma isenta de CFC e alta resiliência, densidade de 45 a 55 kg/m³, e espessura de 45 a 55 mm. Revestimento resistente a fungos, rasgos e tração. Sistema de regulagem do assento e inclinação por alavanca, localizada sob o assento. O encosto possui estrutura em madeira anatômica compensada de 12 mm de espessura, com espuma de poliuretano de alta resiliência. O apoio de cabeça deve ser articulado, com regulagem de altura e revestido em couro sintético sobre base têxtil 100% poliéster, com largura mínima de 235 mm e altura mínima de 130 mm. A coluna preta tem regulagem de altura por pistão a gás (classe 3 ou 4, com curso mínimo de 100 mm). Rodízios duplos com diâmetro de 55 mm para fácil movimentação. Os braços são reguláveis, com ajuste de altura por botão ou dispositivo de fácil manuseio. Cor: Preto. Marca de referência: Caderode e Flexform.	24	Unid.		
26	SUPORTE PARA NOTEBOOK Suporte de Mesa Portátil para Notebook/Laptop de 10" a 17,3", com 10 níveis de regulagem de altura e inclinação, permitindo ajuste personalizado para maior conforto. Design dobrável, facilitando o transporte e armazenamento. Acompanha bolsa de transporte para maior praticidade. Cor: Preto. Ideal para uso em diferentes ambientes, proporcionando uma experiência ergonômica para o usuário.	25	Unid.		
Valor total: R\$					

obs.: Poderá ainda ser utilizado o relatório de Proposta Final expedido pelo sistema LICITANET em substituição, sem prejuízo do procedimento licitatório.

VALIDADE DA PROPOSTA: _____ dias (no mínimo 60 (sessenta) dias), contados da apresentação da proposta final corrigida.

PRAZO E LOCAL DE ENTREGA/EXECUÇÃO: Conforme o Termo de Referência e Edital.

As despesas relativas a eventuais trocas dos produtos por força da garantia correrão por conta da contratada.

SLCP



Declaramos, sob as penalidades da lei, que:

- a) O(s) produto(s) ofertado(s) é(são) novo(s), não reconicionado(s), não remanufaturado(s) ou reciclado(s). Nos preços propostos estão inclusos todos os impostos, taxas, fretes, e todas as demais despesas necessárias ao perfeito cumprimento da obrigação objeto da licitação em referência.
- b) Concordamos e nos submetemos a todos os termos, normas e especificações do pertinente Edital, bem como, às leis, decretos, portarias e resoluções cujas normas incidam sobre a presente licitação.
- c) A proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente pela empresa, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial deste certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- d) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial deste certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- e) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato deste certame quanto a participar ou não da referida licitação;
- f) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da desta licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato deste certame antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- g) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura de Cabixi - RO antes da abertura oficial das propostas;
- h) A empresa declara ainda que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la e que tem ciência que a falsidade de declaração prestada objetivando benefícios na presente licitação, caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 14.133/21.

[Local], [dia] de [mês] de [ano].

Assinatura do representante legal da empresa