

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Cone sinalização

Descrição Detalhada: Cone Sinalização Material: Polietileno, Altura: 75CM, Cor: Laranja, Características Adicionais: 3 Faixas Refletivas 8cm, Prata, Mínima 1500 Lux/M2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000 **Quantidade Mínima Cotada:** 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 310,37

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (2000)

Grupo: G1

2 - Sinalizador trânsito

Descrição Detalhada: Sinalizador Trânsito Material Corpo: Plástico, Tipo: Barreira Vertical, Diâmetro: 40CM, Características Adicionais: 3 Faixas Refletivas, Cor: Laranja, Altura: 1,15M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500 **Quantidade Mínima Cotada:** 500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 785,17

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (500)

Grupo: G1

3 - Cone sinalização

Descrição Detalhada: Cone Sinalização Material: Polietileno, Altura: 1,14M, Cor: Laranja Com Faixas Refletivas Brancas, Características Adicionais: Cônico, Orifício Para Fita Zebrada, Base Quadrada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1500 **Quantidade Mínima Cotada:** 1500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 150,26

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 3000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (1500)

Grupo: G1

4 - Cone sinalização

Descrição Detalhada: Cone Sinalização Material: Polietileno Semiflexível, Altura: 1100MM, Largura Base: 270MM, Cor: Laranja Com 3 Faixas Cinzas Refletivas, Características Adicionais: 4 Sapatas Na Base., Acessórios: Base Removível Em Borracha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 175,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (150)

Grupo: G1

5 - Cone

Descrição Detalhada: Cone Material: Plástico, Altura: 50CM, Características Adicionais: Laranja

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (200)

Grupo: G1

6 - Cavalete sinalização

Descrição Detalhada: Cavalete Sinalização Material: Polietileno/Poliestireno, Comprimento: 80 A 600CM, Altura: 50 A 100CM, Cor: Laranja, Características Adicionais: Articulável, Retroreflexivo, Sapatas Desmontáveis

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 369,21

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (50)

Grupo: G1

7 - Balizador

Descrição Detalhada: Balizador Tipo Sistema: Balizamento Para Sinalização Viária, Material Corpo: Plástico, Formato Corpo: Redondo, Medidas: 77CM, Tipo: Poste Flexível

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 100,35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (150)

Grupo: G1

8 - Bastão sinalizador

Descrição Detalhada: Bastão Sinalizador Tipo: Luminoso, Comprimento: 6POL, Cor: Vermelha/Verde/Branca, Duração: 12H, Aplicação: Socorro E Salvamento Embarcações, Características Adicionais: Quimiluminescente, A Prova D'Água E Auto-Contido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 159,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (150)

Grupo: G1

9 - Sinalizador trânsito

Descrição Detalhada: Sinalizador Trânsito Material Corpo: Plástico Resistente, Tipo: Barreira Plástica, Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão, Cor: Laranja, Altura: 103CM, Largura: 85CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 305,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (100)

Grupo: G1

10 - Refletor sinalizador de estrada

Descrição Detalhada: Refletor Sinalizador De Estrada Material: Alumínio, Tipo: Tachinha Solar, Formato: Trapezoidal, Comprimento: 120MM, Largura: 105MM, Altura: 22MM, Tipo Fixação: Com Pino, Características Adicionais: 6 Leds, Placa Solar De 2v 150ma. Bateria De 1.2v

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11040

Quantidade Mínima Cotada: 11040

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 290,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 22080

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (11040)

Grupo: G1

11 - Controlador semafórico

Descrição Detalhada: Controlador Semafórico Tensão Alimentação: 110,127,220,240+/- 15%, 60hz Vac (Ou 50 Hz), Potência Lâmpada: 1.400w Em 127vac E 2.400w Em 220vac, Quantidade Grupos Semafóricos: 2,4,8,16 Grupos, Tipo Módulos Potência: Convencional: 1 Para Cada 2 Grupos / Gradativo: 1, Quantidade Detectores: 4 Em Cada Módulo (Cartão), Quantidade Planos Tráfego: 127, Quantidade Estágios: 127, Quantidade Estruturas Ciclo: 127, Tipo Modos Operação: Centralizado, De Rede, Autônomo E Manual, Tipo Equipamento Programação: Lap-Top Ou Coletor De Dados Portátil Com Memória, Faixa Temperatura: - 10°C A + 80°C Temperatura Interna, Em Pedestal, Período Manutenção Preventiva: 20.000H, Aplicação: Em Vias Rodoviárias E Rodoferroviárias Para Sina -, Características Adicionais: Detecção Individual De Lâmpadas Queimadas, Dupla

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22.832,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (45)

Grupo: G1

12 - Cavalete Sinalização

Descrição Detalhada: Cavalete Sinalização Material: Polietileno Linear, Comprimento: 1200MM, Largura: 440MM, Altura: 600MM, Cor: Laranja, Características Adicionais: 3 Sapatas Na Base, Encaixe Macho-Fêmea Para Interl, Aplicação: Sinalização Trânsito

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.200,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (40)

Grupo: G1

13 - Poste final

Descrição Detalhada: Poste Final Tipo: Poste Solar Fotovoltaico, Material Do Mastro: Aço Galvanizado, Altura Do Mastro: 6M, Tipo De Lâmpada: Led, Tipo De Painel: Solar Fotovoltaico De 110 W, Tipo Bateria Estacionária: Solar: 165ah(Chumbo Ácido)1380w

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 93.375,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (6)

Grupo: G1

14 - Cone sinalização

Descrição Detalhada: Cone Sinalização Material: Polietileno Semiflexível, Altura: 1100MM, Largura Base: 270MM, Cor: Laranja Com 3 Faixas Cinzas Refletivas, Características Adicionais: 4 Sapatas Na Base., Acessórios: Base Removível Em Borracha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 598,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (1000)

Grupo: G1

15 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Alumínio, Tipo: Indicativa, Formato: Retangular, Largura: 36CM, Altura: 26CM, Cor: Branca E Roxo, Normas Técnicas: Nbr 13434, Características Adicionais: Conforme Modelo, Tipo Acabamento: Pictogramas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24.096,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (50)

Grupo: G1

16 - Sinalizador trânsito

Descrição Detalhada: Sinalizador Trânsito Material Corpo: Plástico Resistente, Tipo: Encaixe Em Cone, Alimentação: 2 Pilha De 1,5 VoltsV, Diâmetro: 186MM, Características Adicionais: Lâmpada Halógena De 0,5 W, 60 A 90 Pulso/Minuto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1500

Quantidade Mínima Cotada: 1500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 247,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (1500)

Grupo: G1

17 - Componentes sinaleira trânsito veículo / pedestre

Descrição Detalhada: Componentes Sinaleira Trânsito Veículo / Pedestre Tipo: Suporte, Aplicação: Grupo Focal, Características Adicionais: Alumínio Fundido, Cor: Preto Semibrilho, 101mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27.315,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (50)

Grupo: G1

18 - Instalação / Manutenção de Sistema de Sinalização Trânsito Vertical / Horizontal

Descrição Detalhada: Serviço de instalação simples de tachas solares em superfícies planas, incluindo posicionamento e fixação adequados, conforme normas técnicas aplicáveis e orientações do fabricante, garantindo estabilidade, funcionamento e visibilidade do dispositivo.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11040

Quantidade Mínima Cotada: 11040

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 41,33

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 22080

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (11040)

Grupo: G1

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Cone sinalização	2000	Unidade
2	Sinalizador trânsito	500	Unidade
3	Cone sinalização	1500	Unidade
4	Cone sinalização	150	Unidade
5	Cone	200	Unidade
6	Cavalete sinalização	50	Unidade
7	Balizador	150	Unidade
8	Bastão sinalizador	150	Unidade
9	Sinalizador trânsito	100	Unidade
10	Refletor sinalizador de estrada	11040	Unidade
11	Controlador semafórico	45	Unidade
12	Cavalete Sinalização	40	Unidade
13	Poste final	6	Unidade
14	Cone sinalização	1000	Unidade
15	Placa sinalizadora	50	Unidade
16	Sinalizador trânsito	1500	Unidade
17	Componentes sinaleira trânsito veículo / pedestre	50	Unidade

18	Instalação / Manutenção de Sistema de Sinalização Trânsito Vertical / Horizontal	11040	UNIDADE
----	--	-------	---------