

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90007/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Alicate bico

**Descrição Detalhada:** Alicate Bico Material: Aço Cromo Vanádio, Tipo: Redondo, Comprimento: 6 1/2POL, Aplicação: Manutenção Equipamentos Eletrônicos

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (40)

**Grupo:** G1

2 - Alicate de corte

**Descrição Detalhada:** Alicate de corte Material: Aço Cromo Vanádio, Tipo Corte: Diagonal, Material Cabo: Plástico, Tipo Cabo: Isolado 1.000 Volts, Comprimento: 6 POL

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (50)

**Grupo:** G1

3 - Alicate de pressão

**Descrição Detalhada:** Alicate de pressão Material: Ferro, Mordente Inferior: Curvo, Abertura Da Boca: 28 MM, Características Adicionais: Cromo Venádio, Comprimento: 10 POL

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (50)

**Grupo:** G1

4 - Multímetro

**Descrição Detalhada:** Multímetro Tensão Ac: 1.000 V, Corrente Dc: 10 A, Resistência: 400 OHM, Características Adicionais: Display Lcd 3 1/2 Dígitos, Teste Diodo, Tipo: Digital E Portátil, Dimensões: 183 X 91 X 49,50 MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (50)

**Grupo:** G1

5 - Alicate bico meia cana

**Descrição Detalhada:** Alicate bico meia cana Material: Forjado Em Aço Vanádio, Material Cabo: Plástico, Tipo Cabo: Isolado, Tipo: Reto, Comprimento: 8 POL

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (50)

**Grupo:** G1

6 - Alicate rebitor peças , acessórios

**Descrição Detalhada:** Alicate rebitor peças / acessórios Tipo: Manual, Material Cabo: Emborrachado, Material Corpo: Aço, Bicos: 3/32, 1/8, 5/32 E 3/16"

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (50)

**Grupo:** G1

7 - Alicate universal

**Descrição Detalhada:** Alicate universal Material: Aço Cromo Vanádio, Material Cabo: Plástico, Tipo Cabo: Isolado 1.000 Volts, Tipo Corte: Lateral, Comprimento: 8 POL

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (40)

**Grupo:** G1

8 - Arco serra

**Descrição Detalhada:** Arco serra Lâmina Serra: 10 E 12 Pol, Material Cabo: Polipropileno, Tratamento Superficial: Niquelado, Tamanho: 12 POL, Tipo: Regulável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 160

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (80)

**Grupo:** G1

9 - Botina segurança

**Descrição Detalhada:** Botina segurança Material: Couro, Material Sola: Poliuretano, Modelo: Com Cadarço, Características Adicionais: Biqueira De Aço, Tamanho: 40

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Par **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (100)

**Grupo:** G1

10 - Botina segurança

**Descrição Detalhada:** Botina segurança Material: Couro, Material Sola: Poliuretano, Modelo: Com Cadarço, Características Adicionais: Biqueira De Aço, Tamanho: 40

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Par **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (100)

**Grupo:** G1

11 - Broca

**Descrição Detalhada:** Broca Material: Aço Rápido, Tipo Haste: Reta, Comprimento: 38 MM, Diâmetro 1: 1,00 MM, Normas Técnicas: Din 338

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 300

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 600

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (300)

**Grupo:** G1

12 - Broca

**Descrição Detalhada:** Broca Material: Aço Rápido, Aplicação: Material Ferroso Em Geral, Características Adicionais: Tipo De Centro, Diâmetro 1: 1/8 X 5/16 POL

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 300

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 600

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (300)

**Grupo:** G1

13 - Broca

**Descrição Detalhada:** Broca Material: Aço Rápido Hss, Diâmetro: 9,50 MM, Tipo Haste: Paralela, Comprimento: 125 MM, Aplicação: Ferramentaria, Características Adicionais: Helicoidal, Série Normal, Normas Técnicas: Din 338, Comprimento Corte: 81 MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 300

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 600

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (300)

**Grupo:** G1

14 - Broca

**Descrição Detalhada:** Broca Material: Aço Rápido, Tipo Haste: Reta, Comprimento: 109 MM, Aplicação: Usinagem, Diâmetro 1: 7,10 MM, Normas Técnicas: Din 338

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 300

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 600

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (300)

**Grupo:** G1

15 - Broca

**Descrição Detalhada:** Broca Material: Aço Rápido, Diâmetro: 12 MM, Tipo Haste: Paralela, Comprimento: 151 MM, Normas Técnicas: Din 338

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 300

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 600

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (300)

**Grupo:** G1

16 - Broca

**Descrição Detalhada:** Broca Material: Aço Rápido, Aplicação: Material Ferroso Em Geral, Características Adicionais: Tipo De Centro, Diâmetro 1: 3/16 X 7/16 POL

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 300

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 600

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (300)

**Grupo:** G1

17 - Broca

**Descrição Detalhada:** Broca Material: Metal Duro, Diâmetro: 6 MM, Tipo Haste: Cilíndrica, Comprimento: 66 MM, Aplicação: Fabricação De Peças, Normas Técnicas: Din 338

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 300

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 600

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (300)

**Grupo:** G1

18 - Broca

**Descrição Detalhada:** Broca Material: Aço Temperado, Diâmetro: 9/32 POL, Aplicação: Perfuração De Papel

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 300

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 600

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (300)

**Grupo:** G1

19 - Broca

**Descrição Detalhada:** Broca Material: Aço Rápido, Diâmetro: 5/16 POL, Aplicação: Material Ferroso Em Geral, Normas Técnicas: Din 338

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 300

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 600

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (300)

**Grupo:** G1

20 - Bucha redução

**Descrição Detalhada:** Bucha redução Material: Alumínio, Bitola: 1.1/2" X 1.1/4 POL, Características Adicionais: Rosqueável, Diâmetro Nominal: 40 X 32 MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 400 **Quantidade Mínima Cotada:** 400

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 800

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (400)

**Grupo:** G1

21 - Conexão hidráulica

**Descrição Detalhada:** Conexão hidráulica Material: Ppr, Tipo: Bucha Redução, Cor: Verde, Bitola: 25 X 20 MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 800 **Quantidade Mínima Cotada:** 800

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1600

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (800)

**Grupo:** G1

22 - Conexão hidráulica

**Descrição Detalhada:** Conexão hidráulica Material: Ppr, Tipo: Tê Redução Central, Tipo I: Tê Redução / Central E Extrema, Aplicação: Instalação Hidráulica, Cor: Verde, Características Adicionais 1: Fêmea, Bitola Iii: 32 X 32 X 25 MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (200)

**Grupo:** G1

23 - Conexão hidráulica

**Descrição Detalhada:** Conexão hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Bucha Redução Curta, Tipo Fixação: Engate Rápido, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola: 50 X 40 Mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 400 **Quantidade Mínima Cotada:** 400

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 800

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (400)

**Grupo:** G1

24 - Conexão hidráulica

**Descrição Detalhada:** Conexão hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Bucha Redução Curta, Tipo Fixação: Engate Rápido, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola: 75 X 60 Mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 400 **Quantidade Mínima Cotada:** 400

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 800

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (400)

**Grupo:** G1



30 - Cadeado

**Descrição Detalhada:** Cadeado Material: Latão Maciço, Material Haste: Aço Cementado/Cromado, Altura: 40 MM, Largura: 20 MM, Características Adicionais: Lote De 60 Cadeados Com O Mesmo Segredo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 300

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 600

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (300)

**Grupo:** G1

31 - Cadeado

**Descrição Detalhada:** Cadeado Material: Latão Maciço, Material Haste: Aço Temperado, Cor: Dourado/Prata, Altura: 76 MM, Largura: 45 MM, Características Adicionais: Mesmo Segredo E Acompanha 2 Chaves.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 300

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 600

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (300)

**Grupo:** G1

32 - Cadeado

**Descrição Detalhada:** Cadeado Material: Latão Maciço, Material Haste: Aço, Altura: 50 MM, Largura: 25 MM, Características Adicionais: Corpo, Pinos E Contrapinos Em Latão

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 300

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 600

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (300)

**Grupo:** G1

33 - Cadeado

**Descrição Detalhada:** Cadeado Material: Latão Maciço, Material Haste: Aço, Altura: 75 MM, Largura: 45 MM, Características Adicionais: 2 Chaves Em Latão Niquelado/Trava Dupla

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (50)

**Grupo:** G1

34 - Pneu carrinho mão

**Descrição Detalhada:** Pneu carrinho mão Material: Borracha, Tamanho: 3,25 X 8

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 250 **Quantidade Mínima Cotada:** 250

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 500

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (250)

**Grupo:** G1



40 - Chave ajustável

Descrição Detalhada: Chave ajustável Tipo: Grifo, Material: Aço Liga, Tamanho: 36 POL, Aplicação: Serviços Gerais

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                      |             |                                 |                |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                    | 50          | Quantidade Mínima Cotada:       | 50             |
| Critério de Julgamento:              | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento:             | Unidade     | Quantidade Máxima para Adesões: | 100            |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 0,01        |                                 |                |

Local de Entrega (Quantidade): Ourilândia do Norte/PA (50)  
Grupo: G1

41 - Chave ajustável

Descrição Detalhada: Chave ajustável Tipo: Grifo, Material: Aço Liga, Tamanho: 36 POL, Aplicação: Serviços Gerais

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                      |             |                                 |                |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                    | 40          | Quantidade Mínima Cotada:       | 40             |
| Critério de Julgamento:              | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento:             | Unidade     | Quantidade Máxima para Adesões: | 80             |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 0,01        |                                 |                |

Local de Entrega (Quantidade): Ourilândia do Norte/PA (40)  
Grupo: G1

42 - Chave ajustável

Descrição Detalhada: Chave ajustável Tipo: Grifo, Material: Aço Liga, Tamanho: 36 POL, Aplicação: Serviços Gerais

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                      |             |                                 |                |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                    | 40          | Quantidade Mínima Cotada:       | 40             |
| Critério de Julgamento:              | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento:             | Unidade     | Quantidade Máxima para Adesões: | 80             |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 0,01        |                                 |                |

Local de Entrega (Quantidade): Ourilândia do Norte/PA (40)  
Grupo: G1

43 - Chave de fenda

Descrição Detalhada: Chave de fenda Material: Aço Din 17200-50crv4, Cabo: Polipropileno Simples, Tamanho: 1/8 X 4 POL, Características Adicionais: Acabamento Haste Niquelado, Peso 70 G

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                      |             |                                 |                |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                    | 60          | Quantidade Mínima Cotada:       | 60             |
| Critério de Julgamento:              | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento:             | Unidade     | Quantidade Máxima para Adesões: | 120            |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 0,01        |                                 |                |

Local de Entrega (Quantidade): Ourilândia do Norte/PA (60)  
Grupo: G1

44 - Chave de fenda

Descrição Detalhada: Chave de fenda Material: Aço Cromo Vanádio - Dim 17200-50crv4, Cabo: Polipropileno, Tamanho: 5/16 X 6 MM, Características Adicionais: Haste Niquelada E Cromada/Ponta Fosfatizada, Tipo Ponta: Chata

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                      |             |                                 |                |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                    | 60          | Quantidade Mínima Cotada:       | 60             |
| Critério de Julgamento:              | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento:             | Unidade     | Quantidade Máxima para Adesões: | 120            |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 0,01        |                                 |                |

Local de Entrega (Quantidade): Ourilândia do Norte/PA (60)  
Grupo: G1

45 - Chave de fenda

**Descrição Detalhada:** Chave de fenda Material: Carbono Temperado, Cabo: Polipropileno Simples, Tamanho: 7 X 125 MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (60)

**Grupo:** G1

46 - Chave De Fenda

**Descrição Detalhada:** Chave de fenda Material: Aço Cromo Vanádio, Cabo: Hexagonal Easygrip, Tamanho: 5 X 150 MM, Tipo Ponta: Cruzada

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (40)

**Grupo:** G1

47 - Chave De Fenda

**Descrição Detalhada:** Chave de fenda Material: Aço Cromo Vanádio, Cabo: Hexagonal Easygrip, Tamanho: 5 X 150 MM, Tipo Ponta: Cruzada

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (40)

**Grupo:** G1

48 - Chave De Fenda

**Descrição Detalhada:** Chave de fenda Material: Aço Cromo Vanádio, Cabo: Hexagonal Easygrip, Tamanho: 5 X 150 MM, Tipo Ponta: Cruzada

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (40)

**Grupo:** G1

49 - Chave ajustável

**Descrição Detalhada:** Chave ajustável Tipo: Inglesa, Material: Aço Cromo Vanádio, Tamanho: 12 POL

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (60)

**Grupo:** G1

50 - Chave de teste elétrico

Descrição Detalhada: Chave de teste elétrico Material Haste: Plástico, Comprimento: 150 MM, Tipo Ponta: Metal, Material Cabo: Plástico, Aplicação: Identificação De Fase Em Condutores

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                      |             |                                 |                |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                    | 60          | Quantidade Mínima Cotada:       | 60             |
| Critério de Julgamento:              | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento:             | Unidade     | Quantidade Máxima para Adesões: | 120            |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 0,01        |                                 |                |

Local de Entrega (Quantidade): Ourilândia do Norte/PA (60)

Grupo: G1

51 - Colher pedreiro

Descrição Detalhada: Colher pedreiro Material: Aço Sae 1010, Tamanho: 7 POL, Material Cabo: Madeira, Características Adicionais: Canto Arredondado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                      |             |                                 |                |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                    | 100         | Quantidade Mínima Cotada:       | 100            |
| Critério de Julgamento:              | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento:             | Unidade     | Quantidade Máxima para Adesões: | 200            |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 0,01        |                                 |                |

Local de Entrega (Quantidade): Ourilândia do Norte/PA (100)

Grupo: G1

52 - Colher pedreiro

Descrição Detalhada: Colher pedreiro Material: Aço Temperado E Revenido, Tamanho: 9 POL, Material Cabo: Madeira Nobre, Características Adicionais: Haste E Lâmina Inteiriça, Triangular

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                      |             |                                 |                |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                    | 100         | Quantidade Mínima Cotada:       | 100            |
| Critério de Julgamento:              | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento:             | Unidade     | Quantidade Máxima para Adesões: | 200            |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 0,01        |                                 |                |

Local de Entrega (Quantidade): Ourilândia do Norte/PA (100)

Grupo: G1

53 - Cortador piso

Descrição Detalhada: Cortador piso/parede Material: Aço, Tamanho Corte: 60 CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                      |             |                                 |                |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                    | 60          | Quantidade Mínima Cotada:       | 60             |
| Critério de Julgamento:              | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento:             | Unidade     | Quantidade Máxima para Adesões: | 120            |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 0,01        |                                 |                |

Local de Entrega (Quantidade): Ourilândia do Norte/PA (60)

Grupo: G1

54 - Desempenadeira manual

Descrição Detalhada: Desempenadeira manual Material: Aço, Comprimento: 25 CM, Largura: 12 CM, Características Adicionais: Cabo Em Madeira

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                      |             |                                 |                |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                    | 50          | Quantidade Mínima Cotada:       | 50             |
| Critério de Julgamento:              | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento:             | Unidade     | Quantidade Máxima para Adesões: | 100            |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 0,01        |                                 |                |

Local de Entrega (Quantidade): Ourilândia do Norte/PA (50)

Grupo: G1

55 - Desempenadeira manual

Descrição Detalhada: Desempenadeira manual Material: Termoplástico, Comprimento: 30 CM, Largura: 18 CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ourilândia do Norte/PA (50)  
Grupo: G1

56 - Disco corte

Descrição Detalhada: Disco corte Material: Aço, Diâmetro: 4 1/2 POL, Diâmetro Furo: 7/8 POL, Aplicação: Aço E Ligas Materiais Ferrosos Em Geral

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 350

Quantidade Mínima Cotada: 350

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 700

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ourilândia do Norte/PA (350)  
Grupo: G1

57 - Disco corte

Descrição Detalhada: Disco corte Material: Aço, Diâmetro: 4 3/8 POL, Diâmetro Furo: 110 MM, Aplicação: Corte De Madeira, Quantidade Dentes: 12

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 350

Quantidade Mínima Cotada: 350

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 700

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ourilândia do Norte/PA (350)  
Grupo: G1

58 - Disco Abrasivo

Descrição Detalhada: Disco abrasivo Material: Metal, Diâmetro: 4.1/2 POL, Diâmetro Furo: 7/8 POL, Espessura Grão: Grana 80

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Quantidade Mínima Cotada: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 800

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ourilândia do Norte/PA (400)  
Grupo: G1

59 - Disco diamantado

Descrição Detalhada: Disco diamantado Material: Diamante, Diâmetro: 110 MM, Diâmetro Furo: 20 MM, Tipo: Segmentado, Aplicação: Concreto, Características Adicionais: Refrigerado A Água

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 210

Quantidade Mínima Cotada: 210

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 420

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ourilândia do Norte/PA (210)  
Grupo: G1

60 - Engate rápido

**Descrição Detalhada:** Engate rápido Material: Pvc Flexível, Aplicação: Instalação Hidráulica De Água Fria, Características Adicionais: Anel De Vedação Nas Extremidades, Bitola: 1/2 POL, Comprimento: 30 CM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1000 **Quantidade Mínima Cotada:** 1000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (1000)

**Grupo:** G1

61 - Engate rápido

**Descrição Detalhada:** Engate Rápido Material: Pvc Flexível, Aplicação: Instalação Hidráulica De Água Fria, Características Adicionais: Anel De Vedação Nas Extremidades, Bitola: 1/2 POL, Comprimento: 30 CM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1000 **Quantidade Mínima Cotada:** 1000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (1000)

**Grupo:** G1

62 - Escada

**Descrição Detalhada:** Escada Material: Alumínio, Tipo: Plataforma, Com 2 Rodas De 3" Na Traseira, Quantidade Degraus: 5 UN, Características Adicionais: Antiderrapante, Corrimão, Patamar Com Guarda Corpo, Altura: 1.50 M, Capacidade: 250 KG

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 90 **Quantidade Mínima Cotada:** 90

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 180

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (90)

**Grupo:** G1

63 - Escada

**Descrição Detalhada:** Escada Material: Alumínio, Tipo: Dobrável, Quantidade Degraus: 7 UN, Características Adicionais: Pés Antiderrapantes, Trava De Segurança, Capacidade: 120 KG

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 160

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (80)

**Grupo:** G1

64 - Escada extensível

**Descrição Detalhada:** Escada extensível Material: Alumínio, Material Degrau: Alumínio, Quantidade Degraus: 12 UN, Altura Fechada: 1 M, Altura Aberta: 3,82 M, Características Adicionais: Dobravel Em 4 Partes/Trava E Sapatas De Segurança, Capacidade Carga: 150 KG

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (40)

**Grupo:** G1

65 - Escada extensível

**Descrição Detalhada:** Escada extensível Material: Fibra De Vidro, Material Degrau: Alumínio, Quantidade Degraus: 38 UN, Altura Fechada: 6,95 M, Altura Aberta: 12 M, Características Adicionais: Degraus Redondo, Longarinas Em Formato 'U, Componente: Sistema Extensão C/Catraca Deslizante, Roldamas E

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (30)

**Grupo:** G1

66 - Espátula

**Descrição Detalhada:** Espátula Material Lâmina: Aço Galvanizado, Material Cabo: Plástico, Tamanho: 4 POL, Aplicação: Massa E Raspagem, Comprimento: 130 MM, Largura: 12 CM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (50)

**Grupo:** G1

67 - Esquadro

**Descrição Detalhada:** Esquadro Material: Acrílico Cristal, Tipo: Simples, Comprimento: 26 CM, Características Adicionais: Angulo: 45° / 45° /90°

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (40)

**Grupo:** G1

68 - Esquadro

**Descrição Detalhada:** Esquadro Tipo: Precisão Plano, Material Régua: Acrílico, Comprimento Régua: 50 CM, Tipo Graduação: Simples, Aplicação: Corte E Costura, Características Adicionais: Angulo 90°, 2 Mm Espessura

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (30)

**Grupo:** G1

69 - Formão

**Descrição Detalhada:** Formão Material Corpo: Cromo Vanádio, Material Cabo: Madeira, Bitola: 1/4 A 1 1/2

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (20)

**Grupo:** G1

70 - Formão

**Descrição Detalhada:** Formão Material Corpo: Cromo Vanádio, Material Cabo: Madeira, Bitola: 1 POL

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |             |                                        |                |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 35          | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 35             |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 70             |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (35)

**Grupo:** G1

71 - Formão

**Descrição Detalhada:** Formão Material Corpo: Cromo Vanádio, Material Cabo: Madeira, Bitola: 3/8 POL

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |             |                                        |                |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 20          | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 20             |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 40             |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (20)

**Grupo:** G1

72 - Lima manual

**Descrição Detalhada:** Lima manual Tipo: Grossa, Formato: Redonda, Comprimento: 200 MM, Características Adicionais: Cabo Plástico Emborrachado, Aço Carbono, Picado Du

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |             |                                        |                |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 5           | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 5              |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 10             |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (5)

**Grupo:** G1

73 - Lâmina serra

**Descrição Detalhada:** Lâmina serra Material: Aço Rápido Cobalto 8%, Comprimento: 30 M, Largura: 3/8 POL, Aplicação: Serrar Metais, Quantidade Dentes: 14 Dentes Por Polegada, Características Adicionais: Bimetálica, Dureza 65/67 Hrc, Ângulos Positivos De

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |             |                                        |                |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 200         | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 200            |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 400            |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (200)

**Grupo:** G1

74 - Lápis

**Descrição Detalhada:** Lápis Tipo: Carpinteiro, Cor: Preta

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |             |                                        |                |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 60          | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 60             |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 120            |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (60)

**Grupo:** G1

75 - Lima manual

**Descrição Detalhada:** Lima manual Tipo: Chata, Formato: Chata, Comprimento: 6, 8, 10 E 12 POL, Características Adicionais: Com Cabo, Apresentação: Jogo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 500 **Quantidade Mínima Cotada:** 500

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (500)

**Grupo:** G1

76 - Lixa

**Descrição Detalhada:** Lixa Material: Carbureto Silício, Tipo: Lixa Ferro, Apresentação: Folha, Tipo Grão: 36, Comprimento: 275 MM, Largura: 225 MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 650 **Quantidade Mínima Cotada:** 650

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1300

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (650)

**Grupo:** G1

77 - Lixa

**Descrição Detalhada:** Lixa Material: Carbureto Silício, Tipo: Lixa Ferro, Apresentação: Folha, Tipo Grão: 80, Comprimento: 275 MM, Largura: 225 MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 650 **Quantidade Mínima Cotada:** 650

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1300

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (650)

**Grupo:** G1

78 - Lixa

**Descrição Detalhada:** Lixa Material: Óxido Alumínio, Tipo: Lixa Massa, Apresentação: Folha, Tipo Grão: 220, Comprimento: 300 MM, Largura: 200 MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 960 **Quantidade Mínima Cotada:** 960

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1920

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (960)

**Grupo:** G1

79 - Lixa

**Descrição Detalhada:** Lixa Material: Óxido Alumínio, Tipo: Lixa Massa, Apresentação: Folha, Tipo Grão: 50

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1000 **Quantidade Mínima Cotada:** 1000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (1000)

**Grupo:** G1

80 - Machado

Descrição Detalhada: Machado Material: Aço Forjado, Largura Lâmina: 14 CM, Peso: 3,5 LB, Comprimento Cabo: 1 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                      |             |                                 |                |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                    | 40          | Quantidade Mínima Cotada:       | 40             |
| Critério de Julgamento:              | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento:             | Unidade     | Quantidade Máxima para Adesões: | 80             |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 0,01        |                                 |                |

Local de Entrega (Quantidade): Ourilândia do Norte/PA (40)  
Grupo: G1

81 - Marreta

Descrição Detalhada: Marreta Material: Aço Forjado E Temperado, Material Cabo: Madeira, Peso: 10 KG, Tipo: Oitavado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                      |             |                                 |                |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                    | 40          | Quantidade Mínima Cotada:       | 40             |
| Critério de Julgamento:              | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento:             | Unidade     | Quantidade Máxima para Adesões: | 80             |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 0,01        |                                 |                |

Local de Entrega (Quantidade): Ourilândia do Norte/PA (40)  
Grupo: G1

82 - Marreta

Descrição Detalhada: Marreta Material: Aço Forjado De 35mm., Material Cabo: Fibra De Vidro, Peso: 1000 G, Tipo: Oitavado, Características Adicionais: Demais Descrições Conforme Termo De Referência

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                      |             |                                 |                |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                    | 20          | Quantidade Mínima Cotada:       | 20             |
| Critério de Julgamento:              | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento:             | Unidade     | Quantidade Máxima para Adesões: | 40             |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 0,01        |                                 |                |

Local de Entrega (Quantidade): Ourilândia do Norte/PA (20)  
Grupo: G1

83 - Marreta

Descrição Detalhada: Marreta Material: Aço Carbono Forjado E Temperado, Material Cabo: Madeira, Peso: 1 KG, Tipo: Oitavado, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                      |             |                                 |                |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                    | 25          | Quantidade Mínima Cotada:       | 25             |
| Critério de Julgamento:              | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento:             | Unidade     | Quantidade Máxima para Adesões: | 50             |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 0,01        |                                 |                |

Local de Entrega (Quantidade): Ourilândia do Norte/PA (25)  
Grupo: G1

84 - Marreta

Descrição Detalhada: Marreta Material: Aço Forjado E Temperado, Material Cabo: Madeira, Peso: 2 KG, Tipo: Oitavado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                      |             |                                 |                |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                    | 40          | Quantidade Mínima Cotada:       | 40             |
| Critério de Julgamento:              | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento:             | Unidade     | Quantidade Máxima para Adesões: | 80             |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 0,01        |                                 |                |

Local de Entrega (Quantidade): Ourilândia do Norte/PA (40)  
Grupo: G1

85 - Marreta

**Descrição Detalhada:** Marreta Material: Aço Carbono, Material Cabo: Madeira, Peso: 3 KG, Tipo: Oitavado, Características Adicionais: Face Dupla

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (20)

**Grupo:** G1

86 - Marreta

**Descrição Detalhada:** Marreta Material: Ferro, Material Cabo: Fibra De Vidro, Peso: 5.000 G

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (20)

**Grupo:** G1

87 - Martelo

**Descrição Detalhada:** Martelo Material: Borracha, Material Cabo: Madeira, Tipo: Borracha, Tamanho: 340 MM, Acabamento Corpo: Polido, Diâmetro: 64 MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (40)

**Grupo:** G1

88 - Marreta

**Descrição Detalhada:** Marreta Material: Borracha, Material Cabo: Madeira, Peso: 1.000 G

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (40)

**Grupo:** G1

89 - Martelo

**Descrição Detalhada:** Martelo Material: Aço Carbono, Material Cabo: Madeira, Tipo: Unha, Tamanho: 34 MM, Características Adicionais: Cabo Madeira, Invernizado Fixação Resina Epóxi.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (40)

**Grupo:** G1

90 - Martelo

**Descrição Detalhada:** Martelo Material: Aço Forjado, Material Cabo: Madeira Marfim, Tipo: Unha, Tamanho: 25 MM, Acabamento Corpo: Polido

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |             |                                        |                |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 80          | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 80             |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 160            |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (80)

**Grupo:** G1

91 - Martelo

**Descrição Detalhada:** Martelo Material: Aço Carbono, Material Cabo: Madeira, Tipo: Unha, Tamanho: 27 MM, Acabamento Corpo: Cromado

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |             |                                        |                |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 80          | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 80             |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 160            |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (80)

**Grupo:** G1

92 - Nível bolha

**Descrição Detalhada:** Nível bolha Material Corpo: Liga De Alumínio E Plástico Pp, Tipo Bolha: 3 Bolhas (Diagonal, Horizontal E Vertical), Comprimento: 600 MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |             |                                        |                |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 30          | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 30             |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 60             |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (30)

**Grupo:** G1

93 - Óculos proteção

**Descrição Detalhada:** Óculos proteção Cor Lente: Transparente

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |             |                                        |                |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 200         | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 200            |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 400            |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (200)

**Grupo:** G1

94 - Pá

**Descrição Detalhada:** Pá Material Cabo: Madeira, Aplicação: Construção Civil, Material: Aço, Formato: De Bico, Tamanho: 300 MM, Comprimento Cabo: 1,30 M

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |             |                                        |                |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 200         | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 200            |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 400            |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (200)

**Grupo:** G1

95 - Esponja limpeza

**Descrição Detalhada:** Esponja limpeza Material: Lã Aço

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 950 **Quantidade Mínima Cotada:** 950

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1900

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (950)

**Grupo:** G1

96 - Parafuso

**Descrição Detalhada:** Parafuso Material: Aço, Tipo: Auto Brocante, Comprimento: 3/4 POL, Diâmetro: 5,50 MM, Características Adicionais: Com Arruela, Sextavado

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (50)

**Grupo:** G1

97 - Parafuso

**Descrição Detalhada:** Parafuso Material: Aço, Tipo: Auto Brocante, Comprimento: 3/4 POL, Diâmetro: 5,50 MM, Características Adicionais: Com Arruela, Sextavado

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (50)

**Grupo:** G1

98 - Parafuso fixação telhado

**Descrição Detalhada:** Parafuso fixação telhado Material: Aço, Acabamento Superficial: Zincado, Comprimento: 110 MM, Diâmetro: 6 MM, Tipo Rosca: Auto Brocante, Características Adicionais: Conjunto Vedação: Arruela De Aço Inox E Borracha

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (50)

**Grupo:** G1

99 - Parafuso

**Descrição Detalhada:** Parafuso Material: Zincado Branco, Tipo: Rosca Soberba, Comprimento: Ps 5,5 X 120mm MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (50)

**Grupo:** G1

100 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Zincado Branco, Tipo: Rosca Soberba, Comprimento: Ps 5,5 X 120mm MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                      |             |                                 |                |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                    | 40          | Quantidade Mínima Cotada:       | 40             |
| Critério de Julgamento:              | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento:             | Unidade     | Quantidade Máxima para Adesões: | 80             |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 0,01        |                                 |                |

Local de Entrega (Quantidade): Ourilândia do Norte/PA (40)  
Grupo: G1

101 - Peneira

Descrição Detalhada: Peneira Material Do Corpo: Plastico Abs, Material Da Peneira: Plastico Abs, Tipo: Media, Aplicação: Construção Civil

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                      |             |                                 |                |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                    | 40          | Quantidade Mínima Cotada:       | 40             |
| Critério de Julgamento:              | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento:             | Unidade     | Quantidade Máxima para Adesões: | 80             |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 0,01        |                                 |                |

Local de Entrega (Quantidade): Ourilândia do Norte/PA (40)  
Grupo: G1

102 - Picareta

Descrição Detalhada: Picareta Material: Aço Carbono, Acabamento: Pintura Eletrostática A Pó, Dimensões: 6,3 X 6,7 X (A X L) CM, Características Adicionais: Largura Da Ponta:4,4 Cm, Diâmetro Do Olho: 7 Cm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                      |             |                                 |                |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                    | 150         | Quantidade Mínima Cotada:       | 150            |
| Critério de Julgamento:              | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento:             | Unidade     | Quantidade Máxima para Adesões: | 300            |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 0,01        |                                 |                |

Local de Entrega (Quantidade): Ourilândia do Norte/PA (150)  
Grupo: G1

103 - Picareta

Descrição Detalhada: Picareta Material: Aço Carbono, Acabamento: Pintura Eletrostática A Pó, Dimensões: 6,3 X 6,7 X (A X L) CM, Características Adicionais: Largura Da Ponta:4,4 Cm, Diâmetro Do Olho: 7 Cm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                      |             |                                 |                |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                    | 100         | Quantidade Mínima Cotada:       | 100            |
| Critério de Julgamento:              | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento:             | Unidade     | Quantidade Máxima para Adesões: | 200            |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 0,01        |                                 |                |

Local de Entrega (Quantidade): Ourilândia do Norte/PA (100)  
Grupo: G1

104 - Picareta

Descrição Detalhada: Picareta Material: Aço Carbono, Acabamento: Pintura Eletrostática A Pó, Dimensões: 6,3 X 6,7 X (A X L) CM, Características Adicionais: Largura Da Ponta:4,4 Cm, Diâmetro Do Olho: 7 Cm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                      |             |                                 |                |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                    | 600         | Quantidade Mínima Cotada:       | 600            |
| Critério de Julgamento:              | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento:             | Unidade     | Quantidade Máxima para Adesões: | 1200           |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 0,01        |                                 |                |

Local de Entrega (Quantidade): Ourilândia do Norte/PA (600)  
Grupo: G1

105 - Câmara ar pneu

**Descrição Detalhada:** Câmara ar pneu Material: Borracha, Aplicação Tipo Pneu: Carro De Mão, Tamanho: 3,50 X 8, Características Adicionais: Bico Revestido De Borracha

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1100 **Quantidade Mínima Cotada:** 1100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2200

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (1100)

**Grupo:** G1

106 - Ponteira

**Descrição Detalhada:** Ponteira Material: Aço, Comprimento: 10 POL, Aplicação: Pedreiro

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (40)

**Grupo:** G1

107 - Prolongador parafuso

**Descrição Detalhada:** Prolongador parafuso Material: Aço Zincado, Comprimento: 3000 MM, Tipo: Barra Roscada Métrica, Diâmetro: 1/4 POL

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (100)

**Grupo:** G1

108 - Prolongador parafuso

**Descrição Detalhada:** Prolongador parafuso Material: Aço Zincado, Comprimento: 3000 MM, Tipo: Barra Roscada Métrica, Diâmetro: 1/4 POL

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (100)

**Grupo:** G1

109 - Prumo

**Descrição Detalhada:** Prumo Material: Chumbo, Peso: 3.000 G

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 90 **Quantidade Mínima Cotada:** 90

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 180

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (90)

**Grupo:** G1

110 - Pulverizador

Descrição Detalhada: Pulverizador Material Tanque: Polietileno E Latão, Capacidade Tanque: 20 L, Características Adicionais: Barra De Alumínio Com 8 Bicos De Pulverização, Tipo: Carriola

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                      |             |                                 |                |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                    | 70          | Quantidade Mínima Cotada:       | 70             |
| Critério de Julgamento:              | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento:             | Unidade     | Quantidade Máxima para Adesões: | 140            |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 0,01        |                                 |                |

Local de Entrega (Quantidade): Ourilândia do Norte/PA (70)

Grupo: G1

111 - Régua pedreiro

Descrição Detalhada: Régua pedreiro Material: Alumínio, Comprimento: 2 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                      |             |                                 |                |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                    | 40          | Quantidade Mínima Cotada:       | 40             |
| Critério de Julgamento:              | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento:             | Unidade     | Quantidade Máxima para Adesões: | 80             |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 0,01        |                                 |                |

Local de Entrega (Quantidade): Ourilândia do Norte/PA (40)

Grupo: G1

112 - Régua pedreiro

Descrição Detalhada: Régua pedreiro Material: Alumínio, Comprimento: 3 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                      |             |                                 |                |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                    | 40          | Quantidade Mínima Cotada:       | 40             |
| Critério de Julgamento:              | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento:             | Unidade     | Quantidade Máxima para Adesões: | 80             |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 0,01        |                                 |                |

Local de Entrega (Quantidade): Ourilândia do Norte/PA (40)

Grupo: G1

113 - Serrote profissional

Descrição Detalhada: Serrote profissional Material Lâmina: Aço Alto Carbono, Tratamento Superficial: Temperado E Lixado, Tipo: Travado, Quantidade Dentes: 5 Por Polegada UN, Material Cabo: Madeira, Tamanho: 24 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                      |             |                                 |                |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                    | 30          | Quantidade Mínima Cotada:       | 30             |
| Critério de Julgamento:              | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento:             | Unidade     | Quantidade Máxima para Adesões: | 60             |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 0,01        |                                 |                |

Local de Entrega (Quantidade): Ourilândia do Norte/PA (30)

Grupo: G1

114 - Serrote profissional

Descrição Detalhada: Serrote profissional Material Lâmina: Aço Alto Carbono, Tratamento Superficial: Temperado E Lixado, Tipo: Travado, Quantidade Dentes: 5 Por Polegada UN, Material Cabo: Madeira, Tamanho: 20 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                      |             |                                 |                |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                    | 30          | Quantidade Mínima Cotada:       | 30             |
| Critério de Julgamento:              | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento:             | Unidade     | Quantidade Máxima para Adesões: | 60             |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 0,01        |                                 |                |

Local de Entrega (Quantidade): Ourilândia do Norte/PA (30)

Grupo: G1

115 - Serrote profissional

**Descrição Detalhada:** Serrote profissional Material Lâmina: Aço Alto Carbono, Tratamento Superficial: Temperado E Lixado, Tipo: Travado, Quantidade Dentes: 8 Por Polegada UN, Material Cabo: Madeira, Tamanho: 22 POL

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (30)

**Grupo:** G1

116 - Serrote carpinteiro

**Descrição Detalhada:** Serrote carpinteiro Material Lâmina: Aço Especial Temperado, Material Cabo: Madeira, Tipo: Travado, Comprimento: 18 POL

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (20)

**Grupo:** G1

117 - Talhadeira

**Descrição Detalhada:** Talhadeira Material: Aço, Tipo: Chato, Comprimento Total: 10 POL, Peso: 0,90 KG, Aplicação: Pedreiro, Acabamento Superficial: Pintado, Características Adicionais: Com Apunhadura

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (20)

**Grupo:** G1

118 - Talhadeira

**Descrição Detalhada:** Talhadeira Material: Aço, Tipo: Chato, Comprimento Total: 12 POL, Peso: 0,90 KG, Aplicação: Pedreiro, Acabamento Superficial: Pintado, Características Adicionais: Com Apunhadura

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (20)

**Grupo:** G1

119 - Torquês

**Descrição Detalhada:** Torquês Material Corpo: Aço Forjado E Temperado, Tipo: Armador, Tipo Acabamento: Oxidado, Tamanho: 12 POL, Peso: 600 G, Características Adicionais: Mandíbulas Lixadas

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 950 **Quantidade Mínima Cotada:** 950

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1900

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (950)

**Grupo:** G1



125 - Trena

Descrição Detalhada: Trena Material: Aço, Largura Lâmina: 10 MM, Comprimento: 15 M, Tipo: Comum, Cor: Amarela

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ourilândia do Norte/PA (20)

Grupo: G1

126 - Trena

Descrição Detalhada: Trena Material: Aço, Largura Lâmina: 30 MM, Comprimento: 50 M, Espessura: 1 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ourilândia do Norte/PA (15)

Grupo: G1

127 - Trena

Descrição Detalhada: Trena Material: Fibra Vidro, Largura Lâmina: 12,5 MM, Comprimento: 50 M, Características Adicionais: Certificado De Calibração Pelo Inmetro.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ourilândia do Norte/PA (20)

Grupo: G1

128 - Trincha

Descrição Detalhada: Trincha Material Cabo: Madeira Envernizada, Material Cerdas: Gris Dupla, Tamanho: 3 1/2 POL, Tipo Cabo: Anatômico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ourilândia do Norte/PA (500)

Grupo: G1

129 - Trincha

Descrição Detalhada: Trincha Material Cabo: Plástico, Material Cerdas: Sintética, Tamanho: 2 1/2 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ourilândia do Norte/PA (500)

Grupo: G1

130 - Trincha

Descrição Detalhada: Trincha Material Cabo: Plástico, Material Cerdas: Sintética, Tamanho: 4 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                      |             |                                 |                |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                    | 500         | Quantidade Mínima Cotada:       | 500            |
| Critério de Julgamento:              | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento:             | Unidade     | Quantidade Máxima para Adesões: | 1000           |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 0,01        |                                 |                |

Local de Entrega (Quantidade): Ourilândia do Norte/PA (500)  
Grupo: G1

131 - Adesivo colagem

Descrição Detalhada: Adesivo colagem Tipo: Alto Desempenho, Aplicação: Argamassa, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                      |             |                                 |                |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                    | 200         | Quantidade Mínima Cotada:       | 200            |
| Critério de Julgamento:              | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento:             | Unidade     | Quantidade Máxima para Adesões: | 400            |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 0,01        |                                 |                |

Local de Entrega (Quantidade): Ourilândia do Norte/PA (200)  
Grupo: G2

132 - Adesivo colagem

Descrição Detalhada: Adesivo Colagem Tipo: Alto Desempenho, Aplicação: Argamassa, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                      |             |                                 |                |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                    | 200         | Quantidade Mínima Cotada:       | 200            |
| Critério de Julgamento:              | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento:             | Unidade     | Quantidade Máxima para Adesões: | 400            |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 0,01        |                                 |                |

Local de Entrega (Quantidade): Ourilândia do Norte/PA (200)  
Grupo: G2

133 - Adesivo colagem

Descrição Detalhada: Adesivo Colagem Tipo: Alto Desempenho, Aplicação: Argamassa, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                      |             |                                 |                |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                    | 200         | Quantidade Mínima Cotada:       | 200            |
| Critério de Julgamento:              | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento:             | Unidade     | Quantidade Máxima para Adesões: | 400            |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 0,01        |                                 |                |

Local de Entrega (Quantidade): Ourilândia do Norte/PA (200)  
Grupo: G2

134 - Adesivo colagem

Descrição Detalhada: Adesivo Colagem Tipo: Alto Desempenho, Aplicação: Argamassa, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                      |             |                                 |                |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                    | 200         | Quantidade Mínima Cotada:       | 200            |
| Critério de Julgamento:              | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento:             | Unidade     | Quantidade Máxima para Adesões: | 400            |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 0,01        |                                 |                |

Local de Entrega (Quantidade): Ourilândia do Norte/PA (200)  
Grupo: G2

135 - Arame

**Descrição Detalhada:** Arame Material: Aço, Tratamento Superficial: Galvanizado, Bitola: 17 X 15 AWG, Características Adicionais: Liso E Ovalado

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Quilograma **Quantidade Máxima para Adesões:** 300

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (150)

**Grupo:** G2

136 - Arame

**Descrição Detalhada:** Arame Material: Aço, Tratamento Superficial: Recozido, Bitola: 1,24 MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Quilograma **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (15)

**Grupo:** G2

137 - Vaso sanitário

**Descrição Detalhada:** Vaso sanitário Material: Louça, Cor: Branca, Características Adicionais: Abertura Frontal

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 250 **Quantidade Mínima Cotada:** 250

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 500

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (250)

**Grupo:** G2

138 - Vaso sanitário

**Descrição Detalhada:** Vaso sanitário Material: Louça, Cor: Branca, Características Adicionais: Acoplado Com Descarga, Tipo: Convencional

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 250 **Quantidade Mínima Cotada:** 250

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 500

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (250)

**Grupo:** G2

139 - Balde

**Descrição Detalhada:** Balde Material: Zinco, Capacidade: 10 L, Formato: Cilíndrico

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 240 **Quantidade Mínima Cotada:** 240

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 480

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (240)

**Grupo:** G2

140 - Balde

**Descrição Detalhada:** Balde Material: Plástico, Capacidade: 12 L, Características Adicionais: Para Utilização Em Obras De Construção Civil

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |             |                                        |                |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 240         | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 240            |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 480            |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (240)

**Grupo:** G2

141 - Cantoneira

**Descrição Detalhada:** Cantoneira Material: Pvc, Altura: 2,5 MM, Largura: 3,5 MM, Espessura: 3 MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |             |                                        |                |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 150         | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 150            |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 300            |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (150)

**Grupo:** G2

142 - Mão-francesa

**Descrição Detalhada:** Mão-francesa Material: Aço Carbono, Tamanho: 40 X 30 CM, Aplicação: Prateleira, Cor: Branca

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |             |                                        |                |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 150         | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 150            |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 300            |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (150)

**Grupo:** G2

143 - Compensado madeira

**Descrição Detalhada:** Compensado madeira Material: Virola Naval, Comprimento: 2,20 M, Largura: 1,10 M, Espessura: 12 MM, Aplicação: Piso De Auditório, Características Adicionais: Tipo Sarrafeado

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |             |                                        |                |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 50          | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 50             |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 100            |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (50)

**Grupo:** G2

144 - Cola

**Descrição Detalhada:** Cola Composição: Silicone, Cor: Incolor, Aplicação: Pistola Quente, Características Adicionais: Com 8 Mm De Diâmetro E 100 Mm De Comprimento, Tipo: Bastão

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |             |                                        |                |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 400         | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 400            |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 800            |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (400)

**Grupo:** G2

145 - Tomada

**Descrição Detalhada:** Tomada Tipo: Steck, Formato Contato: 2p + T, Cor Corpo: Azul, Corrente Nominal: 32 A, Tensão Nominal: 220/240 V, Características Adicionais: Caixa Termoplástica Autoextinguível, Normas Técnicas: Abnt Nbr 5410, Nbr 5419, Nbr 14136 E Nr 10, Aplicação: Instalação De Tomadas Industriais Em Geral, Grau Proteção: Ip 44

**Tratamento Diferenciado:** Não

|                                             |             |                                        |                |
|---------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Aplicabilidade Decreto 7174/2010:</b>    | Não         | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 500            |
| <b>Quantidade Total:</b>                    | 500         | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Critério de Julgamento:</b>              | Menor Preço | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 1000           |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>             | Unidade     |                                        |                |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):</b> | 0,01        |                                        |                |

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (500)  
**Grupo:** G2

146 - Tomada

**Descrição Detalhada:** Tomada Tipo: Steck, Formato Contato: 2p + T, Cor Corpo: Azul, Corrente Nominal: 32 A, Tensão Nominal: 220/240 V, Características Adicionais: Caixa Termoplástica Autoextinguível, Normas Técnicas: Abnt Nbr 5410, Nbr 5419, Nbr 14136 E Nr 10, Aplicação: Instalação De Tomadas Industriais Em Geral, Grau Proteção: Ip 44

**Tratamento Diferenciado:** Não

|                                             |             |                                        |                |
|---------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Aplicabilidade Decreto 7174/2010:</b>    | Não         | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 500            |
| <b>Quantidade Total:</b>                    | 500         | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Critério de Julgamento:</b>              | Menor Preço | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 1000           |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>             | Unidade     |                                        |                |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):</b> | 0,01        |                                        |                |

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (500)  
**Grupo:** G2

147 - Tomada

**Descrição Detalhada:** Tomada Tipo: Steck, Formato Contato: 2p + T, Cor Corpo: Azul, Corrente Nominal: 32 A, Tensão Nominal: 220/240 V, Características Adicionais: Caixa Termoplástica Autoextinguível, Normas Técnicas: Abnt Nbr 5410, Nbr 5419, Nbr 14136 E Nr 10, Aplicação: Instalação De Tomadas Industriais Em Geral, Grau Proteção: Ip 44

**Tratamento Diferenciado:** Não

|                                             |             |                                        |                |
|---------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Aplicabilidade Decreto 7174/2010:</b>    | Não         | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 500            |
| <b>Quantidade Total:</b>                    | 500         | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Critério de Julgamento:</b>              | Menor Preço | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 1000           |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>             | Unidade     |                                        |                |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):</b> | 0,01        |                                        |                |

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (500)  
**Grupo:** G2

148 - Tomada

**Descrição Detalhada:** Tomada Tipo: Steck, Formato Contato: 2p + T, Cor Corpo: Azul, Corrente Nominal: 32 A, Tensão Nominal: 220/240 V, Características Adicionais: Caixa Termoplástica Autoextinguível, Normas Técnicas: Abnt Nbr 5410, Nbr 5419, Nbr 14136 E Nr 10, Aplicação: Instalação De Tomadas Industriais Em Geral, Grau Proteção: Ip 44

**Tratamento Diferenciado:** Não

|                                             |             |                                        |                |
|---------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Aplicabilidade Decreto 7174/2010:</b>    | Não         | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 500            |
| <b>Quantidade Total:</b>                    | 500         | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Critério de Julgamento:</b>              | Menor Preço | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 1000           |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>             | Unidade     |                                        |                |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):</b> | 0,01        |                                        |                |

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (500)  
**Grupo:** G2

149 - Pia

Descrição Detalhada: Pia Material: Louça, Comprimento: 47 CM, Largura: 42,5 CM, Características Adicionais: Com Coluna

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                           |             |                                 |                |
|-------------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                         | 100         | Quantidade Mínima Cotada:       | 100            |
| Critério de Julgamento:                   | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento:                  | Unidade     | Quantidade Máxima para Adesões: | 200            |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01 |             |                                 |                |

Local de Entrega (Quantidade): Ourilândia do Norte/PA (100)  
Grupo: G2

150 - Pia

Descrição Detalhada: Pia Material: Louça, Comprimento: 47 CM, Largura: 42,5 CM, Características Adicionais: Com Coluna

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                           |             |                                 |                |
|-------------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                         | 100         | Quantidade Mínima Cotada:       | 100            |
| Critério de Julgamento:                   | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento:                  | Unidade     | Quantidade Máxima para Adesões: | 200            |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01 |             |                                 |                |

Local de Entrega (Quantidade): Ourilândia do Norte/PA (100)  
Grupo: G2

151 - Corda

Descrição Detalhada: Corda Material: Seda, Tipo: Trançada, Diâmetro: 12 MM, Características Adicionais: Resistente A Umidade

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                           |             |                                 |                |
|-------------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                         | 2400        | Quantidade Mínima Cotada:       | 2400           |
| Critério de Julgamento:                   | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento:                  | Unidade     | Quantidade Máxima para Adesões: | 4800           |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01 |             |                                 |                |

Local de Entrega (Quantidade): Ourilândia do Norte/PA (2400)  
Grupo: G2

152 - Corda

Descrição Detalhada: Corda Material: Seda, Tipo: Trançada, Diâmetro: 12 MM, Ponto Ruptura: 1000 KGF, Aplicação: Ancorar Voadeiras, Características Adicionais: Duas Capas, Resistente À Umidade

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                           |             |                                 |                |
|-------------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                         | 2500        | Quantidade Mínima Cotada:       | 2500           |
| Critério de Julgamento:                   | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento:                  | Unidade     | Quantidade Máxima para Adesões: | 5000           |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01 |             |                                 |                |

Local de Entrega (Quantidade): Ourilândia do Norte/PA (2500)  
Grupo: G2

153 - Pia

Descrição Detalhada: Pia Material: Aço Inoxidável, Tipo: Cuba Funda, Comprimento: 360 MM, Largura: 360 MM, Quantidade Cubas: 1 UN, Profundidade Cubas: 140 MM, Diâmetro Cubas: 25 CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                           |             |                                 |                |
|-------------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                         | 50          | Quantidade Mínima Cotada:       | 50             |
| Critério de Julgamento:                   | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento:                  | Unidade     | Quantidade Máxima para Adesões: | 100            |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01 |             |                                 |                |

Local de Entrega (Quantidade): Ourilândia do Norte/PA (50)  
Grupo: G2

154 - Pia

**Descrição Detalhada:** Pia Material: Aço Inoxidável, Tipo: Cuba Funda, Comprimento: 200 CM, Largura: 60 CM, Quantidade Cubas: 1 UN, Comprimento Cubas: 50 CM, Largura Cubas: 40 CM, Profundidade Cubas: 25 CM, Características Adicionais: Cuba No Centro

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (60)

**Grupo:** G2

155 - Espuma

**Descrição Detalhada:** Espuma Material: Poliuretano, Aspecto Físico: Spray, Aplicação: Vedação Superfícies Lisas E Porosas, Características Adicionais: Expansiva

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 300

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (150)

**Grupo:** G2

156 - Fechadura

**Descrição Detalhada:** Fechadura Material Caixa: Aço Zincado, Acabamento Superficial: Cromado, Características Adicionais: Lado 1 Fechadura Externa Com 2 Chaves, Tipo: Tubular, Aplicação: Divisória, Referência: 4149n

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 500 **Quantidade Mínima Cotada:** 500

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (500)

**Grupo:** G2

157 - Fechadura

**Descrição Detalhada:** Fechadura Material Caixa: Aço Inoxidável, Acabamento Superficial: Cromado, Componentes: Duas Chaves Metálicas, Características Adicionais: Cilindro 30 Mm, Aplicação: Gaveta Mesa/Gaveteiro

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 400 **Quantidade Mínima Cotada:** 400

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 800

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (400)

**Grupo:** G2

158 - Fechadura

**Descrição Detalhada:** Fechadura Material Caixa: Aço Inoxidável, Acabamento Superficial: Cromado, Componentes: Duas Chaves Metálicas, Características Adicionais: Cilindro 30 Mm, Aplicação: Gaveta Mesa/Gaveteiro

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 600 **Quantidade Mínima Cotada:** 600

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1200

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (600)

**Grupo:** G2

159 - Fechadura

**Descrição Detalhada:** Fechadura Componentes: Kit Parafuso Para Fixação, 2 Parafusos Laterais, Características Adicionais: Sistema Com Trava Interna, Tipo: Sobrepor, Aplicação: Câmara Frigorífica, Referência: Dânica Systems 13022, Comprimento: 240 MM, Altura: 5 CM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (200)

**Grupo:** G2

160 - Coluna metal ferroso

**Descrição Detalhada:** Coluna metal ferroso Material: Aço Carbono, Formato: Cilíndrico, Altura: 0,70 M, Diâmetro: 10 CM, Cor: Cinza, Características Adicionais: Altura Regulável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 600 **Quantidade Mínima Cotada:** 600

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1200

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (600)

**Grupo:** G2

161 - Coluna metal ferroso

**Descrição Detalhada:** Coluna metal ferroso Material: Aço Carbono, Formato: Cilíndrico, Altura: 0,70 M, Diâmetro: 10 CM, Cor: Cinza, Características Adicionais: Altura Regulável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1000 **Quantidade Mínima Cotada:** 1000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (1000)

**Grupo:** G2

162 - Vergalhão

**Descrição Detalhada:** Vergalhão Material: Aço, Bitola: 10 MM, Comprimento: 12 M, Tipo: Ca-50

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 500 **Quantidade Mínima Cotada:** 500

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (500)

**Grupo:** G2

163 - Vergalhão

**Descrição Detalhada:** Vergalhão Material: Ferro, Bitola: 3/16 POL, Comprimento: 6 M, Aplicação: Estruturas Metálicas Em Geral/Portas E Portões

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 500 **Quantidade Mínima Cotada:** 500

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (500)

**Grupo:** G2

164 - Vergalhão

**Descrição Detalhada:** Vergalhão Material: Aço, Bitola: 8 MM, Comprimento: 12 M, Tipo: Ca-25

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |             |                                        |                |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 500         | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 500            |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 1000           |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (500)

**Grupo:** G2

165 - Vergalhão

**Descrição Detalhada:** Vergalhão Material: Aço, Bitola: 8 MM, Comprimento: 12 M, Tipo: Ca-25

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |             |                                        |                |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 700         | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 700            |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 1400           |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (700)

**Grupo:** G2

166 - Porta-cadeado

**Descrição Detalhada:** Porta-cadeado Material: Ferro, Tratamento Superficial: Zincado, Comprimento: 64 MM, Altura: 30 MM, Espessura: 2 MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |             |                                        |                |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 400         | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 400            |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 800            |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (400)

**Grupo:** G2

167 - Porta-cadeado

**Descrição Detalhada:** Porta-cadeado Material: Aço, Tratamento Superficial: Zincado, Comprimento: 110 MM, Características Adicionais: Acompanha 5 Parafusos Para Fixação

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |             |                                        |                |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 200         | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 200            |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 400            |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (200)

**Grupo:** G2

168 - Fita adesiva

**Descrição Detalhada:** Fita adesiva Material: Crepe, Tipo: Monoface, Largura: 50 MM, Comprimento: 50 M, Cor: Preta, Aplicação: Multiuso

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |             |                                        |                |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 650         | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 650            |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 1300           |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (650)

**Grupo:** G2

169 - Fita adesiva

Descrição Detalhada: Fita adesiva Material: Crepe, Tipo: Monoface, Largura: 25 MM, Comprimento: 50 M, Cor: Verde

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                      |             |                                 |                |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                    | 650         | Quantidade Mínima Cotada:       | 650            |
| Critério de Julgamento:              | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento:             | Unidade     | Quantidade Máxima para Adesões: | 1300           |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 0,01        |                                 |                |

Local de Entrega (Quantidade): Ourilândia do Norte/PA (650)

Grupo: G2

170 - Fita adesiva

Descrição Detalhada: Fita adesiva Material: Polietileno, Tipo: Tyvek, Largura: 25,40 MM, Comprimento: 45,72 M, Cor: Branca, Características Adicionais: Rolo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                      |             |                                 |                |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                    | 500         | Quantidade Mínima Cotada:       | 500            |
| Critério de Julgamento:              | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento:             | Unidade     | Quantidade Máxima para Adesões: | 1000           |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 0,01        |                                 |                |

Local de Entrega (Quantidade): Ourilândia do Norte/PA (500)

Grupo: G2

171 - Fita adesiva

Descrição Detalhada: Fita adesiva Material: Polietileno, Tipo: Tyvek, Largura: 25,40 MM, Comprimento: 45,72 M, Cor: Branca, Características Adicionais: Rolo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                      |             |                                 |                |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                    | 500         | Quantidade Mínima Cotada:       | 500            |
| Critério de Julgamento:              | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento:             | Unidade     | Quantidade Máxima para Adesões: | 1000           |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 0,01        |                                 |                |

Local de Entrega (Quantidade): Ourilândia do Norte/PA (500)

Grupo: G2

172 - Fita veda rosca

Descrição Detalhada: Fita veda rosca Material: Ptfе, Comprimento: 50 M, Largura: 18 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                      |             |                                 |                |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                    | 250         | Quantidade Mínima Cotada:       | 250            |
| Critério de Julgamento:              | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento:             | Unidade     | Quantidade Máxima para Adesões: | 500            |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 0,01        |                                 |                |

Local de Entrega (Quantidade): Ourilândia do Norte/PA (250)

Grupo: G2

173 - Fita sinalização

Descrição Detalhada: Fita sinalização Comprimento: 200 M, Largura: 7 CM, Cor: Preta E Amarela, Características Adicionais: Formato Cores Em Diagonal, Zebrada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                      |             |                                 |                |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                    | 400         | Quantidade Mínima Cotada:       | 400            |
| Critério de Julgamento:              | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento:             | Unidade     | Quantidade Máxima para Adesões: | 800            |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 0,01        |                                 |                |

Local de Entrega (Quantidade): Ourilândia do Norte/PA (400)

Grupo: G2

174 - Forro teto

**Descrição Detalhada:** Forro teto Material: Pvc, Comprimento: 4.000 MM, Largura: 2.000 MM, Tipo: Liso, Cor: Branca, Aplicação: Forro Teto

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |             |                                        |                |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 2000        | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 2000           |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 4000           |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (2000)

**Grupo:** G2

175 - Forro Teto

**Descrição Detalhada:** Forro teto Material: Pvc, Comprimento: 6.000 MM, Largura: 200 MM, Espessura: 8 MM, Tipo: Frisado, Cor: Branca

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |             |                                        |                |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 2000        | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 2000           |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 4000           |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (2000)

**Grupo:** G2

176 - Lavatório

**Descrição Detalhada:** Lavatório Material: Aço Inox 304, Comprimento: 1,50 M, Largura: 0,60 M, Altura: 0,50 M

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |             |                                        |                |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 150         | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 150            |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 300            |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (150)

**Grupo:** G2

177 - Lavatório mãos

**Descrição Detalhada:** Lavatório mãos Material: Louça, Comprimento: 530 MM, Largura: 440 MM, Altura: 800 MM, Características Adicionais: Com Coluna, Cor: Cinza

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |             |                                        |                |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 100         | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 100            |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 200            |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (100)

**Grupo:** G2

178 - Lona

**Descrição Detalhada:** Lona Material: Plastica, Cor: Preta, Largura: 6 M, Comprimento: 50 M

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |             |                                        |                |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 6000        | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 6000           |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 12000          |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (6000)

**Grupo:** G2

179 - Lona

**Descrição Detalhada:** Lona Material: Plastica, Cor: Preta, Largura: 6 M, Comprimento: 50 M

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |             |                                        |                |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 6000        | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 6000           |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 12000          |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (6000)

**Grupo:** G2

180 - Lona plástica

**Descrição Detalhada:** Lona plástica Espessura: 0,8 MM, Largura: 4 M, Comprimento: 5 M, Cor: Preta, Aplicação: Cobertura E Proteção, Material: Polietileno

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |             |                                        |                |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 5000        | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 5000           |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 10000          |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (5000)

**Grupo:** G2

181 - Pia

**Descrição Detalhada:** Pia Material: Louça, Comprimento: 47 CM, Largura: 42,5 CM, Características Adicionais: Com Coluna

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |             |                                        |                |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 50          | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 50             |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 100            |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (50)

**Grupo:** G2

182 - Pia

**Descrição Detalhada:** Pia Material: Louça, Comprimento: 47 CM, Largura: 42,5 CM, Características Adicionais: Com Coluna

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |             |                                        |                |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 150         | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 150            |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 300            |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (150)

**Grupo:** G2

183 - Revestimento cerâmico

**Descrição Detalhada:** Revestimento cerâmico Padrão Visual: Liso, Classe Abrasão: Pei 4, Cor: Cinza, Comprimento: 33 CM, Largura: 33 CM, Aplicação: Pisos Em Geral

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |             |                                        |                |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 900         | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 900            |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 1800           |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (900)

**Grupo:** G2

184 - Revestimento Cerâmico

**Descrição Detalhada:** Revestimento cerâmico Padrão Visual: Esmaltado, Classe Abrasão: Pei 4, Cor: Bege, Comprimento: 45 CM, Largura: 45 CM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1500 **Quantidade Mínima Cotada:** 1500

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 3000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (1500)

**Grupo:** G2

185 - Revestimento piso

**Descrição Detalhada:** Revestimento piso Material: Porcelanato, Aplicação: Pisos Em Geral, Largura: 90 CM, Comprimento: 90 CM, Espessura: 1,08 CM, Acabamento: Polido, Cor Básica: Branca, Características Adicionais: Liso; Padrão: Pei 5, Tipo: Retificado

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2700 **Quantidade Mínima Cotada:** 2700

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 5400

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (2700)

**Grupo:** G2

186 - Revestimento piso

**Descrição Detalhada:** Revestimento piso Material: Porcelanato, Largura: 60 CM, Comprimento: 60 CM, Espessura: 0,90 MM, Acabamento: Polido, Cor Básica: Ônix, Tipo: Retificado

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4000 **Quantidade Mínima Cotada:** 4000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (4000)

**Grupo:** G2

187 - Porta

**Descrição Detalhada:** Porta Tipo: Laminado, Largura: 2,00 M, Altura: 3,40 M, Espessura: 10 MM, Características Adicionais: Interna, Material: Vidro Temperado, Cor: Incolor

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 300

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (150)

**Grupo:** G2

188 - Porta

**Descrição Detalhada:** Porta Tipo: Laminado, Largura: 2,00 M, Altura: 3,40 M, Espessura: 10 MM, Características Adicionais: Interna, Material: Vidro Temperado, Cor: Incolor

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 250 **Quantidade Mínima Cotada:** 250

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 500

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (250)

**Grupo:** G2

189 - Porta

**Descrição Detalhada:** Porta Tipo: Laminado, Largura: 2,00 M, Altura: 3,40 M, Espessura: 10 MM, Características Adicionais: Interna, Material: Vidro Temperado, Cor: Incolor

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 300

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (150)

**Grupo:** G2

190 - Porta

**Descrição Detalhada:** Porta Tipo: Laminado, Largura: 2,00 M, Altura: 3,40 M, Espessura: 10 MM, Características Adicionais: Interna, Material: Vidro Temperado, Cor: Incolor

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (200)

**Grupo:** G2

191 - Porta sanfonada

**Descrição Detalhada:** Porta sanfonada Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Cor: Areia, Largura: 0,62 M, Altura: 2,10 M, Espessura Mínima: 2 MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (200)

**Grupo:** G2

192 - Porta sanfonada

**Descrição Detalhada:** Porta sanfonada Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Cor: Areia, Largura: 0,62 M, Altura: 2,10 M, Espessura Mínima: 2 MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (50)

**Grupo:** G2

193 - Porta sanfonada

**Descrição Detalhada:** Porta sanfonada Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Cor: Branca, Largura: 0,80 M, Altura: 2,10 M, Espessura Mínima: 2 MM, Características Adicionais: Puxador E Trinco

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (200)

**Grupo:** G2

194 - Prego com cabeça

**Descrição Detalhada:** Prego com cabeça Material: Arame Para Prego, Tipo Cabeça: Cônica Axadrezada, Tipo Corpo: Liso, Tipo Ponta: Diamante, Acabamento Superficial: Polido, Bitola: 18 X 24

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 300

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 600

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (300)

**Grupo:** G2

195 - Prego com cabeça

**Descrição Detalhada:** Prego com cabeça Material: Aço, Tipo Cabeça: Cônica, Tipo Corpo: Liso, Tipo Ponta: Diamante, Acabamento Superficial: Polido, Bitola: 19 X 36

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 500 **Quantidade Mínima Cotada:** 500

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (500)

**Grupo:** G2

196 - Prego com cabeça

**Descrição Detalhada:** Prego com cabeça Material: Arame Para Prego, Tipo Cabeça: Cônica Axadrezada, Tipo Corpo: Liso, Tipo Ponta: Diamante, Acabamento Superficial: Polido, Bitola: 26 X 72

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 500 **Quantidade Mínima Cotada:** 500

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (500)

**Grupo:** G2

197 - Prego com cabeça

**Descrição Detalhada:** Prego com cabeça Material: Aço, Tipo Cabeça: Cônica, Tipo Corpo: Liso, Tipo Ponta: Comum, Acabamento Superficial: Galvanizado, Bitola: 12 X 12

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 500 **Quantidade Mínima Cotada:** 500

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Pacote 1,00 KG **Quantidade Máxima para Adesões:** 1000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (500)

**Grupo:** G2

198 - Forro teto

**Descrição Detalhada:** Forro teto Material: Pvc, Comprimento: 6 M MM, Características Adicionais: Emenda Para Forro Pvc, Tipo: H, Aplicação: Forro Teto

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1600 **Quantidade Mínima Cotada:** 1600

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 3200

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (1600)

**Grupo:** G2

199 - Forro teto

**Descrição Detalhada:** Forro teto Material: Pvc, Comprimento: 6 M MM, Características Adicionais: Emenda Para Forro Pvc, Tipo: H, Aplicação: Forro Teto

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1600 **Quantidade Mínima Cotada:** 1600

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 3200

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (1600)

**Grupo:** G2

200 - Rolo pintura predial

**Descrição Detalhada:** Rolo pintura predial Material: Lã Sintética, Comprimento: 9 CM, Características Adicionais: Com Suporte/Garfo De Aço Galvanizado

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 800 **Quantidade Mínima Cotada:** 800

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1600

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (800)

**Grupo:** G2

201 - Selador

**Descrição Detalhada:** Selador / fundo preparador Composição: Compostos Acrílicos, Surfactantes, Conservantes,, Finalidade: Revitalização De Pisos, Cor: Branca

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1200 **Quantidade Mínima Cotada:** 1200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2400

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (1200)

**Grupo:** G2

202 - Tela

**Descrição Detalhada:** Tela Material: Polietileno, Largura: 3 M, Cor: Preta, Aplicação: Sombreamento, Características Adicionais: 50% De Sombreamento

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 450 **Quantidade Mínima Cotada:** 450

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 900

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (450)

**Grupo:** G2

203 - Abraçadeira

**Descrição Detalhada:** Abraçadeira Material: Náilon, Tipo: Autotravante, Comprimento Total: 400 MM, Largura: 7,60 MM, Cor: Branca

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2000 **Quantidade Mínima Cotada:** 2000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (2000)

**Grupo:** G3

204 - Abraçadeira

**Descrição Detalhada:** Abraçadeira Material: Aço Inoxidável, Tipo: D, Comprimento Total: 20 MM, Diâmetro Amarração: 34 MM, Referência: 2-999-04087

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1400 **Quantidade Mínima Cotada:** 1400

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2800

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (1400)

**Grupo:** G3

205 - Abraçadeira

**Descrição Detalhada:** Abraçadeira Material: Aço Carbono Galvanizado A Fogo, Tipo: "U", Comprimento Total: 0,80 MM, Largura: 3 MM, Características Adicionais: Com Parafusos, Arruelas De Pressão

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1600 **Quantidade Mínima Cotada:** 1600

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 3200

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (1600)

**Grupo:** G3

206 - Soquete lâmpada

**Descrição Detalhada:** Soquete lâmpada Material: Termoplástico, Potência Máxima: 150 W, Características Adicionais: Com Chave Liga/Desliga, Tensão Nominal: 110/220 V, Tipo Base: E-27

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 500 **Quantidade Mínima Cotada:** 500

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (500)

**Grupo:** G3

207 - Soquete lâmpada

**Descrição Detalhada:** Soquete lâmpada Material: Porcelana, Tensão: 127/220 V, Potência Máxima: 150 W, Tipo: E40

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1000 **Quantidade Mínima Cotada:** 1000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (1000)

**Grupo:** G3

208 - Fio elétrico

**Descrição Detalhada:** Fio elétrico Tipo: Isolado/Flexível, Bitola: 1 MM2, Cor: Vermelho, Material Condutor: Cobre

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8000 **Quantidade Mínima Cotada:** 8000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Rolo 100,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 16000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (8000)

**Grupo:** G3

209 - Fio elétrico

Descrição Detalhada: Fio Elétrico Tipo: Isolado/Flexível, Bitola: 1 MM2, Cor: Vermelho, Material Condutor: Cobre

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10000

Quantidade Mínima Cotada: 10000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 20000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ourilândia do Norte/PA (10000)

Grupo: G3

210 - Fio elétrico

Descrição Detalhada: Fio Elétrico Tipo: Isolado/Flexível, Bitola: 1 MM2, Cor: Vermelho, Material Condutor: Cobre

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7000

Quantidade Mínima Cotada: 7000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 14000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ourilândia do Norte/PA (7000)

Grupo: G3

211 - Fio elétrico

Descrição Detalhada: Fio Elétrico Tipo: Isolado/Flexível, Bitola: 1 MM2, Cor: Vermelho, Material Condutor: Cobre

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8000

Quantidade Mínima Cotada: 8000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 16000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ourilândia do Norte/PA (8000)

Grupo: G3

212 - Cabo elétrico isolado

Descrição Detalhada: Cabo elétrico isolado Material Condutor: Cobre, Seção Nominal: 1,5 MM2, Tensão Isolamento: 1 KV, Cor Do Isolamento: Preta, Características Adicionais: Capa Em Pvc Preta, Normas Técnicas: Nbr 7289, Quantidade Condutores: 4, Classe De Encordoamento: 4, Material Isolamento: Pvc Tipo St1

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5000

Quantidade Mínima Cotada: 5000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 10000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ourilândia do Norte/PA (5000)

Grupo: G3

213 - Fio elétrico isolado

Descrição Detalhada: Fio elétrico isolado Material Do Condutor: Cobre, Seção Nominal: 10 MM2, Tensão Isolamento: 750 V, Material Isolamento: Pvc, Características Adicionais: Flexível, Cor Do Isolamento: Vermelha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12000

Quantidade Mínima Cotada: 12000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 24000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ourilândia do Norte/PA (12000)

Grupo: G3

214 - Cabo elétrico isolado

**Descrição Detalhada:** Cabo elétrico isolado Material Condutor: Cobre Nu, Têmpera Condutor: Mole, Seção Nominal: 16 MM2, Tensão Isolamento: 0,6 /1 KV, Cor Do Isolamento: Branca, Características Adicionais: Extra Flexível Isolação De Hepr 90°C, Aplicação: Instalações Elétricas, Normas Técnicas: Nbr 5410, Nbr 7286 E Nbr Nm 280, Quantidade Condutores: 1, Classe De Encordoamento: 5

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8000 **Quantidade Mínima Cotada:** 8000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 16000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (8000)

**Grupo:** G3

215 - Cabo Elétrico Isolado

**Descrição Detalhada:** Cabo elétrico isolado Material Condutor: Cobre, Têmpera Condutor: Mole, Seção Nominal: 2,5 MM2, Tensão Isolamento: 0,6/1 KV, Cor Do Isolamento: Preta, Características Adicionais: Composto Poliolefinico Nao Halogenado, Classe De Encordoamento: 5, Tipo: Tripolar, Material Isolamento: Termofixo Em Dupla Camada De Borracha Hepr

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15000 **Quantidade Mínima Cotada:** 15000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 30000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (15000)

**Grupo:** G3

216 - Cabo elétrico isolado

**Descrição Detalhada:** Cabo elétrico isolado Material Condutor: Cobre Nu, Têmpera Condutor: Mole, Seção Nominal: 4 MM2, Tensão Isolamento: 0,6/1 KV, Cor Do Isolamento: Verde, Características Adicionais: Extra Flexível Isolação De Hepr 90°C, Aplicação: Instalações Elétricas, Normas Técnicas: Nbr 5410, Nbr 7286 E Nbr Nm 280, Quantidade Condutores: 1, Classe De Encordoamento: 5

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12000 **Quantidade Mínima Cotada:** 12000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 24000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (12000)

**Grupo:** G3

217 - Cabo elétrico isolado

**Descrição Detalhada:** Cabo elétrico isolado Material Condutor: Cobre Eletrolítico, Têmpera Condutor: Mole, Seção Nominal: 6 MM2, Tensão Isolamento: 0,6/1 KV, Cor Do Isolamento: Preta, Características Adicionais: Isolacao Termofixo Hepr, Quantidade Condutores: 2, Classe De Encordoamento: 5, Temperatura Máxima Trabalho: 90 °C, Material Isolamento: Termoplastico Nao Halogenado Shf1

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2000 **Quantidade Mínima Cotada:** 2000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 4000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (2000)

**Grupo:** G3

218 - Cabo elétrico isolado

**Descrição Detalhada:** Cabo elétrico isolado Material Condutor: Cobre Nu, Têmpera Condutor: Mole, Seção Nominal: 2,5 MM2, Tensão Isolamento: 0,6 /1 KV, Cor Do Isolamento: Preta, Características Adicionais: Extra Flexível Isolação De Hepr 90°C, Aplicação: Instalações Elétricas, Normas Técnicas: Nbr 5410, Nbr 7286 E Nbr Nm 280, Quantidade Condutores: 4, Classe De Encordoamento: 5

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2000

**Quantidade Mínima Cotada:** 2000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (2000)

**Grupo:** G3

219 - Caixa terminal eletrico

**Descrição Detalhada:** Caixa terminal eletrico Material: Pvc, Diâmetro Nominal: 300 MM, Acessórios: Tampa Em Pvc, Aplicação: Inspeção De Aterramento Tipo Solo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1000

**Quantidade Mínima Cotada:** 1000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (1000)

**Grupo:** G3

220 - Quadro distribuição

**Descrição Detalhada:** Quadro distribuição Cor: Branca, Aplicação: Instalação Elétrica, Material: Pvc, Acessórios: Com Barramento Com Porta Transparente, Quantidade De Disjuntores: 18/24 Disjuntores Dyn, Fixação: Sobrepor

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 800

**Quantidade Mínima Cotada:** 800

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1600

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (800)

**Grupo:** G3

221 - Caixa eletroduto

**Descrição Detalhada:** Caixa eletroduto Tamanho: 3 X 3 POL, Aplicação: Eletroduto De Pvc Roscável De 1/2 Pol, Formato: Octogonal

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1500

**Quantidade Mínima Cotada:** 1500

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 3000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (1500)

**Grupo:** G3

222 - Caixa Eletroduto

**Descrição Detalhada:** Caixa eletroduto Material: Aço Carbono Esmaltado, Tamanho: 4 X 2 POL, Aplicação: Eletroduto De Pvc Roscável De 1/2 Pol, Formato: Retangular

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1500

**Quantidade Mínima Cotada:** 1500

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 3000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (1500)

Grupo: G3

223 - Caixa medição

Descrição Detalhada: Caixa medição Material: Acrílico, Comprimento: 310 MM, Largura: 200 MM, Profundidade: 230 MM, Características Adicionais: Com Suporte Para Disjuntor E Lente, Tipo Medidor: Monofásico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ourilândia do Norte/PA (100)

Grupo: G3

224 - Caixa medição

Descrição Detalhada: Caixa medição Material: Acrílico, Comprimento: 500 MM, Largura: 378 MM, Profundidade: 366 MM, Características Adicionais: Com Suporte Para Disjuntor E Lente, Tipo Medidor: Trifásico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Quantidade Mínima Cotada: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 800

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ourilândia do Norte/PA (400)

Grupo: G3

225 - Caixa terminal eletrico

Descrição Detalhada: Caixa terminal eletrico Tipo: Caixa Terminal Para Poste E Fachada, Padrão De Conexão: Tpf Bloco 10 Pares, Material: Pvc, Aplicação: Transição Dos Cabos Da Rede Externa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Quantidade Mínima Cotada: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 800

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ourilândia do Norte/PA (400)

Grupo: G3

226 - Quadro distribuição

Descrição Detalhada: Quadro distribuição Quantidade Fases: 1, Barramento: Barramento Em Cobre, Quantidade Circuitos: 4, Cor: Branca, Características Adicionais: Com Tampa Em Acrílico, Tipo: Sobrepor, Material: Pvc Rígido, Fixação: Trilho Dim

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ourilândia do Norte/PA (100)

Grupo: G3

227 - Quadro Distribuição

**Descrição Detalhada:** Quadro distribuição Barramento: Neutro E Terra, Quantidade Circuitos: 16/12, Cor: Branca, Material: Pvc, Fixação: Embutir

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 500 **Quantidade Mínima Cotada:** 500

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (500)

**Grupo:** G3

228 - Quadro Distribuição

**Descrição Detalhada:** Quadro distribuição Barramento: Neutro E Terra, Quantidade Circuitos: 16/12, Cor: Branca, Material: Pvc, Fixação: Embutir

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 300

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 600

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (300)

**Grupo:** G3

229 - Quadro Distribuição

**Descrição Detalhada:** Quadro distribuição Barramento: Neutro E Terra, Quantidade Circuitos: 16/12, Cor: Branca, Material: Pvc, Fixação: Embutir

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 400 **Quantidade Mínima Cotada:** 400

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 800

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (400)

**Grupo:** G3

230 - Quadro distribuição

**Descrição Detalhada:** Quadro distribuição Quantidade Fases: 3, Barramento: Sem Barramento, Quantidade Circuitos: 16/12, Cor: Cinza, Revestimento: Chapa Metálica, Características Adicionais: Para Disjuntores "Din" Ou "UI", Aplicação: Proteção Circuito Elétrico

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (200)

**Grupo:** G3

231 - Chave contadora

**Descrição Detalhada:** Chave contadora Referência: 50 A, 220 V, Tipo Uso: Sistema De Velocidade, Aplicação: Offset Rolland Ultra Rzu, Tipo Rvuy Série 426

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 500 **Quantidade Mínima Cotada:** 500

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (500)

**Grupo:** G3

232 - Eletroduto

**Descrição Detalhada:** Eletroduto Material: Pvc, Tipo: Corrugado, Bitola: 3/4 POL, Cor: Amarela, Aplicação: Instalação Elétrica

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |             |                                        |                |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 5000        | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 5000           |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 10000          |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (5000)

**Grupo:** G3

233 - Eletroduto

**Descrição Detalhada:** Eletroduto Material: Pvc, Tipo: Corrugado, Bitola: 1 POL, Cor: Amarela, Aplicação: Instalação Elétrica

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |             |                                        |                |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 10000       | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 10000          |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Metro       | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 20000          |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (10000)

**Grupo:** G3

234 - Conector aterramento

**Descrição Detalhada:** Conector aterramento Material: Liga Cobre, Conexão: Cabo A Haste, Tratamento Superficial: Estanhado, Características Condutores: 2 Cabos 16-70mm2, Fixação Dos Condutores: Por Grampo U, Porca E Arruela De Pressão, Material Elemento Fixação: Aço Carbono Zincado A Quente

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |             |                                        |                |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 800         | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 800            |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 1600           |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (800)

**Grupo:** G3

235 - Conector elétrico

**Descrição Detalhada:** Conector elétrico Material: Alumínio E Cobre, Bitola: 5 - 6 MM, Tipo: Perfuração, Aplicação: Instalações Elétricas, Conexão: Cabo A Cabo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |             |                                        |                |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 1000        | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 1000           |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 2000           |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (1000)

**Grupo:** G3

236 - Conector elétrico

**Descrição Detalhada:** Conector elétrico Características Adicionais: 90 Mm2 - 16 Para 55 Mm2, Tipo Construtivo: Perfurante Isolado, Aplicação: Manutenção Elétrica

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |             |                                        |                |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 1000        | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 1000           |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 2000           |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (1000)

**Grupo:** G3

237 - Curva Eletroduto

Descrição Detalhada: Curva eletroduto Angulação: 45 °, Tipo: Macho E Fêmea, Material: Ferro Galvanizado, Bitola: 1 1/2 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                      |             |                                 |                |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                    | 400         | Quantidade Mínima Cotada:       | 400            |
| Critério de Julgamento:              | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento:             | Unidade     | Quantidade Máxima para Adesões: | 800            |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 0,01        |                                 |                |

Local de Entrega (Quantidade): Ourilândia do Norte/PA (400)  
Grupo: G3

238 - Curva Eletroduto

Descrição Detalhada: Curva Eletroduto Angulação: 45 °, Tipo: Macho E Fêmea, Material: Ferro Galvanizado, Bitola: 1 1/2 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                      |             |                                 |                |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                    | 200         | Quantidade Mínima Cotada:       | 200            |
| Critério de Julgamento:              | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento:             | Unidade     | Quantidade Máxima para Adesões: | 400            |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 0,01        |                                 |                |

Local de Entrega (Quantidade): Ourilândia do Norte/PA (200)  
Grupo: G3

239 - Curva Eletroduto

Descrição Detalhada: Curva Eletroduto Angulação: 45 °, Tipo: Macho E Fêmea, Material: Ferro Galvanizado, Bitola: 1 1/2 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                      |             |                                 |                |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                    | 200         | Quantidade Mínima Cotada:       | 200            |
| Critério de Julgamento:              | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento:             | Unidade     | Quantidade Máxima para Adesões: | 400            |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 0,01        |                                 |                |

Local de Entrega (Quantidade): Ourilândia do Norte/PA (200)  
Grupo: G3

240 - Curva Eletroduto

Descrição Detalhada: Curva Eletroduto Angulação: 45 °, Tipo: Macho E Fêmea, Material: Ferro Galvanizado, Bitola: 1 1/2 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                      |             |                                 |                |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                    | 100         | Quantidade Mínima Cotada:       | 100            |
| Critério de Julgamento:              | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento:             | Unidade     | Quantidade Máxima para Adesões: | 200            |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 0,01        |                                 |                |

Local de Entrega (Quantidade): Ourilândia do Norte/PA (100)  
Grupo: G3

241 - Curva Eletroduto

Descrição Detalhada: Curva Eletroduto Angulação: 45 °, Tipo: Macho E Fêmea, Material: Ferro Galvanizado, Bitola: 1 1/2 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                      |             |                                 |                |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                    | 100         | Quantidade Mínima Cotada:       | 100            |
| Critério de Julgamento:              | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento:             | Unidade     | Quantidade Máxima para Adesões: | 200            |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 0,01        |                                 |                |

Local de Entrega (Quantidade): Ourilândia do Norte/PA (100)  
Grupo: G3

242 - Disjuntor baixa tensão

**Descrição Detalhada:** Disjuntor baixa tensão Funcionamento: Termomagnético, Número Pólos: 3, Corrente Nominal: 100 A, Capacidade Interrupção Simétrica: 25 KA, Tipo: Modular, Número De Fases: Trifásico, Dimensões: 157,5 X 104,5 X 106,5 MM, Fixação: Por Meio De Trilho Din 35 Mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 400

**Quantidade Mínima Cotada:** 400

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 800

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (400)

**Grupo:** G3

243 - Disjuntor baixa tensão

**Descrição Detalhada:** Disjuntor baixa tensão Funcionamento: Termomagnético, Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Corrente Nominal: 10 A, Número De Fases: Monopolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 600

**Quantidade Mínima Cotada:** 600

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1200

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (600)

**Grupo:** G3

244 - Disjuntor Baixa Tensão

**Descrição Detalhada:** Disjuntor baixa tensão Funcionamento: Termomagnético, Acionamento: Alavanca, Corrente Nominal: 16 A, Tipo: Mini, Tensão Nominal: 127/220 VCA, Número De Fases: Monopolar, Curva De Disparo: D, Aplicação: Proteção De Instalações Elétricas, Referência 1: Siemens - 5sy8 116-8, Padrão: Iec

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 600

**Quantidade Mínima Cotada:** 600

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1200

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (600)

**Grupo:** G3

245 - Disjuntor baixa tensão

**Descrição Detalhada:** Disjuntor baixa tensão Funcionamento: Termomagnético, Acionamento: Alavanca, Corrente Nominal: 32 A, Características Adicionais: Certificado Inmetro, Tipo: Mini, Tensão Nominal: 127/220 V, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Referência 1: Siemens - Modelo 5sl1 332-7mb, Padrão: Iec

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 600

**Quantidade Mínima Cotada:** 600

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1200

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (600)

**Grupo:** G3

246 - Disjuntor Baixa Tensão

**Descrição Detalhada:** Disjuntor baixa tensão Funcionamento: Termomagnético, Operação: Alavanca, Corrente Nominal: 63 A, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: 63 A À 50°C, Aplicação: Instalações Elétricas, Referência 1: Modelo Dwb160, Padrão: Iec

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 600 **Quantidade Mínima Cotada:** 600

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1200

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (600)

**Grupo:** G3

247 - Disjuntor baixa tensão

**Descrição Detalhada:** Disjuntor baixa tensão Funcionamento: Termomagnético, Número Pólos: 3, Operação: Manual, Acionamento: Alavanca, Tensão Máxima Operação: 380 VCA, Corrente Nominal: 120 A, Frequência Nominal: 50/60 HZ, Características Adicionais: Merlin Gerin

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 300

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (150)

**Grupo:** G3

248 - Disjuntor Baixa Tensão

**Descrição Detalhada:** Disjuntor baixa tensão Funcionamento: Magnético, Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Corrente Nominal: 100 A, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (200)

**Grupo:** G3

249 - Disjuntor baixa tensão

**Descrição Detalhada:** Disjuntor baixa tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 16 A, Tensão Nominal: 127/220 V, Número De Fases: Monopolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 300

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 600

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (300)

**Grupo:** G3

250 - Disjuntor Baixa Tensão

**Descrição Detalhada:** Disjuntor baixa tensão Funcionamento: Termomagnético, Acionamento: Alavanca, Corrente Nominal: 32 A, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: 32 A À 50°C, Aplicação: Instalações Elétricas, Referência 1: Modelo Dwb160, Padrão: Iec

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 400 **Quantidade Mínima Cotada:** 400

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 800

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (400)

**Grupo:** G3

251 - Disjuntor baixa tensão

**Descrição Detalhada:** Disjuntor baixa tensão Funcionamento: Termomagnético, Operação: Alavanca, Corrente Nominal: 80 A, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: 80 A À 50°C, Aplicação: Instalações Elétricas, Referência 1: Modelo Dwb160, Padrão: Iec

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (200)

**Grupo:** G3

252 - Disjuntor baixa tensão

**Descrição Detalhada:** Disjuntor baixa tensão Funcionamento: Termomagnético, Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Corrente Nominal: 10 A, Número De Fases: Monopolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 800 **Quantidade Mínima Cotada:** 800

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1600

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (800)

**Grupo:** G3

253 - Disjuntor Baixa Tensão

**Descrição Detalhada:** Disjuntor baixa tensão Funcionamento: Termomagnético, Acionamento: Alavanca, Corrente Nominal: 16 A, Tipo: Mini, Tensão Nominal: 127/220 VCA, Número De Fases: Monopolar, Curva De Disparo: D, Aplicação: Proteção De Instalações Elétricas, Referência 1: Siemens - 5sy8 116-8, Padrão: Iec

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 500 **Quantidade Mínima Cotada:** 500

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (500)

**Grupo:** G3

254 - Disjuntor baixa tensão

**Descrição Detalhada:** Disjuntor baixa tensão Funcionamento: Termomagnético, Acionamento: Alavanca, Corrente Nominal: 32 A, Características Adicionais: Certificado Inmetro, Tipo: Mini, Tensão Nominal: 127/220 V, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Referência 1: Siemens - Modelo 5sl1 332-7mb, Padrão: Iec

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 400 **Quantidade Mínima Cotada:** 400

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 800

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (400)

**Grupo:** G3

255 - Disjuntor Baixa Tensão

**Descrição Detalhada:** Disjuntor baixa tensão Funcionamento: Termomagnético, Operação: Alavanca, Corrente Nominal: 63 A, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: 63 A À 50°C, Aplicação: Instalações Elétricas, Referência 1: Modelo Dwb160, Padrão: Iec

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 400 **Quantidade Mínima Cotada:** 400

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 800

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (400)

**Grupo:** G3

256 - Disjuntor baixa tensão

**Descrição Detalhada:** Disjuntor baixa tensão Funcionamento: Termomagnético, Número Pólos: 1, Operação: Manual, Acionamento: Alavanca, Tensão Máxima Operação: 380 VCA, Corrente Nominal: 30 A, Frequência Nominal: 50/60 HZ, Fixação: Por Meio De Presilhas, Padrão: Nema

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1500 **Quantidade Mínima Cotada:** 1500

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 3000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (1500)

**Grupo:** G3

257 - Eletroduto

**Descrição Detalhada:** Eletroduto Material: Pvc Rígido, Tipo: Rígido, Tipo Fixação: Soldável, Características Adicionais: Não Propagante De Chamas., Comprimento: 3 M, Diâmetro Nominal: 3/4 POL

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1000 **Quantidade Mínima Cotada:** 1000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Barra 3,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 2000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (1000)

**Grupo:** G3

258 - Eletroduto

**Descrição Detalhada:** Eletroduto Material: Pvc Anti-Chama, Tipo: Flexível Corrugado, Comprimento: 50 M, Diâmetro Nominal: 3/4 POL

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 400 **Quantidade Mínima Cotada:** 400

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Rolo 50,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 800

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (400)

**Grupo:** G3

259 - Eletroduto

**Descrição Detalhada:** Eletroduto Material: Aço Galvanizado, Tipo: Flexível, Cor: Preta, Diâmetro Nominal: 1 POL, Revestimento: Pvc

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 400 **Quantidade Mínima Cotada:** 400

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Barra 3,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 800

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (400)

**Grupo:** G3

260 - Eletroduto

**Descrição Detalhada:** Eletroduto Material: Aço, Tipo: Rígido, Tratamento Superficial: Galvanizado Eletrolítico E Zincado A Fogo, Aplicação: Instalação Elétrica, Comprimento: 3 M, Acessórios: Luva E Protetor De Rosca, Padrão: Leve, Diâmetro Nominal: 1 POL, Diâmetro Externo: 31,50 Máximo 31,90 MM, Espessura Parede: 0,60 MM, Referência Fabricante: Ec-Ede 13

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 300

**Quantidade Mínima Cotada:** 300

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Barra 3,00 M

**Quantidade Máxima para Adesões:** 600

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (300)

**Grupo:** G3

261 - Eletroduto

**Descrição Detalhada:** Eletroduto Material: Aço, Tipo: Liso, Cor: Cinza Metálico, Tratamento Superficial: Galvanizado, Tipo Fixação: Roscado, Diâmetro Nominal: 1 1/2 POL

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 300

**Quantidade Mínima Cotada:** 300

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Barra 3,00 M

**Quantidade Máxima para Adesões:** 600

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (300)

**Grupo:** G3

262 - Eletroduto

**Descrição Detalhada:** Eletroduto Material: Aço, Tipo: Liso, Cor: Cinza Metálico, Tratamento Superficial: Galvanizado, Tipo Fixação: Roscado, Diâmetro Nominal: 2 POL

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 250

**Quantidade Mínima Cotada:** 250

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Barra 3,00 M

**Quantidade Máxima para Adesões:** 500

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (250)

**Grupo:** G3

263 - Eletroduto

**Descrição Detalhada:** Eletroduto Material: Pvc, Tipo: Rígido Anti-Chama, Cor: Branca, Aplicação: Manutenção Predial, Características Adicionais: Sem Rosca, Comprimento: 3 M, Diâmetro Nominal: 1 POL

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 400

**Quantidade Mínima Cotada:** 400

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 800

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (400)

**Grupo:** G3

264 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Pvc, Tipo: Rígido Anti-Chama, Cor: Preta, Aplicação: Manutenção Predial, Características Adicionais: Sem Rosca, Com A Logomarca Impressa, Comprimento: 3 M, Diâmetro Nominal: 1 1/2 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                          |             |                                 |                |
|--------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:        | 300         | Quantidade Mínima Cotada:       | 300            |
| Critério de Julgamento:  | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento: | Metro       | Quantidade Máxima para Adesões: | 600            |

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ourilândia do Norte/PA (300)

Grupo: G3

265 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Fita De Aço Zincada/Estanhada/Acobreada,, Tipo: Flexível, Aplicação: Instalação Elétrica, Diâmetro Nominal: 1 1/4 POL, Revestimento: Pvc

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                          |             |                                 |                |
|--------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:        | 300         | Quantidade Mínima Cotada:       | 300            |
| Critério de Julgamento:  | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade     | Quantidade Máxima para Adesões: | 600            |

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ourilândia do Norte/PA (300)

Grupo: G3

266 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Pvc, Tipo: Rígido, Cor: Cinza, Aplicação: Instalação Elétrica, Diâmetro Nominal: 2 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                          |             |                                 |                |
|--------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:        | 250         | Quantidade Mínima Cotada:       | 250            |
| Critério de Julgamento:  | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento: | Metro       | Quantidade Máxima para Adesões: | 500            |

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ourilândia do Norte/PA (250)

Grupo: G3

267 - Extensão elétrica

Descrição Detalhada: Extensão elétrica Tipo: Régua, Comprimento: 10 M, Componentes: 5 Tomadas, 2p+T, Tensão Nominal: 110/220 V, Corrente Nominal: 10 A

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                          |             |                                 |                |
|--------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:        | 300         | Quantidade Mínima Cotada:       | 300            |
| Critério de Julgamento:  | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade     | Quantidade Máxima para Adesões: | 600            |

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ourilândia do Norte/PA (300)

Grupo: G3

268 - Extensão elétrica

Descrição Detalhada: Extensão elétrica Tipo: Pp, Comprimento: 5 M, Acessórios: 4 Tomadas, Formação Do Cabo: 2 X 0,75 MM2, Cor: Preto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                          |             |                                 |                |
|--------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:        | 300         | Quantidade Mínima Cotada:       | 300            |
| Critério de Julgamento:  | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade     | Quantidade Máxima para Adesões: | 600            |

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ourilândia do Norte/PA (300)

Grupo: G3

269 - Extensão elétrica

Descrição Detalhada: Extensão elétrica Tipo: Simples, Comprimento: 10 M, Componentes: Tomada Fêmea 2p + T E Plugue 2p + T, Características Adicionais: Tripolar, Tensão Nominal: 250 V, Normas Técnicas: Nbr 14136, Corrente Nominal: 10 A

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ourilândia do Norte/PA (200)

Grupo: G3

270 - Extensão elétrica

Descrição Detalhada: Extensão elétrica Comprimento: 5 M, Formação Do Cabo: 2 X 0,75 MM2, Características Adicionais: Cabo Pp Plano, Material: Termoplástico, Conexões: 1(Uma) Entrada 2p E Três Saídas 2p

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ourilândia do Norte/PA (200)

Grupo: G3

271 - Fita isolante elétrica

Descrição Detalhada: Fita isolante elétrica Material Básico: Filme De Pvc, Largura Nominal: 18 MM, Comprimento Nominal: 20 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ourilândia do Norte/PA (500)

Grupo: G3

272 - Fita isolante elétrica

Descrição Detalhada: Fita isolante elétrica Material Básico: Filme De Pvc Antichama, Cor: Preta, Comprimento: 20 M, Largura: 19 MM, Aplicação: Instalações Elétricas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Quantidade Mínima Cotada: 600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ourilândia do Norte/PA (600)

Grupo: G3

273 - Haste aterramento

Descrição Detalhada: Haste aterramento Material: Cobre, Comprimento: 2.000 MM, Diâmetro: 3/8 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ourilândia do Norte/PA (250)

Grupo: G3

274 - Haste aterramento

**Descrição Detalhada:** Haste aterramento Material: Cobre, Tipo: Cilíndrica, Revestimento: Cobre, Comprimento: 2.400 MM, Diâmetro: 3/4 POL, Características Adicionais: Com Conector De Cobre

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 300

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 600

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (300)

**Grupo:** G3

275 - Interruptor

**Descrição Detalhada:** Interruptor Tipo: Bipolar Simples, Quantidade Seções: 1 UN, Características Adicionais: Com Tampa, Aplicação: Instalações Elétricas, Tipo Acionamento: Botão On/Off, Acabamento: Com Placa E Parafuso, Posição Relativa: Sobrepor, Tensão Nominal: 250 V, Corrente Nominal: 10 A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível, Formato: Quadrada

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 600 **Quantidade Mínima Cotada:** 600

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1200

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (600)

**Grupo:** G3

276 - Interruptor

**Descrição Detalhada:** Interruptor Tipo: Paralelo\_(Three-Way), Quantidade Seções: 2 UN, Aplicação: Caixa 4 X 2 Pol, Tipo Acionamento: Tecla Simples Vertical, Acabamento: Com Placa E Parafuso, Posição Relativa: Embutir, Tensão Nominal: 250 V, Corrente Nominal: 10 A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível, Formato: Retangular

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 400 **Quantidade Mínima Cotada:** 400

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 800

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (400)

**Grupo:** G3

277 - Interruptor

**Descrição Detalhada:** Interruptor Quantidade Seções: 2 UN, Características Adicionais: Conjugado Com Tomada Universal, Cor: Cinza, Tensão Máxima Permitida: 250 V, Tipo Acionamento: Teclas Simples Fosforescentes, Dimensões: 4 X 2 POL, Posição Relativa: Embutir, Tensão Nominal: 220 V, Corrente Nominal: 10 A, Material: Termoplástico, Normas Técnicas: Nbr-6527 E Iec 60669-1

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 350 **Quantidade Mínima Cotada:** 350

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 700

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (350)

**Grupo:** G3

278 - Interruptor

**Descrição Detalhada:** Interruptor Tipo: Paralelo\_(Three-Way), Quantidade Seções: 2 UN, Aplicação: Caixa 4 X 2 Pol, Tipo Acionamento: Tecla Simples Vertical, Acabamento: Com Placa E Parafuso, Posição Relativa: Embutir, Tensão Nominal: 250 V, Corrente Nominal: 10 A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível, Formato: Retangular

**Tratamento Diferenciado:** Não

|                                             |             |                                        |                |
|---------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Aplicabilidade Decreto 7174/2010:</b>    | Não         | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 300            |
| <b>Quantidade Total:</b>                    | 300         | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Critério de Julgamento:</b>              | Menor Preço | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 600            |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>             | Unidade     |                                        |                |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):</b> | 0,01        |                                        |                |

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (300)  
**Grupo:** G3

279 - Interruptor

**Descrição Detalhada:** Interruptor Tipo: Paralelo\_(Three-Way), Quantidade Seções: 2 UN, Aplicação: Caixa 4 X 2 Pol, Tipo Acionamento: Tecla Simples Vertical, Acabamento: Com Placa E Parafuso, Posição Relativa: Embutir, Tensão Nominal: 250 V, Corrente Nominal: 10 A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível, Formato: Retangular

**Tratamento Diferenciado:** Não

|                                             |             |                                        |                |
|---------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Aplicabilidade Decreto 7174/2010:</b>    | Não         | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 250            |
| <b>Quantidade Total:</b>                    | 250         | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Critério de Julgamento:</b>              | Menor Preço | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 500            |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>             | Unidade     |                                        |                |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):</b> | 0,01        |                                        |                |

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (250)  
**Grupo:** G3

280 - Interruptor

**Descrição Detalhada:** Interruptor Tipo: Bipolar Simples, Quantidade Seções: 2 UN, Características Adicionais: Conjugado Completo, Aplicação: Instalações Elétricas, Tipo Acionamento: Tecla Simples Vertical, Acabamento: Com Placa E Parafuso, Posição Relativa: Sobrepor, Tensão Nominal: 220 V, Corrente Nominal: 20 A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível, Formato: Retangular

**Tratamento Diferenciado:** Não

|                                             |             |                                        |                |
|---------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Aplicabilidade Decreto 7174/2010:</b>    | Não         | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 100            |
| <b>Quantidade Total:</b>                    | 100         | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Critério de Julgamento:</b>              | Menor Preço | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 200            |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>             | Unidade     |                                        |                |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):</b> | 0,01        |                                        |                |

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (100)  
**Grupo:** G3

281 - Interruptor

**Descrição Detalhada:** Interruptor Tipo: Paralelo\_(Three-Way), Quantidade Seções: 2 UN, Aplicação: Caixa 4 X 2 Pol, Tipo Acionamento: Tecla Simples Vertical, Acabamento: Com Placa E Parafuso, Posição Relativa: Embutir, Tensão Nominal: 250 V, Corrente Nominal: 10 A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível, Formato: Retangular

**Tratamento Diferenciado:** Não

|                                             |             |                                        |                |
|---------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Aplicabilidade Decreto 7174/2010:</b>    | Não         | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 50             |
| <b>Quantidade Total:</b>                    | 50          | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Critério de Julgamento:</b>              | Menor Preço | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 100            |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>             | Unidade     |                                        |                |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):</b> | 0,01        |                                        |                |

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (50)  
**Grupo:** G3

282 - Lâmpada led

**Descrição Detalhada:** Lâmpada led Modelo: Led, Tensão Nominal: Bivolt, Potência Nominal: 20 W, Tipo Base: G13, Formato: Tubular, Comprimento: 1200 MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 400 **Quantidade Mínima Cotada:** 400

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 800

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (400)

**Grupo:** G3

283 - Lâmpada Led

**Descrição Detalhada:** Lâmpada led Tensão Nominal: Bivolt V, Potência Nominal: 40 W, Cor: Branca, Temperatura De Cor: 6500 K, Formato: Tubular T8, Comprimento: 2.400 MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 350 **Quantidade Mínima Cotada:** 350

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 700

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (350)

**Grupo:** G3

284 - Lâmpada led

**Descrição Detalhada:** Lâmpada led Modelo: Led, Potência Nominal: 50 W, Características Adicionais: Dimensão: 10 A 25mm, Material:Liga De Alumínio, Cor: Branca Fria, Aplicação: Refletor Led Branco Frio, Temperatura De Cor: 6000 A 6500 K, Tipo: Chip De Reposição Led

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (200)

**Grupo:** G3

285 - Lâmpada led

**Descrição Detalhada:** Lâmpada led Modelo: Led, Tensão Nominal: Bivolt V, Potência Nominal: 80 W, Tipo Base: E-40, Fluxo Luminoso: 7.600 LM, Tipo Bulbo: A60, Temperatura De Cor: 6000 A 6500 K, Abertura Facho: 180°, Vida Média: 15.000 H, Fator Potência: > 0,9, Dimensões: 246 X 120 MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (100)

**Grupo:** G3

286 - Lâmpada refletora

**Descrição Detalhada:** Lâmpada refletora Tipo Bulbo: Spot Balizador Led, Potência Nominal Lâmpada: 7 W, Uso: Chão/Jardim, Modelo: De Embutir

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 300

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (150)

**Grupo:** G3

287 - Luz emergência

**Descrição Detalhada:** Luz emergência Tipo: Fixo À Parede, Quantidade Lâmpadas: 30 UN, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 3 W, Tensão Alimentação: Bivolt V, Bateria: Recarregável, Autonomia Mínima De 12hrs

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 300

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 600

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (300)

**Grupo:** G3

288 - Luminária

**Descrição Detalhada:** Luminária Tipo: Sobrepor, Material Corpo: Alumínio, Material Refletor: Alumínio, Formato: Redondo, Tipo Lâmpada: Led, Cor: Branca, Quantidade Lâmpadas: 1 UN, Dimensões: 245 X 210 MM, Posição Relativa: Embutir, Aplicação: Instalações Elétricas, Material Difusor: Acrílico, Tensão Nominal: 100/240 V, Grau Proteção: Ip20, Referência: Ldg60, Potência Nominal Lâmpada: 60 W, Tipo Iluminação: Tonalidade Branca Fria, Tipo Bulbo: Spot, Fluxo Luminoso: 5.400 LM, Temperatura De Cor: 4.000 K

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (200)

**Grupo:** G3

289 - Luva conexão

**Descrição Detalhada:** Luva conexão Material: Bronze, Tipo: Roscável, Bitola: 1 POL, Bitola Lado Roscável: 1 POL, Aplicação: Rede Predial Água Fria

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 400 **Quantidade Mínima Cotada:** 400

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 800

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (400)

**Grupo:** G3

290 - Luva conexão

**Descrição Detalhada:** Luva conexão Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Roscável, Bitola: 1 1/2 POL

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 300

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 600

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (300)

**Grupo:** G3

291 - Luva conexão

**Descrição Detalhada:** Luva conexão Material: Bronze, Tipo: Roscável, Bitola: 1 1/4 POL, Bitola Lado Roscável: 1 1/4 POL, Aplicação: Rede Predial Água Fria

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 300

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 600

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (300)

**Grupo:** G3

292 - Luva conexão

**Descrição Detalhada:** Luva conexão Material: Bronze, Tipo: Roscável, Bitola: 2 POL, Bitola Lado Roscável: 2 POL, Aplicação: Rede Predial Água Fria

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 250 **Quantidade Mínima Cotada:** 250

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 500

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (250)

**Grupo:** G3

293 - Luva conexão

**Descrição Detalhada:** Luva conexão Material: Bronze, Tipo: Roscável, Bitola: 3/4 POL, Bitola Lado Roscável: 3/4 POL, Aplicação: Rede Predial Água Fria

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 400 **Quantidade Mínima Cotada:** 400

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 800

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (400)

**Grupo:** G3

294 - Luva conexão

**Descrição Detalhada:** Luva conexão Material: Ferro Galvanizado, Tipo: Roscável, Bitola: 1 POL, Aplicação: Sistema De Ar Condicionado, Características Adicionais: Rosca Bsp

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 400 **Quantidade Mínima Cotada:** 400

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 800

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (400)

**Grupo:** G3

295 - Luva conexão

**Descrição Detalhada:** Luva conexão Material: Ferro Galvanizado, Tipo: Roscável, Bitola: 2 1/2 POL, Características Adicionais: Rosca Bsp

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 300

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 600

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (300)

**Grupo:** G3

296 - Luva conexão

**Descrição Detalhada:** Luva conexão Material: Ferro Galvanizado, Tipo: Roscável, Bitola: 2 1/2 POL, Características Adicionais: Rosca Bsp

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |             |                                        |                |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 300         | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 300            |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 600            |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (300)

**Grupo:** G3

297 - Luva conexão

**Descrição Detalhada:** Luva conexão Material: Ferro Galvanizado, Tipo: Roscável, Bitola: 2 1/2 POL, Características Adicionais: Rosca Bsp

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |             |                                        |                |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 250         | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 250            |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 500            |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (250)

**Grupo:** G3

298 - Plafonier

**Descrição Detalhada:** Plafonier Material Corpo: Alumínio E Acrílico, Formato: Quadrado, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 12 W, Cor: Amarela

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |             |                                        |                |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 200         | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 200            |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 400            |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (200)

**Grupo:** G3

299 - Plafonier

**Descrição Detalhada:** Plafonier Material Corpo: Alumínio E Acrílico, Formato: Quadrado, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 18 W, Cor: Amarela

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |             |                                        |                |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 200         | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 200            |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 400            |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (200)

**Grupo:** G3

300 - Plafonier

**Descrição Detalhada:** Plafonier Material Corpo: Alumínio E Acrílico, Formato: Quadrado, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 24 W, Cor: Amarela

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |             |                                        |                |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 300         | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 300            |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 600            |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (300)

**Grupo:** G3

301 - Plafonier

**Descrição Detalhada:** Plafonier Material Corpo: Alumínio E Acrílico, Formato: Quadrado, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 12 W, Cor: Amarela  
**Tratamento Diferenciado:** Não  
**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não  
**Quantidade Total:** 800 **Quantidade Mínima Cotada:** 800  
**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado  
**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1600  
**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01  
**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (800)  
**Grupo:** G3

302 - Plafonier

**Descrição Detalhada:** Plafonier Material Corpo: Alumínio E Acrílico, Formato: Quadrado, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 18 W, Cor: Amarela  
**Tratamento Diferenciado:** Não  
**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não  
**Quantidade Total:** 800 **Quantidade Mínima Cotada:** 800  
**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado  
**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1600  
**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01  
**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (800)  
**Grupo:** G3

303 - Plafonier

**Descrição Detalhada:** Plafonier Material Corpo: Alumínio E Acrílico, Formato: Quadrado, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 24 W, Cor: Amarela  
**Tratamento Diferenciado:** Não  
**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não  
**Quantidade Total:** 1000 **Quantidade Mínima Cotada:** 1000  
**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado  
**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2000  
**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01  
**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (1000)  
**Grupo:** G3

304 - Barramento

**Descrição Detalhada:** Barramento Tipo: Bifásico, Modelo: 12 Polos Din, Características Adicionais: Formato Tipo Pente, Corrente Nominal: 80 A  
**Tratamento Diferenciado:** Não  
**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não  
**Quantidade Total:** 500 **Quantidade Mínima Cotada:** 500  
**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado  
**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1000  
**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01  
**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (500)  
**Grupo:** G3

305 - Barramento cobre

**Descrição Detalhada:** Barramento Tipo: Monofásico, Aplicação: Sistemas De Energia Solar, Características Adicionais: Formato Tipo Pente, Material: Cobre, Corrente Nominal: 80 A  
**Tratamento Diferenciado:** Não  
**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não  
**Quantidade Total:** 600 **Quantidade Mínima Cotada:** 600  
**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado  
**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1200  
**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01  
**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (600)  
**Grupo:** G3

306 - Barramento

**Descrição Detalhada:** Barramento Tipo: Trifásico, Uso: Disjuntor Din 100a, Aplicação: Instalação Elétrica, Corrente Nominal: 100 A, Tipo Construção: Pente, 57 Polos Din

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 400 **Quantidade Mínima Cotada:** 400

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 800

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (400)

**Grupo:** G3

307 - Plugue

**Descrição Detalhada:** Plugue Tipo: Fêmea, Cor Corpo: Variada, Corrente Nominal: 200 A, Tensão Nominal: 380 V, Material: Cobre Puro

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 400 **Quantidade Mínima Cotada:** 400

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 800

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (400)

**Grupo:** G3

308 - Plugue

**Descrição Detalhada:** Plugue Tipo: Fêmea, Cor Corpo: Preta, Corrente Nominal: 10 A, Tensão Nominal: 250 V, Número Pólos: 2 P, Material: Plástico Poliamida Anti-Chama

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 500 **Quantidade Mínima Cotada:** 500

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (500)

**Grupo:** G3

309 - Plugue

**Descrição Detalhada:** Plugue Tipo: Macho, Cor Corpo: Variada, Corrente Nominal: 200 A, Tensão Nominal: 380 V, Características Adicionais: Contentores: Cam Lock, Material: Cobre Puro

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 400 **Quantidade Mínima Cotada:** 400

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 800

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (400)

**Grupo:** G3

310 - Plugue

**Descrição Detalhada:** Plugue Tipo: Macho, Cor Corpo: Preta, Corrente Nominal: 32 A, Tensão Nominal: 440 V, Número Pólos: 3p + T, Características Adicionais: Saída Lateral

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 500 **Quantidade Mínima Cotada:** 500

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (500)

**Grupo:** G3

311 - Quadro elétrico

**Descrição Detalhada:** Quadro elétrico Material: Chapa Aço, Componentes: Placa De Montagem, Características Adicionais: Portas Com Dobradiças, Barramento: Neutro E Terra, Cor: Placa Laranja; Caixa E Tampa Cinza Clara, Revestimento: Pintura Eletrostática Epóxi, Dimensões: 400 X 400 X 200 MM, Tensão Nominal: 220/127 VCA

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 450

**Quantidade Mínima Cotada:** 450

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 900

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (450)

**Grupo:** G3

312 - Quadro elétrico

**Descrição Detalhada:** Quadro elétrico Material: Chapa Aço, Componentes: Placa De Montagem, Características Adicionais: Portas Com Dobradiças, Barramento: Neutro E Terra, Cor: Placa Laranja; Caixa E Tampa Cinza Clara, Revestimento: Pintura Eletrostática Epóxi, Dimensões: 800 X 400 X 200 MM, Tensão Nominal: 220/127 VCA

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 350

**Quantidade Mínima Cotada:** 350

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 700

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (350)

**Grupo:** G3

313 - Refletor

**Descrição Detalhada:** Refletor Material Corpo: Alumínio, Tipo: Flood Light, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 100 W, Tensão Alimentação: 85 - 265 V, Grau Proteção: Ip-68, Ângulo De Abertura Da Lente: 120 A 140, Fluxo Luminoso: 10.000 LM, Índice De Reprodução De Cor - Irc: > Ou = 0,95, Temperatura De Cor: 6.500 K

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 150

**Quantidade Mínima Cotada:** 150

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 300

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (150)

**Grupo:** G3

314 - Refletor

**Descrição Detalhada:** Refletor Material Corpo: Alumínio, Formato: Retangular, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 200 W, Tensão Alimentação: Bivolt V, Largura: 240 MM, Características Adicionais: Fator De Potencia Igual Ou Maior Que 0,92, Altura: 280 MM, Ângulo De Abertura Da Lente: 120°, Fluxo Luminoso: 16.000 LM, Temperatura De Cor: 6.000 K

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 250

**Quantidade Mínima Cotada:** 250

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 500

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (250)

**Grupo:** G3

315 - Refletor

**Descrição Detalhada:** Refletor Quantidade Lâmpadas: 1 UN, Formato: Retangular, Aplicação: Iluminação Cênica, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 300 W, Tensão Alimentação: Bivolt, Fluxo Luminoso: 20.000 LM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 250 **Quantidade Mínima Cotada:** 250

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 500

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (250)

**Grupo:** G3

316 - Refletor

**Descrição Detalhada:** Refletor Material Corpo: Alumínio, Quantidade Lâmpadas: 8 UN, Formato: Retangular, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 400 W, Tensão Alimentação: Bivolt V, Grau Proteção: Ip65 / Ip66, Cor: Cinza, Ângulo De Abertura Da Lente: 120°, Tamanho: 52,5 X 32,5 X 19,5 CM, Fluxo Luminoso: 28.000 LM, Índice De Reprodução De Cor - Irc: > Ou = 0,95, Temperatura De Cor: 6.500 K

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 400 **Quantidade Mínima Cotada:** 400

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 800

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (400)

**Grupo:** G3

317 - Relé fotelétrico

**Descrição Detalhada:** Relé fotelétrico Tensão Nominal: 110 V, Potência Nominal: 1000 W

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 800 **Quantidade Mínima Cotada:** 800

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1600

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (800)

**Grupo:** G3

318 - Terminal cabo

**Descrição Detalhada:** Terminal cabo Material: Cobre Estanhado, Bitola: 22 AWG, Aplicação: Instalações Elétricas, Tipo: Ilhós Pré-Isolado, Tensão Isolamento: 760 V, Seção Nominal Condutor: 1,5 MM2, Referência Fabricante: Intelli

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1000 **Quantidade Mínima Cotada:** 1000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (1000)

**Grupo:** G3

319 - Terminal cabo

Descrição Detalhada: Terminal cabo Material: Cobre Estanhado, Tipo: Pressão Reforçado, Seção Nominal Condutor: 10 MM2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ourilândia do Norte/PA (1000)

Grupo: G3

320 - Terminal cabo

Descrição Detalhada: Terminal cabo Material: Cobre, Bitola: 2,5 MM, Aplicação: Instalações Elétricas, Cor: Bronze

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2500

Quantidade Mínima Cotada: 2500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 5000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ourilândia do Norte/PA (2500)

Grupo: G3

321 - Terminal cabo

Descrição Detalhada: Terminal cabo Material: Cobre, Bitola: 4 MM, Aplicação: Instalações Elétricas, Lingueta: Agulha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2500

Quantidade Mínima Cotada: 2500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 5000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ourilândia do Norte/PA (2500)

Grupo: G3

322 - Terminal cabo

Descrição Detalhada: Terminal cabo Material: Cobre, Bitola: 4 MM, Aplicação: Instalações Elétricas, Lingueta: Agulha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 900

Quantidade Mínima Cotada: 900

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1800

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ourilândia do Norte/PA (900)

Grupo: G3

323 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Dupla (2p+T) 10a, Tipo: Placa 4x2", Corrente Nominal: 10 A, Tensão Nominal: 250 VCA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Quantidade Mínima Cotada: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 800

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ourilândia do Norte/PA (400)

Grupo: G3

324 - Tomada

**Descrição Detalhada:** Tomada Tipo: Steck, Formato Contato: 2p + T, Cor Corpo: Azul, Corrente Nominal: 32 A, Tensão Nominal: 220/240 V, Características Adicionais: Caixa Termoplástica Autoextinguível, Normas Técnicas: Abnt Nbr 5410, Nbr 5419, Nbr 14136 E Nr 10, Aplicação: Instalação De Tomadas Industriais Em Geral, Grau Proteção: Ip 44

**Tratamento Diferenciado:** Não

|                                             |             |                                        |                |
|---------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Aplicabilidade Decreto 7174/2010:</b>    | Não         | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 400            |
| <b>Quantidade Total:</b>                    | 400         | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Critério de Julgamento:</b>              | Menor Preço | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 800            |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>             | Unidade     |                                        |                |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):</b> | 0,01        |                                        |                |

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (400)  
**Grupo:** G3

325 - Tomada

**Descrição Detalhada:** Tomada Tipo: Steck, Formato Contato: 2p + T, Cor Corpo: Azul, Corrente Nominal: 32 A, Tensão Nominal: 220/240 V, Características Adicionais: Caixa Termoplástica Autoextinguível, Normas Técnicas: Abnt Nbr 5410, Nbr 5419, Nbr 14136 E Nr 10, Aplicação: Instalação De Tomadas Industriais Em Geral, Grau Proteção: Ip 44

**Tratamento Diferenciado:** Não

|                                             |             |                                        |                |
|---------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Aplicabilidade Decreto 7174/2010:</b>    | Não         | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 500            |
| <b>Quantidade Total:</b>                    | 500         | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Critério de Julgamento:</b>              | Menor Preço | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 1000           |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>             | Unidade     |                                        |                |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):</b> | 0,01        |                                        |                |

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (500)  
**Grupo:** G3

326 - Tomada

**Descrição Detalhada:** Tomada Modelo: Tripla, Tipo: Interna, Formato Contato: Redondo, Cor Corpo: Preta, Corrente Nominal: 10 A, Tensão Nominal: 250 V, Características Adicionais: Sem Espelho De Polos 2p +T, Aplicação: Rede Elétrica, Material: Pvc

**Tratamento Diferenciado:** Não

|                                             |             |                                        |                |
|---------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Aplicabilidade Decreto 7174/2010:</b>    | Não         | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 450            |
| <b>Quantidade Total:</b>                    | 450         | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Critério de Julgamento:</b>              | Menor Preço | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 900            |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>             | Unidade     |                                        |                |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):</b> | 0,01        |                                        |                |

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (450)  
**Grupo:** G3

327 - Conexão hidráulica

**Descrição Detalhada:** Conexão hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Adaptador Curto, Tipo Fixação: Soldável E Roscável, Aplicação: Registro, Bitola Ii: 110 Mm X 4 POL

**Tratamento Diferenciado:** Não

|                                             |             |                                        |                |
|---------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Aplicabilidade Decreto 7174/2010:</b>    | Não         | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 200            |
| <b>Quantidade Total:</b>                    | 200         | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Critério de Julgamento:</b>              | Menor Preço | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 400            |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>             | Unidade     |                                        |                |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):</b> | 0,01        |                                        |                |

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (200)  
**Grupo:** G4

328 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Adaptador Curto, Tipo Fixação: Soldável E Roscável, Aplicação: Irrigação, Cor: Azul, Bitola li: 25 Mm X 3/4 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ourilândia do Norte/PA (500)

Grupo: G4

329 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Adaptador Curto, Tipo Fixação: Soldável E Roscável, Aplicação: Registro, Bitola li: 32 Mm X 1 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ourilândia do Norte/PA (500)

Grupo: G4

330 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Adaptador Curto, Tipo Fixação: Soldável E Roscável, Aplicação: Registro, Bitola li: 50 Mm X 1 1/2 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 450

Quantidade Mínima Cotada: 450

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 900

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ourilândia do Norte/PA (450)

Grupo: G4

331 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Adaptador Curto, Tipo Fixação: Soldável E Roscável, Aplicação: Registro, Bitola li: 60 Mm X 2 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 450

Quantidade Mínima Cotada: 450

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 900

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ourilândia do Norte/PA (450)

Grupo: G4

332 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão hidráulica Material: Pvc, Tipo: Junção, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalação Hidrossanitária, Características Adicionais: Reforçada, Bitola: 75 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ourilândia do Norte/PA (300)

Grupo: G4

333 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão hidráulica Material: Pvc, Tipo: Junção, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalação Hidrossanitária, Características Adicionais: Reforçada, Bitola I: 85 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                      |             |                                 |                |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                    | 250         | Quantidade Mínima Cotada:       | 250            |
| Critério de Julgamento:              | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento:             | Unidade     | Quantidade Máxima para Adesões: | 500            |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 0,01        |                                 |                |

Local de Entrega (Quantidade): Ourilândia do Norte/PA (250)

Grupo: G4

334 - Assento vaso sanitário

Descrição Detalhada: Assento vaso sanitário Material: Polipropileno, Cor: Branca, Características Adicionais: Oval, Esmaltado, Distancia Dos Furos: 15cm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                      |             |                                 |                |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                    | 300         | Quantidade Mínima Cotada:       | 300            |
| Critério de Julgamento:              | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento:             | Unidade     | Quantidade Máxima para Adesões: | 600            |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 0,01        |                                 |                |

Local de Entrega (Quantidade): Ourilândia do Norte/PA (300)

Grupo: G4

335 - Bóia caixa d'água

Descrição Detalhada: Bóia caixa d'água Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Bitola: 1/2 POL, Aplicação: Caixa De Descarga Externa, Características Adicionais: Fixação Roscável, Bóia Vedação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                      |             |                                 |                |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                    | 150         | Quantidade Mínima Cotada:       | 150            |
| Critério de Julgamento:              | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento:             | Unidade     | Quantidade Máxima para Adesões: | 300            |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 0,01        |                                 |                |

Local de Entrega (Quantidade): Ourilândia do Norte/PA (150)

Grupo: G4

336 - Bóia caixa d'água

Descrição Detalhada: Bóia caixa d'água Material: Plástico, Tipo: Pressão, Bitola: 3/4 POL, Material Balão: Plástico, Aplicação: Caixa De Água, Cisterna

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                      |             |                                 |                |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                    | 150         | Quantidade Mínima Cotada:       | 150            |
| Critério de Julgamento:              | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento:             | Unidade     | Quantidade Máxima para Adesões: | 300            |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 0,01        |                                 |                |

Local de Entrega (Quantidade): Ourilândia do Norte/PA (150)

Grupo: G4

337 - Braço chuveiro

Descrição Detalhada: Braço chuveiro Material: Pvc, Comprimento: 30 CM, Bitola: 1/2" POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                      |             |                                 |                |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                    | 200         | Quantidade Mínima Cotada:       | 200            |
| Critério de Julgamento:              | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento:             | Unidade     | Quantidade Máxima para Adesões: | 400            |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 0,01        |                                 |                |

Local de Entrega (Quantidade): Ourilândia do Norte/PA (200)

Grupo: G4

338 - Caixa d'água

**Descrição Detalhada:** Caixa d'água Material: Polietileno, Tipo: Redondo, Capacidade: 1.000 L, Características Adicionais: Com Tampa E Trava De Segurança

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (40)

**Grupo:** G4

339 - Caixa d'água

**Descrição Detalhada:** Caixa d'água Material: Polietileno, Tipo: Redondo, Capacidade: 1.500 L, Características Adicionais: Com Tampa E Trava De Segurança

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (40)

**Grupo:** G4

340 - Caixa d'água

**Descrição Detalhada:** Caixa d'água Material: Polietileno, Tipo: Redondo, Capacidade: 2.000 L, Características Adicionais: Com Tampa E Trava De Segurança

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (40)

**Grupo:** G4

341 - Caixa d'água

**Descrição Detalhada:** Caixa d'água Material: Polietileno, Tipo: Redondo, Capacidade: 3.000 L, Características Adicionais: Com Tampa E Trava De Segurança

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (20)

**Grupo:** G4

342 - Caixa d'água

**Descrição Detalhada:** Caixa d'água Material: Polipropileno, Tipo: Redondo, Capacidade: 2.500 L, Características Adicionais: Com Tampa, Cor: Azul

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (20)

**Grupo:** G4

343 - Caixa descarga

**Descrição Detalhada:** Caixa descarga Material: Pvc, Cor: Branca, Altura: 354 MM, Largura: 320 MM, Profundidade: 153 MM, Capacidade: 9 L

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 800 **Quantidade Mínima Cotada:** 800

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1600

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (800)

**Grupo:** G4

344 - Caixa sifonada

**Descrição Detalhada:** Caixa sifonada Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Formato Grelha: Quadrado, Diâmetro Saída Tubo: 50 MM, Características Adicionais: Conjunto Completo, Diâmetro: 150 CM, Altura: 150 CM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 400 **Quantidade Mínima Cotada:** 400

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 800

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (400)

**Grupo:** G4

345 - Caixa sifonada

**Descrição Detalhada:** Caixa sifonada Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Formato Grelha: Redondo, Diâmetro Saída Tubo: 50 MM, Características Adicionais: Conjunto Completo, Diâmetro: 150 MM, Altura: 150 MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 400 **Quantidade Mínima Cotada:** 400

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 800

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (400)

**Grupo:** G4

346 - Assento vaso sanitário

**Descrição Detalhada:** Assento vaso sanitário Material: Polipropileno, Cor: Gelo, Características Adicionais: Compatível Caixa Acoplada, Com Sobretampa

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 600 **Quantidade Mínima Cotada:** 600

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1200

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (600)

**Grupo:** G4

347 - Conexão hidráulica

**Descrição Detalhada:** Conexão hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Cap, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Cor: Marrom, Bitola li: 110 MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (200)

**Grupo:** G4



353 - Conexão hidráulica

**Descrição Detalhada:** Conexão hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo I: Tê, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalação Hidráulica, Diâmetro Externo: 75 MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (200)

**Grupo:** G4

354 - Chuveiro não elétrico

**Descrição Detalhada:** Chuveiro não elétrico Material: Latão, Tipo: Com Braço, Diâmetro: 101,6 MM, Bitola: 1/2 POL, Características Adicionais: Rosca Para Tubo, Tratamento Superficial: Niquelado

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 600 **Quantidade Mínima Cotada:** 600

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1200

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (600)

**Grupo:** G4

355 - Chuveiro não elétrico

**Descrição Detalhada:** Chuveiro não elétrico Material: Latão, Tipo: Com Braço, Diâmetro: 101,6 MM, Bitola: 1/2 POL, Características Adicionais: Rosca Para Tubo, Tratamento Superficial: Niquelado

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (100)

**Grupo:** G4

356 - Conexão hidráulica

**Descrição Detalhada:** Conexão hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Curva 45°, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Cor: Marrom, Bitola I: 25 MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (200)

**Grupo:** G4

357 - Conexão hidráulica

**Descrição Detalhada:** Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Curva 45°, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Cor: Marrom, Bitola I: 25 MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 900 **Quantidade Mínima Cotada:** 900

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1800

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (900)

**Grupo:** G4

358 - Conexão hidráulica

**Descrição Detalhada:** Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Curva 45°, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Cor: Marrom, Bitola I: 25 MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 900 **Quantidade Mínima Cotada:** 900

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1800

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (900)

**Grupo:** G4

359 - Conexão hidráulica

**Descrição Detalhada:** Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Curva 45°, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Cor: Marrom, Bitola I: 25 MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 900 **Quantidade Mínima Cotada:** 900

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1800

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (900)

**Grupo:** G4

360 - Conexão hidráulica

**Descrição Detalhada:** Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Curva 45°, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Cor: Marrom, Bitola I: 25 MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 800 **Quantidade Mínima Cotada:** 800

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1600

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (800)

**Grupo:** G4

361 - Conexão hidráulica

**Descrição Detalhada:** Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Curva 45°, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Cor: Marrom, Bitola I: 25 MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 800 **Quantidade Mínima Cotada:** 800

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1600

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (800)

**Grupo:** G4

362 - Conexão hidráulica

**Descrição Detalhada:** Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Curva 45°, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Cor: Marrom, Bitola I: 25 MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (100)

**Grupo:** G4

363 - Conexão hidráulica

**Descrição Detalhada:** Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Curva 45°, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Cor: Marrom, Bitola I: 25 MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (100)

**Grupo:** G4

364 - Conexão hidráulica

**Descrição Detalhada:** Conexão hidráulica Material: Pvc, Tipo: Joelho, Tipo Fixação: Soldável, Bitola: 25 X 20 MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 800 **Quantidade Mínima Cotada:** 800

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1600

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (800)

**Grupo:** G4

365 - Conexão hidráulica

**Descrição Detalhada:** Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Joelho, Tipo Fixação: Soldável, Bitola: 25 X 20 MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 800 **Quantidade Mínima Cotada:** 800

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1600

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (800)

**Grupo:** G4

366 - Conexão hidráulica

**Descrição Detalhada:** Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Joelho, Tipo Fixação: Soldável, Bitola: 25 X 20 MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 800 **Quantidade Mínima Cotada:** 800

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1600

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (800)

**Grupo:** G4

367 - Conexão hidráulica

**Descrição Detalhada:** Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Joelho, Tipo Fixação: Soldável, Bitola: 25 X 20 MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 700 **Quantidade Mínima Cotada:** 700

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1400

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (700)

**Grupo:** G4

368 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Joelho, Tipo Fixação: Soldável, Bitola: 25 X 20 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 700

Quantidade Mínima Cotada: 700

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ourilândia do Norte/PA (700)

Grupo: G4

369 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Joelho, Tipo Fixação: Soldável, Bitola: 25 X 20 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ourilândia do Norte/PA (100)

Grupo: G4

370 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Joelho, Tipo Fixação: Soldável, Bitola: 25 X 20 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ourilândia do Norte/PA (100)

Grupo: G4

371 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão hidráulica Material: Pvc Rígido, Tipo: Luva, Tipo Fixação: Soldável, Bitola Lado Soldável: 25 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ourilândia do Norte/PA (150)

Grupo: G4

372 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc Rígido, Tipo: Luva, Tipo Fixação: Soldável, Bitola Lado Soldável: 25 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ourilândia do Norte/PA (500)

Grupo: G4

373 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc Rígido, Tipo: Luva, Tipo Fixação: Soldável, Bitola Lado Soldável: 25 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                      |             |                                 |                |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                    | 600         | Quantidade Mínima Cotada:       | 600            |
| Critério de Julgamento:              | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento:             | Unidade     | Quantidade Máxima para Adesões: | 1200           |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 0,01        |                                 |                |

Local de Entrega (Quantidade): Ourilândia do Norte/PA (600)  
Grupo: G4

374 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc Rígido, Tipo: Luva, Tipo Fixação: Soldável, Bitola Lado Soldável: 25 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                      |             |                                 |                |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                    | 500         | Quantidade Mínima Cotada:       | 500            |
| Critério de Julgamento:              | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento:             | Unidade     | Quantidade Máxima para Adesões: | 1000           |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 0,01        |                                 |                |

Local de Entrega (Quantidade): Ourilândia do Norte/PA (500)  
Grupo: G4

375 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc Rígido, Tipo: Luva, Tipo Fixação: Soldável, Bitola Lado Soldável: 25 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                      |             |                                 |                |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                    | 600         | Quantidade Mínima Cotada:       | 600            |
| Critério de Julgamento:              | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento:             | Unidade     | Quantidade Máxima para Adesões: | 1200           |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 0,01        |                                 |                |

Local de Entrega (Quantidade): Ourilândia do Norte/PA (600)  
Grupo: G4

376 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc Rígido, Tipo: Luva, Tipo Fixação: Soldável, Bitola Lado Soldável: 25 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                      |             |                                 |                |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                    | 400         | Quantidade Mínima Cotada:       | 400            |
| Critério de Julgamento:              | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento:             | Unidade     | Quantidade Máxima para Adesões: | 800            |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 0,01        |                                 |                |

Local de Entrega (Quantidade): Ourilândia do Norte/PA (400)  
Grupo: G4

377 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc Rígido, Tipo: Luva, Tipo Fixação: Soldável, Bitola Lado Soldável: 25 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                      |             |                                 |                |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                    | 500         | Quantidade Mínima Cotada:       | 500            |
| Critério de Julgamento:              | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento:             | Unidade     | Quantidade Máxima para Adesões: | 1000           |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 0,01        |                                 |                |

Local de Entrega (Quantidade): Ourilândia do Norte/PA (500)  
Grupo: G4

378 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc Rígido, Tipo: Luva, Tipo Fixação: Soldável, Bitola Lado Soldável: 25 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ourilândia do Norte/PA (500)

Grupo: G4

379 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc Rígido, Tipo: Luva, Tipo Fixação: Soldável, Bitola Lado Soldável: 25 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ourilândia do Norte/PA (250)

Grupo: G4

380 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc Rígido, Tipo: Luva, Tipo Fixação: Soldável, Bitola Lado Soldável: 25 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ourilândia do Norte/PA (200)

Grupo: G4

381 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc Rígido, Tipo: Luva, Tipo Fixação: Soldável, Bitola Lado Soldável: 25 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 350

Quantidade Mínima Cotada: 350

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 700

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ourilândia do Norte/PA (350)

Grupo: G4

382 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc Rígido, Tipo: Luva, Tipo Fixação: Soldável, Bitola Lado Soldável: 25 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 350

Quantidade Mínima Cotada: 350

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 700

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ourilândia do Norte/PA (350)

Grupo: G4

383 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc Rígido, Tipo: Luva, Tipo Fixação: Soldável, Bitola Lado Soldável: 25 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                      |             |                                 |                |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                    | 350         | Quantidade Mínima Cotada:       | 350            |
| Critério de Julgamento:              | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento:             | Unidade     | Quantidade Máxima para Adesões: | 700            |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 0,01        |                                 |                |

Local de Entrega (Quantidade): Ourilândia do Norte/PA (350)

Grupo: G4

384 - Mangueira jardim

Descrição Detalhada: Mangueira jardim Material: Pvc Trançado Em Fio Poliéster, Diâmetro: 1/2 POL, Espessura: 2 MM, Pressão Máxima: 10,34 BAR., Cor: Verde/Cristal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                      |              |                                 |                |
|--------------------------------------|--------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                    | 200          | Quantidade Mínima Cotada:       | 200            |
| Critério de Julgamento:              | Menor Preço  | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento:             | Rolo 25,00 M | Quantidade Máxima para Adesões: | 400            |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 0,01         |                                 |                |

Local de Entrega (Quantidade): Ourilândia do Norte/PA (200)

Grupo: G4

385 - Mangueira jardim

Descrição Detalhada: Mangueira jardim Material: Pvc Trançado Em Fio Poliéster, Diâmetro: 3/4 POL, Comprimento: 50 M, Características Adicionais: Esguicho Tipo Pistola, 1 Conector 3/4 De Polegada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                      |              |                                 |                |
|--------------------------------------|--------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                    | 180          | Quantidade Mínima Cotada:       | 180            |
| Critério de Julgamento:              | Menor Preço  | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento:             | Rolo 50,00 M | Quantidade Máxima para Adesões: | 360            |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 0,01         |                                 |                |

Local de Entrega (Quantidade): Ourilândia do Norte/PA (180)

Grupo: G4

386 - Reparo válvula hidráulica

Descrição Detalhada: Reparo válvula hidráulica Bitola: 1 1/4 POL, Aplicação: Hydra Duo 2545c, Componentes: Volante Para Válvula De Descarga, Referência: 4108060

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                      |             |                                 |                |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                    | 1600        | Quantidade Mínima Cotada:       | 1600           |
| Critério de Julgamento:              | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento:             | Unidade     | Quantidade Máxima para Adesões: | 3200           |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 0,01        |                                 |                |

Local de Entrega (Quantidade): Ourilândia do Norte/PA (1600)

Grupo: G4

387 - Mictório

Descrição Detalhada: Mictório Material: Louça, Formato: Retangular, Altura: 695 MM, Características Adicionais: Com Sifão Integrado, Para Portadores De Necessida, Comprimento: 355 MM, Largura: 470 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                      |             |                                 |                |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                    | 200         | Quantidade Mínima Cotada:       | 200            |
| Critério de Julgamento:              | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento:             | Unidade     | Quantidade Máxima para Adesões: | 400            |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 0,01        |                                 |                |

Local de Entrega (Quantidade): Ourilândia do Norte/PA (200)

Grupo: G4

388 - Registro esfera

**Descrição Detalhada:** Registro esfera Material: Latão, Tipo: Manual, Bitola: 1", Características Adicionais: Fecho Rápido

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |             |                                        |                |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 50          | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 50             |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 100            |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (50)

**Grupo:** G4

389 - Registro esfera

**Descrição Detalhada:** Registro Esfera Material: Latão, Tipo: Manual, Bitola: 1", Características Adicionais: Fecho Rápido

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |             |                                        |                |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 50          | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 50             |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 100            |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (50)

**Grupo:** G4

390 - Registro esfera

**Descrição Detalhada:** Registro Esfera Material: Latão, Tipo: Manual, Bitola: 1", Características Adicionais: Fecho Rápido

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |             |                                        |                |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 50          | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 50             |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 100            |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (50)

**Grupo:** G4

391 - Registro esfera

**Descrição Detalhada:** Registro Esfera Material: Latão, Tipo: Manual, Bitola: 1", Características Adicionais: Fecho Rápido

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |             |                                        |                |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 200         | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 200            |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 400            |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (200)

**Grupo:** G4

392 - Registro esfera

**Descrição Detalhada:** Registro Esfera Material: Latão, Tipo: Manual, Bitola: 1", Características Adicionais: Fecho Rápido

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |             |                                        |                |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 200         | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 200            |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 400            |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (200)

**Grupo:** G4

393 - Registro esfera

Descrição Detalhada: Registro Esfera Material: Latão, Tipo: Manual, Bitola: 1", Características Adicionais: Fecho Rápido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                      |             |                                 |                |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                    | 200         | Quantidade Mínima Cotada:       | 200            |
| Critério de Julgamento:              | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento:             | Unidade     | Quantidade Máxima para Adesões: | 400            |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 0,01        |                                 |                |

Local de Entrega (Quantidade): Ourilândia do Norte/PA (200)  
Grupo: G4

394 - Registro esfera

Descrição Detalhada: Registro Esfera Material: Latão, Tipo: Manual, Bitola: 1", Características Adicionais: Fecho Rápido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                      |             |                                 |                |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                    | 100         | Quantidade Mínima Cotada:       | 100            |
| Critério de Julgamento:              | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento:             | Unidade     | Quantidade Máxima para Adesões: | 200            |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 0,01        |                                 |                |

Local de Entrega (Quantidade): Ourilândia do Norte/PA (100)  
Grupo: G4

395 - Sifão

Descrição Detalhada: Sifão Material: Pvc, Tipo Corpo: Flexível, Bitola: 1.1/4 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                      |             |                                 |                |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                    | 500         | Quantidade Mínima Cotada:       | 500            |
| Critério de Julgamento:              | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento:             | Unidade     | Quantidade Máxima para Adesões: | 1000           |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 0,01        |                                 |                |

Local de Entrega (Quantidade): Ourilândia do Norte/PA (500)  
Grupo: G4

396 - Sifão

Descrição Detalhada: Sifão Material: Pvc, Tipo Corpo: Flexível, Bitola: 1.1/4 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                      |             |                                 |                |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                    | 500         | Quantidade Mínima Cotada:       | 500            |
| Critério de Julgamento:              | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento:             | Unidade     | Quantidade Máxima para Adesões: | 1000           |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 0,01        |                                 |                |

Local de Entrega (Quantidade): Ourilândia do Norte/PA (500)  
Grupo: G4

397 - Sifão

Descrição Detalhada: Sifão Material: Pvc, Tipo Corpo: Flexível, Bitola: 1.1/4 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                      |             |                                 |                |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                    | 500         | Quantidade Mínima Cotada:       | 500            |
| Critério de Julgamento:              | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento:             | Unidade     | Quantidade Máxima para Adesões: | 1000           |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 0,01        |                                 |                |

Local de Entrega (Quantidade): Ourilândia do Norte/PA (500)  
Grupo: G4

398 - Sifão

Descrição Detalhada: Sifão Material: Pvc, Tipo Corpo: Flexível, Bitola: 1.1/4 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                      |             |                                 |                |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                    | 500         | Quantidade Mínima Cotada:       | 500            |
| Critério de Julgamento:              | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento:             | Unidade     | Quantidade Máxima para Adesões: | 1000           |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 0,01        |                                 |                |

Local de Entrega (Quantidade): Ourilândia do Norte/PA (500)

Grupo: G4

399 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão hidráulica Material: Polipropileno, Tipo: Tê, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Quente, Bitola: 25 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                      |             |                                 |                |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                    | 100         | Quantidade Mínima Cotada:       | 100            |
| Critério de Julgamento:              | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento:             | Unidade     | Quantidade Máxima para Adesões: | 200            |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 0,01        |                                 |                |

Local de Entrega (Quantidade): Ourilândia do Norte/PA (100)

Grupo: G4

400 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Polipropileno, Tipo: Tê, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Quente, Bitola: 25 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                      |             |                                 |                |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                    | 400         | Quantidade Mínima Cotada:       | 400            |
| Critério de Julgamento:              | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento:             | Unidade     | Quantidade Máxima para Adesões: | 800            |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 0,01        |                                 |                |

Local de Entrega (Quantidade): Ourilândia do Norte/PA (400)

Grupo: G4

401 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Polipropileno, Tipo: Tê, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Quente, Bitola: 25 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                      |             |                                 |                |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                    | 400         | Quantidade Mínima Cotada:       | 400            |
| Critério de Julgamento:              | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento:             | Unidade     | Quantidade Máxima para Adesões: | 800            |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 0,01        |                                 |                |

Local de Entrega (Quantidade): Ourilândia do Norte/PA (400)

Grupo: G4

402 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Polipropileno, Tipo: Tê, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Quente, Bitola: 25 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                      |             |                                 |                |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                    | 400         | Quantidade Mínima Cotada:       | 400            |
| Critério de Julgamento:              | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento:             | Unidade     | Quantidade Máxima para Adesões: | 800            |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 0,01        |                                 |                |

Local de Entrega (Quantidade): Ourilândia do Norte/PA (400)

Grupo: G4

403 - Conexão hidráulica

**Descrição Detalhada:** Conexão Hidráulica Material: Polipropileno, Tipo: Tê, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Quente, Bitola: 25 MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 250 **Quantidade Mínima Cotada:** 250

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 500

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (250)

**Grupo:** G4

404 - Conexão hidráulica

**Descrição Detalhada:** Conexão Hidráulica Material: Polipropileno, Tipo: Tê, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Quente, Bitola: 25 MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 250 **Quantidade Mínima Cotada:** 250

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 500

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (250)

**Grupo:** G4

405 - Conexão hidráulica

**Descrição Detalhada:** Conexão Hidráulica Material: Polipropileno, Tipo: Tê, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Quente, Bitola: 25 MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (50)

**Grupo:** G4

406 - Conexão hidráulica

**Descrição Detalhada:** Conexão Hidráulica Material: Polipropileno, Tipo: Tê, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Quente, Bitola: 25 MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (50)

**Grupo:** G4

407 - Torneira

**Descrição Detalhada:** Torneira Material Corpo: Metal Cromado, Tipo: Longa, Diâmetro: 1/2 POL, Acabamento Superficial: Cromado, Características Adicionais: Com Temporizador, Aplicação: Lavatório

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (100)

**Grupo:** G4

408 - Torneira

**Descrição Detalhada:** Torneira Material Corpo: Metal, Tipo: Bóia Caixa-D'Água, Diâmetro: 1 POL, Características Adicionais: Balão Pvc, Aplicação: Caixa Dágua

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 300

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (150)

**Grupo:** G4

409 - Torneira

**Descrição Detalhada:** Torneira Material Corpo: Metal, Tipo: Alavanca, Diâmetro: 1/2 POL, Características Adicionais: Acionamento Manual, Fechamento Automático

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (200)

**Grupo:** G4

410 - Torneira

**Descrição Detalhada:** Torneira Material Corpo: Metal Cromado, Tipo: Acionamento Fotocélula, Diâmetro: 3/4 POL, Características Adicionais: Voltagem: Bivolt / Pilhas Aa Na Falta De Energia, Aplicação: Lavatório

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (100)

**Grupo:** G4

411 - Torneira

**Descrição Detalhada:** Torneira Material Corpo: Latão, Tipo: Alavanca, Diâmetro: 1/2 POL, Acabamento Superficial: Cromado, Aplicação: Pia

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (100)

**Grupo:** G4

412 - Tubo hidráulico

**Descrição Detalhada:** Tubo hidráulico Material: Pvc, Diâmetro: 25 MM, Tipo: Soldável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1400 **Quantidade Mínima Cotada:** 1400

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Tubo 6,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 2800

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (1400)

**Grupo:** G4

413 - Tubo hidráulico

Descrição Detalhada: Tubo Hidráulico Material: Pvc, Diâmetro: 25 MM, Tipo: Soldável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1400

Quantidade Mínima Cotada: 1400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Tubo 6,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 2800

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ourilândia do Norte/PA (1400)

Grupo: G4

414 - Tubo hidráulico

Descrição Detalhada: Tubo Hidráulico Material: Pvc, Diâmetro: 25 MM, Tipo: Soldável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Tubo 6,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ourilândia do Norte/PA (1000)

Grupo: G4

415 - Tubo hidráulico

Descrição Detalhada: Tubo Hidráulico Material: Pvc, Diâmetro: 25 MM, Tipo: Soldável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Quantidade Mínima Cotada: 600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Tubo 6,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 1200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ourilândia do Norte/PA (600)

Grupo: G4

416 - Tubo hidráulico

Descrição Detalhada: Tubo Hidráulico Material: Pvc, Diâmetro: 25 MM, Tipo: Soldável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Quantidade Mínima Cotada: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Tubo 6,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 800

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ourilândia do Norte/PA (400)

Grupo: G4

417 - Tubo hidráulico

Descrição Detalhada: Tubo Hidráulico Material: Pvc, Diâmetro: 25 MM, Tipo: Soldável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Tubo 6,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ourilândia do Norte/PA (150)

Grupo: G4

418 - Tubo hidráulico

Descrição Detalhada: Tubo Hidráulico Material: Pvc, Diâmetro: 25 MM, Tipo: Soldável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                      |             |                                 |                |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                    | 150         | Quantidade Mínima Cotada:       | 150            |
| Critério de Julgamento:              | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento:             | Tubo 6,00 M | Quantidade Máxima para Adesões: | 300            |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 0,01        |                                 |                |

Local de Entrega (Quantidade): Ourilândia do Norte/PA (150)  
Grupo: G4

419 - Tubo hidráulico

Descrição Detalhada: Tubo Hidráulico Material: Pvc, Diâmetro: 25 MM, Tipo: Soldável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                      |             |                                 |                |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                    | 200         | Quantidade Mínima Cotada:       | 200            |
| Critério de Julgamento:              | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento:             | Tubo 6,00 M | Quantidade Máxima para Adesões: | 400            |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 0,01        |                                 |                |

Local de Entrega (Quantidade): Ourilândia do Norte/PA (200)  
Grupo: G4

420 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: União, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalação Hidráulica, Cor: Marrom, Bitola: 25 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                      |             |                                 |                |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                    | 100         | Quantidade Mínima Cotada:       | 100            |
| Critério de Julgamento:              | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento:             | Unidade     | Quantidade Máxima para Adesões: | 200            |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 0,01        |                                 |                |

Local de Entrega (Quantidade): Ourilândia do Norte/PA (100)  
Grupo: G4

421 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: União, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalação Hidráulica, Cor: Marrom, Bitola: 25 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                      |             |                                 |                |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                    | 300         | Quantidade Mínima Cotada:       | 300            |
| Critério de Julgamento:              | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento:             | Unidade     | Quantidade Máxima para Adesões: | 600            |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 0,01        |                                 |                |

Local de Entrega (Quantidade): Ourilândia do Norte/PA (300)  
Grupo: G4

422 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: União, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalação Hidráulica, Cor: Marrom, Bitola: 25 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                      |             |                                 |                |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                    | 200         | Quantidade Mínima Cotada:       | 200            |
| Critério de Julgamento:              | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento:             | Unidade     | Quantidade Máxima para Adesões: | 400            |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 0,01        |                                 |                |

Local de Entrega (Quantidade): Ourilândia do Norte/PA (200)  
Grupo: G4

423 - Conexão hidráulica

**Descrição Detalhada:** Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: União, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalação Hidráulica, Cor: Marrom, Bitola: 25 MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (200)

**Grupo:** G4

424 - Conexão hidráulica

**Descrição Detalhada:** Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: União, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalação Hidráulica, Cor: Marrom, Bitola: 25 MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (50)

**Grupo:** G4

425 - Conexão hidráulica

**Descrição Detalhada:** Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: União, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalação Hidráulica, Cor: Marrom, Bitola: 25 MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 500 **Quantidade Mínima Cotada:** 500

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (500)

**Grupo:** G4

426 - Conexão hidráulica

**Descrição Detalhada:** Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: União, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalação Hidráulica, Cor: Marrom, Bitola: 25 MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (200)

**Grupo:** G4

427 - Válvula escoamento

**Descrição Detalhada:** Válvula escoamento Material: Metal, Diâmetro: 4 1/2 X 1 1/2 POL, Aplicação: Pia

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1500 **Quantidade Mínima Cotada:** 1500

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 3000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (1500)

**Grupo:** G4

428 - Cal viva

**Descrição Detalhada:** Cal viva Material: Carbonato De Cácio, Apresentação: Pó, Aplicação: Construção Em Geral, Características Adicionais: Lavável Após 48 Hs

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 900 **Quantidade Mínima Cotada:** 900

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Saco 8,00 KG **Quantidade Máxima para Adesões:** 1800

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (900)

**Grupo:** G5

429 - Cal viva

**Descrição Detalhada:** Cal viva Material: Óxido Cálcio, Cor: Branca, Apresentação: Pó, Aplicação: Construção Em Geral

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 900 **Quantidade Mínima Cotada:** 900

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Saco 20,00 KG **Quantidade Máxima para Adesões:** 1800

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (900)

**Grupo:** G5

430 - Massa corrida

**Descrição Detalhada:** Massa corrida Tempo Secagem: 4 H, Composição Básica: Emulsão Acrílica Estirenada, Hidrocarbonetos Alifá, Solubilidade: Água

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3000 **Quantidade Mínima Cotada:** 3000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (3000)

**Grupo:** G5

431 - Massa corrida

**Descrição Detalhada:** Massa corrida Método Aplicação: Com Espátula E Desempenadeira, Tempo Secagem: 3 H, Composição Básica: Pva - Policloreto De Vinila, Solubilidade: Água, Aplicação: Imperfeição Superfície Interna Para Pintura

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3000 **Quantidade Mínima Cotada:** 3000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (3000)

**Grupo:** G5

432 - Diluente tinta

**Descrição Detalhada:** Diluente tinta Composição: Etanol, Acetona, Aspecto Físico: Líquido, Cor: Incolor

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Lata 18,00 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (30)

**Grupo:** G5

433 - Diluente tinta

Descrição Detalhada: Diluente tinta Composição: Etanol, Acetona, Aspecto Físico: Líquido, Cor: Incolor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                      |             |                                 |                |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                    | 350         | Quantidade Mínima Cotada:       | 350            |
| Critério de Julgamento:              | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento:             | Lata 5,00 L | Quantidade Máxima para Adesões: | 700            |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 0,01        |                                 |                |

Local de Entrega (Quantidade): Ourilândia do Norte/PA (350)  
Grupo: G5

434 - Diluente tinta

Descrição Detalhada: Diluente tinta Composição: Etanol, Acetona, Aspecto Físico: Líquido, Cor: Incolor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                      |                |                                 |                |
|--------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                    | 250            | Quantidade Mínima Cotada:       | 250            |
| Critério de Julgamento:              | Menor Preço    | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento:             | Lata 900,00 ML | Quantidade Máxima para Adesões: | 500            |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 0,01           |                                 |                |

Local de Entrega (Quantidade): Ourilândia do Norte/PA (250)  
Grupo: G5

435 - Tinta acrílica

Descrição Detalhada: Tinta acrílica Componentes: Água, Resina Acrílica, Líquido Viscoso, Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Cor: Cromo Suave, Tipo Acabamento: Fosco, Características Adicionais: Aplicação Interna/Externa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                      |               |                                 |                |
|--------------------------------------|---------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                    | 1800          | Quantidade Mínima Cotada:       | 1800           |
| Critério de Julgamento:              | Menor Preço   | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento:             | Galão 16,00 L | Quantidade Máxima para Adesões: | 3600           |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 0,01          |                                 |                |

Local de Entrega (Quantidade): Ourilândia do Norte/PA (1800)  
Grupo: G5

436 - Tinta Acrílica

Descrição Detalhada: Tinta acrílica Componentes: Latex, Água, Resina E Pigmentos, Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Cor: Gelo, Tipo Acabamento: Semi-Brilho, Características Adicionais: Aplicação Interna/Externa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                      |              |                                 |                |
|--------------------------------------|--------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                    | 1600         | Quantidade Mínima Cotada:       | 1600           |
| Critério de Julgamento:              | Menor Preço  | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento:             | Lata 18,00 L | Quantidade Máxima para Adesões: | 3200           |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 0,01         |                                 |                |

Local de Entrega (Quantidade): Ourilândia do Norte/PA (1600)  
Grupo: G5

437 - Tinta esmalte

Descrição Detalhada: Tinta esmalte Tipo Acabamento: Sintético, Cor: Prata, Material: Base Resina Alquílica, Características Adicionais: Brilhante

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                      |              |                                 |                |
|--------------------------------------|--------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                    | 1700         | Quantidade Mínima Cotada:       | 1700           |
| Critério de Julgamento:              | Menor Preço  | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento:             | Galão 3,60 L | Quantidade Máxima para Adesões: | 3400           |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 0,01         |                                 |                |

Local de Entrega (Quantidade): Ourilândia do Norte/PA (1700)  
Grupo: G5

438 - Tinta acrílica

**Descrição Detalhada:** Tinta acrílica Componentes: Resina A Base De Dispersão Aquosa De Copolímero,, Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Cor: Castor, Prazo Validade: 24 MÊS, Aplicação: Pisos Em Geral, Método Aplicação: Rolo/Pincel E Pistola, Tipo Acabamento: Fosco

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1700 **Quantidade Mínima Cotada:** 1700

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Galão 18,00 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 3400

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (1700)

**Grupo:** G5

439 - Zarcão

**Descrição Detalhada:** Zarcão Tempo Secagem: Rápida, Cor: Laranja

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Galão 3,60 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (40)

**Grupo:** G5

440 - Argamassa

**Descrição Detalhada:** Argamassa Composição: Cimento, Agregados Minerais E Aditivos, Cor: Cinza, Tipo: Ac I

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2000 **Quantidade Mínima Cotada:** 2000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Saco 20,00 KG **Quantidade Máxima para Adesões:** 4000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (2000)

**Grupo:** G6

441 - Argamassa

**Descrição Detalhada:** Argamassa Composição: Cimento Especial/Polímeros/Quartzo/Aditivos, Características Adicionais: Colante De Uso Interno, Tipo: Piso Sobre Piso

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1500 **Quantidade Mínima Cotada:** 1500

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Saco 20,00 KG **Quantidade Máxima para Adesões:** 3000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (1500)

**Grupo:** G6

442 - Cimento portland

**Descrição Detalhada:** Cimento portland Material: Pozolânico, Tipo: Cp li-Z-32rs

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 92000 **Quantidade Mínima Cotada:** 92000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Saco 50,00 KG **Quantidade Máxima para Adesões:** 184000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (92000)

**Grupo:** G6

443 - Argamassa

**Descrição Detalhada:** Argamassa Composição: Cimento, Calcário E Aditivos, Características Adicionais: Antifungos E Impermeável, Tipo: Rejunte

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 900 **Quantidade Mínima Cotada:** 900

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Pacote 1,00 KG **Quantidade Máxima para Adesões:** 1800

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (900)

**Grupo:** G6

444 - Argamassa

**Descrição Detalhada:** Argamassa Composição: Cimento, Calcário E Aditivos, Características Adicionais: Antifungos E Impermeável, Tipo: Rejunte

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1100 **Quantidade Mínima Cotada:** 1100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Pacote 5,00 KG **Quantidade Máxima para Adesões:** 2200

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (1100)

**Grupo:** G6

445 - Tijolo

**Descrição Detalhada:** Tijolo Material: Cerâmica, Tipo: Furado, Comprimento: 20 CM, Largura: 20 CM, Espessura: 10 CM, Quantidade Furos: 6 UN, Cor: Vermelha, Aplicação: Construção Civil

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 180000 **Quantidade Mínima Cotada:** 180000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 360000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (180000)

**Grupo:** G7

446 - Tijolo

**Descrição Detalhada:** Tijolo Material: Cerâmica, Tipo: Furado, Comprimento: 20 CM, Largura: 20 CM, Espessura: 10 CM, Quantidade Furos: 8 UN, Aplicação: Construção Civil

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 180000 **Quantidade Mínima Cotada:** 180000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 360000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (180000)

**Grupo:** G7

447 - Bloco

**Descrição Detalhada:** Bloco Material: Concreto, Comprimento: 39 CM, Largura: 9 CM, Altura: 19 CM, Características Adicionais: Vazado

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 35000 **Quantidade Mínima Cotada:** 35000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 70000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (35000)

**Grupo:** G7

448 - Bloco de concreto

**Descrição Detalhada:** Bloco de concreto Comprimento: 39 CM, Largura: 14 CM, Altura: 19 CM, Aplicação: Construção Civil, Tipo: Vazado

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |             |                                        |                |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 35000       | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 35000          |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 70000          |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (35000)

**Grupo:** G7

449 - Bloco de concreto

**Descrição Detalhada:** Bloco de concreto Comprimento: 39 CM, Largura: 19 CM, Altura: 9 CM, Aplicação: Jardim E Paissagismo, Tipo: Guia De Concreto Orlada

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |             |                                        |                |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 30000       | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 30000          |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 60000          |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (30000)

**Grupo:** G7

450 - Bloco de concreto

**Descrição Detalhada:** Bloco de concreto Comprimento: 39 CM, Largura: 19 CM, Altura: 9 CM, Aplicação: Jardim E Paissagismo, Tipo: Guia De Concreto Orlada

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |             |                                        |                |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 10000       | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 10000          |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 20000          |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (10000)

**Grupo:** G7

451 - Cumeeira

**Descrição Detalhada:** Cumeeira Material: Alumínio, Tipo: Normal, Inclinação: 170 GRA, Aplicação: Acabamento Inclinação Telhado, Comprimento: 200 CM, Espessura: 0,50 MM, Largura: 100 CM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |             |                                        |                |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 3100        | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 3100           |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 6200           |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (3100)

**Grupo:** G8

452 - Cumeeira

**Descrição Detalhada:** Cumeeira Material: Alumínio, Tipo: Normal, Inclinação: 170 GRA, Aplicação: Acabamento Inclinação Telhado, Comprimento: 200 CM, Espessura: 0,50 MM, Largura: 100 CM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |             |                                        |                |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 5000        | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 5000           |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 10000          |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (5000)

**Grupo:** G8

453 - Cumeeira

**Descrição Detalhada:** Cumeeira Material: Aço Galvanizado, Tipo: Trapezo Ideal, Comprimento: 1,20 CM, Espessura: 0,43 MM, Largura: 40 CM, Características Adicionais: Face Externa Na Cor Verde Escuro

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5000 **Quantidade Mínima Cotada:** 5000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (5000)

**Grupo:** G8

454 - Cumeeira

**Descrição Detalhada:** Cumeeira Material: Amianto, Tipo: Ondulada, Inclinação: 5 GRA, Comprimento: 1,05 M, Espessura: 6 MM, Largura: 62 CM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6000 **Quantidade Mínima Cotada:** 6000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (6000)

**Grupo:** G8

455 - Cumeeira

**Descrição Detalhada:** Cumeeira Material: Aço Galvanizado, Tipo: Trapezo Ideal, Comprimento: 1,20 CM, Espessura: 0,43 MM, Largura: 40 CM, Características Adicionais: Face Externa Na Cor Verde Escuro

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6000 **Quantidade Mínima Cotada:** 6000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (6000)

**Grupo:** G8

456 - Telha

**Descrição Detalhada:** Telha Material: Fibrocimento, Tipo: Calhetão 90, Comprimento: 4,60 M, Largura: 1 M, Acabamento Superficial: Sem Amianto, Com Tecnologia Crfs (Cimento Reforçad, Espessura: 8 MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4400 **Quantidade Mínima Cotada:** 4400

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8800

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (4400)

**Grupo:** G8

457 - Telha

**Descrição Detalhada:** Telha Material: Cimento, Tipo: Calhetão, Comprimento: 3,60 M, Largura: 44 CM, Espessura: 8 MM, Características Adicionais: Terminal Duas Abas, Reforçada Com Fio Sintético

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6700 **Quantidade Mínima Cotada:** 6700

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 13400

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Ourilândia do Norte/PA (6700)

**Grupo:** G8

458 - Telha

Descrição Detalhada: Telha Material: Fibrocimento, Tipo: Calhetão 90, Comprimento: 4,60 M, Largura: 1 M, Acabamento Superficial: Sem Amianto, Com Tecnologia Crfs (Cimento Reforçad, Espessura: 8 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3300

Quantidade Mínima Cotada: 3300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ourilândia do Norte/PA (3300)

Grupo: G8

459 - Telha

Descrição Detalhada: Telha Material: Barro Cozido, Tipo: Plan, Comprimento: 44 CM, Largura: 18 CM, Rendimento: 28 UN/M2, Tolerância Absorção Água: 12,50 PER, Tolerância Absorção Calor: Baixa, Acabamento Superficial: Natural, Cor: Ocre

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50000

Quantidade Mínima Cotada: 50000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ourilândia do Norte/PA (50000)

Grupo: G8

2 - Composição dos Grupos

| Grupo 1    |                                      |                  |                         |
|------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição                            | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 1          | Alicate bico                         | 40               | Unidade                 |
| 2          | Alicate de corte                     | 50               | Unidade                 |
| 3          | Alicate de pressão                   | 50               | Unidade                 |
| 4          | Multímetro                           | 50               | Unidade                 |
| 5          | Alicate bico meia cana               | 50               | Unidade                 |
| 6          | Alicate rebitador peças , acessórios | 50               | Unidade                 |
| 7          | Alicate universal                    | 40               | Unidade                 |
| 8          | Arco serra                           | 80               | Unidade                 |
| 9          | Botina segurança                     | 100              | Par                     |
| 10         | Botina segurança                     | 100              | Par                     |
| 11         | Broca                                | 300              | Unidade                 |
| 12         | Broca                                | 300              | Unidade                 |
| 13         | Broca                                | 300              | Unidade                 |
| 14         | Broca                                | 300              | Unidade                 |
| 15         | Broca                                | 300              | Unidade                 |
| 16         | Broca                                | 300              | Unidade                 |
| 17         | Broca                                | 300              | Unidade                 |
| 18         | Broca                                | 300              | Unidade                 |
| 19         | Broca                                | 300              | Unidade                 |
| 20         | Bucha redução                        | 400              | Unidade                 |
| 21         | Conexão hidráulica                   | 800              | Unidade                 |
| 22         | Conexão hidráulica                   | 200              | Unidade                 |
| 23         | Conexão hidráulica                   | 400              | Unidade                 |
| 24         | Conexão hidráulica                   | 400              | Unidade                 |
| 25         | Conexão hidráulica                   | 200              | Unidade                 |
| 26         | Conexão hidráulica                   | 300              | Unidade                 |
| 27         | Cadeado                              | 450              | Unidade                 |
| 28         | Cadeado                              | 450              | Unidade                 |
| 29         | Cadeado                              | 300              | Unidade                 |
| 30         | Cadeado                              | 300              | Unidade                 |
| 31         | Cadeado                              | 300              | Unidade                 |
| 32         | Cadeado                              | 300              | Unidade                 |
| 33         | Cadeado                              | 50               | Unidade                 |
| 34         | Pneu carrinho mão                    | 250              | Unidade                 |

|    |                          |      |         |
|----|--------------------------|------|---------|
| 35 | Carrinho mão             | 160  | Unidade |
| 36 | Cavadeira articulada     | 140  | Unidade |
| 37 | Chave ajustável          | 50   | Unidade |
| 38 | Chave ajustável          | 50   | Unidade |
| 39 | Chave ajustável          | 50   | Unidade |
| 40 | Chave ajustável          | 50   | Unidade |
| 41 | Chave ajustável          | 40   | Unidade |
| 42 | Chave ajustável          | 40   | Unidade |
| 43 | Chave de fenda           | 60   | Unidade |
| 44 | Chave de fenda           | 60   | Unidade |
| 45 | Chave de fenda           | 60   | Unidade |
| 46 | Chave De Fenda           | 40   | Unidade |
| 47 | Chave De Fenda           | 40   | Unidade |
| 48 | Chave De Fenda           | 40   | Unidade |
| 49 | Chave ajustável          | 60   | Unidade |
| 50 | Chave de teste elétrico  | 60   | Unidade |
| 51 | Colher pedreiro          | 100  | Unidade |
| 52 | Colher pedreiro          | 100  | Unidade |
| 53 | Cortador piso            | 60   | Unidade |
| 54 | Desempenadeira manual    | 50   | Unidade |
| 55 | Desempenadeira manual    | 50   | Unidade |
| 56 | Disco corte              | 350  | Unidade |
| 57 | Disco corte              | 350  | Unidade |
| 58 | Disco Abrasivo           | 400  | Unidade |
| 59 | Disco diamantado         | 210  | Unidade |
| 60 | Engate rápido            | 1000 | Unidade |
| 61 | Engate rápido            | 1000 | Unidade |
| 62 | Escada                   | 90   | Unidade |
| 63 | Escada                   | 80   | Unidade |
| 64 | Escada extensível        | 40   | Unidade |
| 65 | Escada extensível        | 30   | Unidade |
| 66 | Espátula                 | 50   | Unidade |
| 67 | Esquadro                 | 40   | Unidade |
| 68 | Esquadro                 | 30   | Unidade |
| 69 | Formão                   | 20   | Unidade |
| 70 | Formão                   | 35   | Unidade |
| 71 | Formão                   | 20   | Unidade |
| 72 | Lima manual              | 5    | Unidade |
| 73 | Lâmina serra             | 200  | Unidade |
| 74 | Lápis                    | 60   | Unidade |
| 75 | Lima manual              | 500  | Unidade |
| 76 | Lixa                     | 650  | Unidade |
| 77 | Lixa                     | 650  | Unidade |
| 78 | Lixa                     | 960  | Unidade |
| 79 | Lixa                     | 1000 | Unidade |
| 80 | Machado                  | 40   | Unidade |
| 81 | Marreta                  | 40   | Unidade |
| 82 | Marreta                  | 20   | Unidade |
| 83 | Marreta                  | 25   | Unidade |
| 84 | Marreta                  | 40   | Unidade |
| 85 | Marreta                  | 20   | Unidade |
| 86 | Marreta                  | 20   | Unidade |
| 87 | Martelo                  | 40   | Unidade |
| 88 | Marreta                  | 40   | Unidade |
| 89 | Martelo                  | 40   | Unidade |
| 90 | Martelo                  | 80   | Unidade |
| 91 | Martelo                  | 80   | Unidade |
| 92 | Nível bolha              | 30   | Unidade |
| 93 | Óculos proteção          | 200  | Unidade |
| 94 | Pá                       | 200  | Unidade |
| 95 | Esponja limpeza          | 950  | Unidade |
| 96 | Parafuso                 | 50   | Unidade |
| 97 | Parafuso                 | 50   | Unidade |
| 98 | Parafuso fixação telhado | 50   | Unidade |
| 99 | Parafuso                 | 50   | Unidade |

|     |                      |      |         |
|-----|----------------------|------|---------|
| 100 | Parafuso             | 40   | Unidade |
| 101 | Peneira              | 40   | Unidade |
| 102 | Picareta             | 150  | Unidade |
| 103 | Picareta             | 100  | Unidade |
| 104 | Picareta             | 600  | Unidade |
| 105 | Câmara ar pneu       | 1100 | Unidade |
| 106 | Ponteira             | 40   | Unidade |
| 107 | Prolongador parafuso | 100  | Unidade |
| 108 | Prolongador parafuso | 100  | Unidade |
| 109 | Prumo                | 90   | Unidade |
| 110 | Pulverizador         | 70   | Unidade |
| 111 | Régua pedreiro       | 40   | Unidade |
| 112 | Régua pedreiro       | 40   | Unidade |
| 113 | Serrote profissional | 30   | Unidade |
| 114 | Serrote profissional | 30   | Unidade |
| 115 | Serrote profissional | 30   | Unidade |
| 116 | Serrote carpinteiro  | 20   | Unidade |
| 117 | Talhadeira           | 20   | Unidade |
| 118 | Talhadeira           | 20   | Unidade |
| 119 | Torquês              | 950  | Unidade |
| 120 | Torquês              | 950  | Unidade |
| 121 | Trena                | 100  | Unidade |
| 122 | Trena                | 100  | Unidade |
| 123 | Trena                | 30   | Unidade |
| 124 | Trena                | 50   | Unidade |
| 125 | Trena                | 20   | Unidade |
| 126 | Trena                | 15   | Unidade |
| 127 | Trena                | 20   | Unidade |
| 128 | Trincha              | 500  | Unidade |
| 129 | Trincha              | 500  | Unidade |
| 130 | Trincha              | 500  | Unidade |

| Grupo 2    |                      |                  |                         |
|------------|----------------------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição            | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 131        | Adesivo colagem      | 200              | Unidade                 |
| 132        | Adesivo colagem      | 200              | Unidade                 |
| 133        | Adesivo colagem      | 200              | Unidade                 |
| 134        | Adesivo colagem      | 200              | Unidade                 |
| 135        | Arame                | 150              | Quilograma              |
| 136        | Arame                | 15               | Quilograma              |
| 137        | Vaso sanitário       | 250              | Unidade                 |
| 138        | Vaso sanitário       | 250              | Unidade                 |
| 139        | Balde                | 240              | Unidade                 |
| 140        | Balde                | 240              | Unidade                 |
| 141        | Cantoneira           | 150              | Unidade                 |
| 142        | Mão-francesa         | 150              | Unidade                 |
| 143        | Compensado madeira   | 50               | Unidade                 |
| 144        | Cola                 | 400              | Unidade                 |
| 145        | Tomada               | 500              | Unidade                 |
| 146        | Tomada               | 500              | Unidade                 |
| 147        | Tomada               | 500              | Unidade                 |
| 148        | Tomada               | 500              | Unidade                 |
| 149        | Pia                  | 100              | Unidade                 |
| 150        | Pia                  | 100              | Unidade                 |
| 151        | Corda                | 2400             | Unidade                 |
| 152        | Corda                | 2500             | Unidade                 |
| 153        | Pia                  | 50               | Unidade                 |
| 154        | Pia                  | 60               | Unidade                 |
| 155        | Espuma               | 150              | Unidade                 |
| 156        | Fechadura            | 500              | Unidade                 |
| 157        | Fechadura            | 400              | Unidade                 |
| 158        | Fechadura            | 600              | Unidade                 |
| 159        | Fechadura            | 200              | Unidade                 |
| 160        | Coluna metal ferroso | 600              | Unidade                 |
| 161        | Coluna metal ferroso | 1000             | Unidade                 |

|     |                       |      |                |
|-----|-----------------------|------|----------------|
| 162 | Vergalhão             | 500  | Unidade        |
| 163 | Vergalhão             | 500  | Unidade        |
| 164 | Vergalhão             | 500  | Unidade        |
| 165 | Vergalhão             | 700  | Unidade        |
| 166 | Porta-cadeado         | 400  | Unidade        |
| 167 | Porta-cadeado         | 200  | Unidade        |
| 168 | Fita adesiva          | 650  | Unidade        |
| 169 | Fita adesiva          | 650  | Unidade        |
| 170 | Fita adesiva          | 500  | Unidade        |
| 171 | Fita adesiva          | 500  | Unidade        |
| 172 | Fita veda rosca       | 250  | Unidade        |
| 173 | Fita sinalização      | 400  | Unidade        |
| 174 | Forro teto            | 2000 | Unidade        |
| 175 | Forro Teto            | 2000 | Unidade        |
| 176 | Lavatório             | 150  | Unidade        |
| 177 | Lavatório mãos        | 100  | Unidade        |
| 178 | Lona                  | 6000 | Unidade        |
| 179 | Lona                  | 6000 | Unidade        |
| 180 | Lona plástica         | 5000 | Unidade        |
| 181 | Pia                   | 50   | Unidade        |
| 182 | Pia                   | 150  | Unidade        |
| 183 | Revestimento cerâmico | 900  | Unidade        |
| 184 | Revestimento Cerâmico | 1500 | Unidade        |
| 185 | Revestimento piso     | 2700 | Unidade        |
| 186 | Revestimento piso     | 4000 | Unidade        |
| 187 | Porta                 | 150  | Unidade        |
| 188 | Porta                 | 250  | Unidade        |
| 189 | Porta                 | 150  | Unidade        |
| 190 | Porta                 | 200  | Unidade        |
| 191 | Porta sanfonada       | 200  | Unidade        |
| 192 | Porta sanfonada       | 50   | Unidade        |
| 193 | Porta sanfonada       | 200  | Unidade        |
| 194 | Prego com cabeça      | 300  | Unidade        |
| 195 | Prego com cabeça      | 500  | Unidade        |
| 196 | Prego com cabeça      | 500  | Unidade        |
| 197 | Prego com cabeça      | 500  | Pacote 1,00 KG |
| 198 | Forro teto            | 1600 | Unidade        |
| 199 | Forro teto            | 1600 | Unidade        |
| 200 | Rolo pintura predial  | 800  | Unidade        |
| 201 | Selador               | 1200 | Unidade        |
| 202 | Tela                  | 450  | Unidade        |

| Grupo 3    |                         |                  |                         |
|------------|-------------------------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição               | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 203        | Abraçadeira             | 2000             | Unidade                 |
| 204        | Abraçadeira             | 1400             | Unidade                 |
| 205        | Abraçadeira             | 1600             | Unidade                 |
| 206        | Soquete lâmpada         | 500              | Unidade                 |
| 207        | Soquete lâmpada         | 1000             | Unidade                 |
| 208        | Fio eletrico            | 8000             | Rolo 100,00 M           |
| 209        | Fio eletrico            | 10000            | Metro                   |
| 210        | Fio eletrico            | 7000             | Metro                   |
| 211        | Fio eletrico            | 8000             | Metro                   |
| 212        | Cabo elétrico isolado   | 5000             | Metro                   |
| 213        | Fio elétrico isolado    | 12000            | Metro                   |
| 214        | Cabo elétrico isolado   | 8000             | Metro                   |
| 215        | Cabo Elétrico Isolado   | 15000            | Metro                   |
| 216        | Cabo elétrico isolado   | 12000            | Metro                   |
| 217        | Cabo elétrico isolado   | 2000             | Metro                   |
| 218        | Cabo elétrico isolado   | 2000             | Metro                   |
| 219        | Caixa terminal eletrico | 1000             | Unidade                 |
| 220        | Quadro distribuição     | 800              | Unidade                 |
| 221        | Caixa eletroduto        | 1500             | Unidade                 |
| 222        | Caixa Eletroduto        | 1500             | Unidade                 |
| 223        | Caixa medição           | 100              | Unidade                 |

|     |                         |       |              |
|-----|-------------------------|-------|--------------|
| 224 | Caixa medição           | 400   | Unidade      |
| 225 | Caixa terminal elétrico | 400   | Unidade      |
| 226 | Quadro distribuição     | 100   | Unidade      |
| 227 | Quadro Distribuição     | 500   | Unidade      |
| 228 | Quadro Distribuição     | 300   | Unidade      |
| 229 | Quadro Distribuição     | 400   | Unidade      |
| 230 | Quadro distribuição     | 200   | Unidade      |
| 231 | Chave contadora         | 500   | Unidade      |
| 232 | Eletroduto              | 5000  | Unidade      |
| 233 | Eletroduto              | 10000 | Metro        |
| 234 | Conector aterramento    | 800   | Unidade      |
| 235 | Conector elétrico       | 1000  | Unidade      |
| 236 | Conector elétrico       | 1000  | Unidade      |
| 237 | Curva Eletroduto        | 400   | Unidade      |
| 238 | Curva Eletroduto        | 200   | Unidade      |
| 239 | Curva Eletroduto        | 200   | Unidade      |
| 240 | Curva Eletroduto        | 100   | Unidade      |
| 241 | Curva Eletroduto        | 100   | Unidade      |
| 242 | Disjuntor baixa tensão  | 400   | Unidade      |
| 243 | Disjuntor baixa tensão  | 600   | Unidade      |
| 244 | Disjuntor Baixa Tensão  | 600   | Unidade      |
| 245 | Disjuntor baixa tensão  | 600   | Unidade      |
| 246 | Disjuntor Baixa Tensão  | 600   | Unidade      |
| 247 | Disjuntor baixa tensão  | 150   | Unidade      |
| 248 | Disjuntor Baixa Tensão  | 200   | Unidade      |
| 249 | Disjuntor baixa tensão  | 300   | Unidade      |
| 250 | Disjuntor Baixa Tensão  | 400   | Unidade      |
| 251 | Disjuntor baixa tensão  | 200   | Unidade      |
| 252 | Disjuntor baixa tensão  | 800   | Unidade      |
| 253 | Disjuntor Baixa Tensão  | 500   | Unidade      |
| 254 | Disjuntor baixa tensão  | 400   | Unidade      |
| 255 | Disjuntor Baixa Tensão  | 400   | Unidade      |
| 256 | Disjuntor baixa tensão  | 1500  | Unidade      |
| 257 | Eletroduto              | 1000  | Barra 3,00 M |
| 258 | Eletroduto              | 400   | Rolo 50,00 M |
| 259 | Eletroduto              | 400   | Barra 3,00 M |
| 260 | Eletroduto              | 300   | Barra 3,00 M |
| 261 | Eletroduto              | 300   | Barra 3,00 M |
| 262 | Eletroduto              | 250   | Barra 3,00 M |
| 263 | Eletroduto              | 400   | Metro        |
| 264 | Eletroduto              | 300   | Metro        |
| 265 | Eletroduto              | 300   | Unidade      |
| 266 | Eletroduto              | 250   | Metro        |
| 267 | Extensão elétrica       | 300   | Unidade      |
| 268 | Extensão elétrica       | 300   | Unidade      |
| 269 | Extensão elétrica       | 200   | Unidade      |
| 270 | Extensão elétrica       | 200   | Unidade      |
| 271 | Fita isolante elétrica  | 500   | Unidade      |
| 272 | Fita isolante elétrica  | 600   | Unidade      |
| 273 | Haste aterramento       | 250   | Unidade      |
| 274 | Haste aterramento       | 300   | Unidade      |
| 275 | Interruptor             | 600   | Unidade      |
| 276 | Interruptor             | 400   | Unidade      |
| 277 | Interruptor             | 350   | Unidade      |
| 278 | Interruptor             | 300   | Unidade      |
| 279 | Interruptor             | 250   | Unidade      |
| 280 | Interruptor             | 100   | Unidade      |
| 281 | Interruptor             | 50    | Unidade      |
| 282 | Lâmpada led             | 400   | Unidade      |
| 283 | Lâmpada Led             | 350   | Unidade      |
| 284 | Lâmpada led             | 200   | Unidade      |
| 285 | Lâmpada led             | 100   | Unidade      |
| 286 | Lâmpada refletora       | 150   | Unidade      |
| 287 | Luz emergência          | 300   | Unidade      |
| 288 | Luminária               | 200   | Unidade      |

|     |                  |      |         |
|-----|------------------|------|---------|
| 289 | Luva conexão     | 400  | Unidade |
| 290 | Luva conexão     | 300  | Unidade |
| 291 | Luva conexão     | 300  | Unidade |
| 292 | Luva conexão     | 250  | Unidade |
| 293 | Luva conexão     | 400  | Unidade |
| 294 | Luva conexão     | 400  | Unidade |
| 295 | Luva conexão     | 300  | Unidade |
| 296 | Luva conexão     | 300  | Unidade |
| 297 | Luva conexão     | 250  | Unidade |
| 298 | Plafonier        | 200  | Unidade |
| 299 | Plafonier        | 200  | Unidade |
| 300 | Plafonier        | 300  | Unidade |
| 301 | Plafonier        | 800  | Unidade |
| 302 | Plafonier        | 800  | Unidade |
| 303 | Plafonier        | 1000 | Unidade |
| 304 | Barramento       | 500  | Unidade |
| 305 | Barramento cobre | 600  | Unidade |
| 306 | Barramento       | 400  | Unidade |
| 307 | Plugue           | 400  | Unidade |
| 308 | Plugue           | 500  | Unidade |
| 309 | Plugue           | 400  | Unidade |
| 310 | Plugue           | 500  | Unidade |
| 311 | Quadro elétrico  | 450  | Unidade |
| 312 | Quadro elétrico  | 350  | Unidade |
| 313 | Refletor         | 150  | Unidade |
| 314 | Refletor         | 250  | Unidade |
| 315 | Refletor         | 250  | Unidade |
| 316 | Refletor         | 400  | Unidade |
| 317 | Relé fotelétrico | 800  | Unidade |
| 318 | Terminal cabo    | 1000 | Unidade |
| 319 | Terminal cabo    | 1000 | Unidade |
| 320 | Terminal cabo    | 2500 | Unidade |
| 321 | Terminal cabo    | 2500 | Unidade |
| 322 | Terminal cabo    | 900  | Unidade |
| 323 | Tomada           | 400  | Unidade |
| 324 | Tomada           | 400  | Unidade |
| 325 | Tomada           | 500  | Unidade |
| 326 | Tomada           | 450  | Unidade |

| Grupo 4    |                        |                  |                         |
|------------|------------------------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição              | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 327        | Conexão hidráulica     | 200              | Unidade                 |
| 328        | Conexão hidráulica     | 500              | Unidade                 |
| 329        | Conexão hidráulica     | 500              | Unidade                 |
| 330        | Conexão hidráulica     | 450              | Unidade                 |
| 331        | Conexão hidráulica     | 450              | Unidade                 |
| 332        | Conexão hidráulica     | 300              | Unidade                 |
| 333        | Conexão Hidráulica     | 250              | Unidade                 |
| 334        | Assento vaso sanitário | 300              | Unidade                 |
| 335        | Bóia caixa d'água      | 150              | Unidade                 |
| 336        | Bóia caixa d'água      | 150              | Unidade                 |
| 337        | Braço chuveiro         | 200              | Unidade                 |
| 338        | Caixa d'água           | 40               | Unidade                 |
| 339        | Caixa d'água           | 40               | Unidade                 |
| 340        | Caixa d'água           | 40               | Unidade                 |
| 341        | Caixa d'água           | 20               | Unidade                 |
| 342        | Caixa d'água           | 20               | Unidade                 |
| 343        | Caixa descarga         | 800              | Unidade                 |
| 344        | Caixa sifonada         | 400              | Unidade                 |
| 345        | Caixa sifonada         | 400              | Unidade                 |
| 346        | Assento vaso sanitário | 600              | Unidade                 |
| 347        | Conexão hidráulica     | 200              | Unidade                 |
| 348        | Conexão hidráulica     | 200              | Unidade                 |
| 349        | Conexão hidráulica     | 1000             | Unidade                 |
| 350        | Conexão hidráulica     | 800              | Unidade                 |

|     |                           |      |              |
|-----|---------------------------|------|--------------|
| 351 | Conexão Hidráulica        | 600  | Unidade      |
| 352 | Conexão hidráulica        | 600  | Unidade      |
| 353 | Conexão hidráulica        | 200  | Unidade      |
| 354 | Chuveiro não elétrico     | 600  | Unidade      |
| 355 | Chuveiro não elétrico     | 100  | Unidade      |
| 356 | Conexão hidráulica        | 200  | Unidade      |
| 357 | Conexão hidráulica        | 900  | Unidade      |
| 358 | Conexão hidráulica        | 900  | Unidade      |
| 359 | Conexão hidráulica        | 900  | Unidade      |
| 360 | Conexão hidráulica        | 800  | Unidade      |
| 361 | Conexão hidráulica        | 800  | Unidade      |
| 362 | Conexão hidráulica        | 100  | Unidade      |
| 363 | Conexão hidráulica        | 100  | Unidade      |
| 364 | Conexão hidráulica        | 800  | Unidade      |
| 365 | Conexão hidráulica        | 800  | Unidade      |
| 366 | Conexão hidráulica        | 800  | Unidade      |
| 367 | Conexão hidráulica        | 700  | Unidade      |
| 368 | Conexão hidráulica        | 700  | Unidade      |
| 369 | Conexão hidráulica        | 100  | Unidade      |
| 370 | Conexão hidráulica        | 100  | Unidade      |
| 371 | Conexão hidráulica        | 150  | Unidade      |
| 372 | Conexão hidráulica        | 500  | Unidade      |
| 373 | Conexão hidráulica        | 600  | Unidade      |
| 374 | Conexão hidráulica        | 500  | Unidade      |
| 375 | Conexão hidráulica        | 600  | Unidade      |
| 376 | Conexão hidráulica        | 400  | Unidade      |
| 377 | Conexão hidráulica        | 500  | Unidade      |
| 378 | Conexão hidráulica        | 500  | Unidade      |
| 379 | Conexão hidráulica        | 250  | Unidade      |
| 380 | Conexão hidráulica        | 200  | Unidade      |
| 381 | Conexão hidráulica        | 350  | Unidade      |
| 382 | Conexão hidráulica        | 350  | Unidade      |
| 383 | Conexão hidráulica        | 350  | Unidade      |
| 384 | Mangueira jardim          | 200  | Rolo 25,00 M |
| 385 | Mangueira jardim          | 180  | Rolo 50,00 M |
| 386 | Reparo válvula hidráulica | 1600 | Unidade      |
| 387 | Mictório                  | 200  | Unidade      |
| 388 | Registro esfera           | 50   | Unidade      |
| 389 | Registro esfera           | 50   | Unidade      |
| 390 | Registro esfera           | 50   | Unidade      |
| 391 | Registro esfera           | 200  | Unidade      |
| 392 | Registro esfera           | 200  | Unidade      |
| 393 | Registro esfera           | 200  | Unidade      |
| 394 | Registro esfera           | 100  | Unidade      |
| 395 | Sifão                     | 500  | Unidade      |
| 396 | Sifão                     | 500  | Unidade      |
| 397 | Sifão                     | 500  | Unidade      |
| 398 | Sifão                     | 500  | Unidade      |
| 399 | Conexão hidráulica        | 100  | Unidade      |
| 400 | Conexão hidráulica        | 400  | Unidade      |
| 401 | Conexão hidráulica        | 400  | Unidade      |
| 402 | Conexão hidráulica        | 400  | Unidade      |
| 403 | Conexão hidráulica        | 250  | Unidade      |
| 404 | Conexão hidráulica        | 250  | Unidade      |
| 405 | Conexão hidráulica        | 50   | Unidade      |
| 406 | Conexão hidráulica        | 50   | Unidade      |
| 407 | Torneira                  | 100  | Unidade      |
| 408 | Torneira                  | 150  | Unidade      |
| 409 | Torneira                  | 200  | Unidade      |
| 410 | Torneira                  | 100  | Unidade      |
| 411 | Torneira                  | 100  | Unidade      |
| 412 | Tubo hidráulico           | 1400 | Tubo 6,00 M  |
| 413 | Tubo hidráulico           | 1400 | Tubo 6,00 M  |
| 414 | Tubo hidráulico           | 1000 | Tubo 6,00 M  |
| 415 | Tubo hidráulico           | 600  | Tubo 6,00 M  |

|     |                    |      |             |
|-----|--------------------|------|-------------|
| 416 | Tubo hidráulico    | 400  | Tubo 6,00 M |
| 417 | Tubo hidráulico    | 150  | Tubo 6,00 M |
| 418 | Tubo hidráulico    | 150  | Tubo 6,00 M |
| 419 | Tubo hidráulico    | 200  | Tubo 6,00 M |
| 420 | Conexão hidráulica | 100  | Unidade     |
| 421 | Conexão hidráulica | 300  | Unidade     |
| 422 | Conexão hidráulica | 200  | Unidade     |
| 423 | Conexão hidráulica | 200  | Unidade     |
| 424 | Conexão hidráulica | 50   | Unidade     |
| 425 | Conexão hidráulica | 500  | Unidade     |
| 426 | Conexão hidráulica | 200  | Unidade     |
| 427 | Válvula escoamento | 1500 | Unidade     |

| Grupo 5    |                 |                  |                         |
|------------|-----------------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição       | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 428        | Cal viva        | 900              | Saco 8,00 KG            |
| 429        | Cal viva        | 900              | Saco 20,00 KG           |
| 430        | Massa corrida   | 3000             | Unidade                 |
| 431        | Massa corrida   | 3000             | Unidade                 |
| 432        | Diluyente tinta | 30               | Lata 18,00 L            |
| 433        | Diluyente tinta | 350              | Lata 5,00 L             |
| 434        | Diluyente tinta | 250              | Lata 900,00 ML          |
| 435        | Tinta acrílica  | 1800             | Galão 16,00 L           |
| 436        | Tinta Acrílica  | 1600             | Lata 18,00 L            |
| 437        | Tinta esmalte   | 1700             | Galão 3,60 L            |
| 438        | Tinta acrílica  | 1700             | Galão 18,00 L           |
| 439        | Zarcão          | 40               | Galão 3,60 L            |

| Grupo 6    |                  |                  |                         |
|------------|------------------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição        | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 440        | Argamassa        | 2000             | Saco 20,00 KG           |
| 441        | Argamassa        | 1500             | Saco 20,00 KG           |
| 442        | Cimento portland | 92000            | Saco 50,00 KG           |
| 443        | Argamassa        | 900              | Pacote 1,00 KG          |
| 444        | Argamassa        | 1100             | Pacote 5,00 KG          |

| Grupo 7    |                   |                  |                         |
|------------|-------------------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição         | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 445        | Tijolo            | 180000           | Unidade                 |
| 446        | Tijolo            | 180000           | Unidade                 |
| 447        | Bloco             | 35000            | Unidade                 |
| 448        | Bloco de concreto | 35000            | Unidade                 |
| 449        | Bloco de concreto | 30000            | Unidade                 |
| 450        | Bloco de concreto | 10000            | Unidade                 |

| Grupo 8    |           |                  |                         |
|------------|-----------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 451        | Cumeeira  | 3100             | Unidade                 |
| 452        | Cumeeira  | 5000             | Unidade                 |
| 453        | Cumeeira  | 5000             | Unidade                 |
| 454        | Cumeeira  | 6000             | Unidade                 |
| 455        | Cumeeira  | 6000             | Unidade                 |
| 456        | Telha     | 4400             | Unidade                 |
| 457        | Telha     | 6700             | Unidade                 |
| 458        | Telha     | 3300             | Unidade                 |
| 459        | Telha     | 50000            | Unidade                 |