

	GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ					
	FUNDAÇÃO HOSPITAL DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA					
	ASSESSORIA JURÍDICA					
	Formulário					
	ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR					
Código:	Emissão:	Última Revisão:	Versão:	Página:		
PRES.ASJUR-FO.004	18/03/2024	18/03/2024	01	1 / 7		

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

PAE Nº 2025/3559683

DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE	
QUAL A NECESSIDADE A SER ATENDIDA?	Aquisição EVENTUAL de KITS CIRÚRGICOS CARDIOVASCULARES ÉSTÉREIS E AVEN- TAIS CIRÚRGICOS IMPERMEÁVEIS TIPO OPAS DESCARTÁVEIS , o seu uso é essencial na rotina hospitalar, especialmente em cirurgias de alta complexidade, como as Cirurgias Cardíacas e procedimentos hemodinâmicos. São materiais fundamentais para garantir a segurança do paciente e dos profissionais de saúde, minimizando riscos de infecção e contaminação. Com isso, tornam-se indispensáveis para realização de procedimentos cirúrgicos cardíacos e hemodinâmicos, para atender à necessidade por 12 (doze) meses na Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (FHCGV).
DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DE CONTRATAÇÃO	
QUAL O TIPO DE OBJETO?	☒ Bem. ☐ Serviço.
QUAL A NATUREZA?	☐ Continuada. ☐ Com monopólio. ☐ Sem monopólio. ☒ Não continuada.
QUAL A VIGÊNCIA?	☐ 30 dias (pronta entrega). ☐ 180 dias. ☒ 12 meses. ☐ Indeterminado. ☐ dias. ☐ meses. ☐ anos.
PODERÁ HAVER PRORROGAÇÃO?	☐ Sim. Prorrogável por até 01 ano, de acordo com o artigo 84, da Lei nº 14.133/21. ☒ Não. ☐ Não se aplica porque o prazo é indeterminado.
HÁ TRANSIÇÃO COM CONTRATO ANTERIOR?	☒ Sim. Contrato nº: ARPS 76 e 77/2025 Prazo final: 23/05/2026 ☐ Não. Por se tratar de itens que serão padronizados na Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (FPEHCGV).
PADRÃO MÍNIMO DE QUALIDADE	Descrição detalhada ☒ Autorização de Funcionamento da Empresa AFE, referente ao Licitante.

	GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ FUNDAÇÃO HOSPITAL DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA ASSESSORIA JURÍDICA Formulário ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR					
	Código:	Emissão:	Última Revisão:	Versão:	Página:	
	PRES.ASJUR-FO.004	18/03/2024	18/03/2024	01	2 / 7	

	☒ Licença de Funcionamento (LF) fornecida pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal, onde se encontra sediada a Empresa, dentro do prazo de validade, referente ao Licitante. ☒ Certificado do Registro do Produto, emitido pela ANVISA/MS- Portaria 3765/98 MS, dentro do prazo de validade, devidamente identificado para cada item e legível; ☒ Prospecto completo com imagens, atualizado , do produto ofertado conforme registro da ANVISA/MS.
HÁ CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE?	Especificar: Conforme o art. 9º do Decreto Estadual nº4193 de 18 de setembro de 2024, são critérios sustentáveis para a licitação e contratação de bens: I - A utilização de bens constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico e biodegradável, conforme as normas técnicas aplicáveis; II - O atendimento aos requisitos ambientais para a obtenção de certificação pelos órgãos competentes como produtos sustentáveis e/ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares; III - A utilização, preferencial, de embalagem adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; IV - Não utilização de bens e produtos com substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances) e outras diretivas similares, tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente [Cr(VI)], cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBB's) e éteres difenil-polibromados (PBDE's); e V - Maior ciclo de vida e menor custo de manutenção do bem. ☒ Sim. ☐ Não.
HÁ NECESSIDADE DE TREINAMENTO?	☐ Sim. ☒ Não.
LEVANTAMENTO DE MERCADO	
ONDE FORAM PESQUISADAS AS POSSÍVEIS SOLUÇÕES?	☐ Consulta a fornecedores. ☒ Contratações similares. ☐ Internet. ☐ Audiência pública. ☒ Outro. Especificar: SIMAS
JUSTIFICATIVA TÉCNICA E ECONÔMICA PARA A ESCOLHA DA MELHOR SOLUÇÃO	KITS CIRÚRGICOS CARDIOVASCULARES ÉSTÉREIS E AVENTAIS CIRÚRGICOS IMPERMEÁVEIS TIPO OPAS DESCARTÁVEIS, o seu uso é essencial na rotina hospitalar, especialmente em cirurgias de alta complexidade, como as Cirurgias Cardíacas e procedimentos hemodinâmicos. São materiais fundamentais para garantir a segurança do paciente e dos profissionais de saúde, minimizando riscos de infecção e contaminação. Com isso, tornam-se indispensáveis para realização de procedimentos cirúrgicos cardíacos e hemodinâmicos, para atender à necessidade por 12 (doze) meses na Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (FHCGV). Assim, considerando que esta FPEHCGV tem como missão a promoção de saúde, tem como possíveis soluções: Solução 1 - Buscar atas de registro de preços disponíveis para a realização de adesão. Solução 2 - Registrar intenção de registro de preços junto a outro órgão, na condição de participante.

	GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ					
	FUNDAÇÃO HOSPITAL DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA					
	ASSESSORIA JURÍDICA					
	Formulário					
	ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR					
Código:	Emissão:	Última Revisão:	Versão:	Página:		
PRES.ASJUR-FO.004	18/03/2024	18/03/2024	01	3 / 7		

	Solução 3 - Realizar licitação própria, via Sistema de Registro de Preços. Da análise: Solução 1 – Não Foi encontrada ata vigente dos Itens com quantitativo compatível com a demanda deste HOSPITAL; Solução 2 – Não há Pregões para registrar intenção de Registro de Preços junto a outro órgão. Solução 3 – Mais viável, permite análise de estoque e adequação das quantidades em função da demanda; e as solicitações conforme a disponibilidade orçamentária e financeira.	
HÁ RESTRIÇÃO DE FORNECEDORES?	☐ Sim. ☒ Não.	
DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO		
O QUE SERÁ CONTRATADO?	KITS CIRÚRGICOS CARDIOVASCULARES ÉSTÉREIS E AVENTAIS CIRÚRGICOS IMPERMEÁVEIS TIPO OPAS DESCARTÁVEIS , o seu uso é essencial na rotina hospitalar, especialmente em cirurgias de alta complexidade, como as Cirurgias Cardíacas e procedimentos hemodinâmicos. São materiais fundamentais para garantir a segurança do paciente e dos profissionais de saúde, minimizando riscos de infecção e contaminação. Com isso, tornam-se indispensáveis para realização de procedimentos cirúrgicos cardíacos e hemodinâmicos, para atender à necessidade por 12 (doze) meses na Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (FHCGV).	
QUAL O PRAZO DA GARANTIA CONTRATUAL?	☐ Não há. ☐ 180 dias. ☒ 12 meses.	
HÁ NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA?	☐ Sim. Justificativa: ☒ Não.	
HÁ NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO?	☐ Sim. Descrever solução: ☒ Não.	
ESTIMATIVA DO QUANTITATIVO NECESSÁRIO		
COMO SE OBTVE O QUANTITATIVO ESTIMADO?	☐ Análise de contratações anteriores. ☐ Análise de contratações similares. ☒ Outro. Especificar: O quantitativo estimado foi obtido através da análise do relatório da média mensal de procedimentos cirúrgicos realizados no hospital.	
DESCRIÇÃO DO QUANTITATIVO?	O quantitativo estimado foi obtido através da análise mensal do histórico de consumo, sendo acrescido de uma reserva técnica de 25%. Assim, tem-se como objetivo assegurar a continuidade dos procedimentos cirúrgicos aos pacientes e mitigar os riscos de desabastecimento,	

	GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ					
	FUNDAÇÃO HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIANNA					
	ASSESSORIA JURÍDICA					
	Formulário					
	ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR					
Código: PRES.ASJUR-FO.004	Emissão: 18/03/2024	Última Revisão: 18/03/2024	Versão: 01	Página: 4 / 7		

	considerando-se fatores como: variações previsíveis na demanda, aumento no número de cirurgias, urgências e emergências, possíveis atrasos na entrega por parte do fornecedor e ocorrência de perdas técnicas durante o manuseio e o armazenamento.			
ESPECIFICAÇÃO	Item	Descrição	UND	Qtd
	1	KIT CIRÚRGICO CARDIOVASCULAR ÉSTÉRIL Devem ser embalados em embalagem primária de papel grau cirúrgico. Produto confeccionado em não tecido de fibras naturais e sintéticas 100% Polipropileno com tecnologia em SMS, gramatura de 60GR. Embalagem individual. Componentes com as seguintes medidas aproximadas: 1. Cobertura de mesa de instrumentos: 1,30m a 1,40mx2,0m a 2,20m – 01 unidade; 2. Cobertura para mesa de varal: 1,30 a 1,60mx2,00m – 01 unidade; 3. Campo cirúrgico com protetor de períneo: 2,00mx2,00m a 2,60m – 01 unidade; 4. Campo cirúrgico cardiororácico em U: 3,00m a 3,50mx2,00m - 01 unidade; 5. Campo cirúrgico com fita adesiva: 40cmx70cm – 02 unidades; 6. Campo cirúrgico Inferior: 2,00mx1,60m – 01 unidade; 7. Par de pro-pé cano longo – 01 unidade; 8. Campo cirúrgico mesa de Mayo: 60cmx80cm – 04 unidades; 9. Campo cirúrgico (aproximadamente): 2,00mx1,60m – 02 unidades.	UND	2.400
	2	AVENTAL CIRÚRGICO IMPERMEÁVEL TIPO OPAS. Tamanho G Avental estéril descartável. Produto confeccionado em não tecido de fibras naturais e sintéticas 100% Polipropileno com tecnologia em SMS, gramatura de 60GR. Embalagem individual. Abertura atrás; Manga longa, punho em malha; Impermeável e hidro-repelente para fluídos, permeável ao ar; Barreira Bacteriológica (hipoalergênico e atóxico), com fechamento em tiras (pescoço e cintura); Processo de esterilização por Óxido de Etileno.	UND	3.000
ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO				
	☐ Paineis de preços. ☐ Contratações similares. ☒ Simas. ☐ Fornecedores.			

MEIOS USADOS NA PESQUISA	☒ Internet. ☐ Outro. Especificar: (Indicar o meio).				
	Item	Descrição	Valor Uni- tário	QTDE	Valor Total
	1	KIT CIRÚRGICO CARDIOVASCULAR ÉSTÉRIL Devem ser embalados em embalagem primária de papel grau cirúrgico. Produto confeccionado em não tecido de fibras naturais e sintéticas 100% Polipropileno com tecnologia em SMS, gramatura de 60GR. Embalagem individual. Componentes com as seguintes medidas aproximadas: 1 Cobertura de mesa de instrumentos: 1,30m a 1,40mx2,0m a 2,20m – 01 unidade; 2 Cobertura para mesa de varal: 1,30 a 1,60mx2,00m – 01 unidade; 3 Campo cirúrgico com protetor de períneo: 2,00mx2,00m a 2,60m – 01 unidade; 4 Campo cirúrgico cardiotorácico em U: 3,00m a 3,50mx2,00m - 01 unidade; 5 Campo cirúrgico com fita adesiva: 40cmx70cm – 02 unidades; 6 Campo cirúrgico Inferior: 2,00mx1,60m – 01 unidade; 7 Par de pro-pé cano longo – 01 unidade; 8 Campo cirúrgico mesa de Mayo: 60cmx80cm – 04 unidades; 9 Campo cirúrgico (aproximadamente): 2,00mx1,60m – 02 unidades.	R\$ 315,00	2.400	R\$ 756.000,00
ESTIMATIVA DE PREÇO	2	AVENTAL CIRÚRGICO IMPERMEÁVEL TIPO OPAS. Tamanho G Avental estéril descartável. Produto confeccionado em não tecido de fibras naturais e sintéticas 100% Polipropileno com tecnologia em SMS, gramatura de 60GR. Embalagem individual. Abertura atrás; Manga longa, punho em malha; Impermeável e hidro-repelente para fluídos, permeável ao ar; Barreira Bacteriológica (hipoalergênico e atóxico), com fechamento em tiras (pescoço e cintura); Processo de esterilização por Óxido de Etileno.	R\$ 25,00	3.000	R\$ 75.000,00
	TOTAL				R\$ 831.000,00

	GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ					
	FUNDAÇÃO HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIANNA					
	ASSESSORIA JURÍDICA					
	Formulário					
	ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR					
	Código: PRES.ASJUR-FO.004	Emissão: 18/03/2024	Última Revisão: 18/03/2024	Versão: 01	Página: 6 / 7	

JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO DA SOLUÇÃO	
A SOLUÇÃO SERÁ DIVIDIDA EM ITENS?	☒ Sim. ☐ Não. Por quê? ☐ Objeto indivisível. ☐ Tecnicamente inviável. ☐ Aproveitamento da competitividade. ☐ Perda de escala. ☐ Economicamente inviável. ☐ Outro. Especificar: (Indicar o motivo).
CONTRATAÇÕES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES	
HÁ CONTRATAÇÕES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES?	☒ Sim. Especificar: ITEM 01 – PAE 2025/2714917 – ARP 76/2025 – PE 90087/2024 ITEM 02 – PAE 2025/2717511 – ARP 77/2025 – PE 90087/2024 ☐ Não.
ALINHAMENTO DA CONTRATAÇÃO COM O PLANEJAMENTO	
HÁ PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL?	☒ Sim. Especificar item do PCA: PCA 2026 – 390 e 391. ☐ Não. Providências:
RESULTADOS PRETENDIDOS	
QUAIS OS BENEFÍCIOS PRETENDIDOS NA CONTRATAÇÃO?	☐ Manutenção do Funcionamento Administrativo ☐ Redução dos Riscos do Trabalho ☒ Serviço/Bem de Consumo ☐ Outro. ☒ Redução de Custos ☐ Aproveitamento de Recursos Humanos ☐ Ganho de Eficiência ☐ Realização de Política Pública Especificar:
PROVIDÊNCIAS PENDENTES	
HÁ PROVIDÊNCIAS PENDENTES PARA O SUCESSO DA CONTRATAÇÃO?	☐ Sim. Especificar: ☒ Não.
IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS DE MITIGAÇÃO	
	☐ Sim. Especificar os impactos: Especificar as medidas de mitigação dos impactos: (Detalhar).

	GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ					
	FUNDAÇÃO HOSPITAL DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA					
	ASSESSORIA JURÍDICA					
	Formulário					
	ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR					
Código:	Emissão:	Última Revisão:	Versão:	Página:		
PRES.ASJUR-FO.004	18/03/2024	18/03/2024	01	7 / 7		

HÁ PREVISÃO DE IMPACTO AMBIENTAL NA CONTRATAÇÃO?	☒ Não.
CONCLUSÃO	
A CONTRATAÇÃO POSSUI VIABILIDADE TÉCNICA, SOCIOECONÔMICA E AMBIENTAL?	☒ Sim. ☐ Não.

Belém (PA), 12 de novembro de 2025

JAIME CRUZ SANTOS NETO
ENFERMEIRO – COREN/PA 105.486
MATRÍCULA: 57219938/1
CAF/PPS/SEFAR/GETH



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3559683

Anexo/Sequencial: 15

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: JAIME CRUZ SANTOS NETO, **CPF:** ***.256.562-**

Em: 12/11/2025 19:14:28

Aut. Assinatura: 033f37c626944327a6555134f2bfae619d4d4a86e0deccf35d428856411c7797



Identificador de autenticação: 8233eb29-598a-47ca-acde-7f3ef88dfc2d

Confira a autenticidade deste documento em
<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>