

	GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ					
	FUNDAÇÃO HOSPITAL DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA					
	ASSESSORIA JURÍDICA					
	Formulário					
	ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR					
	Código: PRES.ASJUR-FO.004	Emissão: 21/03/2024	Última Revisão: 21/03/2024	Versão: 01	Página: 1 / 11	

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR nº 088/2026
PAE nº E-2026/2424313

DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE		
QUAL A NECESSIDADE A SER ATENDIDA?	A Fundação Pública Estadual Hospital das Clínicas Gaspar Vianna tem como missão a promoção de saúde, extensão e ensino; Assim, desenvolve serviços de Assistência à saúde, sendo referência em assistência hospitalar de média e alta complexidade em Psiquiatria, Cardiologia e Nefrologia. Dessa feita, objetivamos o credenciamento de pessoa jurídica com fito à viabilizar a aquisição de Válvulas Cardíacas, utilizados em Cirurgias Cardíacas, por um período de 12 meses na Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (FPEHCGV).	
DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DE CONTRATAÇÃO		
QUAL O TIPO DE OBJETO?	☒ Bem. ☐ Serviço.	
QUAL A NATUREZA?	☒ Continuada.	☐ Com monopólio. ☒ Sem monopólio.
	☐ Não continuada.	
QUAL A VIGÊNCIA?	☐ 30 dias (pronta entrega). ☐ 180 dias. ☒ 12 meses. ☐ Indeterminado. ☐ dias. ☐ meses. ☐ anos. ☐ Outro: ☐ dias. ☐ meses. ☐ anos.	
PODERÁ HAVER PRORROGAÇÃO?	☒ Sim. ☐ Não. ☐ Não se aplica porque o prazo é indeterminado.	

HÁ TRANSIÇÃO COM CONTRATO ANTERIOR?

☒ Sim.

EMPRESA	TC	VIGÊNCIA
NEWCARDIO	TC 023/2025	08/09/2026
MR BIOMEDICA	TC 024/2025	08/09/2026
ENDOCENTER	TC 011/2025	24/07/2026
ST. JUDE	TC 012/2025	24/07/2026
VITTALMED	TC 013/2025	24/07/2026
WAVE	TC 014/2025	24/07/2026

☐ Não.

Informe que possuímos em vigor os Termos de Credenciamento sinalizados abaixo, oriundos do Credenciamento 001/2026, com suas respectivas vigências.

Dessa forma, solicitamos que este processo de aquisição seja concluído até o prazo máximo de **SETEMBRO/2026**.

PADRÃO MÍNIMO DE QUALIDADE

Item	Descrição detalhada
☒	Comprovante de Autorização de Funcionamento expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, dentro do prazo de validade, referente ao Licitante;
☒	Licença de funcionamento da Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal do exercício, dentro do prazo de validade
☒	Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, dentro do prazo de validade. Os fornecedores deverão apresentar o registro com sua indicação em publicação DE FORMA CLARA E PRECISA através de marcador, INDICANDO O ITEM COTADO;
☒	Atestado expedido por instituições públicas ou privadas, em papel timbrado do emitente, em original ou cópia autenticada, emitido por pessoa jurídica de

Processo: 2026/2424313 | Sequencial: 04 | Autenticação: ca199175-2efb-4cfa-8ceb-d66da64c88c7

Acessado por: Fábio Nascimento de Melo Júnior (CPF: ***.432.992-**) em 30/07/2026 às 12:52

Página: 2/11

	direito público ou privado, que comprove que a empresa a ser credenciada forneceu ou está fornecendo, de maneira satisfatória e a contento, produtos da natureza e vulto similares com o objeto da presente licitação. OBS: a) Conformidade com a Norma Regulamentadora de Segurança e Saúde – NR 32, quando aplicável. b) Protocolos de revalidação do Certidão de Registro do Produto só serão aceitos se estiverem de acordo com o art.12, §6º da Lei Federal nº6.360/76; c) Protocolos de revalidação de Licença de Funcionamento só serão aceitos mediante apresentação de legislação que o autorize.
HÁ CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE?	Especificar: As empresas deverão adotar boas práticas de otimização de recursos, objetivando a redução de desperdícios e menor poluição, tal como dispõe o decreto nº 4.193, de 18 de setembro de 2024, que trata sobre as diretrizes e critérios de sustentabilidade a serem observados nas licitações e contratações realizadas pela Administração Pública Estadual, nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, de licitações e contratos administrativos. Os critérios de sustentabilidade para licitação e contratação de bens devem seguir o disposto no Art. 9º decreto nº 4.193, de 18 de setembro de 2024, conforme exposto abaixo: ☒ Sim. I - a utilização de bens constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico e biodegradável, conforme as normas técnicas aplicáveis; II - o atendimento aos requisitos ambientais para a obtenção de certificação pelos órgãos competentes como produtos sustentáveis e/ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares; III - a utilização, preferencial, de embalagem adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;

	GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ					
	FUNDAÇÃO HOSPITAL DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA					
	ASSESSORIA JURÍDICA					
	Formulário					
	ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR					
Código: PRES.ASJUR-FO.004	Emissão: 21/03/2024	Última Revisão: 21/03/2024	Versão: 01	Página: 4 / 11		

	IV - não utilização de bens e produtos com substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances) e outras diretivas similares, tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente [Cr(VI)], cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBB's) e éteres difenil-polibromados (PBDE's); e V - maior ciclo de vida e menor custo de manutenção do bem. § 1º O edital poderá indicar as normas técnicas a serem exigidas para a adequação dos bens e serviços aos padrões de sustentabilidade. § 2º A comprovação do disposto neste artigo poderá ser feita mediante apresentação de certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição credenciada, ou por qualquer outro meio indicado no edital. ☐ Não.
HÁ NECESSIDADE DE TREINAMENTO?	☐ Sim. ☒ Não.
LEVANTAMENTO DE MERCADO	
ONDE FORAM PESQUISADAS AS POSSÍVEIS SOLUÇÕES?	☐ Consulta a fornecedores. ☒ Contratações similares. ☐ Internet. ☐ Audiência pública. ☐ Outro. Especificar:
JUSTIFICATIVA TÉCNICA E ECONÔMICA PARA A ESCOLHA DA MELHOR SOLUÇÃO	A Fundação Pública Estadual Hospital das Clínicas Gaspar Vianna tem como missão a promoção de saúde, extensão e ensino; Assim, desenvolve serviços de Assistência à saúde, sendo referência em assistência hospitalar de média e alta complexidade em Psiquiatria, Cardiologia e Nefrologia.

	GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ					
	FUNDAÇÃO HOSPITAL DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA					
	ASSESSORIA JURÍDICA					
	Formulário					
	ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR					
Código: PRES.ASJUR-FO.004	Emissão: 21/03/2024	Última Revisão: 21/03/2024	Versão: 01	Página: 5 / 11		

	A contratação por meio de credenciamento de empresas para fornecimento de Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME) destinados à realização de cirurgias de troca valvar justifica-se pela necessidade de assegurar a continuidade e a eficiência da assistência em procedimentos cardiovasculares de média e alta complexidade. Tais intervenções demandam materiais altamente especializados, com rigorosos padrões de qualidade, segurança e compatibilidade técnica, sendo imprescindível dispor de diferentes fornecedores habilitados para garantir o atendimento tempestivo das demandas, considerando as especificidades clínicas de cada paciente e a variabilidade dos dispositivos disponíveis no mercado. Adicionalmente, o modelo de credenciamento possibilita maior flexibilidade e economicidade à Administração Pública, ao permitir a contratação de múltiplos fornecedores previamente qualificados, sem exclusividade, ampliando a competitividade e assegurando melhores condições de fornecimento. Esse formato também favorece a redução de riscos de desabastecimento, especialmente em situações de urgência e emergência, comuns em cirurgias cardíacas, além de viabilizar a adequação do material às preferências técnicas da equipe médica, contribuindo diretamente para a qualidade dos desfechos assistenciais e para a segurança do paciente. Além disso, a disponibilidade adequada dessas OPMEs assegura a manutenção da capacidade operativa do serviço de cirurgia cardiovascular, evitando a suspensão ou o adiamento de procedimentos essenciais ao tratamento de pacientes com doenças cardíacas graves. Dessa forma, a aquisição dos referidos materiais contribui diretamente para a garantia da assistência integral, a redução de riscos clínicos e a melhoria dos desfechos terapêuticos, em conformidade com os princípios de eficiência, continuidade e qualidade na prestação dos serviços de saúde. Desta forma, levantamos as possíveis soluções: Solução 1 - Buscar atas de registro de preços disponíveis para a realização de adesão. Solução 2 - Registrar intenção de registro de preços junto a outro órgão, na condição de participante. Solução 3 - Realizar nova licitação própria via Pregão Eletrônico.
--	---

	Solução 4 - Realizar credenciamento de empresas para fornecimento dos insumos (inexigibilidade). Da análise: Solução 1 – Não foi encontrada ata vigente dos Itens com quantitativo compatível com a demanda deste HOSPITAL; Solução 2 – Não há Pregões para registrar intenção de Registro de Preços junto a outro órgão estadual. Solução 3 – Trata-se de alternativa que demandaria um tempo excessivamente prolongado e se mostra logisticamente inexecutável, uma vez que resultaria na contratação de apenas uma empresa vencedora, ampliando significativamente o risco de desabastecimento, sobretudo diante da dependência exclusiva de um único fornecedor. Solução 4 – Trata-se da alternativa mais viável, pois permite a resolução da situação-problema em tempo hábil e de maneira satisfatória. Na eventual impossibilidade de atendimento por determinado fornecedor, o abastecimento poderá ser imediatamente suprido por outra empresa credenciada, mitigando o risco de desabastecimento e prevenindo prejuízos decorrentes da indisponibilidade desses insumos essenciais. Por fim, entende-se pela viabilidade da modalidade de CREDENCIAMENTO como solução;
HÁ RESTRIÇÃO DE FORNECEDORES?	☐ Sim. ☒ Não.
DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO	
O QUE SERÁ CONTRATADO?	A contratação é motivada para o credenciamento de pessoa jurídica com fito à viabilizar a aquisição de Válvulas Cardíacas, utilizados em Cirurgias Cardíacas, por um período de 12 meses na Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (FPEHCGV).
	☐ Não há. ☐ 180 dias.

	GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ					
	FUNDAÇÃO HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIANNA					
	ASSESSORIA JURÍDICA					
	Formulário					
	ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR					
Código: PRES.ASJUR-FO.004		Emissão: 21/03/2024	Última Revisão: 21/03/2024	Versão: 01	Página: 7 / 11	

QUAL O PRAZO DA GARANTIA CONTRATUAL?	☒ 12 meses.
HÁ NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA?	☒ Sim. Justificativa: Deverá ser assegurada a assistência técnica corretiva em relação aos medidores sempre que solicitado pela Fundação. ☐ Não.
HÁ NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO?	☐ Sim. Descrever solução: ☒ Não.

ESTIMATIVA DO QUANTITATIVO NECESSÁRIO	
COMO SE OBTVE O QUANTITATIVO ESTIMADO?	☒ Análise de contratações anteriores. ☐ Análise de contratações similares. ☒ Outro. Especificar: Consumo médio anual nos anos de 2023-2025.
DESCRIÇÃO DO QUANTITATIVO?	O quantitativo estimado foi obtido através da análise da estimativa de consumo anual, com base nos procedimentos realizados nos anos de 2023-2025.

ITEM	SIMAS	SIGTAP	PRODUTO	APRESENTAÇÃO	QUANTIDADE ESTIMADA PARA 12 MESES
LOTE 1					
1	182339-6	07.02.04.054-1	VÁLVULA BIOLÓGICA PORCINA OU BOVINA POSIÇÃO AÓRTICA, Aproximadamente nos tamanhos 19 a 30mm (grade); Apresenta anel de Celcon ou similar, resistente a fadiga e revestido em Dracon ou pericárdio; Possui gradientes inferiores 2 mmHg em prótese aórtica; Apresenta configuração supra-anular; Possui elemento radiopaco no anel; Com baixo perfil; Com especificação mitral e aórtica distintas; Esterilização química comprovada por estudos bacteriológicos.	Und	200

	GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ					
	FUNDAÇÃO HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIANNA					
	ASSESSORIA JURÍDICA					
	Formulário					
	ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR					
Código: PRES.ASJUR-FO.004		Emissão: 21/03/2024	Última Revisão: 21/03/2024	Versão: 01	Página: 8 / 11	

COMODATO			Medidor compatível com item 1, em como- dato	Und	3
LOTE 2					
2	49593-0	07.02.04.054-1	VÁLVULA BIOLÓGICA PORCINA OU BO- VINA POSIÇÃO MITRAL, Aproximadamente nos tamanhos 25 a 34mm (grade); Apre- senta anel de Celcon ou similar, resistente a fadiga e revestido em Dracon ou pericárdio; Possui gradientes inferiores 2 mmhg em pró- tese aórtica; Apresenta configuração supra- anular; Possui elemento radiopaco no anel; Com baixo perfil; Com especificação mitral e aórtica distintas; Esterilização química com- provada por estudos bacteriológicos.	Und	200
COMODATO			Medidor compatível com item 2, em como- dato	Und	3
LOTE 3					
3	49594-8	07.02.04.057-6	VÁLVULA MECÂNICA CARDÍACA, Tipo: AÓRTICA; Aproximadamente nos tamanhos 17 a 30mm (Grade); Duplo folheto ; Estéril, de uso único.	Und	170
COMODATO			Medidor compatível com item 3, em como- dato	Und	3
LOTE 4					
4	49594-8	07.02.04.057-6	VÁLVULA MECÂNICA CARDÍACA, Tipo: MITRAL; Aproximadamente nos tamanhos 23 a 34mm (Grade); Duplo folheto com ân- gulos de abertura próximos a 85 graus.; Estéril, de uso único.	Und	150
COMODATO			Medidor compatível com item 4, em como- dato	Und	3
ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO					
MEIOS USADOS NA PESQUISA		☐ Painel de preços. ☐ Simas. ☐ Internet. ☒ Contratações similares. ☐ Fornecedores. ☒ Ou- Especificar: Tabela SUS para os itens 1 a 31 e contra- tações similares para os itens 32 e 33			

	GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ					
	FUNDAÇÃO HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIANNA					
	ASSESSORIA JURÍDICA					
	Formulário					
	ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR					
	Código: PRES.ASJUR-FO.004	Emissão: 21/03/2024	Última Revisão: 21/03/2024	Versão: 01	Página: 9 / 11	

ITEM	SIGTAP	PRODUTO	QUANTI- DADE ESTIMADA PARA 12 MESES	VALOR UNI- TÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL POR ESTI- MADO
LOTE 1					
1	07.02.04.054-1	VÁLVULA BIOLÓGICA PORCINA OU BOVINA POSIÇÃO AÓRTICA , Aproximadamente nos tamanhos 19 a 30mm (grade); Apresenta anel de Celcon ou similar, resistente a fadiga e revestido em Dacron ou pericárdio; Possui gradientes inferiores 2 mmHg em prótese aórtica; Apresenta configuração supra-anular; Possui elemento radiopaco no anel; Com baixo perfil; Com especificação mitral e aórtica distintas; Esterilização química comprovada por estudos bacteriológicos.	200	R\$7.397,66	R\$ 1.479.532,00
COMODATO		Medidor compatível com item 1, em comodato	3	-	-
LOTE 2					
2	07.02.04.054-1	VÁLVULA BIOLÓGICA PORCINA OU BOVINA POSIÇÃO MITRAL , Aproximadamente nos tamanhos 25 a 34mm (grade); Apresenta anel de Celcon ou similar, resistente a fadiga e revestido em Dacron ou pericárdio; Possui gradientes inferiores 2 mmHg em prótese aórtica; Apresenta configuração supra-anular; Possui elemento radiopaco no anel; Com baixo perfil; Com especificação mitral e aórtica distintas; Esterilização química comprovada por estudos bacteriológicos.	200	R\$7.397,75	R\$ 1.479.550,00
COMODATO		Medidor compatível com item 2, em comodato	3	-	-
LOTE 3					
3	07.02.04.057-6	VÁLVULA MECÂNICA CARDÍACA, Tipo: AÓRTICA ; Aproximadamente nos tamanhos 17 a 30mm (Grade); Duplo folheto ; Estéril, de uso único.	170	R\$ 5.713,50	R\$ 971.295,00
COMODATO		Medidor compatível com item 3, em comodato	3	-	-
LOTE 4					

	GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ					
	FUNDAÇÃO HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIANNA					
	ASSESSORIA JURÍDICA					
	Formulário					
	ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR					
Código: PRES.ASJUR-FO.004		Emissão: 21/03/2024	Última Revisão: 21/03/2024	Versão: 01	Página: 10 / 11	

4	07.02.04.057-6	VÁLVULA MECÂNICA CARDÍACA, Tipo: MITRAL; Aproximadamente nos tamanhos 23 a 34mm (Grade); Duplo folheto com ângulos de abertura próximos a 85 graus.; Estéril, de uso único.	150	R\$ 5.713,50	R\$ 857.025,00
COMODATO		Medidor compatível com item 4, em comodato	3	-	-
VALOR GLOBAL ESTIMADO					R\$ 4.787.402,00

JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO DA SOLUÇÃO

A SOLUÇÃO SERÁ DIVIDIDA EM ITENS?	☐ Sim.	☐ Objeto indivisível.	☐ Perda de escala.
	☒ Não.	☐ Tecnicamente inviável.	☐ Economicamente inviável.
		☐ Aproveitamento da competitividade.	☐ Outro.
Justificativa: O agrupamento em lotes foi baseado na necessidade de que todos os itens devem possuir exata compatibilidade entre si, ou seja, ser do mesmo fabricante para que o medidor reflita fidedignamente à medida das próteses valvares.			

CONTRATAÇÕES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES

HÁ CONTRATAÇÕES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES?	☐ Sim.	Especificar: (Indicar o PAE e o número do contrato administrativo, especificando o seu objeto correlato/interdependente).
	☒ Não.	

ALINHAMENTO DA CONTRATAÇÃO COM O PLANEJAMENTO

HÁ PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL?	☒ Sim.	Especificar item do PCA: 596; 526; 527; 528;
	☐ Não.	Providências:

RESULTADOS PRETENDIDOS

QUAIS OS BENEFÍCIOS PRETENDIDOS NA CONTRATAÇÃO?	☐ Manutenção do Funcionamento Administrativo	☐ Redução de Custos
		☐ Aproveitamento de Recursos Humanos

	GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ					
	FUNDAÇÃO HOSPITAL DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA					
	ASSESSORIA JURÍDICA					
	Formulário					
	ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR					
Código: PRES.ASJUR-FO.004		Emissão: 21/03/2024	Última Revisão: 21/03/2024	Versão: 01	Página: 11 / 11	

☐ Redução dos Riscos do Trabalho	☐ Ganho de Eficiência
☒ Serviço/Bem de Consumo	☐ Realização de Política Pública
☐ Outro. Especificar: (Indicar o benefício).	

PROVIDÊNCIAS PENDENTES

HÁ PROVIDÊNCIAS PENDENTES PARA O SUCESSO DA CONTRATAÇÃO?	☒ Sim. Especificar:
	☐ Não.

IMPACTOS AMBIENTAS E MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

HÁ PREVISÃO DE IMPACTO AMBIENTAL NA CONTRATAÇÃO?	☐ Sim. Especificar os impactos: (Detalhar).
	☒ Não. Especificar as medidas de mitigação dos impactos: (Detalhar).

CONCLUSÃO

A CONTRATAÇÃO POSSUI VIABILIDADE TÉCNICA, SOCIOECONÔMICA E AMBIENTAL?	☒ Sim.
	☐ Não.

Belém (PA), 7 de abril de 2026.

Heitor Tulio Silva de Moraes
Enfermeiro COREN-PA 575942
CAF/OPME/SEFAR/FPEHCGV



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2026/2424313

Anexo/Sequencial: 4

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Heitor Túlio Silva de Moraes,

CPF: ***.667.932-**

Em: 07/04/2026 18:10:51

Aut. Assinatura: 4fa79b9a45ed4d16d15cc58059e80d3e461a7b5d4462f0646215790d803e0668



Identificador de autenticação: ca199175-2efb-4cfa-8ceb-d66da64c88c7

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>