

	GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ				
	FUNDAÇÃO HOSPITAL DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA				
	ASSESSORIA JURÍDICA				
	Formulário				
	Estudo Técnico Preliminar				
Código: PRES.ASJUR-FO.004	Emissão: 18/01/2024	Última Revisão:	Versão: 01	Página: 1 / 9	

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
PAE: Nº 2025/3480817

DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE		
QUAL A NECESSIDADE A SER ATENDIDA?	Aquisição EVENTUAL de MATERIAIS TÉCNICOS-MÉDICOS POLIFIX + EXTENSOR PARA BOMBA DE SERINGA + CÂNULAS DE TRAQUEOSTOMIAS + PICC 2.0 + COLOSTOMIA ADULTO + COLETOR DE URINA MASCULINO INFANTIL + LIBERADOR DE ADESIVO , onde estes insumos permitem a administração simultânea de diferentes medicamentos ou fluidos compatíveis, ou aumentam a distância entre a seringa e a bomba de infusão, prolongando o acesso venoso em neonatos e dispositivo intravenoso usado para terapias de longa duração, além de coletor adesivo usado para coletar urina, em neonatos e crianças que ainda utilizam fraldas; tubos que são inseridos na traqueia por uma abertura cirúrgica (traqueostomia) e dispositivo coletor usado por pessoas com uma abertura cirúrgica no intestino grosso (estoma) para pacientes adultos e produto que facilita a retirada de curativos e fitas sem causar dor ou danos à pele. Com isso são indispensáveis para atender a necessidade de 12 (DOZE) meses nas clínicas, unidades de terapia intensiva, ambulatório, centro cirúrgico e obstétrico da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (FPEHCGV).	
DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DE CONTRATAÇÃO		
QUAL O TIPO DE OBJETO?	☒ Bem. ☐ Serviço.	
QUAL A NATUREZA?	☐ Continuada. ☐ Com monopólio. ☐ Sem monopólio. ☒ Não continuada.	
QUAL A VIGÊNCIA?	☐ 30 dias (pronta entrega). ☐ 180 dias. ☒ 12 meses. ☐ Indeterminado. ☐ Outro: ☐ dias. ☐ meses. ☐ anos.	
PODERÁ HAVER PRORROGAÇÃO?	☐ Sim. Prorrogável por até 05 anos, de acordo com o artigo 106, da Lei nº 14.133/21. ☒ Não. ☐ Não se aplica porque o prazo é indeterminado.	
HÁ TRANSIÇÃO COM CONTRATO ANTERIOR?	☐ Sim. Contrato: Prazo final: ☒ Não	

Elabora por: ASJUR	Aprovado por: Presidência NQSR	Data de Elaboração: 18/01/2024	Data da Próxima Revisão: 18/01/2026
-----------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--

Identificador de autenticação: 4b9c7ec1-ec3c-423e-acb4-7ec896757022

	GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ					
	FUNDAÇÃO HOSPITAL DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA					
	ASSESSORIA JURÍDICA					
	Formulário					
	Estudo Técnico Preliminar					
Código: PRES.ASJUR-FO.004	Emissão: 18/01/2024	Última Revisão:	Versão: 01	Página: 2 / 9		

	Item	Descrição detalhada
PADRÃO MÍNIMO DE QUALIDADE	1	Autorização de Funcionamento da Empresa AFE, referente ao Licitante.
	2	Licença de Funcionamento (LF) fornecida pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal, onde se encontra sediada a Empresa, dentro do prazo de validade, referente ao Licitante.
	3	Certificado do Registro do Produto, emitido pela ANVISA/MS- Portaria 3765/98 MS, dentro do prazo de validade, devidamente identificado para cada item e legível;
	4	Prospecto completo com imagens, atualizado , do produto ofertado.
HÁ CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE?	☒ Sim.	Especificar: Conforme o art. 9º do Decreto Estadual nº4193 de 18 de setembro de 2024, são critérios sustentáveis para a licitação e contratação de bens: I - A utilização de bens constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico e biodegradável, conforme as normas técnicas aplicáveis; II - O atendimento aos requisitos ambientais para a obtenção de certificação pelos órgãos competentes como produtos sustentáveis e/ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares; III - A utilização, preferencial, de embalagem adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; IV - Não utilização de bens e produtos com substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances) e outras diretivas similares, tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente [Cr(VI)], cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBB's) e éteres difenil-polibromados (PBDE's); e V - Maior ciclo de vida e menor custo de manutenção do bem.
	☐ Não.	
HÁ NECESSIDADE DE TREINAMENTO?	☐ Sim.	
	☒ Não.	
LEVANTAMENTO DE MERCADO		
ONDE FORAM PESQUISADAS AS POSSÍVEIS SOLUÇÕES?	☐ Consulta a fornecedores.	☐ Contratações similares.
	☒ Internet.	☐ Audiência pública.
	☒ outro.	Especificar: SIMAS
JUSTIFICATIVA TÉCNICA E ECONÔMICA PARA A ESCOLHA DA MELHOR SOLUÇÃO	MATERIAIS TÉCNICOS-MÉDICOS POLIFIX + EXTENSOR PARA BOMBA DE SERINGA + CÂNULAS DE TRAQUEOSTOMIAS + PICC 2.0 + COLOSTOMIA ADULTO + COLETOR DE URINA MASCULINO INFANTIL + LIBERADOR DE ADESIVO , onde estes insumos permitem a administração simultânea de diferentes medicamentos ou fluidos compatíveis, ou aumentam a distância entre a seringa e a bomba de infusão, prolongando o acesso venoso em neonatos e dispositivo intravenoso usado para terapias de longa duração, além de coletor adesivo usado para coletar urina, em neonatos e crianças que ainda utilizam fraldas; tubos que são inseridos na traqueia por uma abertura cirúrgica	

	GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ					
	FUNDAÇÃO HOSPITAL DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA					
	ASSESSORIA JURÍDICA					
	Formulário					
	Estudo Técnico Preliminar					
Código: PRES.ASJUR-FO.004	Emissão: 18/01/2024	Última Revisão:	Versão: 01	Página: 3 / 9		

	(traqueostomia) e dispositivo coletor usado por pessoas com uma abertura cirúrgica no intestino grosso (estoma) para pacientes adultos e produto que facilita a retirada de curativos e fitas sem causar dor ou danos à pele. Com isso são indispensáveis para atender a necessidade de 12 (DOZE) meses nas clínicas, unidades de terapia intensiva, ambulatório, centro cirúrgico e obstétrico da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (FPEHCGV). Assim, considerando que esta FPEHCGV tem como missão a promoção de saúde, tem como possíveis soluções: Solução 1 – Aderir a atas de registro de preços disponíveis. Solução 2 – Realizar Pregão Eletrônico. Solução 3 – Realizar Pregão Eletrônico por Sistema de Registro de Preços. Da análise: Solução 1 – A adesão restringe a quantidade dos medicamentos, considerando a referência do hospital. Solução 2 – A falta de contrato atual e o prazo para finalização do processo não impedem o desabastecimento iminente. Solução 3 – Mais viável, permite análise de estoque e adequação das quantidades em função da demanda; e as solicitações conforme a disponibilidade orçamentária e financeira.	
HÁ RESTRIÇÃO DE FORNECEDORES?	☐ Sim.	
	☒ Não.	
DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO		
O QUE SERÁ CONTRATADO?	MATERIAIS TÉCNICOS-MÉDICOS POLIFIX + EXTENSOR PARA BOMBA DE SERINGA + CÂNULAS DE TRAQUEOSTOMIAS + PICC 2.0 + COLOSTOMIA ADULTO + COLETOR DE URINA MASCULINO INFANTIL + LIBERADOR DE ADESIVO, onde estes insumos permitem a administração simultânea de diferentes medicamentos ou fluidos compatíveis, ou aumentam a distância entre a seringa e a bomba de infusão, prolongando o acesso venoso em neonatos e dispositivo intravenoso usado para terapias de longa duração, além de coletor adesivo usado para coletar urina, em neonatos e crianças que ainda utilizam fraldas; tubos que são inseridos na traqueia por uma abertura cirúrgica (traqueostomia) e dispositivo coletor usado por pessoas com uma abertura cirúrgica no intestino grosso (estoma) para pacientes adultos e produto que facilita a retirada de curativos e fitas sem causar dor ou danos à pele. Com isso são indispensáveis para atender a necessidade de 12 (DOZE) meses nas clínicas, unidades de terapia intensiva, ambulatório, centro cirúrgico e obstétrico da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (FPEHCGV).	
QUAL O PRAZO DA GARANTIA CONTRATUAL?	☐ Não há.	
	☐ 90 dias.	
	☒ 12 meses.	
	☐ Outro:	☐ dias.
		☐ meses.
☐ anos.		

Elabora por: ASJUR	Aprovado por: Presidência NQSB	Data de Elaboração: 18/01/2024	Data da Próxima Revisão: 18/01/2026
-----------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--

Identificador de autenticação: 4b9c7ec1-ec3c-423e-acb4-7ec896757022

	GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ					
	FUNDAÇÃO HOSPITAL DE CLÍNICAS GASPARIANNA					
	ASSESSORIA JURÍDICA					
	Formulário					
	Estudo Técnico Preliminar					
Código: PRES.ASJUR-FO.004	Emissão: 18/01/2024	Última Revisão:	Versão: 01	Página: 4 / 9		

HÁ NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA?	☐ Sim.	Justificativa: (Indicar o motivo da necessidade de assistência técnica para a contratação).
	☒ Não.	
HÁ NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO?	☐ Sim.	Descrever solução: (Contrato de manutenção).
	☒ Não.	

ESTIMATIVA DO QUANTITATIVO NECESSÁRIO

COMO SE OBTVE O QUANTITATIVO ESTIMADO?	☐ Análise de contratações anteriores.	☐ Análise de contratações similares.
	☒ Outro.	Especificar: O quantitativo estimado foi obtido através da análise de consumo médio.

DESCRIÇÃO DO QUANTITATIVO?	O quantitativo estimado foi obtido através da análise mensal do histórico de consumo, sendo acrescido de uma reserva técnica de 25%. Assim, tem-se como objetivo assegurar a continuidade dos atendimentos e procedimentos a serem realizados nas unidades assistenciais críticas e semicríticas aos pacientes e mitigar os riscos de desabastecimento, considerando-se fatores como: variações previsíveis na demanda, aumento no número de leitos e de procedimentos, catástrofes, possíveis atrasos na entrega por parte do fornecedor e ocorrência de perdas técnicas durante o manuseio e o armazenamento.
----------------------------	---

ESPECIFICAÇÃO	Item	Descrição	UNID	Qtde
	1	CONEXÃO PARA INFUSÃO PARENTERAL , EM DUAS VIAS, VALVULADO, COMPATÍVEL COM CONEXÕES LOCK E SLIP, CONEXÃO COM PACIENTE TIPO CONEXÕES LOCK OU SLIP. ESTÉRIL, EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM PROTETOR DE CONE SOBRESSELENTE COM CLAMP, NO TAMANHO: ADULTO .	UND	20.000
	2	EXTENSOR PARA BOMBA DE SERINGA COM LUER FÊMEA EM UMA DAS EXTREMIDADES E A OUTRA EM LUER MACHO COM ROSCA, ESTERELIZADO, COM 120CM DE COMPRIMENTO E VOLUME DE PREENCHIMENTO DE APROXIMADAMENTE 1,5 ML. NEONATAL	UND	26.000
	3	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA CALIBRE 7,0 MM , ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, COMPOSTA POR CÂNULA EXTERNA COM BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, CÂNULA INTERIOR E TAMPA DE VEDAÇÃO, LINHA RADIOPACA, ASAS PARA FIXAÇÃO COM IMPRESSÃO DO CALIBRE EM LOCAL VISÍVEL, C/GRAVAÇÃO INDELÉVEL, DE FÁCIL MANUSEIO QUE NÃO CAUSE TRAUMATISMO TRAQUEAL E MANDRIL COM PONTA ARREDONDADA, GUARNIÇÃO DE INSUFLAÇÃO UNIVERSAL PARA SERINGAS, ESTÉRIL, EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA, A APRESENTAÇÃO DO	UND	230

Elabora por: ASJUR	Aprovado por: Presidência NQSB	Data de Elaboração: 18/01/2024	Data da Próxima Revisão: 18/01/2026
-----------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--

	GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ FUNDAÇÃO HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIANNA					
	ASSESSORIA JURÍDICA					
	Formulário					
	Estudo Técnico Preliminar					
	Código: PRES.ASJUR-FO.004	Emissão: 18/01/2024	Última Revisão: 	Versão: 01	Página: 5 / 9	

		PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.		
	4	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA CALIBRE 9,0 MM , ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, COMPOSTA POR CÂNULA EXTERNA COM BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, CÂNULA INTERIOR E TAMPA DE VEDAÇÃO, LINHA RADIOPACA, ASAS PARA FIXAÇÃO COM IMPRESSÃO DO CALIBRE EM LOCAL VISÍVEL, C/GRAVAÇÃO INDELÉVEL, DE FÁCIL MANUSEIO QUE NÃO CAUSE TRAUMATISMO TRAQUEAL E MANDRIL COM PONTA ARREDONDADA, GUARNIÇÃO DE INSUFLAÇÃO UNIVERSAL PARA SERINGAS, ESTÉRIL, EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA, A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.	UND	130
	5	KIT DE INTRODUÇÃO DE CATETER - CATETER INTRAVENOSO DE INSERÇÃO PERIFÉRICA COM INTRODUTOR 2.0 FR , LONGA PERMANÊNCIA, DESCARTÁVEL, DUPLO LÚMEN : CATETER INTRAVENOSO PARA ACESSO VENOSO CENTRAL DE PUNÇÃO PERIFÉRICA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, PARA TERAPIA CENTRAL EM PACIENTES CRÍTICOS E DE LONGA PERMANÊNCIA, CATETER CONSTITUÍDO EM SILICONE DEMARCADO EM CM, TAMANHO 2.0 FRX50CM, DUPLO LÚMEN, RADIOPACO, PORTA DE SAÍDA QUE FACILITA A INTRODUÇÃO DO CATETER, BAINHA PLÁSTICA, FITA MÉTRICA E GUILHOTINA PARA FACILITAR O CORTE DO CATETER E CURATIVO TRANSPARENTE HIPOALERGÊNICO.	KIT	240
	6	EQUIPAMENTO COLETOR PARA OSTOMIA INTESTINAL , SISTEMA UMA PEÇA, DRENÁVEL, PLÁSTICO ANTIDODOR, TRANSPARENTE, SEM FILTRO DE CARVÃO ATIVADO, RESINA SINTÉTICA RECORTÁVEL, SEM ADESIVO MICROPOROSO, CLAMP DE FECHAMENTO INDIVIDUAL . NOS TAMANHOS: ADULTO , DE 10-70MM OU 13- 64MM OU 19- 64MM	KIT	1.100
	7	COLETOR DE URINA TRANSPARENTE. INFANTIL MASCULINO CONFECCIONADO COM ABERTURA NO FORMATO REDONDO, POSSUI UMA FITA ADESIVA ANTIALÉRGICA. CONTER CAMPO PARA PREENCHIMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTES. PRODUTO NÃO ESTÉRIL, ATÓXICO E APIROGÊNICO. POSSUI CAPACIDADE DE 100ML . MARCAÇÕES APROXIMADAS COM INTERVALOS GRADUAIS DE 10ML ATÉ 100 ML	UND	10.000

Elabora por: ASJUR	Aprovado por: Presidência NQSR	Data de Elaboração: 18/01/2024	Data da Próxima Revisão: 18/01/2026
-----------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--

Identificador de autenticação: 4b9c7ec1-ec3c-423e-acb4-7ec896757022

	GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ				
	FUNDAÇÃO HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIANNA				
	ASSESSORIA JURÍDICA				
	Formulário				
Estudo Técnico Preliminar					
Código: PRES.ASJUR-FO.004	Emissão: 18/01/2024	Última Revisão:	Versão: 01	Página: 6 / 9	

	8	LIBERADOR REMOVEDOR DE ADESIVO , ESTÉRIL, COMPOSTO POR 100% SILICONE BI COMPATÍVEL, HIPOALERGÊNICO, À TRAUMÁTICO, INDOLOR, COM VÁLVULA UNIDIRECIONAL DE PULVERIZAÇÃO CONTINUA, DE SECAGEM RÁPIDA, SEM RESÍDUOS E LIVRE DE VEÍCULO ALCOÓLICO OU OLEOSO. VOLUME APROXIMADO: 100ML. COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO ANVISA.	UND	520
--	---	---	-----	-----

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

MEIOS USADOS NA PESQUISA	☐ Pannel de preços.	☒ Contratações similares.	
	☒ Simas.	☐ Fornecedores.	
	☐ Internet.	☐ Outro.	Especificar: (Indicar o meio).

ESPECIFICAÇÃO	Item	Descrição	Valor Unitário	Qtde	Valor Total
	1	CONEXÃO PARA INFUSÃO PARENTERAL , EM DUAS VIAS, VALVULADO, COMPATÍVEL COM CONEXOES LOCK E SLIP, CONEXÃO COM PACIENTE TIPO CONEXOES LOCK OU SLIP. ESTÉRIL, EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM PROTETOR DE CONE SOBRESSELENTE COM CLAMP, NO TAMANHO: ADULTO .	R\$ 1,79	20.000	R\$ 35.800,00
	2	EXTENSOR PARA BOMBA DE SERINGA COM LUER FÊMEA EM UMA DAS EXTREMIDADES E A OUTRA EM LUER MACHO COM ROSCA, ESTERELIZADO, COM 120CM DE COMPRIMENTO E VOLUME DE PREENCHIMENTO DE APROXIMADAMENTE 1,5 ML. NEONATAL	R\$ 4,44	26.000	R\$ 115.440,00
	3	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA CALIBRE 7,0 MM , ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, COMPOSTA POR CÂNULA EXTERNA COM BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, CÂNULA INTERIOR E TAMPA DE VEDAÇÃO, LINHA RADIOPACA, ASAS PARA FIXAÇÃO COM IMPRESSÃO DO CALIBRE EM LOCAL VISÍVEL, C/GRAVAÇÃO INDELÉVEL, DE FÁCIL MANUSEIO QUE NÃO CAUSE TRAUMATISMO TRAQUEAL E MANDRIL COM PONTA ARREDONDADA, GUARNIÇÃO DE	R\$ 48,50	230	R\$ 11.155,00

Elabora por: ASJUR	Aprovado por: Presidência NQSB	Data de Elaboração: 18/01/2024	Data da Próxima Revisão: 18/01/2026
-----------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--

	GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ FUNDAÇÃO HOSPITAL DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA				
	ASSESSORIA JURÍDICA				
	Formulário				
	Estudo Técnico Preliminar				
	Código: PRES.ASJUR-FO.004	Emissão: 18/01/2024	Última Revisão:	Versão: 01	

		INSUFLAÇÃO UNIVERSAL PARA SERINGAS, ESTÉRIL, EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA, A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.			
	4	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA CALIBRE 9,0 MM , ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, COMPOSTA POR CÂNULA EXTERNA COM BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, CÂNULA INTERIOR E TAMPA DE VEDAÇÃO, LINHA RADIOPACA, ASAS PARA FIXAÇÃO COM IMPRESSÃO DO CALIBRE EM LOCAL VISÍVEL, C/GRAVAÇÃO INDELÉVEL, DE FÁCIL MANUSEIO QUE NÃO CAUSE TRAUMATISMO TRAQUEAL E MANDRIL COM PONTA ARREDONDADA, GUARNIÇÃO DE INSUFLAÇÃO UNIVERSAL PARA SERINGAS, ESTÉRIL, EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA, A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.	R\$ 38,12	130	R\$ 4.955,60
	5	KIT DE INTRODUÇÃO DE CATETER – CATETER INTRAVENOSO DE INSERÇÃO PERIFÉRICA COM INTRODUTOR 2.0 FR , LONGA PERMANÊNCIA, DESCARTÁVEL, DUPLO LÚMEN : CATETER INTRAVENOSO PARA ACESSO VENOSO CENTRAL DE PUNÇÃO PERIFÉRICA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, PARA TERAPIA CENTRAL EM PACIENTES CRÍTICOS E DE LONGA PERMANÊNCIA, CATETER CONSTITUÍDO EM SILICONE DEMARCADO EM CM, TAMANHO 2.0 FRX50CM, DUPLO LÚMEN, RADIOPACO, PORTA DE SAÍDA QUE FACILITA A INTRODUÇÃO DO CATETER, BAINHA PLÁSTICA, FITA MÉTRICA E GUILHOTINA PARA FACILITAR O CORTE DO CATETER E CURATIVO TRANSPARENTE HIPOALERGÊNICO.	R\$ 732,67	240	R\$ 175.840,80

Elabora por: ASJUR	Aprovado por: Presidência NOSP	Data de Elaboração: 18/01/2024	Data da Próxima Revisão: 18/01/2026
-----------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--

Identificador de autenticação: 4b9c7ec1-ec3c-423e-acb4-7ec996757022

	GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ FUNDAÇÃO HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIANNA				
	ASSESSORIA JURÍDICA				
	Formulário				
	Estudo Técnico Preliminar				
	Código: PRES.ASJUR-FO.004	Emissão: 18/01/2024	Última Revisão: 01	Versão: 01	

	6	EQUIPAMENTO COLETOR PARA OSTOMIA INTESTINAL, SISTEMA UMA PEÇA, DRENÁVEL, PLÁSTICO ANTIODOR, TRANSPARENTE, SEM FILTRO DE CARVÃO ATIVADO, RESINA SINTÉTICA RECORTÁVEL, SEM ADESIVO MICROPOROSO, CLAMP DE FECHAMENTO INDIVIDUAL. NOS TAMANHOS: ADULTO, DE 10-70MM OU 13- 64MM OU 19- 64MM	R\$ 66,78	1.100	R\$ 73.458,00
	7	COLETOR DE URINA TRANSPARENTE. INFANTIL MASCULINO CONFECCIONADO COM ABERTURA NO FORMATO REDONDO, POSSUI UMA FITA ADESIVA ANTIALÉRGICA. CONTER CAMPO PARA PREENCHIMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTES. PRODUTO NÃO ESTÉRIL, ATÓXICO E APIROGÊNICO. POSSUI CAPACIDADE DE 100ML. MARCAÇÕES APROXIMADAS COM INTERVALOS GRADUAIS DE 10ML ATÉ 100 ML	R\$ 0,81	10.000	R\$ 8.100,00
	8	LIBERADOR REMOVEDOR DE ADESIVO, ESTÉRIL, COMPOSTO POR 100% SILICONE BI COMPATÍVEL, HIPOALERGÊNICO, À TRAUMÁTICO, INDOLOR, COM VÁLVULA UNIDIRECIONAL DE PULVERIZAÇÃO CONTINUA, DE SECAGEM RÁPIDA, SEM RESÍDUOS E LIVRE DE VEÍCULO ALCOÓLICO OU OLEOSO. VOLUME APROXIMADO: 100ML. COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO ANVISA.	R\$ 108,97	520	R\$ 56.664,40
TOTAL					R\$ 481.413,80

JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO DA SOLUÇÃO				
A SOLUÇÃO SERÁ DIVIDIDA EM ITENS?	☒ Sim			
	☐ Não.	Por quê?	☐ Objeto indivisível.	☐ Perda de escala.
			☐ Tecnicamente inviável.	☐ Economicamente inviável.
			☐ Aproveitamento da competitividade.	☐ Outro. Especificar:
CONTRATAÇÕES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES				

Elabora por: ASJUR	Aprovado por: Presidência NQSR	Data de Elaboração: 18/01/2024	Data da Próxima Revisão: 18/01/2026
-----------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--

	GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ				
	FUNDAÇÃO HOSPITAL DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA				
	ASSESSORIA JURÍDICA				
	Formulário				
	Estudo Técnico Preliminar				
Código: PRES.ASJUR-FO.004	Emissão: 18/01/2024	Última Revisão:	Versão: 01	Página: 9 / 9	

HÁ CONTRATAÇÕES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES?	☐ Sim.	Especificar:
	☒ Não.	
ALINHAMENTO DA CONTRATAÇÃO COM O PLANEJAMENTO		
HÁ PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL?	☒ Sim.	Especificar item do PCA: 103, 116, 47, 52, 226, 246, 238, 381.
	☐ Não.	Providências:
RESULTADOS PRETENDIDOS		
QUAIS OS BENEFÍCIOS PRETENDIDOS NA CONTRATAÇÃO?	☐ Manutenção do Funcionamento Administrativo	☐ Redução de Custos
		☐ Aproveitamento de Recursos Humanos
	☐ Redução dos Riscos do Trabalho	☐ Ganho de Eficiência
	☒ Serviço/Bem de Consumo	☐ Realização de Política Pública
	☒ Outro.	Especificar: manutenção da assistência
PROVIDÊNCIAS PENDENTES		
HÁ PROVIDÊNCIAS PENDENTES PARA O SUCESSO DA CONTRATAÇÃO?	☐ Sim.	Especificar:
	☒ Não.	
IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS DE MITIGAÇÃO		
HÁ PREVISÃO DE IMPACTO AMBIENTAL NA CONTRATAÇÃO?	☐ Sim.	Especificar os impactos:
		Especificar as medidas de mitigação dos impactos: (Detalhar).
	☒ Não.	
CONCLUSÃO		
A CONTRATAÇÃO POSSUI VIABILIDADE TÉCNICA, SOCIOECONÔMICA E AMBIENTAL?	☒ Sim.	
	☐ Não.	

Belém (PA), 05 de novembro de 2025.

Jaime Cruz Santos Neto
 Enfermeiro – COREN/PA 105486
 Matrícula 572199388/1
 CAF/PPS/SEFAR/GETH

Elabora por: ASJUR	Aprovado por: Presidência NQSB	Data de Elaboração: 18/01/2024	Data da Próxima Revisão: 18/01/2026
-----------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--

Identificador de autenticação: 4b9c7ec1-ec3c-423e-acb4-7ec896757022



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3480817

Anexo/Sequencial: 23

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: JAIME CRUZ SANTOS NETO, **CPF:** ***.256.562-**

Em: 05/11/2025 12:35:47

Aut. Assinatura: 3808485813d4a22853d0a63304eb9c431726510ec9078c733a7273f700c5899a



Identificador de autenticação: 4b9c7ecf-ec5c-423e-acb4-7ec896757022

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>