

**EDITAL DE LICITAÇÃO**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 - REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2025**

O **CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE VALE DO TELES PIRES**, inscrito no CNPJ/MF nº 23.019.551/0001-00 mediante a utilização de recursos de tecnologia da informação – INTERNET, através da Pregoeira Luara de Andrade Tolentino designada pela Portaria nº 002/2025 torna público para conhecimento dos interessados que na data, horários e local abaixo indicados, em obediência ao disposto na Lei nº. 10.520/02, no Decreto Federal nº. 11.462/2023 e conforme Acordo de Cooperação Técnica para Utilização de Sistema Informatizado de Licitações, firmado com a **BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES**, e, subsidiariamente, às Leis nº. 14.133/21, e demais legislações complementares, realizará Licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO N. 005/2025**, do tipo “**MENOR PREÇO POR ITEM**”, destinada à aquisição do objeto que trata este Edital.

<b>Início do acolhimento das propostas eletrônicas:</b>	<b>A partir 08:00 horas do dia 20/02/2025 até as 08:00 horas do dia 10/03/2025</b>
<b>Início da sessão pública:</b>	<b>Dia 10/03/2025 às 08:00 horas</b>
<b>Início da disputa:</b>	<b>Dia 10/03/2025 às 09:00 horas</b>
Endereço: Avenida Blumenau, 500 – Bairro: Jardim Amazônia CEP: 78894-357 – Sorriso/MT. Sites: <a href="http://www.consorciavaledotelespires.com.br">www.consorciavaledotelespires.com.br</a> (link: “Pregão Eletrônico”) e <a href="http://www.bll.org.br">www.bll.org.br</a> (Bolsa de Licitações e Leilões – BLL). Meios para contato: Telefone: (66) 98446-8306 E-mail: <a href="mailto:licitacao@consorciavaledotelespires.com.br">licitacao@consorciavaledotelespires.com.br</a> Dias e horários: de Segunda a Sexta-feira, das 07:30 às 11:30 horas e das 13:30 as 17:30 (horário de Mato Grosso). OBS: Salvo ressalva expressa, os horários estabelecidos neste Edital observarão o <u>horário de Brasília (DF)</u>	

**1. DO OBJETO**

1.1. Constitui objeto da presente licitação o **Pregão Eletrônico com Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais/Equipamentos Permanentes para atender as demandas dos municípios integrantes deste Consórcio**, conforme termo de referência (Anexo I), especificações técnicas, condições e quantitativos deste Edital e seus Anexos.

## 2. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES

2.1. O órgão gerenciador e participante será o Consórcio Público de Saúde Vale do Teles Pires – Secretaria Executiva.

2.2. São participantes da demanda os seguintes órgãos ou entidades:

2.2.1 - Município de Boa Esperança do Norte/MT

2.2.2 - Município de Claudia/MT

2.2.3 - Município de Feliz Natal/MT

2.2.4 - Município de Ipiranga do Norte /MT

2.2.5 - Município de Itanhangá/MT

2.2.6 - Município de Lucas do Rio Verde/MT

2.2.7 - Município de Nova Maringá/MT

2.2.8 - Município de Nova Mutum/MT

2.2.9 - Município de Nova Uiratã/MT

2.2.10 - Município de Santa Carmen/MT

2.2.11 - Município de Santa Rita do Trivelato/MT

2.2.12 - Município de Sinop/MT

2.2.13 - Município de Sorriso/MT

2.2.14 - Município de Tapurah/MT

2.2.15 - Município de União do Sul/MT

2.2.16 - Município de Vera/ MT

2.3. A demanda informada pelos municípios integrantes é consolidada no Consórcio e será requisitada através deste, conforme necessidade dos municípios, com a entrega sendo realizada na sede do Consórcio e nos demais endereços informados no Item 16 deste Edital, conforme cada ordem de requisição ou empenho para fornecimento.

## 3. DOS ANEXOS

3.1. Integram o presente Edital, os seguintes Anexos:

**Anexo I:** Termo de Referência;

**Anexo II:** Modelo de Proposta de Preços;

**Anexo III:** Minuta da Ata de Registro de Preços;

**Anexo IV:** Cronograma de entrega x pagamento;

**Anexo V:** Modelo de declaração:

- Cumprimento dos requisitos de habilitação;

- Inexistência de fatos impeditivos e supervenientes;

- Não utilização de mão de obra infantil, nos termos do inciso XXXIII do artigo 7º da CF;

- Responsabilidade no cumprimento de entrega dos produtos.

**Anexo VI:** Ficha Cadastral

## 4. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

4.1. Poderão participar deste Pregão quaisquer empresas interessadas que atendam todas as exigências deste Edital e cuja atividade empresarial abranja o objeto desta Licitação, e desde que prévia e devidamente credenciada no sistema eletrônico “Licitações”, [site www.bll.org.br](http://www.bll.org.br) da Bolsa de Licitações e Leilões.

**Obs.: Para verificação da compatibilidade entre as atividades da licitante e o objeto licitado, servirão para análise o código CNAE, ou as atividades descritas no Contrato Social, desde que sejam semelhantes ao objeto do certame.**

**4.1.1.** Para a participação a empresa deverá estar prévia e devidamente credenciada no sistema eletrônico "Licitações", site [www.bll.org.br](http://www.bll.org.br) da **BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES**, optando por uma das modalidades de plano de participação disponibilizados pela **BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES**.

**4.2. Não poderão concorrer neste Pregão:**

- a) consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;
- b) empresas que estejam suspensas de participar de licitação ou impedida de contratar com este Consórcio;
- c) empresas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, enquanto perdurarem os motivos da punição;
- d) empresas que estiverem sob falência, recuperação judicial, dissolução ou liquidação;
- e) empresas estrangeiras que não funcionem no País;
- f) pessoas físicas ou jurídicas que incidirem no estipulado no art. 9º, § 1º da Lei nº 14.133/21;
- g) que tenha servidor público dos Municípios integrantes deste Consórcio, membro do Consórcio Público de Saúde Vale do Teles Pires ou, mesmo subcontratado, como, dirigente ou administrador, acionista detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, controlador ou responsável técnico.

## **5. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL**

5.1. Em até **3 dias úteis**, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame, antes da data designada para a realização da sessão de abertura das propostas, **poderá** ser feito **pedido de esclarecimentos** sobre este Edital, através do *e-mail* [licitacao@consorciavaledotelespires.com.br](mailto:licitacao@consorciavaledotelespires.com.br)

5.2. Qualquer pessoa poderá **impugnar este Edital de Pregão**, até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para a realização da sessão pública de Pregão, devendo o Consórcio, através do (a) Pregoeiro (a) oficial, julgar e responder sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

5.3. Cabe ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do Termo de Referência, decidir, no prazo de 24 horas, sobre a impugnação ou pedido de esclarecimento interposto.

5.4. No campo "Esclarecimentos do Edital", no site [www.bll.org.br](http://www.bll.org.br), serão disponibilizadas, além das respostas às consultas e questionamentos, todas as informações que o Pregoeiro julgar importante, razão pela qual as empresas interessadas deverão consultá-lo frequentemente durante todo o certame.

5.5. Caso procedente e acolhida a impugnação do Edital, seus vícios serão sanados e, caso afete a formulação das propostas, nova data será designada pelo Consórcio para a realização do certame.

**5.6. Os prazos limites para pedidos de esclarecimentos e impugnação, devem respeitar o horário final do expediente do Consórcio Público de Saúde Vale do Teles Pires (17h30min horário de Mato Grosso).**

## 6. DO CREDENCIAMENTO

6.1. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão deverão dispor de chave de identificação e de senha pessoal e intransferível, obtidas junto à Bolsa de Licitações e Leilões, pelo site da Bolsa de Licitações e Leilões: [www.bll.org.br](http://www.bll.org.br)

6.2. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Consórcio Público de Saúde Vale do Teles Pires ou a Bolsa de Licitações e Leilões, qualquer responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

6.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica para o licitante:

- presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão na forma eletrônica;
- obrigar-se pelas transações efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiros seus lances e propostas;
- dever de acompanhar as operações no sistema eletrônico, responsabilizando-se pelo ônus decorrentes da perda de negócios por inobservância de qualquer mensagem emitido pelo sistema eletrônico ou de sua desconexão.

6.4. As informações e/ou alterações relativas ao credenciamento e a outras dúvidas sobre o sistema poderão ser obtidas através da Central de Atendimento da Bolsa de Licitações e Leilões.

6.5. Nos casos de Microempresas e EPP's que queiram receber os benefícios da LC 123/06, deverão declarar sua condição no sistema.

6.5.1. A falsidade de declaração prestada objetivando os benefícios da LC 123/06, caracterizará o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções previstas neste Edital.

6.6. Ficará impedido de participar do presente procedimento licitatório qualquer licitante que tenha algum fato que o impeça de tomar parte do certame ou que tenha sido declarado inidôneo para licitar e contratar com a Administração Pública.

6.7. A simples apresentação da proposta por parte do licitante, corresponde à sua indicação de que inexistem fatos que impedem de participar da presente licitação, eximindo assim o Agente de Contratação, designado pregoeiro.

## 7. DA PROPOSTA DE PREÇOS

7.1. O envio da proposta eletrônica será feito exclusivamente através do site [www.bll.org.br](http://www.bll.org.br) até o dia e horário previstos neste Edital, devendo a licitante confirmar em campo próprio do sistema, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, que sua proposta está em conformidade com as exigências do edital, manifestando pleno conhecimento e aceitação das regras do certame.

7.1.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital e na Lei 14.133/2021.

7.1.2. Antes do envio das propostas, recomendamos a leitura pelos licitantes de outros Estados da Federação, do Regulamento do ICMS de Mato Grosso, disponível no site: [www.sefaz.mt.gov.br/sistema/legislacao/regulamentaicms.nsf](http://www.sefaz.mt.gov.br/sistema/legislacao/regulamentaicms.nsf).

**7.1.3. No mesmo prazo de acolhimento da proposta, os Licitantes poderão apresentar em meio digital através da funcionalidade (upload) presente no sistema eletrônico ([www.bll.org.br](http://www.bll.org.br)), nos campos próprios, todos os Documentos de Habilitação, conforme Item 9 deste Edital.**

**7.1.3.1. Os documentos deverão estar no formato PDF (Portable Document Format).**

**7.1.3.2. Nos termos do artigo 63, III, da Lei 14.133/2021, caso o licitante vencedor não tenha apresentado os Documentos de Habilitação durante o prazo de acolhimento da proposta, poderá fazê-lo no prazo de 04 horas após o encerramento da fase de lances, podendo tal prazo ser prorrogado por igual prazo uma única vez pelo pregoeiro.**

7.2. A licitante, ao inserir sua proposta, informará nos campos próprios do sistema eletrônico (“Condições do Proponente” e caso necessário em “Informações Adicionais”), o seguinte:

**A) ESPECIFICAÇÃO** dos materiais ofertados.

**B) PREÇO UNITÁRIO E TOTAL** expressos em reais, incluindo todos os custos necessários à execução do objeto, tais como impostos encargos trabalhistas, previdenciários e comerciais, emolumentos, taxas, seguros, deslocamentos de pessoal e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o custo (direto ou indireto) do contrato.

**C) PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA**, de no mínimo 60 dias.

7.2.1. Caso o prazo de validade da proposta não for expressamente indicado na proposta eletrônica, será considerado como aceito, para efeito de julgamento, aquele indicado no item 6.3 “C”.

7.2.2. Caso seja informado prazo em desacordo com o mínimo estipulado, conforme for o caso, ao Pregoeiro é facultada a realização de diligências, e, não sendo alterados esses prazos, desclassificará a proposta da licitante.

7.3. As propostas deverão ser lançadas e anexadas na plataforma.

7.3.1. As propostas poderão ser enviadas, substituídas ou excluídas até a data e hora marcadas para a abertura das mesmas.

7.3.2. O preço de cada item, deverá ser expresso em reais (R\$), sendo aceito até 02 (dois) dígitos após a vírgula no valor unitário.

7.4. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos, bem como as que apresentem omissões ou irregularidades insanáveis.

7.5. Após a abertura das propostas, não caberá desistência das mesmas e os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade das licitantes, não lhes assistindo direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob a alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto, salvo por motivo justo e comprovado decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

7.6. O Pregoeiro poderá solicitar das licitantes quaisquer outras informações que julgar pertinentes para o perfeito conhecimento e julgamento das propostas, sendo que estas deverão ser enviadas, no prazo estipulado pelo mesmo no sistema, através do [e-mail licitacao@consorciavaledotelespires.com.br](mailto:licitacao@consorciavaledotelespires.com.br) sob pena de desclassificação das propostas.

7.6.1. Caso não seja possível decidir de imediato sobre a aceitabilidade da proposta, o Pregoeiro poderá suspender o pregão e marcar nova data para sua continuidade, intimando todos os participantes via sistema eletrônico.

7.7. No julgamento das propostas, em favor da ampliação da disputa, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação.

## 8. DA SESSÃO DE DISPUTA DE LANCES

8.1. Após a classificação das propostas, no horário previsto neste Edital, o Pregoeiro dará início à fase competitiva, quando então os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico.

8.2. Todas as propostas classificadas serão consideradas lances na fase de disputas e ordenadas por valor, de forma decrescente.

8.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

8.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os Licitantes.

**8.5. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto” aonde os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações, conforme o critério de julgamento adotado no edital;**

**8.6. A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.**

**8.7. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.**

**8.8. Na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida no item 8.7, a sessão pública será encerrada automaticamente.**

8.9. Poderá a pregoeira, auxiliada pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da etapa aberta, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance aberta e atender às exigências de habilitação.

8.10. Não serão aceitos 2 ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo sempre aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

8.11. O licitante poderá encaminhar lance com valor superior a lance registrado, desde que inferior ao seu último lance e diferente de qualquer lance válido.

8.12. Durante a sessão, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, sem identificação do autor dos lances, ressalvadas as hipóteses dos itens anteriores.

8.13. Será assegurado conforme LC 123/06, como critério de desempate, preferência de contratação para as Microempresas e EPP's, entendendo-se por **empate ficto** aquelas situações em que as propostas apresentadas por aquelas sejam iguais ou até 5% superiores à proposta mais bem classificada e desde que a melhor oferta não seja de outra ME ou EPP.

8.14. Caso haja empate ficto, o próprio sistema informará a situação na tela e o procedimento se dará da seguinte forma:

8.14.1. A Microempresa ou EPP melhor classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo de até 5 minutos, sob pena de preclusão, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.

8.14.2. Não ocorrendo a contratação da Microempresa ou EPP, na forma do item anterior, serão convocadas pelo sistema as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do item 8.10, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

8.15. Na hipótese da não-contratação nos termos da LC 123/06, o objeto será arrematado em favor da proposta originariamente vencedora do certame.

8.15.1. Após a etapa de lances, o Pregoeiro ainda poderá negociar com a vencedora, para que se obtenha preço melhor, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas no Edital.

8.16. No caso de desconexão do Pregoeiro, durante a etapa de lances, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. O Pregoeiro, quando possível, dará continuidade à sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

8.16.1. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 minutos, a sessão será suspensa e terá reinício somente após comunicação formal do pregoeiro aos licitantes pelo sistema eletrônico.

8.17. Após a notificação do Pregoeiro, o arrematante terá o **prazo de até 4 horas úteis**, para enviar, digitalizada sua proposta atualizada via plataforma.

8.18. **Na apresentação da proposta realinhada a empresa deverá declarar a marca dos itens e a quantidade que será apresentada na caixa, quando for o caso.**

8.19. As documentações apresentadas em meio digital terão que estar autenticadas por processo de Autenticação Digital Notarial ou submetidos a processo de Desmaterialização Cartorial, na forma da legislação vigente, desde seja possível a verificação de sua validade e autenticidade via Internet, a fim de garantir a interoperabilidade e a segurança jurídica. A validade dos documentos obtidos via "Internet" ficará condicionada à confirmação de sua validade pela Equipe de Apoio.

8.20. Se a arrematante for habilitada, será declarada vencedora no sistema seguindo a fase recursal, nos termos do item 10.

8.21. Caso não haja recurso e o preço for de mercado, o objeto será adjudicado pelo Pregoeiro para o arrematante.

8.22. Se a proposta de menor preço for inexequível/excessiva ou a licitante for inabilitada, o Pregoeiro a desclassificará de forma fundamentada e examinará a proposta subsequente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda todas as condições do Edital.

8.23. A Autoridade Competente é a responsável pela homologação do certame.

## 9. DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

9.1. Será considerada habilitada a proponente que apresentar os documentos relacionados nos subitens abaixo, desde que atendidos os requisitos especificados nas observações deste item.

**9.1.1. Os licitantes deverão anexar os documentos de habilitação (PREFERENCIAMENTE EM UM ÚNICO ARQUIVO PDF/ZIP/RAR) através da plataforma BLL <http://bll.org.br/>, opção DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO seguindo a ordem sequencial de documentos de habilitação conforme ordem estabelecida no presente edital (orientamos aos licitantes para enviar somente os documentos exigidos no presente edital).**

**9.1.2. Será exigida a apresentação dos documentos de habilitação apenas pelo licitante vencedor.**

**9.2. Habilitações Fiscal, Social e Trabalhista** serão aferidas mediante a verificação dos seguintes requisitos:

9.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);

9.2.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

9.2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, que deverá ser comprovada através de Certidão Negativa de Débitos, ou outra equivalente, na forma da lei;

9.2.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, que deverá ser comprovada através de Certidão Negativa de Débitos, ou outra equivalente, na forma da lei;

9.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, que deverá ser comprovada através de Certidão Negativa de Débitos, ou outra equivalente, na forma da lei;

9.2.6. Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.

9.2.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

### **9.3. Habilitação Jurídica**

9.3.1. Ato Constitutivo, sendo:

9.3.1.2. Ato constitutivo e alterações subsequentes, ou contrato consolidado, devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; ou

9.3.1.3. Inscrição no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada dos nomes e endereços dos diretores em exercício, ou

9.3.1.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

9.3.1.6 Certidão simplificada ou de inteiro teor expedida pela Junta Comercial. A validade da certidão é de 06 (seis) meses, contados a partir da data da sua expedição. A referida certidão tem por objetivo a demonstração da versão vigente do ato constitutivo da licitante e demais informações pertinentes.

### **9.4. Qualificação Econômico-Financeira**

9.4.1. Certidão negativa de pedido de falência e de concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, em data não superior a 90 (noventa) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar do documento.

9.4.2. Balanço Patrimonial com a demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais.

**OBS:** limitado ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.

### **9.5. Qualificação Técnica**

9.5.1. Alvará de Funcionamento ou equivalente, expedido pelo Órgão Competente, responsável pela emissão da autorização de Funcionamento.

### **9.6. Declarações obrigatórias** (modelo do Anexo V):

9.6.1. Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação.

9.6.2. Declaração de inexistência de fato impeditivo à habilitação.

9.6.3. Declaração de não utilização de mão de obra infantil, e situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.

9.6.4. Declaração de responsabilidade, em que a empresa se compromete a fazer as entregas no prazo solicitado.

### **OBSERVAÇÕES:**

1. Todos os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados pelo Licitante, em meio digital através da funcionalidade (*upload*) presente no sistema da Bolsa de Licitações e Leilões ([www.bll.org.br](http://www.bll.org.br)), nos campos próprios, no mesmo prazo de acolhimento da proposta, conforme constante no preâmbulo deste Edital.

2. Não serão aceitas certidões positivas de débito, exceto quando constar da própria certidão ressalva que autorize a sua aceitação.

3. A documentação exigida no presente processo licitatório deverá ser compatível com as respectivas inscrições nas esferas Federal, Estadual e Municipal.

4. A aceitação dos documentos obtidos via "Internet" ficará condicionada à confirmação de sua validade, também por esse meio, se dúvida houver quanto à sua autenticidade, pela Pregoeira.

5. Para efeito da validade das certidões de regularidade de situação perante a Administração Pública, se outro prazo não constar da lei ou do próprio documento, será considerado o lapso de **90 (noventa) dias** entre a data de sua expedição e a da abertura do certame.

6. Os documentos poderão ser apresentados no original, por qualquer processo de cópia reprográfica autenticada por tabelião por força de Lei ou a publicação em órgão da imprensa na forma da lei, exceto a proposta, para a qual se observará o disposto neste edital.

6.1. As autenticações poderão ser feitas pela equipe de apoio ao pregoeiro mediante cotejo da cópia com o original.

6.2. Serão aceitos documentos autenticados por processo de Autenticação Digital Notarial ou submetidos a processo de Desmaterialização Cartorial, na forma da legislação vigente, desde seja possível a verificação de sua validade e autenticidade via Internet, a fim de garantir a interoperabilidade e a segurança jurídica.

6.3. Na hipótese da apresentação de documentos originais, estes serão anexados ao processo licitatório.

6.4. Não serão aceitas fotocópias efetuadas em aparelho fac-símile.

7. Os documentos exigidos para habilitação, consoante o estabelecido neste edital, não poderão, em hipótese alguma, ser substituídos por protocolos que configurem o seu requerimento, ou apresentados por meio de fitas, discos magnéticos e filmes.

8. A ausência de documento ou a apresentação dos documentos de habilitação em desacordo com o previsto neste edital inabilitará o licitante.

9. Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo se original a ser substituído por cópia reprográfica autenticada.

## 10. DO JULGAMENTO

10.1. No julgamento das propostas, considerar-se-á vencedora aquela licitante que habilitada e obedecendo à todas as condições deste Edital, apresentar o **“MENOR PREÇO POR ITEM”**.

10.1.1. Em caso de empate, serão aplicados os critérios de desempate conforme disposto nos Artigo 60 e seguintes da Lei 14.133/2021.

10.2. Caso o Pregoeiro entenda que o preço apresentado seja inexequível, ele notificará o arrematante, via sistema, para que o mesmo comprove em 48 horas, que o seu preço é exequível, sob pena de desclassificação.

10.3. Serão desclassificadas propostas que:

- a) Forem lançadas, mas não forem anexadas.
- b) Contiverem cotação de objeto diverso do requerido nesta licitação.
- c) Não atendam às exigências do Edital e seus Anexos, que sejam omissas ou apresentem irregularidades insanáveis ou defeitos capazes de dificultar o seu julgamento.
- d) Apresentarem preços excessivos, incompatíveis com os valores de mercado ou manifestamente inexequíveis.

10.4. A desclassificação da proposta será fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

## 11. DOS RECURSOS

11.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, em até 15 quinze minutos, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua **intenção de recorrer**.

11.1.1. A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, na forma e prazo estipulado no item anterior, implicará na decadência do direito de recurso, permitindo ao Pregoeiro adjudicar o objeto à licitante vencedora.

11.1.2. A partir da manifestação da sua intenção de recorrer, lhe será concedido automaticamente o prazo de 3 dias úteis para apresentar suas **razões de recurso, podendo ser apresentado** através do e-mail [licitacao@consorciavaledotelespires.com.br](mailto:licitacao@consorciavaledotelespires.com.br)

11.1.3. Após a interposição das razões, os demais licitantes poderão apresentar **contrarrazões** em igual prazo e forma, começando a contar seu prazo do término do prazo do recorrente, sem necessidade de intimação.

11.2. As razões e contrarrazões observarão os seguintes pressupostos para acolhimento:

- a) tempestividade;
- b) legitimidade recursal;
- c) interesse de agir;
- d) forma escrita e pedido de nova decisão

e) fundamentação, com estrita conformidade com a motivação apresentada na sessão.

11.3. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no Setor de Licitações, em dias úteis, no horário das 07:30 às 11:30 horas e das 13:30 as 17:30 horas (horário de Mato Grosso).

11.4. Após o prazo de recebimento das razões e contrarrazões, o Pregoeiro não reconsiderando sua decisão, encaminhará os autos devidamente informados, no prazo de até 5 dias úteis à Autoridade Superior.

11.4.1. Eventuais recursos intempestivos ou meramente protelatórios (sem o mínimo de plausibilidade) poderão ser desconsiderados pelo Pregoeiro, em seu juízo de admissibilidade e serão submetidos à análise da Autoridade Superior no momento da homologação (Acórdão n. 1440/07, TCU).

11.5. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

## **12. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

12.1. Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação dos proponentes quanto à interposição de recurso, o Pregoeiro opinará pela adjudicação do objeto licitado, o que posteriormente será submetido à autoridade competente para fins de homologação.

12.2. No caso de interposição de recurso, após proferida a decisão, serão adotados os mesmos procedimentos já previstos neste edital para adjudicação e homologação do resultado da licitação

12.3. A autoridade competente homologará o resultado da licitação, convocando o adjudicatário a assinar a Ata de Registro de Preços dentro do prazo de no máximo 05 (cinco) dias úteis, a contar da data em que o mesmo for convocado para fazê-lo pela via eletrônica.

12.3.1. A Ata de Registro de Preços será disponibilizada para assinatura no Portal de Assinatura Digital 1DOC, **com o uso de certificação digital.**

12.3.2. Para a assinatura da Ata de Registro de Preços **o adjudicatário deverá possuir certificado emitido no âmbito da ICP-Brasil, nos termos da MP nº 2.200-2/2002.**

12.3.3. O licitante **deverá informar na Ficha Cadastral (anexo VI) e em seu cadastro na plataforma BLL o e-Mail para envio do contrato para assinatura eletrônica**, com a indicação do Nome e CPF do representante legal da empresa constante no certificado digital. O contrato também poderá ser assinado através do seguinte endereço eletrônico: <https://www.portaldeassinaturas.com.br>

12.4. O Consórcio poderá, quando o proponente vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta não apresentar situação regular ou se recusar injustificadamente a assinar a Ata, retomar a sessão pública e convidar os demais proponentes classificados, seguindo a ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, ou revogar, a licitação independentemente da cominação do artigo 71 da Lei Federal nº 14.133/21.

12.5. Decorrido o prazo do item 12.3, dentro do prazo de validade da proposta, e não comparecendo o proponente convocado para a assinatura da Ata, será ele havido como desistente, ficando sujeito às seguintes **sanções**, aplicáveis isolada ou conjuntamente.

12.5.1. Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor global da respectiva proposta;

12.5.2. Impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a 2 (dois) anos;

12.5.3. A multa de que trata o item 12.5.1 deverá ser recolhida no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação da decisão administrativa que a tenha aplicado, garantida a defesa prévia do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

### 13. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇO

13.1. A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 meses, podendo ser prorrogada por igual período na forma do Art. 84 da Lei Federal 14.133/2021.

13.2. Nos termos do artigo 83 da Lei Federal nº 14.133/21, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, o órgão Gestor e os demais Órgãos participantes **não serão obrigados** à aquisição, exclusivamente por seu intermédio, dos itens objeto da Ata, podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde que permitidos em lei, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora da Ata.

13.3. As despesas decorrentes da contratação do objeto da presente licitação correrão a cargo do Consórcio Público de Saúde e de cada Órgão Participante, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas Notas de Empenho, observada as condições estabelecidas neste edital e serão empenhadas nas rubricas utilizadas por cada órgão participante.

### 14. DA ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO

14.1. A adesão à Ata de Registro de Preços por órgão ou entidade não participantes obedecerá ao disposto no art. 31 e seguintes do Decreto Federal nº 11.462/2023.

### 15. DAS OBRIGAÇÕES DA ADJUDICATÁRIA

15.1. Homologada a licitação, ocorrerá a convocação do adjudicatário para assinatura do contrato, via e-mail, ou qualquer outro meio de comunicação que comprove a sua convocação.

15.2. O não comparecimento no prazo da convocação, não assinatura, retirada e/ou recebimento dos respectivos instrumentos, ainda que parcial, salvo em face de motivo de força maior, devidamente justificado, comprovado e aceito pelo Consórcio, acarreta a imediata perda do direito de contratar, sem prejuízo da sanção do item 16.

15.2.1. Nesse caso o consórcio, atendidas todas as condições, poderá negociar com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida.

15.3. Todos os atos de comunicação posteriores à assinatura da Ata de Registro de Preços serão realizados via sistema disponibilizado pelo Consórcio, disponível em [www.consorciotedotelespires.com.br](http://www.consorciotedotelespires.com.br), na opção "Acesso ao Sistema" ou em <https://cpsvtp.pentagono.info/dash>, cujo **login** será gerado e encaminhado de acordo com as informações fornecidas no **Anexo VI – Ficha Cadastral**.

15.3.1. As solicitações realizadas pelos Órgãos Participantes poderão também ocorrer por outros meios, tais como e-Mail e telefone/fax

### 16. DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

16.1. O objeto deste certame deverá ser entregue nos endereços dos órgãos participantes abaixo relacionados (perímetro urbano), no prazo de até **60 (sessenta) dias corridos**, contados do envio da requisição de compra, devendo ser entregue em horário estipulado pelo órgão participante de acordo com a necessidade e pedidos realizados, sem ônus ao Município. Observação: Durante as entregas, as cargas e descargas dos objetos ficarão sob responsabilidades das Empresas Vencedoras.

**16.1.1 - Município de Claudia/MT** – Avenida Marechal Candido Rondon, nº1258 – Rotatória da Praça Central. (Horário de recebimento 08:00 h às 10:00 e das 13:30 às 16:00) CEP : 78.540-000.

**16.1.2 - Município Feliz Natal/MT** – Rua Itapiranga, S/N – Centro – Farmácia Municipal. CEP: 78.885-000

**16.1.3 - Município de Ipiranga do Norte** – Rua dos Girassois, S/N – Centro - Farmácia Municipal. CEP: 78.573 -000

**16.1.4 - Município de Itanhangá/MT** – Av. João Paulo II, Nº 814 - Nova Conquista - Almojarifado Central de Itanhangá. CEP: 78.579 -000

**16.1.5 - Município de Lucas do Rio Verde/MT** – Rua Pará, Nº 219 E, Bairro: Cidade Nova – Almojarifado Central- CEP: 78.462-141. (Horário de recebimento: Segunda a quinta-feira 07:00 às 10:30 h e das 13:00 às 16:30, Sexta-feira 07:00h às 10:30 h)

**16.1.6 - Município de Nova Ubirata/MT**- Rua Pará, 1850, Jardim Santa CEP: 78.888-000.

**16.1.7 - Município de Santa Carmem/ MT** – Rua Raposo Tavares Nº 666 – Centro. CEP: 78.545-000.

**16.1.8 - Município de Santa Rita do Trivelato/MT** – Avenida Magester, nº 2160 – Centro, Almojarifado Central. CEP: 78.445-000.

**16.1.9 - Município de Sinop/MT** – Rua das Samambaias,2439 B setor industrial sul. CALS - Central de Apoio Logístico em Saúde. CEP: 78.557-450.

**16.1.10 - Município de Tapurah/MT** – Av. Rio de Janeiro, S/N, Centro (No Espaço Saúde) CEP: 78.573-000

**16.1.11 - Município de União do Sul/MT** – Rua Joaçaba, Nº 43 – Centro de Eventos Agracidir Domingos Tomazzi. CEP: 78.543-000.

**16.1.12 - Município de Vera/MT** - Avenida Padre Antonio, Nº 1798 - Centro. CEP: 78.880-000.

16.2. No recebimento e aceitação do objeto desta Licitação, serão consideradas, no que couber, as disposições contidas nos artigos 21 e seguintes da Resolução nº 001/2024/CPSVP/73, observando-se que:

a) o objeto será recebido definitivamente (já incluso o recebimento provisório), em até **60 dias**, para verificação da qualidade, quantidade e conformidade com o exigido no Edital, pelo fiscal de contrato designado pelo Órgão Participante.

16.3. O Consórcio Público de Saúde Vale do Teles Pires - Órgão Gestor e Órgão Participante, poderá, quando do recebimento do objeto, efetuar quaisquer diligências que julgar necessárias para aferir a qualidade do mesmo, observadas as especificações constantes deste Edital e seus anexos.

16.3.1. Em caso de dúvidas quanto à qualidade do produto ofertado, os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais correrão por conta do licitante/contratado, cabendo ao Órgão gerenciador, escolher os testes que serão realizados e a instituição que as promoverá.

16.4. Verificando-se defeito ou que o objeto não atende as especificações do Edital, a licitante será notificada para saná-lo, no prazo máximo de 15 dias, ficando, nesse período, interrompida a contagem do prazo para recebimento definitivo.

16.5. O recebimento provisório ou definitivo não exclui as responsabilidades civil e penal da licitante.

16.6. A entrega dos produtos requisitados será acompanhada da Nota Fiscal, bem como da cópia reprográfica da nota de empenho.

16.7. A garantia dos equipamentos não poderá ser inferior a 12 (doze) meses a contar da data de entrega no município solicitante.

## 17. DAS SANÇÕES

17.1. O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto licitado, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com o Consórcio público de Saúde Vale do Teles Pires, pelo prazo de até 2 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a pena.

17.2. A penalidade será obrigatoriamente registrada no Diário Oficial de Contas-TCE-MT e no caso de suspensão de licitar, o Licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das demais cominações.

17.3. No caso de inadimplemento de suas obrigações na entrega do objeto, estabelecidas conforme consta no Edital e anexos, a CONTRATADA estará sujeita às penalidades estabelecidas no Contrato/ Ata de Registro de Preços, conforme minuta que segue anexa ao presente Edital.

17.3.1. As penalidades que importem em suspensão na participação em licitações ou contratações, aplicadas pelo Consórcio relativamente a contratações derivadas da presente licitação, respeitado o devido processo legal, terão seus efeitos estendidos para os Municípios Participantes da demandas, mediante ratificação.

17.4. Ocorrendo à inexecução de que trata o item 16.3. reserva-se ao órgão contratante o direito de optar pela oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de classificação.

17.5. A segunda adjudicatária, ocorrendo a hipótese do item anterior, ficará sujeita às mesmas condições estabelecidas neste Edital.

## 18. DO PAGAMENTO

18.1. O pagamento será efetuado de acordo com a programação do Consórcio e de cada órgão participante, não excedendo o período de 30 dias após o recebimento definitivo, caracterizado pela atestação das Notas Fiscais pelo fiscal do contrato designado em cada órgão participante.

18.1.1. É obrigatório que a contratada faça constar, no documento fiscal, para fins de pagamento, as informações relativas aos seus dados bancários, bem como comprovação de ser optante pelo Sistema SIMPLES, se for o caso.

18.2. É obrigação da contratada manter durante a execução contratual todas as condições de habilitação exigidas, sob pena de rescisão contratual.

18.2.1. Caso não se encontre regularizada, a mesma terá o prazo de 15 dias, contados da sua notificação, para regularização, sem prejuízo da comunicação ao órgão fiscalizador do tributo.

## 19. DISPOSIÇÕES FINAIS

19.1. Ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior é facultado, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo.

19.2. As normas que disciplinam o certame serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato.

a) salvo ressalva expressa, todos os horários estabelecidos neste Edital observarão o horário de Brasília (DF).

b) salvo ressalva expressa, todos os prazos em dias estabelecidos neste Edital serão consecutivos.

c) Só se iniciam e vencem os prazos em dias úteis.

d) os prazos em horas úteis obedecem ao horário de funcionamento do Consórcio Público de Saúde Vale do Teles Pires (7h30 as 11:30h e das 13:30 as 17:30 – horário de Mato Grosso).

19.3. É vedada a subcontratação de outra empresa para o fornecimento do objeto da contratação, salvo a devida autorização por parte do Consórcio, nos termos do Art. 74 da Lei Nº 14.133/21.

19.4. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, as alterações que se fizerem necessárias.

19.5. A presente licitação poderá ser revogada, por motivo de interesse público decorrente de fato superveniente comprovado, ou anulado, no todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou provocação de terceiros, sem que caiba aos licitantes qualquer direito a reclamação ou indenização por esses fatos.

19.6. O presente processo licitatório é regido pelas Leis Federais nº 11.107 de 06 abril de 2005, Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei nº 14.133 de 01 de abril de 2021, Resolução do CPSVTP nº 06/2024 e, subsidiariamente, pelo Decreto Federal nº 11.462/2023.

19.7. Fica eleito o foro da Comarca de Sorriso, Estado de Mato Grosso, para solucionar quaisquer questões oriundas desta licitação.

Luara de Andrade Tolentino  
Pregoeira  
Port. 002/2025

**ANEXO I**  
**TERMO DE REFERÊNCIA**

**OBJETO:** Pregão Eletrônico com Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais/Equipamentos Permanentes para atender as demandas dos municípios integrantes deste Consórcio, conforme especificações contidas neste termo.

**1. ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNI.	QUANT.
1	ADIPOMETRO - PARA AVALIACAO DA COMPOSICAO CORPORAL, PRINCIPALMENTE USADO PARA CALCULAR O PERCENTUAL DE GORDURA CORPORAL ATRAVES DO METODO DE DOBRAS CUTANEAS. FABRICADO EM PLASTICO ABS DE ALTA RESISTENCIA E DURABILIDADE - PESO LIQUIDO:130GRS - PESO BRUTO: 200GRS - DIMENSOES : 244MMX215MM - PRESSAO DAS MOLAS 10G/MM2	UN	17
2	AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO TIPO CAPSULAR, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL. VARIAÇÃO DO TEMPO DE PREPARO DE 0 A 30 SEGUNDOS COM AMPLITUDE MÍNIMA DE 20 MM E FREQUÊNCIA A PARTIR DE 4000 OSCILAÇÕES POR MINUTO. ALIMENTAÇÃO: BIVOLT COM CHAVE REVERSORA OU BIVOLT AUTOMÁTICO. GARANTIA DE 12 MESES.	UN	2
3	APARELHO DE CORRENTE INTERFERENCIAL: VOLTAGEM: BIVOLT, DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO 26,5CM X 27,5CM X 11,5CM L X P X A, PESO DO EQUIPAMENTO 1KG, VOLTAGEM: BIVOLT, DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO 26,5CM X 27,5CM X 11,5CM L X P X A, PESO DO EQUIPAMENTO 1KG, ESPECÍFICOSFORMA DO PULSO - SENOIDAL BIFÁSICO SIMÉTRICO.DURAÇÃO LARGURA - T DE UM ÚNICO PULSO DA CORRENTE A 50 DA AMPLITUDE MÁXIMA PARA A FREQUENCIA DE PORTADORA DE 2.000 HERTZ-500 USEG DURAÇÃO LARGURA - T DE UM ÚNICO PULSO DA CORRENTE A 50 DA AMPLITUDE MÁXIMA PARA A FREQUENCIA DE PORTADORA DE 4.000 HERTZ-250 USEG DURAÇÃO LARGURA - T DE UM ÚNICO PULSO DA CORRENTE A 50 DA AMPLITUDE MÁXIMA PARA A FREQUENCIA DE PORTADORA DE 8.000 HERTZ-125 USEG.FAIXA DE FREQUENCIA DE TRATAMENTO AMF: VARIÁVEL DE 1 A 100HZ STEPS DE 1 HZ.FAIXA DA FREQUENCIA DE VARREDURA- SWEEP DAMF: VARIÁVEL DE 1 A 100HZ STEPS DE 1 HZ.PARA O MODO DE INTERFERENCIA BIPOLAR MODO DE ESTIMULAÇÃO ON TIME: DE 1 A 60 SEGUNDOS OFF TIME: DE 1 A 60 SEGUNDOS RISE TEMPO DE SUBIDA DO TREM DE PULSO: DE 1 A 9 SEGUNDOS DECAY TEMPO DE DESCIDA DO TREM DE PULSO: DE 1 A 9 SEGUNDOS.ITENS INCLUSOS ALÉM DO APARELHO: 04 ELETRODOS DE SILICONE 5CM X 5CM, 04 ELETRODOS DE SILICONE 3CM X 5CM, 01 CABO COM DUAS VIAS E PINO BANANA NAS PONTAS AZUL - CANAL 1 DE CONEXÃO AO PACIENTE, 01 CABO COM DUAS VIAS E PINO BANANA NAS PONTAS VERDE - CANAL 2 DE CONEXÃO AO PACIENTE, 01 FUSÍVEL DE PROTEÇÃO SOBRESSALENTE, 01 BISNAGA DE GEL 100G, 01 BOLSA PARA TRANSPORTE, 01 MANUAL	UN	4



# VALE DO TELES PIRES

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE

Av. Blumenau, 500 - Jardim Amazônia

CEP: 78890-000 - Sorriso - MT

**Fone: (66) 3544-3358**

[www.consorciavaledotelespires.com.br](http://www.consorciavaledotelespires.com.br)

E-mail: [adm@consorciavaledotelespires.com.br](mailto:adm@consorciavaledotelespires.com.br)

CNPJ: 23.019.551/0001-00

Fls \_\_\_\_\_  
Assinatura \_\_\_\_\_

	DE INSTRUÇÕES E 01 CABO DE FORÇA DESTACÁVEL. GARANTIA DE 18 MESES.		
4	APARELHO DE DIATERMIA POR ONDAS CURTAS. APARELHO PARA TRATAMENTOS FISIOTERAPÊUTICOS QUE GERA ENERGIA DE RADIOFREQUÊNCIA (ALTA FREQUÊNCIA) SOB A FORMA DE RADIAÇÃO ELETROMAGNÉTICA INTENCIONAL, PROMOVENDO UM TRATAMENTO SUPER EFICAZ PARA DIVERSAS PATOLOGIAS. COM UM CIRCUITO GERADOR DE ONDA SENOIDAL QUE PRODUZ UMA CORRENTE COM FREQUÊNCIA DE 27,12 MHZ E UM CIRCUITO RESSONANTE SINTONIZÁVEL EXATAMENTE NA MESMA FREQUÊNCIA. DEVE POSSUIR TRÊS MODOS DE APLICAÇÃO, INCLUINDO O PULSADO, QUE PERMITE A EMISSÃO CONTROLADA DE ENERGIA ELETROMAGNÉTICA A INTERVALOS PRÉ-PROGRAMADOS PARA CONTROLE DA DOR, EDEMA E ACELERAÇÃO DA CICATRIZAÇÃO. PERMITE TRATAMENTOS NO MODO CAPACITIVO, COM UM PAR DE PLACAS CONECTADAS AO EQUIPAMENTO, OU NO MODO INDUTIVO, UTILIZANDO UM ELETRODO EM FORMA DE HÉLICE. POSSIBILITA A ADAPTAÇÃO ÀS NECESSIDADES DO PACIENTE. COM UM DISPLAY DIGITAL E BOTÕES DE CONTROLE INTUITIVOS. ARMAZENAMENTO DE ATÉ 10 PROTOCOLOS PERSONALIZADOS PARA MAIOR EFICIÊNCIA. ESTRUTURA COMPLETA COM RODÍZIOS E TRAVAS. TECNOLOGIA DE OPERAÇÃO POR TRANSISTORES SUPERANDO EQUIPAMENTOS QUE UTILIZAM VÁLVULAS. MODELO DE REFERÊNCIA: THERMOPULSE SOLID STATE.	UN	1
5	APARELHO DE FOTOTERAPIA POR LASER E LED - SEM APLICADORES. MODO DE EMISSÃO: CONTÍNUO / PULSADO. FREQUÊNCIA NO MODO PULSADO: 1 A 5000 HZ. FREQUÊNCIA NO MODO NOGIER: 1,14HZ ATÉ 18688H. ITENS INCLUSOS: 01 ÓCULOS DE PROTEÇÃO OPERADOR, 01 ÓCULOS DE PROTEÇÃO PACIENTE, 01 SUPORTE DO APLICADOR CLUSTER MONTADO NO APARELHO, 01 SUPORTE DO APLICADOR CANETA LASER E 01 CABO DE FORÇA. GARANTIA DE 18 MESES.	UN	20
6	APARELHO DE RAIOS X DIGITAL ODONTOLÓGICO COM BASE MÓVEL: CONFECCIONADO EM AÇO COM COBERTURA EM ABS INJETADO DE ALTO IMPACTO, BRAÇO ARTICULADO COM ALCANCE HORIZONTAL MÍNIMO DE 1104 MM E VERTICAL ATÉ 620 MM. CABEÇOTE COM SISTEMA DE ATERRAMENTO. CILINDRO DE ORIENTAÇÃO LONGO. DISPLAY INDICADOR DE TEMPO DE EXPOSIÇÃO, DOTADO DE TEMPORIZADOR DIGITAL CENTESIMAL, ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO PARA UTILIZAÇÃO COM SENSORES RADIOGRÁFICOS DIGITAIS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS TENSÃO ELÉTRICA: BIVOLT, POTÊNCIA: 1,20KVA, TENSÃO DO CABEÇOTE: 70KVA, CORRENTE/CABEÇOTE: 8MA. REFERÊNCIA: DABI ATLANTE OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE. GARANTIA DE 12 MESES.	UN	7
7	APARELHO DE RAIOS X, POTÊNCIA APARELHO 1200 W, TIPO PAREDE, APLICAÇÃO USO ODONTOLÓGICO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220	UN	2



# VALE DO TELES PIRES

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE

Av. Blumenau, 500 - Jardim Amazônia

CEP: 78890-000 - Sorriso - MT

**Fone: (66) 3544-3358**

www.consorciavaledotelespires.com.br

E-mail: adm@consorciavaledotelespires.com.br

CNPJ: 23.019.551/0001-00

Fis \_\_\_\_\_  
Assinatura \_\_\_\_\_

	V, AMPERAGEM 9 MA, POTÊNCIA CABEÇOTE 70 KV. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SOBRE QUATRO RODÍZIOS DUPLOS, COM FREIOS. BRAÇOS ARTICULADOS CONFECCIONADOS EM AÇO. CABEÇOTE COM SISTEMA DE ATERRAMENTO NNB. CABEÇOTE COM SISTEMA DE IMERSÃO EM ÓLEO QUE GARANTA REFRIGERAÇÃO E ISOLAMENTO EFICAZES, MESMO NOS CASOS DE USO INTENSIVO. PONTO FOCAL DE 0,8 X 0,8MM. POTÊNCIA DO CABEÇOTE DE 70 KVP. AMPERAGEM DO CABEÇOTE DE 8 MA. PAINEL DE COMANDO COM INTERRUPTOR GERAL. REGULADOR DE TENSÃO INCORPORADO. CONTROLE REMOTO DIGITAL CONECTADO AO PAINEL DE COMANDO COM FIO ESPIRALADO, COM TODOS OS CONTROLES AGRUPADOS. MECANISMO DE BLOQUEIO CONTRA DISPAROS ACIDENTAIS E CONSECUTIVOS. CABEÇOTE COM CERTIFICADO DE TESTE QUANTO A RADIAÇÃO DE FUGA, ATENDENDO O QUE DETERMINA O REGULAMENTO TÉCNICO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. AUTOTRANSFORMADOR COM ESTABILIZADOR QUE MANTÉM A TENSÃO IDEAL NO CABEÇOTE. VOLTAGEM DE ALIMENTAÇÃO 110V OU 220V. GARANTIA DE 12 MESES		
8	APARELHO DE TENS, FES E CORRENTE RUSSA 04 CANAIS MATERIAL: METAL E POLIPROPILENO VOLTAGEM: BIVOLT AUTOMÁTICO POTENCIA: OENTRADA: 100 - 240V 50/60 HZ POTENCIA DE ENTRADA: 85 VA OFUSÍVEIS: 5A 250V 20AG AÇÃO RÁPIDA OCLASSE ELÉTRICA: CLASSE II OPROTEÇÃO ELÉTRICA: TIPO BF DIMENSÕES: 27 X 26,6 X 12,5CM L X P X A PESO: 1,85 KG REGISTRO ANVISA: 10360310012 . ITENS INCLUSOS ALÉM DO APARELHO DE TENS, FES E RUSSA: 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES, 8 ELETRODOS DE SILICONE 5CM X 5CM, 1 KIT CABO DE CONEXÃO AO PACIENTE LARANJA PARA ELETROESTIMULAÇÃO 1 KIT CABO PRETO DUAS VIAS CADA, 1 KIT CABO DE CONEXÃO AO PACIENTE AZUL E 1 KIT VERDE DUAS VIAS CADA, 1 CABO DE ALIMENTAÇÃO, 1 BISNAGA DE GEL 100G, 1 FUSÍVEL 20 AG DE 5A E 1 CARTELA DE FUSÍVEL EXTRA.GARANTIA: 18 MESES	UN	19
9	APARELHO DE ULTRASSOM 1MHZ.TECNOLOGIA DE OPERACAO MICROCONTROLADA, TELA: DISPLAY GRAFICO DE LCD, ULTRASSOM 1 MHZ, POTENCIA: 21 W, ERA: 7 CM, MODO: CONTINUO E PULSADO, CICLO DE TRABALHO: 20 E 50, FREQUENCIA DE PULSO: COM 100HZ, 16 HZ E 48 HZ, TIMER: 1 A 30 MIN, 26 PROTOCOLOS PRÉ-PROGRAMADOS E 20 PROTOCOLOS PARTICULARES, ENTRADA PARA TERAPIA COMBINADA, SENSOR TERMICO DE DESLIGAMENTO AUTOMATICO AO ULTRAPASSAR 41, POTENCIA DE ENTRADA: 100 V. ITENS INCLUSOS FORA O APARELHO: 01 CABO PP FEMEA, 01 CABO PARA TERAPIA COMBONADA, 01 APLICADOR, 02 FUSÍVEL 20 AG DE 5A, 01 BISNAGA COM GEL. GARANTIA DE 18 MESES.	UN	11
10	APARELHO DE ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO PARA PROFILAXIA, COM VÁLVULAS SOLENOIDES QUE CORTAM E LIBERAM INSTANTANEAMENTE A PASSAGEM DE AR E ÁGUA, FAZENDO COM	UN	14



# VALE DO TELES PIRES

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE

Av. Blumenau, 500 - Jardim Amazônia

CEP: 78890-000 - Sorriso - MT

**Fone: (66) 3544-3358**

www.consorciavaledotelespires.com.br

E-mail: adm@consorciavaledotelespires.com.br

CNPJ: 23.019.551/0001-00

Fls \_\_\_\_\_  
Assinatura

	QUE A MISTURA DE AMBOS SE DÊ SOMENTE NA SAÍDA PARTE EXTERNA DA CANETA DE BICARBONATO. O ULTRASSOM PIEZOELÉTRICO É ATIVADO POR PASTILHAS CERÂMICAS COM FREQUÊNCIA DE NO MÍNIMO 30.000HZ, PEÇA DE MÃO REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL, SELETOR AUTOMÁTICO DO MODO DE OPERAÇÃO ULTRASSOM OU JATO DE BICARBONATO AO RETIRAR UMA DAS CANETAS DO SUPORTE, ALTA FREQUÊNCIA NA PONTA ATIVA, FORMANDO UMA FINA NÉVOA DE ÁGUA, SEM QUE HAJA GOTEJAMENTO, 5 NÍVEIS DE POTÊNCIA DO ULTRASSOM: BAIXA, BAIXA/MÉDIA, MÉDIA, MÉDIA/ALTA E ALTA, TIPS PONTAS COM VÁRIOS MODELOS: PERIODONTIA, ENDODONTIA, DENTÍSTICA E PRÓTESE E PREPARAÇÃO CAVITÁRIA, PEÇA DE MÃO METÁLICA, REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL, PRODUZIDA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, AJUSTE NO PAINEL DO VOLUME DE ÁGUA E DO BICARBONATO INDEPENDENTES, TAMPA DO RESERVATÓRIO DE BICARBONATO COM VISUALIZADOR, ENTRADA DE AR E ÁGUA COM BITOLAS DESIGUAIS. GARANTIA DE 12 MESES.		
11	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR: APARELHO SEM FIO, COM DIODOS EMISSORES DE LUZ LED DE ALTA POTÊNCIA DE 1700 MW/CM2 AMPLO ESPECTRO E ALTA INTENSIDADE APROXIMADAMENTE ENTRE 395 E 480NM COM BATERIAS RECARREGÁVEIS E UM RECARREGADOR DE BATERIAS BIVOLT AUTOMÁTICO. DEVE POSSUIR SENSORES DE MOVIMENTO PARA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO E HIBERNAÇÃO. FEIXE DE LUZ COLIMADO COM, NO MÍNIMO, TRÊS MODOS DE POLIMERIZAÇÃO. CORPO EM ALUMÍNIO AEROSPAZIAL RESISTENTE OU MATERIAL COM PROPRIEDADES SEMELHANTES, REVESTIMENTO RESISTENTE A RISCOS, SELAMENTO DE TEFLON OU EQUIVALENTE PARA FACILIDADE DE LIMPEZA. REFERENCIA: SCHUSTER, OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UN	31
12	APARELHO INFRAVERMELHO COM PEDESTAL. MODELO - IV-05 INTERRUPTOR - LIGA/DESLIGA INCORPORADO AO CABO DE LIGACAO VOLTAGEM - BIVOLT O SUPORTE PODE SER LIGADO EM 110V OU 220V, POREM A LAMPADA DEVE SER ADEQUADA A VOLTAGEM DA REGIÃO ALTURA REGULÁVEL- MAX: 135CM E MIN: 85CM BASE - COM RODIZIOS DIMENSOES 90 X 30 X 30 CM C X L X E PESO 2 KG. LÂMPADA DE INFRAVERMELHO INCLUSA AO APARELHO.	UN	14
13	APARELHO TOCOCARDÍOGRAFO FETAL - DEVE POSSUIR 1 MONITOR COM TELA RETRÁTIL EM DISPLAY COLORIDO DE 12,1 POLEGADAS. SENDO QUE O PAINEL ANALÓGICO DEVE FORNECER ACESSO RÁPIDO AO MENU DE CONFIGURAÇÃO, IMPRESSÃO, CONTROLE DE VOLUME, ALARMES E CALIBRAÇÃO. IMPRESSORA TÉRMICA INTEGRADA DE 112 MM PARA REGISTRO DE RESULTADOS, QUE PERMITA FÁCIL ACESSO PARA REPOSIÇÃO DE PAPEL. PERMITE VISUALIZAR TRAÇADO CARACTERÍSTICO E NÚMERO ABSOLUTO DOS PARÂMETROS: FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL EM	UN	7



# VALE DO TELES PIRES

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE

Av. Blumenau, 500 - Jardim Amazônia

CEP: 78890-000 - Sorriso - MT

**Fone: (66) 3544-3358**

www.consorciavaledotelespires.com.br

E-mail: adm@consorciavaledotelespires.com.br

CNPJ: 23.019.551/0001-00

Fls \_\_\_\_\_  
Assinatura \_\_\_\_\_

	BATIMENTOS POR MINUTO E CONTRAÇÃO UTERINA. CAPACIDADE DE MONITORAMENTO GEMELAR. PERMITE DETECÇÃO AUTOMÁTICA E MANUAL DO MOVIMENTO FETAL. REGISTRO DE EVENTOS EXTERNOS COM MARCAÇÃO NO REGISTRO GRÁFICO IMPRESSO E, ALARME SONORO E VISUAL PARA ALTERAÇÃO DA FCF, ALARME VISUAL PARA TÉRMINO DE PAPEL, ALARME VISUAL E SONORO PARA PERDA DE SINAL DO TRANSDUTOR TOCO E DA FCF. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 90-240VAC ?? 50/60 HZ. ACOMPANHA: 02 TRANSDUTORES DE ULTRASSOM COM 12 CRISTAIS, 01 TOCO TRANSMISSOR, 02 FRASCOS GEL, 01 MARCADOR DE EVENTOS, 01 CABO DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, 03 CINTAS ELÁSTICAS PARA FIXAÇÃO DOS TRANSDUTORES, 03 BLOCOS DE PAPEL TERMO SENSÍVEL, 01 SOFTWARE DE COMUNICAÇÃO PC, 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES E CERTIFICADO DE GARANTIA.		
14	APARELHO VIBRADOR DE GESSO ODONTOLÓGICO, ELIMINA AS BOLHAS DE AR NOS MATERIAIS DE MOLDAGEM E REVESTIMENTO. LARGURA 15CM, COMPRIMENTO 18CM, ALTURA 12CM, CONFECCIONADO EM MATERIAL DE FACIL LIMPEZA, VENTOSAS PARA FIXACAO, ELIMINANDO RUIDO E VIBRACAO, NIVEL DE VIBRACAO VARIÁVEL, INDICADOR LUMINOSO, BANDEJA REMOVIVEL, BASE INFERIOR ESTAMPADA EM AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA. VOLTAGEM: BIVOLT.	UN	1
15	APLICADOR COMBINADO - LED E LASER CIRCULAR, LED AZUL 470NM E LASER VERMELHO 658NM - 1680MW, ACOMPANHA 01 PULSEIRA. MODELO DE REFERÊNCIA: CLUSTER COMBINADO. GARANTIA 18 MESES.	UN	3
16	APOIO PARA OS PÉS ERGONOMICO COM REGULAGEM ESCRITÓRIO. ESPECIFICAÇÕES: COR PRETO, MATERIAL POLIPROPILENO, BASE AÇO CROMADO. PESO SUPOSTADO DE ATÉ 20KG. ALTURA REGULÁVEL. ATENDE NR 17. GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS.	UN	116
17	ARCO ANEL DE PILATES FORMATO: REDONDOCOMPOSIÇÃO: EVA / NYLON / FERRO. DIÂMETRO: 39 CM DIMENSÕES APROXIMADAS DA EMBALAGEM: 39 X 40 X 7 CM A X L X PPESO APROXIMADO DA EMBALAGEM: 0,6 KG. GARANTIA DE 3 MESES.	UN	13
18	ARMÁRIO AÉREO BRANCO, EM AÇO, COM TRÊS PORTAS PARA COZINHA. TRÊS PORTAS DE ABRIR COM PUXADORES. MEDINDO 1,20 MTS. GARANTIA DE 12 MESES.	UN	30
19	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS, COM 4 PRATELEIRAS SENDO 1 FIXA E 3 REGULAVEIS, 1,70 ALTURA X 75 LARGURA X 35 PROFUNDIDADE. INCLUSO PUXADOR E DUAS CHAVES. PUXADOR NA PORTA, FECHADURA CILINDRICA COM CHAVE, PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO, CHAPA DE AÇO. COR CINZA CLARO, TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, PÉS REFORÇADOS DE AÇO. GARANTIA DE 12 MESES	UN	27
20	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS, COM 4 PRATELEIRAS SENDO 1 FIXA E 3 REGULAVEIS, 1,98 X 1,20 X 0,45. INCLUSO PUXADOR E DUAS CHAVES. PUXADOR NA PORTA, FECHADURA CILINDRICA COM	UN	58



# VALE DO TELES PIRES

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE

Av. Blumenau, 500 - Jardim Amazônia

CEP: 78890-000 - Sorriso - MT

**Fone: (66) 3544-3358**

[www.consorciodevaledotelespires.com.br](http://www.consorciodevaledotelespires.com.br)

E-mail: [adm@consorciodevaledotelespires.com.br](mailto:adm@consorciodevaledotelespires.com.br)

CNPJ: 23.019.551/0001-00

Fls \_\_\_\_\_  
Assinatura \_\_\_\_\_

	CHAVE, PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO, CHAPA DE AÇO. COR CINZA CLAR, TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, PÉS REFORÇADOS DE AÇO. GARANTIA DE 12 MESES		
21	ARMARIO DE VITRINE ESTRUTURA DE ACO, TETO E FUNDO EM CHAPA DE ACO, LATERAIS E 2 PORTAS DE VIDRO DE 3MM, COM 04 PRATELEIRAS EM VIDRO DE 4MM, COM CHAVES, PARA ARMAZENAR INSTRUMENTOS HOSPITALARES.	UN	21
22	ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO 8 PORTAS GUARDA-VOLUMES COM FECHAMENTO EM CHAVE E TRINCO. CHAVES INDIVIDUAIS, ACOMPANHA 2 CHAVES PARA CADA PORTA. INCLUI PÉS NIVELADORES. PINTURA ELETROSTÁTICA/EPÓXI CINZA. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,93 M ALTURA X 69 CM X 40CM. PESO SUPORTADO POR COMPARTIMENTO DE 15 KG. GARANTIA DE 3 MESES.	UN	22
23	ARQUIVO, MATERIAL DE CONFECCAO ACO, 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA, DESLIZAMENTO DA GAVETA TRILHO TELESCOPICO. CAPACIDADE DE 25 KG POR GAVETA. COR CINZA. GARANTIA DE 12 MESES.	UN	33
24	ASPIRADOR SECREÇÕES, PORTÁTIL, ELÉTRICO, CERCA DE 1300 ML, 1/4 HP, FRASCO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE, 60 HZ, VAZAO 19L/MIN, VACUOMETRO 550MMHG, 110/220V. ACOMPANHA: 1 UNIDADE DE ASPIRAÇÃO, 1 TUBO DE SUCCÃO, 1 RECIPIENTE. 1 TAMPA DE RECIPIENTE, 1 CONJUNTO COM 3 FILTROS DE AR, 1 EXTENSÃO, 1 MANUAL.. GARANTIA DE 1 ANO.	UN	10
25	AUTOCLAVE 21 L - COM CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO REGISTRADO NA ANVISA. CAMARAS DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOX. TEMPERATURA E PRESSÃO EXIBIDOS POR LEDS. SISTEMAS DE SEGURANÇA, PARA PREVENIR FALHAS DE FUNCIONAMENTO. POSSUI 3 BANDEJAS. POSSUI DESAERAÇÃO E DESPRESSURIZAÇÃO AUTOMÁTICA. BIVOLT 110V/220V. REGISTRO NA ANVISA. MANUAL E GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS.	UN	14
26	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 42 LITROS: AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA/BANCADA, COM CAPACIDADE DE 42 LITROS, CONTROLE TOTALMENTE AUTOMÁTICO QUE DEVE SER REALIZADO ATRAVÉS DE MICROCONTROLADOR, SELEÇÃO DE TEMPERATURA: 120 A 134 C. CICLO: ATÉ 60 MINUTOS. TEMPO DE SECAGEM: ATÉ 45 MINUTOS. PRECISÃO E TEMPO DE RESISTÊNCIA: TIPO PT 100. SISTEMA HIDRÁULICO E BOMBA DE VÁCUO: COM FILTRO DE BRONZE, ELEMENTOS FILTRANTES EM AÇO INOXIDÁVEL. VÁLVULA SOLENÓIDE: EM LATÃO FORJADO TIPO DIAGRAMA. VÁLVULA DE SEGURANÇA: CONSTRUÍDA EM LATÃO. CÂMARA: DEVE SER EM LAÇO INOXIDÁVEL, COM GARANTIA DE 03 ANOS DE GARANTIA REVESTIDA EXTERNAMENTE COM MATERIAL ISOLANTE AO CALOR QUE ALÉM DE OTIMIZAR O SEU CONSUMO DE ENERGIA DEVE CONSERVAR A TEMPERATURA DO AMBIENTE. O ADICIONAMENTO DA ÁGUA NA CÂMARA INTERNA DA AUTOCLAVE DEVERÁ SER	UN	12



# VALE DO TELES PIRES

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE

Av. Blumenau, 500 - Jardim Amazônia

CEP: 78890-000 - Sorriso - MT

**Fone: (66) 3544-3358**

[www.consorciavaledotelespires.com.br](http://www.consorciavaledotelespires.com.br)

E-mail: [adm@consorciavaledotelespires.com.br](mailto:adm@consorciavaledotelespires.com.br)

CNPJ: 23.019.551/0001-00

Fls \_\_\_\_\_  
Assinatura

	<p>AUTOMÁTICO, ASSIM COMO O CICLO DEVERÁ SER AUTOMÁTICO. BANDEJA: CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, TOTALMENTE PERFURADA PARA PERMITIR UMA BOA CIRCULAÇÃO DE VAPOR. TAMPA/PORTA: EM AÇO INOXIDÁVEL, LAMINADO, COM GARANTIA DE 03 TRÊS ANOS, COM ANEL DE VEDAÇÃO EM BORRACHA DE SILICONE RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS. SISTEMA DE FECHAMENTO DA PORTA: DISPOSITIVO QUE IMPEÇA O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO COM A PORTA ABERTA. DEVE SER CONSTRUÍDA DE FORMA ROBUSTA E DOTADA INTERNAMENTE COM UM ROLAMENTO DE ENCOSTO QUE PROPORCIONE MAIOR SEGURANÇA E SUAVIDADE NO MANUSEIO. CABOS: DEVEM SER DE BAQUELITE ISOLAMENTO AO CALOR. RESISTÊNCIA: DEVE SER NÍQUEL-CROMO, BLINDADA EM CABO DE AÇO INOXIDÁVEL. GABINETE: DEVE SER EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL REFORÇADO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA, EXTERNA E INTERNA. DEVE APRESENTAR ABERTURA PARA VENTILAÇÃO TIPO VENEZIANA. DEVE POSSUIR CHAVE ON/OFF, MANMETRO, DISPLAY E TECLAS DE CONTROLE. SISTEMA ELETRÔNICO DE SEGURANÇA: DEVE DESLIGAR AUTOMATICAMENTE CASO A TEMPERATURA EXCEDA EM 3C A TEMPERATURA PROGRAMADA. SISTEMA MECÂNICO E ELÉTRICO DE SEGURANÇA: DEVE POSSUIR VÁLVULA DE ALÍVIO, FUSÍVEL DE PROTEÇÃO, TERMOSTATO DE SEGURANÇA PARA EVITAR A QUEIMA DAS RESISTÊNCIAS E DOS MATERIAIS EM CASO DE FALTA DE ÁGUA. CONSTRUÍDA COM BASE NAS NORMAS ASME E ABNT, ATENDER A NORMA NR 13. DIMENSÕES EXTERNAS MÁXIMAS: 44X56X78CM. DIMENSÕES INTERNAS MÍNIMAS: 30X60 CM. QUANTIDADE MÍNIMA DE BANDEJAS: 02. POTÊNCIAS MÍNIMAS 2400W. VOLTAGEM: 110/220 V.</p>		
27	<p>AUTOCLAVE VERTICAL - SEM PEDAL, CAPACIDADE PARA 50 LITROS, CAMERA SIMPLES, FECHAMENTO DE TAMPA EM AÇO INOX INOXIDÁVEL AISI 304 E TAMPA EM BRONZE FUNDIDO - GABINETE EM CHAPA DE AÇO 1020 TRATADA QUIMICAMENTE - FECHAMENTO MEDIANTE MANIPULADORES ISOLADOS CONTRA CALOR E GUARNICAO DE SILICONE. PROMOVIDA DE MANOMETRO COM ESCALA DE PRESSAO DE 0 A 3 KGF/CM2 E CORRESPONDENCIA EM GRAUS DE 100 A 143°C. ACOMPANHA CESTO PERFURADO DE AÇO INOX. PAINEL COM 3 CHAVES SELETORA DE TEMPERATURA C/ 3 POSICOES MINIMO, MEDIO E MAXIMO. LAMPADA PILOTO PARA INDICAR APARELHO LIGADO E INSTRUCOES DE USO. TEMPERATURA DE OPERACAO 127°C. TEMPERATURA MAXIMA 143°C - PRESSAO MAXIMA DE TRABALHO 1,5KGF/CM2. - PRESSAO DE OPERACAO 1,5 KGF/CM2. VALVULA DE ALIVIO DE PRESSAO REGULADA PARA ATUAR COM PRESSAO IGUAL OU SUPERIOR A MPTA. CAPACIDADE APROXIMADA 50L. TENSÃO 127/220V POTENCIA 3000 WATTS. DIM. INT. DIAM. 35 X ALT. 50 CM. DIM. EXT LARG. 68X COMP. 64 A ALT. 140 CM. GARANTIA DE NO MÍNIMO UM ANO.</p>	UN	2



# VALE DO TELES PIRES

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE

Av. Blumenau, 500 - Jardim Amazônia

CEP: 78890-000 - Sorriso - MT

**Fone: (66) 3544-3358**

www.consorciavaledotelespires.com.br

E-mail: adm@consorciavaledotelespires.com.br

CNPJ: 23.019.551/0001-00

Fls \_\_\_\_\_  
Assinatura

28	AVENTAL DE CHUMBO ODONTOLÓGICO PLUMBÍFERO PARA PROTEÇÃO DO PACIENTE NA RADIOGRAFIA PERIAPICAL FABRICADO EM BORRACHA PLUMBÍFERA 0,25 MM, FLEXÍVEL COM PROTEÇÃO NA REGIÃO DA TIREÓIDE E ACABAMENTO EM NYLON LAVÁVEL COM FECHAMENTO EM VELCRO. DIMENSÕES: 76 X 60 CM.REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE 12 MESES.	UN	16
29	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO: CAPACIDADE: 200 KG, DIVISÕES DE 100 G, RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ATÉ 2,00 M EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM DIVISÃO DE 0,5 CM, DISPLAY LED PLATAFORMA 390 X 340 MM, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO, PROTEÇÃO DA CÉLULA DE CARGA CONTRA IMPACTOS LATERAIS, FONTE EXTERNA 90 A 240 VAC COM CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO, FUNÇÃO TARA ATÉ CAPACIDADE MÁXIMA, HOMOLOGADAS PELO INMETRO E AFERIDAS PELO IPEM. GARANTIA DE 1 ANO.	UN	47
30	BALANÇA DE BIOIMPEDANCIA ATE 150KG. BALANÇA DIGITAL BIOIMPEDANCIA. BALANÇA DE CONTROLE CORPORAL CORPO INTEIRO. PERMITE A MEDIÇÃO MAIS PRECISA E COMPLETA UTILIZANDO A IMPEDANCIA BIOELÉTRICA ATRAVÉS DAS MÃOS E PÉS, EM VEZ DE SOMENTE PÉS. MEDIÇÃO TETRAPOLAR. COM 7 PARAMETROS CORPORAIS: PESO CORPORAL, IDADE CORPORAL, ÍNDICE DE MASSA CORPORAL IMC, PORCENTAGEM DE GORDURA CORPORAL, NÍVEL DE GORDURA VISCERAL, MÚSCULO ESQUELÉTICO,METABOLISMO BASAL E IDADE CORPORAL GARANTIA DE 12 MESES.	UN	20
31	BALANÇA DIGITAL INFANTIL, ESTRUTURA INTERNA EM AÇO CARBONO CAPACIDADE MÁXIMA 15 KG, DIVISÕES DE 5G, PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA, CONCHA ANATOMICA EM POLIPROPILENO COM MEDIDA 540 X 300 MM INJETADA EM MATERIAL ANTI-GERMES, CHAVE SELETORA DE TENSÃO DE 110/ 220 V, DISPLAY LED COM 6 DÍGITOS, FUNÇÃO TARA ATÉ CAPACIDADE MÁXIMA DA BALANÇA, OPCIONAL: SAÍDA DE DADOS RS 232 PARA PC. HOMOLOGADA PELO INMETRO E AFERIDA E AFERIDA PELO IPEM, MÍNIMO DE 01 ANO DE GARANTIA.	UN	35
32	BALANÇA PLATAFORMA PORTÁTIL EM AÇO COM ALÇA PARA TRANSPORTE. CAPACIDADE DE PESAGEM DE NO MÍNIMO 200 KG. MODELO COM SELO DO INMETRO E IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE.	UN	116
33	BANCO TARTARUGA MÓVEL PARA TREINO DE MARCHA. BANCO PARA SER USADO EM REABILITAÇÃO JUNTO A CRIANÇAS. MATERIAL : ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO CABORNO, ASSENTO EM MADEIRA MDF ACABAMENTO DO ESTOFADO EM COURO SINTETICO, CORES VARIADAS. DIMENSÕES: 40X30X40 CM. COM RODINHAS. PESO SUPOSTADO 120 KG . GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS.	UN	8
34	BANQUETA GIRATORIA MOCHO SEM ENCOSTO PARA MESA GINECOLOGICA. BANQUETA GIRATORIA COM 5 RODÍZIOS, ALTURA REGULAVEL DE 51 A 61CM. ASSENTO ESPUMA DE PU COURO	UN	23



# VALE DO TELES PIRES

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE

Av. Blumenau, 500 - Jardim Amazônia

CEP: 78890-000 - Sorriso - MT

**Fone: (66) 3544-3358**

[www.consorciavaledotelespires.com.br](http://www.consorciavaledotelespires.com.br)

E-mail: [adm@consorciavaledotelespires.com.br](mailto:adm@consorciavaledotelespires.com.br)

CNPJ: 23.019.551/0001-00

Fls \_\_\_\_\_  
Assinatura \_\_\_\_\_

	COURVIN DENSIDADE D55.GARANTIA MÍNIMA DE 3 MESES.		
35	BEBEDOURO DE COLUNA PARA GALAO 20 LITROS. BEBEDOURO ELETRICO, COM 2 DUAS TORNEIRAS SENDO UMA PARA AGUA GELADA E OUTRA PARA AGUA NATURAL, RESERVATORIO DE AGUA EM ACO INOX. VOLTAGEM 110 V. CLASSE A DE EFICIENCIA ENERGETICA. RESERVATÓRIO DE AGUA GELADA 1,8 LITROS. GARANTIA DE 12 MESES	UN	10
36	BEBEDOURO INDUSTRIAL, COLUNA, 50 LITROS. CABINE EM CHAPA DE INOX, DUAS TORNEIRAS CROMADAS DE PRESSAO. SERPENTINA EM AÇO INOX INTERNA. RESERVATORIO DE ACO INOX. VOLTAGEM 110V. CERTIFICADO INMETRO. GARANTIA DE 12 MESES.	UN	17
37	BICICLETA VERTICAL ERGOMÉTRICA - ESTRUTURA EM AÇO, PLÁSTICO ABS E PP, DISPLAY LCD, MÓDULO MULTIFUNCIONAL: VELOCIDADE, TEMPO, DISTÂNCIA, CALORIAS, PULSO E DISTÂNCIA TOTAL, SISTEMA DE TRANSMISSÃO: CORREIA, SISTEMA DE RESISTÊNCIA: MAGNÉTICO COM 8 NÍVEIS, DIMENSÕES: 4X48X127,5 CM CXLXA, ÁREA OCUPADA: 0,48 M, PESO MÁXIMO SUPOSTADO: 120 KG, PESO DISCO DE INÉRCIA: 3 KG, PEDAIS COM CINTA DE FIXAÇÃO AJUSTÁVEL, PORTA GARRAFA/OBJETOS: COLUNA PRINCIPAL, SUPORTE PARA CELULAR, REGULAGEM DE ALTURA DO BANCO E GUIDÃO.	UN	7
38	BIOMBO TRIPLO - CONSTRUÍDO EM TUBOS, 2 PÉS COM PONTEIRAS E 1 PÉ COM RODÍZIOS NA EXTREMIDADE DA DIVISÓRIA , TOTALMENTE PINTADO NA COR BRANCA. REVESTIDO EM TECIDO AMERICANO CRU. TAMANHO APROXIMADO ABERTO 1.80 M, LARGURA FECHADO APROXIMADA DE 66 CM. GARANTIA DE MÍNIMA DE 12 MESES.	UN	86
39	BISTURI ELETRONICO - COMPLETAMENTE MICROPROCESSADO. 6 DESEMPENHOS: CORTE PURO, BLEND 1, BLEND 2, BLEND 3, COAGULAÇÃO E BIPOLAR. HIGH CUT INCORPORADO PARA CORTE DE TECIDO ADIPOSEO. COAGULAÇÃO SPRAY PARA GRANDES ÁREAS COM MÍNIMOS DANOS AOS TECIDOS, AJUSTE DE POTÊNCIA POR TECLAS PROTEGIDAS À PROVA DE LÍQUIDOS NO PAINEL FRONTAL, EM MODO RÁPIDO E PRECISO. DISPLAY DIGITAL QUE DEMONSTRA AS POTÊNCIAS. AJUSTE DE VOLUME NO PAINEL FRONTAL. MEMÓRIA NÃO VOLÁTIL DOS NÍVEIS DE POTÊNCIA EM TODOS OS MODOS DE UTILIZAÇÃO. VENTILAÇÃO NATURAL POR CONVECÇÃO. COMANDO POR CANETA MANUAL OU POR PEDAL. PERMITE ACIONAMENTO POR PEDAL SIMPLES OU POR PEDAL DE DUPLO COMANDO OPCIONAL. SISTEMA DE PROTEÇÃO QUE BLOQUEIA O AUMENTO DE POTÊNCIA NA POSSIBILIDADE DE FALHA NA CPU. SAÍDA BIPOLAR ISOLADA. SAÍDAS DE POTÊNCIA ISOLADAS QUE DIMINUEM O RISCO DE QUEIMADURA. SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CIRCUITO COM ALARME E RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DE PLACA-PACIENTE COMUM OU BIPARTIDA. PRODUTO CERTIFICADO DE ACORDO COM A NORMA NBRIEC 60601-2-2, INCLUINDO TESTE DE INTERFERÊNCIA ELETROMAGNÉTICA	UN	9



# VALE DO TELES PIRES

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE

Av. Blumenau, 500 - Jardim Amazônia

CEP: 78890-000 - Sorriso - MT

**Fone: (66) 3544-3358**

www.consorciavaledotelespires.com.br

E-mail: adm@consorciavaledotelespires.com.br

CNPJ: 23.019.551/0001-00

Fls \_\_\_\_\_  
Assinatura \_\_\_\_\_

	EMC CLASSE CF. ACOMPANHA: 01 PEDAL SIMPLES, 01 CANETA COM COMANDO POR PEDAL, COM CABO FIXO, 01 JOGO DE ELETRODOS COM 05 UNIDADES, 01 PLACA-PACIENTE EM AÇO INOX 180 X 300 MM E 01 CABO PARA PLACA INOX. GARANTIA DE 12 MESES.		
40	BOMBA ASPIRADORA CIRÚRGICA. DEVE POSSUIR UM MOTOR MONOFÁSICO COM CAPACITOR DE NO MÍNIMO 1/5HP, CONTENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA 127/220V, AMPERAGEM: 2.4A EM 127V E 125A EM 220V, COM COMPRESSOR A PISTÃO OSCILANTE, ISENTA DE LUBRIFICAÇÃO, FLUXO: 60 LITROS DE AR POR MINUTOLIVRE, VÁCUO MÁXIMO: 25 POLEGADAS DE MERCÚRIOHG, VACUMETRO: PARA INDICAÇÃO DO VÁCUO GERADO, FRASCO COLETOR COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 3 LITROS SENDO DE PLÁSTICO, MANGUEIRA DE SILICONE CONEXÃO ENTRE APARELHO E FRASCO, MANGUEIRA DE SILICONE DE 1,6M, CONEXÃO ENTRE FRASCO E PACIENTE, CÂNULAS, TODOS LAVÁVEIS E ESTERILIZÁVEIS, COM A TAMPA DO FRASCO EM BORRACHA COM O ACOPLAMENTO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA INCORPORADA E VÁLVULA DE SEGURANÇA CONTRA TRANSBORDAMENTO DO FRASCO. ACOMPANHA A BOMBA:01 TAMPA DE BORRACHA C/ VÁLVULA DE SEGURANÇA ACOPLADA, 01 FRASCO COLETOR COM CAPACIDADE DE 3,25 LITROS, MANGUEIRAS DE SILICONE COM 1,6 METROS DE COMPRIMENTO, 01 FILTRO BACTERICIDA, 01 VACUOMETRO, 01 FOLHETO COM MANUAL DE INSTRUÇÕES. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UN	6
41	BOMBA DE INFUSÃO PARA SORO COM CONECTOR DE EQUIPO UNIVERSAL PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: DISPLAY: TELA DE LCD PARA AJUSTES E CONFIGURAÇÕES, COMPATÍVEL COM EQUIPOS PADRÃO DE QUALQUER MARCA, POSSUI ALARMES AUDIOVISUAIS,SENSOR DE GOTAS.TAXA DE FLUXO MÁXIMA: 2200 ML/H.BOTÃO DE MODO NOTURNO PARA O PACIENTE SE SENTIR MAIS CONFORTÁVEL A NOITE,PÉS ANTIDERRAPANTES,DIFERENTES MODOS DE INFUSÃO PARA SATISFAZER DIFERENTES ESCOLHAS MÉDICAS.CARACTERÍSTICAS: FAIXA DE AJUSTE DA TAXA DE FLUXO DE 0,1 A 1800 ML/H, COM RESOLUÇÃO DE 1 ML/H, PERMITINDO UMA ADMINISTRAÇÃO PRECISA.DEFINE A TAXA DE FLUXO DE INFUSÃO, DEFINE VTBI E EXIBA DADOS EM TEMPO REAL,EXIBA O VOLUME JÁ INFUNDIDO,PURGAR/BOLUS,PARENTERAL,ALARME,ALTERE AUTOMATICAMENTE A TAXA DE FLUXO PARA KVO APÓS O ALARME DE INFUSÃO CONCLUÍDA,SILENCIAR TEMPORARIAMENTE O SOM DO ALARME E TEMPORIZADOR PARA RECUPERAR O SOM DO ALARME,EXIBA O VOLUME A SER ADMINISTRADO VTBI,LIMPE OS DADOS DE VTBI,,BATERIA INTERNA,ADAPTADOR DC EXTERNO,CONECTIVIDADE SEM FIO WIFI.REGISTRO NA ANVISA/INMETRO.	UN	19
42	BOMBA DE VÁCUO ATÉ 2HP/CV: FILTRO COLETOR DE DETRITOS - PRÁTICO, EFICIENTE E DE FÁCIL LIMPEZA, COM ABERTURA SUPERIOR EVITANDO O CONTATO COM OS RESÍDUOS, PRÉ-	UN	6



# VALE DO TELES PIRES

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE

Av. Blumenau, 500 - Jardim Amazônia

CEP: 78890-000 - Sorriso - MT

**Fone: (66) 3544-3358**

[www.consorciovaledotelespires.com.br](http://www.consorciovaledotelespires.com.br)

E-mail: [adm@consorciovaledotelespires.com.br](mailto:adm@consorciovaledotelespires.com.br)

CNPJ: 23.019.551/0001-00

Fis \_\_\_\_\_  
Assinatura \_\_\_\_\_

	LAVAGEM AUTOMÁTICA NO FILTRO COLETOR, FILTRO DE ENTRADA DE ÁGUA, PROTETOR TÉRMICO INTERMITENTE (PROTEGE O MOTOR E CIRCUITO ELETRÔNICO DE QUEDAS DE TENSÃO NA REDE EXTERNA), MOTOR COM EIXO CENTRAL E MAÇO INOX, TURBINA COMPLETA EM LIGA DE BRONZE, GABINETE (OPC) EM AÇO E PINTURA POLIURETANO, COMANDO DE ACIONAMENTO RELÉ CANTATORA, VÁCUO / POTÊNCIA SUÇÃO 720 MMHG/28,19 INHG, POTÊNCIA DO MOTOR 1.5 CV, VOLTAGEM (VAC) 127 OU 220V, FREQUÊNCIA 220V (50 OU 60 HZ) OU 127V (60HZ), CONSUMO DE ÁGUA 0,40 LITROS/MIN, LARGURA / ALTURA / COMPRIMENTO (CM) – (S / 23,0 / 37,0 / 47,0 GAB.), LARGURA / ALTURA / COMPRIMENTO (CM) (C/ 23,0 / 45,0 / 47,0 GAB.), PESO (KG) (S / GAB) / PESO (KG) C/ GAB.) 22,0 / 28,0, VAZÃO DE AR 300 LITROS /MIN. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES		
43	BRACADEIRA DE INJECAO - BRAÇADEIRA PARA INJECAO ENDOVENOSA ESTOFADA, COLUNA INFERIOR EM TUBO REDONDO PINTADO NA COR BRANCA, HASTE SUPERIOR EM TUBO CROMADO, CONCHA EM AÇO INOXIDAVEL COM ACABAMENTO BOLEADO ANTICORTANTE, MOVIMENTO REGULAVEL, BASE EM FERRO FUNDIDO, ALTURA REGULAVEL MÍNIMA DE 0,85 E MÁXIMA DE 1,25M.	UN	56
44	CADEIRA - LONGARINA DE AÇO INOX - 03 LUGARES - TIPO AEROPORTO - ESTRUTURA CONSTRUIDA EM AÇO INOX, BASE FIXA EM FORMATO DE Y, ENCOSTO E ASSENTO INTEIRICOS E CONSTRUIDO EM CHAPA DE AÇO PINTADO EM EPOXI NA COR PRATA - CAPACIDADE DE, NO MÍNIMO, 500KG, PES REGULAVEIS, FORMATO ANATOMICO - LARGURA: ENTRE 1720 E 1800MM - ALTURA DO ENCOSTO: ENTRE 700 E 800MM - ALTURA DO ASSENTO ATÉ O CHÃO: ENTRE 440 E 450MM. GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS.	UN	226
45	CADEIRA CAIXA ALTA GIRATÓRIA PLÁSTICA SEM BRAÇOS. ESTRUTURA DE AÇO CARBONADO, ESTRELA INJETADA COM SAPATA, ASSENTO DE POLIPROPILENO, PISTÃO À GÁS QUE PROPORCIONA A REGULAGEM DE ALTURA. PESO REAL SUPORTADO KG: 110KG. ALTURA TOTAL MÁXIMA 115 CM. ALTURA DO ASSENTO MÁXIMA 71 CM. GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS.	UN	67
46	CADEIRA DE BANHO ADULTO HIGIENICA, DOBRÁVEL EM SISTEMA SANFONA .CADEIRA EM AÇO CARBONO, PINTURA EPOXI DE ALTA RESISTÊNCIA À UMIDADE, ASSENTO EM PLÁSTICO PADRÃO COR BRANCO, ESTOFAMENTO ENCOSTO COR PRETO. SUPORTE PARA COMADRE E SOBRE VASO SANITÁRIO. RODÍZIO GIRO DE 360 GRAUS. APOIO PARA OS BRAÇOS FIXO EM PLÁSTICO. APOIO PARA OS PÉS REMOVÍVEL COM SISTEMA ENGATE RÁPIDO PINO CLICK. ASSENTO SANITARIO JÁ INCLUSO. SUPORTA PESO DE ATÉ 120 KG.	UN	36
47	CADEIRA DE BANHO OBESO 130KG FABRICADA COM TUBOS DE AÇO CARBONO REFORÇADO,ENCOSTO DE COURVIN, APOIO DE BRAÇO FIXO, FREIOS BILATERAIS DIANTEIROS, ASSENTO SANITÁRIO FIXADO SOBRE A ESTRUTURA, REMOVÍVEL POR PARAFUSOS, APOIO DE PÉ FIXO OU ESCAMOTEÁVEL, RODAS DIANTEIRAS 6	UN	24



# VALE DO TELES PIRES

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE

Av. Blumenau, 500 - Jardim Amazônia

CEP: 78890-000 - Sorriso - MT

**Fone: (66) 3544-3358**

[www.consorciovaledotelespires.com.br](http://www.consorciovaledotelespires.com.br)

E-mail: [adm@consorciovaledotelespires.com.br](mailto:adm@consorciovaledotelespires.com.br)

CNPJ: 23.019.551/0001-00

Fls \_\_\_\_\_  
Assinatura

	FIXAS POR PARLOCK, RODAS TRASEIRAS 6 GIRATÓRIAS FIXAS POR PARLOCK, GARFO DE AÇO CARBONO ACHATADO E MACIÇO COM EIXO VERTICAL, ENCOSTO COM PUNHO TIPO BENGALA COM MANOPLA, REVESTIMENTO EM CAPA IMPERMEÁVEL, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI TEXTURIZADA.		
48	CADEIRA DE ESCRITORIO / SECRETARIA GIRATORIA ESTOFADA EM COURVIM, COM RODAS. REGULAGEM DE ALTURA A GAS. ACABAMENTO DO PE EM POLIPROPILENO, ASSENTO COM 4 CM DE ESPESSURA. CADEIRA SEM BRAÇOS. CAPACIDADE PARA 100 KG. GARANTIA 3 MESES.	UN	83
49	CADEIRA DE ESCRITÓRIO PRESIDENTE COURO GIRATÓRIA. ASSENTO E ENCOSTO MODELO PRESIDENTE. REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM COURO PRETO ESPUMA INJETADA COM DENSIDADE MÉDIA DE 55 KG/M3. BRAÇOS FIXOS EM POLIPROPILENO COR PRETA, BASE DE AÇO GIRATÓRIA. MEDIDAS DO ASSENTO: 49 CM DE LARGURA, ALTURA DO CHÃO MÍNIMA DE 42 CM, PROFUNDIDADE 48 CM. ALTURA TOTAL MÍNIMA DE 105CM E MÁXIMA DE 117CM. ALTURA AJUSTÁVEL. PESO MÍNIMO SUPORTADO 120KG. GARANTIA MÍNIMA 90 DIAS.	UN	59
50	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO NA COR PRETO, PRODUTO MONOBLOCO, RESISTENTE E EMPILHAVEL COM APROXIMADAMENTE 51 CM DE COMPRIMENTO, 43 CM DE LARGURA E 90 CM DE ALTURA, COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR NO MINIMO 120 KG. GARANTIA	UN	16
51	CADEIRA DE RODAS ADULTO COM SUPORTE DE SORO E OXIGÊNIO: QUADRO EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO APOIO PARA BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS, APOIO PARA PES E PERNAS ARTICULÁVEIS, ELEVÁVEIS. ESTRUTURA DOBRÁVEL EM DUPLO X. SUPORTE PARA SORO REGULÁVEL EM ALTURA, SUPORTE PARA OXIGÊNIO. CAPACIDADE 120 KG. GARANTIA DE 12 MESES.	UN	29
52	CADEIRA DE RODAS OBESO 130KG, APOIO PARA OS BRAÇOS EM POLIURETANO, APOIO PARA OS PÉS REBATÍVEIS LATERALMENTE COM REGULAGEM DE ALTURA. PNEUS MACICO, FABRICADA EM TUBOS DE ACO CARBONO COM ASSENTO E ENCOSTO DUPLO EM NYLON, LARGURA DO ASSENTO: 52CM, PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 41CM, LARGURA TOTAL ABERTA: 74CM, PESO DA CADEIRA: 22KG, CAPACIDADE DE PESO: 130KG. GARANTIA MÍNIMA DE 6 MESES.	UN	28
53	CADEIRA DE RODAS SEMI OBESO 100KG COR PRETA. CADEIRA DOBRÁVEL EM X. APOIO PARA OS BRAÇOS EM POLIURETANO, APOIO PARA OS PÉS REBATÍVEIS LATERALMENTE COM REGULAGEM DE ALTURA. PNEUS MACICO, FABRICADA EM TUBOS DE ACO CARBONO COM ASSENTO E ENCOSTO DUPLO EM NYLON, LARGURA DO ASSENTO: 46CM, ALTURA DO ASSENTO NO CHAO: 45CM, LARGURA TOTAL ABERTA: 65CM, PESO DA CADEIRA: 14KG, CAPACIDADE DE PESO: 100KG. GARANTIA MÍNIMA DE 6 MESES.	UN	35
54	CADEIRA ESTRUTURA FIXA PARA OBESO. ESTRUTURA DE AÇO,	UN	23



# VALE DO TELES PIRES

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE

Av. Blumenau, 500 - Jardim Amazônia

CEP: 78890-000 - Sorriso - MT

**Fone: (66) 3544-3358**

www.consorciavaledotelespires.com.br

E-mail: adm@consorciavaledotelespires.com.br

CNPJ: 23.019.551/0001-00

Fls \_\_\_\_\_  
Assinatura

	BRAÇOS FIXOS. REVESTIMENTO EM CORVIN/ VINIL COR PRETA. PESO SUPTADO MÍNIMO DE 200 KG. LARGURA DE BRAÇO A BRAÇO NO MÍNIMO 70 CM. ESPUMA DO ASSENTO D33. ENCOSTO D33. PRODUTO ENTREGUE MONTADO.		
55	CADEIRA ESTRUTURA FIXA, QUATRO PÉS EM TUBO DE AÇO, COM SAPATAS. CADEIRA AUDITÓRIO. REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM COURO. PESO SUPTADO 120 KG. GARANTIA DE 12 MESES.	UN	15
56	CADEIRA FIXA ERGONÔMICA COM ENCOSTO ANATÔMICO, SENDO ESTRUTURA GIRATÓRIA EM AÇO, COM ESTRELA E 5 RODÍZIOS, COM BRAÇOS COM REGULAGEM DE ALTURA E ESPUMA ANATÔMICA INJETADA.POLTRONA GIRATÓRIA. CADEIRA PARA ESCRITÓRIO PESO SUPTADO MÍNIMO DE 150KG. REVESTIMENTOS DO ASSENTO E ENCOSTO EM CORVIN/VINIL COR PRETO. POLTRONA TIPO DIRETOR, DIRECIONADA PARA ESCRITÓRIOS, BRAÇO COM REGULAGEM DE ALTURA PRESO NO ASSENTO E ENCOSTO, PARTES METÁLICAS EM PINTURA EPÓXI PÓ, BASE REFORÇADA. O PRODUTO É ENTREGUE MONTADO.	UN	48
57	CADEIRA FIXA, EMPILHÁVEL, SEM BRAÇO, ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO. COR PRETO, CINZA MEDIO OU AZUL. COR A SER ESCOLHIDA NO MOMENTO DO PEDIDO PELO MUNICÍPIO. CAPACIDADE 120 KG. GARANTIA DE 12 MESES.	UN	118
58	CADEIRA GIRATORIA - CADEIRA DE ESCRITORIO DIRETOR EM TELA MESH , ASSENTO COM ESPUMA, ENCOSTO RECLINAVEL COM ESTRUTURA EM ACO REVESTIDO EM TELA MESH, BASE EM ACO CROMADA, REGULACAO DE ALTURA DO ASSENTO COM PISTAO A GAS, APOIO DOS BRACOS EM ACO CROMADO E POLIPROPILENO, RODINHAS NOS 5 PES PARA MOVIMENTACAO, SUPORTA ATE150KG, DIMENSOES APROXIMADAS 104 CM DE ALTURA E PROFUNDIDADE DO ASSENTO 54 CM. GARANTIA 12 MESES.	UN	54
59	CADEIRA GIRATÓRIA, COM ESPALDAR BAIXO, COM BRAÇOS REGULÁVEIS, REVESTIMENTO EM TECIDO NA COR PRETA. SUPORTE DE APOIO BRAÇO REGULÁVEL. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA TOTALMENTE EM EPÓXI PÓ COM PRÉ-TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO FOSFATIZADO. BASE ESTRELA DE METAL COM RODIZIOS. PESO SUPTADO MÍNIMO 110 KG. GARANTIA DE 12 MESES.	UN	17
60	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA COM 3 TERMINAIS EQUIPO/SUGADOR/REFLETOR: CABECEIRA ARTICULADA, UNIDADE AUXILIAR 1 PONTA, EQUIPO ACOPLADO PNEUMÁTICO, CUBA PORCELANA/CERÂMICA, TERMINAIS MÍNIMOS DE 2, SERINGA TRÍPLICE, COMANDO BASE. CADEIRA ODONTOLÓGICO COMPLETA, ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO MACIÇO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E REVESTIDA EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, COM PEDAL DE COMANDO MULTIFUNCIONAL E REVERSÍVEL FIXO NA BASE OU MÓVEL, ACIONAMENTOS PELO PEDAL COM DUAS PROGRAMAÇÕES DE TRABALHO, MEMORIZAÇÃO	UN	6



# VALE DO TELES PIRES

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE

Av. Blumenau, 500 - Jardim Amazônia

CEP: 78890-000 - Sorriso - MT

**Fone: (66) 3544-3358**

[www.consortoriovaledotelespires.com.br](http://www.consortoriovaledotelespires.com.br)

E-mail: [adm@consorciovaledotelespires.com.br](mailto:adm@consorciovaledotelespires.com.br)

CNPJ: 23.019.551/0001-00

Fis \_\_\_\_\_  
Assinatura

	<p>DO STATUS DO REFLETOR, POSIÇÃO DE CUSPIR E RETORNO À ÚLTIMA POSIÇÃO, ACIONAMENTO E AJUSTE DA INTENSIDADE DO REFLETOR, VOLTA AUTOMÁTICA À POSIÇÃO ZERO, SUBIDA E DESCIDA DO ASSENTO E DO ENCOSTO, BLOQUEIO DOS MOVIMENTOS DA CADEIRA COM INDICAÇÃO LUMINOSA DE EMERGÊNCIA, OS COMANDOS DO PEDAL FACILMENTE INVERTIDOS, PEDAL ACOPLADO COM 11 FUNÇÕES 2 POSIÇÕES DE TRABALHO, VOLTA A ZERO E POSIÇÃO DE CUSPIR. ARTICULAÇÃO CENTRAL EM AÇO MACIÇO. BASE COM DESENHO ERGONOMICO, CONSTRUÍDA EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, TOTALMENTE PROTEGIDA POR DEBRUM ANTIDERRAPANTE. ALTURA DO ASSENTO EM RELAÇÃO AO SOLO MÍNIMA DE 450 MM E MÁXIMA DE 900 MM. ESTOFAMENTO AMPLO COM APOIO LOMBAR RESSALTADO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA RÍGIDA RECOBERTA COM POLIURETANO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA, REVESTIDO COM MATERIAL LAMINADO, SEM COSTURA. SISTEMA EASY-FIX, QUE PERMITE A REMOÇÃO RÁPIDA DO ESTOFAMENTO. ELETROMECAÂNICO ACIONADO POR MOTO REDUTOR BOSCH DE BAIXA TENSÃO COM 24 VOLTS. SERINGA TRÍPLICE COM BICO GIRATÓRIO, REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL. MANGUEIRAS LISAS, ARREDONDADAS, LEVES E FLEXÍVEIS, SEM RANHURAS OU ESTRIAS. SUPORTE DAS PONTAS COM ACIONAMENTO PNEUMÁTICO INDIVIDUAL. TAMPO DE INOX. VÁLVULAS COM FILTRO DE ÁGUA INCORPORADO. CONDUTOR EM AÇO INOX, REMOVÍVEL AUTOCLAVÁVEL. SISTEMA DE REGULAGEM DA VAZÃO DE ÁGUA PARA BACIA, CUBA REMOVÍVEL E COM RALO PARA RETENÇÃO DE SÓLIDOS E COBERTURA, CORPO COM MOVIMENTAÇÃO DE 90°. REFLETOR PERSUS L, COM ESPELHO MULTIFACETADO COM TRATAMENTO MULTICOATING, DUPLA PROTEÇÃO DO ESPELHO, EM MATERIAL RESISTENTE, TRANSPARENTE, PUXADORES BILATERAIS EM FORMA DE ALÇA, E CABEÇOTE PRODUZIDO EM MATERIAL RESISTENTE, COM GIRO DE 620°. BRAÇO CONSTRUÍDO EM AÇO, COM MOVIMENTAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL CANTOS ARREDONDADOS, COLUNA COM DIÂMETRO DE 51,0 MM, INTENSIDADE: 8.000 A 25.000 LUX TOLERÂNCIA +/- 20, AMBIDESTRO. UNIDADE DE ÁGUA COMPOSTO POR 1 SUCTOR DE SALIVA A AR SISTEMA VENTURI. COM MESA AUXILIAR EM CART. GARANTIA DE 12 MESES.</p>		
61	<p>CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE, ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO, COM APOIO DE BRAÇO FRONTAL ESTOFADO, COM ALTURA REGULÁVEL. ASSENTO E ENCOSTO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO. PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA. DENSIDADE D28. CAPACIDADE 150 KG</p>	UN	22
62	<p>CADEIRA SECRETÁRIA/ESCRITÓRIO FIXA PÉ PALITO ESPUMA INJETADA CORINO PRETA. ASSENTO EM MADEIRA COM ESPUMA INJETADA D45. PESO SUPOSTADO 110 KG. BASE FIXA 4 PÉS EM AÇO TUBULAR COM PINTURA TEXTURIZADA PRETA.</p>	UN	4



# VALE DO TELES PIRES

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE

Av. Blumenau, 500 - Jardim Amazônia

CEP: 78890-000 - Sorriso - MT

**Fone: (66) 3544-3358**

[www.consorciavaledotelespires.com.br](http://www.consorciavaledotelespires.com.br)

E-mail: [adm@consorciavaledotelespires.com.br](mailto:adm@consorciavaledotelespires.com.br)

CNPJ: 23.019.551/0001-00

Fls \_\_\_\_\_  
Assinatura

63	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA PORTÁTIL, COM ALÇA E RODINHA PARA TRANSPORTE, REDUZ ARQUIVO MP3 EM DISPOSITIVO USB E CARTÃO SD, ENTRADA AUXILIAR PARA ÁUDIO PLUG RCA, ENTRADA USB, ENTRADA PARA MICROFONE PLUG P10, EQUALIZAÇÃO DE ÁUDIO PESSOAL PERSONALIZADO COM LED. FUNCIONAMENTO BIVOLT OU BATERIA 12VOLT INCLUSA, SENSIBILIDADE 700MV E FAIXA DE FREQUENCIA 62 HZ A 16 KHZ. POTENCIA 120W MICROFONE. GARANTIA DE 12 MESES	UN	9
64	CAIXA TÉRMICA 34 LITROS COM TERMOMETRO DIGITAL. MATERIAL POLIPROPILENO. CAIXA TÉRMICA IDEAL PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS RESFRIADOS COMO VACINAS, MATERIAIS BIOLÓGICOS E MEDICAMENTOS. ALÇA PARA TRANSPORTE E TAMPA REMOVÍVEL. PESO: 2,5KG. TEMPO DE DEGELO TOTAL DE 12 HORAS. TERMOMETRO DE FÁCIL LEITURA E A PROVA DE ÁGUA. MEDE A TEMPERATURA ATUAL, MÁXIMA E MÍNIMA, DO CONTEÚDO INTERNO DA CAIXA.	UN	32
65	CAIXA TÉRMICA 45 LITROS COM TERMOMETRO DIGITAL. MATERIAL POLIPROPILENO. CAIXA TÉRMICA IDEAL PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS RESFRIADOS COMO VACINAS, MATERIAIS BIOLÓGICOS E MEDICAMENTOS. ALÇA PARA TRANSPORTE E TAMPA REMOVÍVEL. TERMOMETRO DE FÁCIL LEITURA E A PROVA DE ÁGUA. MEDE A TEMPERATURA ATUAL, MÁXIMA E MÍNIMA, DO CONTEÚDO INTERNO DA CAIXA.	UN	20
66	CAIXA TERMICA 66 LITROS EM POLIURETANO COM RODAS E TERMOMETRO DIGITAL EXTERNO. A PROVA DE AGUA QUE MEDE A TEMPERATURA ATUAL, MINIMA E MAXIMA DO CONTEUDO INTERNO. GARANTIA MÍNIMA 90 DIAS.	UN	14
67	CAMA ELÁSTICA, TRAMPOLIM, MINI JUMP PROFISSIONAL, UTILIZADO PARA TREINAMENTO AERÓBIO, EQUILÍBRIO E FORTALECIMENTO, SISTEMA DE ROSCA PARA MELHOR FIXAÇÃO E SEGURANÇA, ALTURA 22CM. PESO MÁXIMO SUPORTADO 190 KG 32 MOLAS COM ARO DE REFORÇO E 6 PÉS DE APOIO, COMPOSIÇÃO, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, MATERIAL DA LONA SANNET 2.000 FIOS, GARANTIA DE 3 MESES.	UN	64
68	CAMA HOSPITALAR INFANTIL. CABECEIRA E PESEIRA COM TEMA INFANTIL, LÚDICO. FABRICADA EM AÇO CARBONO COM LEITO NAS DIMENSÕES DE: 1,50 M DE COMPRIMENTO, 65 CM DE LARGURA E 60 CM DE ALTURA, ESTRUTURA DO LEITO EM TUBO DE 50 X 30 X 1,50 MM,,MOVIMENTOS ACIONADOS POR DUAS MANIVELAS CROMADAS,CABECEIRA E PESEIRA EM POLIURETANO INJETADO,GRADES LATERAIS DE ABAIXAR EM EPÓXI, SOB GUIAS DESLIZANTES CROMADAS,ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI, EVITA A FERRUGEM E CONFERE MAIOR DURABILIDADE À CAMA HOSPITALAR. SUPORTE PARA SORO COM ALTURA REGULÁVEL EGRADES EM INOX. GARANTIA DE 12 MESES.	UN	6
69	CAMARA DE REVELAÇÃO ODONTOLÓGICA. AMPLO VISOR DE ACRÍLICO VERMELHO TRANSLÚCIDO COM PROTEÇÃO	UN	10



# VALE DO TELES PIRES

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE

Av. Blumenau, 500 - Jardim Amazônia

CEP: 78890-000 - Sorriso - MT

**Fone: (66) 3544-3358**

[www.consorciovaledotelespires.com.br](http://www.consorciovaledotelespires.com.br)

E-mail: [adm@consorciovaledotelespires.com.br](mailto:adm@consorciovaledotelespires.com.br)

CNPJ: 23.019.551/0001-00

Fls \_\_\_\_\_  
Assinatura \_\_\_\_\_

	ULTRAVIOLETA , TAMPA SUPERIOR REMOVÍVEL PARA FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E REPOSIÇÃO DOS QUÍMICOS,BASE REMOVÍVEL FACILITANDO COLETA DE RESÍDUOS, LIMPEZA E DESINFECÇÃO,COPOS DE FÁCIL REPOSIÇÃO E QUE PERMITEM MAIOR ECONOMIA DE QUÍMICOS,LUVAS CONFORTÁVEIS, REMOVÍVEIS E LAVÁVEIS,AROS QUE FACILITAM A RETIRADA DAS LUVAS PARA LIMPEZA,DESIGN MODERNO E INOVADOR QUE PROPORCIONAM MAIOR ESPAÇO INTERNO E FACILITAM O MANUSEIO DAS MÃOS,LEVE, PORTÁTIL, ERGONOMICA E EM MATERIAL BICOLOR RESISTENTE DE ALTA DURABILIDADE,PARTES E PEÇAS DE FÁCIL REPOSIÇÃO,RECICLÁVEL E ECOLOGICAMENTE CORRETA,BATERIA 9V. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:COR: MATERIAL BICOLOR BRANCO EXTERNO E PRETO INTERNODIMENSÃO DO VISOR: 19,2 X 9,5 CM. MATERIAL: POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO - COPOS: 4 COPOS DE 200 ML FORMATO ECONOMICO.PESO DO PRODUTO BRUTO APROXIMADO 1.150 KG. GARANTIA DE 1 ANO.		
70	CAMARA PARA A CONSERVACAO DE HEMODERIVADOS/ IMUNO/ TERMOLABEIS - EQUIPAMENTO VERTICAL PARA A GUARDA CIENTIFICA DE VACINAS E ASSEMELHADOS. CAPACIDADE PARA ARMAZENAMENTO MINIMO ONDE 420 LITROS. REFRIGERACAO COM CIRCULACAO DE AR FORCADO. CAMARA INTERNA EM ACO INOXIDAVEL. EQUIPADA COM MATERIAL CRIOGENICO. COM NO MINIMO CINCO GAVETAS FABRICADAS EM ACO INOXIDAVEL. SISTEMA DE RESFRIARAO LIVRE DE CFC. PORTA DE ACESSO VERTICAL. PORTA DE ACESSO VERTICAL. PORTA DE VIDRO ANTIEMBACANTE. EQUIPADO COM RODIZIOS COM FREIO. DEGELO AUTOMATICO COM EVAPORACAO DE CONDENSADO. PAINEL DE COMANDO E CONTROLE EM LCD, FRONTAL SUPERIOR, COM COMANDO ELETRONICO DIGITAL MICROPROCESSADO PROGRAMAVEL DE 2 GRAUS CELSIUS A 7,5 GRAUS CELSIUS NO MINIMO, TEMPERATURA CONTROLADA AUTOMATICAMENTE A 4 GRAUS CELSIUS. SISTEMAS DE ALARME SONORO DE MAXIMO E MINIMA TEMPERATURA. SISTEMA SILENCIADOR DE ALARME SONORO. ALARME SONORO DE FALTA DE ENERGIA. CHAVE GERAL DE ENERGIA LIGA/DELIGA. LUZ INTERNA TEMPORIZADA COM ACIONAMENTO EXTERNO MESMO COM PORTA FECHADA. SISTEMA DE EMERGENCIA NA FALTA DE ENERGIA COM AUTONOMIA DE PELO MENOS 48 HORAS COM BATERIA RECARREGAVEL ACOPLADO AO CORPO DO PRODUTO. TENSAO DE ACORDO A ENTIDADE SOLICITANTE. REGISTRO ANVISA E GARANTIA DE 12 MESES NO MÍNIMO.	UN	6
71	CAMARA PARA A CONSERVAÇÃO DE HEMODERIVADOS/IMUNO/ TERMOLÁBEIS EQUIPAMENTO VERTICAL PARA A GUARDA CIENTIFICA DE VACINAS E ASSEMELHADOS. CAPACIDADE PARA ARMAZENAMENTO 340 LITROS. TEMPERATURA PRÉ AJUSTADA ENTRE 2 GRAUS CELSIUS E 8 GRAUS CELSIUS. PAINEL EXTERNO COM DISPLAY LCD ELETRÔNICO LUMINOSO POSSIBILITANDO	UN	3



# VALE DO TELES PIRES

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE

Av. Blumenau, 500 - Jardim Amazônia

CEP: 78890-000 - Sorriso - MT

**Fone: (66) 3544-3358**

www.consorciavaledotelespires.com.br

E-mail: adm@consorciavaledotelespires.com.br

CNPJ: 23.019.551/0001-00

Fls \_\_\_\_\_  
Assinatura \_\_\_\_\_

	VISUALIZAÇÃO DAS MUDANÇAS DE TEMPERATURA. LUZ INTERNA DE LED E SAÍDA USB PARA BAIXA DOS RELATÓRIOS CRIPTOGRAFADOS PARA QUE EM CASO DE QUEDA DE ENERGIA NÃO HAJA PERDA DE DADOS. GABINETE INTERNO E EXTERNO DE AÇO INOXIDÁVEL. PORTA DE VIDRO COM SISTEMA ANTI-EMBAÇAMENTO. DEGELO AUTOMÁTICO. TENSÃO 110 E 220V .REGISTRO ANVISA E GARANTIA DE 12 MESES NO MÍNIMO.		
72	CAMARA VERTICAL PARA CONSERVACAO DE HEMODERIVADOS/IMUNO/ TERMOLABEIS VACINAS E ASSEMELHADOS. CAPACIDADE DE 280 LITROS. REFRIGERACAO COM CIRCULACAO DE AR FORCADO. CAMARA INTERNA EM ACO INOXIDAVEL. EQUIPADA COM MATERIAL CRIOGENICO. COM NO MINIMO QUATRO GAVETAS FABRICADAS EM ACO INOXIDAVEL. SISTEMA DE RESFRIARAO LIVRE DE CFC. PORTA DE ACESSO VERTICAL. PORTA DE ACESSO VERTICAL. PORTA DE VIDRO ANTIEMBACANTE. EQUIPADO COM RODIZIOS COM FREIO. DEGELO AUTOMATICO COM EVAPORACAO DE CONDENSADO. PAINEL DE COMANDO E CONTROLE EM LCD, FRONTAL SUPERIOR, COM COMANDO ELETRONICO DIGITAL MICROPROCESSADO PROGRAMAVEL DE 2 A 8 GRAUS CELSIUS NO MINIMO, TEMPERATURA CONTROLADA AUTOMATICAMENTE A 4 GRAUS CELSIUS. SISTEMAS DE ALARME SONORO DE MAXIMO E MINIMA TEMPERATURA. SISTEMA SILENCIADOR DE ALARME SONORO. ALARME SONORO DE FALTA DE ENERGIA. CHAVE GERAL DE ENERGIA LIGA/DELIGA. LUZ INTERNA TEMPORIZADA COM ACIONAMENTO EXTERNO MESMO COM PORTA FECHADA. SISTEMA DE EMERGENCIA NA FALTA DE ENERGIA COM AUTONOMIA MINIMA DE 48 HORAS COM BATERIA RECARREGAVEL ACOPLADO AO CORPO DO PRODUTO. TENSAO DE ACORDO A ENTIDADE SOLICITANTE.	UN	2
73	CANETA DE LASER PARA APARELHO DE LASERTERAPIA 905NM. É INDICADA PARA O TRATAMENTO DE LESÕES PROFUNDAS COM ATÉ 4CM DE PROFUNDIDADE.SEU LASER É DO TIPO PULSADO E EMITIDO NOS 905NM DE ONDA, COM POTÊNCIA MÉDIA DE 50MWATTS.CARACTERÍSTICAS: TERAPIA ENERGIA/NOGIER/LIVRE, TEMPO DE DOSIMETRIAS AUTOMÁTICO, TIPO DE LASER: INVISÍVEL PULSADO GAAS MOCVD 905NM CLASSE B, POTÊNCIA DE PICO: 60 WATTS PICO, POTÊNCIA MÉDIA: 50MW, FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO: 2000HZ - 10, FREQUÊNCIA DE MODULAÇÃO: 16HZ, 48HZ E NOGIER - 10, DISTÂNCIA DE RISCO OCULAR DRON: 1 METRO, DIVERGÊNCIA DO FEIXE: 11° X 25° DIMENSÕES: 22 X 5 X 5CM CXLXA.PESO: 163G. COMPATÍVEL COM LASERMED CARCI.	UN	6
74	CANETA DE LASER PARA APARELHO DE LASERTERAPIA LASERMED CARCI 4098. É INDICADA PARA O TRATAMENTO DE LESÕES PROFUNDAS COM ATÉ 2CM DE PROFUNDIDADE.SEU LASER É DO TIPO PULSADO E EMITIDO NOS 830NM DE ONDA, COM POTÊNCIA MÉDIA DE 50MWATTS.CARACTERÍSTICAS: TERAPIA ENERGIA/NOGIER/LIVRE, TEMPO DE DOSIMETRIAS AUTOMÁTICO, TIPO DE LASER: INVISÍVEL PULSADO GAAS MOCVD 905NM CLASSE	UN	3



# VALE DO TELES PIRES

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE

Av. Blumenau, 500 - Jardim Amazônia

CEP: 78890-000 - Sorriso - MT

**Fone: (66) 3544-3358**

[www.consorciavaledotelespires.com.br](http://www.consorciavaledotelespires.com.br)

E-mail: [adm@consorciavaledotelespires.com.br](mailto:adm@consorciavaledotelespires.com.br)

CNPJ: 23.019.551/0001-00

Fls \_\_\_\_\_  
Assinatura

	B, POTÊNCIA DE PICO: 60 WATTS PICO, POTÊNCIA MÉDIA: 30MW. CANETA LASER COMPATÍVEL COM APARELHO LASERMED CARCI 4098.		
75	CARRINHO - PARA TRANSPORTE DE CARGAS EM GERAL. TIPO PLATAFORMA DE 1500X800MM, NAO CONTEM BANDEJAS, EM ACO CARBONO,CAPACIDADE DE CARGA DE 800 KG. COM SISTEMA DIRECIONAL COM O CABO EM T E PNEU/CAMARA DE 350 X 8".4 RODAS MACIÇAS. GARANTIA 12 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. PINTURA EPÓXI.	UN	10
76	CARRINHO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO. COM 6 GAVETAS COM CORREDIÇAS TELESCÓPICAS. 100 MDF. MEDIDA LXAXP 50 X 70CM ALTURA TOTAL JÁ COM OS RODIZIOS X 42. 6 GAVETAS COM PUXADOR DE ALUMÍNIO. CORREDIÇAS TELESCÓPICAS QUE PERMITEM A ABERTURA TOTAL DA GAVETA. PUXADOR LATERAL COM ACABAMENTO EM ALUMINO. PRODUTO ENTREGUE MONTADO.	UN	18
77	CARRINHO DE SUPERMERCADO - QUANTIDADE 1 CARRINHO DE MERCADO CAPACIDADE DE 180 LITROS MEDIDAS: 101 ALTURA X 97 COMPRIMENTO X 52 LARGURA. CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA: 150 KG.	UN	12
78	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE CILINDRO - CARRO PARA TRANSPORTE DE CILINDRO TM-9- TRANSPORTA 1 CILINDRO DE OXIGENIO - PESO: 8,6 KG - RODAS MACICAS RM-39 DIMENSOES DO CARRO: COMPRIMENTO: 460 MM LARGURA: 411 MM ALTURA: 1334 MM OUTRAS MEDIDAS: DIMENSOES DA BASE: 255 MM X 305 MM. CAPACIDADE 80 KG.	UN	17
79	CARRINHO PARA TRANSPORTE QUANTIDADE 1 CARRINHO PARA TRANSPORTE DE CAIXAS COM 02 RODAS DE PNEU E CAMARA DE AR 350X4 COM ROLAMENTO DE ROLETE. CAPACIDADE DE CARGA 230KG. MEDIDAS: 123 CM ALTURA X 42 CM LARGURA X 31CM COMPRIMENTO BASE.	UN	14
80	CARRO CURATIVO COM BALDE E BACIA EM INOX, BALDE DE 10 LITROS EM INOX E BACIA DE 30 CM DE DIAMETRO EM INOX, ARMAÇÃO TUBULAR, TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO, VARANDAS E SUPORTE PARA BALDE E BACIA PÉS COM RODÍZIOS , DIMENSÕES APROXIMADA: 0.75M X 040M LARG. X 080M ALTURA. PESO APROXIMADO 12 KILOS. PESO SUPORTADO PRATELEIRA 20 KG.	UN	28
81	CARRO DE EMERGÊNCIA COMPACTO SEM ACESSÓRIOS CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ E COM PARA-CHOQUE DE BORRACHA EM TODO O SEU CONTORNO CONTRA IMPACTOS, 04 GAVETAS COM GUIAS DESLIZANTES 03 DELAS COM ALTURA DE 13 CM E UM GAVETÃO COM ALTURA DE 36 CM, SENDO 02 DELAS COM COLMEIAS COM 11 DIVISÓRIAS CADA TOTALIZANDO 22 DIVISÓRIAS, POSSUI DISPOSITIVO PARA COLOCAÇÃO DE LACRE ÚNICO, COM FECHAMENTO TOTAL DE TODAS AS GAVETAS, TAMPO SUPERIOR EM	UN	11



# VALE DO TELES PIRES

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE

Av. Blumenau, 500 - Jardim Amazônia

CEP: 78890-000 - Sorriso - MT

**Fone: (66) 3544-3358**

www.consorciavaledotelespires.com.br

E-mail: adm@consorciavaledotelespires.com.br

CNPJ: 23.019.551/0001-00

Fls \_\_\_\_\_  
Assinatura

	FIBERGLASS COM ALÇA DE TRANSPORTE INTEGRADA DIVIDIDO EM DUAS PARTES, SENDO TAMPO PRINCIPAL E BANDEJA AUXILIAR PARA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS, POSSUI SUPORTE GIRATÓRIO 360º PARA MONITOR REGULÁVEL EM ALTURA MEDINDO 40 CM X 40 CM E POSSUI EXTENSÃO ELÉTRICA COM PROTETOR E CABO DE 03 METROS COM 04 TOMADAS 02P + T TOMADA PADRÃO NACIONAL, MONTADO SOBRE RODÍZIOS DE 4 COM GIRO DE 360º COM SISTEMA DE TRAVAS FREIOS, SUPORTE PARA SORO, SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO, 2 COLMÉRIAS PARA ACONDICIONAR MATERIAIS, SUPORTE PARA MONITOR/DEFIBRILADOR, EXTENSÃO ELETRICA COM PROTETOR. CERTIFICADO INMETRO. GARANTIA DE 12 MESES.		
82	CARRO DE MANUTENCAO E LAVAGEM COM PRENSA, BALDE DUPLO: AZUL E VERMELHO. 2 BALDES 34 LT. ESPREMEDOR EM AMARELO.	UN	12
83	CARRO FUNCIONAL PARA LIMPEZA COM BOLSA E TAMPA. TRANSPORTA COM SEGURANÇA E PRATICIDADE DIVERSOS ACESSÓRIOS E PRODUTOS PARA AÇÕES DE LIMPEZA ÚMIDA OU SECA. COMPRIMENTO: 116CM, LARGURA: 57CM, ALTURA: 100CM, CAPACIDADE DA BOLSA 90 LITROS. PESO: 19KG.	UN	9
84	CARRO MACA COM SUPORTE PARA SORO E CILINDRO DE OXIGÊNIO. COM REGULAGEM DE ALTURA, CONSTRUÍDO EM TUBOS DE AÇO CARBONO, POSSUÍ ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM RESINA EPÓXI-POLIÉSTER, CABECEIRA REGULÁVEL ATRAVÉS DE MANIPLUO. REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DE MANIVELA JUNTO À PESEIRA, SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO. GRADES LATERAIS EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL. ACOMPANHA RODÍZIOS DE 5, COM FREIO DE DUPLA AÇÃO EM DIAGONAL. ESTOFADO COM LÂMINA DE BLOCO ÚNICO ESPUMA 100 POLIURETANO REVESTIMENTO EM MATERIAL SINTÉTICO DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, COM DENSIDADE D28. SUPORTE PARA SORO EM AÇO INOXIDÁVEL EMBUTIDO NA GRADE LATERAL. CAPACIDADE MÍNIMA DE 150 KG. DIMENSÕES APROXIMADA: 2,00M X 0,60M X 0,63 M.	UN	7
85	CARRO MACA SALA DE EMERGÊNCIA. APLICAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA, DE EMERGÊNCIA. ACIONAMENTO MANUAL, HIDRÁULICO. FUNCIONALIDADES COM ALTURA REGULÁVEL, TRENDELENBURG. NÚMERO DE SEÇÕES: NÃO ARTICULADO. CAPACIDADE: 250 KG. COMPRIMENTO: 210 CM. LARGURA: 85 CM. ALTURA: MÍN: 63 CM. MÁX: 95 CM.	UN	7
86	CENTRIFUGA - DO TIPO LABORATORIAL, COM VELOCIDADE MINIMA 400 RPM, VELOCIDADE MAXIMA 4000 RPM, FORÇA DA CENTRIFUGA MINIMA 2851XG, VARIACAO MAXIMA DA ROTACAO +- 50 RPM, VARIACAO MAXIMA DA FORÇA CENTRIFUGA (RCF) +- 70XG, TENSAO DE ALIMENTACAO 220V, VAC (+-10%), CONSUMO EM AMPERES 4A, CONSUMO EM WATTS 880W, FREQUENCIA DE ENTRADA 60HZ, EM ACO INOX, ACO CARBONO E PLASTICO ABS/PMMA, CAPACIDADE 6 CACAPAS 42 E 30 TUBOS, TIMER 1 A 999 MINUTOS E MODO	UN	2



# VALE DO TELES PIRES

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE

Av. Blumenau, 500 - Jardim Amazônia

CEP: 78890-000 - Sorriso - MT

**Fone: (66) 3544-3358**

[www.consorciavaledotelespires.com.br](http://www.consorciavaledotelespires.com.br)

E-mail: [adm@consorciavaledotelespires.com.br](mailto:adm@consorciavaledotelespires.com.br)

CNPJ: 23.019.551/0001-00

Fls \_\_\_\_\_  
Assinatura \_\_\_\_\_

	CONTINUO, MOTOR INDUCAO CONTROLADA POR INVERSOR DE FREQUENCIA, SENSOR DE INDICACAO DE RAMOS ABERTA, SENSOR DE INDICACAO DE DESBALANCEAMENTO, TRAVA ELETRICA PARA ABERTURA DA TAMPA, SISTEMA BALANCEADO, MEMORIA PARA ATE 4 PROGRAMAS (VELOCIDADE / RCF E TEMPO), CACAPA DE TECHNYL REFORCADA COM ANEL DE ACO INOX, DISPLAY LCD 16X2, PAINEL EM MEMBRANA, PES TIPO VENTOSA, DIMENSOES EXTERNAS, COMPRIMENTO 49CM, ALTURA 32CM, DIMENSOES DA CAIXA COMPRIMENTO 53CM, LARGURA 47CM, ALTURA 37CM, PESO 30 KG. GARANTIA DE DOIS ANOS.		
87	CENTRÍFUGA LABORATORIAL DIGITAL COM ROTOR BASCULANTE PARA 28 TUBOS DE 10 A 15ML. COM 20 PARÂMETROS DE PROGRAMAÇÃO PARA DIFERENTES ANÁLISES. ROTAÇÃO DE 500 ATÉ 4000 RPM PROGRAMÁVEIS. COM SISTEMA DE PARADA EM DUAS OPÇÕES: RÁPIDA E LENTA, SENSOR DE DESBALANCEAMENTO E DE TAMPA ABERTA, BIVOLT, DISPLAY TOUCH SCREEN, NÍVEL DE RUÍDO 32 DB. ACOMPANHA CONJUNTO DE CAÇAPAS PARA 28 TUBOS DE 10/15 ML REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE 12 MESES.	UN	4
88	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO, COM BAIXO RUIDO, COM AS CARACTERÍSTICAS: ISENTO DE ÓLEO, COM RESERVATÓRIO DE ALUMÍNIO OU COM REVESTIMENTO INTERNO DO RESERVATÓRIO QUE EVITE A CORROSÃO E OXIDAÇÃO, COM DRENO AUTOMÁTICO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 2 HP, VOLUME DE AR DESLOCADO IGUAL OU SUPERIOR A 170 L/MIN, PRESSÃO IGUAL OU SUPERIOR A 120 PSI, COM FILTRO DE AR, DA MESMA MARCA DO EQUIPAMENTO FILTRO DE AR, COMPATÍVEL OU DA MESMA MARCA DO EQUIPAMENTO. GARANTIA DE 12 MESES.	UN	16
89	COMPUTADOR ALL IN ONE, MONITOR FULL HD MÍNIMO DE 21 POLEGADAS COM ALTO FALANTES INCLUSOS, PROCESSADOR 13ª GERAÇÃO CORE I5-1334U OU SIMILAR, MEMÓRIA MÍNIMA DE RAM 8 GB, ARMAZENAMENTO SSD MÍNIMO DE 512GB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11, WIRELESS COMPATÍVEL COM REDE WI-FI 6, PLACA DE REDE WIRELESS COM BLUETOOTH, 110V, CONEXÃO DE ENERGIA PADRÃO BRASILEIRO, MÍNIMO 2 PORTAS USB 3.2 GEN 1, 1 PORTA ETHERNET E 1 PORTA DE SAÍDA HDMI, COR PRETA OU BRANCA, ACOMPANHA MOUSE E TECLADO SEM FIO NA MESMA COR DO MONITOR. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UN	35
90	COMPUTADOR ALL IN ONE, MONITOR FULL HD MÍNIMO DE 21 POLEGADAS COM ALTO FALANTES INCLUSOS, PROCESSADOR 13ª GERAÇÃO CORE I7-1355U OU SIMILAR, MEMÓRIA MÍNIMA DE RAM 16 GB, ARMAZENAMENTO SSD MÍNIMO DE 512GB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11, PLACA GRÁFICA (VÍDEO) DEDICADA, WIRELESS COMPATÍVEL COM REDE WI-FI 6, PLACA DE REDE WIRELESS COM BLUETOOTH, 110V, CONEXÃO DE ENERGIA PADRÃO BRASILEIRO, MÍNIMO 2 PORTAS USB 3.2 GEN 1, 1 PORTA ETHERNET E 1 PORTA DE SAÍDA HDMI, COR PRETA OU BRANCA, ACOMPANHA	UN	57



# VALE DO TELES PIRES

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE

Av. Blumenau, 500 - Jardim Amazônia

CEP: 78890-000 - Sorriso - MT

**Fone: (66) 3544-3358**

[www.consorticiovaledotelespires.com.br](http://www.consorticiovaledotelespires.com.br)

E-mail: [adm@consorciovaledotelespires.com.br](mailto:adm@consorciovaledotelespires.com.br)

CNPJ: 23.019.551/0001-00

Fls \_\_\_\_\_  
Assinatura \_\_\_\_\_

	MOUSE E TECLADO SEM FIO NA MESMA COR DO MONITOR. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.		
91	COMPUTADOR: DESKTOP OPTIPLEX 7000 SFF. PROCESSADOR: INTEL CORE I7-12700. MEMÓRIA: 16GB 1X16GB DDR4 3200MHZ. ARMAZENAMENTO: SSD 256GB NVME PCI-E. PLACA GRÁFICA: AMD RADEON RX 640, 4GB GDDR5. SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 11 PRO .MONITOR: 23.8 POLEGADAS LED, FULL HD, AJUSTE DE ALTURA, ROTAÇÃO, INCLINAÇÃO E 4 PORTAS USB. ACESSÓRIOS: TECLADO E MOUSE USB. SEGURANÇA: CHIP TPM 2.0, BIOS SEGURA. GARANTIA: 3 ANOS E SUPORTE ON LINE.	UN	63
92	CONJUNTO DE MESA COM 4 CADEIRAS COM BRAÇOS DE APOIO. MATERIAL POLIPROPILENO. FABRICAÇÃO EM POLIPROPILENO, FORMA DA MESA QUADRADA. ALTURA DA MESA 72 CM E LARGURA DE 70 CM. CADEIRAS COM BRAÇOS DE APOIO. ALTURA DA CADEIRA 86 A 89 CM. PESO MÍNIMO SUPOSTADO DE 182KG. MESA E CADEIRAS EMPILHÁVEIS OCUPANDO POUCO ESPAÇO NA HORA DE GUARDAR.	UN	22
93	DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO DEA: MARCA DE REFERENCIA: PHILIPS, ZOLL, NIHON KOHDEN, OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE. DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO, DOTADO DE TECNOLOGIA DE ONDA BIFÁSICA, PESO MÁXIMO DE 2,4 KG. DEVE IDENTIFICAR E INTERPRETAR AUTOMATICAMENTE O TRAÇADO DO ECG DO PACIENTE ATRAVÉS DE PÁS AUTOADERENTES MULTIFUNÇÕES DESCARTÁVEIS. CAPACIDADE PARA DEFIBRILAÇÃO PEDIÁTRICA, ATRAVÉS DE DESCARGA DE ENERGIA REDUZIDA EM NO MÁXIMO 50 J. PARA PACIENTE ADULTO, ENERGIA DE NO MÁXIMO DE 200 J. INDICADOR DE STATUS DO EQUIPAMENTO, INDICADOR DE STATUS DA BATERIA, INDICADOR DE MANUTENÇÃO, INDICADOR DE VERIFICAÇÃO DAS PÁS, INDICADORES DE COLOCAÇÃO DAS PÁS, INDICADOR DE BOTÃO DE CHOQUE, INDICADOR DE MODO PEDIÁTRICO/CRIANÇA, MEMÓRIA INTERNA PARA NO MÍNIMO 3 REGISTROS DE ECG DE AO MENOS 30 MINUTOS CADA, COM ANOTAÇÕES PARA UM REGISTRO, CAPACIDADE DE AUXILIAR O SOCORRISTA A REALIZAR RCP ATRAVÉS DE COMANDO DE VOZ EM PORTUGUÊS, DE FORMA DETALHADA, PARA GUIAR O USUÁRIO DURANTE TODO CICLO DE RESSUSCITAÇÃO. POSSUIR SISTEMA DE AVISO SONORO E VISUAL CASO O APARELHO NECESSITE DE MANUTENÇÃO, E TAMBÉM QUANDO A BATERIA ESTIVER FRACA. SINALIZAÇÃO LUMINOSA OU SONORA PARA VERIFICAÇÃO DA BATERIA, CIRCUITOS INTERNOS E CALIBRAÇÃO. CONSTRUÍDO EM MATERIAL RESISTENTE A IMPACTOS. INDICADOR DE STATUS DO EQUIPAMENTO EXTERNO. PADRÃO DE RESISTÊNCIA IP55. BATERIA DE FÁCIL E RÁPIDA TROCA, SEM NECESSIDADE DE FERRAMENTAS, POSSUIR BATERIA COM VIDA ÚTIL DE NO MÍNIMO 200 CHOQUES, 4 ANOS NO MODO ESPERA E 7,5 HORAS DE MONITORIZAÇÃO DE ECG, TEMPO ENTRE O ACIONAMENTO DO EQUIPAMENTO E A DESCARGA NA POTÊNCIA	UN	9



# VALE DO TELES PIRES

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE

Av. Blumenau, 500 - Jardim Amazônia

CEP: 78890-000 - Sorriso - MT

**Fone: (66) 3544-3358**

[www.consorciovaledotelespires.com.br](http://www.consorciovaledotelespires.com.br)

E-mail: [adm@consorciovaledotelespires.com.br](mailto:adm@consorciovaledotelespires.com.br)

CNPJ: 23.019.551/0001-00

Fis \_\_\_\_\_  
Assinatura

	MÁXIMA 200 J NÃO SUPERIOR A 10 DEZ SEGUNDOS. DEVE REALIZAR AUTOTESTE DIÁRIO E MENSAL. DEVE POSSUIR COMUNICAÇÃO BLUETOOTH, INFRAVERMELHO OU WI-FI PARA TRANSFERÊNCIA DE DADOS. GARANTIA DE, NO MÍNIMO 05 CINCO ANOS DO APARELHO, COMPROVADO EM MANUAL DA ANVISA. REGISTRO NA ANVISA, EM CASO DE FORNECEDOR/DISTRIBUIDOR, APRESENTAR CARTA DO FABRICANTE/IMPORTADOR AUTORIZANDO O FORNECIMENTO COM SELO RECONHECIDO PELA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ORIGEM DA DISTRIBUIDORA COM FIRMA RECONHECIDA. ACESSÓRIOS QUE DEVEM ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO: 01 BATERIA DESCARTÁVEL, 05 CINCO PAR DE PÁS DESCARTÁVEIS ADULTO/PEDIÁTRICA, 01 MANUAL DO OPERADOR, BOLSA, CASE OU OUTRO DISPOSITIVO QUE PROMOVA PROTEÇÃO FÍSICA AO CONJUNTO.		
94	DESTILADOR DE ÁGUA. INDICADO PARA DESTILAR AGUA PARA USO EM AUTOCLAVES DE ESTERELIZAÇÃO OU OUTRA APLICAÇÃO QUE SEJA NECESSÁRIA AGUA DESTILADA. CAPACIDADE DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA DESTILADA: 3,8 LITROS.CAPACIDADE DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA COMUM: 4 LITROS.DURAÇÃO DO CICLO COMPLETO: 06 A 08 HORAS.PESO LIQUIDO: 3,4KG.PESO BRUTO: 4 KG.DIMENSÕES CM: 27 LARGURA X 33 ALTURA X 27,6 PROFUNDIDADE.VOLTAGEM: 110 V OU 220V ESCOLHA NO MOMENTO DA COMPRA.FREQUENCIA 60 HZ.POTENCIA 500 WATTS.TEMPERATURA DE TRABALHO 15 GRAUS CELSIUS A 40 GRAUS CELSIUS.COR: BRANCA.REGISTRO ANVISA: ISENTO. GARANTIA 1 ANO.	UN	21
95	DETECTOR DE BATIMENTOS CARDIACOS FETAIS DE MESA COM DISPLAY TOUCHSCREEN COLORIDO. BIVOLT. MODELO DE REFERÊNCIA: FD300C. TELA DE LCD COLORIDO COM LUZ DE FUNDO BACKLIGHT PARA VISUALIZAÇÃO NUMÉRICA DO BATIMENTO CARDÍACO FETAL. COM VÁRIOS MODOS DE VISUALIZAÇÃO COM CURVA DE FHR E PARÂMETROS. TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE. AUTONOMIA DA BATERIA POR 4 HORAS E INDICADOR DE CARGA. GARANTIA DE 12 MESES. ACOMPANHA O DETECTOR FETAL: 1 TRANSDUTOR, 1 BATERIA RECARREGÁVEL, 1 FRASCO GEL, 1 CARREGADOR BIVOLT, 1 FONE DE OUVIDO, 1 MANUAL E ESTOJO DE TRANSPORTE.	UN	66
96	DETECTOR FETAL PORTÁTIL DIGITAL. DETECTAR OS BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS A PARTIR DA 10ª SEMANA DE GESTAÇÃO, PERMITINDO A AVALIAÇÃO DO RITMO CARDÍACO FETAL DURANTE A GRAVIDEZ. DETECÇÃO DE GRAVIDEZ MÚLTIPLA ENTRE A 10ª E 12ª SEMANA. O APARELHO AUXILIA TAMBÉM NA LOCALIZAÇÃO DA PLACENTA. O TRANSDUTOR DESCONECTÁVEL, O QUE FACILITA A SUBSTITUIÇÃO. ELE CONTA COM TECNOLOGIA MICROPROCESSADA, QUE DISPENSA A NECESSIDADE DE CALIBRAÇÃO DO EQUIPAMENTO APÓS SUA TROCA. TRANSDUTOR À PROVA D'ÁGUA, O CABO JÁ ESTÁ INCLUSO NA ESTRUTURA,	UN	40



# VALE DO TELES PIRES

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE

Av. Blumenau, 500 - Jardim Amazônia

CEP: 78890-000 - Sorriso - MT

**Fone: (66) 3544-3358**

www.consorciavaledotelespires.com.br

E-mail: adm@consorciavaledotelespires.com.br

CNPJ: 23.019.551/0001-00

Fls \_\_\_\_\_  
Assinatura

	ELIMINANDO A NECESSIDADE DE COMPRAR UM CABO ADICIONAL. BATERIA INTERNA DE LÍCIO PODE SER CARREGADA A QUALQUER MOMENTO, UTILIZANDO O CARREGADOR QUE VEM INCLUSO, SEM RISCO DE VÍCIO. TEMPO MÁXIMO DE CARGA: 1 HORA E 30 MINUTOS. AUTONOMIA DA BATERIA 300 MINUTOS. TELA NUMÉRICA E TELA GRÁFICA PARA ACOMPANHAMENTO EM TEMPO REAL DO BATIMENTO CARDÍACO FETAL, MENU DE CONFIGURAÇÕES E PARÂMETROS DO STATUS DE FUNCIONAMENTO. ACOMPANHA 1 MONITOR DOPPLER, 1 - TRANSDUTOR 2 MHZ IP21., 1 - FRASCO DE GEL ULTRASSÔNICO 100 G., 1 - MANUAL DE INSTRUÇÕES. 1 - ALÇA PARA TRANSPORTE. 1 - BOLSA PARA ARMAZENAMENTO. 1 - BATERIA LI-POLÍMERO 3,7V.		
97	DISPOSITIVO PORTÁTIL LABORATORIAL ELETROQUÍMICA - ÍON SELETIVO E ENZIMÁTICO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. METODOLOGIA: ELETROQUÍMICA DIMENSÕES (AXLXC): 4,3 X 8,8 X 3,0 CM. PESO: 100G. CONEXÃO WI-FI. POSSUI BATERIA, MAS TAMBÉM PODE SER ALIMENTADO POR CABO USB. REG. Nº.: 80583710019 TIPO DE AMOSTRA: SANGUE TOTAL OU SORO QUANTIDADE DE AMOSTRA: &lt;, 40 µL. CALIBRAÇÃO 100% ONLINE E AUTOMÁTICA. TEMPO DE LIBERAÇÃO: EM MÉDIA 3,5 MINUTOS. EXAMES REALIZADOS: CALCIO IONICO, GLICEMIA, POTÁSSIO, SÓDIO, TGO, TGP E COVID-19. MODELO DE REFERÊNCIA. HILAB VOLT.	UN	4
98	DISPOSITIVO PORTÁTIL LABORATORIAL MULTIMETODOLÓGICO QUE DIGITALIZA AMOSTRAS PARA EXAMES POINT-OF-CARE TESTING POCT COM AUXÍLIO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL. DISPÕE DAS METODOLOGIAS: IMUNOCROMATOGRAFIA IDENTIFICAÇÃO QUALITATIVA OU QUANTITATIVA DE DOENÇAS POR ASSOCIAÇÃO ESPECÍFICA A ANTICORPOS COM PARTICULAS COLORIDAS CONJUGADAS, IMUNOFLUORESCÊNCIA DETECÇÃO QUANTITATIVA DE DOENÇAS INFECCIOSAS POR INTERAÇÃO ANTÍGENO-ANTICORPO COM UTILIZAÇÃO DE FLUORÓFOROS E COLORIMETRIA/QUÍMICA SECA DETECÇÃO QUANTITATIVA DA CONCENTRAÇÃO DO COMPOSTO ANALISADO RELACIONADO À INTENSIDADE DA COR PRODUZIDA POR REAÇÃO QUÍMICA.DIMENSÕES CM AXLXC: 12,7 X 12,4 X 12,4 CM. PESO APROXIMADO: 450G. CONECTIVIDADE POR CABO OU WI-FI. RESULTADOS EM ATÉ 30 MINUTOS. REGISTRO Nº: 80583710007. MODELO DE REFERÊNCIA: HILAB FLOW.	UN	3
99	DISPOSITIVO PORTÁTIL LABORATORIAL PARA HEMOGRAMA COMPLETO POR PUNÇÃO CAPILAR EM POINT OF CARE TESTING. METODOLOGIA: MICROSCOPIA ÓPTICA + ESPECTOFOTOMETRIA. DIMENSÕES CM (AXLXC): 19,7 X 9,9 X 15,3 CM PESO APROXIMADO: 500G REGISTRO Nº:80583710047 QUANTIDADE DE SANGUE SOLICITADO PARA AMOSTRA DE 30UL. TEMPO DE RESULTADO DE 25 MINUTOS. MODELO DE REFERÊNCIA: HILAB LENS.	UN	3
100	ELETROCARDIOGRAFO DE REPOUSO: EQUIPAMENTO DESTINADO A	UN	7



# VALE DO TELES PIRES

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE

Av. Blumenau, 500 - Jardim Amazônia

CEP: 78890-000 - Sorriso - MT

**Fone: (66) 3544-3358**

www.consorciavaledotelespires.com.br

E-mail: adm@consorciavaledotelespires.com.br

CNPJ: 23.019.551/0001-00

Fls \_\_\_\_\_  
Assinatura

	REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES ADULTOS E PEDIATRICOS, DEVE SER DIGITAL COM 12 DERIVACOESSIMULTANEAS COM FILTROS DIGITAIS PARA ELIMINACAO DE FLUTUACAO DE LINHA DE BASE, INTERFERENCIA DE REDE ELETRICA E INTERFERENCIA MUSCULAR. FILTROS PARA GARANTIR A QUALIDADE DO TRACADO. CABOS DE COMUNICACAO COM PACIENTE BLINDADOS E ISOLADOS. DEVE SER COMPATIVEL COM SERVICO DE TELEMEDICINA, OFERECER POSSIBILIDADE DE LAUDO INTERPRETATIVO, COMPATIBILIDADE COM SISTEMA DICOM. DEVE VIR COM CARRO OU MESA COM RODIZIOS PROPRIA PARA TRANSPORTE, BATERIA INTERNA E TODOS DEMAIS CABOS E DISPOSITIVOS NECESSARIOS PARA REALIZACAO DOS EXAMES TANTO EM PACIENTES ADULTOS COMO PEDIATRICOS.. DEVE POSSUIR REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE ANVISA E CONFORMIDADE COM AS NORMAS DE SEGURANCA ELETRICA NBR ISSO-IEC601.1 E SUA SUBPARTE NBR ISSO-IEC601.1NER ISSOM IEC 601.1-25 OU NBR-ISSO-IEC601.1-27. QUE GARANTE A SEGURANCA ELETRICA TANTO DO PACIENTE QUANTO DO OPERADOR. DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA.O MODELO DE ELETROCARDIOGRAFO DEVE SER SOMENTE DO TIPO HOMOLOGADO, APTO PARA UTILIZACAO NO TELEDIAGNOSTICO ECG PELO NUCLEO TELESSAUDE MT. GARANTIA DE 12 MESES.		
101	EQUIPAMENTO DE LASER TERAPÊUTICO SEM FIO (WIRELESS) COM LUZES DIODO LASER VERMELHO, INFRAVERMELHO (SIMULTÂNEO) COM PROTOCOLOS PRÉ-ESTABELECIDOS, INCLUINDO A TÉCNICA ILIB. DESENVOLVIDO PARA BIOMODULAÇÃO EM RESPOSTAS INFLAMATÓRIAS, AÇÃO ANALGÉSICA, ACELERAÇÃO DE PROCESSOS DE CICATRIZAÇÃO E COMBATE AOS RADICAIS LIVRES DE OXIGÊNIO. SEUS DOIS DIODOS LASERES EMITEM LUZ NO COMPRIMENTO DE ONDA VERMELHO (660 NM) E INFRAVERMELHO (808 NM) NA POTÊNCIA DE 100 MW. EQUIPAMENTO ERGONÔMICO DE FÁCIL ACIONAMENTO E OPERAÇÃO, FIBRAS ÓPTICAS BLINDADAS NO TUBO DE APLICAÇÃO, EVITANDO CONTAMINAÇÃO, DOSIMETRIA EM JOULES (1,2,3,4,6 E 9J) FÁCIL IDENTIFICAÇÃO DO LASER SELECIONADO OPÇÃO DE BLOQUEIO DE SEGURANÇA, PONTA DE APLICAÇÃO ALONGADA, POSSIBILITA DIVERSAS APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÃO DE ACESSO, EQUIPAMENTO SEM FIO, BASE COMPACTA, BIVOLT, ESPAÇADOR DE TROCA FÁCIL, GARANTE DISTANCIAMENTO CORRETO DE APLICAÇÃO E FACILITA O USO INDIVIDUALIZADO DA PEÇA, BATERIA DE LI-ÍON, MAIOR DURABILIDADE E NÃO CRIA VÍCIO, CASE PARA TRANSPORTE LEVE E SEGURO, EMISSÃO SIMULTÂNEA DOS LASERES VERMELHO E INFRAVERMELHO. LASER INFRAVERMELHO COM GUIA DE LUZ (LASER VERMELHO 660 NM ± 10 NM) REGISTRO ANVISA.	UN	6
102	ESCADA ALUMINIO DOMESTICA 05 DEGRAUS, 100 POR CENTO EM ALUMINIO. ACESSORIOS EM POLIPROPILENO TRAVA DE SEGURANCA EM ALUMINIO COM ARTICULACAO LATERAL SISTEMA X	UN	34



# VALE DO TELES PIRES

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE

Av. Blumenau, 500 - Jardim Amazônia

CEP: 78890-000 - Sorriso - MT

**Fone: (66) 3544-3358**

[www.consortiovaledotelespires.com.br](http://www.consortiovaledotelespires.com.br)

E-mail: [adm@consorciovaledotelespires.com.br](mailto:adm@consorciovaledotelespires.com.br)

CNPJ: 23.019.551/0001-00

Fls \_\_\_\_\_  
Assinatura \_\_\_\_\_

	DE SUSTENTACAO TRASEIRA. BARRA INFERIOR TRASEIRA DE REFORCO DA ESTRUTURA. SAPATAS E DEGRAUS ANTIDERRAPANTES. FABRICADA SEGUNDO CRITÉRIOS ABNT. SUPORTA ATÉ 120 KG. GARANTIA DE 12 MESES.		
103	ESCADA ALUMINIO DOMESTICA 07 DEGRAUS, 100 POR CENTO EM ALUMINIO. ACESSORIOS EM POLIPROPILENO TRAVA DE SEGURANCA EM ALUMINIO COM ARTICULACAO LATERAL SISTEMA X DE SUSTENTACAO TRASEIRA. BARRA INFERIOR TRASEIRA DE REFORCO DA ESTRUTURA. SAPATAS E DEGRAUS ANTIDERRAPANTES. FABRICADA SEGUNDO CRITÉRIOS ABNT. SUPORTA ATÉ 120 KG. GARANTIA DE 12 MESES.	UN	38
104	ESCADA COM 2 DEGRAUS TOTALMENTE EM AÇO INOXIDAVEL COM PISO REVESTIDO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE PES COM PONTEIRAS DE BORRACHA. DIMENSOES APROXIMADAS DE : 0,40 X 0,35 X 0,40M. CAPACIDADE 150 KG. GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS.	UN	135
105	ESCADA DE CANTO EM L PARA REABILITAÇÃO - 3 DEGRAUS COM RAMPA E CORRIMÃO PARA FISIOTERAPIA. TAMANHO: 130 X 136 X 216 CM, CADA DEGRAU POSSUI AS MEDIDAS: 78CMX14CMX 28CM, REVESTIMENTO EMBORRACHADO ANTIDERRAPANTE NA RAMPA, POSSUI DUAS ALTURAS NO CORRIMÃO PARA ADULTOS E CRIANÇAS, 3 DEGRAUS, GARANTIA DE 6 MESES PELO FABRICANTE PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UN	3
106	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS PRODUZIDA EM CHAPA 0,75 MM COM 1,98 M DE ALTURA, 92 CM DE LARGURA, COM 50 A 60 CM DE PROFUNDIDADE. ESPESSURA DA COLUNA 1,2 MM. ACABAMENTO EM SISTEMA DE PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (EPOXI) EM ALTA TEMPERATURA. ACOMPANHADO DE KIT COM PARAFUSOS E PORCAS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UN	51
107	ESTANTE EM AÇO 1,98X 0,92 X0,40 COM 6 PRATELEIRAS CHAPA 22 COLUNA PERFIL 30X30MM CHAPA 16, JOGO DE REFORÇO EM X FUNDO E LATERAL, COR: CINZA.GARANTIA MÍNIMA DE 3 MESES.	UN	65
108	ESTEIRA ERGOMETRICA SEMI PROFISSIONAL - 3.0 HP - INCLINAÇÃO ELETRONICA ACIONADA PELO PAINEL DO MONITOR. DOBRÁVE. DEVE POSSUIR AS SEGUINTE FUNÇÕES: TEMPO, DISTÂNCIA, VELOCIDADE, CALORIAS, BATIMENTOS CARDÍACOS E 12 PROGRAMAS. AMORTECIMENTO EM MOLA E COXIM. DISPLAY LCD DE 5 POLEGADAS. POSSUI PORTA OBJETOS. FREQUÊNCIA 60 HZ. POTENCIA 3.0 HP. VELOCIDADE MÁXIMA: 16 KM/H. CAPACIDADE: 120 KG. POSSUI RODAS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UN	6
109	ESTRADO DE PLASTICO - DE PLASTICO MODULAR FABRICADOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PEAD EM MODULOS QUE SE ENCAIXAM PERFEITAMENTE SEM DEIXAR SOBRESSALTOS OU REBARBAS COM DIMENSOES: 50 X 50 X 5 CM - COR GELO	UN	339
110	FOCO CIRÚRGICO CLÍNICO LÂMPADA 24 LEDS E RODÍZIO, COM 24 LUZES LED NA CÚPULA, DOIS TIPOS DE LUZ: BRANCO FRIO E AMARELO QUENTE. BAIXO CONSUMO, DIÂMETRO DA CÚPULA: 200MM, INTENSIDADE LUMINOSA: 1 CÚPULA 76 MIL LUX +/-5,	UN	7



# VALE DO TELES PIRES

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE

Av. Blumenau, 500 - Jardim Amazônia

CEP: 78890-000 - Sorriso - MT

**Fone: (66) 3544-3358**

www.consorciavaledotelespires.com.br

E-mail: adm@consorciavaledotelespires.com.br

CNPJ: 23.019.551/0001-00

Fls \_\_\_\_\_  
Assinatura \_\_\_\_\_

	TEMPERATURA DA COR: 3.200°K / 4.200°K +/- 200°K, LEDS: 24 POR CÚPULA, VIDA ÚTIL: +/- 20MIL HORAS, ALIMENTAÇÃO: 110V OU 220V AUTOMÁTICO, MATERIAL: ALUMÍNIO, PINTURA: ELETROSTÁTICA NÃO RISCA, NÃO DESCASCA, MUITO MAIS RESISTENTE. TIPO DE LUZ: LED, TEMPERATURA MÍNIMA DA COR 3.200 K, TEMPERATURA MÁXIMA DA COR 4.000 K, INTENSIDADE MÁXIMA DA LUZ 76.000 LX. GARANTIA DE 12 MESES.		
111	FOCO DE LUZ PORTÁTIL - EQUIPAMENTO PROJETADO COM 5 RODÍZIOS, QUE FACILITAM O DESLOCAMENTO. CORPO DO TRIPÉ DE METAL, PINTURA EPÓXI DE ALTA RESISTENCIA. REGULAGEM DE ALTURA DE 1,10M A 1,40 M. FIO COM COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 2 METROS. FOCO DE LUZ COM LAMPADA LED E AJUSTE DE FOCO. BIVOLT110V E 220V. POSSUI INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA. GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS.	UN	36
112	FOCO GINECOLOGICO DE LED, CORPO EM METAL ESMALTADO, HASTE FLEXIVEL, CABO DE ENERGIA, BASE COM RODIZIOS, ALTURA VARIAVEL E TENSÃO 110 VOLTS. GARANTIA DE 12 MESES.	UN	48
113	FOGAO A GAS DE 04 BOCAS COM FORNO, COR BRANCO, COM ACENDIMENTO AUTOMATICO, FORNO AUTOLIMPANTE. BOTOES REMOVEIS, TAMPA DE VIDRO TEMPERADO, COM 3 NIVEIS DE POSICIONAMENTO DAS PRATELEIRAS NO FORNO, VIDRO DUPLO. VOLTAGEM BIVOLT. GARANTIA 12 MESES.	UN	23
114	FRAGMENTADORA/TRITURADOR DE PAPEL, CAPACIDADE MÍNIMA 350 FOLHAS A4 AUTOMATICAMENTE, CESTO MÍNIMO 53 LITROS, COM SENSOR AUTOMÁTICO DE CESTO CHEIO. RODÍZIOS PARA FACILITAR LOCOMOÇÃO. CONTROLES MANUAIS DE AVANÇO, RETROCESSO, LIGA/DESLIGA. FRAGMENTAR DOCUMENTOS, PAPÉIS SENSÍVEIS, CARTÕES DE CRÉDITO, CDS, GRAMPOS E CLIPS. SENSOR CONTRA SUPERAQUECIMENTO, VOLTAGEM 110V. GARANTIA MÍNIMA DE 6 MESES.	UN	21
115	GAVETEIRO 2 GAVETAS 1 ARQUIVO COM CHAVE 47CM COMPORTA PASTAS SUSPENSAS COM 36 CENTÍMETROS DE LARGURA E 24 CENTÍMETROS DE ALTURA, AMBOS OS LADOS TEM 59,6CM DE PROFUNDIDADE TAMPOS, PÉS COM ESTRUTURA METÁLICA NA COR PRETO FOSCO E DUAS GAVETAS COM CHAVE MATÉRIA-PRIMA MDP / METAL E MDP COR CHUMBO. POSSUI RODÍZIOS PARA FACILITAR NA MOBILIDADE. PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO.	UN	26
116	HAMPER HOSPITALAR COM SACO: SUPORTE DE HAMPER HOSPITALAR EM INOX, PINTURA EPOXI, ESTRUTURA TUBULAR EM ACO INOX 304 3/4 X 1,2 MM, COM TRATAMENTO ANTI MANCHAS. SACO HOSPITALAR PARA HAMPER TECIDO DE ALGODÃO CRU COM CAPACIDADE DE 150 LITROS.COM RODAS. GARANTIA MÍNIMA DE 3 MESES.	UN	45
117	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA COM TANQUE DE TINTA, IMPRIME, COPIA, DIGITALIZA E FAX, COM CABO USB, WI-FI, WI-FI DIRECT E REDE ETHERNET PARA GRUPOS DE TRABALHO, COM VISOR LCD COLORIDO. BIVOLT. TECNOLOGIA DE JATO DE TINTA DE	UN	30



# VALE DO TELES PIRES

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE

Av. Blumenau, 500 - Jardim Amazônia

CEP: 78890-000 - Sorriso - MT

**Fone: (66) 3544-3358**

[www.consortorioaledotelespires.com.br](http://www.consortorioaledotelespires.com.br)

E-mail: [adm@consorcioaledotelespires.com.br](mailto:adm@consorcioaledotelespires.com.br)

CNPJ: 23.019.551/0001-00

Fls \_\_\_\_\_  
Assinatura \_\_\_\_\_

	4 CORES. IMPRIME ATÉ 4500 PÁGINAS EM PRETO E 7500 PÁGINAS COLORIDAS COM UM KIT DE GARRAFAS DE TINTA. ACOMPANHA A IMPRESSORA: KIT DE GARRAFA DE TINTA ORIGINAIS PRETO, CIANO, MAGENTA E AMARELO, CABO DE ALIMENTAÇÃO, CABO USB E GARANTIA DO PRODUTO, GARANTIA DE 12 MESES.		
118	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERJET . ESPECIFICACOES: IMPRESSÃO, CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO, FAX E E-MAIL. VELOCIDADE DE IMPRESSAO A4 ATE 38 PPM , SAÍDA DE PRIMEIRA PAGINA: PRETO ATE 6,3 SEGUNDOS. CICLO DE TRABALHO MENSAL A4 : ATE 80.000 PAGINAS. VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO: ATÉ 29 PPM PRETO E BRANCO, ATÉ 20 PPM CORES. MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA QUE POSSUI CONECTIVIDADE PADRÃO USB, REDE GIGABIT ETHERNET LAN, WI-FI.. ACOMPANHA A IMPRESSORA: CARTUCHO TONER PRETO LASERJET, CABO DE ALIMENTAÇÃO, CABO TELEFÔNICO, CABO USB, MANUAL DE SUPORTE. GARANTIA DE 12 MESES.	UN	11
119	INFANTOMETRO PORTATIL HORIZONTAL. APARELHO PARA MEDIR ALTURA DE CRIANÇAS ATÉ 146 CM. REGUA ANTROPOMETRICA PEDIATRICA. LEVE, PORTÁTIL E PLASTICO/SILICONE HIGIENIZÁVEL. CERTIFICADO INMETRO. ACOMPANHA 3 REGUAS, 1 MEDIDOR FIXO E 1 MEDIDOR MÓVEL.	UN	29
120	KIT ACADEMICO ODONTOLOGICO DE PONTAS CONTENDO: 01 CANETA DE ALTA ROTAÇÃO: PESO 37,0G, ROTACAO 350.000 RPM, RUIDO MAXIMO: 70 DB, CONSUMO: 42 L/MIN, PRESSAO: 30 PSI, SISTEMA PUSH-BOTTOM, SPRAY UNICO, CABEÇA PEQUENA, AUTOCLAVAVEL ATE 135°C, 01 MICROMOTOR: PESO DE 93G, ROTACAO DE 3.000 A 18.000 RPM, CONSUMO DE 65 L/MIN, PRESSAO DE 60 A 80 PSI, SEM SPRAY, COMPATIVEL COM O CONTRA-ANGULO, 01 CONTRA-ANGULO: PESO 44G, ROTAÇÃO MAXIMA DE 20.000 RPM, CABEÇA REDUZIDA, CORPO GIRATORIO SOBRE O MICROMOTOR COMPATIVEL COM O MICRO-MOTOR. 01 PEÇA RETA FABRICADA EM ALUMÍNIO, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135 GRAUS CELSIUS. GARANTIA DE 12 MESES.	UN	36
121	KIT DIAGNOSTICO - OTOSCÓPIO - OFTALMOSCÓPIO - LARINGOSCÓPIO.COMONENTES DO KIT:- 1 CABO UNIVERSAL UTILIZA DUAS PILHAS MÉDIAS - NÃO INCLUÍDAS NO KIT- 1 CABEÇA DE OFTALMOSCÓPIO- 1 CABEÇA DE OTOSCÓPIO LENTE COM 7 X DE AUMENTO- 2 ESPELHOS- 7 ESPÉCULOS NO TOTAL, SENDO 1 ESPÉCULO DE AÇO CROMADO PARA USO DIVERSO E 6 ESPÉCULOS DE PLÁSTICO NOS SEGUINTE TAMANHOS: 1, 2, 3, 4, 5, 71 FONTE LUMINOSA- 1 ABAIXADOR DE LÍNGUA- 2 LÂMPADAS EXTRAS: UMA PARA A CABEÇA DE OFTALMOSCÓPIO E OUTRA PARA AS DEMAIS PEÇAS.BAIONETA DE BLOQUEIO PARA CADA CABEÇA DE INSTRUMENTO PERMITINDO A CONEXÃO SEGURA.ESTOJO COM ZÍPER COM ENCHIMENTO DE ESPUMA RESISTENTE A ARRANHÕES E LIMPA FACILMENTE- OFTALMOSCÓPIO COM RODA DE LENTE COM 24 LENTES CONFORME MOSTRADO ABAIXO:-20, -15, -10, -8, -6, -5, -4,	UN	41



# VALE DO TELES PIRES

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE

Av. Blumenau, 500 - Jardim Amazônia

CEP: 78890-000 - Sorriso - MT

**Fone: (66) 3544-3358**

www.consorciavaledotelespires.com.br

E-mail: adm@consorciavaledotelespires.com.br

CNPJ: 23.019.551/0001-00

Fls \_\_\_\_\_  
Assinatura \_\_\_\_\_

	-3, -2, -1, 0, 0,50 , 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20. GARANTIA DE 12 MESES.		
122	KIT OXIGÊNIO PORTATIL 3 LITROS ALUMÍNIO COM CARRINHO SEM CARGA. CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL SEM CARGA. CILINDRO PORTATIL PARA TRANSPORTE DE PACIENTE. CILINDRO DE OXIGÊNIO PARA ARMAZENAR GASES COMPRIMIDOS OU LIQUEFEITOS. FEITO EM ALUMÍNIO, ESTE PRODUTO É FORNECIDO VAZIO E ACOMPANHA VÁLVULA CROMADA E ROSCA PADRÃO ABNT 218-1 GÁS O <sub>2</sub> . PARA O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DESTES PRODUTOS É NECESSÁRIA À UTILIZAÇÃO DE UMA VÁLVULA REGULADORA COM FLUXÔMETRO, UMIDIFICADOR E MÁSCARA PARA OXIGÊNIO. MODELO DO MATERIAL EM ALUMÍNIO, MAIS LEVE DO QUE OS DE AÇO. FORNECE MAIOR FACILIDADE, FLEXIBILIDADE E DESEMPENHO DO PRODUTO, ALÉM DE GARANTIR UMA MELHOR DURABILIDADE DAS CARGAS. ACOMPANHA: 1 CILINDRO DE ALUMÍNIO 3 LITROS SEM CARGA, 1 VALVULA REGULADORA E 1 FLUXOMETRO (ESCALA DE 0 A 15 LITROS POR MINUTO), 1 BOLSA PARA TRANSPORTE COM RODAS, 1 CATETER NASAL TIPO ÓCULOS, 1 UMIDIFICADOR E 1 MASCARA FLEXÍVEL.	UN	17
123	KIT PARA LIMPEZA PROFISSIONAL O KIT DEVE CONTER: 01 CARRO FUNCIONAL COM BOLSA COLETORA DE 90 LITROS, 01 BALDE 30 LITROS - 2 ÁGUAS COM PRENSA, 01 CABO TELESCÓPICO, 01 GARRA PLÁSTICA, 01 REFIL LOOP COM CINTA 320 G, 01 PLACA SINALIZADORA PISO MOLHADO, 01 PÁ POP, 01 CONJUNTO MOP PÓ.	UN	15
124	LAMPADA INFRAVERMELHO 150W A FOTOTERAPIA, BANHO DE LUZ INFRAVERMELHO É INDICADO PARA O TRATAMENTO DE DORES MUSCULARES, REUMATISMO E DORES LOMBARES. REFLETOR INTERNO 100 ALUMINIZADO, FILAMENTO PEQUENO E ARREDONDADO, CONTRIBUI PARA O CALOR MAIS CONCENTRADO NO FACHO, MATERIAL DO BULBO: VIDRO DURO, ACABAMENTO DO BULBO: VERMELHO, LÂMPADA PARA USO TERAPÊUTICO, POTÊNCIA DE 150W, TENSÃO: 125-130 V, DIMENSÕES: 12,4X12,1 CM CXD, MODELO EM ROSCA. LAMPADA SEM SUPORTE.	UN	32
125	LARINGOSCOPIO ADULTO- COM ILUMINAÇÃO POR FIBRA ÓTICA COM TRÊS LAMINAS CURVAS Nº1,2 E 3. COMPOSIÇÃO: CABO RECARTILHADO EM METAL CROMADO INOXIDÁVEL COM LÂMPADA, TAMPA ROSQUEÁVEL E MOLA EM AÇO INOX, PARA 02 DUAS PILHAS MÉDIAS COMERCIAIS COMUNS. LAMINAS A PROVA DE ÁGUA EM AÇO INOXIDÁVEL EM PEÇA ÚNICA, EXTREMIDADE DISTAL DE FORMATO REDONDO, CONDUTOR DE ILUMINAÇÃO POR FIBRA ÓTICA, FACE FOSCA PARA IMPEDIR REFLEXÃO DE LUZ. ACOMPANHA 01 LÂMPADA SOBRESSALENTE PARA CABO E BOLSA DE COURVIM. GARANTIA MÍNIMA DE 6 MESES.	UN	16
126	LAVADORA DE ALTA PRESSAO - PROTETOR TERMICO - MAIS SEGURANÇA E DESLIGAMENTO AUTOMATICO DA LAVADORA EM CASO DE SUPERAQUECIMENTOSUPORTE PARA CABO ELETRICO E MANGUEIRA - RODAS E ALÇA PARA TRANSPORTE - PRATICIDADE E	UN	47



# VALE DO TELES PIRES

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE

Av. Blumenau, 500 - Jardim Amazônia

CEP: 78890-000 - Sorriso - MT

**Fone: (66) 3544-3358**

[www.consorciovaledotelespires.com.br](http://www.consorciovaledotelespires.com.br)

E-mail: [adm@consorciovaledotelespires.com.br](mailto:adm@consorciovaledotelespires.com.br)

CNPJ: 23.019.551/0001-00

Fls \_\_\_\_\_  
Assinatura \_\_\_\_\_

	FACILIDADE NA HORA DE USAR E NA HORA DE GUARDAR.ESPECIFICACOES TECNICAS:TENSAO: 110VPOTENCIA: 1450W PRESSAO MAXIMA: 1800 PSIVAZAO: 300L/HTIPO DE MOTOR: UNIVERSAL COM ESCOVAS.GARANTIA 12 MESES.		
127	LAVADORA ULTRASSONICA, CUBA DE ULTRASSOM CAPACIDADE TOTAL: 2,5 LITROS, CAPACIDADE UTIL: 2,1 LITROS, PESO LIQUIDO: 2,5 KG. COM ACESSORIOS, PESO BRUTO: 3 KG. EMBALADO ESPACO LIVRE PARA A ABERTURA DA TAMPA: 30 CM. VOLTAGEM BIVOLT, POTENCIA 160W OU 170W. FREQUENCIA ULTRASSONICA 42 KHZ, GARANTIA DE 12 MESES.	UN	3
128	LIXEIROS DE AÇO INOX COM TAMPA E PEDAL. CAPACIDADE DE 10 LTS.	UN	156
129	LIXEIROS DE AÇO INOX COM TAMPA E PEDAL. CAPACIDADE DE 100 LITROS.	UN	47
130	LIXEIROS DE AÇO INOX COM TAMPA E PEDAL. CAPACIDADE DE 25 LTS.	UN	286
131	LOCALIZADOR APICAL FORAMINAL, PARA CANAIS SECOS OU ÚMIDOS CONTENDO TELA LCD 3,5 POLEGADAS, SELEÇÃO DO LIMITE APICAL, ALARME SONORO, MULTIFREQUÊNCIA, BATERIA DE ÍON LÍTIO DE LONGA DURAÇÃO, GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. ITEM INCLUSOS NA EMBALAGEM: 1 LOCALIZADOR, 01 CABO DO LOCALIZADOR, 02 CONECTORES LABIAL, 02 CLIPES DA LIMA, 01 CALIBRADOR, 01 CARREGADOR BIVOLT. GARANTIA DE 12 MESES.	UN	1
132	LONGARINA 3 LUGARES SEM APOIO DE BRAÇO MATERIAL: POLIPROPILENO PRETO. GARANTIA DE 12 MESES	UN	30
133	LONGARINA 4 LUGARES SEM APOIO DE BRAÇO MATERIAL: POLIPROPILENO PRETO. GARANTIA DE 12 MESES	UN	23
134	LUPA ELETRÔNICA. LUPA ELETRÔNICA AMPLIADORA INDICADA PARA PESSOAS COM BAIXA VISÃO. TELA 5 POLEGADAS. AMPLIAÇÃO 2X A 48X. CONTRASTE DE 19 COMBINAÇÕES. BATERIA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE 4 HORAS. CONEXÃO AV E HDMI PARA APARELHOS DE TELEVISÃO. SALVA 100 IMAGENS NO CARTÃO DE MEMÓRIA. DIMENSÕES 150MMX84MMX35MM.	UN	1
135	MACA DE EXAME CLINICO SIMPLES - ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO REDONDO, LEITO ESTOFADO REVESTIDO EM COURVIM, DENSIDADE D28, CABECEIRA RECLINÁVEL EM ATÉ 4 POSIÇÕES ATRAVÉS DE CREMALHEIRA. PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICA. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EPÓXI. DIMENSÕES: 1,82M A 1,85M DE COMPRIMENTO X0,70M LARGURA X 0,80M ALTURA. SUPORTA ATÉ 250 KG	UN	63
136	MACA GINECOLOGICA - ARMAÇAO EM TUBO ESMALTADO, COM GAVETA ESMALTADA, LEITO FIXO TOTALMENTE ESTOFADO EM COURVIN. ACOMPANHA PAR DE PORTA-COXA ESTOFADO E HASTE EM AÇO CROMADO E SUPORTE PARA BALDE. DIMENSOES 1.80 M COMPRIMENTO X 0.53 M LARGURA X 0.86 M ALTURA. COR PRETO. SELO DO INMETRO.	UN	10



# VALE DO TELES PIRES

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE

Av. Blumenau, 500 - Jardim Amazônia

CEP: 78890-000 - Sorriso - MT

**Fone: (66) 3544-3358**

[www.consorticiovaledotelespires.com.br](http://www.consorticiovaledotelespires.com.br)

E-mail: [adm@consorticiovaledotelespires.com.br](mailto:adm@consorticiovaledotelespires.com.br)

CNPJ: 23.019.551/0001-00

Fls \_\_\_\_\_  
Assinatura

137	MAQUINA LAVA E SECA 12 KG. CESTO EM INOX, PORTA DE VIDRO TEMPERADO, COM ABERTURA DA TAMPA PARTE FRONTAL DA MÁQUINA. POSSUI 6 MOVIMENTOS DE LAVAGEM, CICLOS DE LAVAGEM COM VAPOR. CICLO RÁPIDO. COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A. VOLTAGEM 110 V. GARANTIA MÍNIMO DE 12 MESES.	UN	18
138	MESA AUXILIAR 40 X 60 X 80 EM AÇO INOX. PÉS TUBULARES DE 3/4 COM RODÍZIO DE 2, TAMPO E PRATELEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL. PESO SUPOSTADO POR PRATELEIRA DE 30 KG. GARANTIA DE 1 ANO.	UN	57
139	MESA AUXILIAR EM AÇO INOX. ESTRUTURA EM AÇO INOX SENDO PÉS EM TUBO DE AÇO INOX REDONDO 7/8, TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO INOX 0.80MM, SEM ARESTAS CORTANTES, PÉS COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 2" DE DIÂMETRO. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 45CM, LARGURA: 110CM, ALTURA: 80CM.	UN	22
140	MESA AUXILIAR ODONTOLÓGICA. 5 GAVETAS QUE ABREM + 1 BANDEJA. MEDIDAS: LARGURA 48CM X ALTURA 72CM X PROFUNDIDADE 35CM, CORREDIÇAS TELESCÓPICAS, GARANTINDO LEVEZA NO ABRIR E FECHAR DAS GAVETAS, 100 POR CENTO MDF. A PRIMEIRA GAVETA NÃO ABRE. PRODUTO ENTREGUE MONTADO.	UN	21
141	MESA DE ESCRITÓRIO EM L, 2 GAVETAS 170CM X 150CM, ALTURA 75,00CM, LARGURA 150,00CM PROFUNDIDADE 170,00CM PESO 39,51KG MATÉRIA-PRIMA MDP / METAL E MDP COR CHUMBO PÉS COM ESTRUTURA METÁLICA NA COR PRETO FOSCO.	UN	47
142	MESA DE MAYO: MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL COM BANDEJA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM ALTURA REGULÁVEL, 3 PÉS COM RODÍZIOS DE 2 POLEGADAS DE DIÂMETRO, TOTALMENTE DE INOX, ALTURA REGULÁVEL. ACOMPANHA BANDEJA. GARANTIA DE 1 ANO.	UN	37
143	MESA ESCRIVANINHA - ESCRIVANINHA MDF COM 2 GAVETAS, UMA DELAS COM CHAVE. MEDINDO 1.50 LARGURA X 74 ALTURA. GARANTIA MÍNIMA DE 6 MESES.	UN	29
144	MESA GINECOLÓGICA: MESA GINECOLÓGICA COM RODAS MESA GINECOLÓGICA COM PERNEIRAS ESTOFADAS, FABRICADA 100 EM MDF BRANCO COM ESPESSURA DE 18 MM, COM 3 GAVETAS E 2 PORTAS, COM RODÍZIOS, LEITO CONFECCIONADO EM MADEIRA, COM ESPUMA DE 5 CM D33. CAPACIDADE 200 KG. GARANTIA 12 MESES.	UN	17
145	MESA PARA ESTUFA OU AUTOCLAVE. MESA EM FERRO COM PINTURA ESMALTADA NA COR BRANCA, POSSUI TAMPO E PRATELEIRA INFERIOR, PÉS COM PONTEIRA DE BORRACHA. MEDIDAS: 80 X 60 X 50 CM ALT X COMP X LARG.	UN	12
146	MICROONDAS. 30 LITROS, 110 VOLTS, COR BRANCA, TIMER SONORO. DISPLAY DIGITAL. TRAVA DE SEGURANÇA. CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A. GARANTIA 12 MESES	UN	26
147	MICROSCÓPIO TRINOCULAR COM TELA LCD DE 6 A 8 POLEGADAS E MICROSCÓPIO MANUAL COM ESTATIVA COMPOSTA DE BASE E	UN	10



# VALE DO TELES PIRES

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE

Av. Blumenau, 500 - Jardim Amazônia

CEP: 78890-000 - Sorriso - MT

**Fone: (66) 3544-3358**

[www.consorciovaledotelespires.com.br](http://www.consorciovaledotelespires.com.br)

E-mail: [adm@consorciovaledotelespires.com.br](mailto:adm@consorciovaledotelespires.com.br)

CNPJ: 23.019.551/0001-00

Fls \_\_\_\_\_  
Assinatura

COLUNA DE DESIGN MODERNO E ERGOMÉTRICO, REVOLVER INVERTIDO PARA 04 QUATRO OBJETIVAS CFI 60 PLANACROMATICAS DE 4X, 10 X, 40X E 100X IMERSÃO E RETRÁTIL. ÓTICA INFINITA. PLATINA DE 78 X 54 MM COM TRAVA DE SEGURANÇA QUE EVITA A QUEBRA DE LÂMINAS, MOVIMENTO CRUZADO EM X E Y COM CHARRIOT E CURSO DE 216 MM X 150MM. PLATINA COM SISTEMA DE RE-FOCAGEM AUTOMÁTICA. CHARRIOT QUE PERMITE A LEITURA DE 02 DUAS LAMINAS SIMULTANEAMENTE. CABEÇOTE BINOCULAR MOD. E2-TB COM INCLINAÇÃO DE 30 GRAUS COM ROTAÇÃO DE 360 GRAUS E COM OPÇÃO DE MOVIMENTO DE 180 GRAUS PARA AS OCULARES QUE PERMITE AJUSTE INTERPUPILAR DE 47 MM ATE 75 MM. 01 PAR DE OCULARES CFI E 10 X CAMPO AMPLO DE 20 MM DE CAMPO. AJUSTE INTERPUPILAR E DIFERENTES DIOPTRIAS PARA AS DUAS OCULARES. AJUSTE INDEPENDENTE DO MACRO MICROMÉTRICO COAXIAL COM AJUSTE FINO DE 0,2 MM POR ROTAÇÃO E CURSO DE 37,7MM. MACRO MICROMÉTRICO COM AJUSTE DE TENSÃO E COM CONTROLE DO CHARRIOT PRÓXIMO DE SEU COMANDO. ILUMINAÇÃO LED EMBUTIDA NA BASE CONTROLADO POR PLACA ELETRÔNICA 6 VOLTS / 20 WATTS COM ILUMINADOR E REFLETOR. ILUMINADOR MÓVEL QUE PERMITE A TROCA DE LÂMPADA PELA PARTE SUPERIOR DO MICROSCÓPIO. CONDENSADOR E-2 MÓVEL CENTRALIZÁVEL TIPO ABBE N.A.1,25 COM DIAFRAGMA DE ÍRIS E FILTRO AZUL NCB 11 35 MM. VOLTAGEM 110/220- 50/60 HZ.. TELA LCD DE 6 A 8 POLEGADAS, SENSOR DE 1/2.75 CMOS, RESOLUÇÃO FULL HD DE 2 MEGAPIXELS 1980X1080P PIXEL TAMANHO 2.8X2.8. FRAME: 30FPS. USB 2.0, SAIDA PARA LCD, PC OU CELULAR ANDROID. ALIMENTAÇÃO INCLUSA DE 5V/2ª. SUPORTA CARTÃO SD DE ATÉ 32GB. CAPTURA DE FOTO E VÍDEO, OPÇÕES DE CONTRASTE, BALANÇO DE BRANCO, AJUSTE MANUAL E AUTOMÁTICO, MICROFONE PARA GRAVAÇÕES DE VÍDEO, DATA, HORÁRIO, VÁRIAS LINGUAGENS, INCLUSIVE PORTUGUÊS, ASSISTIR A FOTO E VÍDEOS, SOFTWARE INCLUSO PARA PC/MAC COM MEDIDAS, E ANÁLISE DE IMAGENS. USB PORTÁTIL DE 1,5X ATÉ 50X. ACESSÓRIOS: CONECTOR PARA CELULAR, ADAPTADOR DE ENERGIA, CABO DE ALIMENTAÇÃO, CABO USB, SOFTWARE EM CD. ACOMPANHA SISTEMA DIGITAL COM SOFTWARE - CÂMERA DIGITAL COM ADAPTADOR C MOUNT, CÂMERA DIGITAL DE ALTA RESOLUÇÃO C/ SOFTWARE DE ANÁLISE DE IMAGEM 1.3 MEGAPIXELS. CÂMERA DIGITAL DE ALTA RESOLUÇÃO 1280X1024. LEITOR OPTICO 1.2 CMOS. SISTEMA DE REDUÇÃO DE ÓPTICA DE IMAGEM 0.45 X. SOFTWARE DE ANÁLISE DE MICRO IMAGENS, DESTINADO AO CAMPO DA MICROSCOPIA BIOLÓGICA, METALOGRAFICA E ESTÉREO. POSSUI FERRAMENTAS DE MEDIÇÃO PONTOS, LINHAS, CIRCULO, RETÂNGULO E ÂNGULO. FERRAMENTAS DE CALIBRAÇÃO, FERRAMENTAS DE TRATAMENTOS DE IMAGENS, SOFTWARE COM CONTROLE DE SATURAÇÃO DE IMAGENS, CONTRASTE E CORES MANUALMENTE OU AUTOMATICAMENTE EM IMAGENS EM TEMPO



# VALE DO TELES PIRES

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE

Av. Blumenau, 500 - Jardim Amazônia

CEP: 78890-000 - Sorriso - MT

**Fone: (66) 3544-3358**

www.consorciavaledotelespires.com.br

E-mail: adm@consorciavaledotelespires.com.br

CNPJ: 23.019.551/0001-00

Fis \_\_\_\_\_  
Assinatura

	REAL OU SALVAS.		
148	MINI BIKE PARA FISIOTERAPIA PORTÁTIL. MATERIAL: ESTRUTURA EM AÇO E PLÁSTICO ABS. PEDAIS ANTIDERRAPANTES COM ALÇAS AJUSTÁVEIS. DIMENSÃO 40 CM DE ALTURA. PESO: APROXIMADAMENTE 5 KG. AJUSTE DE INTENSIDADE GIRANDO BOTÃO DE CONTROLE. DISPLAY LCD COM ALIMENTAÇÃO DO PAINEL POR BATERIA. PROGRAMA COM DOIS TIPOS DE EXERCÍCIOS. INFORMA: SCAN, DISTÂNCIA, TEMPO, CALORIAS, CONTAGEM DAS VOLTAS DO PEDAL E TOTAL DE VOLTAS. PESO SUPOSTO: 100KG. GARANTIA MÍNIMA DE 3 MESES.	UN	1
149	MOCHO ODONTOLÓGICO BASE GIRATÓRIA COM CINCO RODÍZIOS, SEM BRAÇO. ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA INJETADA REVESTIDO COM PVC COR AZUL MARINHO, SEM COSTURAS, INCLINAÇÃO E ALTURA DO ENCOSTO POR ALAVANCA INDEPENDENTE, SISTEMA A GÁS DE REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO. COMPÕE O PRODUTO: ENCOSTO, ASSENTO, ALAVANCA REGULAGEM ALTURA DO ASSENTO, BASE E RODÍZIO. GARANTIA 12 MESES.	UN	30
150	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO BEIRA DE LEITO. MARCAS DE REFERÊNCIA: PHILIPS, DRAEGER, NIHON KOHDEN, OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE. EQUIPAMENTO PORTÁTIL, PRÉ-CONFIGURADO OU MODULADO, CONTENDO MONITORAÇÃO DE ECG, RESPIRAÇÃO, SPO2, TEMPERATURA E PNI, POSSIBILIDADE DE CAPNOGRAFIA E DÉBITO CARDÍACO, COM OS SEGUINTE PARÂMETROS PRÉ-CONFIGURADOS OU DISPONÍVEIS ATRAVÉS DE MÓDULOS: DÉBITO CARDÍACO CONTÍNUO, NÍVEL DE CONSCIÊNCIA BIS E TRANSMISSÃO NEUROMUSCULAR TNM/TOF. POSSIBILIDADE FUTURA DE INCLUSÃO DE MÓDULO DE EEG COM NO MÍNIMO 08 OITO CANAIS. DESTINADO A PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS, COM POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE DIVERSOS PARÂMETROS SIMULTÂNEOS, EQUIPAMENTO COM CONTROLES MICROPROCESSADOS DESTINADO A MONITORAÇÃO DE PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS. DEVE POSSUIR ALÇA DE TRANSPORTE. DEVE POSSUIR SELEÇÃO PARA O TIPO DE PACIENTE: ADULTO, PEDIÁTRICO OU NEONATAL. PESO MÁXIMO DO EQUIPAMENTO COMPLETO: 10KG EQUIPAMENTO E BATERIAS. DEVE POSSUIR TECLADO E/OU BOTÃO ROTACIONAL OU AINDA TELA TOUCH SCREEN QUE FACILITE A PROGRAMAÇÃO. TELA DE LCD COLORIDA DE, NO MÍNIMO, 12 POLEGADAS. APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 7 CURVAS SIMULTANEAMENTE, POSSIBILIDADE DE ALTERNAR O MÓDULO DE EXIBIÇÃO PARA NUMÉRICA E DEVE PERMITIR A CONFIGURAÇÃO DAS FORMAS DE ONDA. DEVE POSSUIR CONTROLE DE VELOCIDADE PARA O TRAÇADO DE CURVA MÍNIMO VARIÁVEL EM 25 MM/S E 50 MM/S. DEVE POSSUIR TECLA/MENU PARA CONFIGURAÇÕES DE ALARMES. DEVE POSSUIR TECLA PARA INTERRUPTÃO TEMPORÁRIA DE ALARMES SONOROS. DEVE	UN	14



**VALE DO TELES PIRES**  
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE

Av. Blumenau, 500 - Jardim Amazônia

CEP: 78890-000 - Sorriso - MT

**Fone: (66) 3544-3358**

[www.consorciavaledotelespires.com.br](http://www.consorciavaledotelespires.com.br)

E-mail: [adm@consorciavaledotelespires.com.br](mailto:adm@consorciavaledotelespires.com.br)

CNPJ: 23.019.551/0001-00

Fls \_\_\_\_\_  
Assinatura \_\_\_\_\_

POSSUIR MENU OU TECLAS PARA CONFIGURAÇÕES DOS PARÂMETROS FUNCIONAIS A SEREM MONITORADOS E DOS AJUSTES DO DISPLAY. DEVE POSSUIR SISTEMA DE MEMORIZAÇÃO PARA PARÂMETROS PRÉ-CONFIGURADOS MESMO EM CASO DE DESLIGAMENTO. DEVE POSSUIR ÍNDICE DE PROTEÇÃO DE, NO MÍNIMO, IPX1. PARÂMETROS E FAIXAS DE AJUSTE: PRESSÃO NÃO INVASIVA PRÉ-CONFIGURADO: MODOS MANUAIS E AUTOMÁTICOS PARA TODOS OS MODOS ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL, INTERVALO DO MODO AUTOMÁTICO PROGRAMÁVEL ENTRE 1 MINUTO A 4 HORAS, FAIXA DE PRESSÃO SISTÓLICA: 40 A 260 MMHG, FAIXA DE PRESSÃO DIASTÓLICA: 25 A 220MMHG, FAIXA DE PRESSÃO ARTERIAL MÉDIA: 25 A 250MMHG. DEVE POSSUIR VÁLVULA DE PRESSÃO EXCESSIVA. DEVE POSSUIR ARMAZENAMENTO DAS ÚLTIMAS 24 H DE TENDÊNCIAS, ECG PRÉ-CONFIGURADO: FAIXA DE FREQUÊNCIA CARDÍACA: 20 A 300 BPM, DEVE POSSUIR 7 DERIVAÇÕES, PODENDO REALIZAR ECG DE 12 DERIVAÇÕES ATRAVÉS DE CABO DE ECG DE 10 VIAS, POSSUIR ANÁLISE DE SEGMENTO ST, POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA DE DESFIBRILADOR E APARELHOS ELETROCIRÚRGICOS, POSSUIR SENSIBILIDADE AJUSTÁVEL, POSSUIR ANÁLISE DE ARRITMIA COM GRAVAÇÃO DE NO MÍNIMO 24 H DOS EVENTOS ARRÍTMICOS COM TRAÇADOS DE ECG, SEGUNDOS ANTES E DEPOIS, POSSUIR MEDIÇÃO DA RESPIRAÇÃO PELO MÉTODO DE IMPEDANCIOMETRIA TORÁCICA UTILIZANDO OS ELETRODOS DE ECG, POSSUIR INDICAÇÃO DA FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA E APRESENTAÇÃO DA CURVA DE RESPIRAÇÃO, DEVE POSSUIR DETECTOR PULSO DE MARCA-PASSO, OXIMETRIA SPO2 PRÉ-CONFIGURADO: FAIXA DE SATURAÇÃO SPO2: 40 A 100 POR CENTO, FAIXA DE FREQUÊNCIA DE PULSO: 40 A 240 BPM, TEMPERATURA PRÉ-CONFIGURADO, FAIXA DE TEMPERATURA: 25 A 45 C, ALARMES: SONOROS E VISUAIS, AJUSTÁVEIS COM 3 NÍVEIS DE PRIORIDADE, MÁXIMO E MÍNIMO PARA FREQUÊNCIA CARDÍACA, PARA DESCONEXÃO DO ELETRODO, MÁXIMO E MÍNIMO PARA SATURAÇÃO, PARA DESCONEXÃO DO SENSOR DE OXIMETRIA, PARA DETECÇÃO E ALARME DE APNEIA, MÁXIMO E MÍNIMO PARA PRESSÃO SISTÓLICA, MÁXIMO E MÍNIMO PARA PRESSÃO DIASTÓLICA, MÁXIMO E MÍNIMO PARA PRESSÃO ARTERIAL MÉDIA, MÁXIMO E MÍNIMO PARA TEMPERATURA, DISPOSITIVO PARA RESET MANUAL TEMPORÁRIO DE ALARMES SONOROS: TEMPO MÁXIMO DE 120 S DETERMINAÇÃO DA NBR 13763, OUTROS RECURSOS: POSSUIR CONEXÃO COM CENTRAL DE MONITORAMENTO, POSSUIR MEMÓRIA PARA ARMAZENAMENTO NO MÍNIMO 24 H DE EVENTOS DE ALARME, POSSUIR INDICADOR AUDIOVISUAL DE QRS, POSSUIR INDICAÇÃO PARA EQUIPAMENTO LIGADO EM REDE ELÉTRICA E BATERIA, POSSUIR INDICAÇÃO PARA BATERIA DE EMERGÊNCIA COM BAIXA CARGA, POSSUIR TENDÊNCIAS GRÁFICAS E NUMÉRICAS DE NO MÍNIMO 24 HORAS COM RESOLUÇÃO DE 1



# VALE DO TELES PIRES

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE

Av. Blumenau, 500 - Jardim Amazônia

CEP: 78890-000 - Sorriso - MT

**Fone: (66) 3544-3358**

[www.consorciovaledotelespires.com.br](http://www.consorciovaledotelespires.com.br)

E-mail: [adm@consorciovaledotelespires.com.br](mailto:adm@consorciovaledotelespires.com.br)

CNPJ: 23.019.551/0001-00

Fls \_\_\_\_\_  
Assinatura

	<p>MINUTO, E POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO EM TELA DE MINUTENDÊNCIAS, DEVE PERMITIR ACRÉSCIMO DE QUAISQUER PARÂMETROS NO GABINETE OU FORA DELE SEM A NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO OU MODIFICAÇÃO DAS PLACAS DO MONITOR, NEM DA ABERTURA DOS MESMOS, POSSUIR CONTROLE REMOTO PARA ACESSO ÀS FUNÇÕES DO MONITOR QUANDO EM ISOLAMENTO. SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO, FREQUÊNCIA DE ALIMENTAÇÃO: 60 HZ. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL PERMITINDO O FUNCIONAMENTO DE PELO MENOS 60 MINUTOS, SEM UTILIZAÇÃO DE BATERIA OU MÓDULO EXTRA E COM TODOS OS PARÂMETROS EM FUNCIONAMENTO, ACESSÓRIOS MÍNIMOS: 01 CABO DE FORÇA, 01 CONTROLE REMOTO A CADA 5 MONITORES REQUISITADOS, 01 CABO DE NO MÍNIMO 05 VIAS PARA ECG PADRÃO IEC, 01 CABO DE NO MÍNIMO 10 VIAS A CADA 5 MONITORES PADRÃO IEC PARA AQUISIÇÃO DE ECG DE 12 DERIVAÇÕES, 01 CABO EXTENSOR E/OU ADAPTADOR DE SPO2 CASO UTILIZE, 01 SENSOR DE SPO2 ADULTO REUTILIZÁVEL, 01 SENSOR SPO2 PARA OXIMETRIA REUTILIZÁVEIS, 01 EXTENSOR PARA BRAÇADEIRA ADULTO E NEONATAL, 01 BRAÇADEIRAS REUTILIZÁVEIS EM NYLON OBESO, 03 BRAÇADEIRAS REUTILIZÁVEIS EM NYLON ADULTO, 01 BRAÇADEIRA REUTILIZÁVEL EM NYLON PEDIÁTRICO, 01 SENSOR DE TEMPERATURA DE PELE, DEVE VIR ACOMPANHADO DE TODOS OS ACESSÓRIOS/PERIFÉRICOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER A TODOS OS PARÂMETROS EXIGIDOS E PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, EXIGÊNCIAS TÉCNICAS OU NORMATIVAS: REGISTRO NA ANVISA, CONFORME DISPOSIÇÕES DA LEI N: 6.360/1976, RDC ANVISA N 185/2001 E LEGISLAÇÕES CORRELATAS, CERTIFICADO DE CONFORMIDADE À NBR IEC 60601-1 E NBR IEC 60601-1-2, CERTIFICADO DE CONFORMIDADE À NBR IEC 60601-2-49, NBRIEC 60601-2-30, NBRIEC 60601-2-27, NBRIEC 60601-2-34, CONFORMIDADE À NBRIEC 80601-2-30, CONFORMIDADE À NBR 14136.</p>		
151	<p>MOTOR ENDODONTICO - APARELHO ODONTOLÓGICO, PARA LIMAS ROTATÓRIAS, COM MOVIMENTOS RECIPROCANTE E ROTATÓRIO CONVENCIONAL, VISOR DE LED ALTA RESOLUÇÃO BRILHANTE E COLORIDO. COM VELOCIDADES DE 250 A 1200 RPM. MOTOR DE MÃO, SEM FIO WIRELESS, CONTRA ÂNGULO COM ILUMINAÇÃO POR LED: GARANTE A MÁXIMA VISUALIZAÇÃO DO CAMPO DE TRABALHO. FUNÇÃO INTEGRADA PREPARAÇÃO MEDIDA DO COMPRIMENTO DO CANAL RADICULAR. BATERIA DA PEÇA DE MÃO DE ALTA CAPACIDADE COM CARREGAMENTO WIRELESS OU POR CABO.</p>	UN	1
152	<p>NEBULIZADOR COSTAL MOTORIZADA - CAPACIDADE DO TANQUE: 6 L (1,6 GAL), CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL: 2 L (0,5 GAL), MOTOR: KAWASAKI TK65D - 2 TEMPOS, CILINDRADA: 64,7 CC, POTÊNCIA MÁXIMA: 4,6 HP (3,4 KW), VAZÃO MÁXIMA: 250 ML/MIN (0,07 GAL/MIN), ALCANCE HORIZONTAL: 18 M (59,1 FT), ALCANCE</p>	UN	6



# VALE DO TELES PIRES

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE

Av. Blumenau, 500 - Jardim Amazônia

CEP: 78890-000 - Sorriso - MT

**Fone: (66) 3544-3358**

www.consorciavaledotelespires.com.br

E-mail: adm@consorciavaledotelespires.com.br

CNPJ: 23.019.551/0001-00

Fls \_\_\_\_\_  
Assinatura \_\_\_\_\_

	VERTICAL: 12 M (39,4 FT), PESO VAZIO: 11,5 KG (25,4 LBS), EMBALAGEM: 500 X 415 X 610 MM (19,7 X 16,3 X 24,0 IN). DESEMPENHO COM VAZÕES ENTRE 30 E 250 ML/MIN, O NEBULIZADOR É ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO PARA COMBATER O MOSQUITO AEDES AEGYPTI, TRANSMISSOR DA DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA VÍRUS.		
153	NEBULIZADOR DE 4 SAÍDAS COM CARRO SUPORTE E RODIZIO, MOTOR 1/4 HP, FLUXO DE AR LIVRE 45L/MIN, COMPRESSÃO MÁXIMA 40 LB/POL, ACOMPANHA ADAPTADOR PARA 4 SAÍDAS SIMULTANEAS E 4 KITS DE NEBULIZAÇÃO. 110/220V. PROCEDÊNCIA: NACIONAL GARANTIA: MÍNIMO DE 12 MESES	UN	31
154	NEBULIZADOR E INALADOR PORTATIL, TIPO ULTRASSONICO. NUMERO DE SAIDAS SIMULTANEAS 1. PERMITE A NEBULIZAÇÃO COM A PESSOA EM QUALQUER POSIÇÃO. 3 NIVEIS DO AJUSTE DE NÉVOA.ACOMPANHA O NEBULIZADOR INALADOR: 1 MANGUEIRA TRAQUEIA, 5 FILTROS DE AR, 2 ANÉIS VEDAÇÃO, COPOS PARA MEDICAMENTO, 1 MASCARA TAMANHO ADULTO, 1 MASCARA TAMANHO INFANTIL, 1 ADAPTADOR DE CORRENTE AD/DC E MANUAL. BIVOLT AUTOMATICO. SELO INMETRO. CERTIFICADO ANVISA. GARANTIA MININA DE 2 ANOS.	UN	32
155	NEGATOSCÓPIO: TIPO AÇO INOXIDÁVEL/PAREDE/1CORPO NEGATOSCÓPIO 01 CORPO, PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, LUMINOSIDADE ATRAVÉS DE LUZ FLUORESCENTE, VISOR DE PLÁSTICO ACRÍLICO, TRANSLÚCIDO E FLEXÍVEL, PRENDEDOR DE RADIOGRAFIA ANTIOXIDÁVEL. ESTRUTURA: CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO-CARBONO, PAINEL EM ACRÍLICO LEITOSO, ACABAMENTO: EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ANTERIOR TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, SECAGEM EM ESTUFA, COR BRANCO, CHAVE LIGA DESLIGA, DIMENSÕES: 47 CM ALTURA, LARGURA: 38 CM, PROFUNDIDADE: 9 CM. BIVOLT. GARANTIA DE 12 MESES.	UN	31
156	NOBREAK 1500 VA BIVOLT. USO VERTICAL OU HORIZONTAL. PERMITE SER LIGADO NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA. RAM DE 8 GB. CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A. FONTE DE ENERGIA: ENERGIA ELETRICA. FUNCIONA COM BATERIA, BATERIA DEVE ESTAR INCLUSA. COM 8 TOMADAS DE SAÍDA NO PADRÃO BRASILEIRO NBR14136, O EQUIPAMENTO GARANTE AUTONOMIA EM CASO DE FALHA DA REDE ELÉTRICA. BOTÃO LIGA/DESLIGA TEMPORIZADO, EVITANDO DESLIGAMENTO ACIDENTAL. ALARME AUDIOVISUAL: SINALIZAÇÃO DE EVENTOS COMO QUEDA DE REDE, SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO, FIM DO TEMPO DE AUTONOMIA E FINAL DE VIDA ÚTIL DA BATERIA, ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES. VOLTAGEM BIVOLT: 110V E 220V. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UN	23
157	NOBREAK SMS 1200VA. NOBREAK INTERATIVO COM REGULAÇÃO ON-LINE. MICROPROCESSADOR: DC START: PERMITE SER LIGADO NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA. AUTOTESTE: AO SER LIGADO REALIZA TESTE DOS CIRCUITOS INTERNOS E BATERIAS. MODELO	UN	78



# VALE DO TELES PIRES

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE

Av. Blumenau, 500 - Jardim Amazônia

CEP: 78890-000 - Sorriso - MT

**Fone: (66) 3544-3358**

[www.consorciovaledotelespires.com.br](http://www.consorciovaledotelespires.com.br)

E-mail: [adm@consorciovaledotelespires.com.br](mailto:adm@consorciovaledotelespires.com.br)

CNPJ: 23.019.551/0001-00

Fis \_\_\_\_\_  
Assinatura

	<p>BIVOLT: AUTOMÁTICO DE ENTRADA 115-127/220V COM SAÍDA 115V. TOMADAS: 04 OU 06 NO PADRÃO NBR 14136. LED COLORIDO: INDICA O MODO DE OPERAÇÃO DO NOBREAK. BOTÃO: LIGA/DESLIGA TEMPORIZADO COM FUNÇÃO MUTE. FUSÍVEL: PORTA FUSÍVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA. PROTEÇÕES: SOBREAQUECIMENTO NO TRANSFORMADOR, POTÊNCIA EXCEDIDA, DESCARGA TOTAL DA BATERIA, CURTO-CIRCUITO NO INVERSOR, SURTOS DE TENSÃO ENTRE FASE E NEUTRO, SUB/SOBRETENSÃO DA REDE ELÉTRICA. NA OCORRÊNCIA DESTAS, O NOBREAK PASSA A OPERAR EM MODO BATERIACARACTERÍSTICAS: MODELO BIVOLT AUTOMÁTICO: ENTRADA 115/127V OU 220V E SAÍDA 115V. FILTRO DE LINHA. ESTABILIZADOR INTERNO COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO. FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO RETANGULAR PWM. DC START. BATTERY SAVER: EVITA O CONSUMO DESNECESSÁRIO DA CARGA DA BATERIA, PRESERVANDO A SUA VIDA ÚTIL. AUTODIAGNÓSTICO DE BATERIA: INFORMA QUANDO A BATERIA PRECISA SER SUBSTITUÍDA. RECARGA AUTOMÁTICA DAS BATERIAS EM 4 ESTÁGIOS, MESMO COM O NOBREAK DESLIGADO. RECARREGADOR STRONG CHARGER: POSSIBILITA A RECARGA DA BATERIA MESMO COM NÍVEIS MUITO BAIXOS DE CARGA. TRUE RMS: ANALISA OS DISTÚRBIOS DA REDE ELÉTRICA E POSSIBILITA A ATUAÇÃO PRECISA DO EQUIPAMENTO. IDEAL PARA REDES INSTÁVEIS OU COM GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA. MICROPROCESSADOR RISC/FLASH DE ALTA VELOCIDADE: AUMENTA A CONFIABILIDADE E O DESEMPENHO DO CIRCUITO ELETRONICO INTERNO. AUTOTESTE: AO SER LIGADO, O NOBREAK TESTA OS CIRCUITOS INTERNOS, GARANTINDO ASSIM O SEU FUNCIONAMENTO IDEAL.INTERATIVO, REGULAÇÃO ON-LINE. INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE SISTEMA PLL. CIRCUITO DESMAGNETIZADOR: GARANTE O VALOR DE TENSÃO ADEQUADO PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO E VÍDEO CARGAS NÃO LINEARES. LED COLORIDO NO PAINEL FRONTAL: INDICA AS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO NOBREAK, MODO REDE, MODO INVERSOR/BATERIA, FINAL DE AUTONOMIA, SUBTENSÃO, SOBRETENSÃO, ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES. ALARME AUDIOVISUAL: SINALIZAÇÃO DE EVENTOS COMO QUEDA DE REDE, SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO, FIM DO TEMPO DE AUTONOMIA E FINAL DE VIDA ÚTIL DA BATERIA, ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES. BOTÃO LIGA/ DESLIGA TEMPORIZADO COM FUNÇÃO MUTE: EVITA O ACIONAMENTO OU DESACIONAMENTO ACIDENTAL, ALÉM DE DESABILITAR O ALARME SONORO APÓS A SINALIZAÇÃO DE ALGUM EVENTO. PORTA FUSÍVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA.DIMENSÕES: 25 X 12,20 X 33 CM PESO: 9,8KG. GARANTIA 12 MESES.</p>		
158	<p>NOTEBOOK, PROCESSADOR MÍNIMO INTEL CORE I5 1235U OU SUPERIOR/SIMILAR, MEMÓRIA MÍNIMA DE RAM 8 GB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11, TELA MÍNIMA 15 POLEGADAS HD OU</p>	UN	29



# VALE DO TELES PIRES

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE

Av. Blumenau, 500 - Jardim Amazônia

CEP: 78890-000 - Sorriso - MT

**Fone: (66) 3544-3358**

www.consorciavaledotelespires.com.br

E-mail: adm@consorciavaledotelespires.com.br

CNPJ: 23.019.551/0001-00

Fls \_\_\_\_\_  
Assinatura \_\_\_\_\_

	FULL HD, MÍNIMO 2 USB 3.2 TYPE-A, 1 PORTA HDMI E 01 USB 2.0, TOMADA DE ENERGIA PADRÃO BRASILEIRO BIVOLT, WI-FI, PLACA DE REDE WIRELESS COM BLUETOOTH. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.		
159	NOTEBOOK, PROCESSADOR MÍNIMO INTEL CORE I7-1255U OU SUPERIOR/SIMILAR, MEMÓRIA MÍNIMA DE RAM 16 GB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11, TELA MÍNIMA 15 POLEGADAS HD OU FULL HD, MÍNIMO 2 USB 3.2 TYPE-A, 1 PORTA HDMI E 01 USB 2.0, TOMADA DE ENERGIA PADRÃO BRASILEIRO BIVOLT, WI-FI, PLACA DE REDE WIRELESS COM BLUETOOTH. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UN	62
160	OFTALMOSCÓPIO DIRETO, COR: PRETO, ILUMINAÇÃO LAMPADA DE LED 3.5V. CONSISTENTE, DE LONGA DURAÇÃO, REOSTATO AJUSTÁVEL PARA CONTROLE DE INTENSIDADE DE LUZ, BATERIA RECARREGÁVEL OU ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 02 PILHAS C, COMPOSIÇÃO MÍNIMA DE 06 ABERTURAS E 60 LENTES, COMPRIMENTO TOTAL: 210CM, PESO TOTAL: 200G.GARANTIA DE 01 ANO CONTRA EVENTUAIS DEFEITOS. ACOMPANHA ESTOJO.	UN	46
161	OTOSCÓPIO COM LENTE GIRATÓRIA COM AUMENTO MÍNIMO DE 03 VEZES, CABEÇA ALTAMENTE RESISTENTE A IMPACTOS, COM NO MÍNIMO 5 ESPÉCULOS AUTOCLAVÁVEIS TAMANHOS 2,5, 3,0, 4,0, 5,0 E 10 CM.CABO PARA 02 PILHAS ALCALINAS AA, ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO LIGA/DESLIGA, TRANSMISSÃO DA LUZ POR FIBRA ÓPTICA COM LAMPADA DE LED. ACOMPANHA: CABO E CABEÇA COM LAMPADA LED, 5 ESPECULOS AUTOCLAVÁVEIS, COM ESTOJO PARA TRANSPORTE, MANUAL E GARANTIA DE 1 ANO.	UN	88
162	OXÍMETRO DE PULSO SENSOR ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL. OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL QUE REALIZA MEDIÇÃO SENSÍVEL E CONFIÁVEL DOS NÍVEIS DE OXIGENAÇÃO NO SANGUE MESMO SOB DIFÍCEIS CONDIÇÕES DE USO. TELA LCD 2.5" COM DISPLAY DE LED RETROILUMINADO, FUNCIONA COM 4 PILHAS AA OU BATERIA DE LÍTIO (OPCIONAL), AUTONOMIA: PILHAS 48H E BATERIA 36 HORAS, PESO: 165G OU 250G (COM PILHAS E SENSOR), MEDIÇÃO DE FREQUÊNCIA DE PULSO E SPO2, FUNÇÃO DE ALARME AUDIOVISUAL, VISUALIZAÇÃO DE TABELAS DE TENDÊNCIA, INDICADOR DE PERFUSÃO, TECNOLOGIA DE BAIXA PERFUSÃO E MOVIMENTAÇÃO. FLEXIBILIDADE DE ALIMENTAÇÃO PARA MAIOR VIDA ÚTIL DE UTILIZAÇÃO. ACOMPANHA: 1 SENSOR REUTILIZAVEL ADULTO, 1 SENSOR REUTILIZAVEL PEDIÁTRICO E 1 SENSOR REUTILIZAVEL NEONATAL, BOLSA PARA TRANSPORTE, CARREGADOR E PILHAS.	UN	65
163	PAINEL DE ATIVIDADES PSICOMOTORAS 11 ATIVIDADES, PAINEL DE COORDENAÇÃO MOTORA CONFECCIONADO EM MADEIRA MDF 18 MM CONTENDO 11 ATIVIDADES ASSOCIATIVAS, CORES, LETRAS, IMAGENS, AUDITIVA E MUSICAL SENDO O PRODUTO MAIS COMPLETO DO MERCADO. ATIVIDADES MOTORAS E SENSORIAIS, 1 BICHONÁRIO, 1 GIRA-GIRA SONORO, 1 GIRA-GIRA COLORIDO 1	UN	9



# VALE DO TELES PIRES

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE

Av. Blumenau, 500 - Jardim Amazônia

CEP: 78890-000 - Sorriso - MT

**Fone: (66) 3544-3358**

www.consorciavaledotelespires.com.br

E-mail: adm@consorciavaledotelespires.com.br

CNPJ: 23.019.551/0001-00

Fls \_\_\_\_\_  
Assinatura \_\_\_\_\_

	MONTANHA RUSSA 1 SELEÇÃO DE CORES 2 CIRCUITOS DE MOVIMENTAÇÃO 1 CIRCUITO DE ANIMAIS E MEIOS DE TRANSPORTE MEDIDAS DO PRODUTO MONTADO: COMPRIMENTO: 2,20 X LARGURA: 0,60 M. GARANTIA DE 3 MESES.		
164	PALETEIRA ELETRICA TRACIONÁRIA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1.200KG, CONTENDO DUAS BATERIAS AUTOMOTIVAS 12V X 100 AH E CARREGADOR DE BATERIA EMBUTIDO. ALTURA DA TORRE ABAIXADA MÍNIMO: 2250 MM, ALTURA DA TORRE ELEVADA MÁXIMO: 3900MM, ALTURA DE ELEVAÇÃO MÁXIMO: 3500MM , CARREGADOR DE BATERIA: 20 AH (24V) , COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO: 1825MM, COMPRIMENTO ÚTIL DO GARFO MÍNIMO: 1150MM, CONTROLE DE VELOCIDADE: ELETRÔNICO, FREIO DE ESTACIONAMENTO: ELÉTRICO, LARGURA MÍNIMO: 850MM, LARGURA EXTERNA DO GARFO MÍNIMO: 560MM, MOTOR DE ELEVAÇÃO MÍNIMO: 2,2KW , MOTOR DE TRAÇÃO MÍNIMO: 0,7 KW, RODA DE CARGA POLIURETANO, RODA DE ESTABILIZAÇÃO EM POLIURETANO, RODA MOTRIZ EM BORRACHA. GARANTIA DE NO MÍNIMO 6 MESES.	UN	1
165	PISTOLA MASSAGEADORA PROFISSIONAL ALIVIO DORES MUSCULARES - BATERIA RECARREGÁVEL, PERMITE 2 HORAS DE USO CONTÍNUO. POTENCIA 51,8 W, VELOCIDADE DE VIBRAÇÃO 1-6. BIVOLT. ITENS INCLUSOS: 1 MASSAGEADORA, 4 PONTEIRAS PLANA, PONTO, CICLO E BIFURCAÇÃO, 1 CARREGADOR DE ENERGIA BIVOLT E 1 MALETA. GARANTIA DE 3 MESES.	UN	12
166	POLTRONA 1 LUGAR COM ESTRUTURA E PÉS EM MADEIRA MACIÇA, ENCOSTO FIXO, ENCOSTO E ASSENTO DENSIDADE D33, COM CORPO E APOIOS DE BRAÇO REVESTIDOS EM CORINO, LARGURA MÍNIMA DO ASSENTO 55CM, ALTURA MÍNIMA ENCOSTO 34CM, PROFUNDIDADE MINIMA DO ASSENTO 58 CM.	UN	10
167	POLTRONA ESTOFADA. POLTRONA ESTRUTURA COMPOSTA POR MADEIRAS DE EUCALIPTO, PINUS E MDF, O ASSENTO EM ESPUMA DENSIDADE D-26, O ENCOSTO COM DENSIDADE D-23, NA COR BEGE. DIMENSÕES DA POLTRONA. ALTURA DO ENCOSTO: 44CM. ALTURA DO CHÃO AO BRAÇO: 62CM. ALTURA TOTAL: 86CM. ALTURA DO CHÃO AO ASSENTO: 46CM. LARGURA DO BRAÇO: 10CM. LARGURA TOTAL: 46CM. LARGURA LIVRE DO ASSENTO: 45CM. PROFUNDIDADE TOTAL: 59CM. PROFUNDIDADE LIVRE DO ASSENTO: 47CM. GARANTIA DE 3 MESES.	UN	8
168	POLTRONA HOSPITALAR. POLTRONA RECLINÁVEL ATRAVÉS DE UMA ALAVANCA HIDRÁULICA, POSSUI ESTOFADO ANATOMICO QUE GERA EXTREMO CONFORTO AO USUÁRIO, ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR EM TUBOS DE 1,1/4 DE DIÂMETRO, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, RECLINÁVEL ATRAVÉS DE SISTEMA DE ALAVANCA HIDRÁULICA, PROPORCIONANDO AS POSIÇÕES TRENDELEMBURG, SEMI-SENTADO, SENTADO. O ASSENTO, O ENCOSTO E O APOIO DE PÉS SÃO ESTOFADOS COM ESPUMA DE POLIURETANO D-33 EM FORMATO ANATOMICO, COM REVESTIMENTO EM COURVIM, PODENDO SER ELABORADO NOS	UN	19



# VALE DO TELES PIRES

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE

Av. Blumenau, 500 - Jardim Amazônia

CEP: 78890-000 - Sorriso - MT

**Fone: (66) 3544-3358**

www.consorciavaledotelespires.com.br

E-mail: adm@consorciavaledotelespires.com.br

CNPJ: 23.019.551/0001-00

Fls \_\_\_\_\_  
Assinatura

	MAIS DIVERSOS PADRÕES DE CORES. APOIO DE BRAÇOS ESTOFADO.DIMENSÕES:POSIÇÃO SENTADO:COMP.: 900MM, DEITADO:COMP.: 1600MM LARG. 800MM. CAPACIDADE DE SUPORTAR PACIENTES DE ATÉ 250 KG.		
169	POLTRONA RECLINÁVEL PARA SOROTERAPIA E COLETA: POLTRONA PARA SOROTERAPIA COM MOVIMENTOS SIMULTANEOS, EM ATÉ 4 POSIÇÕES RECLINÁVEL,COM MOVIMENTO RECLINÁVEL. MODELO PARA COLETA DE SANGUE E MEDICAÇÕES, PROPORCIONANDO CONFORTO AO PACIENTE COM SEUS MOVIMENTOS ACIONADOS POR MANIVELA LATERAL. SUPORTE PARA BRAÇO EM CONCHA DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO, ESTRUTURA EM TUBO REDONDO 1 X 1,50 MM, RECLINÁVEL 4 POSIÇÕES. ACOMPANHA 01 CONCHA PARA BRAÇO QUE PODE SER COLOCADA EM AMBOS OS LADOS.DENSIDADE DA ESPUMA ASSENTO D28, ENCOSTO D28, APOIO PARA OS PÉS D28. CAPACIDADE MÍNIMA150 KG. GARANTIA DE 1 ANO.	UN	45
170	POSICIONADOR DE CRIANÇAS 0 A 3 ANOS DE IDADE PARA RAIOS X. PIGG-O-STAT, PLATAFORMA DE ASSENTO AJUSTÁVEL PODE SER GIRADA HORIZONTALMENTE EM QUALQUER GRAU E POSIÇÃO PARA FACILITAR AS VISÕES OBLÍQUAS E LATERAIS. INCLUI SUPORTES DE CORPO E BRAÇO AJUSTÁVEIS UM PAR CADA - GRANDE E PEQUENO DE PLEXIGLAS TRANSPARENTE E UMA COMBINAÇÃO AJUSTÁVEL DE ESCUDO DE CHUMBO E MARCADOR. UM ESCUDO DE CHUMBO COM MARCADORES R, L E SETA PODEM SER LEVANTADAS E ABAIXADAS PARA PROTEGER OS ÓRGÃOS REPRODUTIVOS DO PACIENTE E FORNECER IDENTIFICAÇÃO DE POSIÇÃO ADEQUADA NA RADIOGRAFIA. A UNIDADE INTEIRA É FACILMENTE LIMPA. O TAMPO DA MESA DE 20 X 22 POL. É FEITO DE COMPENSADO DE BÉTULA DE 3/4 POL. E TEM 35 POL. DE ALTURA. A UNIDADE É MONTADA EM QUATRO RODÍZIOS DE 3 POLEGADAS DOIS COM FREIOS. AJUSTÁVEL PARA PACIENTES DE BEBÊS A 3 ANOS E MEIO DE TAMANHO NORMAL. PEÇAS DE REPOSIÇÃO ESTÃO DISPONÍVEIS. INCLUI UM SUPORTE DE CASSETE COM MOLA. DIMENSÕES: 20 X 22 X 35 POL. 510 X 560 X 890 MM L X C X A.	UN	2
171	PURIFICADOR DE ÁGUA CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE NO MÍNIMO 4,0 LITROS/HORA. ARMAZENAMENTO DE ÁGUA GELADA NO MÍNIMO DE 2,0 LITROS, TEMPERATURA MÉDIA DE SAÍDA DE ÁGUA 8°C. GABINETE METÁLICO, POLIPROPILENO, TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL, POLIACETAL E CARVÃO ATIVADO COM PRATA COLOIDAL. BIVOLT: TENSÃO: 127V OU 220V.	UN	16
172	SCANNER DE MESA, DIGITALIZAÇÃO FRENTE E VERSO COM SUPORTE PARA 60 FOLHAS A4, RESOLUÇÃO ÓPTICA DE 600 DPI OU SUPERIOR, DETECÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DUPLA E DETECÇÃO AUTOMÁTICA DO TAMANHO DE PÁGINA. DEFINIÇÃO DA RESOLUÇÃO AUTOMÁTICA. CICLO DE TRABALHO DIÁRIO APROXIMADO DE 4000 DIGITALIZAÇÕES POR DIA. BIVOLT	UN	7
173	SELADORA 30 CM - INDICADA PARA SELAGEM DE ENVELOPES	UN	61



# VALE DO TELES PIRES

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE

Av. Blumenau, 500 - Jardim Amazônia

CEP: 78890-000 - Sorriso - MT

**Fone: (66) 3544-3358**

www.consorciavaledotelespires.com.br

E-mail: adm@consorciavaledotelespires.com.br

CNPJ: 23.019.551/0001-00

Fls \_\_\_\_\_  
Assinatura

	PRÓPRIOS PARA ESTERILIZAÇÃO FILME PLÁSTICO/PAPEL, RESISTENCIA PTC BLINDADA COM CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA, BIVOLT AUTOMÁTICO 110-240V, SISTEMA INTEGRADO DE CORTE EM AMBAS AS DIREÇÕES, ACIONAMENTO POR MEIO DE ALAVANCA COM TRAVA, SISTEMA MICROCONTROLADO PARA MAIOR PRECISÃO NO TEMPO DE SELAGEM, SISTEMA DE AVISOS COM LEDS INDICATIVOS E BIPS SONOROS, NO TECLADO DE MEMBRANA, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM CASO DE INATIVIDADE POR 60 MINUTOS, POTENCIA: 80 W, AREA DE SELAGEM COMPRIMENTO: 30 CM, ESPESSURA DE SELAGEM: 12 MM, COMPACTA, DIMENSÕES L X A X P: 44,2 X 12,5 X 30,5 CM. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.		
174	SENSOR DIGITAL PARA RADIOGRAFIAS 3X4: DISPOSITIVO COM MEDIDA EXTERNA DE APROXIMADAMENTE 3X4CM. GERAR IMAGEM EM ATÉ 5 SEGUNDOS. GERAR IMAGENS NÍTIDAS, DE ALTA RESOLUÇÃO COM BAIXO TEMPO DE EXPOSIÇÃO. COMPATÍVEL COM APARELHO DE RAIOS-X PERIAPICAL CONVENCIONAL. ACOMPANHAR LICENÇA ILIMITADA DO SOFTWARE. SOFTWARE COM FERRAMENTAS DE EDIÇÃO: ROTAÇÃO, ZOOM, AJUSTE DE BRILHO, CONTRASTE INVERSÃO DE CORES, MEDIÇÃO DE ÂNGULOS E SEGMENTOS, ODONTOGRAMA E COMPARAÇÃO DE IMAGENS EM TELA CHEIA. SOFTWARE PERMITIR SALVAR A IMAGEM EM FORMATOS (PELO MENOS) TIFF E JPEG. SOFTWARE PERMITIR EMISSÃO DE LAUDOS EM PDF. O SENSOR DEVE ACOMPANHAR CABO USB 2.0 COM NO MÍNIMO 3 METROS, RESISTENTE E DE FÁCIL SUBSTITUIÇÃO PELO USUÁRIO. ACOMPANHAR KIT POSICIONADOR AUTOCLAVÁVEL COM PELO MENOS 04 PEÇAS DIFERENTES. POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. POSSUIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO FABRICANTE NO ESTADO DO MATO GROSSO INFORMANDO OS RESPECTIVOS CONTATOS E ENDEREÇOS. POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE CONFORME EXIGÊNCIA DA ANVISA DO FABRICANTE E DO LICITANTE, TAMBÉM COMO AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO.	UN	2
175	SERRA ELÉTRICA PARA CORTAR GESSO. SEGURANÇA TOTAL NA REMOÇÃO DO GESSO, PESO REDUZIDO FACILITANDO O MOVIMENTO. ROTAÇÃO DO MOTOR 18.000 R.P.M. ACESSÓRIOS INCLUSOS: 1 LÂMINA DE 2 POLEGADAS, 1 LÂMINA DE 2 1/2 POLEGADAS, 1 CHAVE COMBINADA, 3 LAMINAS PRA AUTÓPSIA, 1 LAMINA PARA GESSO SINTÉTICO, 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES. GARANTIA DE 12 MESES.	UN	5
176	SMART TV LED 42 WIFI E CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO. ALIMENTAÇÃO: BIVOLT. GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO: RESOLUÇÃO 1920 X 1080P. CONTROLE REMOTO. POSSUI 3 ENTRADAS HDMI, 1 ENTRADA RF PARA TV ABERTA, 2 ENTRADAS USB, 1 ENTRADA S/PDIF OUT OPTICAL, 1 ENTRADA ETHERNET, 1 ENTRADA P2. HOMOLOGADA PELO INMETRO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UN	24



# VALE DO TELES PIRES

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE

Av. Blumenau, 500 - Jardim Amazônia

CEP: 78890-000 - Sorriso - MT

**Fone: (66) 3544-3358**

[www.consorciovaledotelespires.com.br](http://www.consorciovaledotelespires.com.br)

E-mail: [adm@consorciovaledotelespires.com.br](mailto:adm@consorciovaledotelespires.com.br)

CNPJ: 23.019.551/0001-00

Fls \_\_\_\_\_  
Assinatura

177	SMART TV LED 50 FULL HD: PROCESSADOR QUAD CORE, MICRO DIMMING, FULL HD 1080P, WIRELESS LAN BUILT-IN, WIDE COLOR ENHANCER, CLEAR MOTION RATE 120 HZ, DTV, HDMI, AUDIO: DTS PREMIUM SOUND / DTS PREMIUM SOUND 5.1 DOLBY MS10 / MS110: DOLBY DIGITAL PLUS DTS STUDIO SOUND / DNSE: DTS STUDIO SOUND TIPO DE ALTO-FALANTE: 2CHDOWN FIRING BASE REFLEX SMART TV ANYNET HDMI-CEC IDIOMAS: PORTUGUS ALLSHARE CONTENT SHARING, SCREEN MIRRORING WIRELESS LAN EMBUTIDO WI-FI DIRECT ECO SENSOR DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO RELÓGIO TEMPORIZADOR DE DESLIGAMENTO TV COM WI-FI INTEGRADO, COM CONVERSOR PARA TVDIGITAL INTEGRADO, COM 2 ENTRADAS USB E 3 HDMI, COM TIMER ON E OFF E CONTROLE REMOTO. CONEXÕES: 3 HDMI, 2 USB, ENTRADA COMPONENTE Y/PB/PR, 2 ENTRADAS VÍDEO COMPOSTO AV 1 USO COMUM PARA COMPONENT Y, ETHERNET LAN, SAÍDA DE ÁUDIO MINI JACK, SAÍDA DE ÁUDIO ÓPTICO, 2 ENTRADAS DE RF. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS RESOLUÇÃO FULL HD 1.920 X 1.080 LINHAS 2.073.600 PIXELS POTNCIA DE ÁUDIO TOTAL RMS 20 W 10 W 10 W SISTEMA DE TV NTSC, PAL-M, PAL-N, ISDB-TB COM ENTRADA ÁUDIO E VÍDEO CONSUMO DE ENERGIA APROX. DE 154 W CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO SELO ENCE A. COR: PRETO, BIVOLT. GARANTIA DE 12 MESES.	UN	26
178	SUPORE DE SORO. ESTRUTURA EM AÇO CARBONO E PINTURA EPOXI 4 RODIZIOS. ALTURA MINIMA: 1,24M - ALTURA MAXIMA: 2,00M. ALTURA REGULÁVEL. SUPORE COM 4 GANCHOS. PINTURA: ELETROSTATICA.	UN	142
179	TABLET TELA DE NO MÍNIMO 10 POLEGADAS, ARMAZENAMENTO DE 512 GB, MEMÓRIA RAM DE 12GB, CAMERA TRASEIRA 8MP E CAMERA FRONTAL DE 16 MPP, BATERIA DE 8000MAH. CONEXÃO WIFI. ACOMPANHA: TABLET, CANETA, CARREGADOR DE CABEÇA, CABO USB, CABO DE DADOS, FONES DE OUVIDO, MANUAL DO USUÁRIO. GARANTIA 12 MESES.	UN	31
180	TRANS ILUMINADOR DE VASOS VENOSCÓPIO FORMATO EM Y PROPORCIONA RAPIDEZ, SEGURANÇA E COMODIDADE AO PROCEDIMENTO, GARANTINDO A MARCAÇÃO DAS VEIAS DE MANEIRA SIMULTÂNEA, SEM O AUXÍLIO DE UM AJUDANTE, ECONOMIZANDO CONSIDERÁVEL TEMPO E ESFORÇO HUMANO DO PROFISSIONAL ENVOLVIDO. CONTROLE DE LUMINOSIDADE DIGITAL. SEU CARREGADOR É LEVE E POSSUI SAÍDA USB COM FÁCIL CONEXÃO, UMA LUZ SE ACENDE NO PAINEL INDICANDO CARGA COMPLETA. TENSÃO ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA: 100 A 240V, FREQUÊNCIA DE REDE DE ALIMENTAÇÃO: 50/60HZ, CORRENTE CONTÍNUA, BATERIA DE LÍLIO DE 3,6V/2200MAH, LUMINOSIDADE: 10.000 LUXES, CHAVE LIGA/DESLIGA, LED VERMELHO INDICADOR DE CARGA COMPLETA, LED VERDE INDICADOR DE APARELHO LIGADO. FONTE DE ILUMINAÇÃO: LEDS DE 5 MM VERMELHOS DE ALTO BRILHO.	UN	10



# VALE DO TELES PIRES

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE

Av. Blumenau, 500 - Jardim Amazônia

CEP: 78890-000 - Sorriso - MT

**Fone: (66) 3544-3358**

[www.consorciavaledotelespires.com.br](http://www.consorciavaledotelespires.com.br)

E-mail: [adm@consorciavaledotelespires.com.br](mailto:adm@consorciavaledotelespires.com.br)

CNPJ: 23.019.551/0001-00

Fls \_\_\_\_\_  
Assinatura

181	<p>VENOSCÓPIO LOCALIZADOR DE VEIAS. TECNOLOGIA INFRAVERMELHA AVANÇADA: O SISTEMA UTILIZA LUZ INFRAVERMELHA INOFENSIVA (760- 940NM) PARA GERAR IMAGENS DIGITAIS PRECISAS DAS VEIAS NA SUPERFÍCIE DA PELE. DISPLAY DE 2,4 POLEGADAS, COM SEIS NÍVEIS AJUSTÁVEIS DE BRILHO E A POSSIBILIDADE DE SELECIONAR ENTRE SETE CORES DIFERENTES PARA ATENDER A DIFERENTES CONDIÇÕES DE IDADE, FORMA CORPORAL, TOM DE PELE E AMBIENTE DE TRABALHO. ARMAZENAMENTO DE IMAGENS: O DISPOSITIVO PODE CAPTURAR E ARMAZENAR ATÉ 6.000 IMAGENS, PERMITINDO O ACOMPANHAMENTO DE PATOLOGIAS VASCULARES E A ANÁLISE DETALHADA DE CASOS. ACOMPANHA: BOLSA DE TRANSPORTE, CARTÃO DE CALIBRAÇÃO, CABO DE CARREGAMENTO, ADAPTADOR E MANUAL DO USUÁRIO.</p>	UN	7
182	<p>VENTILADOR PULMONAR PARA TRANSPORTE. MARCAS DE REFERENCIA: MAGNAMED, LEISTUNG OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE. VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE ELETRONICO, MICROPROCESSADO, DESTINADO PARA VENTILAÇÃO PULMONAR DE PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATOS. DEVE POSSUIR, NO MÍNIMO, OS SEGUINTE MODOS VENTILATÓRIOS: VOLUME CONTROLADO/ASSISTIDO, SIMV, CPAP, PRESSÃO CONTROLADA/ASSISTIDA. TELA/MONITOR DIGITAL COM INFORMAÇÕES DOS PARÂMETROS VENTILATÓRIOS: PRESSÃO DE VIAS AÉREAS, VOLUME MINUTO EXPIRATÓRIO, FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA, PEEP. DEVE POSSUIR BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL E SUBSTITUÍVEL COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 04 QUATRO HORAS. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA A PARTIR DE REDE 12 V DC E/OU 100/240 V, COM COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: VOLUME CORRENTE COM FAIXA MÍNIMA ENTRE 50 E 2000 ML, TEMPO INSPIRATÓRIO COM FAIXA MÍNIMA ENTRE 0,25 A 05 SEGUNDOS, FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA COM FAIXA MÍNIMA ENTRE 02 A 60 RPM, SENSIBILIDADE AJUSTÁVEL A FLUXO E/OU PRESSÃO, FAIXA MÍNIMA AJUSTÁVEL DE CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO ENTRE 40 E 100, PEEP/CPAP INTERNO AJUSTÁVEL ELETRONICAMENTE MINIMAMENTE ENTRE 0 E 20 CMH2O, PAUSA INSPIRATÓRIA AJUSTÁVEL DE, AO MENOS, 05 SEGUNDOS, PRESSÃO DE SUPORTE DE 05 A 15 CMH2O, PRESSÃO CONTROLADA/ASSISTIDA DE 05 A 60 CMH2O, VENTILAÇÃO DE APNEIA PARA TODOS OS MODOS VENTILATÓRIOS ESPONTÂNEOS INCLUSIVE CPAP, ALARMES AUDIOVISUAIS: PRESSÃO MÁXIMA E MÍNIMA DE VIAS AÉREAS, APNEIA, CARGA DE BATERIA BAIXA, BAIXA PRESSÃO DE OXIGÊNIO, TECLA DE SILENCIAMENTO DE ALARME TEMPORÁRIO MÁXIMO 120 SEGUNDOS. O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO NÃO PODERÁ DEPENDER DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL. ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP MÍNIMO DE IP31. DEVERÁ ACOMPANHAR CADA VENTILADOR, MINIMAMENTE, OS SEGUINTE ACESSÓRIOS: 01 UM PULMÃO</p>	UN	5

	<p>TESTE, 02 DOIS CIRCUITOS RESPIRATÓRIOS REUTILIZÁVEIS PASSIVEIS DE PROCESSO DE AUTOCLAVAGEM TAMANHOS ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL, 02 DOIS SENSORES DE FLUXO ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL, 02 DOIS VÁLVULAS EXPIRATÓRIAS COMPLETAS COM DIAFRAGMA, 01 UMA MANGUEIRA PARA CONEXÃO A REDE/FONTE DE OXIGÊNIO, 01 UM SISTEMA PARA FIXAÇÃO EM MACA DE TRANSPORTE DE PACIENTE. DEVE POSSUIR COMO ACESSÓRIOS OPCIONAIS: INSTALAÇÃO DE SENSOR DE CAPNOGRAFIA, BOLSA DE TRANSPORTE COM CILINDRO DE OXIGÊNIO EM ALUMÍNIO E SUPORTE PARA AMBULÂNCIA. MANUAL DE INSTRUÇÕES, REGISTRO NA ANVISA E GARANTIA DE FÁBRICA, MÍNIMA, DE UM ANO. REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA.</p>		
--	---	--	--

## 2. PREÇOS ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

A estimativa de preços para orientar a contratação do objeto constante na fase preparatória do processo licitatório permanecerá em sigilo até a abertura do certame, após a classificação provisória da melhor proposta, nos termos do Art. 24 da Lei 14.133/2021, objetivando estimular a competitividade e apresentação da melhor oferta do licitante em sua proposta inicial.

## 3. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solicitação trata da Aquisição de Materiais/Equipamentos Permanentes para atender as Secretarias Municipais de Saúde dos municípios integrantes deste Consórcio, com vistas a equipar novas unidades ou substituir os equipamentos já existentes.

A aquisição dos itens se justifica face ao interesse público de manter os serviços da administração pública municipal, equipamentos e materiais permanentes essenciais ao cumprimento das atividades realizadas. Se faz necessário realizar constantes investimentos na estrutura e bem-estar dos ambientes, a fim de proporcionar condições ideais para o desenvolvimento das atividades, comodidade e acolhimento aos servidores e munícipes. é fundamental para a melhoria da infraestrutura e da qualidade dos serviços prestados pelas Secretarias de Saúde Municipais. Estes materiais serão utilizados de forma a apoiar o atendimento à população e otimizar os processos administrativos, operacionais e de saúde pública.

A fim de obter melhores condições de fornecimento e menores preços, em vista do escalonamento das compras, o que beneficia a todos a melhor aquisição com o menor custo benefício. Atento ao o princípio da economicidade e eficiência, a fim de garantir a melhor utilização dos recursos disponíveis pela Administração Pública, bem como segue o que tem recomendado os órgãos de controle e fiscalização dos gastos públicos, notadamente o Tribunal de Contas deste Estado.

Objetivando dar celeridade, eficiência e redução de custos aos municípios consorciados, que juntos somam mais de 500 mil habitantes. Formado de acordo com a Lei Federal 11.107, de 06 de setembro de 2005, é composto por 16 (dezesesseis) municípios

sendo Boa Esperança do Norte, Cláudia, Feliz Natal, Ipiranga do Norte, Itanhangá, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Nova Maringá, Nova Ubiratã, Santa Carmem, Santa Rita do Trivelato, Sinop, Sorriso, Tapurah, União do Sul e Vera.

Conforme reuniões realizadas com gestores e secretários municipais, restou definido que as licitações para aquisição de medicamentos, materiais médicos, odontológicos e materiais permanentes para as Unidades Básicas de Saúde – UBS, dos municípios integrantes, passariam a serem realizadas de forma concentrada através do Consórcio.

#### **4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO**

Com base no referido estudo, o tipo de solução mais vantajosa para a administração é a aquisição através de processo licitatório de registro de preço, sendo este o que mais se aproxima dos requisitos definidos e a que promove maior competição entre os licitantes, levando em conta a economicidade, a eficácia, a eficiência, a padronização e as práticas do mercado. A Validade dos Materiais não poderá ser inferior a 12 (doze) meses a contar da data de entrega na Central de Recebimento e Distribuição de Medicamento na sede do Consórcio ou nos municípios participantes.

#### **5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO**

Será considerada habilitada a proponente que apresentar os documentos relacionados nos subitens abaixo, desde que atendidos os requisitos especificados nas observações deste item.

5.1.1. Os licitantes deverão anexar os documentos de habilitação (PREFERENCIAMENTE EM UM ÚNICO ARQUIVO PDF/ZIP/RAR) através da plataforma BLL <http://bll.org.br/>, opção DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO seguindo a ordem sequencial de documentos de habilitação conforme ordem estabelecida no presente edital (orientamos aos licitantes para enviar **somente** os documentos exigidos no presente edital).

5.1.2. Será exigida a apresentação dos documentos de habilitação **apenas** pelo licitante vencedor.

5.1.3. No mesmo prazo de acolhimento da proposta, os Licitantes poderão apresentar em meio digital através da funcionalidade (upload) presente no sistema eletrônico ([www.bll.org.br](http://www.bll.org.br)), nos campos próprios, todos os Documentos de Habilitação.

5.1.4. O licitante deverá enviar sua proposta com os seguintes campos:

5.1.4. 1. Valor unitário;

5.1.4.2. MARCA/MODELO DETALHADA (o presente descritivo deve ser apresentado de maneira a garantir a fácil identificação e eventuais pesquisas para validação da equipe técnica.);

5.1.4. 3. Fabricante;

5.1.4.4. A indicação, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;

5.1.5. Nos termos do artigo 63, III, da Lei 14.133/2021, caso o licitante vencedor não tenha apresentado os Documentos de Habilitação durante o prazo de acolhimento da proposta, poderá fazê-lo no prazo de **04 horas após** o encerramento da fase de lances, podendo tal prazo ser prorrogado por igual prazo uma única vez pelo pregoeiro.

5.1.6. Na apresentação da proposta realinhada após a disputa a empresa deverá declarar a marca dos itens e a **QUANTIDADE A SER ENTREGUE NA CAIXA**, sob pena de desclassificação.

5.1.7. **Da Validade dos Materiais** : A Validade dos Materiais *não poderá* ser inferior a 12 (doze) meses a contar da data de entrega na Central de Recebimento e distribuição de Medicamento Farmácia Básica na sede do Consórcio ou nos municípios participantes.

5.1.8. **Forma de entrega:** Frete pago pela empresa contratada e entregue sem custo adicional no endereço de cada órgão participante, conforme transcrito no Edital.

## **5.2. Habilitações Fiscal, Social e Trabalhista serão aferidas mediante a verificação dos seguintes requisitos:**

5.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);

5.2.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

5.2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, que deverá ser comprovada através de Certidão Negativa de Débitos, ou outra equivalente, na forma da lei;

5.2.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, que deverá ser comprovada através de Certidão Negativa de Débitos, ou outra equivalente, na forma da lei;

5.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, que deverá ser comprovada através de Certidão Negativa de Débitos, ou outra equivalente, na forma da lei;

5.2.6. Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.

5.2.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

## **5.3. Habilitação Jurídica**

5.3.1. Ato Constitutivo, sendo:

5.3.1.2. Ato constitutivo e alterações subsequentes, ou contrato consolidado, devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; ou

5.3.1.3. Inscrição no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada dos nomes e endereços dos diretores em exercício, ou

5.3.1.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

5.3.1.5 Certidão simplificada ou de inteiro teor expedida pela Junta Comercial. A validade da certidão é de 06 (seis) meses, contados a partir da data da sua expedição. A referida

certidão tem por objetivo a demonstração da versão vigente do ato constitutivo da licitante e demais informações pertinentes.

#### **5.4. Qualificação Econômico-Financeira**

5.4.1. Certidão negativa de pedido de falência e de concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, em data não superior a 90 (noventa) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar do documento.

5.4.2. Balanço Patrimonial com a demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais. **OBS:** limitado ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.

#### **5.5. Qualificação Técnica**

5.5.1. Alvará de Funcionamento ou equivalente, expedido pelo Órgão Competente, responsável pela emissão da autorização de Funcionamento.

#### **5.6. Declarações obrigatórias (modelo do Anexo V):**

5.6.1. Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação.

5.6.2. Declaração de inexistência de fato impeditivo à habilitação.

5.6.3. Declaração de não utilização de mão de obra infantil, e situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.

5.6.4. Declaração de responsabilidade, em que a empresa se compromete a fazer as entregas no prazo solicitado.

### **6. DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO**

6.1. O objeto deste certame deverá ser entregue nos endereços dos órgãos participantes abaixo relacionados (perímetro urbano), no prazo de até **60 (sessenta) dias corridos**, contados do envio da requisição de compra, devendo ser entregue em horário estipulados pelo órgão participante de acordo com a necessidade e pedidos realizados, sem ônus ao Município. Observação: Durante as entregas, as cargas e descargas dos objetos ficarão sob responsabilidades das Empresas Vencedoras.

**6.1.1 - Município de Claudia/MT** – Avenida Marechal Candido Rondon, nº1258 – Rotatória da Praça Central. CEP : 78.540-000. (Horário de recebimento 08:00 h às 10:00 e das 13:30 às 16:00)

**6.1.2 - Município Feliz Natal/MT** – Rua Itapiranga, S/N – Centro – Farmácia Municipal. CEP: 78.885-000

**6.1.3 - Município de Ipiranga do Norte** – Rua dos Girassois, S/N – Centro - Farmácia Municipal. CEP: 78.573 -000

**6.1.4 - Município de Itanhangá/MT** – Av. João Paulo II, Nº 814 - Nova Conquista - Almoxarifado Central de Itanhangá. CEP: 78.579 -000

**6.1.5 - Município de Lucas do Rio Verde/MT** – Rua Pará, Nº 219 E, Bairro: Cidade Nova – Almoxarifado Central- CEP: 78.462-141. (Horário de recebimento: Segunda a quinta-feira 07:00 às 10:30 h e das 13:00 às 16:30, Sexta-feira 07:00h às 10:30 h)

**6.1.6 - Município de Nova Ubirata/MT**- Rua Pará, 1850, Jardim Santa CEP: 78.888-000.

**6.1.7 - Município de Santa Carmem/ MT** – Rua Raposo Tavares Nº 666 – Centro. CEP: 78.545-000.

**6.1.8 - Município de Santa Rita do Trivelato/MT** – Avenida Magester, nº 2160 – Centro, Almojarifado Central. CEP: 78.445-000.

**6.1.9 - Município de Sinop/MT** – Rua das Samambaias, 2439 B setor industrial sul. CALS - Central de Apoio Logístico em Saúde. CEP: 78.557-450.

**6.1.10 - Município de Tapurah/MT** – Av. Rio de Janeiro, S/N, Centro (No Espaço Saúde) CEP: 78.573-000

**6.1.11 - Município de União do Sul/MT** – Rua Joaçaba, Nº 43 – Centro de Eventos Agracidir Domingos Tomazzi. CEP: 78.543-000.

**6.1.12 - Município de Vera/MT** - Avenida Padre Antonio, Nº 1798 - Centro. CEP: 78.880-000.

6.2. No recebimento e aceitação do objeto desta Licitação, serão consideradas, no que couber, as disposições contidas nos artigos 21 e seguintes da Resolução nº 001/2024/CPSVP/73, observando-se que:

a) Nas entregas efetuadas diretamente em repartição de município integrante do Consórcio, o recebimento provisório será realizado por agente público lotado no município da entrega, especialmente designado para esta função, cabendo a este a responsabilidade sobre o ateste da conformidade do produto ou serviço entregue;

b) O objeto será recebido definitivamente (já incluso o recebimento provisório), em até **60 dias**, para verificação da qualidade, quantidade e conformidade com o exigido no Edital, pelo fiscal de contrato designado pelo Órgão Participante.

6.3. O Consórcio Público de Saúde Vale do Teles Pires - Órgão Gestor e Órgão Participante, poderá, quando do recebimento do objeto, efetuar quaisquer diligências que julgar necessárias para aferir a qualidade do mesmo, observadas as especificações constantes deste Edital e seus anexos.

6.4. Em caso de dúvidas quanto à qualidade do produto ofertado, os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais correrão por conta do licitante/contratado, cabendo ao Órgão gerenciador, escolher os testes que serão realizados e a instituição que as promoverá.

6.5. Verificando-se defeito ou que o objeto não atende as especificações do Edital, a licitante será notificada para saná-lo, no prazo máximo de 15 dias, ficando, nesse período, interrompida a contagem do prazo para recebimento definitivo.

6.6. O recebimento provisório ou definitivo não exclui as responsabilidades civil e penal da licitante.

6.7. A entrega dos produtos requisitados será acompanhada da Nota Fiscal, bem como da cópia reprográfica da nota de empenho.

## **7. RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO**

7.1. A fiscalização ficará a cargo do Fiscal de Contrato designado por cada órgão participante.

7.2. O Fiscal de Contrato deverá receber o objeto deste contrato, verificando a sua conformidade com as especificações estabelecidas e da proposta, principalmente quanto ao modelo ofertado, quantidade, marca (se for o caso), prazos.

7.3. O responsável pelo recebimento deverá agir e decidir em nome do Município, inclusive, para rejeitar o(s) produtos(s) em desacordo com as especificações exigidas;

7.4. Acompanhar, também, os prazos estabelecidos para entrega dos mesmos e da apresentação das faturas, notificando a contratada, por escrito, quaisquer reclamações ou solicitações havidas;

7.5. Certificar as notas fiscais correspondentes e encaminhá-las imediatamente ao Órgão Financeiro do Município, após constatar o fiel cumprimento das obrigações estabelecidas neste instrumento;

7.6. Exigir da contratada o cumprimento rigoroso das obrigações assumidas.

7.7. A fiscalização será exercida no interesse da Contratante e não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.

7.8. Não será aceito, no momento da entrega, **itens** de marca diferente daqueles constantes na proposta vencedora. No caso de proposta que apresentar mais de uma marca, o Município reserva-se o direito de escolher o que melhor lhe convier.

7.9. Toda e qualquer entrega de itens fora do estabelecido neste edital, será imediatamente notificada à licitante vencedora que ficará obrigada a substituí-lo, o que fará prontamente, ficando entendido que correrão por sua conta e risco tal substituição, sendo aplicadas também, as sanções previstas neste edital.

## 8. DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento das notas fiscais apresentadas e devidamente atestadas será efetuado através de Ordem Bancária, de acordo com a programação do Consórcio e de cada órgão participante, não excedendo o período de 30 dias após o recebimento definitivo, caracterizado pela atestação das Notas Fiscais pelo fiscal do contrato.

8.2. É obrigatório que a contratada faça constar, no documento fiscal, para fins de pagamento, as informações relativas aos seus dados bancários, bem como comprovação de ser optante pelo Sistema SIMPLES NACIONAL, se for o caso.

8.3. É obrigação da contratada manter durante a execução contratual todas as condições de habilitação exigidas, sob pena de rescisão contratual.

8.4. Caso não se encontre regularizada, a mesma terá o prazo de 15 dias, contados da sua notificação, para regularização, sem prejuízo da comunicação ao órgão fiscalizador do tributo.

8.5. Os pagamentos serão realizados por meio de depósito bancário na **Agência, Conta nº, Banco**, de titularidade da DETENTORA DA ATA, conforme proposta apresentada no processo Licitatório do Pregão Eletrônico.

## 9. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Será adotada a modalidade de Licitação Pregão Eletrônico, modo de disputa “aberto” aonde os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações, cujo critério de julgamento será o de menor preço, contratação através do Sistema Registro de Preços (SRP) conforme art. 3º do decreto 11.462/23 de 31 de março de 2023.

#### **10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO**

A estimativa de preços para orientar a contratação do objeto constante na fase preparatória do processo licitatório permanecerá em sigilo até a abertura do certame, após a classificação provisória da melhor proposta, nos termos do Art. 24 da Lei 14.133/2021, objetivando estimular a competitividade e apresentação da melhor oferta do licitante em sua proposta inicial.

#### **11. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Na forma do Art. 17. Do Decreto Federal 11.462/2023, combinado com Art. 7º da Resolução CPSVTP nº 006/2024, a indicação da disponibilidade de créditos orçamentários somente será exigida para a formalização do contrato ou de outro instrumento hábil.

Luara de Andrade Tolentino  
Pregoeira  
Port. 002/2025

**ANEXO II**  
**MODELO DE PROPOSTA**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025**  
**REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2025**

**Objeto: Pregão Eletrônico com Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais/Equipamentos Permanentes para atender as demandas dos municípios integrantes deste Consórcio.**

**PROPOSTA:**

Item	Descrição	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Declaramos que nos preços propostos no presente documento estão **inclusas** todas as despesas, tais como impostos, taxas, transporte, entrega, lucro e demais custos diretos e indiretos, **não cabendo** quaisquer alegações posteriores de omissão de custos na proposta, bem como pleitos adicionais, sendo o objeto do Edital entregue sem acréscimos de valores.

Valor Total da Proposta: em número e por extenso  
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

**IMPORTANTE:**

- 1: Na apresentação da proposta a empresa deverá declarar a marca dos equipamentos, sob pena de desclassificação.
- 2: Serão desclassificadas as propostas que apresentarem cotações contendo preços excessivos, simbólicos, de valor zero ou inexequíveis, na forma da legislação em vigor, ou ainda, que ofereçam preços ou vantagens baseadas nas ofertas dos demais licitantes.
- 3: Na apresentação da Proposta não poderá haver nenhuma identificação da empresa licitante, sob pena de desclassificação;
- 4: Documento a ser enviado exclusivamente por meio eletrônico (Bolsa de Licitações e Leilões);
- 5: É obrigatória a inclusão da proposta eletrônica que será feito exclusivamente através do site [www.bll.org.br](http://www.bll.org.br) até o dia e horário previstos neste Edital.**

**ANEXO III**  
**MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**PREGÃO ELETRÔNICO N. 005/2025**  
**REGISTRO DE PREÇOS N. 005/2025**

**Objeto: Pregão Eletrônico com Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais/Equipamentos Permanentes para atender as demandas dos municípios integrantes deste Consórcio.**

Pelo presente instrumento, compareceram, de um lado, o **CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE VALE DO TELES PIRES**, pessoa jurídica de direito público interno, situado na Avenida Blumenau, 500, Jardim Amazonia, no Município de Sorriso, Estado de Mato Grosso, inscrito no CNPJ sob o n.º 23.019.551/0001-00, doravante designado simplesmente **CONTRATANTE**, representado neste ato por seu Presidente, Sr Miguel Vaz Ribeiro brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 1414189 SSP/SC e do CPF nº 546.125.359-87, e, do outro lado, as empresas ....., inscrita no CNPJ sob o nº..... e inscrição estadual n.º ....., com sede na ....., n.º ....., Bairro ....., em ....., doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Senhor(a) ....., ....., ....., portador(a) do RG n.º ..... SSP/..... e do CPF n.º ....., resolvem celebrar o presente Contrato, com fulcro na Lei do Pregão n. 10.520, de 17 de julho de 2.002, n. 11.107 de 06 abril de 2005 e subsidiariamente pela Lei n. 14.133/21, de 01 de abril de 2021, alterada pelas Leis: 8.883/94 e 9.648/98, e de acordo com o que consta no Procedimento **PREGÃO ELETRÔNICO N. 005/2025 - REGISTRO DE PREÇOS N. 005/2025**, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**1.OBJETO E PREÇOS**

1.1. O presente instrumento tem por objeto o **Pregão Eletrônico com Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais/Equipamentos Permanentes para atender as demandas dos municípios integrantes deste Consórcio**, de acordo com o Termo de Referência do Edital do **Pregão Eletrônico N. 005/2025 – Registro de Preço 005/2025**, conforme quantidades, valores, descrições e demais especificações constantes do Anexo I desta Ata de Registro de Preços, o qual integra o presente instrumento.

**2. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS**

2.1. A Ata de Registro de Preços, ora firmada, terá validade de 12 meses, podendo ser prorrogada por igual período na forma do Art. 84 da Lei Federal 14.133/2021.

2.2. Nos termos do artigo 83 da Lei Federal n.º 14.133/21, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Órgão Gerenciador e os órgãos participantes **não serão obrigados a aquisição, dos produtos referidos**, podendo utilizar, para tanto,

outros meios, desde que permitidos em lei, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora.

2.3. Em cada aquisição decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do edital do **PREGÃO ELETRÔNICO N. 005/2025** – que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, independente de transcrição, por ser de pleno conhecimento das partes.

### 3. DO PAGAMENTO

3.1.1. A DETENTORA DA ATA deverá apresentar as notas fiscais eletrônicas, correspondentes ao fornecimento, devidamente processadas com todos os campos preenchidos, sem rasuras e devidamente atestada pelo servidor designado pelo órgão participante, devendo ainda estar acompanhada das cópias das Ordens de Fornecimento autorizadas pelo setor responsável de cada Órgão participante.

3.1.2. Na emissão da Nota Fiscal Eletrônica deverá ser observado o correto preenchimento dos campos obrigatórios constantes do Manual da Nota Fiscal Eletrônica, em especial o adequado preenchimento do Código GTIN (Número Global do Item Comercial) e dos campos do Grupo K das notas fiscais eletrônicas correspondentes.

3.1.3. O preenchimento dos referidos campos necessários na NF-e, serão comprovados mediante a apresentação do respectivo arquivo XML.

3.2. O pagamento das notas fiscais apresentadas e devidamente atestadas será efetuado através de Ordem Bancária, de acordo com a programação do Consórcio e de cada órgão participante, não excedendo o período de 60 dias após o recebimento definitivo, caracterizado pela atestação das Notas Fiscais pelo fiscal do contrato

3.3. Se a Nota Fiscal for apresentada com erro, será devolvida à licitante vencedora para retificação e reapresentação, acrescentando-se no prazo fixado, os dias que se passarem entre a data da devolução e a da reapresentação;

3.4. Para fazer jus ao pagamento, a detentora da ata deverá apresentar a seguinte documentação:

3.4.1. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, que deverá ser comprovada através de Certidão Negativa de Débitos, ou outra equivalente, na forma da lei;

3.4.2. Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.

3.4.3. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

3.4.4. Comprovação de ser optante pelo Sistema SIMPLES NACIONAL.

3.5. A certidões deverão ser mantidas atualizadas no cadastro da DETENTORA DA ATA, junto ao sistema (SICS), carregadas via ferramenta de *upload*.

3.6. A validade das certidões deverá ser correspondente a programação de pagamento, constante no item 3.2., devendo a DETENTORA DA ATA ficar responsável pela conferência de tal validade.

3.7. Nenhum pagamento será efetuado a detentora da Ata enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

3.8. O CNPJ da DETENTORA DA ATA constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da documentação apresentada no procedimento licitatório.

3.9. Os pagamentos serão realizados por meio de depósito bancário na **Agência, Conta nº, Banco**, de titularidade da DETENTORA DA ATA, conforme proposta apresentada no processo Licitatório Pregão Eletrônico N. 005/2025, Registro de Preço nº 005/2025.

#### 4. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO, DA ENTREGA E DO PRAZO

4.1. A nota de empenho de despesa, autorização de compra, ou outro instrumento hábil a ordenar o fornecimento, será encaminhada por meios eletrônicos, via sistema (SICS – Sistema Integrado de Consórcio de Saúde).

4.1.1. Todos os atos de comunicação posteriores à assinatura da Ata de Registro de Preços, tais como requisições de compras, intimações, notificações, recursos de penalidade de mora na entrega, ou solicitações e comunicados de quaisquer natureza, serão realizados via sistema (SICS) fornecido pelo Consórcio, disponível em [www.consorciotedotespires.com.br](http://www.consorciotedotespires.com.br), na opção “Acesso ao Sistema” ou em <https://cpsvtp.pentagono.info/dash>, através do usuário cadastrado conforme informado acima.

4.1.2. As solicitações encaminhadas através do usuário cadastrado, serão tidas como realizadas e os prazos inerentes terão seus termos iniciais contados a partir do primeiro dia subsequente ao seu envio via sistema (SICS), ficando a DETENTORA DA ATA responsável pelo acompanhamento das comunicações via referido sistema, através do usuário cadastrado.

4.1.3. O sistema (SICS) enviará alertas para o e-Mail e/ou telefone celular cadastrados, alertando a existência de novas comunicações ou solicitações, sendo tais alertas, todavia, mera comodidade do sistema, dispensáveis para a constituição em mora.

4.1.4. A DETENTORA DA ATA deverá manter atualizados os dados do usuário informado, responsabilizando-se pela comunicação formal de eventuais alterações de dados do usuário, sua exclusão, ou substituição.

4.1.5. O Consórcio excepcionalmente poderá emitir solicitações ou comunicados através meios diversos, em caso de indisponibilidade do sistema (SICS), ou outro motivo que julgar pertinente.

4.2. As solicitações serão efetuadas conforme necessidade e demanda de cada Órgão Participante.

4.2.1. As solicitações realizadas pelos Órgãos Participantes poderão também ocorrer por outros meios, tais como e-Mail e telefone.

4.3. Os produtos, objeto desta licitação, deverão ser entregues nos endereços indicados por cada órgão participante, com frete e descarga por conta da empresa vencedora.

4.4. Os produtos serão solicitados conforme necessidade pelo prazo de 12 (doze) meses e deverão ser entregues no máximo até 60 (sessenta) dias após o recebimento da ordem de fornecimento ou requisição de compra via sistema (SICS), ou outro meio utilizado nos termos do item 4.1.5.

4.5. O objeto da ata será recebido pela unidade requisitante.

4.6. Se a qualidade dos produtos fornecidos não corresponder às especificações do objeto da ata, aquele será devolvido, aplicando-se as penalidades cabíveis.

4.7. Os itens entregues que, após conferência, mostrarem-se em desconformidade com o Edital e Termo de Referência, e que forem recusados, deverão ser retirados pela fornecedora no prazo máximo de 30 (trinta) dias da ciência, por qualquer meio, pela empresa ou seus representantes. Após este período os itens serão descartados independentemente de prévio aviso ou notificação.

4.8. Se, durante o prazo de validade da ata, os produtos entregues apresentarem quaisquer alterações que impeçam ou prejudiquem sua utilização, desde que isto não represente culpa dos agentes do Consórcio, este estabelecerá o prazo em que a detentora deverá providenciar a substituição, por sua conta e risco.

4.9. A Validade dos materiais não poderá ser inferior a 12 (doze) meses a contar da data de entrega no endereço indicado por cada órgão participante constante do Edital.

## 5. DAS OBRIGAÇÕES

5.1 Dos órgãos participantes:

5.1.1. Atestar nas notas fiscais e/ou faturas a efetiva entrega do objeto desta Ata, conforme ajuste representado pela nota de empenho;

5.1.2. Aplicar à detentora da Ata penalidades, quando for o caso;

5.1.3. Prestar à detentora da Ata toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita execução da nota de empenho;

5.1.4. Efetuar o pagamento à detentora da Ata no prazo avançado, após a entrega da nota fiscal, devidamente atestada, no setor competente;

5.1.5. Notificar, por escrito, à detentora da Ata da aplicação de qualquer sanção.

5.2. Da Detentora da Ata:

5.2.1. Fornecer o objeto nas especificações e com a qualidade exigida;

5.2.2. Pagar todos os tributos, despesas e custos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre os produtos fornecidos;

5.2.3. Manter, durante a validade da Ata, as mesmas condições de habilitação;

5.2.4. Fornecer o objeto, no preço, prazo, quantidade apresentada na caixa e forma estipulada na proposta.

5.2.5. Substituir às suas expensas, os produtos que se encontrarem em desconformidade com o edital ou fora do prazo de validade, dentro das condições de consumo;

5.2.6. Repassar eventuais baixas de preços, ainda que, após expedida a Ordem de Fornecimento.

5.2.7. Quando requisitado, entregar os produtos em local designado pelo Consórcio, sem que com isso haja qualquer custo adicional.

5.2.8. Credenciar um representante junto ao Consórcio para prestar esclarecimentos que forem solicitados, cujas reclamações se obriga a atender prontamente;

5.2.9. Não transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto da licitação, sem prévia anuência do Consórcio;

5.2.10. Responsabilizar-se pelos danos que causar ao Consorcio e aos órgãos participantes ou a terceiros, por culpa ou dolo, não servindo como excludente ou redutor dessa responsabilidade o fato de haver acompanhamento e fiscalização por parte do Consórcio;

## 6. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

- 6.1. Os contratos de aquisição decorrente da presente Ata de Registro de Preços serão formalizados através da nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil.
- 6.2. A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrentes estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.
- 6.3. Toda aquisição deverá ser efetuada mediante solicitação da unidade requisitante, a qual deverá ser feita através de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil.
- 6.4. A ciência do recebimento da solicitação se dará na forma da Clausula anterior, pelo envio através usuário cadastrado no sistema (SICS).
- 6.4.1. Em caso de encaminhamento por outros meios, na forma do item 4.1.5 e 4.2.1, a ciência se dará pelo recebimento no endereço eletrônico indicado pela fornecedora no momento da licitação ou expressamente em ato posterior.

## 7. DAS PENALIDADES

- 7.1. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso na entrega do objeto (dias corridos), calculados sobre o valor total dos produtos entregues com atraso, nos termos do artigo 162 da Lei Federal nº 14.133/21.
- 7.1.1. **As multas apuradas serão retidas em garantia e descontadas dos valores que a CONTRATADA tiver a receber da entrega a que se referem, abrindo-se prazo para apresentação de recurso.**
- 7.1.2. Em caso de apresentação de recurso e procedência das razões recursais, os valores retidos serão restituídos à CONTRATADA; na hipótese de não apresentação de recurso no prazo legal, renúncia, ou improcedência, os valores retidos serão revertidos em favor da administração pública, como receita administrativa do Consórcio.
- 7.1.3. A aplicação da multa à que alude esta cláusula não impede que a Administração a converta em compensatória e promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação cumulada de outras sanções previstas em Lei, conforme item a seguir, facultando-se, neste caso, a defesa do interessado no prazo do Art. 157 da Lei 14.133/2021.
- 7.2. Conforme art. 156 da Lei 14.133/2021, os casos de inexecução total ou parcial, erro de execução, execução imperfeita, inadimplemento de cada ajuste representado pela nota de empenho ou requisição de compra, sujeitarão a Detentora da Ata às penalidades, das quais destacam-se:
- 7.2.1. Advertência;
- 7.2.2 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o saldo remanescente na Ata de Registro de Preços relativo ao item, a partir de atraso superior a 20 (vinte) dias na entrega do objeto, facultando ao Consórcio a rescisão contratual parcial ou total;
- 7.2.3. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da Ata de Registro de Preços, assim considerado a soma do total de todos os itens registrados para a contratada, no caso da CONTRATADA, injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa à sua rescisão total, bem como nos demais casos de inadimplemento contratual;

7.2.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Consórcio por período não superior a 02 (dois) anos;

7.2.5. Declaração de idoneidade para contratar com a Administração Pública, até que seja promovida a reabilitação, facultado ao contratado o pedido de reconsideração da decisão da autoridade competente, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas ao processo.

7.3. A aplicação das sanções previstas no item 7.1. ou 7.2.1 não prejudica a incidência cumulativa das penalidades dos itens 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4 e 7.2.5, sem prejuízo de outras hipóteses, facultada a defesa prévia do interessado para as penalidades constantes do item 7.2., no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

7.4. As multas aplicadas poderão ser retidas e descontadas dos valores que a CONTRATADA tiver a receber do Órgão Participante.

7.5. Da aplicação das multas conforme item 7.1, e das penalidades das alíneas "7.2.1" à "7.2.5", do item 7.2, caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação na forma do item 11.1.

7.6. O recurso ou o pedido de reconsideração relativa às penalidades acima dispostas será dirigido à autoridade superior, a qual decidirá o recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis e o pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

7.7. Após transcorridos 30 (trinta) dias do prazo previsto para a entrega, sem que haja a efetiva entrega do objeto, a requisição de compra será automaticamente cancelada e com a anulação definitiva, parcial ou total do respectivo empenho, dando-se início ao processo de administrativo para penalização nos termos do Item 7.2. deste Edital.

7.7.1. O processo administrativo poderá ser sumariamente arquivado em caso de comprovada pela fornecedora a ocorrência.

7.8. As comunicações e intimações de prazos e decisões, nos casos previstos neste item, será feita na forma do item 4.1, ou, na hipótese de indisponibilidade, por publicação no Diário Oficial de Contas TCE/MT.

## 8. DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

8.1. Os preços registrados serão fixos e **irreajustáveis** durante a vigência da Ata de Registro de Preços;

8.1.1 Considera-se Preço Registrado aquele atribuído aos produtos, incluindo todas as despesas e custos até a entrega no local indicado, tais como: tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), transporte, embalagens, seguros, mão de obra e qualquer despesa, acessória e/ou complementar e outras não especificadas neste Edital, mas que incidam no cumprimento das obrigações assumidas pela empresa detentora da ata na execução da mesma.

8.2 Os preços poderão ser revistos nas hipóteses de oscilação de preços, para mais ou para menos (situações supervenientes e imprevistas, força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, que configurem área econômica extraordinária e extracontratual).

8.3 O Órgão Gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços ou cancelamento do preço registrado no prazo máximo de dez dias úteis, salvo motivo de força maior devidamente justificado no processo.

8.4. No caso de reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro do preço inicialmente estabelecido, o Órgão Gerenciador, se julgar conveniente, poderá optar pelo

cancelamento do preço, liberando os fornecedores do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades ou determinar a negociação.

8.5. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Órgão Gerenciador notificará o fornecedor com o primeiro menor preço registrado para o item visando a negociação para a redução de preços e sua adequação ao do mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e especificações.

8.6. Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, o Órgão Gerenciador desonerará o fornecedor em relação ao item e cancelará o seu registro, sem prejuízos das penalidades cabíveis.

8.7. Simultaneamente procederá a convocação dos demais fornecedores, respeitada a ordem de classificação visando estabelecer igual oportunidade de negociação.

8.8. Quando o preço registrado se tornar inferior aos praticados no mercado, e o fornecedor não puder cumprir o compromisso inicialmente assumido poderá, mediante requerimento devidamente instruído, pedir revisão dos preços ou o cancelamento de seu registro.

8.8.1 A comprovação, para efeitos de revisão de preços ou do pedido de cancelamento do registro, deverá ser feita por meio de documentação comprobatória da elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada de planilha de custos, lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição, de transporte, encargos, etc, alusivas à data da apresentação da proposta e do momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido.

8.9 A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado fornecedor, banco de dados, índices ou tabelas oficiais e/ou outros meios disponíveis para levantamento das condições de mercado, envolvendo todos os elementos para fins de graduar a justa remuneração do serviço ou fornecimento e no embasamento da decisão de deferir ou rejeitar o pedido;

8.10. Preliminarmente o Órgão Gerenciador convocará todos os fornecedores no sentido de estabelecer negociação visando a manutenção dos preços originariamente registrados, dando-se preferência ao fornecedor de primeiro menor preço e, sucessivamente, aos demais classificados, respeitada a ordem de classificação.

8.11. Não havendo êxito nas negociações para definição de novo preço ou as licitantes não aceitarem o preço máximo a ser pago pelo Consórcio, o Órgão Gerenciador revogará a Ata de Registro de Preços, liberando os fornecedores dos compromissos assumidos, sem aplicação de penalidade.

8.12. Definido o preço máximo a ser pago pelo Consórcio, o novo preço deverá ser consignado através de apostilamento na Ata de Registro de Preços, ao qual estarão as empresas vinculadas.

8.13. Na ocorrência de cancelamento de registro de preço para o item, poderá o Gestor da Ata proceder à nova licitação para a aquisição do produto, sem que caiba direito de recurso.

## **9. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

9.1. A presente Ata de Registro de Preços será cancelada, automaticamente, por decurso do prazo de vigência ou quando não restarem fornecedores registrados e, por iniciativa do Gestor da Ata quando:

9.1.1. A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata;

- 9.1.2. A detentora não retirar qualquer nota de empenho, no prazo estabelecido e o Consórcio não aceitar sua justificativa;
- 9.1.3. A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços, a critério do **CONSÓRCIO**, observada a legislação em vigor;
- 9.1.4. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços, se assim for decidido pelo **CONSÓRCIO**, com observância das disposições legais;
- 9.1.5. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, e a detentora não acatar a revisão dos mesmos;
- 9.1.6. Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pelo Consórcio.
- 9.2 A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita na forma do item 4.1, ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo de administração da presente Ata de Registro de Preços. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial de Contas TCE/MT por 01 (uma) vez, considerando-se cancelado o preço e registrado a partir da publicação.
- 9.3. Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo do **CONSÓRCIO**, quando comprovada.
- 9.3.1. A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada ao Consórcio a aplicação das penalidades previstas na cláusula sétima, caso não aceitas as razões do pedido.

## 10. DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO

- 10.1. As aquisições decorrentes desta ata serão autorizadas, caso a caso, pela autoridade competente ou por quem aquele delegar competência para fazê-lo, sempre com base nas estimativas de consumo, mediante prévia e obrigatória pesquisa de preços, onde se verifique que o preço registrado em ata se encontra compatível com o de mercado.
- 10.2. As aquisições decorrentes desta ata serão formalizadas através da emissão da nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil.

## 11. DAS COMUNICAÇÕES

- 11.1. As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da presente Ata, serão feitas via sistema (SICS) fornecido pelo Consórcio, disponível em [www.consorciotedotelespires.com.br](http://www.consorciotedotelespires.com.br), na opção "Acesso ao Sistema" ou em <https://cpsvtp.pentagono.info/dash>, através do usuário cadastrado conforme item 4.1.

## 12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

- 12.1. Integram esta Ata, o edital do **PREGÃO ELETRÔNICO N. 005/2025 – REGISTRO DE PREÇOS N. 005/2025** e a proposta da empresa \_\_\_\_\_ classificada em 1º lugar no certame supra numerado.

12.2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº 14.133/21, Resolução nº 006/2024/CPSVTP e Decreto Federal nº 11.462/2023 no que não colidir com a primeira e as demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito.

12.3 O compromisso de fornecimento só estará caracterizado mediante recebimento da nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil.

12.4. Na hipótese de a detentora da ata se negar a receber o pedido, este deverá ser enviado pelo correio, registrado, considerando-se como efetivamente recebido na data do registro, para todos os efeitos legais.

### 13. DO FORO

13.1. As partes elegem o foro da Comarca de Sorriso- MT, como único competente para dirimir quaisquer ações oriundas desta Ata com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na presença das testemunhas abaixo.

Consórcio Público de Saúde Vale do Teles Pires  
Miguel Vaz Ribeiro  
Presidente

**ANEXO IV**  
**CRONOGRAMA DE ENTREGA X PAGAMENTO**

**PREGÃO ELETRÔNICO N. 005/2025**  
**REGISTRO DE PREÇOS N. 005/2025**

**Objeto: Pregão Eletrônico com Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais/Equipamentos Permanentes para atender as demandas dos municípios integrantes deste Consórcio.**

- 1) Os objetos desta licitação deverão ser entregues nos endereços indicados por cada órgão participante, com frete e descarga por conta da empresa vencedora.
- 2) O prazo de entrega é de até 60 (sessenta) dias, após cada solicitação, sendo que a empresa vencedora só poderá executar a entrega após recebimento da requisição autorizando o fornecimento.
- 3) Os pagamentos serão efetuados conforme a entrega e de acordo com a programação do Consórcio e de cada órgão participante, não excedendo o período de 30 dias após o recebimento definitivo, caracterizado pela atestação das Notas Fiscais pelo fiscal do contrato designado.

Sorriso/MT, de de 2025.

Local e data.

Diretor ou Representante Legal

**\*(Elaborar Preferencialmente em Papel Timbrado)**

**ANEXO V  
DECLARAÇÕES**

**PREGÃO ELETRÔNICO N. 005/2025  
REGISTRO DE PREÇOS N. 005/2025**

A .....(razão social da empresa) ....., CNPJ N°....., localizada à ....., em atendimento ao disposto no Edital de Licitação modalidade Pregão Eletrônico N° 005/2025, **DECLARA:**

**a)** em conformidade com a Lei n.º 14.133/2021, que cumpre todos os requisitos para habilitação para este certame licitatório lançado pelo Consórcio Público de Saúde Vale do Teles Pires – Pregão Eletrônico N.º 005/2025.

**b)** que não existem fatos supervenientes a esta licitação que sejam impeditivos de sua habilitação para este certame licitatório no Consórcio Público de Saúde vale do Teles Pires – Pregão Eletrônico n.º 005/2025.

**c)** nos termos do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, que não possui, em seu quadro de pessoal, empregados com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como de 14 (catorze) anos em qualquer trabalho.

**d)** se responsabiliza pelo cumprimento dos prazos de entrega dos produtos, conforme solicitado pelo Consórcio Público de Saúde Vale do Teles Pires/Município Participante, requisitante e Anexo IV (cronograma de entrega x Pagamento) do Edital de Pregão Eletrônico N° 005/2025.

Local e data.

Diretor ou Representante Legal

**\*(Elaborar Preferencialmente em Papel Timbrado)**

**ANEXO VI**  
**FICHA CADASTRAL**

**PREGÃO ELETRÔNICO N. 005/2025**  
**REGISTRO DE PREÇOS N. 005/2025**

**1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA:**

Nome ou Razão social:

CNPJ:

Inscrição Estadual:

Endereço:

**2. RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO/ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:**

*\* Deverá ser informado o Nome e CPF do responsável pela assinatura do contrato via Certificado Digital:*

Nome:

CPF:

E-Mail:

Telefone:

**3. RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO CONTRATO/ATA:**

*\* Deverá ser informado o Nome e CPF do responsável pelo acompanhamento e execução do contrato, em nome do qual será gerado LOGIN E SENHA a ser usado para todos os atos de comunicação relativos ao Contrato/Ata.*

Nome:

CPF:

E-Mail:

Telefone:

**4. RESPONSÁVEL FINANCEIRO DA EMPRESA:**

*\* Deverá ser informado o Nome e CPF do responsável pelo financeiro da empresa, para fins de acompanhamento dos fluxos das notas, pagamentos e eventuais retenções relativos ao Contrato/Ata.*

Nome:

CPF:

Telefone:

E-Mail:

Local e data.

Diretor ou Representante Legal

**\*(Elaborar Preferencialmente em Papel Timbrado)**

*\* Obs.: Os dados aqui informados serão usados na confecção do Contrato e terão efeito vinculante para todos os fins obrigacionais derivados da participação no certame.*