



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA - PMS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS – SEMOP
SUBSECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS ESTRATÉGICAS - SPOE

NOME OBRA: AMPLIAÇÃO DA CRECHE MIGUEL JORGE HAUAT ELIAS.

NATUREZA DOS SERVIÇOS: AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIOS.

LOCALIZAÇÃO DA OBRA: BAIRRO IGARAPÉ DA FORTALEZA -
MUNICIPIO DE SANTANA / AP.

ASSUNTO: MEMORIAL DESCRITIVO.

ÁRTHEMIS LAGÓIA
Arquiteta e Urbanista
CAU N° A153526-9



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA - PMS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS – SEMOP
SUBSECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS ESTRATÉGICAS - SPOE

O presente memorial faz referência a realização da “**AMPLIAÇÃO DA CRECHE MIGUEL JORGE HAUT ELIAS**”, o objeto da ampliação configura-se em um edifício de pavimento térreo que compreende de 05 (cinco) salas de aulas com capacidade para 18 crianças, 01 (uma) área coberta recreativa e 01 (um) conjunto de banheiros - feminino e masculino.

Para que isso se torne tangível é necessário atentar-se previamente para:

- Delimitação da área de ampliação e construção de depósito de materiais e equipamentos da obra visando cumprimento das NR's de segurança, meio-ambiente e técnicas específicas para cada serviço.
- Implantação das devidas modificações na área de intervenção de acordo com o determinado em projeto.

Tratando-se de uma ampliação, o novo edifício precisará se conectar ao edifício existente e esta interligação será feita pelo refeitório, como indicado na planta de ampliação (PRANCHA ARQ 02/04), para isso deve ser feita uma pequena demolição de parte da mureta que contorna o ambiente e a mesma, após a sua demolição, deverá ter o ser acabamento garantido.

A tipologia construtiva será em alvenaria de tijolo cerâmico, com janelas em alumínio e vidro 8mm e portas em madeira de lei com abertura para fora, de acordo com o que define a NBR 9077 sobre Saídas de emergência em edifícios. A pintura do prédio deverá respeitar as cores padrões da Prefeitura Municipal de Santana e apesar de não haver um projeto de paginação de pintura, todas as tintas devem ser acrílicas com acabamento semibrilho, fosco ou acetinado.

Piso: o piso em sua maioria será em revestimento cerâmico 45x45 cm, em tonalidade clara, nas salas de aula, área recreativa coberta e circulação. Nos banheiros deve-se utilizar revestimento cerâmico antiderrapante 45x45 cm. As especificações de piso se fazem constantes na PRANCHA ARQ 02/04.

Paredes: nos ambientes secos as paredes deverão ser devidamente chapiscadas, rebocadas, seladas e emassadas para recebimento de pintura acrílica de acabamento



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA - PMS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS – SEMOP
SUBSECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS ESTRATÉGICAS - SPOE

semibrilho, fosco ou acetinado. Imperativamente, as paredes das salas de aula não podem ser em cores: vermelho, laranja ou amarelo forte, pois causam agitação em pessoas que passam longos períodos em determinado ambiente, assim como cinza também não é uma cor indicada para salas de aula pois causam desânimo e sono. Os banheiros terão suas paredes devidamente chapiscada e emboçada para recebimento de revestimento cerâmico 20x20 cm branco, o revestimento compreende tanto a alvenaria quando as divisórias de *dry-wall* (RU). As especificações de parede se fazem constantes na PRANCHA ARQ 02/04 e no caso dos banheiros, pode ser visto de maneira detalhada nos cortes presentes na PRANCHA ARQ 04/04.

Forro: o forro será todo em PVC, respeitando a tipologia existente no restante da CRECHE MIGUEL JORGE, as lâminas serão em branco gelo. As especificações de forro se fazem constantes na PRANCHA ARQ 02/04.

Vale ressaltar que tudo o que foi relatado acima está definido em projeto e o mesmo deve ser seguido e respeitado, assim não havendo problemas futuros na edificação.

Santana-AP, setembro de 2025.

Árthemis Lagóia
Arquiteta e Urbanista – Assessora técnica de Projetos
Departamento de Projetos de Arquitetura
CAU Nº A153526-9