LOTE 1						
ITEM	**LOCAL DE ENTREGA**	**ORGÃO EXECUTOR/PARTICIPES**	**TIPO DE EQUIPAMENTO**	**DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO**	**QTD**	**QTD TOTAL DO**
1	NA SEDE DA SEMASC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC/PMS	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	**COMPUTADOR DESKTOP ADMINISTRATIVO**: Descrição do Desktop (Foco em Vídeo Integrado) Processador: Processador com desempenho equivalente ou superior (mínimo 10 núcleos) (14ª Geração) Núcleos: 10 núcleos (6 de performance e 4 de eficiência) e 16 threads. Frequência: Até 4.7 GHz com tecnologia Turbo Boost. Vídeo Integrado: vídeo integrado	20	272
	NA SEDE DA SEMAD	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD/PMS			252	
2	NA SEDE DA SEMASC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC/PMS	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	**COMPUTADOR DESKTOP AVANÇADO:** O Processador de alto desempenho com no mínimo 16 núcleos é uma excelente escolha devido ao seu alto desempenho com Vídeo Integrado. Configuração completa e detalhada de um desktop com processador de alto desempenho 14ª geração, 32GB DDR5, placa de vídeo dedicada e monitor de 24". Exemplo	20	220
	NA SEDE DA SEMAD	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD/PMS			200	
3	NA SEDE DA SEMASC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC/PMS	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	**NOTEBOOK:** Processador: Core processador intermediário de 14ª geração ou superior, com no mínimo 10 núcleos (ou equivalente superior em desempenho), frequência base mínima de 1,3 GHz e turbo de no mínimo 4,5 GHz. Memória RAM: 16 GB DDR4 ou DDR5, com frequência mínima de 2666 MHz, expansível a no mínimo 32 GB	5	125
	NA SEDE DA SEMAD	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD/PMS			120	
4	NA SEDE DA SEMASC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC/PMS	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	**NOTEBOOK:** Processador: Mínimo de 8 núcleos físicos e 16 threads; frequência base de 2.5 GHz e Turbo Boost de, no mínimo, 4.8 GHz. Cache L3 mínimo de 24MB. (Referência: Core processador de alto desempenho/i9 de 13ª ou 14ª geração ou AMD Ryzen 7/9 série 7000 ou superior). Memória RAM: Mínimo de 32 GB DDR5, operando a no	5	105
	NA SEDE DA SEMAD	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD/PMS			100	
5	NA SEDE DA SEMASC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC/PMS	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	**MONITOR:** Monitor 24 IPS Full HD mínimo 75Hz sRGB 99% HDMI DisplayPort O monitor de 24 polegadas com painel IPS, resolução Full HD (1920x1080), mínimo 75Hz e (GtG) oferecendo alta fluidez e cores vibrantes (sRGB 99%). Geralmente compatível com NVIDIA G SYNC e AMD FreeSync, possui conexões HDMI e DisplayPort. Principais Características e	50	150
	NA SEDE DA SEMAD	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD/PMS			100	

LOTE 2						
ITEM	**LOCAL DE ENTREGA**	**ORGÃO EXECUTOR/PARTICIPES**	**TIPO DE EQUIPAMENTO**	**DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO**	**QTD**	**QTD TOTAL DO**
1	NA SEDE DA SEMASC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC/PMS	IMPRESSORAS E SCANNERS	**IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL:** monocromática. Resolução da impressão: mínima de 1200x1200 DPI. Velocidade de impressão: 23 páginas por minutos em carta ou A4. Resolução do scanner: mínimo 600x600. Funções: Imprimir, copiar e digitalizar. Ciclo de trabalho mensal: 8000 páginas. Processador: mínimo 600MHz. Memória interna: mínimo 64MB.	5	75
	NA SEDE DA SEMAD	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD/PMS			70	
2	NA SEDE DA SEMASC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC/PMS	IMPRESSORAS E SCANNERS	**IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL**: Tecnologia de impressão: jato de tinta com sistema de tanque de tinta recarregável Funções: impressão, cópia, digitalização e fax Conectividade: USB, Wi-Fi e Ethernet. Alimentação automática de documentos (ADF) Impressão frente e verso automática (duplex) Resolução de impressão compatível com padrão de mercado	7	85
	NA SEDE DA SEMAD	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD/PMS			78	
3	NA SEDE DA SEMASC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC/PMS	IMPRESSORAS E SCANNERS	**SCANNER PROFISSIONAL**: Descrição mínima: scanner de mesa compacto; com tecnologia CIS (sensor de imagem por contato). Volume mínimo diário de 3.000 folhas. Cópia em frente e verso. Velocidade de digitalização: mínimo a partir de 30 folhas por minuto. Alimentador automático com no mínimo 50 folhas. Resolução óptica: Mínimo de 600 x 600 dpi. Área de	10	45
	NA SEDE DA SEMAD	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD/PMS			35	

LOTE 3						
ITEM	**LOCAL DE ENTREGA**	**ORGÃO EXECUTOR/PARTICIPES**	**TIPO DE EQUIPAMENTO**	**DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO**	**QTD**	**QTD TOTAL DO**
1	NA SEDE DA SEMASC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC/PMS	PROJEÇÃO	**RETROPROJETOR:** Tipo: Data Show. Brilho: 6.000 lúmens. Proporção: 16:10. Contraste: até 2.500.000:1. Resolução: 1920x1200 (WUXGA). Durabilidade: no mínimo 20.000 horas. Fontes: 110V/220V. Conexões: HDMI (2x), D- Sub, LAN (RJ45), Wi-Fi, VGA, AV e USB. Com controle remoto. Tampa da lente. Garantia de no mínimo 1 ano. Características similares,	12	60
	NA SEDE DA SEMAD	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD/PMS			48	
2	NA SEDE DA SEMASC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC/PMS	PROJEÇÃO	**CANETA:** Tipo: laser point. Requisito: sem fio. Alcance mínimo: 10m. Compatibilidade: Windows, Mac, Linux e Android. Controle: mudança de slides e páginas INFORMAÇÕES ADICIONAIS: alimentação por bateria ou pilhas alcalinas tipo AA ou AAA. Características similares, iguais ou superiores.	4	45
	NA SEDE DA SEMAD	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD/PMS			41	
3	NA SEDE DA SEMASC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC/PMS	PROJEÇÃO	**TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL** Com tripé, manual, com sistema de parada multiponto, tipo acabamento tubo metálico, cor preta, altura 1,80 a 2 metros e largura de 1,80 a 2 metros. Fundo branco. Tripé com ajuste de altura (altura de até 280 cm). Características similares, iguais ou superiores.	6	10
	NA SEDE DA SEMAD	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD/PMS			4	

LOTE 4						
ITEM	**LOCAL DE ENTREGA**	**ORGÃO EXECUTOR/PARTICIPES**	**TIPO DE EQUIPAMENTO**	**DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO**	**QTD**	**QTD TOTAL DO ITEM**
1	NA SEDE DA SEMASC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC/PMS	LAZER E COMUNICAÇÃO	**TELEVISOR:** Tipo: Smart TV LED. Tamanho da tela: 32". Formato da tela: widescreen 16:9. Resolução: Full HD. Voltagem: bivolt. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Conversor de TV digital integrado, com 03 saídas HDMI, duas entradas USB, potência de áudio de 10W, retorno ao último canal, closed caption, time relógio, despertador, desligamento programado, ajuste	0	18
	NA SEDE DA SEMAD	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD/PMS			18	
2	NA SEDE DA SEMASC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC/PMS	LAZER E COMUNICAÇÃO	**TELEVISOR:** Tipo: Smart TV LED. Tamanho da tela: 42". Formato da tela: widescreen 16:9. Resolução: Full HD. Voltagem: bivolt. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Conversor de TV digital integrado, com 03 saídas HDMI, duas entradas USB, potência de áudio de 10W, retorno ao último canal, closed caption, time relógio, despertador, desligamento programado, ajuste	13	40
	NA SEDE DA SEMAD	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD/PMS			27	
3	NA SEDE DA SEMASC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC/PMS	LAZER E COMUNICAÇÃO	**TELEVISOR:** Tipo: Smart TV; Tipo tela: LED; Tamanho tela: 65". Formato da tela: widescreen. Resolução: UHD 4K. Conectividade: 01 entrada P2, 04 entradas HDMI, 03 entradas USB, 02 entradas RF, 01 entrada LAN, 01 saída digital óptica, bluetooth, Miracast. Voltagem: Bivolt. Selo PROCEL A. Características similares, iguais ou superiores	4	23
	NA SEDE DA SEMAD	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD/PMS			19	
4	NA SEDE DA SEMASC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC/PMS	LAZER E COMUNICAÇÃO	**CONSOLE DE VIDEOGAME**: Modelo: PlayStation 5. CPU: Processador AMD De 8x Núcleos Zen 2 (7nm), com clock de até 3.5 GHz. Chip gráfico: GPU customizada RNDA 2 com 36 unidades computacionais, clock de 2,23 GHz e 10,28 Tflop/s. Memória RAM: 16 GB GDDR6. Largura De Banda De Memória: 448GB/s. Taxa de transferência da RAM: 14 GB/s.	1	1
	NA SEDE DA SEMAD	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD/PMS			0	
5	NA SEDE DA SEMASC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC/PMS	LAZER E COMUNICAÇÃO	**APARELHOS CELULARES SMARTPHONES** Sistema operacional Android. Dual sim. Com display de 6.7 polegadas. RAM 8GB. Resolução de 2400x1080 pixel; 5G; memória interna de 256 GB; câmera de 50 megapixels com resolução de 8165x6124, funcionalidade para gravar vídeos em 8K com resolução de 7680x4320 pixels. Espessura de 8mm. Cada aparelho deverá	10	10
	NA SEDE DA SEMAD	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD/PMS			0	
6	NA SEDE DA SEMASC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC/PMS	LAZER E COMUNICAÇÃO	**TABLET**- Memória RAM: mínimo de 8 GB Armazenamento interno: mínimo de 256 GB, com possibilidade de expansão via cartão microSD Processador: octa-core ou superior, com desempenho compatível para execução simultânea de aplicativos corporativos e navegação web Sistema operacional: Android versão atualizada ou superior, com suporte a	8	135
	NA SEDE DA SEMAD	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD/PMS			127	

LOTE 5						
ITEM	**LOCAL DE ENTREGA**	**ORGÃO EXECUTOR/PARTICIPES**	**TIPO DE EQUIPAMENTO**	**DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO**	**QTD**	**QTD TOTAL DO ITEM**
1	NA SEDE DA SEMASC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC/PMS	ELETRODOMÉSTICOS	**FOGÃO:** Tipo: Piso. Quantidade bocas: 4. Tipo de acendimento: automático. Material estrutura: chapa de aço. Material da mesa: inox. Material do puxador: aço. Tampa: vidro temperado.característica adicional: forno autolimpante. Cor: branca. Voltagem: Bivolt. Selo PROCEL A. Características similares, iguais ou superiores	5	55
	NA SEDE DA SEMAD	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD/PMS			50	
2	NA SEDE DA SEMASC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC/PMS	ELETRODOMÉSTICOS	**FOGÃO INDUSTRIAL**: Tipo de Pressão: Baixa Pressão (exige regulador); Material da Mesa: Aço Inoxidável; Material das Grelhas: Ferro Fundido (mín. 30x30cm); Nº de Queimadores: 6 bocas - 3 simples / 3 duplos; Pés: Antiderrapantes e com regulagem de altura. Características similares, iguais ou superiores.	3	3
	NA SEDE DA SEMAD	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD/PMS			0	
3	NA SEDE DA SEMASC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC/PMS	ELETRODOMÉSTICOS	**FORNO MICROONDAS**: Material da estrutura: aço inoxidável. Capacidade: 20 L. CARACTERÍSTICA ADICIONAL: com prato giratório, função grill. Potência: 800W. Voltagem: Bivolt. Selo PROCEL A. Características similares,iguais ou superiores	5	55
	NA SEDE DA SEMAD	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD/PMS			50	
4	NA SEDE DA SEMASC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC/PMS	ELETRODOMÉSTICOS	**REFRIGERADOR:** Tipo: geladeira. Frost Free. 2 portas. Cor: branco. Capacidade de armazenagem líquida: total de 310 a 378 litros (refrigerador + congelador). Contendo: gavetão, prateleiras removíveis na porta e no refrigerador. Regulador: controle externo de temperatura. Voltagem: 110V. Características similares, iguais ou superiores	5	55
	NA SEDE DA SEMAD	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD/PMS			50	

5	NA SEDE DA SEMASC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC/PMS	ELETRODOMÉSTICOS	**FREEZER:** Tipo: Horizontal. Tensão elétrica: 220V. Capacidade: entre 534 à 546 Litros, com 2 (duas) portas. Cor: Branca. Sistema de rodízio nos pés. Puxador ergonômico. Controle de temperatura Frontal. Dupla função: freezer e refrigerador. O equipamento deverá ter selo de eficiência energética INMETRO/PROCEL classificação "A" e garantia total mínima de 1 ano.	5	10
	NA SEDE DA SEMAD	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD/PMS			5	
6	NA SEDE DA SEMASC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC/PMS	ELETRODOMÉSTICOS	**FRIGOBAR:** uma porta, com capacidade total mínima de 110 litros: a tensão de alimentação exigida é 110V; Classificação Energética "A" (ou a classificação mais alta disponível conforme normas vigentes do INMETRO); prazo mínimo de garantia de 12 (doze) meses. Características similares, iguais ou superiores.	5	55
	NA SEDE DA SEMAD	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD/PMS			50	

LOTE 6

ITEM	LOCAL DE ENTREGA	ORGÃO EXECUTOR/PARTICIPES	TIPO DE EQUIPAMENTO	DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	QTD	QTD TOTAL DO ITEM
1	NA SEDE DA SEMASC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC/PMS	BEBEDOUROS	**BEBEDOURO:** Modelo: coluna. Tipo: galão. Material: plástico abs e chapa de aço inoxidável. Quantidade de torneiras: 2. Tipo de termostato: regulável. Capacidade: Galão 20L. Voltagem: Bivolt. Selo PROCEL A. Características similares, iguais ou superiores.	10	110
	NA SEDE DA SEMAD	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD/PMS			100	
2	NA SEDE DA SEMASC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC/PMS	BEBEDOUROS	**BEBEDOURO INDUSTRIAL:** Material: aço inox. Voltagem: 220V. Selo PROCEL A. Quantidade de torneiras: 03. Temperatura de resfriamento: 10º C. Capacidade do reservatório: 100 litros. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: com aparador de água frontal. Tipo gás: R 134A. Características similares, iguais ou superiores	5	55
	NA SEDE DA SEMAD	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD/PMS			50	
3	NA SEDE DA SEMASC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC/PMS	BEBEDOUROS	**PURIFICADOR DE ÁGUA**: Armazenamento de água gelada: 2,0 litros. Água gelada suficiente para atender 30 pessoas. Temperatura média da saída de água: 8º C. Vida útil do elemento filtrante: 4.000 litros. Temperatura ambiente de trabalho: 5º C a 42º C. pressão de rede hidráulica: 3 a 40 MCA (metros de coluna de água) (29 kPa 392 kPa). Tensão 127V-60Hz. Capacidade de	5	105
	NA SEDE DA SEMAD	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD/PMS			100	

LOTE 7

ITEM	LOCAL DE ENTREGA	ORGÃO EXECUTOR/PARTICIPES	TIPO DE EQUIPAMENTO	DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	QTD	QTD TOTAL DO ITEM
1	NA SEDE DA SEMASC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC/PMS	PEQUENOS ELETROS E UTENSÍLIOS	**CAFETEIRA ELÉTRICA:** Material: plástico. Material da jarra: aço inox. Tipo de uso: café em pó. Reservatório de água: sim. Capacidade: 30 xícaras. Potência: 800W. Composição: jarra térmica, filtro removível. Voltagem: 110V. Cor: a definir. Características similares, iguais ou superiores	5	75
	NA SEDE DA SEMAD	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD/PMS			70	
2	NA SEDE DA SEMASC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC/PMS	PEQUENOS ELETROS E UTENSÍLIOS	**LIQUIDIFICADOR:** Modelo: industrial de alta rotação. Material: corpo e copo em aço inox. Capacidade: 2 litros. Potência: 800W. Rotação: 1800 RPM. Tampa: alumínio. Voltagem: 127V. Características similares, iguais ou superiores	10	60
	NA SEDE DA SEMAD	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD/PMS			50	
3	NA SEDE DA SEMASC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC/PMS	PEQUENOS ELETROS E UTENSÍLIOS	**BATEDEIRA PLANETÁRIA:** 5 litros-BT1 Capacidade de mistura: 5 litros Estrutura em aço com fino acabamento em pintura epóxi; Cuba em aço inox; Sistema de engrenagens helicoidais; Sistema de troca de velocidade progressiva com polia variadora; possuem grade de segurança que desliga a máquina ao ser levantada. Voltagem: Bivolt Motor: Monofásico - 1/4 cv	3	3
	NA SEDE DA SEMAD	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD/PMS			0	
4	NA SEDE DA SEMASC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC/PMS	PEQUENOS ELETROS E UTENSÍLIOS	**ESPREMEDOR DE FRUTA**: extrator de frutas cítricas, industrial, fabricado em aço inox, altura 390 mm, largura 360 mm, diâmetro 205 mm, tolerância; +/- 10%, produção média: 15 unidade mínima (aproximada). gabinete, camará de sucos e tampa fabricados em aço inox, corpo e peneira em aço inox, motor: 1/4, rotação: 1740 rpm, frequência : 50/60 hz, tensão; 127/220v	4	4
	NA SEDE DA SEMAD	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD/PMS			0	
5	NA SEDE DA SEMASC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC/PMS	PEQUENOS ELETROS E UTENSÍLIOS	**SANDUICHEIRA ELÉTRICA:** Capacidade para 2 sanduiches. Tensão elétrica: 127V. Frequência: 60. Potência: 750W, placas grill, antiaderente, acabamento em aço inox, alça com isolamento térmico e trava de segurança, luz indicadora de funcionamento, cor preto, pé antiderrapante. Características similares, iguais ou superiores.	5	5
	NA SEDE DA SEMAD	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD/PMS			0	
6	NA SEDE DA SEMASC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC/PMS	PEQUENOS ELETROS E UTENSÍLIOS	**VENTILADOR:** Tipo: Parede, Diâmetro Hélice: 60 Cm, Potência: 200 W, Tensão: Bivolt, Número Velocidades: 3 Velocidades, Material Carcaça: Metal, Número Pá: 3. Características similares, iguais ou superiores.	10	20
	NA SEDE DA SEMAD	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD/PMS			10	
7	NA SEDE DA SEMASC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC/PMS	PEQUENOS ELETROS E UTENSÍLIOS	**SECADOR DE CABELO:** Tipo de motor: AC profissional. Tensão elétrica: 127V. Potência: 2300W. Tecnologia Ion Plus. Velocidade no mínimo 2 (duas). Com 3 temperaturas, ar frio. Acessório: um bico direcionador de ar. Características similares, iguais ou superiores.	5	5
	NA SEDE DA SEMAD	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD/PMS			0	
8	NA SEDE DA SEMASC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC/PMS	PEQUENOS ELETROS E UTENSÍLIOS	**PRANCHA DE CABELO**: Ceramic íons, cabo rotativo, pontas isolantes de silicone, dupla função(alisar e cachear). Placas de titanium. Temperatura de 230 cº à 465ºF. Bivolt. Com indicador de temperatura. Características similares, iguais ou superiores.	7	7
	NA SEDE DA SEMAD	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD/PMS			0	
9	NA SEDE DA SEMASC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC/PMS	PEQUENOS ELETROS E UTENSÍLIOS	**MÁQUINA DE COSTURA:** Tipo doméstica 227 V. Potência mínima 70W. Com mínimo 22 pontos básicos (reto/zigue-zague). Com pontos essenciais (3 pontinhos/bainha invisível), flexíveis (para costurar malhas) e decorativos. Casas de botão, braços livre com base revestida em aço inox facilitando a costura de mangas, punhos e barras, comprimentos e largura de ponto	10	10
	NA SEDE DA SEMAD	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD/PMS			0	
10	NA SEDE DA SEMASC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC/PMS	PEQUENOS ELETROS E UTENSÍLIOS	**LAVADORA DE ALTA PRESSÃO:** Pressão: de 2100 a 2400 PSI. Vazão de água: 360 L/H. Tensão nominal: 220V. Potência: 1700W À 1900W. Motor: indução. Comprimento da mangueira de alta pressão: mínimo de 5 M. Material da mangueira: trama de aço. Cabo elétrico: mínimo de 5M. Características similares, iguais ou superiores.	4	10
	NA SEDE DA SEMAD	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD/PMS			6	
11	NA SEDE DA SEMASC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC/PMS	PEQUENOS ELETROS E UTENSÍLIOS	**KIT FURADEIRA:** de impacto, com 02 (duas) baterias; maleta com kit brocas e bits profissional 256 peças; com alimentação por bateria de 18V (Dezoito Volts). O equipamento deve ser dotado de motor com a tecnologia "BRUSHLESS" (sem escovas de carvão) Deve possuir mandril de aperto rápido, confeccionado em material metálico de alta resistência, com	2	10
	NA SEDE DA SEMAD	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD/PMS			8	
12	NA SEDE DA SEMASC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC/PMS	PEQUENOS ELETROS E UTENSÍLIOS	**SUPORTE PARA TELEVISÃO:** Tipo: parede, dupla proteção. Material aço carbono. Tamanho: para TVs de 32" até 75". Acabamento superficial: Pintura eletrostática, contendo parafusos e buchas de fixação. Características similares, iguais ou superiores.	10	10
	NA SEDE DA SEMAD	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD/PMS			0	
13	NA SEDE DA SEMASC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC/PMS	PEQUENOS ELETROS E UTENSÍLIOS	**CAIXA TÉRMICA ESTRUTURAL:** Recipiente térmico portátil, rígido, destinado à conservação e transporte de produtos termolábeis, alimentos ou bebidas, com isolamento térmico de alta eficiência. Características similares, iguais ou superiores.	20	20
	NA SEDE DA SEMAD	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD/PMS			0	

LOTE 8

ITEM	LOCAL DE ENTREGA	ORGÃO EXECUTOR/PARTICIPES	TIPO DE EQUIPAMENTO	DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	QTD	QTD TOTAL DO ITEM
1	NA SEDE DA SEMASC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC/PMS	CLIMATIZADORES	**APARELHO AR-CONDICIONADO:** Capacidade Refrigeração: 18.000 BTU/H. Ciclo: frio. Tensão: 220 V. Frequência: 60 HZ. Nível Ruído Interno: 42/40/35/29 DB. Modelo: Split Inverter. Cor: branco. Controle remoto total sem fio, serpentina da evaporadora e da condensadora em cobre. Filtro lavável removível anti pó. O equipamento deverá ter selo de eficiência	15	105
	NA SEDE DA SEMAD	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD/PMS			90	
2	NA SEDE DA SEMASC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC/PMS	CLIMATIZADORES	**APARELHO AR-CONDICIONADO**: Capacidade Refrigeração: 12.000 BTU/H. Ciclo: frio. Tensão: 220 V. Frequência: 60 HZ. Nível Ruído Interno: 41/35/27/19 DB. Modelo: Split Inverter. Cor: branco. Controle remoto total sem fio. Serpentina da evaporadora e da condensadora em cobre. Filtro lavável removível anti pó. O equipamento deverá ter selo de eficiência	25	62
	NA SEDE DA SEMAD	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD/PMS			37	
3	NA SEDE DA SEMASC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC/PMS	CLIMATIZADORES	**APARELHO ARCONDICIONADO:** Capacidade Refrigeração: 24.000 BTU/H. Ciclo: frio. Tensão: 220 V. Frequência: 60 HZ. Nível Ruído Interno: 41/35/27/19 DB. Modelo: Split Inverter. Cor: branco. Controle remoto total sem fio. Serpentina da evaporadora e da condensadora em cobre. Filtro lavável removível anti pó. O equipamento deverá ter selo de eficiência	0	104
	NA SEDE DA SEMAD	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD/PMS			104	
4	NA SEDE DA SEMASC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC/PMS	CLIMATIZADORES	**APARELHO ARCONDICIONADO:** Capacidade Refrigeração: 36.000 BTU/H. Ciclo: frio. Tensão: 220 V. Frequência: 60 HZ. Nível Ruído Interno: 55/45/41/35 /27/19 DB. Modelo: Split Inverter. Cor: branco. Controle remoto total sem fio. Serpentina da evaporadora e da condensadora em cobre. Filtro lavável removível anti pó. O equipamento deverá ter selo de eficiência	0	75
	NA SEDE DA SEMAD	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD/PMS			75	

5	NA SEDE DA SEMASC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC/PMS	CLIMATIZADORES	**APARELHO ARCONDICIONADO**: Capacidade Refrigeração: 48.000 BTU/H. Ciclo: frio. Tensão: 220 V. Frequência: 60 HZ. Nível Ruído Interno: 57/49/47/45 /41/35/27/19 DB. Modelo: Split Inverter. Cor: branco. Controle remoto total sem fio. Serpentina da evaporadora e da condensadora em cobre. Filtro lavável removível anti pó. O equipamento deverá ter selo de eficiência energética INMETRO /PROCEL classificação "A" e garantia total	0	56
	NA SEDE DA SEMAD	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD/PMS			56	
6	NA SEDE DA SEMASC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC/PMS	CLIMATIZADORES	**APARELHO ARCONDICIONADO:** Capacidade Refrigeração: 60.000 BTU/H. Ciclo: frio. Tensão: 220 V. Frequência: 60 HZ. Nível Ruído Interno: 45/42/41/38 /35/27/19 DB. Modelo: Split Inverter. Cor: branco. Controle remoto total sem fio. Serpentina da evaporadora e da condensadora em cobre. Filtro lavável removível anti pó. O equipamento deverá ter selo de	0	54
	NA SEDE DA SEMAD	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD/PMS			54	

LOTE 9

ITEM	LOCAL DE ENTREGA	ORGÃO EXECUTOR/PARTICIPES	TIPO DE EQUIPAMENTO	DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	QTD	QTD TOTAL DO ITEM
1	NA SEDE DA SEMASC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC/PMS	ÁUDIO	**CAIXA DE SOM:** Tipo: acústica ativa 2 vias. Alto-falante: 15". Material do gabinete: polipropileno reforçado. Acompanha: cabo de alimentação e manual de instruções. Potência RMS: 1000W. Cobertura: padrão 90° H x 50ºV. Características similares, iguais ou superiores.	12	60
	NA SEDE DA SEMAD	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD/PMS			48	
2	NA SEDE DA SEMASC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC/PMS	ÁUDIO	**MICROFONE:** Tipo: sem fio. Dual Channel handheld. Com 02 microfones PG58 de mão. Com receptor wireless e dois transmissores PG58. Alimentação: bateria ou pilhas alcalinas tipo AA de 1,5V. Conector de saída: XLR balanceado. Garantia: de no mínimo 12 (doze) meses. Sensibilidade: -52dbv/PaA 1Khz. Características similares, iguais ou superiores	8	55
	NA SEDE DA SEMAD	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD/PMS			47	
3	NA SEDE DA SEMASC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC/PMS	ÁUDIO	**SISTEMA DE MICROFONE LAPELA SEM FIO:** duplo (para duas pessoas); bateria no mínimo, 7 horas de uso contínuo; O pacote deve incluir todos os acessórios necessários para operação imediata, tais como cabos adaptadores para câmera (P2/TRS), para celular (USB-C, Lightning), deadcats (filtros de vento), clipes magnéticos e case de carregamento.	2	10
	NA SEDE DA SEMAD	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD/PMS			8	

LOTE 10

ITEM	LOCAL DE ENTREGA	ORGÃO EXECUTOR/PARTICIPES	TIPO DE EQUIPAMENTO	DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	QTD	QTD TOTAL DO ITEM
1	NA SEDE DA SEMASC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC/PMS	FOTOGRAFIA E VÍDEO	**CÂMERA**: Tipo: fotográfica digital profissional. Resolução: Mínimo de 16MP. Zoom óptico: mínimo de 83x. Zoom digital: 4x. Tamanho do sensor de imagem: 1/ 2,3". Tipo da tela: LCD articulável. Memória interna: mínimo de 90 MB. Memória expansível: Compatível com SD, SDHC e SDXC. Saídas: HDMI, terminal E/S digital. Funcionalidades: Wi-Fi e GPS. Modo de disparo:	1	25
	NA SEDE DA SEMAD	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD/PMS			24	
2	NA SEDE DA SEMASC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC/PMS	FOTOGRAFIA E VÍDEO	**ESTABILIZADOR GIMBAL**: dispositivo portátil de 3 eixos projetado para smartphones; materiais resistentes PA66 e ABS, e inclui um mini tripé removível que se fixa na base para uso em superfícies planas. Possui conectividade Bluetooth 5.2 e é compatível com a maioria dos smartphones Android e iPhones, utilizando o aplicativo "Gimbal Show" para controle de	2	10
	NA SEDE DA SEMAD	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD/PMS			8	
3	NA SEDE DA SEMASC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC/PMS	FOTOGRAFIA E VÍDEO	**ILUMINADOR LED PORTÁTIL**: tipo bastão, novo e na embalagem original, que deve cumprir especificações técnicas mínimas para garantir versatilidade e qualidade de uso profissional. O equipamento exigido deve ter potência mínima de 10W e oferecer operação em modo bicolor, com temperatura de cor ajustável na faixa de 2700K a 7500K, além de um modo RGB completo	4	10
	NA SEDE DA SEMAD	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD/PMS			6	

LOTE 11

ITEM	LOCAL DE ENTREGA	ORGÃO EXECUTOR/PARTICIPES	TIPO DE EQUIPAMENTO	DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	QTD	QTD TOTAL DO ITEM
1	NA SEDE DA SEMASC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC/PMS	CORTINAS	**CORTINA PERSIANA**: Cortina persiana vertical com bando padrão com 2 laterais. Medidas mínima 1,80m x 1,30m. Cor: branco. Produzida em tecido 100% poliéster blackout. Suportes de instalação trilho em alumínio, carrinhos autorreguláveis, correntinha que faz o giro das laminas. Cordão que permite a abertura e recolhimento das corrente plástica e peso da lamina em	16	16
	NA SEDE DA SEMAD	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD/PMS			0	

LOTE 12

ITEM	LOCAL DE ENTREGA	ORGÃO EXECUTOR/PARTICIPES	TIPO DE EQUIPAMENTO	DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	QTD	QTD TOTAL DO ITEM
1	NA SEDE DA SEMASC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC/PMS	ARMÁRIOS E ARQUIVOS (AÇO E MDP)	**ARMÁRIO**: Tipo: misto. Material: MDP. Parte superior: estante aberta, com 1 prateleira e 2 divisões. Parte inferior: armário com 2 portas. Fechadura cilíndrica com chave. Dimensões (A x L x P): 158 x 89 x 38cm. Cor: branco. Características similares, iguais ou superiores	0	70
	NA SEDE DA SEMAD	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD/PMS			70	
2	NA SEDE DA SEMASC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC/PMS	ARMÁRIOS E ARQUIVOS (AÇO E MDP)	**ARMÁRIO:** Tipo: baixo. Material: MDP. Espessura: 15 mm. Tratamento Superficial: fosfatizado antiferrugem. Acabamento Estrutura: BP. Acabamento bordas: perfil de PVC. Dimensões aproximadas: Altura: 0,74 m; Largura: 0,80 m; Profundidade: 0,50 m. Quantidade colunas: 01; Quantidade portas: 02; Quantidade prateleiras: 03. Aplicação: escritório. Móvel planejado:	0	80
	NA SEDE DA SEMAD	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD/PMS			80	
3	NA SEDE DA SEMASC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC/PMS	ARMÁRIOS E ARQUIVOS (AÇO E MDP)	**ARMÁRIO:** Tipo: baixo. Material: MDP. Espessura: 15 mm. Tratamento Superficial: fosfatizado antiferrugem. Acabamento Estrutura: BP. Acabamento bordas: perfil de PVC. Dimensões aproximadas: Altura: 0,74 m; Largura: 1,35 m; Profundidade: 0,50 m. Quantidade colunas: 01; Quantidade portas: 02; Quantidade prateleiras: 03. Aplicação: escritório. Móvel planejado:	0	80
	NA SEDE DA SEMAD	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD/PMS			80	
4	NA SEDE DA SEMASC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC/PMS	ARMÁRIOS E ARQUIVOS (AÇO E MDP)	**ARMÁRIO:** Tipo: Alto. Material: MDP. Espessura: 15 mm. Tratamento Superficial: fosfatizado antiferrugem. Acabamento Estrutura: BP. Dimensões aproximadas: Altura: 2,0 m; Largura: 0,80 m; Profundidade: 0,50 m. Quantidade colunas: 02; Quantidade portas: 02; Quantidade prateleiras: 03. Aplicação: escritório. Móvel planejado: não. Características adicionais: duas	5	105
	NA SEDE DA SEMAD	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD/PMS			100	
5	NA SEDE DA SEMASC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC/PMS	ARMÁRIOS E ARQUIVOS (AÇO E MDP)	**ARMÁRIO ESCRITÓRIO**: Material: MDP. Acabamento Estrutura: BP – Baixa Pressão. Dimensões aproximadas: Altura: 1,62 m; Largura: 0,90 m; Profundidade: 0,43 m. Quantidade portas: 02; Quantidade prateleiras: 03. Móvel planejado: não. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Puxadores em MDP, portas com abertura 105º. Estrutura em MDP 25 mm. Com fechadura.	0	100
	NA SEDE DA SEMAD	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD/PMS			100	
6	NA SEDE DA SEMASC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC/PMS	ARMÁRIOS E ARQUIVOS (AÇO E MDP)	**GAVETEIRO VOLANTE:** Material: MDP. Gaveta: 4 gavetas. Medidas: 400 x 470 x 692 mm (L x P x A). Tipo de pintura: pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200º C. Revestimento: Ambas as faces com filme termo- prensado de melamínico com espessura de 0,2mm. Fechaduras: gaveteiro dotado de fechadura. Terminologia: NBR,	6	90
	NA SEDE DA SEMAD	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD/PMS			84	
7	NA SEDE DA SEMASC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC/PMS	ARMÁRIOS E ARQUIVOS (AÇO E MDP)	**GAVETEIRO VOLANTE:** Material: MDP. Gaveta: 2 gavetas e 1 gaveta pasta suspensa. Medidas: 400 x 470 x 692 mm (L x P x A). Tipo de pintura: Pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200º C. Revestimento: Ambas as faces com filme termo-prensado de melamínico com espessura de 0,2mm. Fechaduras: gaveteiro dotado de	5	55
	NA SEDE DA SEMAD	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD/PMS			50	
8	NA SEDE DA SEMASC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC/PMS	ARMÁRIOS E ARQUIVOS (AÇO E MDP)	**ARMÁRIO**: Pasta Suspensa. Material: MDP. Altura (cm): 136; Largura (cm): 47; Profundidade (cm): 48. Puxador: Polipropileno. Acabamento: Pintura UV Touch. Quantidade de Gavetas: 4. Corrediça: Metálica. Pés: Com sapatas reguláveis. Outras Características: Possui chave. Cor: branco. Características similares, iguais ou superiores	5	55
	NA SEDE DA SEMAD	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD/PMS			50	
9	NA SEDE DA SEMASC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC/PMS	ARMÁRIOS E ARQUIVOS (AÇO E MDP)	**ARQUIVO ESCRITÓRIO:** Material: aço. Tratamento Superficial: fosfatizado antiferrugem. Acabamento Estrutura: pintura eletrostática epóxi. Dimensões aproximadas: Altura:,33m; Largura: 0,46cm; Profundidade: 0,60m. Quantidade gavetas: 04. Aplicação: pastas suspensas. Características adicionais: com fechadura. Cor: branco. Características similares, iguais ou	30	110
	NA SEDE DA SEMAD	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD/PMS			80	
10	NA SEDE DA SEMASC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC/PMS	ARMÁRIOS E ARQUIVOS (AÇO E MDP)	**ARMÁRIO TIPO ROUPEIRO DE AÇO**: guardavolumes, com 12 (doze) compartimentos individuais dispostos verticalmente em colunas. Destinado ao armazenamento de pertences de funcionários, Dimensões externas aproximadas: Altura de 1900 mm; Largura de 900 mm a 1200 mm; Profundidade de 400 mm a 450 mm. Tipo de fechamento: fechadura com	4	4
	NA SEDE DA SEMAD	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD/PMS			0	
11	NA SEDE DA SEMASC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC/PMS	ARMÁRIOS E ARQUIVOS (AÇO E MDP)	**ESTANTE DE AÇO:** Com 6 prateleiras e seus suportes, com perfurações a cada 5 centímetros nas colunas para permitir a regulagem das prateleiras. Capacidade de suportar 25 kg por prateleira. Dimensões aproximadas: 2,00 m x 0,92 m x 0,40 m (a x l x p), não podendo extrapolar essas medidas em 2 cm para mais ou para menos. Tratamento superficial: pintura eletrostática.	5	30
	NA SEDE DA SEMAD	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD/PMS			25	

LOTE 13

ITEM	LOCAL DE ENTREGA	ORGÃO EXECUTOR/PARTICIPES	TIPO DE EQUIPAMENTO	DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	QTD	QTD TOTAL DO ITEM

1	NA SEDE DA SEMASC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC/PMS	MESAS E ESTAÇÕES	**MESA DE REUNIÃO**: Redonda, medindo 1000mm de diâmetro X 740mm de altura, no diâmetro (mantendo-se a altura de 740mm) com tampo em MDP ou MDF de 25mm. Revestimento em laminado melamínico na cor branca de baixa pressão. Bordas (todo perímetro) em PVC 180º maciço. Estrutura em pés metálicos confeccionado na parte inferior em tubo oblongo e na lateral	0	50
	NA SEDE DA SEMAD	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD/PMS			50	
2	NA SEDE DA SEMASC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC/PMS	MESAS E ESTAÇÕES	**MESA DE REUNIÃO:** medindo 3500 X 1200 X 740mm (C x P x A), admitindose variação de ±5% na largura e na profundidade (mantendo-se a altura de 740mm). Com tampo em MDP ou MDF de 50mm. Revestimento em laminado melamínico de baixa pressão. Com passagem para fiação. Bordas laterais em fita de PVC de 1mm. Estrutura em pés metálicos em alumínio.	0	20
	NA SEDE DA SEMAD	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD/PMS			20	
3	NA SEDE DA SEMASC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC/PMS	MESAS E ESTAÇÕES	**MESA DE APOIO**: medindo 1000 X 600 X 740mm (C x P x A), na profundidade (mantendo-se a altura de 740mm). Com tampo em MDP ou MDF de 25mm. Com revestimento em laminado melamínico cor branca de baixa pressão. Com passagem para fiação. Borda frontal e posterior em PVC 180º maciço, laterais com fita de 1mm. Painel frontal em MDP ou MDF de	5	45
	NA SEDE DA SEMAD	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD/PMS			40	
4	NA SEDE DA SEMASC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC/PMS	MESAS E ESTAÇÕES	**MESA:** Reta, para escritório, medindo 1200 x 600 x 740mm, com tampo em MDP ou MDF de 25mm. Revestimento em laminado melamínico cor branca de baixa pressão. Com passagem para fiação. Borda frontal e posterior em PVC 180º maciço. Laterais com fita de 1mm. Painel frontal em MDP ou MDF de 18mm com revestimento em melamínico cor branca de baixa pressão.	5	55
	NA SEDE DA SEMAD	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD/PMS			50	
5	NA SEDE DA SEMASC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC/PMS	MESAS E ESTAÇÕES	**MESA**: Modelo: Mesa Escritório. Quantidade de gavetas: 03. Acabamento: BP. Material da estrutura: MDP. Montagem reversível: Sim. Dimensões: Altura: 74,5cm; Largura: 155cm; Profundidade: 60cm. Cor: branca. Características similares, iguais ou superiores	0	100
	NA SEDE DA SEMAD	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD/PMS			100	
6	NA SEDE DA SEMASC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC/PMS	MESAS E ESTAÇÕES	**MESA ESCRIVANINHA**: Tipo escritório. Comprimento: 1m; Largura: 0,60cm; Profundidade: 0,60 cm. Com gaveta e chave. Material: MDP 15mm. Acabamento: Perfect Touch. Cor: branca. Características similares, iguais ou superiores	50	150
	NA SEDE DA SEMAD	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD/PMS			100	
7	NA SEDE DA SEMASC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC/PMS	MESAS E ESTAÇÕES	**MESA RETANGULAR**: Material estrutura: aço. Tratamento Superficial: fosfatizado antiferrugem. Acabamento Estrutura: pintura eletrostática epóxi. Material tampo: MDP. Acabamento: Dimensões aproximadas: Altura: 0,75m; Largura: 1,0m; Profundidade: 0,60m. Acabamento bordas: perfil de PVC. Aplicação: escritório. Móvel planejado: não. CARACTERÍSTICAS	0	20
	NA SEDE DA SEMAD	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD/PMS			20	
8	NA SEDE DA SEMASC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC/PMS	MESAS E ESTAÇÕES	**MESA EM "L"**: com tampo inteiriço em MDP ou MDF 25mm. Revestimento (superior e inferior) em melamínico na cor ovo, medindo 1500 + 1500 X 600 + 600 X 740mm (L x C x A). Com curvatura interna ergonômica. Com módulo que possa ser disposto no ambiente de forma agrupada ou separadamente. Com bordas longitudinais (parte interna) em PVC 180º maciço. Laterais e	0	100
	NA SEDE DA SEMAD	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD/PMS			100	
9	NA SEDE DA SEMASC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC/PMS	MESAS E ESTAÇÕES	**MESA EM L:** Medidas: 2,20 x 0,90 x 0,74 x 0,75 (L x L x A x P). Material do Tampo: em MDP, com acabamento em BP, com espessura mínima de 25 mm. Acabamento do tampo: bordo em todo o contorno do tampo com fita de poliestireno com 2,5mm de espessura mínima, com adesivo hot melt, arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5mm. Fixação tampo/estrutura por	0	50
	NA SEDE DA SEMAD	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD/PMS			50	
10	NA SEDE DA SEMASC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC/PMS	MESAS E ESTAÇÕES	**MESA EM L**: Material estrutura: aço. Tratamento Superficial: fosfatizado antiferrugem. Acabamento Estrutura: pintura eletrostática epóxi. Material tampo: MDP. Revestimento tampo: Laminado melamínico. Acabamento bordas: fita ABS. Dimensões aproximadas: Altura: 0,75m; Profundidade: 0,60m; Largura: 1,20m x 1,20m. Componentes: Divisória removível.	0	50
	NA SEDE DA SEMAD	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD/PMS			50	
11	NA SEDE DA SEMASC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC/PMS	MESAS E ESTAÇÕES	**ESTAÇÃO DE TRABALHO:** Material: MDP. Dimensões (L x P x A): 3000 x 1200 x 740mm. Espessura do tampo: 30mm. 06 lugares (mesas). 6 divisores (3 centrais e 4 laterais), em MDP. Caixa suporte para tomadas. Cor: branca. Características similares, iguais ou superiores.	5	55
	NA SEDE DA SEMAD	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD/PMS			50	
12	NA SEDE DA SEMASC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC/PMS	MESAS E ESTAÇÕES	**GUICHÊ DE ATENDIMENTO:** Estrutura: MDP. Base com 5 lugares para atendimento, com furo passa-fio em cada um. Dimensões (C x P x A): 5000 x 1600 x 740mm. 4 divisores em MDP. Cor: branca. Características similares, iguais ou superiores	5	55
	NA SEDE DA SEMAD	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD/PMS			50	

LOTE 14

ITEM	LOCAL DE ENTREGA	ORGÃO EXECUTOR/PARTICIPES	TIPO DE EQUIPAMENTO	DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	QTD	QTD TOTAL DO ITEM
1	NA SEDE DA SEMASC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC/PMS	CADEIRAS DE ESCRITÓRIO	**CADEIRA ESCRITÓRIO**: Material estrutura: aço industrial. Material Assento: madeira multilaminada e espuma injetada. Material Encosto: madeira multilaminada e espuma injetada. Material revestimento assento e encosto: tecido em polipropileno. Tipo base: giratória com 5 rodízios duplos. Tipo encosto: espaldar médio. Apoio de braço: com braço. Cor: preto. Regulagem	50	200
	NA SEDE DA SEMAD	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD/PMS			150	
2	NA SEDE DA SEMASC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC/PMS	CADEIRAS DE ESCRITÓRIO	**CADEIRA ESCRITÓRIO:** Material estrutura: tubo aço. Material assento: compensado e espuma injetada. Material encosto: compensado e espuma injetada.Material revestimento assento e encosto: vinil. Tipo base: giratória com 5 rodízios duplos. Tipo encosto: espaldar alto. Apoio de braço: com braço. Cor: preto. Regulagem vertical: com regulagem. Tipo sistema	20	100
	NA SEDE DA SEMAD	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD/PMS			80	
3	NA SEDE DA SEMASC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC/PMS	CADEIRAS DE ESCRITÓRIO	**CADEIRA ESCRITÓRIO**: Material estrutura: tubo aço; Tratamento Superficial: fosfatizado, antiferrugem; Acabamento Estrutura: pintura eletrostática epóxi; Material Assento: madeira e espuma poliuretano; Material Encosto: espuma poliuretano injetado; Material revestimento assento e encosto: tecido 100% poliéster mesclado; Tipo base: giratória com 5 rodízios	0	100
	NA SEDE DA SEMAD	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD/PMS			100	
4	NA SEDE DA SEMASC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC/PMS	CADEIRAS DE ESCRITÓRIO	**CADEIRA**: Tipo: presidente. Sistema Relax – Mecanismo que permite reclinar o encosto e o assento da cadeira ao mesmo tempo, incluindo o ajuste de tensão da mola e possibilitando travar em posições diferentes. Assento por molas ensacadas. Encosto alto. Função de ajuste por pistão a gás. Rodízios anti risco em material PU. Medidas do Encosto: Largura: 51cm;	10	60
	NA SEDE DA SEMAD	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD/PMS			50	
5	NA SEDE DA SEMASC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC/PMS	CADEIRAS DE ESCRITÓRIO	**CADEIRA:** Tipo: presidente. Modelo: Finland Presidente. Material: Assento e Encosto Estofados Revestido em Poliuretano. Braços Cromados e Revestidos. Base em Metal e Rodízios em Nylon. Descrição do Tamanho: Altura: 109 ~ 119cm; Largura: 66cm; Profundidade: 70cm; Altura do braço ao chão: 65 ~ 75cm; Altura do assento ao chão: 45 ~ 55cm. Tipo do Encosto:	5	75
	NA SEDE DA SEMAD	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD/PMS			70	
6	NA SEDE DA SEMASC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC/PMS	CADEIRAS DE ESCRITÓRIO	**CADEIRA ESCRITÓRIO:** Material estrutura: aço. Material assento: espuma poliuretano injetado. Material encosto: espuma poliuretano injetado. Material revestimento assento e encosto: tecido. Tipo base: giratória. Tipo encosto: espaldar médio. Apoio de braço: sem braço. Cor: preto. Regulagem vertical: com regulagem. Características similares, iguais ou superiores	0	55
	NA SEDE DA SEMAD	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD/PMS			55	
7	NA SEDE DA SEMASC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC/PMS	CADEIRAS DE ESCRITÓRIO	**CADEIRA FIXA:** Material estrutura: tubo aço. Tratamento Superficial: fosfatizado antiferrugem. Acabamento Estrutura: pintura eletrostática epóxi. Material Assento: espuma poliuretano injetado. Material Encosto: espuma poliuretano injetado. Material revestimento assento e encosto: tecido 100% poliéster mesclado. Densidade espuma assento e encosto: alta. Tipo base:	0	60
	NA SEDE DA SEMAD	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD/PMS			60	
8	NA SEDE DA SEMASC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC/PMS	CADEIRAS DE ESCRITÓRIO	**CADEIRA SOBRE LONGARINA:** Material estrutura: aço. Acabamento Estrutura: pintura eletrostática epóxi. Material Assento: polipropileno ISO PP. Material Encosto: polipropileno ISO PP. Material revestimento assento e encosto: injeção termoplástica. Quantidade de assentos: 03. Tipo encosto: espaldar médio. Apoio de braço: sem braço. Cor: a definir Características	20	20
	NA SEDE DA SEMAD	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD/PMS			0	
9	NA SEDE DA SEMASC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC/PMS	CADEIRAS DE ESCRITÓRIO	**CADEIRA SOBRE LONGARINA:** Material estrutura: tubo aço. Material Assento: espuma poliuretano injetado. Material Encosto: espuma poliuretano injetado. Material revestimento assento e encosto: couro sintético. Quantidade de assentos: 03. Tipo encosto: espaldar médio. Cor: preto. Características similares, iguais ou superiores.	0	70
	NA SEDE DA SEMAD	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD/PMS			70	

LOTE 15

ITEM	LOCAL DE ENTREGA	ORGÃO EXECUTOR/PARTICIPES	TIPO DE EQUIPAMENTO	DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	QTD	QTD TOTAL DO ITEM
1	NA SEDE DA SEMASC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC/PMS	ESTOFADOS	**POLTRONA:** Material estrutura: aço cromado. Base: cromado. Assento: couro sintético. Dimensões (A x L x C): 70 x 76 x 70cm. Cor: preto. Características similares, iguais ou superiores	0	50
	NA SEDE DA SEMAD	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD/PMS			50	
2	NA SEDE DA SEMASC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC/PMS	ESTOFADOS	**SOFÁ:** Material estrutura: madeira compensada. Material estofamento: espuma poliuretano injetado. Material Revestimento: couro. Cor: preto. Quantidade de assentos: 02. Altura: 0,76m; Largura: 1,30m; Profundidade: 0,65m. Móvel planejado: não. Características similares, iguais ou superiores	2	102
	NA SEDE DA SEMAD	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD/PMS			100	
3	NA SEDE DA SEMASC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC/PMS	ESTOFADOS	**SOFÁ:** Material estrutura: madeira compensada. Material estofamento: espuma poliuretano injetado. Material Revestimento: couro. Cor: preto. Quantidade de assentos: 03. Altura: 0,76m; Largura: 1,30m; Profundidade:	2	102

	NA SEDE DA SEMAD	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD/PMS	ESTOFADOS	0,65m. Móvel planejado: não. Características similares, iguais ou superiores	100	

LOTE 16

ITEM	LOCAL DE ENTREGA	ORGÃO EXECUTOR/PARTICIPES	TIPO DE EQUIPAMENTO	DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	QTD	QTD TOTAL DO ITEM
1	NA SEDE DA SEMASC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC/PMS	COLCHÕES	**CAMA COMUM**: Conjunto cama box solteiro: cama estrutura em eucalipto de reflorestamento tratado contra broca e cupim, revestimento em tecido 51% viscose, 49% poliéster e mesmo modelo do colchão, manta de espuma 100% poliuretano, pés rosqueáveis de alumínio e cantoneira; colchão 88x188, espuma com matéria-prima sustentável, molas nanolastic com	7	7
	NA SEDE DA SEMAD	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD/PMS			0	
2	NA SEDE DA SEMASC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC/PMS	COLCHÕES	**CAMA CONJUGADA**: tipo: beliche, modelo: solteiro, material estrutura: aço, acabamento: pintura eletrostática, cor: n/d, largura: 880 mm. Características similares, iguais ou superiores	4	4
	NA SEDE DA SEMAD	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD/PMS			0	
3	NA SEDE DA SEMASC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC/PMS	COLCHÕES	**COLCHÃO:** Para cama de solteiro, Revestimento Impermeável com Design Moderno com tecido resistente a derramamento de líquido, espuma Poliuretano 100% D33, selada com certificação de Alta Qualidade Inmetro, Largura: 0,88, Comprimento: 1,88, Altura:12. Características similares, iguais ou superiores.	7	7
	NA SEDE DA SEMAD	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD/PMS			0	

LOTE 17

ITEM	LOCAL DE ENTREGA	ORGÃO EXECUTOR/PARTICIPES	TIPO DE EQUIPAMENTO	DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	QTD	QTD TOTAL DO ITEM
1	NA SEDE DA SEMASC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC/PMS	AUXILIO À MOBILIDADE	**ANDADOR IDOSO ADULTO ARTICULADO FIXO DOBRÁVEL:** Em Alumínio polido, sistema antirruído na parte interna, regulagem com engate rápido, ponteira com borracha natural. Bengala Bastão em Alumínio. Capacidade de até 90 kg. Cabo para a mão em polipropileno; ponteiras de Borracha na base. Características similares, iguais ou superiores.	5	5
	NA SEDE DA SEMAD	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD/PMS			0	
2	NA SEDE DA SEMASC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC/PMS	AUXILIO À MOBILIDADE	**CADEIRA DE RODAS ADULTO TAM 42:** Estrutura: Aço carbono com pintura epóxi; Dimensões do produto: Largura: 68 cm/ Comprimento: 107,5 cm / Altura: 97 cm; Profundidade efetiva do assento: 45cm; Largura interna do assento: 42 cm; Altura do encosto: 47 cm; Distância entre o apoio para os pés e assento: 42 cm; Distância entre o braço e o assento: 20 cm;	8	8
	NA SEDE DA SEMAD	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD/PMS			0	
3	NA SEDE DA SEMASC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC/PMS	AUXILIO À MOBILIDADE	**CADEIRA DE RODAS PARA BANHO COM ASSENTO SANITARIO – PADRÃO:** Confeccionada em aço carbono; Assento sanitário removível, apoio para os braços e para os pés fixos, freios bilaterais; rodas traseiras aro 06" giratórias com pneus maciços; rodas dianteiras aro 06" com pneus maciços; Largura do Assento: 44 cm; Profundidade do Assento: 40 cm; Altura	3	3
	NA SEDE DA SEMAD	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD/PMS			0	
4	NA SEDE DA SEMASC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC/PMS	AUXILIO À MOBILIDADE	**ANDADOR ORTOPÉDICO INFANTIL**: Composição: alumínio anodizado, tubo de aço, pino, rebite, porca, arruela, manopla, conexões de polipropileno e borracha; Peso/Peça: 2,4kg; Altura: máxima: 0,96m e mínima: 0,80m; com 3 barras. Características similares, iguais ou superiores.	4	4
	NA SEDE DA SEMAD	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD/PMS			0	

LOTE 18

ITEM	LOCAL DE ENTREGA	ORGÃO EXECUTOR/PARTICIPES	TIPO DE EQUIPAMENTO	DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	QTD	QTD TOTAL DO ITEM
1	NA SEDE DA SEMASC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC/PMS	SEGURANÇA ELETRÔNICA	**SISTEMA CIRCUITO INTERNO DE TV:** gravador/reprodutor\, sistema gravação digital\, alimentação 110/220 v\, características adicionais entrada de áudio bidirecional, tipo 32 canais\, aplicação segurança e vigilância eletrônica\, interface plug & play com até 16 interfaces redes poe\, capacidade armazenamento resolução de gravação 6mp/5mp/4mp/1080	1	10
	NA SEDE DA SEMAD	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD/PMS			9	
2	NA SEDE DA SEMASC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC/PMS	SEGURANÇA ELETRÔNICA	**CAMERA DE SEGURANÇA:** Resolução: Mínimo de Full HD (1080p), Visão Noturna: Alcance do infravermelho (IR) de, no mínimo, 30 metros, Qualidade de Imagem: Presença de funções como WDR (Wide Dynamic Range) para compensação de luz, Conectividade e Energia: Suporte obrigatório a PoE (Power over Ethernet) para simplificar a instalação (dados	15	250
	NA SEDE DA SEMAD	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD/PMS			235	

LOTE 19

ITEM	LOCAL DE ENTREGA	ORGÃO EXECUTOR/PARTICIPES	TIPO DE EQUIPAMENTO	DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	QTD	QTD TOTAL DO ITEM
1	NA SEDE DA SEMASC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC/PMS	INFRAESTRUTURA DE REDE E PROTEÇÃO ELÉTRIC	**RACK DE PAREDE**: Rack 16u 570mm Modelo: 16Ux570mm Parede. Medida do rack: 0,71 m, Cor Preto. Altura x Largura x Profundidade: 77 cm x 51 cm x 59 cm. Montável na parede. Características similares, iguais ou superiores.	2	2
	NA SEDE DA SEMAD	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD/PMS			0	
2	NA SEDE DA SEMASC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC/PMS	INFRAESTRUTURA DE REDE E PROTEÇÃO ELÉTRIC	**SWITCH GIGABIT L2+ 52P COM 48 PORTAS POE:** switch Ethernet montável em rack com 48 portas RJ45 Gigabit (10/100/1000 Mbps) e 4 slots SFP adicionais para fibra óptica (preferencialmente 10 Gbps SFP+). Todas as 48 portas RJ45 devem suportar a tecnologia Power over Ethernet Plus (PoE+), compatível com os padrões IEEE 802.3af /at (até 30W por porta). O	5	5
	NA SEDE DA SEMAD	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD/PMS			0	
3	NA SEDE DA SEMASC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC/PMS	INFRAESTRUTURA DE REDE E PROTEÇÃO ELÉTRIC	**REPETIDOR DE SINAL WIFI:** Padrão Wireless: Suporte obrigatório aos padrões de comunicação sem fio IEEE 802.11ac (Wi-Fi 5), Frequência de Operação: Dual Band, operando simultaneamente nas frequências de 2.4 GHz e 5 GHz, Portas Ethernet: O repetidor deve possuir, no mínimo, 01 (uma) porta Ethernet para conexão de dispositivos via cabo ou configuração	5	5
	NA SEDE DA SEMAD	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD/PMS			0	
4	NA SEDE DA SEMASC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC/PMS	INFRAESTRUTURA DE REDE E PROTEÇÃO ELÉTRIC	**NOBREAK**: Potência máxima: 1500 VA. Filtro de linha interno. Voltagem: bivolt automático. Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. 5 tomadas de saída no padrão NBR 14136. Proteção contra sobrecorrente e sobre voltagem. Autodiagnóstico da bateria. Garantia mínima de 1 ano. Características similares, iguais ou superiores	25	310
	NA SEDE DA SEMAD	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD/PMS			285	

LOTE 20

ITEM	LOCAL DE ENTREGA	ORGÃO EXECUTOR/PARTICIPES	TIPO DE EQUIPAMENTO	DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	QTD	QTD TOTAL DO ITEM
1	NA SEDE DA SEMASC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC/PMS	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO MUSICAL	**VIOLÃO:** Violão clássico tipo acústico (adulto), Tamanho 4/4 - 39"/99 cm. Acabamento Verniz Brilhante. Tampo Linden. Braço Basswood. Escala e Cavalete em Dark Maple. Tensor Dual Action. Filete em ABS. Tarraxas Douradas com borboletas em madrepérola. Trastes 19 alpaca Níquel Silver. Encordoamento Nylon (tensão normal) Cor a definir. Características	4	4
	NA SEDE DA SEMAD	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD/PMS			0	

LOTE 21

ITEM	LOCAL DE ENTREGA	ORGÃO EXECUTOR/PARTICIPES	TIPO DE EQUIPAMENTO	DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	QTD	QTD TOTAL DO ITEM
1	NA SEDE DA SEMASC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC/PMS	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA	**EXTINTOR DE INCÊNDIO:** Classe "ABC"; Tipo de carga: Pó Químico Seco (PQS) à base de Monofosfato de Amônia,; Capacidade: 04 kg; O recipiente (cilindro) deve ser fabricado em chapa de aço carbono de alta resistência, o fundo do recipiente deve possuir formato que permita a estabilidade e proteção contra impactos. garantia e validade: mínimo de 12 (doze) meses	10	10
	NA SEDE DA SEMAD	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD/PMS			0	