

Pregão Eletrônico

Dados do Processo	
Nº Processo 00059/SESA/2024	Responsável SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
Objeto PREGÃO ELETRÔNICO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, destinado ao CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA CEO 1, CNES 2020459. é Proveniente de Emenda Parlamentar Propostanº 06023582000123017, visando atender às necessidades da unidade de atenção especializada em saúde do Estado.	

Dados Gerais			
Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 10/12/2025 - 09:00	Fim Envio Propostas 26/12/2025 - 08:29	Pregoeiro PREGOEIRO 01
Modo de Disputa Valor Total	Exibir Valor de Referência Não	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I	

Listagem de Tipos/Itens						
Tipo	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
LOTE 001	00039034	NOTEBOOK PERFIL 3 - Tela: 15,6 polegadas; Demais especificações: conforme termo de referência.	Ind - 1 - unidade	1	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 002	00015133	ESTETOSCÓPIO - Tipo: biauricular; auscultador: aço inox c/ anel de borracha; Acessórios: olivas anatômicas pvc; Tubo: tubo "y" pvc; Tamanho: pediátrico; Haste: aço inox.	Ind - 1 - unidade	2	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 003	00026408	AR CONDICIONADO - Modelo: split; Capacidade refrigeração: 12.000 Btus; Voltagem: 220 V.	Ind - 1 - unidade	16	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 004	00037989	SELADORA ODONTOLÓGICA - Material: aço inoxidável; Tensão: 110/220 V ou bivolt; Funcionamento: manual; Aplicação: para embalagem de esterilização; Características adicionais: com controle de temperatura e suporte para bobina.	1 - Unidade	5	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 005	00038034	Lavadora ultrassônica - Modelo: Horizontal, de bancada; Material: Gabinete e tampa em aço inoxidável; Ajuste: Painel Digital; Capacidade: Cerca de 15 a 20 L.	1 - Unidade	1	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 006	00038040	Termoplastificador Endodontia Obturador Gutta Percha Sem Fio - Característica: Base de carregamento 1pc, caneta de obturação 1pc; característica adicional : Ponta de caneta 2pcs.	Ind - 1 - Pacote 100 unidades	10	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 007	00037885	LOCALIZADOR APICAL ENDODÔNTICO - tipo comando: Computadorizado; Aplicação: Tratamento Canal.	1 - Unidade	10	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 008	00038044	Caixa para desinfecção e esterilização de limas Acessórios de uso Odontológico - Característica: Para esterilização de limas; Material: aço inoxidável; Apresentação: Estojo com tampa.	Ind - 1 - embalagem 100 unidades	15	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 009	00038045	Mobiliário radiológico - Tipo: Biombo Curvo; Material: aço; Revestimento: Blindado com chumbo 2mm; Dimensão: 0,80 x 2,10 m; componentes: Com visor plumbífero; Visor: 10 x 15 cm.	Ind - 1 - Pacote 100 unidades	4	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 010	00014672	EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO - Tipo: laser terapêutico portátil; Fonte: laser vermelho e infravermelho (660 e 810 nm); componentes adicionais : carregador, maleta; componentes: peça de mão, ponteira, 3 óculos.	Ind - 1 - unidade	15	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 011	00038069	MESA ESCRITÓRIO - Material tampo: MDP; Cor tampo: Cinza crista; Quantidade gavetas: 2 un; Tampo: Medida mínima 1,21 x 0,61 m; Revestido: Ambas as faces com laminado melamínico.	1 - Unidade	5	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 012	00039037	Computador completo - Tipo: PC completo Intel Core i3 9100; Características adicionais: totalmente montado e pronto para usar 4 PC acompanha: monitor + teclado + mouse minimamente.	Ind - 1 - unidade	2	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 013	00038072	DESTILADORA DE ÁGUA - Capacidade: 50 l/h; Voltagem: 127 V; Aplicação: laboratório ; característica adicional : Dispositivo para desligamento automático.	1 - Unidade	9	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 014	00038073	COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO - Capacidade Reservatório: volume interno acima de 120 L; tratamento : Interno e externo antioxidante; Motor: 3 motores de 2,0 HP cada; Cabeçote: 6 cabeçotes; Nível de ruído: Nível baixo de ruído 72db (a); característica adicional : Isento Óleo, Tanque Pintura Interna Anticorrosiva; Voltagem: 220 V.	Ind - 1 - unidade	4	Sigiloso	Sigiloso

LOTE 015	00039039	CADEIRA GIRATÓRIA - Material: tubo de aço; Pintura : Poliuretano anticorrosivo; Assento: Giratório e altura regulável; Acabamento do assento: Poliuretano injetado, pvc laminado; pés: com rodízios; Acionamento: a gás; Tipo encosto: Com regulagem.	Ind - 1 - unidade	20	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 016	00037886	APARELHO DE ULTRASSOM - Tipo: Ultrassom piezoelétrico; Uso: odontológico; componentes: peça de mão, mangueiras e reservatório; Características gerais: Compacto e portátil Autoclavável (peça de mão, mangueiras e reservatório) Display e gabinete lisos Indicadores Digitais Conjunto de irrigação autoclavável Bomba peristáltica.	Ind - 1 - unidade	8	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 017	00037882	MICROMOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO - Tipo: Micromotor elétrico endodôntico; Características adicionais: Bivolt Funciona ligado à fonte ou à bateria. 6 Programas pré-definidos (Wave One, Protaper Universal, Protaper Next, Pathfile, Reciproc e Gates) e 7 programas livres; Bateria: Bateria com autonomia de 2 horas em uso contínuo e recarga em aproximadamente 5 horas; Aplicação: Tela de LCD ampla e colorida Acionamento manual na peça de mão que não necessita de pedal..	1 - Unidade	9	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 018	00038978	MESA RETANGULAR - Tipo: escritório; tipo uso: para computador; Material tampo: MDP; Acabamento: com passador para cabos; Comprimento: 150 cm; Profundidade: 615 mm; Altura: 740 mm.	Ind - 1 - unidade	5	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 019	00025638	LIXEIRA - Material: aço inoxidável; Capacidade: 100 litros; Tipo: com tampa; Características adicionais: haste e pedal para acionamento da tampa.	Ind - 1 - unidade	20	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 020	00012918	ESTETOSCÓPIO - Tipo: biauricular; Acessórios: olivas anatômicas pvc; Haste: aço inox; Tubo: tubo "y" pvc; auscultador: aço inox c; Tamanho: adulto.	Ind - 1 - unidade	3	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 021	00024488	APARELHO RAIOS X - Tipo Aparelho: raio-x de parede, pantográfico e confeccionado em alumínio perfilado; Aplicação: uso odontológico; tensão alimentação : 127v; Amperagem: corrente no tubo entre 7 e 9 MA; Características adicionais: comando eletrônico digital, tubo com ponto focal 0,8x 0,8mm , disparador manual a distância de 5m, potência 1,2KVA.	Ind - 1 - unidade	8	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 022	00038979	CADEIRA ODONTOLÓGICA - Estofamento: em pvc ou similar; Posição: Mínimo 3 Posições de trabalho programáveis + Posição de emergência (-5° de encosto) e volta a zero automático; Cabeceira: articulada; componentes: braço direito fixo; característica adicional : Articulação do assento e encosto na linha do acetábulo; Acompanha: equipo; Equipo: Material: estrutura em aço. Pintura Eletrostática. Terminais: 1 seringa triplice, 3 terminais Borden. Componentes: bandeja. Modelo: acoplado. Ajuste de altura: ajuste manual; Demais especificações: conforme termo de referência.	Ind - 1 - unidade	8	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 022.1	00038979	CADEIRA ODONTOLÓGICA - Estofamento: em pvc ou similar; Posição: Mínimo 3 Posições de trabalho programáveis + Posição de emergência (-5° de encosto) e volta a zero automático; Cabeceira: articulada; componentes: braço direito fixo; característica adicional : Articulação do assento e encosto na linha do acetábulo; Acompanha: equipo; Equipo: Material: estrutura em aço. Pintura Eletrostática. Terminais: 1 seringa triplice, 3 terminais Borden. Componentes: bandeja. Modelo: acoplado. Ajuste de altura: ajuste manual; Demais especificações: conforme termo de referência.	Ind - 1 - unidade	2	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 023	00038990	CADEIRA ESCRITÓRIO - Tipo: giratória; Rodízio: com rodízios; Estofado: com estofamento; Apoio de braço: com braço; Cor: preto; Regulagem vertical: através de alavanca do pistão, posicionada abaixo do assento.	Ind - 1 - unidade	40	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 024	00038991	ARMÁRIO VITRINE - Material: vidro e aço carbono; Estrutura: construída em perfis estruturais em chapa de aço carbono 1020 n16 (1,50mm) com fechamento em chapa n22 (0,75mm) e pés em tubo de aço com acabamento em ponteiros de PVC ou similar. Pintura eletrostática; Dimensão mínima: (gabinete) 0,65 L x 0,40 P x 1,45m A; Dimensões: 0,65L x 0,40P x 1,65m A; Prateleiras: distância entre prateleiras: 0,26m; Cor: branca ou clara.	Ind - 1 - unidade	10	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 025	00028729	IMPRESSORA - Tipo: comum; Resolução da impressão: mínima de 1200x1200 dpi; Velocidade de impressão: 35 ppm; capacidade de entrada de papel: 200 un; Tecnologia: Laser monocromática; Ciclo de trabalho mensal: 50.000 páginas/mês.	1 - Unidade	2	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 026	00016689	ARTICULADOR ODONTOLÓGICO - Material: metal e plástico; Tipo: semi-ajustável; Características adicionais: com arco facial (tipo arcon) e estojo.	Ind - 1 - unidade	10	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 027	00038992	MESA AUXILIAR HOSPITALAR - Características: com duas bandejas em aço, alumínio, ferro ou similar. Fácil montagem; acabamento de pintura : Pintura epóxi eletrostática; Cor: branca ou similar; Dimensões: 35 cm x 54 cm x 70 cm (C x L x A).	Ind - 1 - unidade	10	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 028	00038993	MESA - Tipo: auxiliar; tipo uso: para impressora / fax; Dimensões: 0,66 x 0,41; Cor: branca ou clara; Características adicionais: com ou sem rodízios.	1 - Unidade	3	Sigiloso	Sigiloso

LOTE 029	00037880	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL - componentes: Sugador Conexão para alta e baixa rotação tipo borden 2 vias Seringa triplice Ultrassom para profilaxia (periodontal) Fotopolimerizador acoplado Mocho/banqueta; Características adicionais: Case portátil e de fácil montagem Compressor integrado, isento de óleo de lubrificação e silencioso (Nível de ruído: 70 dB (A)).	1 - Unidade	4	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 030	00021534	BOMBA VÁCUO - Potência: mínima 1/2 HP/CV; Nível de vácuo: 450 mm/Hg.	1 - Unidade	10	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 031	00013266	AUTOCLAVE - Tipo: horizontal; Volume câmara: cerca de 75 L; característica adicional : sistemas de secagem e segurança; Material: aço inox; Modelo: gravitacional; operação: automática, digital; Composição: sensores temperatura, pressão, alarmes; outros componentes: 2 bandejas.	Ind - 1 - unidade	5	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 031.1	00013266	AUTOCLAVE - Tipo: horizontal; Volume câmara: cerca de 75 L; característica adicional : sistemas de secagem e segurança; Material: aço inox; Modelo: gravitacional; operação: automática, digital; Composição: sensores temperatura, pressão, alarmes; outros componentes: 2 bandejas.	Ind - 1 - unidade	1	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 032	00019902	ESFIGMOMANÔMETRO - Ajuste: analógico, aneróide; Tipo: de braço ; Faixa de operação: 300 mmHg; material braçadeira: braçadeira em nylon ; tipo fecho : fecho em velcro ; Tamanho: adulto.	Ind - 1 - unidade	5	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 033	00009659	ESFIGMOMANÔMETRO - Ajuste: analógico, aneróide; Tipo: de braço ; Faixa de operação: 300 mmHg; material braçadeira: braçadeira em tecido ; tipo fecho : fecho em velcro ; Tamanho: infantil.	Ind - 1 - unidade	2	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 034	00038994	ESTANTE - Tipo: livreiro; Prateleiras: estilo industrial; Material: ferro/aço e madeira; Altura: maior ou igual a 180 cm; Largura: 80 cm; Profundidade: 40 cm.	1 - Unidade	5	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 035	00026980	ARMÁRIO ESCRITÓRIO - Material: aço; Quantidade portas: 02 un; Características adicionais: com chaves.	1 - Unidade	15	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 036	00016864	CÂMARA ESCURA REVELAÇÃO RAO X - Material: plástico; Tipo: portátil; Componente: abertura c/ angulação, base removível; Acessórios: c/ luvas removíveis e visor fotoprotetor, até 5 recipientes; Características adicionais: c/ luz led.	Ind - 1 - unidade	10	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 037	00037883	EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO - Tipo: fotopolimerizador; Aplicação: Base Peça De Mão Sem Fio; Material corpo: plástico abs; componentes: protetor ocular; Material ponteira: ponteira fibra ótica; Instalação: elétrica.	Ind - 1 - unidade	10	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 038	00038995	NEGATOSCÓPIO - Material estrutura: chapa de aço; Acabamento superficial: tratamento antiferruginoso; Material visor: acrílico translúcido; Cor: branco; tensão alimentação : 110 v; Aplicação: três posições de trabalho (parede, mesa ou inclinado); Características adicionais: c/ 2 corpos p/ fixação em parede, prendedor radiografia no corpo, tecla liga/desliga; Dimensões: área visível (C x A) 295 x 210 mm.	Ind - 1 - unidade	8	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 039	00025635	NEGATOSCÓPIO - Material estrutura: chapa de aço; Acabamento superficial: moldura em aço pintado com tratamento antiferrugem; Material visor: acrílico translúcido; Comprimento: 48 cm; Largura: 78 cm; Espessura: 10 cm; Quantidade de lâmpadas: lâmpadas fluorescentes; tensão alimentação : 110/220 v; Características adicionais: c/ 2 corpos p/ fixação em parede, prendedor radiografia no corpo, tecla liga /desliga.	Ind - 1 - unidade	2	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 040	00038996	BISTURI ELÉTRICO - Modelo: radiofrequência/coagulação; Tipo de corte: 100 W, com carga de 500 Ohms; Tipo de coagulação: 40 W, com carga de 500 Ohms; Frequência de operação: 450 KHz; Alimentação: 110/220V (50/60Hz); Consumo: 60 VA; outros componentes: Com kit de acessórios mínimos: Placa neutra e cabo de ligação. Pedal simples. Caneta padrão autoclavável de baixa (cirurgia). Minimamente: Eletrodo tipo faca reta pequena (67mm), tipo bola (2,1mm), tipo bola (4,2mm), tipo alça pequena (4,5mm), tipo agulha (85mm).	Ind - 1 - unidade	6	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 040.1	00038996	BISTURI ELÉTRICO - Modelo: radiofrequência/coagulação; Tipo de corte: 100 W, com carga de 500 Ohms; Tipo de coagulação: 40 W, com carga de 500 Ohms; Frequência de operação: 450 KHz; Alimentação: 110/220V (50/60Hz); Consumo: 60 VA; outros componentes: Com kit de acessórios mínimos: Placa neutra e cabo de ligação. Pedal simples. Caneta padrão autoclavável de baixa (cirurgia). Minimamente: Eletrodo tipo faca reta pequena (67mm), tipo bola (2,1mm), tipo bola (4,2mm), tipo alça pequena (4,5mm), tipo agulha (85mm).	Ind - 1 - unidade	1	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 041	00038997	Purificador - Tipo: de água; Capacidade: 50 litros; Componente 1: com duas torneiras; Componente 2: com filtro embutido; Componente 3: compacto; Material: aço inox ou similar, com sistema anticorrosivo.	1 - Unidade	3	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 042	00038998	MESA REFEITÓRIO - Material tampo: MDP; Formato: retangular; Material estrutura: aço carbono; Acabamento Estrutura: pintura epoxi pó preto; Tipo assentos:	Ind - 1 - unidade	2	Sigiloso	Sigiloso

		escamoteáveis; Cor: branca; Número de Lugares: 4 un.				
LOTE 043	00038999	ARMÁRIO ESCRITÓRIO - Tipo: Estante ; Características: com nicho e duas prateleiras; duas portas inferiores com chave ou similar; Material: MDP; Altura: 160 cm; Largura: 91 cm; Profundidade: 40 cm; Cor: cinza ou similar. Estrutura em MDF 25 mm; portas com abertura 105°; com fechadura.	1 - Unidade	5	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 044	00039000	CARRO TRANSPORTE MATERIAIS - Aplicação: hospital, traumatologia, cirúrgico, uso geral, para aparelho, cilindros de oxigênio, etc; Material: alumínio anodizado, plástico ou similares; Componente 1: com gavetas multifuncionais, com recipientes, suporte para cilindro, com compartimentos ou similar; Componente 2: móvel modular, de estrutura fechada com compartimentos grandes e acessos facilitados; Componente 3: com altura regulável e com rodízios.	Ind - 1 - unidade	1	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 045	00039001	ESTANTE METÁLICA - Aplicação: para CME; Estrutura: quatro pernas em vergalhão de alumínio ou similar, com regulagem de altura a cada 100 mm; Prateleiras: em chapa de aço inox perfuradas ou não; Características adicionais: com quatro rodízios ou similar.	Ind - 1 - unidade	5	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 046	00039002	MESA RETANGULAR - Tipo: reunião; Material tampo: MDP; Acabamento: metálico; Cor: cinza ou similar; Largura: 90 cm; Comprimento: 200 cm.	Ind - 1 - unidade	2	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 047	00014977	PROJETOR MULTIMÍDIA - Demais especificações: conforme termo de referência.	1 - Unidade	2	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 048	00039003	Tela de projeção - Tipo: retrátil automática; Material: matte white; Acabamento: na cor preta; Altura: 180 cm; Largura: 2,40 m; descrição complementar: enrolamento automático por mola; Tensão de entrada: 110/220V.	Ind - 1 - unidade	1	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 050	00012739	ARQUIVO ESCRITÓRIO - Material: aço; Tratamento Superficial: fosfatizado anti-ferrugem; Acabamento Estrutura: pintura eletrostática epóxi; Dimensões: aproximadas; Altura: 1,33 m; Largura: 0,46 cm; Profundidade: 0,60 m; Cor: cinza; Quantidade gavetas: 4 un; Aplicação: pastas suspensas; Características adicionais: com fechadura.	Ind - 1 - unidade	10	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 051	00039005	CADEIRA SOBRE LONGARINA - Estrutura: base fixa em formato de "Y" com quatro sapatas; Material estrutura: aço cromado; Material Assento: aço perfurado; Material Encosto: aço perfurado; Quantidade de assentos: 3 un; Apoio de braço: em aço cromado com formato anatômico.	Ind - 1 - unidade	5	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 052	00027597	TELEVISOR - Tipo: smart tv; Tipo tela: LED; Tamanho tela: 43 pol; Resolução: 4 k; Conectividade: wifi, entradas HDMI, USB; Voltagem: bivolt; Acessórios: controle remoto.	Ind - 1 - unidade	3	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 053	00039006	CABIDEIRO - Material: aço inoxidável; Características adicionais: fixado em parede e para até 3 aventais de proteção.	Ind - 1 - unidade	2	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 054	00039007	CARRO TRANSPORTE MATERIAIS - Aplicação: material de limpeza; Material: polipropileno; Tipo: 4 rodízios; Rodas: diâmetro de 6 e 3 Pol (traseiras e dianteiras); Comprimento: 126 cm; Largura: 54cm; Altura: 98 cm; Características adicionais: zíper, abertura lateral e bolsa 90 litros.	Ind - 1 - unidade	1	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 055	00037881	APARELHO RAIOS X - Tipo: portátil odontológico de alta frequência com painel de fácil visualização (LCD); Tipo Aparelho: com sensor ou filme digital e com redução da dosagem de radiação; Aplicação: uso odontológico; tensão alimentação : Corrente contínua: 60kV DC (fixa); Características adicionais: Garantia do fabricante de pelo menos 12 meses Tempo de exposição controlado pelo operador.	Ind - 1 - unidade	2	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 056	00039008	RADIÔMETRO - Medição: radiação X, gama e beta. Utilizando com tecnologia OSL; Característica: dosimetria pessoal, ambiental ou de área.	1 - Unidade	10	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 057	00039009	APARELHO RAIOS X - Tipo: digital; Tipo Aparelho: para exame extraoral + aparelho de raio x panorâmico (três em um, cefalomérico, panorâmica e tomografia); Aplicação: uso odontológico; Características adicionais: exames mínimos: panorâmica infantil e adulto, planigrafia das articulações têmporo mandibular (ATMs), planigrafia frontal dos seios maxilares, telerradiografia látero-lateral, telerradiografia póstero-anterior, telerradiografia antero-posterior, telerradiografia 45°, panorâmica, cefalométrica; Funções : mínimas: ajuste de brilho, contraste e gamma, filtros "sharpen" e tecidos moles e aproximação, aumento e seleção de regiões da radiografia; Demais especificações: conforme termo de referência.	Ind - 1 - unidade	1	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 058	00039010	Cadeira - Tipo: executiva; Informação Adicional: com rodas, giratória e encosto fixo, estofada, ajuste a gás; Rodízio: com rodízios; Cor: preta.	1 - Unidade	10	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 059	00039011	FORNO MICROONDAS - Capacidade: 20 L.	Ind - 1 - unidade	2	Sigiloso	Sigiloso
		MOTOR CIRÚRGICO - USO ODONTOLÓGICO - Tipo: suspensão ou bancada; Aplicação: para corte, lapidação,				

LOTE 060	00039017	desgaste, polimento e gravações em próteses em consultórios odontológicos; Velocidade: 15.000 RPM; Características adicionais: embalagem com 01 motor de suspensão ou bancada, 01 caneta, 01 pedal.	Ind - 1 - unidade	5	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 061	00026632	BALANÇA LABORATORIAL - Função: com função de contagem de peças; Display: display analógico de LCD.; utiliza: Utiliza mecanismo eletromagnético de precisão.; Capacidade Mínima: mínima de 2200g.; Leitura: Leitura de 0,01g..	Ind - 1 - unidade	2	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 062	00039012	VENTILADOR - Tipo: teto; Quantidade pás hélice: 3 pás; Voltagem: bivolt.	1 - Unidade	3	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 063	00014584	TORNO - USO ODONTOLÓGICO - Tipo: elétrico; Voltagem: 220 V; tipo uso: em polímero de peças fundidas; Características adicionais: com sistema de aspiração de partículas, mancal bal; Aplicação: politriz de bancada.	1 - Unidade	2	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 064	00039020	MARTELETE - Tipo: Pneumático; Aplicação: para quebrar moldes em gesso.	Ind - 1 - unidade	1	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 065	00039018	CENTRÍFUGA - Tipo: elétrica; Aplicação: para fundir ligas de ouro, níquel/cromo, para confecção de prótese dentária; Alimentação: 110 v.	Ind - 1 - unidade	2	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 066	00039019	EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO - Tipo: Micro Jato; Aplicação: para limpar ou remover resíduos de peças dentárias; componentes: com 2 pontas removíveis e autoclaváveis, com ângulos de 90° (para uso em dentes posteriores) e 135° (para uso em dentes anteriores).	Ind - 1 - unidade	3	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 067	00039021	CARRO - USO HOSPITALAR - Aplicação: apoio a realização de curativos e transporte de utensílios para este fim; Estrutura: aço inoxidável; Prateleiras: 2; Rodízio: giratório; Dimensões: cerca de 100 x 60 x 50 cm; Características adicionais: com suporte para materiais.	1 - Unidade	3	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 068	00039022	MACA CLÍNICA - Tipo: carro maca; acabamento da superfície: Pintura em Epóxi; acabamento das rodas: termoplásticas ou emborrachadas; Rodas: 4 rodízios de 8", freio nos 4 rodízios; Comprimento: até 2,10 m; Largura: cerca de 0,80 m; Altura: cerca de 0,80 m; componentes: com suporte para cilindro de O2; componentes adicionais : cabeceira regulável por cremalheira; Características adicionais: grades escamoteáveis; Material: aço inoxidável.	Ind - 1 - unidade	1	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 069	00036342	CARRO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR - Estrutura: chapas de aço inoxidável; Quantidade gavetas: 4 gavetas, sendo a primeira com divisão; Suporte: suporte para monitor, base giratória; Rodízio: com rodízios; Características adicionais: suporte de soro e cilindro de O2; Acessórios: tábua de massagem cardíaca; acessórios 1: Extensão Elétrica, Mínimo 5 Metros E Até 7 Plugs; acessórios 2: Trava De Gavetas Com Lacre.	1 - Unidade	2	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 070	00039013	DEFIBRILADOR - Tipo: externo automático ; Capacidade: acima de 250 choques; Componente: 2 pares de eletrodos.	Ind - 1 - unidade	1	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 071	00025020	BALANÇA ELETRÔNICA - Tipo: digital; Capacidade: 300 kg; Características adicionais: plataforma em aço carbono, prato removível; Dimensões: 60 x 60 cm; Voltagem: 110/220 V; Número dígitos: 6.	Ind - 1 - unidade	1	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 072	00039023	AUDIÔMETRO - Tipo: completo; Aplicação: para a obtenção dos limiares auditivos.	Ind - 1 - unidade	2	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 073	00039024	Mesa exames - Dimensões: 180 x 65 x 80 cm (C x L x A); Tamanho: adulto; Estofado: com estofamento; Cor: a definir.	Ind - 1 - unidade	2	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 074	00039025	GLICOSIMETRO - tipo de análise : quantitativo de glicose; componentes: com, no mínimo: kit de lancetas, 01 medidor de glicose, 01 caneta lancetadora, 10 tiras de teste, 10 lancetas, 01 bateria, 01 estojo.	1 - Unidade	10	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 075	00039026	SUPORTE PARA SORO - Material: aço inoxidável; Tipo: portátil e altura regulável; Rodízio: com rodízios; Ganchos: 2.	Ind - 1 - unidade	2	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 076	00039027	CADEIRA DE RODAS - Tipo freio: bilateral; característica adicional : aro impulsor; Características adicionais: com apoios confortáveis para braços, pernas e panturrilha; Material estrutura: aço carbono; Capacidade: 60 kg.	Ind - 1 - unidade	1	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 077	00033772	CADEIRA DE RODAS - Material estrutura: aço carbono; Tipo funcionamento: manual; Acabamento Estrutura: pintura epóxi; Tipo construtivo: dobrável; tipo uso: locomoção; Tamanho: adulto; Apoio braço: fixo; Acabamento do encosto e assento: nylon; Tipo de pneu: dianteiros e traseiros maciços; Tipo freio: bilateral; Apoio pernas: elevação de pernas, apoio panturrilha; Apoio pés: removível; Capacidade: até 250 kg.	Ind - 1 - unidade	2	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 078	00039028	REFRIGERADOR - Uso: equipamento destinado à conservação sob refrigeração ou em baixa temperatura de materiais diversos; Capacidade: 239 a 259 litros.	Ind - 1 - unidade	2	Sigiloso	Sigiloso
LOTE			Ind - 1 -			

079	00026868	ESCADA - Material: aço inoxidável; Quantidade degraus: 2.	unidade	1	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 049	00039004	Nobreak - Tipo: 1200VA; Tensão de Saída: 110/220 V.	1 - Unidade	10	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 080	00039029	BANCO - Tipo: BANQUETA; Material: estrutura tubular em aço inoxidável; Largura: cerca de 60 cm; Altura: cerca de 45 cm; Profundidade: cerca de 52 cm; Assento: estofado com espuma injetada.	Ind - 1 - unidade	7	Sigiloso	Sigiloso