

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90219/2024-000

1 - Itens da Licitação

1 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Galvanizado, Comprimento: 3M, Diâmetro Nominal: 2POL
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 30
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50
Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (30)
Grupo: G1

2 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Galvanizado, Comprimento: 3M, Diâmetro Nominal: 2POL
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 30
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50
Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (30)
Grupo: G1

3 - Arruela Eletroduto

Descrição Detalhada: Arruela Eletroduto Material: Aço, Tratamento Superficial: Galvanizado, Bitola: 2POL
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 50
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50
Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (50)
Grupo: G2

4 - Arruela Eletroduto

Descrição Detalhada: Arruela Eletroduto Material: Aço, Tratamento Superficial: Galvanizado, Bitola: 2POL
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 30
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50
Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (30)
Grupo: G2

5 - Terminal elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Material: Galvanizados A Fogo, Tipo: Laço De Topo, Aplicação: Amarração Do Condutor Ao Isolador Pilar, Características Adicionais: P/Cabo Ca/Caa, Bitola: 4awg,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 50
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50
Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (50)
Grupo: G2

6 - Terminal Elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Material: Galvanizados A Fogo, Tipo: Laço De Topo, Aplicação: Amarração Do Condutor Ao Isolador Pilar, Características Adicionais: P/Cabo Ca/Caa, Bitola: 4awg,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 30
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50
Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (30)
Grupo: G2

7 - Condulete

Descrição Detalhada: Condulete Material: Alumínio, Tipo: "C", Bitola: 3/4POL, Características Adicionais: Sem Rosca E Sem Tampa
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 23
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50
Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (23)
Grupo: G3

8 - Condulete

Descrição Detalhada: Condulete Material: Alumínio, Tipo: "C", Bitola: 3/4POL, Características Adicionais: Sem Rosca E Sem Tampa
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 23
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50
Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (23)
Grupo: G3

9 - Condulete

Descrição Detalhada: Condulete Material: Alumínio, Tipo: "C", Bitola: 3/4POL, Características Adicionais: Sem Rosca E Sem Tampa
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 15
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50
Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (15)
Grupo: G3

15 - Condulete

Descrição Detalhada: Condulete Material: Alumínio, Tipo: "LI", Bitola: 1/2POL, Características Adicionais: Com Tampa, Com Rosca Com Pintura
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 38
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50
Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (38)
Grupo: G3

16 - Condulete

Descrição Detalhada: Condulete Material: Alumínio, Tipo: "Lr", Bitola: 3/4POL, Características Adicionais: Sem Tampa, Sem Rosca Sem Pintura, Referência Fabricante: 56104042 (Tramontina)
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 38
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50
Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (38)
Grupo: G3

17 - Condulete

Descrição Detalhada: Condulete Material: Alumínio, Tipo: "Lr", Bitola: 3/4POL, Características Adicionais: Sem Tampa, Sem Rosca Sem Pintura, Referência Fabricante: 56104042 (Tramontina)
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 38
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50
Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (38)
Grupo: G3

18 - Condulete

Descrição Detalhada: Condulete Material: Alumínio, Tipo: "Lr", Bitola: 3/4POL, Características Adicionais: Sem Tampa, Sem Rosca Sem Pintura, Referência Fabricante: 56104042 (Tramontina)
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 38
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50
Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (38)
Grupo: G3

19 - Curva Eletroduto

Descrição Detalhada: Curva Eletroduto Angulação: 90°, Tipo: Curva Horizontal, Material: Aço Carbono, Tratamento Superficial: Galvanização, Aplicação: Instalação Elétrica
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 23
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50
Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (23)
Grupo: G3

30 - Condulete

Descrição Detalhada: Condulete Material: Alumínio, Tipo: "C", Bitola: 3/4POL, Características Adicionais: Sem Rosca E Sem Tampa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (5)

Grupo: G4

31 - Condulete

Descrição Detalhada: Condulete Material: Liga Alumínio, Tipo: "Lb", Bitola: 3/4POL, Características Adicionais: Sem Tampa, Tipo Rosca: Bsp, Proteção Superficial: Pintura Epoxi

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (12)

Grupo: G4

32 - Condulete

Descrição Detalhada: Condulete Material: Liga Alumínio, Tipo: "Lb", Bitola: 3/4POL, Características Adicionais: Sem Tampa, Tipo Rosca: Bsp, Proteção Superficial: Pintura Epoxi

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (12)

Grupo: G4

33 - Condulete

Descrição Detalhada: Condulete Material: Liga Alumínio, Tipo: "Lb", Bitola: 3/4POL, Características Adicionais: Sem Tampa, Tipo Rosca: Bsp, Proteção Superficial: Pintura Epoxi

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (12)

Grupo: G4

34 - Condulete

Descrição Detalhada: Condulete Material: Alumínio, Tipo: "LI", Bitola: 1/2POL, Características Adicionais: Com Tampa, Com Rosca Com Pintura

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (12)

Grupo: G4

35 - Condulete

Descrição Detalhada: Condulete Material: Alumínio, Tipo: "LI", Bitola: 1/2POL, Características Adicionais: Com Tampa, Com Rosca Com Pintura
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 12
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50
Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (12)
Grupo: G4

36 - Condulete

Descrição Detalhada: Condulete Material: Alumínio, Tipo: "LI", Bitola: 1/2POL, Características Adicionais: Com Tampa, Com Rosca Com Pintura
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 12
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50
Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (12)
Grupo: G4

37 - Condulete

Descrição Detalhada: Condulete Material: Alumínio, Tipo: "Lr", Bitola: 3/4POL, Características Adicionais: Sem Tampa, Sem Rosca Sem Pintura, Referência Fabricante: 56104042 (Tramontina)
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 12
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50
Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (12)
Grupo: G4

38 - Condulete

Descrição Detalhada: Condulete Material: Alumínio, Tipo: "Lr", Bitola: 3/4POL, Características Adicionais: Sem Tampa, Sem Rosca Sem Pintura, Referência Fabricante: 56104042 (Tramontina)
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 12
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50
Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (12)
Grupo: G4

39 - Condulete

Descrição Detalhada: Condulete Material: Alumínio, Tipo: "Lr", Bitola: 3/4POL, Características Adicionais: Sem Tampa, Sem Rosca Sem Pintura, Referência Fabricante: 56104042 (Tramontina)
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 12
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50
Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (12)
Grupo: G4

45 - Luva Eletroduto

Descrição Detalhada: Luva Eletroduto Material: Aço Galvanizado, Tipo: Mista, Bitola: 1POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

Grupo: G4

46 - Conexão Eletroduto

Descrição Detalhada: Conexão Eletroduto Material: Aço Galvanizado, Acabamento Superficial: Galvanizado A Fogo, Tipo: Uniduto Reto, Bitola: 3/4POL, Aplicação: Eletroduto

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (25)

Grupo: G4

47 - Conexão Eletroduto

Descrição Detalhada: Conexão Eletroduto Material: Aço Galvanizado, Acabamento Superficial: Galvanizado A Fogo, Tipo: Uniduto Reto, Bitola: 3/4POL, Aplicação: Eletroduto

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (25)

Grupo: G4

48 - Conexão Eletroduto

Descrição Detalhada: Conexão Eletroduto Material: Aço Galvanizado, Acabamento Superficial: Galvanizado A Fogo, Tipo: Uniduto Reto, Bitola: 3/4POL, Aplicação: Eletroduto

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (12)

Grupo: G4

49 - Conexão Eletroduto

Descrição Detalhada: Conexão Eletroduto Material: Aço Galvanizado, Acabamento Superficial: Galvanizado A Fogo, Tipo: Uniduto Reto, Bitola: 3/4POL, Aplicação: Eletroduto

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (40)

Grupo: G5

50 - Conexão Eletroduto

Descrição Detalhada: Conexão Eletroduto Material: Aço Galvanizado, Acabamento Superficial: Galvanizado A Fogo, Tipo: Uniduto Reto, Bitola: 3/4POL, Aplicação: Eletroduto

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (40)

Grupo: G5

51 - Conexão Eletroduto

Descrição Detalhada: Conexão Eletroduto Material: Aço Galvanizado, Acabamento Superficial: Galvanizado A Fogo, Tipo: Uniduto Reto, Bitola: 3/4POL, Aplicação: Eletroduto

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (50)

Grupo: G6

52 - Conexão Eletroduto

Descrição Detalhada: Conexão Eletroduto Material: Aço Galvanizado, Acabamento Superficial: Galvanizado A Fogo, Tipo: Uniduto Reto, Bitola: 3/4POL, Aplicação: Eletroduto

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (50)

Grupo: G6

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Eletroduto	30	Unidade
2	Eletroduto	30	Unidade

Grupo 2 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
3	Arruela Eletroduto	50	Unidade
4	Arruela Eletroduto	30	Unidade
5	Terminal elétrico	50	Unidade
6	Terminal Elétrico	30	Unidade

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
7	Condulete	23	Unidade
8	Condulete	23	Unidade
9	Condulete	15	Unidade
10	Condulete	38	Unidade
11	Condulete	38	Unidade
12	Condulete	38	Unidade
13	Condulete	38	Unidade
14	Condulete	38	Unidade
15	Condulete	38	Unidade

16	Condutele	38	Unidade
17	Condutele	38	Unidade
18	Condutele	38	Unidade
19	Curva Eletroduto	23	Unidade
20	Curva Eletroduto	23	Unidade
21	Curva Eletroduto	23	Unidade
22	Luva Eletroduto	30	Unidade
23	Luva Eletroduto	30	Unidade
24	Luva Eletroduto	15	Unidade
25	Conexão eletroduto	75	Unidade
26	Conexão Eletroduto	75	Unidade
27	Conexão Eletroduto	38	Unidade

Grupo 4 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
28	Condutele	7	Unidade
29	Condutele	7	Unidade
30	Condutele	5	Unidade
31	Condutele	12	Unidade
32	Condutele	12	Unidade
33	Condutele	12	Unidade
34	Condutele	12	Unidade
35	Condutele	12	Unidade
36	Condutele	12	Unidade
37	Condutele	12	Unidade
38	Condutele	12	Unidade
39	Condutele	12	Unidade
40	Curva Eletroduto	7	Unidade
41	Curva Eletroduto	7	Unidade
42	Curva Eletroduto	7	Unidade
43	Luva Eletroduto	10	Unidade
44	Luva Eletroduto	10	Unidade
45	Luva Eletroduto	5	Unidade
46	Conexão Eletroduto	25	Unidade
47	Conexão Eletroduto	25	Unidade
48	Conexão Eletroduto	12	Unidade

Grupo 5 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
49	Conexão Eletroduto	40	Unidade
50	Conexão Eletroduto	40	Unidade

Grupo 6 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
51	Conexão Eletroduto	50	Unidade
52	Conexão Eletroduto	50	Unidade