

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90026/2026-000

1 - Itens da Licitação

1 - Tinta			
Descrição Detalhada: Tinta Composição: Tinta Epóxi Poliamida Intermediária, Bicomponente,, Cor: Cinza, Aplicação: Navios, Estruturas Marítimas E Offshore., Características Adicionais: Conforme Modelo, Acabamento: Fosco			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		200	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (%):		0,50	
Local de Entrega (Quantidade):		Angra dos Reis/RJ (200)	
Grupo: G1			

2 - Tinta			
Descrição Detalhada: Tinta Composição: Tinta Epóxi Poliamida Intermediária, Bicomponente,, Cor: Cinza, Aplicação: Navios, Estruturas Marítimas E Offshore., Características Adicionais: Conforme Modelo, Acabamento: Fosco			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		100	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (%):		0,50	
Local de Entrega (Quantidade):		Angra dos Reis/RJ (100)	
Grupo: G1			

3 - Tinta			
Descrição Detalhada: Tinta Composição: Tinta Epóxi Poliamida Intermediária, Bicomponente,, Cor: Cinza, Aplicação: Navios, Estruturas Marítimas E Offshore., Características Adicionais: Conforme Modelo, Acabamento: Fosco			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		200	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (%):		0,50	
Local de Entrega (Quantidade):		Angra dos Reis/RJ (200)	
Grupo: G1			

4 - Tinta			
Descrição Detalhada: Tinta Composição: Tinta Epóxi Poliamida Intermediária, Bicomponente,, Cor: Cinza, Aplicação: Navios, Estruturas Marítimas E Offshore., Características Adicionais: Conforme Modelo, Acabamento: Fosco			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		100	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (%):		0,50	
Local de Entrega (Quantidade):		Angra dos Reis/RJ (100)	
Grupo: G1			

5 - Tinta

Descrição Detalhada: Tinta Composição: Tinta Epóxi Poliamida Intermediária, Bicomponente,, Cor: Cinza, Aplicação: Navios, Estruturas Marítimas E Offshore., Características Adicionais: Conforme Modelo, Acabamento: Fosco

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (250)

Grupo: G1

6 - Tinta

Descrição Detalhada: Tinta Composição: Tinta Epóxi Poliamida Intermediária, Bicomponente,, Cor: Cinza, Aplicação: Navios, Estruturas Marítimas E Offshore., Características Adicionais: Conforme Modelo, Acabamento: Fosco

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (300)

Grupo: G1

7 - Tinta

Descrição Detalhada: Tinta Composição: Tinta Epóxi Poliamida Intermediária, Bicomponente,, Cor: Cinza, Aplicação: Navios, Estruturas Marítimas E Offshore., Características Adicionais: Conforme Modelo, Acabamento: Fosco

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (25)

Grupo: G1

8 - Tinta

Descrição Detalhada: Tinta Composição: Tinta Epóxi Poliamida Intermediária, Bicomponente,, Cor: Cinza, Aplicação: Navios, Estruturas Marítimas E Offshore., Características Adicionais: Conforme Modelo, Acabamento: Fosco

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1800

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (1800)

Grupo: G1

9 - Tinta

Descrição Detalhada: Tinta Composição: Tinta Epóxi Poliamida Intermediária, Bicomponente,, Cor: Cinza, Aplicação: Navios, Estruturas Marítimas E Offshore., Características Adicionais: Conforme Modelo, Acabamento: Fosco

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (50)

Grupo: G1

10 - Tinta

Descrição Detalhada: Tinta Composição: Tinta Epóxi Poliamida Intermediária, Bicomponente,, Cor: Cinza, Aplicação: Navios, Estruturas Marítimas E Offshore., Características Adicionais: Conforme Modelo, Acabamento: Fosco

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (50)

Grupo: G1

11 - Tinta

Descrição Detalhada: Tinta Composição: Tinta Epóxi Poliamida Intermediária, Bicomponente,, Cor: Cinza, Aplicação: Navios, Estruturas Marítimas E Offshore., Características Adicionais: Conforme Modelo, Acabamento: Fosco

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (200)

Grupo: G1

12 - Tinta

Descrição Detalhada: Tinta Composição: Tinta Epóxi Poliamida Intermediária, Bicomponente,, Cor: Cinza, Aplicação: Navios, Estruturas Marítimas E Offshore., Características Adicionais: Conforme Modelo, Acabamento: Fosco

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (80)

Grupo: G1

13 - Diluente Tinta

Descrição Detalhada: Diluente Tinta Composição: Epóxi, Aspecto Físico: Líquido, Características Adicionais: Diluição De Tintas Epóxi. Evaporação Média.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (250)

Grupo: G1

14 - Selador / Fundo Preparador

Descrição Detalhada: Selador / Fundo Preparador Aplicação: Superfície Alvenaria, Cor: Branca, Acabamento: Fosco, Método Aplicação: Rolo, Pincel, Pistola Ou Boneca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (30)

Grupo: G1

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Tinta	200	Unidade
2	Tinta	100	Unidade
3	Tinta	200	Unidade
4	Tinta	100	Unidade
5	Tinta	250	Unidade
6	Tinta	300	Unidade
7	Tinta	25	Unidade
8	Tinta	1800	Unidade
9	Tinta	50	Unidade
10	Tinta	50	Unidade
11	Tinta	200	Unidade
12	Tinta	80	Unidade
13	Diluyente Tinta	250	Unidade
14	Selador / Fundo Preparador	30	Unidade