

PREGÃO ELETRÔNICO DE FORNECIMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO: 910847 - 17/2026

CONTROLE INTERNO: DAB.A/PE – 096/2026

FORNECIMENTO DE LUVA SEGURANÇA

- SEÇÃO I - INSTRUÇÕES AOS LICITANTES**
- SEÇÃO II - ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA**
- SEÇÃO III - HABILITAÇÃO**
- SEÇÃO IV - TERMO DE REFERÊNCIA**
- SEÇÃO V - MINUTA DE CONTRATO E ANEXO I – CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DO FORNECIMENTO**
- SEÇÃO VI - PLANILHA(S) DE MATERIAIS, QUANTIDADES E PREÇOS**
- SEÇÃO VII - PLANO DA QUALIDADE - SE APLICÁVEL**

Rio de Janeiro, de de .

SEÇÃO I

INSTRUÇÕES AOS LICITANTES

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
2. OBJETO DA LICITAÇÃO
3. OBSERVAÇÕES DO FORNECIMENTO
4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
5. ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
6. CREDENCIAMENTO
7. RESPONSABILIDADES DOS LICITANTES

1 DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

- 1.1 Esta LICITAÇÃO na modalidade de PREGÃO, na forma eletrônica, por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação - Internet, do tipo Menor Preço, é regida por este EDITAL, em conformidade com o disposto na Lei nº. 13.303, de 30 de junho de 2016, no Regulamento de Licitações e Contratos da Eletronuclear, que se encontra disponível no endereço eletrônico: <https://www.eletronuclear.gov.br/Canais-de-Negocios/Licitacoes/Documents/Regulamento%20de%20Licita%C3%A7%C3%B5es%20e%20Contratos.pdf>, na Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, e no rito da Instrução Normativa SEGES/MGI Nº 73, de 30 de setembro de 2022, sob a vigência da Lei n.º 14.133/2021, de 1 de abril de 2021.
- 1.2 O Pregão será realizado em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases. O Pregão poderá ser acessado pelo endereço www.gov.br/compras.
- 1.3 Os trabalhos serão conduzidos por empregado da ELETRONUCLEAR S.A., agente de licitação, doravante denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo constante no endereço www.gov.br/compras e realizados de acordo com a legislação indicada no item 1.1 acima.
- 1.4 As instruções estabelecidas neste EDITAL de Licitação determinam os procedimentos que orientarão o presente processo licitatório até a assinatura do respectivo contrato administrativo. Alegações de desconhecimento destas instruções, bem como das disposições legais e regulamentares acima especificadas, não serão aceitas como razões válidas para justificar quaisquer erros ou divergências encontradas em seus Documentos de HABILITAÇÃO e/ou PROPOSTAS.
- 1.5 A presente licitação tem âmbito nacional, não sendo aceita a participação de empresas em consórcio.
- 1.6 Não poderão participar os interessados que se encontrarem sob falência, dissolução ou liquidação.
- 1.7 Em consonância com o artigo 42 do Regulamento de Licitações e Contratos da Eletronuclear, não poderão participar as pessoas, físicas ou jurídicas:
- 1.7.1 Que tenham sofrido penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar, prevista no inciso III do artigo 87 da Lei n. 8.666/1993, desde que aplicada pela ELETRONUCLEAR S.A.;
- 1.7.2 Que tenham sofrido penalidade de impedimento de licitar e contratar, prevista no artigo 7º da Lei n. 10.520/2002, no artigo 156, inciso III da Lei n. 14.133/2021, ou no artigo 47 da Lei n. 12.462/2011, aplicada por qualquer órgão ou entidade integrante da Administração Pública Federal;
- 1.7.3 Que tenham sofrido penalidade de declaração de inidoneidade, prevista no inciso IV do artigo 87 da Lei n. 8.666/1993, ou no artigo 156, inciso IV da Lei n. 14.133/2021, aplicada por qualquer órgão ou entidade integrante da administração pública nacional, ou a prevista no artigo 46 da Lei n. 8.443/1992, aplicada pelo Tribunal de Contas da União
- 1.7.4 Que tenham sofrido penalidade de proibição de contratar com o Poder Público prevista nos incisos do artigo 12 da Lei n. 8.429/1992.

- 1.8 O impedimento será também aplicado ao LICITANTE que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do LICITANTE.
- 1.9 Para os fins desta licitação, os impedimentos referidos neste Edital serão verificados perante o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), ambos mantidos pelo Executivo Federal, e outros sistemas cadastrais pertinentes que sejam desenvolvidos e estejam à disposição para consulta, conforme o caso.
- 1.10 Serão impedidas de participar, também, as pessoas, físicas ou jurídicas, referidas no artigo 38 da Lei nº. 13.303/2016, bem como empresas que, na data do certame, estejam cumprindo sanção de inidoneidade ou de proibição de participar de licitações e celebrar contratos administrativos nos termos das leis nº 9.605/98, 12.527/11 e 12.529/11.
- 1.11 Não será permitida a participação de empresas estrangeiras que não estejam constituídas no País.
- 1.12 O LICITANTE não pode, em hipótese alguma, modificar o preço e as condições de sua PROPOSTA, após o término da sessão, sob alegação de insuficiência de informações relativas ao FORNECIMENTO.
- 1.13 LICITANTES que fazem parte do mesmo grupo econômico, assim entendido aqueles que participem do capital um do outro, ou que possuam sócios, acionistas ou administradores em comum, devem declarar tal condição quando do registro inicial de sua PROPOSTA no Sistema. Caso referido LICITANTE seja o detentor da melhor oferta após a etapa competitiva, deverá também declarar na sua PROPOSTA, quando do envio da documentação referida no Item 1.32.1 da Seção II, que tais participantes atuam no presente Pregão representando interesses econômicos independentes entre si.
- 1.14 Os recursos financeiros para a presente licitação são próprios da ELETRONUCLEAR S.A., provisionados conforme definido no TERMO DE REFERÊNCIA.

2 OBJETO DA LICITAÇÃO

- 2.1 A presente licitação visa à escolha da PROPOSTA mais vantajosa para o FORNECIMENTO do objeto descrito no TERMO DE REFERÊNCIA e nas CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DO FORNECIMENTO, partes integrantes deste EDITAL.

3 OBSERVAÇÕES DO FORNECIMENTO

- 3.1 As condições específicas e detalhadas da contratação encontram-se descritas no TERMO DE REFERÊNCIA e na Seção V - MINUTA DE CONTRATO e nas suas Condições Específicas do Fornecimento - ANEXO I, deste EDITAL, e demais documentos deste PREGÃO, os quais deverão ser a base da PROPOSTA do LICITANTE.

4 DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

- 4.1 Os LICITANTES encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a PROPOSTA com o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
- 4.2 No cadastramento da PROPOSTA inicial, o LICITANTE declarará, em campo próprio do sistema, que:

- 4.2.1 está ciente e concorda com as condições contidas no EDITAL e seus anexos, bem como de que a PROPOSTA apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de HABILITAÇÃO definidos no instrumento convocatório;
- 4.2.2 não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- 4.2.3 não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- 4.2.4 cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
- 4.3 O LICITANTE enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.
- 4.4 Os LICITANTES poderão retirar ou substituir a PROPOSTA até a abertura da sessão pública.
- 4.5 Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da PROPOSTA e dos documentos de HABILITAÇÃO pelo LICITANTE, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.
- 4.6 Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a PROPOSTA dos LICITANTES convocados para apresentação de PROPOSTAS, após a fase de envio de lances.
- 4.7 Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o LICITANTE poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da PROPOSTA e obedecerá às seguintes regras.
 - 4.7.1 a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta, considerando o intervalo definido no subitem 1.11, SEÇÃO II deste EDITAL; e
 - 4.7.2 os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.
- 4.8 O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo LICITANTE durante a fase de disputa, sendo vedado valor superior a lance já registrado pelo LICITANTE no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço.
- 4.9 O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item 4.7 possuirá caráter sigiloso para os demais FORNECEDORES e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.
- 4.10 Caberá ao LICITANTE interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da

perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

- 4.11 Os documentos que compõem a PROPOSTA e a HABILITAÇÃO do LICITANTE melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do Pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.
- 4.12 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de HABILITAÇÃO e à PROPOSTA sujeitará o LICITANTE às sanções previstas na legislação pertinente.

5 ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

- 5.1 Se, após exame do EDITAL, do TERMO DE REFERÊNCIA e das CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DO FORNECIMENTO, o LICITANTE tiver qualquer dúvida, poderá consultar à ELETRONUCLEAR S.A., exclusivamente por meio eletrônico, no seguinte endereço eletrônico: pregaoeletronico@eletronuclear.gov.br
- 5.2 Na consulta, deverá estar indicado o número desta Licitação e o seu objeto, devendo a mesma ser recebida pela ELETRONUCLEAR S.A. em até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública.
- 5.3 Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório deste EDITAL, mediante petição a ser enviada para o endereço eletrônico informado no subitem 5.1 acima.
- 5.4 Os esclarecimentos emitidos, assim como eventuais alterações quando a ELETRONUCLEAR S.A. vier a acatar impugnação, serão disponibilizados no sítio www.gov.br/compras, sem identificar a fonte que solicitou.
- 5.5 É responsabilidade do LICITANTE manter-se atualizado quanto a quaisquer alterações e/ou esclarecimentos sobre o EDITAL, através de consulta permanente ao sítio acima indicado, não cabendo à ELETRONUCLEAR S.A. a responsabilidade pela não observância deste procedimento.
- 5.6 Não deverão ser considerados, pelos LICITANTES, na formulação de suas PROPOSTAS, quaisquer esclarecimentos e/ou informações obtidos de forma diferente da estabelecida acima.

6 CREDENCIAMENTO

- 6.1 Os interessados em participar do certame licitatório deverão ser credenciados perante o provedor do sistema eletrônico no seguinte sítio www.gov.br/compras.

7 RESPONSABILIDADES DOS LICITANTES

- 7.1 Responder por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras todas as suas PROPOSTAS e lances.
- 7.2 Responder pela veracidade e exatidão de todas as descrições dos materiais ofertados.
- 7.3 Todos os horários estabelecidos no(s) Aviso(s) e durante a sessão pública observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília - DF, inclusive para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.
- 7.4 Observar e cumprir todas as leis e regulamentações, inclusive fiscais e tributárias, aplicáveis aos MATERIAIS que ofereça.
- 7.5 Acompanhar as operações no sistema, sendo responsável pela perda de negócios em

Elaborado pelo Departamento de Aquisição de Bens - (E.B.L.)

Pré-aprovado pela Superintendência Jurídica da Eletronuclear - 2026

IN 13.16 - EPE – Rev. Jul/2025

decorrência do não cumprimento dos prazos ou quaisquer outros avisos emitidos no sistema Portal de Compras do Governo Federal – Compras Governamentais, e não observados pela falta de acompanhamento, inclusive de sua desconexão do sistema.

- 7.6 O uso da senha de acesso pelo LICITANTE é de sua exclusiva responsabilidade, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à ELETRONUCLEAR S.A., promotora da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
- 7.7 Comunicar formal e imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso.

SEÇÃO II

ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

1. PARTICIPAÇÃO E PROCEDIMENTOS DA SESSÃO DO PREGÃO
2. CRITÉRIOS DE ANÁLISE E JULGAMENTO
3. RECURSOS
4. CELEBRAÇÃO DO CONTRATO
5. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
6. DISPOSIÇÕES GERAIS

1 PARTICIPAÇÃO E PROCEDIMENTOS DA SESSÃO DO PREGÃO

- 1.1 A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados no Aviso de LICITAÇÃO publicado no Diário Oficial da União, Seção 3, no site do Compras Governamentais e no site da ELETRONUCLEAR.
- 1.2 Os licitantes poderão retirar ou substituir a PROPOSTA ou os documentos de HABILITAÇÃO, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.
- 1.3 A participação no PREGÃO, na forma eletrônica, se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado.
- 1.4 O LICITANTE que desejar usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar nº 123/2006 deverá atender aos requisitos da referida Lei e manifestar em campo próprio do sistema que é Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP).
- 1.5 A participação do LICITANTE no PREGÃO Eletrônico implica no conhecimento integral dos termos e condições inseridos neste instrumento convocatório, bem como das demais normas legais que disciplinam a matéria.
- 1.6 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os LICITANTES.
- 1.7 Iniciada a etapa competitiva, os LICITANTES deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
- 1.8 O LICITANTE deverá indicar, no formulário apropriado incluído na Seção VI deste EDITAL, os preços unitário(s) e total(is), conforme estabelecido no Item 5 – PREÇOS DA PROPOSTA, da Seção IV - TERMO DE REFERÊNCIA, em compatibilidade ainda com as demais condições estabelecidas no TERMO DE REFERÊNCIA, na MINUTA DE CONTRATO e nas CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DO FORNECIMENTO, partes integrantes deste EDITAL.
- 1.9 O LICITANTE somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
- 1.10 Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
- 1.11 O intervalo mínimo de diferença entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de 0,5% (meio por cento).
- 1.12 O LICITANTE poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexecutable.
- 1.13 Durante a sessão pública, os LICITANTES serão informados, em tempo real, do valor de menor lance registrado. O sistema não identificará o autor do lance aos demais participantes.
- 1.14 Será adotado para o envio de lances no PREGÃO eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que os LICITANTES apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

Elaborado pelo Departamento de Aquisição de Bens - (E.B.L.)

Pré-aprovado pela Superintendência Jurídica da Eletronuclear - 2026

IN 13.16 - EPE – Rev. Jul/2025

- 1.15 A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
- 1.16 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
- 1.17 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.
- 1.18 Definida a melhor PROPOSTA, se a diferença em relação à PROPOSTA classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.
- 1.19 Após o reinício previsto no item supra, os LICITANTES serão convocados para apresentar lances intermediários.
- 1.20 Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.
- 1.21 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos LICITANTES para a recepção dos lances.
- 1.22 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
- 1.23 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua PROPOSTA.
- 1.24 Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.
 - 1.24.1 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
 - 1.24.2 A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
 - 1.24.3 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais LICITANTES

- microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
- 1.24.4 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
- 1.25 O disposto no item 1.24.1 acima somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
- 1.26 Só poderá haver empate entre PROPOSTAS iguais (não seguidas de lances).
- 1.26.1 Havendo eventual empate entre PROPOSTAS ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:
- 1.26.1.1 disputa final, hipótese em que os LICITANTES empatados poderão apresentar nova PROPOSTA em ato contínuo à classificação;
- 1.26.1.2 avaliação do desempenho contratual prévio dos LICITANTES, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;
- 1.26.1.3 desenvolvimento pelo LICITANTE de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;
- 1.26.1.4 desenvolvimento pelo LICITANTE de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.
- 1.26.2 Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:
- 1.26.2.1 empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;
- 1.26.2.2 empresas brasileiras;
- 1.26.2.3 empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
- 1.26.2.4 empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.
- 1.26.2.5 sorteio.
- 1.27 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da PROPOSTA do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo para a contratação, o Pregoeiro deverá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.
- 1.28 Após encerrada a sessão de lances, será verificada a conformidade entre a PROPOSTA de menor valor total geral e o valor estimado para a contratação.
- 1.29 Não será admitida a desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o LICITANTE desistente à penalidade de suspensão temporária de participação em LICITAÇÃO e impedimento de contratar com a EMPRESA e suas subsidiárias, por prazo não superior a 2 (dois) anos, de acordo com os critérios do artigo 96 do Regulamento de Licitações e Contratos da

Eletronuclear, garantido o contraditório e a ampla defesa.

- 1.30 O sistema informará a PROPOSTA de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa de lances.
- 1.31 O Pregoeiro, então, solicitará ao LICITANTE melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, prorrogáveis, desde que fundamentado, por igual período, envie a PROPOSTA adequada ao último lance ofertado e documentos complementares (conforme item 1.32 abaixo) e documentação de habilitação conforme SEÇÃO III – HABILITAÇÃO do EDITAL, anexada em local apropriado no site www.gov.br/compras.
- 1.31.1 O não atendimento no prazo estipulado, acarretará na desclassificação da PROPOSTA, ficando o LICITANTE sujeito, garantido o contraditório e a ampla defesa, à penalidade de suspensão temporária de participação em LICITAÇÃO e impedimento de contratar com a EMPRESA e suas subsidiárias, por prazo não superior a 2 (dois) anos, de acordo com os critérios do artigo 96 do Regulamento de Licitações e Contratos da Eletronuclear.
- 1.32 A PROPOSTA deverá conter o(s) seguinte(s) documento(s) complementar(es).
- 1.32.1 Formulário “Planilha de Materiais, Quantidades e Preços”, conforme modelo constante da Seção VI deste EDITAL. Os campos que não forem aplicáveis deverão conter a indicação N/A (não aplicável). Em caso de discrepância entre os dados constantes do formulário preenchido e aqueles contidos em outra parte da PROPOSTA, prevalecerão os primeiros.
- 1.32.2 Declaração de que o LICITANTE não se enquadra em qualquer das situações previstas no § 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, caso deseje se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado concedido por esta Lei.
- 1.32.3 Demais documentos solicitados no TERMO DE REFERÊNCIA.
- 1.33 Declarada encerrada a etapa competitiva, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para contratação e verificará a HABILITAÇÃO do LICITANTE, conforme disposições deste EDITAL, decidindo motivadamente a respeito.
- 1.34 As PROPOSTAS deverão fazer menção ao número deste Pregão contendo a razão social da LICITANTE, o CNPJ, número(s) de telefone(s), correio eletrônico, endereço, CEP, indicação do Banco, a agência com respectivos códigos e o número da conta para efeito de emissão de instrumento contratual e posterior pagamento.
- 1.34.1 As PROPOSTAS deverão ser assinadas por pessoa com poderes para tal, contendo o nome completo, os números do CPF e do documento de identidade (RG), bem como o cargo na empresa.
- 1.35 A ELETRONUCLEAR S.A. poderá, a qualquer tempo, solicitar a composição detalhada dos preços apresentados na PROPOSTA.
- 1.36 O preenchimento da PROPOSTA é de exclusiva responsabilidade do LICITANTE, não cabendo à ELETRONUCLEAR S.A. ou ao Compras Governamentais qualquer responsabilidade.
- 1.37 Em caso de discrepância entre os dados preenchidos no formulário da Planilha de Preços, conforme item 1.32.1 acima, e aqueles contidos em outra PARTE da PROPOSTA, prevalecerão os primeiros.

- 1.38 A PROPOSTA deverá ser válida pelo prazo estipulado no TERMO DE REFERÊNCIA.
- 1.39 Os documentos que compõem a PROPOSTA e a HABILITAÇÃO do LICITANTE melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

2 CRITÉRIOS DE ANÁLISE E JULGAMENTO

- 2.1 O critério de julgamento está estabelecido no TERMO DE REFERÊNCIA, podendo ser adotado o critério de MENOR PREÇO GLOBAL ou MENOR PREÇO TOTAL DO ITEM ou MENOR PREÇO TOTAL DE CADA UM DOS GRUPOS DE ITENS, observados os prazos para FORNECIMENTO, as especificações técnicas e demais condições comerciais e técnicas estabelecidas neste EDITAL e na legislação pertinente.
- 2.1.1 O Pregoeiro deverá avaliar se a PROPOSTA do LICITANTE vencedor da etapa de lances atende às especificações técnicas, demais documentos e formalidades exigidas no EDITAL, sob pena de desclassificação, podendo ser subsidiado pela unidade de gestão técnica no que se referir ao atendimento das questões técnicas relacionadas ao objeto da LICITAÇÃO ou de documentos com informações de ordem técnica que podem impactar a sua execução.
- 2.1.2 O Pregoeiro deverá negociar com o LICITANTE autor da melhor PROPOSTA condições mais vantajosas, que poderão abranger os diversos aspectos da PROPOSTA, desde preço, prazos de pagamento e de entrega, sem que lhe caiba, a pretexto da negociação, relativizar ou atenuar as exigências e condições estabelecidas no EDITAL e nos seus documentos anexos.
- 2.1.3 A negociação deve ser motivada pelo Pregoeiro e, quando envolver aspectos técnicos, pelo gestor da unidade técnica.
- 2.1.4 O VALOR TOTAL GERAL da PROPOSTA, após a negociação, não poderá superar o orçamento estimado pela ELETRONUCLEAR, sob pena de desclassificação do LICITANTE.
- 2.1.5 A negociação deverá ser feita com os demais LICITANTES, segundo a ordem inicialmente estabelecida, quando o preço do primeiro colocado, mesmo após a negociação, permanecer acima do orçamento estimado.
- 2.1.6 Se depois de adotada a providência referida no subitem acima não for obtido valor igual ou inferior ao orçamento estimado para a contratação, será revogada a LICITAÇÃO.
- 2.2 O Pregoeiro verificará a efetividade dos lances ou propostas, desclassificando, em decisão motivada, apenas as propostas que contenham vícios insanáveis.
- 2.3 São vícios sanáveis, entre outros, os defeitos materiais atinentes à descrição do objeto da proposta e suas especificações técnicas, incluindo aspectos relacionados à execução do objeto, às formalidades, aos requisitos de representação, às planilhas de composição de preços, à inexecutabilidade e, de modo geral, aos documentos de conteúdo declaratório sobre situações pré-existentes, desde que não alterem a substância da PROPOSTA.
- 2.4 O Pregoeiro não permitirá o saneamento de defeitos em propostas apresentadas com má-fé ou intenção desonesta, como aqueles contaminados por falsidade material ou intelectual ou que tentem induzir o agente de licitação a erro.

- 2.5 O Pregoeiro concederá prazo de 2 (dois) dias úteis, prorrogáveis por igual período, para que o licitante corrija os defeitos de sua proposta, indicando expressamente quais aspectos da proposta ou documentos apresentados junto à proposta devem ser corrigidos. A documentação deverá ser anexada em local apropriado no site Comprasgovernamentais.gov.br. O não atendimento no prazo estipulado, acarretará na desclassificação da proposta.
- 2.6 A correção dos defeitos sanáveis não autoriza alteração do valor final da proposta, exceto para oferecer preço mais vantajoso para a ELETRONUCLEAR S.A.
- 2.7 Se a PROPOSTA não for corrigida de modo adequado, o Pregoeiro dispõe de competência discricionária para decidir pela concessão de novo prazo para novas correções.
- 2.8 Caso o LICITANTE não atenda ao solicitado nos itens 2.5 e 2.7, no prazo estipulado, terá a sua proposta desclassificada e estará sujeito, garantido o contraditório e a ampla defesa, às sanções previstas no art. 83 da Lei n.º 13.303/16, em especial à penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a ELETRONUCLEAR S.A., por prazo não superior a 2 (dois) anos, de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 96 do Regulamento de Licitações e Contratos da Eletronuclear.
- 2.8.1 Vale ressaltar, que os valores ajustados da PROPOSTA, não deverão possuir mais de duas casas decimais após a vírgula, exceto quando disposto em contrário no TERMO DE REFERÊNCIA. Caso isto ocorra, o Pregoeiro estará autorizado a efetuar o arredondamento a menor, no preço unitário.
- 2.9 Se a PROPOSTA não for aceitável ou se o LICITANTE não atender às exigências editalícias, o Pregoeiro solicitará a PROPOSTA subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma PROPOSTA que atenda ao EDITAL e seus anexos.
- 2.10 Constatado o atendimento às exigências fixadas no EDITAL e seus anexos, será declarado o LICITANTE vencedor.
- 2.11 A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão pública constarão de ata circunstanciada divulgada no sistema eletrônico, sem prejuízo das demais formas de publicidade, previstas na legislação pertinente.
- 2.12 Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista no presente EDITAL e seus anexos.
- 2.13 Na avaliação das PROPOSTAS não serão considerados itens recomendados pelos LICITANTES.

3 RECURSOS

- 3.1 Declarado o vencedor, qualquer LICITANTE poderá, durante a sessão pública, de forma imediata, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer. Caso aceita, lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentar as razões de recurso, ficando os demais LICITANTES, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.
- 3.2 A falta de manifestação imediata do LICITANTE quanto à intenção de recorrer, nos termos

Elaborado pelo Departamento de Aquisição de Bens - (E.B.L.)

Pré-aprovado pela Superintendência Jurídica da Eletronuclear - 2026

IN 13.16 - EPE – Rev. Jul/2025

acima, importará na decadência desse direito, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao LICITANTE declarado vencedor.

- 3.3 O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
- 3.4 Observado o disposto no item 3.1, desta Seção, os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no Departamento de Aquisição de Bens, situado na Rua da Candelária nº. 65 - 12º andar - Centro - Rio de Janeiro.

4 CELEBRAÇÃO DO CONTRATO

- 4.1 Após a homologação do Pregão, o adjudicatário será convocado, por escrito, para que, assine as 03 (três) vias do CONTRATO dentro de até 10 (dez) dias úteis contados da data do recebimento da notificação, prorrogáveis por igual período.
- 4.2 A recusa do LICITANTE vencedor em assinar o contrato, no prazo fixado no item 4.1, caracterizará inadimplência das obrigações decorrentes desta licitação, sujeitando-o às penalidades previstas neste EDITAL e na legislação vigente.
- 4.3 Ocorrendo essa hipótese, o Pregoeiro poderá convocar outro LICITANTE e procederá ao exame da sua PROPOSTA, bem como da sua habilitação, segundo a ordem da classificação, até que uma PROPOSTA atenda, integralmente, ao EDITAL e ao TERMO DE REFERÊNCIA, sendo o seu autor declarado vencedor e convocado para assinar o CONTRATO.
- 4.4 A ELETRONUCLEAR S.A. somente assinará o CONTRATO com o LICITANTE vencedor que não esteja incluído no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), e no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (Cadin), se este estiver com as provas de regularidade relativa aos débitos fiscais federais, através da apresentação da certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa emitida conjuntamente pela Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria da Fazenda Nacional, e ao FGTS, através do Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (CRF), atualizados.
- 4.5 O CONTRATO a ser firmado seguirá o modelo contido na Seção V – MINUTA DO CONTRATO.

5 SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 5.1 Os LICITANTES estão sujeitos, garantido o contraditório e a ampla defesa, às sanções previstas no art. 83 da Lei n.º 13.303/16, em especial à penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a ELETRONUCLEAR S.A., por prazo não superior a 2 (dois) anos, de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 96 do Regulamento de Licitações e Contratos da Eletronuclear.

6 DISPOSIÇÕES GERAIS

- 6.1 O presente EDITAL e seus anexos, bem como a PROPOSTA do LICITANTE vencedor, farão parte integrante do CONTRATO, independentemente de transcrição e anexação.
- 6.2 É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.
- 6.3 Os LICITANTES são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos

Elaborado pelo Departamento de Aquisição de Bens - (E.B.L.)

Pré-aprovado pela Superintendência Jurídica da Eletronuclear - 2026

IN 13.16 - EPE – Rev. Jul/2025

documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

- 6.4 Após a apresentação da PROPOSTA, não caberá desistência, salvo se por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
- 6.5 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no horário e local estabelecido no(s) aviso(s), desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.
- 6.6 A falta de atendimento às exigências formais não essenciais não importará no afastamento do LICITANTE, desde que seja possível a aferição da sua qualificação, e a exata compreensão da sua PROPOSTA.
- 6.7 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não seja comprometida a segurança do futuro CONTRATO.
- 6.8 Aos casos omissos aplicam-se as demais condições constantes da legislação citada no item 1.1 da Seção I deste EDITAL.
- 6.9 No curso da presente licitação, assim como no contrato que for celebrado em sua decorrência, é vedado à ELETRONUCLEAR S.A. e ao LICITANTE e/ou a empregado seu, e/ou a preposto seu, e/ou a gestor seu: (i) prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público ou a quem quer que seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada; (ii) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo deste procedimento licitatório público; (iii) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público; (iv) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo; (v) fraudar esta licitação pública ou o contrato dela decorrente; ou (vi) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar desta licitação pública ou celebrar o contrato decorrente; assim como realizar quaisquer ações ou omissões que constituam prática ilegal ou de corrupção, nos termos da Lei nº 12.846/2013 (conforme alterada), do Decreto nº 11.129/2022, ou de quaisquer outras leis ou regulamentos aplicáveis ("Leis Anticorrupção"), ainda que não relacionadas com o presente certame ou com o contrato dele decorrente.

SEÇÃO III

HABILITAÇÃO

1. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

1 DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

- 1.1 Os LICITANTES deverão apresentar, para fins de habilitação:
- 1.1.1 declaração em nome da empresa LICITANTE de que não há na sua composição societária e no seu quadro de administradores, pessoa que possua vínculo empregatício ou grau de parentesco consanguíneo ou afim, até 3º grau com os ocupantes de cargo em comissão de áreas responsáveis pela contratação, ou de autoridades hierarquicamente superiores a eles na ELETRONUCLEAR S.A.; e ainda, de que não está impedida de participar de licitações e de ser contratada pela ELETRONUCLEAR S.A., tendo em vista o disposto no artigo 38, da lei nº 13.303/16 (ANEXO A).
 - 1.1.2 declaração de que a empresa não utiliza mão de obra direta ou indireta de menores, de forma virtual, obtidas através do sítio do Compras Governamentais;
 - 1.1.3 no caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
 - 1.1.4 em se tratando de Sociedades Empresárias ou Sociedade Limitada Unipessoal, ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documentos que comprovem os poderes de seus representantes;
 - 1.1.5 decreto de autorização, devidamente arquivado, quando se tratar de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, com procurador residente domiciliado no País, conforme Parágrafo Único do artigo 16 do Decreto nº. 3.555/2000, e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
 - 1.1.6 no caso de sociedades simples, inscrição do ato constitutivo em cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação de seus administradores;
 - 1.1.7 atestado de Capacidade Técnica em nome da empresa LICITANTE, concedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que tenha fornecido bens compatíveis com o objeto ora licitado.
 - 1.1.8 comprovação de regularidade com o FGTS;
 - 1.1.9 comprovação de regularidade com a Seguridade Social;
 - 1.1.10 certidão negativa de falência da competência da sede do LICITANTE.
- 1.2 Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento” em substituição aos documentos requeridos no presente EDITAL e seus anexos.
- 1.3 Os LICITANTES somente serão inabilitados em razão de defeitos em seus documentos que sejam insanáveis.
- 1.3.1 Consideram-se sanáveis defeitos relacionados a documentos que declaram situações pré-existentes ou concernente aos seus prazos de validade.
 - 1.3.2 Será concedido o prazo de 2 (dois) dias úteis, prorrogáveis por igual período, para que o licitante corrija os defeitos constatados nos seus documentos de habilitação, apresentando, se for o caso, nova documentação, através de anexação no local próprio do site ComprasGovernamentais.gov.br.

Elaborado pelo Departamento de Aquisição de Bens - (E.B.L.)

Pré-aprovado pela Superintendência Jurídica da Eletronuclear - 2026

IN 13.16 - EPE – Rev. Jul/2025

- 1.3.3 Se os documentos de habilitação não forem corrigidos de modo adequado, o Pregoeiro dispõe de competência discricionária para decidir pela concessão de novo prazo para novas correções.
- 1.3.4 Caso o LICITANTE não atenda ao solicitado no prazo estipulado, será inabilitado e estará sujeito, garantido o contraditório e a ampla defesa, às sanções previstas no art. 83 da Lei n.º 13.303/16, em especial à penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a ELETRONUCLEAR S.A., por prazo não superior a 2 (dois) anos, de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 96 do Regulamento de Licitações e Contratos da Eletronuclear.
- 1.4 Se o LICITANTE for a matriz, todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ da matriz, ou;
 - 1.4.1 Se o LICITANTE for a filial, todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ da filial, exceto quanto à Certidão Negativa de Débito, por constar no próprio documento que é válido para matriz e filiais, bem assim quanto ao Certificado de Regularidade do FGTS, quando o LICITANTE tenha o recolhimento dos encargos centralizado, devendo, desta forma, apresentar o documento comprobatório de autorização para a centralização.
- 1.5 O LICITANTE cadastrado no SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores) ficará dispensado de apresentar os documentos exigidos no presente Edital já apresentados por ocasião do cadastramento, e que estejam dentro do prazo de validade;
- 1.6 INFORMAÇÃO SOBRE FATO SUPERVENIENTE;
 - 1.6.1 O LICITANTE fica obrigado, sob as penalidades legais, a informar à ELETRONUCLEAR S.A. qualquer circunstância ou fato ocorrido após a apresentação da Documentação de Habilitação que importe alteração de suas condições de Habilitação.

SEÇÃO IV - TERMO DE REFERÊNCIA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 910847 – 17/2026

OBJETO DA LICITAÇÃO: FORNECIMENTO DE LUVA SEGURANÇA

CONTA RAZÃO Nº: NÃO APLICÁVEL

ITEM FINANCEIRO Nº: 1127121001

PROGRAMA DE TRABALHO Nº: NÃO APLICÁVEL

CENTRO FINANCEIRO Nº: C26N

ELEMENTO PEP Nº: NÃO APLICÁVEL

ÍNDICE

- 1 OBJETO DA LICITAÇÃO
- 2 OBSERVAÇÕES DO FORNECIMENTO
- 3 CONTEÚDO DA PROPOSTA
- 4 VALIDADE DA PROPOSTA
- 5 PREÇOS DA PROPOSTA
- 6 PARTICIPAÇÃO E PROCEDIMENTOS DA SESSÃO DO PREGÃO
- 7 CRITÉRIOS DE ANÁLISE E JULGAMENTO

ANEXO A – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO / PARENTESCO E DE NÃO ENQUADRAMENTO NO ARTIGO 38 DA LEI Nº 13.303/16

1 OBJETO DA LICITAÇÃO

- 1.1 A referência e a marca indicadas para o material têm caráter apenas orientativo e que refletem o nível de qualidade mínima que a ELETRONUCLEAR S.A. exige. A referência e a marca indicadas foram pré-qualificadas pela ELETRONUCLEAR S.A., nos termos do Art. 64, § 2º da Lei 13.303 de 2016. A lista de materiais pré-qualificados deve ser consultada no ANEXO B deste EDITAL.
- 1.2 Para aceitação de material similar será necessário o envio, juntamente com a PROPOSTA, de documentação técnica/catálogo técnico e deverá ser considerado o subitem 1.3 e 1.4 deste ITEM 1 – OBJETO DA LICITAÇÃO.
- 1.3 O LICITANTE detentor da melhor oferta, caso não apresente referência e marca pré-qualificada pela ELETRONUCLEAR S.A., quando convocado pelo PREGOEIRO, deverá enviar, em até **15 (quinze) dias úteis** após a convocação, amostra do material ofertado que será analisado com base no descritivo do material contido na documentação técnica/catálogo técnico.
- 1.3.1 Caso o prazo referido acima não seja suficiente, o LICITANTE deverá solicitar expressamente a prorrogação deste prazo desde que devidamente motivado.
- 1.3.2 O não recebimento da amostra importará na desclassificação da PROPOSTA apresentada.
- 1.3.3 A amostra deverá ser enviada para o seguinte endereço: Eletronuclear A/C - Departamento de Gestão de Estoque e Logística DGE.A - Rodovia Governador Haroldo Fernandes Duarte, Km 521,56, Itaorna – CEP: 23948-000 – Angra dos Reis/RJ – Horário: 2ª a 6ª feira: 07:h30min às 11h – Manhã/ 13h30min às 16h - Tarde.
- 1.4 Definição prévia dos critérios de envio de amostra:
- 1.4.1 O LICITANTE deverá apresentar a amostra dos itens ofertados conforme abaixo:
- 1.4.1.1 O LICITANTE deverá encaminhar 01 (um) par de luvas para avaliação técnica.
- 1.4.1.2 A amostra a ser fornecida não acarretará ônus para a ELETRONUCLEAR e deverá ser entregue através de nota fiscal de simples remessa emitida para a ELETRONUCLEAR e correspondência.
- 1.4.1.3 A amostra deverá estar devidamente identificada, através de rótulo contendo o nome da licitante, número do edital, da nota fiscal de simples remessa, nome do material, marca, modelo, quantidade, validade, classificação de segurança e referência.
- 1.4.2 A análise da amostra será realizada exclusivamente com base nos seguintes critérios objetivos:
- 1.4.2.1 INSPEÇÃO VISUAL:
- 1.4.2.1.1 Verificar a inexistência de rasgos, furos, cortes, rachaduras, deformações, falhas de fabricação ou descolamento do revestimento nitrílico;
- 1.4.2.1.2 Verificar a integridade das costuras e do punho;

- 1.4.2.1.3 Verificar a presença do reforço entre os dedos polegar e indicador, conforme especificação;
- 1.4.2.2 CONFORMIDADE CONSTRUTIVA:
- 1.4.2.2.1 Confirmar que a luva é tricotada em fibras sintéticas combinadas;
- 1.4.2.2.2 Confirmar que possui revestimento em nitrilo tipo foam oil na palma;
- 1.4.2.2.3 Confirmar que a palma possui acabamento antiderrapante;
- 1.4.2.2.4 Confirmar que o punho é tricotado em material elástico.
- 1.4.2.3 MARCAÇÃO E CERTIFICAÇÃO:
- 1.4.2.3.1 Verificar a existência de marcação permanente na luva contendo, no mínimo:
- 1.4.2.3.2 Identificação do fabricante;
- 1.4.2.3.3 Tamanho da luva;
- 1.4.2.3.4 Número do certificado de aprovação (CA) válido;
- 1.4.2.3.5 Pictograma e níveis de desempenho para proteção mecânica conforme ABNT NBR ISO 21420 e EN 388, atendendo, no mínimo, ao desempenho 4243c, ou norma equivalente vigente.
- 1.4.2.4 A amostra será reprovada caso seja constatada qualquer não conformidade em relação aos requisitos acima.

1.5 A presente licitação compreende o FORNECIMENTO conforme abaixo:

ITEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO
1	1410 pares	LUVA SEGURANÇA Tamanho: G Referência: VIDE ITEM 40 DO APENSO I DO ANEXO I (ANEXO II – LISTA DOS BENS APROVADOS EM PROCESSO DE PRÉ – QUALIFICAÇÃO PERMANENTE – EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL.)

- 1.6 Em caso de eventual divergência existente entre as especificações técnicas descritas no Comprasnet e as especificações constantes deste Edital, prevalecerá sempre o especificado no Edital do certame.

2 OBSERVAÇÕES DO FORNECIMENTO

- 2.1 As condições específicas e detalhadas da contratação encontram-se descritas na Seção V – Minuta do Contrato e nas suas Condições Específicas do Fornecimento – Anexo I, deste Edital, as quais deverão ser a base da PROPOSTA do LICITANTE.

3 CONTEÚDO DA PROPOSTA

- 3.1 Além dos documentos listados na Seção II do Edital deverão constar na PROPOSTA:
- 3.1.1 O LICITANTE deverá informar, em sua PROPOSTA, o número do Certificado de Aprovação

(CA) emitido para o material cotado. Posteriormente, a CONTRATADA deverá apresentar à ELETRONUCLEAR S.A., juntamente com a entrega do material, cópia do Certificado de Aprovação (CA) para o material, emitido pelo Ministério do Trabalho, devidamente atualizado.

4 VALIDADE DA PROPOSTA

- 4.1 A PROPOSTA deverá ser válida pelo prazo de **90 (noventa) dias corridos**, contados a partir da data fixada para início da etapa de lances.

5 PREÇOS DA PROPOSTA

- 5.1 O LICITANTE deverá indicar, no formulário apropriado incluído na Seção VI deste EDITAL, o preço unitário e total do material, compatíveis com as condições estabelecidas na MINUTA DE CONTRATO e nas CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DO FORNECIMENTO.

- 5.2 Preços cotados nas condições abaixo:

CIP ("Carriage and Insurance Paid to" - transporte e seguro pagos até o local de destino designado) - Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto – Rodovia Procurador Haroldo Fernandes Duarte, S/N - Km 521,56 – Itaorna – CEP 23.948-000 – Angra dos Reis – RJ

- 5.2.1 Os preços propostos deverão ser firmes e irrevogáveis e deverão incluir os valores do IPI e do ICMS.

- 5.2.2 Para efeito de cálculo dos preços para a presente licitação, o IPI integra a base de cálculo do ICMS.

- 5.2.3 ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços): a PROPOSTA deverá indicar a alíquota do ICMS incluso no preço proposto, em conformidade com o estabelecido na Planilha de Materiais, Quantidades e Preços, Seção VI do EDITAL.

- 5.2.4 IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados): quando este imposto for destacado no documento fiscal, a PROPOSTA deverá indicar a alíquota do IPI incluso no preço proposto.

- 5.2.5 Caso algum dos materiais propostos seja incentivado ou sujeito à substituição tributária, o LICITANTE deverá informar, em sua PROPOSTA.

- 5.2.6 Tendo em vista o disposto na Emenda Constitucional nº 87/2015, a ELETRONUCLEAR S.A., como contribuinte do imposto, será responsável pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual. Desta forma, o LICITANTE que não esteja localizado no Estado do Rio de Janeiro deverá observar, também, para efeito de EQUALIZAÇÃO DE PROPOSTAS e JULGAMENTO, a cotação do seu preço e todos os lances, na forma abaixo:

- 5.2.6.1 Acrescer ao seu preço final os 12,82% (doze inteiros e oitenta e dois centésimos por cento) referentes ao diferencial de alíquota, conforme fundamentação no convênio ICMS 142/2018. O Estado do Rio de Janeiro orienta a adoção da base dupla para o cálculo do DIFAL.

- 5.2.6.2 Para fins de contratação, a ELETRONUCLEAR S.A. irá considerar o valor calculado com a

alíquota interestadual do ICMS praticado para o Estado do Rio de Janeiro (12%).

- 5.2.7 De acordo com a Resolução nº 13/12, do Senado Federal, aplicar-se-á a alíquota de 4% (quatro por cento) nas operações interestaduais com bens e mercadorias importados do exterior com conteúdo de importação superior a 40%. Nesse caso, o LICITANTE que atenda aos requisitos exigidos pela legislação aplicável deverá apresentar, para efeito de equalização de propostas e julgamento, a cotação do seu preço e todos os lances, na forma abaixo:
- 5.2.7.1 Acrescer ao preço final 23,08% (vinte e três inteiros e oito centésimos por cento) referentes ao diferencial de alíquota, conforme fundamentação no convênio ICMS 142/2018. O Estado do Rio de Janeiro orienta a adoção da base dupla para o cálculo do DIFAL.
- 5.2.7.2 Para fins de contratação, a ELETRONUCLEAR S.A. irá considerar o valor calculado com a alíquota interestadual de 4% (quatro por cento).
- 5.2.8 O FORNECIMENTO feito por Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) optantes pelo SIMPLES, não dispensa a ELETRONUCLEAR S.A. do recolhimento do diferencial de alíquotas do ICMS, de fora do Estado, de mercadorias destinadas a ATIVO IMOBILIZADO e CONSUMO. Desta forma, o LICITANTE (Microempresas - ME ou Empresas de Pequeno Porte – EPP) optante pelo SIMPLES, que não esteja localizado no Estado do Rio de Janeiro, deverá observar, também, para efeito de EQUALIZAÇÃO DE PROPOSTAS e JULGAMENTO, na cotação do seu preço e todos os lances, o acréscimo ao preço final dos 12,82% (doze inteiros e oitenta e dois centésimos por cento) ou 23,08% (vinte e três inteiros e oito centésimos por cento), conforme o caso.
- 5.2.9 Os preços cotados para os materiais deverão incluir, onde for aplicável, a embalagem, além de quaisquer custos administrativos e de todos os encargos e obrigações decorrentes de direitos e licenças de fabricação, patentes e marcas registradas, isentando a ELETRONUCLEAR S.A. de quaisquer custos adicionais.

6 PARTICIPAÇÃO E PROCEDIMENTOS DA SESSÃO DO PREGÃO

- 6.1 O LICITANTE que desejar usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar nº 123/2006 deverá atender aos requisitos da referida Lei, manifestar em campo próprio do sistema que é Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP).
- 6.2 Quando não houver mais lances, será verificada, para fins do disposto na Lei Complementar nº. 123/2006, a ocorrência de empate. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, o qual é processado automaticamente pelo sistema Compras Governamentais;
- 6.2.1 entende-se por empate aquelas situações em que as PROPOSTAS apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores a mais bem classificada que não seja enquadrada como micro ou pequena empresa;
- 6.3 para efeito do disposto no subitem 6.2 acima, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
- 6.3.1 imediatamente após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, a microempresa ou

empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para, querendo, apresentar nova PROPOSTA, inferior ao daquela detentora da melhor oferta;

- 6.3.2 não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da alínea anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 6.2 acima na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
- 6.3.3 no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 6.2 acima, será verificada, automaticamente, pelo sistema, aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta.
- 6.4 O disposto no item 6.2 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

7 CRITÉRIOS DE ANÁLISE E JULGAMENTO

- 7.1 Para julgamento será adotado o critério de MENOR PREÇO TOTAL DO ITEM, observados os prazos para FORNECIMENTO, as especificações técnicas e demais condições comerciais e técnicas estabelecidas neste EDITAL e na legislação pertinente.

ANEXO A

**MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO / PARENTESCO E DE
NÃO ENQUADRAMENTO NO ARTIGO 38 DA LEI Nº 13.303/16**

Nome da cidade, [] de [] de [].

DECLARAÇÃO

[], inscrito(a) no CNPJ sob nº. [], por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) [], portador(a) da carteira de identidade nº. [] e do CPF nº. [], declara que na sua composição societária e no seu quadro de empregados, inclusive na condição de dirigente e gerente, não há pessoa que possua vínculo empregatício com a ELETRONUCLEAR S.A.

Declara, outrossim, que seus sócios/administradores não possuem relação de parentesco, por consanguinidade ou afim até o 3º grau com membros da Alta Administração, ocupante de cargo em comissão ou função de confiança ou qualquer empregado que faça parte da área requisitante ou da área de suprimentos (comercial).

Ainda, declara que, tendo em vista o disposto no artigo 38, da Lei nº 13.303/16, não está impedida de ser contratada pela ELETRONUCLEAR S.A.

Representante Legal

NOTA: a declaração acima deverá ser assinada por representante legal da empresa e conter no cabeçalho a sua denominação social.

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

ELETRONUCLEAR S.A.

CONTRATO DE FORNECIMENTO

CONTRATADA:

CNPJ:

OBJETO: FORNECIMENTO DE LUVA SEGURANÇA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 910847 - 17/2026

CONTROLE INTERNO: DAB.A/PE - 096/2026

VALOR DO CONTRATO:

BASE DO PREÇO: /

RECURSOS FINANCEIROS: PRÓPRIOS DA ELETRONUCLEAR S.A.

REQUISIÇÃO Nº.

CONTA RAZÃO Nº: NÃO APLICÁVEL

ITEM FINANCEIRO Nº: 1127121001

PROGRAMA DE TRABALHO Nº: NÃO APLICÁVEL

CENTRO FINANCEIRO Nº: C26N

ELEMENTO PEP Nº: NÃO APLICÁVEL

UTILIZAÇÃO DE MATERIAL: CONSUMO

ÍNDICE

CLÁUSULA 1ª	OBJETO.....	3
CLÁUSULA 2ª	DOCUMENTOS CONTRATUAIS.....	3
CLÁUSULA 3ª	OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.....	4
CLÁUSULA 4ª	OBRIGAÇÕES DA ELETRONUCLEAR S.A.	4
CLÁUSULA 5ª	PREÇOS	5
CLÁUSULA 6ª	CONDIÇÕES DE FATURAMENTO E PAGAMENTO	5
CLÁUSULA 7ª	GARANTIA TÉCNICA	7
CLÁUSULA 8ª	INADIMPLEMENTO DA CONTRATADA.....	7
CLÁUSULA 9ª	RESCISÃO	7
CLÁUSULA 10	CONSEQUÊNCIAS DA RESCISÃO.....	8
CLÁUSULA 11	PENALIDADES.....	8
CLÁUSULA 12	RESPONSABILIDADE CIVIL	9
CLÁUSULA 13	ATOS LESIVOS À ELETRONUCLEAR S.A.	10
CLÁUSULA 14	RESPONSABILIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	11
CLÁUSULA 15	TRIBUTOS.....	12
CLÁUSULA 16	VIGÊNCIA DO CONTRATO	12
CLÁUSULA 17	VALOR DO CONTRATO	13
CLÁUSULA 18	RECEBIMENTO DO FORNECIMENTO	13
CLÁUSULA 19	COMUNICAÇÃO ENTRE AS PARTES.....	13
CLÁUSULA 20	NOVAÇÃO	13
CLÁUSULA 21	CONFORMIDADE	14
CLÁUSULA 22	PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS.....	15
CLÁUSULA 23	FORO.....	16

ELETRONUCLEAR S.A., com sede na rua da Candelária nº. 65, Centro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da Secretaria da Receita Federal do Brasil sob o nº. 42.540.211/0001-67, e na Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro sob o nº 84.781.533, doravante denominada ELETRONUCLEAR S.A., de um lado, e de outro lado a vencedora do certame descrito neste CONTRATO, doravante denominada CONTRATADA, denominados conjuntamente como PARTES, neste ato, representadas pelos seus Diretores ou Procuradores devidamente identificados e na forma da lei autorizados, que “in fine” assinam.

As PARTES têm entre si ajustado o presente CONTRATO, mediante as cláusulas e condições que se seguem:

CLÁUSULA 1ª OBJETO

- 1.1 Constitui OBJETO deste CONTRATO o FORNECIMENTO, pela CONTRATADA, do objeto previsto nas CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DO FORNECIMENTO, em conformidade com os termos e condições nele estipulados.
- 1.2 Este CONTRATO será regido pelo disposto na Lei nº. 13.303, de 30 de junho de 2016, pelo Regulamento de Licitações e Contratos da ELETRONUCLEAR, que se encontra disponível no seguinte endereço eletrônico: <https://www.eletronuclear.gov.br/Canais-de-Negocios/Licitacoes/Documents/Regulamento%20de%20Licita%C3%A7%C3%B5es%20e%20Contratos.pdf>, e pela Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006 (caso se trate de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte), e posteriores alterações, sendo os casos omissos dirimidos pela ELETRONUCLEAR S.A., observada a legislação vigente.

CLÁUSULA 2ª DOCUMENTOS CONTRATUAIS

- 2.1 Este CONTRATO será regido pelas cláusulas e condições aqui estipuladas e pelo disposto nos documentos a seguir, que são de pleno conhecimento das PARTES e constituem parte integrante deste instrumento:
- a) Edital de Pregão Eletrônico, seus anexos, em especial as CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DO FORNECIMENTO – ANEXO I, deste CONTRATO, e toda correspondência emitida pela ELETRONUCLEAR S.A. para esclarecimento ou alteração do Edital e seus anexos;
 - b) proposta da CONTRATADA.
- 2.2 Os documentos relacionados nesta cláusula são considerados pelas PARTES completos e suficientes para definirem o objeto deste CONTRATO.
- 2.3 Ocorrendo divergência entre os termos deste CONTRATO e qualquer dos documentos mencionados nesta Cláusula ou desses últimos entre si, prevalecerá sempre o CONTRATO e depois os referidos documentos na ordem em que se encontram listados no item 2.1 acima.
- 2.4 A CONTRATADA não poderá se eximir de suas responsabilidades contratuais, e nem pleitear prorrogação de prazos ou revisão de preços e/ou das condições aqui ajustadas, em virtude de erros, omissões e/ou sob alegação de desconhecimento de atos ou fatos que vierem a ser por ela verificados posteriormente à assinatura deste CONTRATO.

- 2.5 Qualquer alteração deste CONTRATO somente será considerada quando feita através de ADITAMENTO, assinado pelas PARTES, exclusive no que concerne às hipóteses previstas no parágrafo 7º do artigo 81 da Lei nº. 13.303/16 e no artigo 94, Item 2, do Regulamento de Licitações e Contratos da ELETRONUCLEAR, que permitem a formalização por simples apostilamento.

CLÁUSULA 3ª OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 3.1 Além de assumir, de forma irrevogável e sem ressalvas, a integral responsabilidade pela execução deste CONTRATO, de acordo com as obrigações legais, técnicas e contratuais, a CONTRATADA deverá:
- 3.1.1 manter, durante toda a execução deste CONTRATO, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas para contratação;
- 3.1.2 obter todos os dados necessários à execução deste CONTRATO;
- 3.1.3 prestar à ELETRONUCLEAR S.A. quaisquer esclarecimentos relacionados;
- 3.1.4 permitir que a ELETRONUCLEAR S.A., a qualquer tempo, vistorie as instalações, equipamentos, máquinas, ferramentas e materiais utilizados na execução deste CONTRATO, no que couber;
- 3.1.5 isentar a ELETRONUCLEAR S.A. de todas as reclamações, reivindicações e ou ações referentes, direta ou indiretamente, à execução deste CONTRATO, resultantes de seus atos e/ou suas omissões;
- 3.1.6 respeitar e fazer com que todo o seu pessoal alocado a este CONTRATO respeite e cumpra as leis, normas e regulamentos de Segurança, Meio Ambiente, Saúde, Higiene e Medicina do Trabalho, vigentes no país, bem como as normas, regulamentos e procedimentos da ELETRONUCLEAR S.A. relacionados a estes assuntos.
- 3.1.7 respeitar, cumprir e fazer cumprir, no que couber, o Código de Conduta Ética e Integridade da Eletronuclear, que se encontra disponível no endereço eletrônico: <https://www.eletronuclear.gov.br/Quem-Somos/PublishingImages/Governanca-Corporativa/pdfs/Codigo-de-Conduta-Etica-e-Integridade-2022.pdf#search=c%C3%B3digo%20de%20%C3%A9tica>, sob pena de submeter-se às sanções previstas neste CONTRATO.
- 3.2 Demais obrigações da CONTRATADA constam das CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DO FORNECIMENTO.

CLÁUSULA 4ª OBRIGAÇÕES DA ELETRONUCLEAR S.A.

- 4.1 Constituem obrigações da ELETRONUCLEAR S.A., além de outras constantes deste CONTRATO:
- 4.1.1 efetuar os pagamentos estabelecidos neste CONTRATO;
- 4.1.2 recusar qualquer equipamento, peça ou material que, justificadamente, não atenda ao estabelecido neste CONTRATO;

- 4.1.3 atender à solicitação de comparecimento para execução de inspeção ou acompanhamento de teste, se aplicável;
- 4.1.4 sustar a execução total ou parcial deste CONTRATO, a qualquer tempo, sempre que a sua execução não estiver de acordo com os requisitos nele estabelecidos.

CLÁUSULA 5ª PREÇOS

- 5.1 Pelo FORNECIMENTO, objeto deste CONTRATO, a ELETRONUCLEAR S.A. pagará à CONTRATADA o(s) preço(s), incluindo impostos, conforme discriminado nas CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DO FORNECIMENTO – ANEXO I.
- 5.1.1 Nos preços do(s) fornecimento(s) estão consideradas as incidências de ICMS e IPI, nas alíquotas discriminadas nas CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DE FORNECIMENTO.
- 5.1.2 Na hipótese de reajuste de preço, deverá ser observado o previsto nas CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DO FORNECIMENTO.

CLÁUSULA 6ª CONDIÇÕES DE FATURAMENTO E PAGAMENTO

- 6.1 FATURAMENTO
- 6.1.1 Com base no Ajuste SINIEF CONFAZ nº 07/05 e Protocolo ICMS nº 42/09, publicado no D.O.U., em 15.07.2009, a ELETRONUCLEAR S.A. aceitará somente Nota Fiscal Eletrônica.
- 6.1.1.1 As Notas Fiscais Eletrônicas deverão ser enviadas para o seguinte endereço:
sna3sed@eletronuclear.gov.br
- 6.1.2 Os demais documentos de cobrança, condicionados à aprovação da ELETRONUCLEAR S.A., serão pagos no prazo de 30 (trinta) dias corridos após a data de conclusão do evento contratual gerador de faturamento (ou cobrança). Se o dia do vencimento do prazo cair no sábado, domingo, feriado nacional ou local, o prazo para o pagamento será prorrogado até o primeiro dia útil subsequente.
- 6.1.3 Os documentos de cobrança serão emitidos, pela CONTRATADA, por ocasião do cumprimento dos eventos e nos valores correspondentes aos percentuais indicados nas CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DE FORNECIMENTO.
- 6.1.4 Os documentos de cobrança, indicando o número deste CONTRATO, o CNPJ e a inscrição estadual da ELETRONUCLEAR S.A., deverão ser emitidos em 1 (uma) via original e 2 (duas) cópias, pelo seu valor básico e pelo valor de reajuste, separadamente, quando aplicável, não sendo admitidos documentos de cobrança que façam referência a diversos contratos.
- 6.1.5 Os documentos de cobrança deverão ser entregues e protocolados na ELETRONUCLEAR S.A. no endereço descrito nas CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DO FORNECIMENTO.
- 6.1.6 Os documentos de cobrança não terão validade se emitidos antes da ocorrência do evento que autorize a cobrança.
- 6.2 PAGAMENTOS
- 6.2.1 Para que a ELETRONUCLEAR S.A. possa cumprir o prazo de pagamento, estabelecido no subitem 6.1.2, os documentos de cobrança deverão ser entregues à ELETRONUCLEAR S.A. até o 3º (terceiro) dia útil após o cumprimento do evento gerador de faturamento (ou

cobrança).

- 6.2.2 Caso a CONTRATADA apresente os documentos de cobrança em desacordo com os subitens 6.2.1 acima, o prazo de pagamento definido no subitem 6.1.2 será prorrogado por tantos dias quantos corresponderem ao atraso na apresentação dos documentos de cobrança.
- 6.2.3 Os documentos de cobrança deverão ser emitidos exclusivamente pela CONTRATADA. Procedimento diverso acarretará, sem ônus para a ELETRONUCLEAR S.A., a contagem de novo prazo para pagamento, indicado no subitem 6.1.2, a partir dos documentos corretos, em nome da CONTRATADA.
- 6.2.4 Em caso de dúvidas nos documentos de cobrança, a ELETRONUCLEAR S.A. poderá, a seu exclusivo critério, pagar apenas a parcela não controvertida no prazo contratual, ficando a parcela restante para ser paga após a solução final da controvérsia, com vencimento no prazo de 8 (oito) dias úteis a contar da data em que as dúvidas forem solucionadas e a cobrança aprovada pela ELETRONUCLEAR S.A., sem ônus adicionais.
- 6.2.5 Caso sejam verificadas diferenças, a maior ou a menor, nos valores cobrados pela CONTRATADA, estas diferenças (se a maior) serão glosadas do respectivo faturamento, ou (se a menor) serão objeto de faturamento complementar a ser emitido pela CONTRATADA, sem quaisquer acréscimos ou alterações.
- 6.2.6 A CONTRATADA deverá comprovar a regularidade fiscal relativa aos débitos previdenciários, através da apresentação da certidão negativa ou positiva com efeito de negativa emitida conjuntamente pela Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, no momento do pagamento, estando sujeita, no caso de descumprimento, às penalidades previstas neste CONTRATO. Em cumprimento ao art. 34 da Lei nº. 10.833/03, de 29/12/2003, os documentos de cobrança sofrerão retenção na fonte do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição para o PIS/PASEP.
- 6.2.6.1 A retenção será efetuada aplicando-se, sobre o valor que estiver sendo pago, o percentual estabelecido pela Receita Federal do Brasil, conforme Instrução Normativa vigente à época do pagamento, disponível no seguinte endereço eletrônico: www.receita.fazenda.gov.br.
- 6.2.6.2 Os casos de imunidade, isenção, não incidência e alíquota zero serão tratados nos termos da referida Instrução Normativa.
- 6.2.6.3 Caso a CONTRATADA estiver dispensada da retenção, deverá enviar uma declaração assinada pelo seu representante legal que comprove essa condição, na forma estabelecida pela mencionada Instrução Normativa.
- 6.2.7 Os pagamentos serão efetuados pela ELETRONUCLEAR S.A. através de depósito bancário em conta corrente da CONTRATADA. Para tanto, fica a CONTRATADA obrigada a informar, no documento de cobrança, o banco, a agência, a praça e a conta corrente para acatar tais créditos, sem o que a ELETRONUCLEAR S.A. não efetuará os pagamentos.
- 6.2.8 Desde já, fica acertado que o comprovante do depósito bancário se constituirá em documento comprobatório do pagamento.

Elaborado pelo Departamento de Aquisição de Bens - (E.B.L.)

Pré-aprovado pela Superintendência Jurídica da Eletronuclear - 2026

- 6.2.9 A ELETRONUCLEAR S.A. não se responsabiliza por qualquer despesa bancária, nem por qualquer outro pagamento não previsto neste CONTRATO.
- 6.3 Fica vedado o desconto bancário ou o endosso de duplicatas acaso extraídas com base neste CONTRATO, não se responsabilizando a ELETRONUCLEAR S.A. por seu pagamento, se verificado dito desconto ou endosso. Se a CONTRATADA proceder de forma contrária ao aqui disposto, o presente CONTRATO poderá ser rescindido, aplicando-se as cominações legais e contratuais de que tratam a Lei nº. 13.303/2016 e este instrumento.
- 6.4 O não cumprimento, pela CONTRATADA, do disposto nesta Cláusula, no que for aplicável, facultará a ELETRONUCLEAR S.A. devolver os documentos de cobrança e a contar um novo prazo de vencimento, a partir do dia da sua reapresentação.
- 6.5 Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela ELETRONUCLEAR S.A., o valor devido deve ser acrescido de atualização financeira, desde a data do vencimento até a data do efetivo pagamento, à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), acrescido dos encargos calculado da seguinte forma:
- $$EM = I \times VP \times N$$
- Onde:
- EM = Encargos moratórios devidos;
- I = Índice de atualização financeira, calculado como: $(6/100/365) = 0,00016438$;
- VP = Valor da parcela em atraso;
- N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento.

CLÁUSULA 7ª GARANTIA TÉCNICA

- 7.1 A Garantia Técnica do FORNECIMENTO objeto deste CONTRATO será conforme estabelecido nas CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DO FORNECIMENTO.

CLÁUSULA 8ª INADIMPLENTO DA CONTRATADA

- 8.1 A CONTRATADA será considerada inadimplente na ocorrência de qualquer dos fatos abaixo:
- 8.1.1 o não cumprimento ou o cumprimento irregular das cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos intermediários e finais;
- 8.1.2 o desatendimento das determinações regulares do representante da ELETRONUCLEAR S.A. designado para acompanhar e fiscalizar a execução deste CONTRATO, assim como de seus superiores;
- 8.1.3 o cometimento reiterado de faltas na execução deste CONTRATO;
- 8.1.4 o atraso injustificado no início da execução deste CONTRATO;
- 8.1.5 a lentidão do cumprimento deste CONTRATO, levando a ELETRONUCLEAR S.A. a comprovar a impossibilidade da sua conclusão no prazo estipulado;
- 8.1.6 a paralisação deste CONTRATO, sem justa causa e prévia comunicação expressa à ELETRONUCLEAR S.A.

CLÁUSULA 9ª RESCISÃO

Elaborado pelo Departamento de Aquisição de Bens - (E.B.L.)

Pré-aprovado pela Superintendência Jurídica da Eletronuclear - 2026

- 9.1 São motivos de rescisão:
- 9.1.1 o inadimplemento da CONTRATADA, conforme Cláusula 8ª – INADIMPLEMENTO DA CONTRATADA;
- 9.1.2 O descumprimento das obrigações constantes nas Cláusulas 20 - CONFORMIDADE e 12 - ATOS LESIVOS À ELETRONUCLEAR S.A.
- 9.1.3 a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil da CONTRATADA;
- 9.1.3.1 Na hipótese de recuperação judicial ou extrajudicial da CONTRATADA ficará a critério da ELETRONUCLEAR S.A. manter ou não este CONTRATO.
- 9.1.4 a dissolução da sociedade da CONTRATADA;
- 9.1.5 a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a execução deste CONTRATO;
- 9.1.6 a cisão, a fusão ou a incorporação da CONTRATADA se, a critério da ELETRONUCLEAR S.A., tais operações importarem em modificação da qualidade técnica, idoneidade profissional ou capacidade financeira da mesma;
- 9.1.7 a subcontratação parcial do objeto contratual, sem a prévia e expressa autorização da ELETRONUCLEAR S.A., bem como a transferência, a cessão, a dação em garantia e a subcontratação total do objeto contratual;
- 9.1.8 a permissão, pela CONTRATADA, de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menor de dezesesseis anos, salvo maior de quatorze anos na condição de aprendiz;
- 9.1.9 a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução deste CONTRATO;
- 9.2 A rescisão deste CONTRATO obedecerá ao procedimento previsto no artigo 95 do Regulamento de Licitações e Contratos da ELETRONUCLEAR

CLÁUSULA 10 CONSEQUÊNCIAS DA RESCISÃO

- 10.1 A rescisão contratual acarretará as seguintes consequências:
- 10.1.1 a rescisão contratual, com base nas hipóteses previstas nos subitens 9.1.1 a 9.1.8 da Cláusula 9ª - RESCISÃO, sujeitará a CONTRATADA ao pagamento de multa correspondente a 5% (cinco por cento) do valor deste CONTRATO, sem prejuízo da aplicação das multas previstas no mesmo e de eventuais sanções cíveis ou penais cabíveis.
- 10.1.2 A rescisão deste CONTRATO, com fundamento nos motivos constantes nos subitens 9.1.1 a 9.1.8 da Cláusula 9ª - RESCISÃO, ensejará, ainda, a retenção dos créditos decorrentes deste CONTRATO, até o limite dos prejuízos causados à ELETRONUCLEAR S.A. Caso a multa aplicada não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela CONTRATADA, esta valerá como mínimo de indenização, podendo ser exigido valor suplementar, na forma do parágrafo único do artigo 416 do Código Civil.

CLÁUSULA 11 PENALIDADES

- 11.1 O atraso injustificado na execução deste CONTRATO sujeitará a CONTRATADA à multa

Elaborado pelo Departamento de Aquisição de Bens - (E.B.L.)

Pré-aprovado pela Superintendência Jurídica da Eletronuclear - 2026

IN 13.16 - CPF – Rev. Jul/2025

de mora, na forma abaixo:

- 11.1.1 multa correspondente a 0,033% (trinta e três milésimos por cento) da parcela inadimplida, por dia de atraso no cumprimento, pela CONTRATADA, de qualquer dos prazos estabelecidos neste instrumento contratual.
- 11.1.2 Caso a condição contratual de entrega permita parcelamentos por lotes, entregas “pro rata”, entregas escalonadas ou por item e a quantidade em atraso não comprometa o fornecimento como um todo, o percentual da multa diária será aplicado sobre o valor da parcela ou item do fornecimento em atraso.
- 11.1.3 em caso de descumprimento reiterado das demais disposições contratuais, após devidamente comunicado pela ELETRONUCLEAR S.A., será aplicada multa de 5% (cinco por cento) do valor deste CONTRATO
- 11.2 As multas previstas nesta Cláusula serão aplicadas independentemente da multa rescisória prevista na Cláusula 10 – CONSEQUÊNCIAS DA RESCISÃO.
- 11.3 O total das multas aplicadas não poderá exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor deste CONTRATO
- 11.4 As multas serão comunicadas por escrito pela ELETRONUCLEAR S.A., independentemente de qualquer interpelação, notificação ou protesto judicial, sendo o valor da multa exigível desde a data do ato, fato ou omissão, que lhe tiver dado causa.
- 11.5 As multas aqui previstas serão aplicadas após processo administrativo, sem prejuízo de eventuais sanções cíveis ou penais cabíveis.
- 11.6 A CONTRATADA poderá apresentar recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir da comunicação da ELETRONUCLEAR S.A.
- 11.7 Após o recurso ter sido recebido e avaliado pela ELETRONUCLEAR S.A. e tendo confirmada a sanção, as penalidades serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela ELETRONUCLEAR S.A., por força deste CONTRATO, ou ainda, da garantia de execução contratual prestada pela CONTRATADA.
- 11.8 Comprovado os casos fortuitos e de força maior, devidamente justificados e aceitos pela ELETRONUCLEAR S.A., em relação aos eventos arrolados nos itens acima, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades dispostas nesta Cláusula.
- 11.9 A CONTRATADA estará sujeita, sem prejuízo à ação de ressarcimento pelos prejuízos causados, a aplicação das multas previstas na Cláusula RESPONSABILIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, caso se comprove, por meio de processo administrativo, com garantia do contraditório em ampla defesa, que a Contratada praticou atos lesivos à Eletronuclear, nos termos da Cláusula 12.
- 11.10 A CONTRATADA estará sujeita a aplicação de multa, limitada à 10% (dez por cento) do valor deste CONTRATO, no caso de violação da Cláusula 21 - CONFORMIDADE, excluídas as penalidades previstas no subitem acima.

CLÁUSULA 12 RESPONSABILIDADE CIVIL

- 12.1 A CONTRATADA será responsável por danos à propriedade e/ou por danos pessoais

Elaborado pelo Departamento de Aquisição de Bens - (E.B.L.)

Pré-aprovado pela Superintendência Jurídica da Eletronuclear - 2026

IN 13.16 - CPF – Rev. Jul/2025

causados à ELETRONUCLEAR S.A. como resultado direto de ação ou omissão por parte da CONTRATADA, durante a execução das suas obrigações sob este CONTRATO.

- 12.2 A responsabilidade total da CONTRATADA por danos à propriedade e por danos pessoais decorrentes do FORNECIMENTO objeto deste CONTRATO, não poderá exceder, em qualquer caso, o VALOR ESTIMADO DO CONTRATO, conforme CLÁUSULA 17.
- 12.3 A responsabilidade da CONTRATADA por danos decorrentes da execução deste CONTRATO está limitada a danos diretos, de acordo com o Código Civil Brasileiro e à legislação aplicável, excluindo-se lucros cessantes, danos indiretos ou consequentes, perdas de dado e informação, perdas de uso de propriedade da ELETRONUCLEAR S.A., equipamentos ou sistema de energia, aumento dos custos de qualquer natureza, incluindo, mas não limitado, ao custo de capital, de combustível e de compra ou reposição de energia, ou reclamações de clientes da ELETRONUCLEAR S.A.

CLÁUSULA 13 ATOS LESIVOS À ELETRONUCLEAR S.A.

- 13.1 Com fundamento no artigo 5º da Lei nº 12.846/2013, a CONTRATADA estará sujeita às sanções estabelecidas na Cláusula 14 - RESPONSABILIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, observados o contraditório e a ampla defesa, e sem prejuízo das demais cominações legais, no caso dos atos lesivos à ELETRONUCLEAR S.A., assim definidos:

I - prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

II - comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos nesta Lei;

III - comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;

IV - no tocante a licitações e contratos:

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;

b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;

c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo;

f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou

g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública;

V - dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.

CLÁUSULA 14 RESPONSABILIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

- 14.1 A prática pela CONTRATADA, de qualquer ato lesivo previsto na Cláusula 13 - ATOS LESIVOS À ELETRONUCLEAR S.A. deste CONTRATO, o sujeitará, com fundamento no artigo 6º da Lei nº 12.846/2013 e no Decreto nº 11.129/2022, que a regulamenta, garantida a ampla defesa e o contraditório, às seguintes sanções administrativas:
- a) multa, no valor de 0,1% (um décimo por cento) a 20% (vinte por cento) do faturamento bruto do último exercício anterior ao da instauração do processo administrativo, excluídos os tributos, a qual nunca será inferior à vantagem auferida, quando for possível sua estimativa;
 - b) publicação extraordinária da decisão condenatória;
 - c) na hipótese da aplicação da multa prevista na alínea "a", caso não seja possível utilizar o critério do valor do faturamento bruto da pessoa jurídica, o cálculo da multa deverá obedecer ao que estabelece o Decreto nº 11.129/2022.
 - d) será levada em consideração na aplicação das sanções aqui previstas o estabelecido no art. 7º e seus incisos da Lei nº 12.846/2013.
- 14.2 O cálculo da multa prevista na alínea "a" do item 14.1 respeitará o que estabelece o Decreto nº 11.129/2022.
- 14.3 Caso os atos lesivos apurados envolvam infrações administrativas à Lei nº 13.303/16, ou a outras normas de licitações e contratos da administração pública, nos termos da Cláusula 11 - PENALIDADES e da Cláusula 8ª - INADIMPLEMENTO DA CONTRATADA, e tenha ocorrido a apuração conjunta, a CONTRATADA também estará sujeita a sanções administrativas que tenham como efeito restrição ao direito de participar em licitações ou de celebrar contratos com a administração pública, a serem aplicadas no Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.
- 14.4 As sanções descritas no item 14.1 serão aplicadas fundamentadamente, isolada ou cumulativamente, de acordo com as peculiaridades do caso concreto e com a gravidade e natureza das infrações.
- 14.5 A decisão administrativa proferida pela autoridade julgadora ao final do PAR será publicada no Diário Oficial da União e no sítio eletrônico de ELETRONUCLEAR S.A.
- 14.6 A aplicação das sanções previstas nesta Cláusula não exclui, em qualquer hipótese, a obrigação da reparação integral do dano causado.
- 14.7 A CONTRATADA sancionada administrativamente pela prática de atos lesivos contra ELETRONUCLEAR S.A., nos termos da Lei nº 12.846/2013, publicará a decisão administrativa sancionadora na forma de extrato de sentença, cumulativamente:
- a) em meio de comunicação de grande circulação na área da prática da infração e de atuação da pessoa jurídica contratada ou, na sua falta, em publicação de circulação

nacional;

b) em edital afixado no próprio estabelecimento ou no local de exercício da atividade, em localidade que permita a visibilidade pelo público, pelo prazo mínimo de 30 (trinta) dias;

c) em seu sítio eletrônico, pelo prazo de trinta dias e em destaque na página principal do referido sítio.

- 14.8 A publicação a que se refere o item 14.7 será feita a expensas da pessoa jurídica sancionada.
- 14.9 O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à ELETRONUCLEAR S.A. resultantes de ato lesivo cometido pela CONTRATADA, com ou sem a participação de agente público.
- 14.10 O PAR e o sancionamento administrativo obedecerão à regras e parâmetros dispostos em legislação específica, notadamente na Lei nº 12.846/2013 e no Decreto 11.129/2022, de 11 de julho de 2022, inclusive suas eventuais alterações.
- 14.11 Na esfera administrativa, a responsabilidade da pessoa jurídica não afasta a possibilidade de sua responsabilização na esfera judicial.
- 14.12 Não obstante o disposto nesta Cláusula, a CONTRATADA estará sujeita a quaisquer outras responsabilizações de índole cível, administrativa e/ou criminal, previstas neste CONTRATO e/ou na legislação aplicável, no caso de quaisquer violações.

CLÁUSULA 15 TRIBUTOS

- 15.1 Todos os tributos federais, estaduais e municipais, bem como as contribuições fiscais, parafiscais, incluindo as societárias, trabalhistas, previdenciárias e securitárias, devidos em decorrência do FORNECIMENTO, objeto deste CONTRATO, correrão por conta exclusiva da CONTRATADA, que também se responsabiliza pelo exato cumprimento de todas as formalidades legais pertinentes perante as autoridades competentes.
- 15.2 Os tributos e contribuições, quando devidos na fonte, serão retidos na forma da lei, fazendo-se os pagamentos à CONTRATADA pelo valor líquido.
- 15.3 A criação, alteração ou extinção de qualquer tributo ou encargo legal, bem como a verificação de superveniência de disposição legal, quando ocorrida após a data de apresentação da PROPOSTA, de comprovada e direta repercussão nos preços deste CONTRATO, implicará a revisão dos preços para mais ou para menos, conforme o caso.
- 15.4 A CONTRATADA isenta a ELETRONUCLEAR S.A. de quaisquer reclamações, pleitos e/ou ônus referentes ao pagamento de débitos, multas, juros, correção monetária e outros encargos resultantes do não cumprimento de suas obrigações tributárias e parafiscais, sociais, trabalhistas e previdenciária e/ou securitárias.

CLÁUSULA 16 VIGÊNCIA DO CONTRATO

- 16.1 O prazo de vigência deste CONTRATO inicia-se após a data de assinatura deste instrumento e encerra-se com o recebimento do FORNECIMENTO nos termos da Cláusula 18 – RECEBIMENTO DO FORNECIMENTO, sem prejuízo da Cláusula 7ª – GARANTIA

Elaborado pelo Departamento de Aquisição de Bens - (E.B.L.)

Pré-aprovado pela Superintendência Jurídica da Eletronuclear - 2026

IN 13.16 - CPF – Rev. Jul/2025

TÉCNICA deste CONTRATO e demais garantias decorrentes da legislação em vigor.

CLÁUSULA 17 VALOR DO CONTRATO

- 17.1 O valor do presente CONTRATO está definido nas CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DO FORNECIMENTO – ANEXO I.
- 17.1.1 No valor do CONTRATO estão excluídos quaisquer reajustamentos, correções e/ou benefícios fiscais que venham a incidir sobre os preços contratados.
- 17.2 Para todos os efeitos legais, inclusive eventual imposição de multas/penalidades, o valor deste CONTRATO é igual ao seu custo final, entendendo-se como tal as suas revisões, eventuais acréscimos e reajustamentos, de acordo com as disposições contratualmente estabelecidas.
- 17.3 Poderão ser ajustados entre as PARTES acréscimos ou supressões que se fizerem necessários aos quantitativos do objeto contratual, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do CONTRATO, obrigando-se a CONTRATADA a manter as mesmas condições, preços e remunerações contratuais.
- 17.4 Os dispêndios previstos para a execução do presente CONTRATO correrão por conta dos recursos próprios da ELETRONUCLEAR S.A.

CLÁUSULA 18 RECEBIMENTO DO FORNECIMENTO

- 18.1 O recebimento do FORNECIMENTO, ora contratado, dar-se-á da seguinte forma:
- 18.1.1 Em até 30 (trinta) dias úteis após a entrega total do FORNECIMENTO, objeto deste instrumento contratual, a ELETRONUCLEAR S.A. emitirá um RECIBO, em consonância com o art. 86, Item 1, alínea “c” do Regulamento de Licitações e Contratos da ELETRONUCLEAR, caracterizando o recebimento definitivo e aceitação do referido objeto, permanecendo válida a Garantia Técnica, nos termos da Cláusula 7ª, deste CONTRATO.

CLÁUSULA 19 COMUNICAÇÃO ENTRE AS PARTES

- 19.1 Toda a CORRESPONDÊNCIA COMERCIAL referente a este CONTRATO deverá ser endereçada conforme a seguir:
- 19.1.1 Para a ELETRONUCLEAR S.A.:
- Para o e-mail: adcona@eletronuclear.gov.br
- 19.1.2 Para a CONTRATADA:
- Preferencialmente pelo email:
- Nome:
- Endereço:
- Tel.: ()

CLÁUSULA 20 NOVAÇÃO

- 20.1 A não utilização, pela ELETRONUCLEAR S.A., de quaisquer dos direitos a ela assegurados neste CONTRATO ou na lei em geral, ou a não aplicação de quaisquer sanções neles

Elaborado pelo Departamento de Aquisição de Bens - (E.B.L.)

Pré-aprovado pela Superintendência Jurídica da Eletronuclear - 2026

IN 13.16 - CPF – Rev. Jul/2025

previstas, não importa em novação quanto aos seus termos, não devendo, portanto, ser interpretada como renúncia ou desistência de aplicação ou de ações futuras. Todos os recursos postos à disposição da ELETRONUCLEAR S.A., neste CONTRATO, serão considerados como cumulativos e não alternativos, inclusive em relação a dispositivos legais ou regulamentares.

CLÁUSULA 21 CONFORMIDADE

- 21.1 A CONTRATADA se obriga a respeitar, cumprir e fazer cumprir, no que couber, o Código de Conduta Ética e Integridade da Eletronuclear e os normativos internos do Programa de Integridade da Eletronuclear, que se encontram disponíveis no endereço eletrônico: <https://www.eletronuclear.gov.br/Quem-Somos/PublishingImages/Governanca-Corporativa/pdfs/Codigo-de-Conduta-Etica-e-Integridade-2022.pdf#search=c%C3%B3digo%20de%20%C3%A9tica>, sob pena de submeter-se às sanções previstas neste CONTRATO.
- 21.2 A CONTRATADA, com relação às atividades, operações, serviços e trabalhos vinculados ao objeto do presente CONTRATO, declara e garante que ela própria ou qualquer pessoa agindo em seu nome:
- i) não realizaram, não ofereceram, não prometeram e nem autorizaram qualquer pagamento, presente, promessa, entretenimento ou outra qualquer vantagem, seja diretamente ou indiretamente, para o uso ou benefício direto ou indireto de qualquer autoridade ou funcionário público, conforme definido nos artigos 327, caput, § § 1º e 2º e 327-D caput e parágrafo único, ambos do Código Penal Brasileiro, nem para o benefício direto ou indireto de partido político, autoridade de partido político, candidato a cargo eletivo, ou qualquer outro indivíduo ou entidade, quando tal oferta, pagamento, presente, promessa, entretenimento ou qualquer outra vantagem constituir violação às leis aplicáveis, incluindo, mas não limitado à Lei 12.846/13, Código Penal Brasileiro, inclusive suas futuras alterações, e às demais regras e regulamentos deles decorrentes (coletivamente denominados as “Leis Anticorrupção”); e
 - ii) adicionalmente, nas atividades econômicas e financeiras relativas a este CONTRATO, a CONTRATADA declara e garante que ela ou qualquer pessoa agindo em seu nome não utilizaram ou utilizarão bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de atividades ilícitas, bem como não ocultaram ou dissimularam a sua natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade, e cumprirão as demais normas referentes à lavagem de dinheiro, incluindo, porém não se limitando, as condutas descritas na Lei 9.613/98 e demais legislações aplicáveis à CONTRATADA.
- 21.3 A CONTRATADA se obriga a notificar imediatamente a ELETRONUCLEAR S.A. de qualquer investigação ou procedimento iniciado por uma autoridade governamental relacionado a uma alegada violação das mencionadas Leis Anticorrupção e das obrigações da CONTRATADA por ela e/ou por seus membros referente ao Contrato. A CONTRATADA envidará todos os esforços para manter a ELETRONUCLEAR S.A. informada quanto ao progresso e ao caráter de tais investigações ou procedimentos, devendo fornecer todas as informações que venham a ser solicitadas pela ELETRONUCLEAR S.A.
- 21.4 A CONTRATADA deverá defender, indenizar e manter a ELETRONUCLEAR S.A. isenta de responsabilidade em relação a quaisquer reivindicações, danos, perdas, multas, custos e

despesas, decorrentes ou relacionadas a qualquer descumprimento pela CONTRATADA das garantias e declarações previstas nesta cláusula e nas Leis Anticorrupção.

21.5 A CONTRATADA deverá responder, de forma célere e detalhada, com o devido suporte documental, qualquer notificação da ELETRONUCLEAR S.A. relacionada aos compromissos, garantias e declarações previstas nesta Cláusula.

21.6 A CONTRATADA se obriga a permitir a realização de auditorias e demais medidas de integridade por iniciativa da Eletronuclear, em suas dependências, com acesso aos livros, registros, políticas, documentos e informações disponíveis, devendo disponibilizar todo acesso necessário à ELETRONUCLEAR S.A. ou a empresas especializadas indicadas por ela, devendo ainda, se obrigar:

i) Desenvolver e manter controles internos adequados relacionados às obrigações da CONTRATADA previstas no item 21.2;

ii) Elaborar livros, registros e relatórios apropriados das transações da CONTRATADA, de forma que reflitam correta e precisamente, e com nível de detalhamento razoável os ativos e os passivos da CONTRATADA;

iii) Manter os livros, registros e relatórios acima referidos pelo período mínimo de 05 (cinco) anos após o encerramento deste Contrato.

21.7 A partir da data de assinatura do presente contrato e nos 05 (cinco) anos após o seu encerramento, mediante comunicado por escrito com, no mínimo, 05 (cinco) dias úteis de antecedência, a CONTRATADA deverá permitir as medidas previstas no subitem 21.6, inclusive com a entrevista dos sócios, administradores e funcionários da Contratada, com vistas a apurar violação ao Programa de Integridade da Eletronuclear e as cláusulas contratuais.

21.8 A CONTRATADA concorda em cooperar e auxiliar a auditoria, verificação ou investigação conduzida pela ELETRONUCLEAR S.A., em relação a qualquer alegada suspeita ou comprovada não conformidade com as obrigações deste CONTRATO ou das Leis Anticorrupção pela CONTRATADA ou por qualquer pessoa agindo em seu nome.

21.9 A CONTRATADA reportará por escrito, para o endereço eletrônico <https://falabr.cgu.gov.br/>, qualquer solicitação, explícita ou implícita, de qualquer vantagem pessoal feita por empregado da ELETRONUCLEAR S.A. para qualquer membro do Grupo da CONTRATADA, com relação às atividades, operações, serviços e trabalhos vinculados ao objeto do presente CONTRATO, nos termos da Declaração de Integridade

CLÁUSULA 22 PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

22.1 Em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD, no desenvolvimento de quaisquer atividades relacionadas com a execução do Contrato celebrado, as Partes devem observar o regime legal da proteção de dados pessoais, empenhando-se em proteger e tratar os dados colhidos necessariamente para o desenvolvimento do Contrato, bem como a estrita finalidade a que se destina.

22.2 As partes são solidariamente responsáveis pela eventual violação de dados, nos termos da legislação vigente, mas a ELETRONUCLEAR S.A. garante no âmbito deste Contrato o

Elaborado pelo Departamento de Aquisição de Bens - (E.B.L.)

Pré-aprovado pela Superintendência Jurídica da Eletronuclear - 2026

IN 13.16 - CPF – Rev. Jul/2025

seu direito de regresso contra o Contratado, caso não tenha dado causa ao evento.

22.3 As Partes obrigam-se a:

22.3.1 Tratar e usar os dados pessoais colhidos, registrando, organizando, conservando, consultando.

22.3.2 Realizar o compartilhamento dos dados apenas e somente nos casos em que o seu titular tenha dado o consentimento inequívoco, ou nas situações legalmente previstas;

22.3.3 Tratar os dados de modo compatível com as finalidades para os quais tenham sido recolhidos e pelo mínimo de pessoas possível, devendo ser as mesmas identificáveis de plano;

22.3.4 Conservar os dados apenas durante o período necessário à execução das finalidades contratuais, garantindo a sua efetiva confidencialidade;

22.3.5 Implementar medidas técnicas e organizativas necessárias para proteger os dados contra a destruição, acidental ou ilícita, a perda, a alteração, a difusão ou o acesso não autorizado, bem como contra qualquer outra forma de tratamento ilícito dos mesmos;

22.3.6 Informar, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a outra Parte caso exista alguma quebra de segurança e vazamento dos dados pessoais dos titulares, devendo prestar toda a colaboração necessária a qualquer investigação que venha a ser realizada, ou suspeita da mesma;

22.3.7 Garantir o exercício, pelos titulares dos dados, dos respectivos direitos de informação, acesso, revogação, oposição e portabilidade;

22.3.8 Assegurar que todas as pessoas que venham a ter acesso a dados pessoais no contexto do Contrato cumpram as disposições legais aplicáveis em matéria de proteção de dados pessoais, não cedendo ou divulgando tais dados pessoais a terceiros, nem deles fazendo uso para quaisquer fins que não os estritamente consentidos pelos respectivos titulares;

CLÁUSULA 23 FORO

23.1 Fica eleito o foro central da cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, para resolver ou dirimir qualquer ação ou execução decorrente deste CONTRATO, renunciando as PARTES a qualquer outro, por mais privilegiado que o seja.

E, por estarem justas e contratadas, as PARTES assinam este CONTRATO, juntamente com as testemunhas abaixo.

Rio de Janeiro, .

ELETRONUCLEAR S.A.

CONTRATADA

TESTEMUNHAS

ANEXO I

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DO FORNECIMENTO

Elaborado pelo Departamento de Aquisição de Bens - (E.B.L.)

Pré-aprovado pela Superintendência Jurídica da Eletronuclear - 2026

IN 13.16 - CPF - Rev. Jul/2025

ÍNDICE

- 1. OBJETO**
 - 2. ESPECIFICIDADE DO FORNECIMENTO**
 - 3. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**
 - 4. PREÇOS E VALOR DO CONTRATO**
 - 5. REAJUSTAMENTO DE PREÇOS**
 - 6. FATURAMENTO**
 - 7. DADOS PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL**
 - 8. GARANTIA TÉCNICA**
 - 9. PRAZO DE ENTREGA / CONDIÇÃO / LOCAL**
- APENSO I - (LISTA DOS BENS APROVADOS EM PROCESSO DE PRÉ - QUALIFICAÇÃO PERMANENTE – EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL)**

1 OBJETO: FORNECIMENTO DE LUVA SEGURANÇA

1.1 O presente CONTRATO compreende o FORNECIMENTO conforme abaixo:

ITEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO
1	1410 pares	(COTA PRINCIPAL DESTINADA À AMPLA PARTICIPAÇÃO) LUVA SEGURANÇA Tamanho: G Referência: VIDE ITEM 40 DO APENSO I DESTE ANEXO I (ANEXO II – LISTA DOS BENS APROVADOS EM PROCESSO DE PRÉ – QUALIFICAÇÃO PERMANENTE – EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL.)

2 ESPECIFICIDADE DO FORNECIMENTO

2.1 NOTAS TÉCNICAS EXTERNAS RELACIONADAS NA REQUISIÇÃO

2.1.1 Notas técnicas aplicáveis ao item:

2.1.1.1 O fornecimento do certificado de análise na entrega do material é condição essencial para participação do proponente durante o processo de aquisição. (00027-E)

2.1.1.2 O fabricante/contratada deverá indicar a data de fabricação, validade e as condições ambientais indicadas de armazenamento (temperatura e umidade). a totalidade do material fornecido deverá ter no ato da entrega pelo menos 75% de vida útil, (período compreendido entre a data de fabricação e a data do término da validade). (00086-E)

2.1.1.3 O material deverá ser fornecido conforme norma indicada. (00328-E)

2.1.1.4 Após o recebimento do material e durante sua utilização, caso fique evidenciada qualquer divergência na qualidade do material fornecido, a ELETRONUCLEAR se reserva ao direito de devolver ao fornecedor o material restante, correspondente aquele fornecimento. o material devolvido deverá ser substituído por outro que atenda ao solicitado, sem qualquer ônus para ELETRONUCLEAR. (01598-E)

2.1.1.5 As embalagens deverão ser providas de identificação da quantidade de peças fornecidas em cada lote embalado, bem como deverão indicar o número da requisição/item, pedido/item e referência do fabricante (*part number*) no material em local visível e adequado. (02316-E)

2.1.1.6 O proponente deverá apresentar o número do certificado de aprovação (CA) juntamente com a proposta. posteriormente no ato da entrega do material, a CONTRATADA deverá enviar cópia do certificado de aprovação (CA) (10364-E)

3 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

3.1 Além das obrigações da CONTRATADA já mencionadas no CONTRATO, deverão ser consideradas, ainda:

3.1.1 respeitar o horário limite para a carga e descarga no canteiro de obras na CNAAB, das 7h30m às 11h e das 13h30m às 16h nos dias úteis (segunda a sexta-feira), bem como a jornada normal de trabalho e as horas suplementares, regularmente estabelecidas;

- 3.1.2 responder pela guarda e conservação de qualquer material e/ou documento de propriedade da ELETRONUCLEAR S.A., relacionados a este CONTRATO;
- 3.1.3 acatar e respeitar, no tocante à disciplina, segurança e interferência com trabalhos simultâneos realizados pela ELETRONUCLEAR S.A. e/ou terceiros, os regulamentos e normas adotados pela mesma.

4 PREÇOS E VALOR DO CONTRATO

- 4.1 Os preços deste CONTRATO são, incluindo todos os impostos, os seguintes:

ITEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1410 pares	LUVA SEGURANÇA	R\$	R\$

VALOR DO CONTRATO R\$

ALÍQUOTA DE ICMS origem:

ALÍQUOTA DE IPI:

5 REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

- 5.1 Os preços contratuais são fixos e irredutíveis.

6 FATURAMENTO

- 6.1 O faturamento será de 100% (cem por cento) "pro rata", contra entregas parceladas do fornecimento.

7 DADOS PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL

- 7.1 Os documentos de cobrança deverão ser emitidos e entregues à ELETRONUCLEAR S.A., observando-se os seguintes dados e endereço:

ELETRONUCLEAR S.A.
Departamento de Gestão de Contratos e Fornecedores – DGC.A
Rodovia Procurador Haroldo Fernandes Duarte, Km 521,56 - Itaorna
CEP: 23948-000, Angra dos Reis, RJ
CNPJ: 42.540.211/0002-48
Inscrição Estadual: 84.781.576

8 GARANTIA TÉCNICA

- 8.1 A CONTRATADA deverá garantir a qualidade do produto em estoque pelo prazo de sua vida útil.
- 8.2 A ELETRONUCLEAR S.A. deverá comunicar, por escrito, a ocorrência de qualquer vício, defeitos ou incorreções na fabricação por ela verificada no FORNECIMENTO.
- 8.3 Caso a CONTRATADA recusar-se a executar a troca de itens em desacordo com as especificações, ou não conseguir executá-la dentro do prazo e condições estabelecidas, por razões atribuíveis a mesma, ou em caso de emergência, a ELETRONUCLEAR S.A. poderá executar as trocas necessárias, ou proceder à compra de quantidade suficiente

Elaborado pelo Departamento de Aquisição de Bens - (E.B.L.)

Pré-aprovado pela Superintendência Jurídica da Eletronuclear - 2026

IN 13.16 - CPF - Rev. Jul/2025

para suprir a demanda de urgência, sendo de responsabilidade da CONTRATADA as despesas daí resultantes.

- 8.4 Para a correção efetuada pela CONTRATADA será dada a garantia de, no mínimo, 6 (seis) meses, contados a partir da data de sua finalização, sem prejuízo da garantia prevista no item 8.1 acima.

9 PRAZO DE ENTREGA / CONDIÇÃO LOCAL

- 9.1 O prazo de entrega do FORNECIMENTO, objeto deste CONTRATO, é de até 45 (quarenta e cinco) dias corridos, contados após a data da assinatura deste instrumento contratual.
- 9.2 O prazo estabelecido no item 9.1 poderá ser prorrogado na forma da lei.
- 9.3 A entrega do FORNECIMENTO, objeto deste CONTRATO, deverá ser no seguinte endereço:

ELETRONUCLEAR S.A.
CIP – Departamento de Gestão de Estoque e Logística – DGE.A
Rodovia Procurador Haroldo Fernandes Duarte, S/N – Km 521,56 – Itaorna
CNPJ: 42.540.211/0002-48
CEP: 23948-000, Angra dos Reis, RJ
Horário: 2ª a 6ª feira: 07h30min às 11h – Manhã
13h30min às 16h – Tarde

APENSO I

**(LISTA DOS BENS APROVADOS EM PROCESSO DE PRÉ - QUALIFICAÇÃO PERMANENTE –
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL)**

ANEXO II

**Lista dos bens aprovados em processo de pré -
qualificação permanente – Equipamentos de
Proteção Individual.**

ITEM	CM	DESCRIÇÃO	BENS PRÉ-QUALIFICADOS
01	30168205	PROTETOR AUDITIVO ESPUMA MOLDÁVEL CONFECCIONADO INTEGRALMENTE EM ESPUMA DE POLIURETANO; HIPOALÉRGICO; MOLDÁVEL; EM FORMATO DE CONE DO TIPO INSERÇÃO COM BASE PLANA; TOPO ARREDONDADO; TAMANHO ÚNICO; LIGADOS POR CORDÃO EM FIBRA NATURAL OU MISTA; PROTEÇÃO AUDITIVA DO USUÁRIO CONTRA RUÍDOS SUPERIORES A 85 dB; CONFORME TABELA DE ATENUAÇÃO NRRsf 15dB.	Modelo: X-TREME Fabricante: Honey weel Modelo: 1110 Fabricante: 3M do Brasil Ltda
02	30168586	PROTETOR AUDITIVO INSERÇÃO MOLDADO CONFECCIONADO INTEGRALMENTE EM BORRACHA DE SILICONE GRAU FARMACEUTICO, FISIOLÓGICAMENTE INERTE, NEUTRO E ANTIALÉRGICO; DE INSERÇÃO NO CANAL AUDITIVO; COM DOIS PLUGUES NO FORMATO DE PINOS COM TRES DISCOS CONCÊNTRICOS DE DIMENSÕES VARIÁVEL ENTRE 8MM E 11MM, LIGADOS POR UM CORDÃO REMOVÍVEL EM FIBRA NATURAL OU MISTA; TAMANHO ÚNICO; CONTRA RUÍDOS SUPERIORES A 85 dB, CONFORME TABELA DE ATENUAÇÃO. NRRsf 17 dB; ACOMPANHA CAIXA PLÁSTICA COM CHAVEIRO OU CLIP.	Modelo: POM PLUS SILICONE Fabricante: 3M do Brasil Ltda
03	30169094	LUVA SEGURANÇA VAQUETA COM SARJA CONFECCIONADA INTEGRALMENTE EM VAQUETA (REGIAO GRUPAO) AO CROMO NA FACE PALMAR; ESPESSURA DE 0,6MM A 0,7MM; MODELO MONTPELIER; FACE DORSAL EM ALGODAO TIPO SARJA MEDIA; COM TRAVESSAO DE REFORCO NA FACE DORSAL DE 40 A 45MM DE LARGURA PARA PROTECAO DAS ARTICULACOES CARPO FALANGIANAS; UNIAO DA FACE PALMAR COM A DORSAL POR MEIO DE COSTURA DUPLA SUPERIOR SOBREPOSTA; EXTREMIDADES DOS DEDOS NA FACE DORSAL EM VAQUETA; TIRA DE REFORCO EM VAQUETA ENTRE OS DEDOS POLEGAR E INDICADOR; PUNHO DE MALHA; LINHA EM FIO DE NYLON COM 3 CABOS; COMPRIMENTO TOTAL 270MM; TAMANHO GRANDE; CONFORME NBR 13712.	Modelo: 075 NLL Fabricante: Susa Brasil I.C. Couros Con.Ltda. Modelo: 075 NPM; 075NCL Fabricante: JGB Equipamento de Segurança S.A. Modelo: 075 NLL Fabricante: Wana Industria e Comércio Ltda. Modelo: W-1902 NLL Fabricante: WANA WEAR.

04	30169188	CAPACETE SEGURANÇA NA COR BRANCA, TIPO II, ABA FRONTAL CLASSE "B", INJETADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; COM FENDAS LATERAIS (TIPO SLOT) PARA ACOPLAGEM DE ACESSORIOS; (COM NERVURA EM V) COMPOSTO DE SUSPENSÃO, COM JUGULAR COSTURADA A SUSPENSÃO; CARNEIRA AJUSTÁVEL CONFECCIONADA EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE E ALTA RESISTÊNCIA, INJETADA EM PLÁSTICO COM TESTEIRA COM ABSORVENTE DE SUOR PRODUZIDA EM LAMINADO DE PVC ATOXICO, DUBLADO COMESPUMA MULTIPERFURADA EM POLIURETANO NA COR CINZA (ALTURA DA TESTA DO USUÁRIO), CINTA DUPLA AMORTECEDORA FORMADA POR FITAS DE POLYESTER POSICIONADAS EM FORMA DE CRUZ, COROA COMPOSTA DE 02(DUAS) TIRAS CRUZADASE COSTURADAS, 04(QUATRO) PONTOS DE APOIO (CLIPS) INJETADOS EM PLÁSTICOS E QUATRO PONTOS DE ENCAIXE, REGULAGEM FEITA ATRAVES DE CREMALHEIRA, ESTABILIZADO CONTRA UV (ULTRA VIOLETA), ALTA RESISTÊNCIA DIELETRICA E MECANICA, PARA TRABALHOS COM ENERGIA ELETRICA. TESTE DE TENSÃO ELETRICA DE 20KV DURANTE 03(TRES) MINUTOS, CORRENTE DE FUGA MÁXIMA DE 9mA, RESISTÊNCIA AO IMPACTO, PENETRAÇÃO, FORÇA TRANSMITIDA, INFLAMABILIDADE, ABSORÇÃO DE ÁGUA, PESO, RIGIDEZ/DIELETRICA, CORRENTE DE FUGA, ALÇA JUGULAR REGULÁVEIS. COM MARCA PADRÃO DA EMPRESA IMPRESSO EM PROCESSO DE PINTURA TERMOQUÍMICA. NA FRENTE: MARCA PRINCIPAL COLORIDA COM O LOGOTIPO ELETRONUCLEAR NAS DIMENSÕES DE 50MM DE LARGURA E 41MM DE ALTURA. ATRÁS: MARCA HORIZONTAL COLORIDA COM O SIMBOLO AO LADO DO LOGOTIPO ELETRONUCLEAR NAS DIMENSÕES DE 60MM DE LARGURA E 24MM DE ALTURA. AMBAS AS MARCAS NAS CORES AZUL - PANTONE 300 C, E VERDE - PANTONE 355 C.	Modelo: 06-297466; V-GARD / MSA Fabricante: MSA Equipamentos de Segurança Ltda.
05	30169459	LUVA SEGURANÇA PVC FABRICADA EM PVC COM O INTERIOR FORRADO; DEDOS CURVADOS; PALMA ANTI-DERRAPANTE COM ACABAMENTO RUGOSO NA FACE PALMAR E DORSAL; PUNHO EM ACABAMENTO LISO; ESPESSURA MÉDIA 1,25MM A 1,55MM; COM RESISTÊNCIA A ABRASÃO; TAMANHO GRANDE; COMPRIMENTO 350MM; EXCETO COR AMARELA.	Modelo: 102510403 Fabricante: Volk de Brasil

06	30169997	SUSPENSAO CAPACETE SEGURANÇA CARNEIRA AJUSTAVEL CONFECCIONADA EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE E ALTA RESISTENCIA INJETADA, EM PLASTICO COM TESTEIRA COM ABSORVENTE DE SUOR PRODUZIDA EM LAMINADO DE PVC ATOXICO, DUBLADO COM ESPUMA MULTIPERFURADA EM POLIURETANO NA COR CINZA (ALTURA DA TESTA DO USUARIO), CINTA DUPLA AMORTECEDORA FORMADA POR FITAS DE POLYESTER POSICIONADAS EM FORMA DE CRUZ, COROA COMPOSTA DE 02 (DUAS TIRAS CRUZADAS E COSTURADAS, 04 (QUATRO) PONTOS DE APOIO (CLIPS) INJETADOS EM PLASTICOS E QUATRO PONTOS DE ENCAIXE, REGULAGEM FEITA ATRAVES DE CREMALHEIRA; COM JUGULAR.	Modelo: FASTRAC III - PUSH KEY CARNEIRA FASTRAC III PUSH KEY Fabricante: 00007532 - MSA-EQUIPS SEGURANCA LTDA
07	30173696	OCULOS SEGURANÇA SOBREPOR ARMACAO E LENTE DE PROTECAO COM BORDA SUPERIOR E LATERAL CONFECCIONADOS EM UMA UNICA PECA DE POLICARBONATO INCOLOR, PROTECAO CONTRA IMPACTOS DE PARTICULAS VOLANTES FRONTAIS E CONTRA RAIOS UV, TRATAMENTO ANTIRRISCO, ANTIEMBAÇANTE. ESTE DEVE TER DIMENSOES E MEDIDAS PARA A SOBREPOSICAO DE OCULOS GRADUADOS. HASTE TIPO ESPATULA ARTICULADA FIXADAS ATRAVES DE PINOS PLASTICOS, CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DA ARMACAO E DOTADAS DE PROTECAO LATERAL COM SISTEMA DE VENTILACAO INDIRETA COMPOSTO DE SEIS FENDAS DISPOSTAS NA POSICAO HORIZONTAL. OS OCULOS DE PROTECAO DEVEM ATENDER AS NORMAS ABAIXO INDICADAS OU OUTRAS QUE ASSEGUREM IGUAL OU SUPERIOR A QUALIDADE: ANSI/ Z87.1-2015. NORMA REGULAMENTADORA Nº 6 – EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL – MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO	Modelo: Persona Optico Fabricante: Danny DVS EPILtda.

08	30173062	LUVA SEGURANÇA VAQUETA CONFECCIONADA INTEGRALMENTE EM VAQUETA (REGIÃO GRUPÃO) AO CROMO; ESPESSURA DE 0,8MM A 1,0MM; MODELO MONTPELIER; UNIAO DA FACE PALMAR COM A DORSAL POR MEIO DE COSTURA SUPERIOR SOBREPOSTA; REFORCO INTERNO NA PALMA; TIRA DE REFORCO ENTRE OS DEDOS POLEGAR E INDICADOR; ACABAMENTO NO PUNHO COM VIES; ELASTICO EMBUTIDO NO DORSO NA REGIAO DO PUNHO; LINHA EM FIO DE NYLON COM 3 CABOS; COMPRIMENTO TOTAL 270MM; TAMANHO GRANDE; CONFORME NBR 13712.	Modelo: W2307 LV-02 Fabricante: Fama Industria e Comércio Modelo: 501N Fabricante: JGB Equip. de Segurança SA. Modelo: W2307 Fabricante: Wana Industria e Comércio
09	30173894	KIT ABAFADOR RUÍDO PROTETOR AUDITIVO PARA ENCAIXE EM CAPACETE DE SEGURANCA; COMPATIVEL TAMBEM PARA USO SIMULTANEO COM PROTETOR FACIAL; CONSTITUIDO POR 02 CONCHAS ACUSTICAS FABRICADAS EM ABS; 02 ESPUMAS INTERNAS DE POLIURETANO; SELOS PREENCHIDOS COM POLIESTER E REVESTIDOS COM MATERIAL PVC ATOXICO; ANTI-ALERGICO E RESISTENTE AO SUOR; ESPUMA SUBSTITUIVEL E LAVAVEL; GARFO ACOPLADOR E MOVEL FABRICADO EM POLIAMIDA COM FIBRA; COM ENCAIXE NO CAPACETE CONFECCIONADO EM ABS COM MOLA INTERNA, A FIM DE PROPORCIONAR MAIOR RESISTENCIA AO MATERIAL E IMPEDIR SUA QUEBRA; ATENUACAO DE 20DB NRRsf; TENDO SIDO OBTIDO SOMENTE COM A UTILIZACAO EM CONJUNTO COM O CAPACETE V-GARD; ENSAIOS E TESTE DE ATENUACAO DE ACORDO COM A NORMA ANSI S12.6:2008; METODO B – PELO LABORATORIO DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL (LAEPI).	Modelo: HPE - 216752 Fabricante: 21071001 - MSA DO BRASIL EQUIP E INSTRUMENTOS
10	30173895	CAPUZ MALHA NOMEX BALACLAVA COM GRAMATURA MÍNIMA DE 300g/m2; TIPO BALACLAVA LONGADO PARA PROTECAO TOTAL DA FACE E PESCOÇO, RESISTENTE A CHAMA E A PRODUTOS QUÍMICOS.	Modelo: SPJ66000 Fabricante: Hércules Equipamentos de Proteção Modelo: HJ-660 Fabricante: Dimaseg Dis. Mat. Segurança Ltda.

11	30176825 P	LUVA SEGURANÇA CONFECCIONADA EM 4 FIOS DE ARAMIDA (KEVLAR) DUPONT, SEM COSTURA, PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS ANTIDERRAPANTES COM APLICACAO DE PIGMENTOS DE PVC NA PALMA DO DORSO, COM ACABAMENTO EM OVERLOQUE, TAMANHO P - MINIMO 23CM MAXIMO 23,5CM COM BASE NO PUNHO DE 07CM;	Modelo: 505414# TAMANHO P Fabricante: Dupont Brasil
	30176826 M	LUVA SEGURANÇA CONFECCIONADA EM 4 FIOS DE ARAMIDA (KEVLAR); SEM COSTURAS; PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS ANTIDERRAPANTE COM APLICACAO DE PIGMENTOS DE PVC NA PALMA E DORSO; COM ACABAMENTO EM OVERLOQUE; TAMANHO M MINIMO 25CM, MAXIMO 25,5CM; COM BASE NO PUNHO DE 07CM;	Modelo: 505414# TAMANHO M; 222404 Fabricante: Dupont Brasil
	30176827 G	LUVA SEGURANÇA CONFECCIONADA EM 4 FIOS DE ARAMIDA (KEVLAR) DUPONT, SEM COSTURAS, PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS ANTIDERRAPANTES COM APLICACAO DE PIGMENTOS DE PVC NA PALMA E DORSO, COM ACABAMENTO EM OVERLOQUE, TAMANHO G – MINIMO 26CM MAXIMO 26,5CM. COM BASE NO PUNHO 07CM;	Modelo: 505414# TAMANHO G; 222428 Fabricante: Dupont Brasil:
	30176828 XG	LUVA SEGURANÇA CONFECCIONADA EM 4 FIOS DE ARAMIDA (KEVLAR) DUPONT, SEM COSTURAS, PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS ANTIDERRAPANTE COM APLICACAO DE PIGMENTOS DE PVC NA PALMA DO DORSO, COM ACABAMENTO EM OVERLOQUE, TAMANHO XG - MINIMO 28CM MAXIMO 28,5CM.	Modelo: 505414# TAMANHO XG Fabricante: Dupont Brasil

12	30178615	CAPACETE COMBATE INCENDIO VERMELHO; TIPO B; CASCO EXTERNO CONFECCIONADO E MOLDADO EM MATERIAL IGNIFUGO REFORCADO; CASCO INTERNO CONSTRUÍDO EM ESPUMA DE POLIURETANO (PU) DE ALTA DENSIDADE PARA ABSORÇÃO DE IMPACTOS; CARNEIRA TEM SISTEMA DE CATRACA, PROPICIANDO SEU AJUSTE SEM A RETIRADA DO CAPACETE NA PARTE EXTERNA DO CAPACETE; SISTEMA DE RETENÇÃO (TIRA DE FIXAÇÃO JUGULAR) CONSTRUÍDA EM MATERIAL IGNIFUGO A BASE DE FIBRA DE ALTA RESISTÊNCIA E POSSUI FIXAÇÃO RÁPIDA (CLICK-RELEASE) E AJUSTÁVEL SOB O QUEIXO; PROTETOR DE NUCA EM TECIDO DUPLO DE MESCLA DE NOMEX ALUMINIZADO COM FIBRAS ANTI-ESTÁTICAS; VISEIRA EXTERNA: DISPOSITIVO (LENTE) SOBREPOSTO A VISEIRA INTERNA, FABRICADO EM POLICARBONATO, REVESTIDO COM APLICAÇÃO METÁLICA DOURADA PARA PROTEÇÃO TOTAL DA FACE CONTRA CALOR IRRADIANTE, COM ESPESSURA MÉDIA DE 3,0 MM (TOLERÂNCIA DE 10%) E PROTEÇÃO CONTRA PARTÍCULAS DE ALTA VELOCIDADE, COM CLASSIFICAÇÃO "A"; VISEIRA INTERNA: DISPOSITIVO BASCULANTE EM POLICARBONATO DE ALTA RESISTÊNCIA, TRANSPARENTE PARA PROTEÇÃO OCULAR, PERMITINDO A VISÃO PANORÂMICA; PESO DO CAPACETE: 1500 GRAMAS; CAPACETE PERMITE O USO CONJUNTO COM OS SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO (ACESSÓRIOS) 60 LUMENS QUANDO NECESSÁRIO; O CAPACETE POSSUI SISTEMA PARA FIXAÇÃO DE ADAPTADORES MONTADOS EM PEÇAS FACIAIS DE EPR, PARA USO CONJUGADO QUANDO NECESSÁRIO; DEVERÁ ACOMPANHAR UMA LÂMPADA DE MATERIAL SINTÉTICO REFORCADO COM FIBRA-ÓTICA (PA-GF), CONTENDO AS DIMENSÕES OBRIGATORIAS: LARGURA DE 55 MM, 43 MM DE ALTURA E 105 MM DE COMPRIMENTO, PESO TOTAL COM PILHAS: 125 GRAMAS; NÍVEL DE ILUMINAÇÃO 1: 43 LM, NÍVEL DE ILUMINAÇÃO 2: CA. 25; RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS, CLASSE DE PROTEÇÃO IP 67, APROVAÇÕES ATEX: II 2G EX IB IIC T4/T3 GB, A LÂMPADA DEVERÁ SER INTEGRADA AO CAPACETE NA PARTE FRONTAL PERMITINDO ILUMINAÇÃO CONFORME O CAMPO DE VISÃO E OS MOVIMENTOS DA CABEÇA; LOGOTIPO DA ELETRONUCLEAR GRAVADO NA PARTE FRONTAL DO CAPACETE COM A COR BRANCA E ALTURA DE 4 CM POR 5 CM DE LARGURA, CONFORME MODELO.	Modelo: GXM212110220 ORE35; GALLEY F1XF; MSA F1XF Fabricante: MSA do Brasil Equipamentos Modelo: HPS 7000 PRO Fabricante: DRAGER DOBRASIL LTDA.
----	----------	--	---

13	30174969	CAPA BOMBEIRO VESTIMENTA DE SEGURANÇA PARA BOMBEIRO; CONFECCIONADA EM TECIDO DE METAARAMIDA; NA COR PRETA; TAMANHO GG; COM ISOLAMENTO TÉRMICO INTERNO ANTICHAMA, FIXO; COM FAIXAS REFLETIVAS ANTI-CHAMA NA COR AMARELO LIMÃO DE 50MM; MEDIDAS 7/8"; COM ISOLAMENTO FIXO.	Modelo: 62029300#GG; HJ905T2L05GG; Fabricante: Lakeland Brasil SA. Modelo: HJEL-905L2#GG; Fabricante: Hércules Equipamentos de Proteção Modelo: CAPA#GG Fabricante: JOBE LUV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
14	30174407	BOTA SEGURANÇA PVC MEIO CANO-TIPO BMC, NA COR PRETA, TAMANHO 40, SOLADO, CABEDAL E CANO INJETADO INTEGRALMENTE EM PVC, COM FORRO EM TODA A AREA INTERNA DO CALCADO; SOLADO ANTIDERRAPANTE; COM SALTO COM INCLINACAO FRONTAL; A ALTURA DO CANO DE 230 A 240MM; CONFORME NBR 12594/ 12561/ 12576.	Modelo: 82BPC600#40 Fabricante: 00013698 - BRACOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Modelo: 100 AWORK FCM Fabricante: 00012678 - MARLUVAS CALÇADOS LTDA
15	30175241 G	LUVA NITRILICA FABRICADA COM 100% DE NITRILE; TAMANHO G; ESPESSURA 0,10 à 0,20MM; COMPRIMENTO 24CM a 30CM; AMBIDESTRA, SEM PÓ BIOABSORVÍVEL, PONTAS DOS DEDOS TEXTURIZADOS ANTIDERRAPANTES. ATENDENDO A NORMA EN374, FAMÍLIAS QUÍMICAS A- METANOL, F- TOLUENO, J - HEPTANO, K - HIDROXIDO DE SODIO, O - HIDROXIO DE AMONIA, P - PEROXIDO DE HIDROGENIO, S - FLUORETO DE HIDROGENIO, T - FORMALDEIDO; COR: EXCETO AMARELA. OBS: PARA USO EM LABORATORIOS; PROTECAO CONTRA CONTAMINACAO; MANTEM A SENSIBILIDADE DAS MAOS.	Modelo: SENSIVOLK PLUS 10.60007.02 Fabricante: 00010222 - VOLK DO BRASIL Modelo: SENSIFLEX ULTRA SENSIFLEX ROXA Fabricante: 00011797 – DANNY COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTA

16	30175661	ÓCULOS SEGURANÇA LENTE CONFECCIONADO EM UNICA PEÇA DE POLICARBONATO OPTICO INCOLOR, PROTECAO CONTRA IMPACTO DE PARTICULAS VOLANTES, PROTECAO UV, TRATAMENTO ANTIRRISCO E ANTIEMBACANTE, COM PONTE E MEIA PROTECAO LATERAL INJETADA DO MESMO MATERIAL, DUAS HASTES NA ALTURA DO NARIZ PARA O ENCAIXE DO PROTETOR NASAL EM SILICONE, ARMACAO CONSTITUIDO DE UM ARCO DE MATERIAL PLASTICO PRETO COM CANALETA COM UMA PINO CENTRAL PARA A FIXACAO DA LENTE, FENDAS EM SUAS EXTREMIDADES PARA A FIXACAO DAS HASTES ATRAVES DE PARAFUSOS METALICOS. AS HASTES TIPO ESPATULA CONFECCIONADAS COM O MESMO MATERIAL DO ARCO, CONSTITUIDA COM SISTEMA DE CATRACA QUE POSSIBILITA A REGULAGEM DE COMPRIMENTO E ANGULO DE INCLINACAO, ACOMPANHA O CORDAO DE DESCANSO. OS OCULOS DE PROTECAO DEVEM ATENDER AS NORMAS ABAIXO INDICADAS OU OUTRAS QUE ASSEGUREM IGUAL OU SUPERIOR A QUALIDADE:ANSI/ Z87.1-2015.	Modelo: MODELO EAGLE Fabricante: DANNY –DVS EPI LTDA Modelo: UVEX Fabricante: HONEYWELL INDUSTRIA E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA.
17	30177724	CAPUZ SEGURANÇA TIPO CARRASCO; COR: LARANJA (PANTONE 171464TC) COM LOGOMARCA PRETA; O TECIDO DEVE TER RESISTENCIA MECANICA, RESISTENCIA A CHAMAS DO ARCO ELETRICO E AO FOGO REPENTINO, COMPOSTO POR 88% DE ALGODAO E 12% DE FIBRAS ALTA RESISTENCIA FR, DUAS CAMADAS, COM GRAMATURA MAXIMA DE 240 G/M², COM PROTECAO PARA A CLASSE DE RISCO 4, ATPV MÍNIMO DE 40CAL/CM², COM ALONGAMENTO PARA O PEITO E PARA AS COSTAS E CAPACETE INTERNO, CLASSE B, ACOPLADO A VISOR DE POLICARBONATO DE AUTO IMPACTO, ANTIEMBAAANTE. VISOR COM ESPESSURA MINIMA DE 3MM, PROJETANDO AMPLA VISIBILIDADE E SEGURANCA, COM CAMADAS UNIDAS APENAS NAS BORDAS, FAVORECENDO A FORMACAO DE ESPACOS INTERNOS DE AR QUE OTIMIZA A BARREIRA TERMICA.	Modelo: AS1000CAP Fabricante: INDUSTRIA E COMÉRCIO LEAL LTDA
18	30177983	AVENTAL BARBEIRO AVENTAL DE SEGURANÇA; TIPO BARBEIRO; CONFECCIONADO EM NAO TECIDO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; COM TRATAMENTO ANTIESTATICO; ELASTICO NOS PULSOS; FECHAMENTO TRASEIRO; COSTURA SIMPLES COM LINHA DE POLIESTER TORCIDO POR TODA APEÇA; PROTEÇÃO DO USUARIO CONTRA RESPINGOS DE PRODUTOS QUIMICOS.	Modelo: QC276S Fabricante: DUPONT BRASIL

19	30178508	PROTETOR AUDITIVO CIRCUM-AURICULAR TIPO CONCHA, CONSTITUIDO POR CONCHAS EM ABS PRETO, ANEL EXTENSOR VERMELHO, DUAS ESPUMAS INTERNAS E UMA DUPLA CONCHA, HASTE CONFECCIONADA EM ACO MOLA INOX QUE PASSA NA NUCA DO USUARIO, FIXADA EM DOIS PONTOS EM CADA CONCHA E TIRA DE SUSTENTACAO AJUSTAVEL COM VELCRO. ATENUACAO DE 23dB.	Modelo: 3M PELTOR H10B Fabricante: 3M DO BRASIL LTDA
20	30178532 M 30178533 G 30178534 XG	BLUSÃO 2 CAMADAS FR 3 - ATPV 26 A 29 CAL/CM²; ANTICHAMAS; O TECIDO DEVE TER RESISTENCIA MECANICA, RESISTENCIA A CHAMAS DO ARCO ELETRICO E AO FOGO REPENTINO, COMPOSTO POR 88% DE ALGODAO E 12% DE FIBRAS SINTETICAS FR, UMA CAMADA, COM GRAMATURA NAO SUPERIOR A 260 G/M², COM PROTECAO PARA A CLASSE DE RISCO 3; BLUSAO DE 2 CAMADAS, GOLA FORMULA 1 COM VELCRO PARA DESCANSO, FECHAMENTO FRONTAL EM VELCRO DE 2,5 CM DE LARGURA EM TODA SUA EXTENSAO E COBERTOS POR UMA PALA DO MESMO TECIDO UTILIZADO. PEÇA COM GOLA TIPO FORMULA 1, O ESPACAMENTO DA GOLA DEVE SER DE 40 MM ENTRE O LADO DIREITO E O LADO ESQUERDO; MANGAS COMPRIDAS COM PUNHO DO TIPO CANHAO COM PRESILHAS QUE PERMITAM AJUSTE FEITO POR VELCRO. ATPV 29 CAL/CM² + RISCO 3 BORDADO EM TARJA E COSTURADO NA FRENTE DIREITA; TECIDO FLASHWEAR; COR CINZA MEDIO, PANTONE 184005TC. LOGOTIPO: APLICADO EM SILK, NA COR PRETA, NO BOLSO DA FRETE DO LADO ESQUERDO; TAMANHO M, G e XG. OBS: Tamanhos M, G e XG	Modelo: BLUSAOFR#M Fabricante: INDUSTRIA E COMÉRCIO LEAL LTDA Modelo: BLUSAOFR#G Fabricante: INDUSTRIA E COMÉRCIO LEAL LTDA Modelo: BLUSAOFR#XG Fabricante: INDUSTRIA E COMÉRCIO LEAL LTDA
21	30178535 M 30178536 G 30178537 XG	CALÇA 2 CAMADAS FR 3 - ATPV 29 CAL/CM²; ANTICHAMAS; O TECIDO DEVE TER RESISTENCIA MECANICA, RESISTENCIA A CHAMAS DO ARCO ELETRICO E AO FOGO REPENTINO, COMPOSTO POR 88% DE ALGODAO E 12% DE FIBRAS SINTETICAS FR, UMA CAMADA, COM GRAMATURA NAO SUPERIOR A 260 G/M², COM PROTECAO PARA A CLASSE DE RISCO 3; CALCA COMCINTURA DE ELASTICO TOTAL E CORDAO PARA AJUSTE EMBUTIDO POR TODA A EXTENSAO DA COSTURA, COS COM NO MINIMO 5 CM DE LARGURA E COM TOLERANCIA DE 1 CM PARA MAIOR. A MAQUINA DE COSTURA DEVE SER DO TIPO 4 AGULHAS COM PONTO CORRENTE E COM CATRACA; VISTA FALSA, ATPV 29 CAL/CM² + RISCO 3 BORADOS EM TARJA E COSTURADOS NO TRASEIRO DIREITO; TECIDO FLASHWEAR. COR CINZA MEDIO, PANTONE 184005TC. LOGOTIPO: APLICADO EM SILK, NA COR PRETA, NO BOLSO LATERAL DA PERNA ESQUERDA; TAMANHO M, G e XG. OBS: Tamanhos M, G e XG	Modelo: CALCAFR#M; Fabricante: INDUSTRIA E COMÉRCIO LEAL LTDA Modelo: CALCAFR#G; Fabricante: INDUSTRIA E COMÉRCIO LEAL LTDA Modelo: CALCAFR#XG; Fabricante: INDUSTRIA E COMÉRCIO LEAL LTDA

22	30178641 P	LUVA COMBATE INCÊNDIO CONFECCIONADA EM MALHA 50% PARA-ARAMIDA E 50% META-ARAMIDA; RESISTENTE A CALOR, CORTE (MINIMO 60 N - NIVEL 3) E ABRASAO; AJUSTE AO PUNHO COM ELASTICO E FIXACAO ATRAVES DE TIRA COM VELCRO. DORSO EM MALHA ANTICHAMA MODACRILICO DE ALTO DESEMPENHO; BARREIRA DE UMIDADE COM MEMBRANA MICROPOROSA 100% IMPERMEAVEL, RESPIRAVEL E TOTALMENTE SELADA; FORRACAO INTERNA COM MALHA ANTIALERGICA COM GRAMATURA APROXIMADA DE 255 G/M² AUMENTANDO A PERFORMANCE TERMICA; REFORCO EXTERNO NA FACE PALMAR TOTAL; NO DORSO COSTURADO EM FORMA DE "X" E DEDEIRAS EM COURO; TAMANHO P, M, G e GG. OBS: Tamanhos P, M, G e GG	Modelo: J 3848010 - JOB – P
	30178642 M		Fabricante: JOBE LUV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	30178643 G		Modelo: J 3848010 - JOB – M
	30178644 GG		Fabricante: JOBE LUV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
23	30176080	CREME BLOQUEADOR SOLAR BISNAGA COM 120G; FATOR DE PROTEÇÃO FPS-30; PARA AMPLA PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UVA+UVB+IV.	Modelo: J 3848010 - JOB – G
			Fabricante: JOBE LUV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
23	30176080	CREME BLOQUEADOR SOLAR BISNAGA COM 120G; FATOR DE PROTEÇÃO FPS-30; PARA AMPLA PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UVA+UVB+IV.	Modelo: FPS 30 FP-UVA
			Fabricante: LUVEX INDUS. DE EQUIP. DE PROTEÇÃO
23	30176080	CREME BLOQUEADOR SOLAR BISNAGA COM 120G; FATOR DE PROTEÇÃO FPS-30; PARA AMPLA PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UVA+UVB+IV.	Modelo: 082604; BLUECARE SOLAR UV-IV
			Fabricante: BLUECARE DO BRASIL INDÚSTRIA

24	30177725	TOUCA SEGURANÇA TIPO LEGIONARIO SEM ABA; COR: LARANJA (PANTONE 171464TC) COM LOGOMARCA PRETA; EM TECIDO RESISTENTE A CHAMA, COM PROTECAO DO PESCOCO E FACE CONTRA INCIDENCIA SOLAR; O TECIDO DEVE TER RESISTENCIA MECANICA, RESISTENCIA A CHAMAS DO ARCO ELETRICO E AO FOGO REPENTINO, COMPOSTO POR 88% DE ALGODAO E 12% DE FIBRAS ALTA RESISTENCIA FR UMA CAMADA, COM GRAMATURA NAO SUPERIOR A 230G/M², COM PROTECAO PARA A CLASSE DE RISCO 2; DEVE PERMITIR O USO SIMULTANEO DE CAPACETE DE SEGURANCA; O MODELO DEVE TER O FECHAMENTO COM ELASTICO, ABAIXO DO QUEIXO, RESISTENTES A CHAMA E AJUSTE COM ELASTICO ATRAS DA CABECA. ENTRE O QUEIXO E O FECHAMENTO DEVE HAVER UMA FOLGA PARA MELHOR CONFORTO DO USUARIO. A PROTECAO EM VOLTA DO PESCOCO, ABAIXO DA COROA, DEVE SER CONFECCIONADA EM MODELO "EVASE". DIAMETRO DA PARTE SUPERIOR DA CABECA, INCLUSIVE COROA: 23CM; ALTURA DA COROA: 10 CM, PROVIDO COM ELASTICO DE APROXIMADAMENTE 6CM DE COMPRIMENTO NA PARTE DE TRAS PARA MELHOR AJUSTE; ALTURA TOTAL COROA + PROTECAO PESCOCO: 42CM; MEDIDA DO DIAMETRO DA PROTECAO LATERAL DO PESCOCO EM MODELO "EVASE" (TOUCA FECHADA): 72CM; A LARGURA DO ROSTO DA TOUCA, NA BASE DA COROA, DE UMA EXTREMIDADE A OUTRA, DEVE SER DE 22CM; COMPRIMENTO DA BASE DA COROA ATE O FECHAMENTO DEVE TER COMPRIMENTO DE 17CM.	Modelo 8654-1 Fabricante: INDUSTRIA E COMÉRCIO LEAL LTDA Modelo: W-4510 Fabricante: WANA WEAR
25	30168202	LUVA SEGURANÇA ALTA TENSÃO FABRICADA EM BORRACHA NATURAL TIPO 1, NA COR PRETA. TAMANHO 10. COMPRIMENTO TOTAL DE 355, 6 MM E COM ORLA DOBRADA NO PUNHO, FABRICADA PELO PROCESSO DE MULTIPLAS IMERSOES. ACABAMENTO UNIFORME, SEM EMENDAS. SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS ISENTAS DE IRREGULARIDADES. CARACTERISTICA ANTICHAMA E TRATAMENTO HALOGENO. POSSUI ETIQUETA NA COR VERMELHA PARA IDENTIFICACAO DA CLASSE DE TENSÃO O, CONFORME PADRAO ASTM. CLASSE DE TENSÃO 5KV (AC) E 20 KV (DC) - TESTE 1KV (AC) E 1,5 KV (DC) - USO. CONFORME NORMAS ABNT NBR 10622/1989 E ABNT NBR 16295/2014.	Modelo: 03430210002 Fabricante: Orion S/A

26	30172108	MACACAO TYVEK BRANCO XXG MACACAO CONFECCIONADO EM NAO TECIDO 100% POLIETILENO COM TRATAMENTO ANTIESTATICO, BRANCO, GRAU DE PROTECAO NIVEL D,TAMANHO XXG SEM BOLSO; CAPUZ,PUNHO E TORNOZELO COM ELASTICO, COSTURA SIMPLES;ABERTURA FRONTAL EM ZIPPER COM SOBREABA DE VELCRO; DIMENSOES: TORAX 75,8CM; ENTRE PERNAS 85 CM; MANGA 94 CM (DO PESCOCO ATE EXTREMIDADE DA MANGA); COMPRIMENTO TOTAL 182 CM; INDICACAO DE USO: PROTECAO EM OPERACOES EM QUE EXISTARISCO DE CONTAMINACAO COM PARTICULAS SECAS E UMIDAS MAIORES QUE 0,5 MICRON, TOXICAS OU ALERGENICAS.	Modelo: TYCHF5S D14788256 – XXG Fabricante: DUPONT BRASIL
27	30219232	MACACÃO MACACAO CONFECCIONADO EM TECIDO TEXÍON® G (70% FIBRA DE CARBONO + 30% PARA-ARAMIDA) COM GRAMATURA DE 290 G/M² (± 5%). GOLA PADRE AJUSTADA COM VELCRO, FECHAMENTO FRONTAL COM VELCRO, MANGAS LONGAS COM AJUSTE NOS PUNHOS, BARRA INFERIOR COM TIRA E VELCRO E COSTAS AJUSTADA COM ELÁSTICO NA CINTURA. NORMAS TECNICAS: ISO 11612-2008 – VESTIMENTAS DE PROTECAO CONTRA CALOR E CHAMA TAMANHOS: 44 A 58.	Modelo: 10079 TG Fabricante: JGB - EQUIP. DE SEGURANCA S.A.
28	30229049 M 30229091 G 30229093 GG	CAPA INDUSTRIAL IMPERMEÁVEL TAMANHO M; CONFECCIONADO EM TECIDO DE POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM REFORCO EM TRAMAS DE POLIESTER, SOLDADO ELETRONICAMENTE, ESPESSURA DE 0,35MM MANGAS LONGAS, BOLSO INTERNO NA ALTURA DO PEITO, FECHAMENTO 4 BOTOES PLASTICO, PUNHOS DUPLOS SENDO O INTERNO COM ELASTICO E CAPUZ FIXO. NORMAS APLICAVEIS: BS EN 343:2003 + A1:2007; ISO 16602:2007 + A1:2012; BS 3546:1974	Modelo: BK 92-4000 BC 6816 (CA28451) Fabricante: 21000270 - BALASKA EQUIPAMENTOS INDUSTRIA Fabricante: 21119045 - BRASCAMP EQUIPAMENTOS

29	30177726	MACACAO SEGURANÇA ANTICHAMAS; O TECIDO DEVE TER RESISTENCIA MECANICA, RESISTENCIA A CHAMAS DO ARCO ELETRICO E AO FOGO REPENTINO, COMPOSTO POR 88% DE ALGODAO E 12% DE FIBRAS SINTETICAS FR, UMA CAMADA, COM GRAMATURA NAO SUPERIOR A 260G/M², COM PROTECAO PARA A CLASSE DE RISCO 2. O MACACAO DEVERA SER COSTURADO COM LINHA DE ANTICHAMA (LINHA - ENSAIO EM CONFORMIDADE COM A NFPA 2112). AS FAIXAS RETROREFLETIVAS DE ALTA VISIBILIDADE DEVEM ATENDER A EXIGENCIA DESTA ESPECIFICACAO TECNICA. ESTAS FAIXAS, SERAO LOCALIZADAS EM TORNO DO TORAX E EM TORNO DE CADA BRACO. NAS PERNAS, SERAO LOCALIZADAS EM TORNO DA REGIAO ABAIXO DOS JOELHOS. COS COM MEIO ELASTICO, GOLA PADRE, UM BOLSO SUPERIOR ESQUERDO, COM TAMPA TAMANHO 14CMX16CM, FECHADO POR VELCRO TAMANHO 2,5CMX4CMM, VISTA COM VELCRO INTEIRICO E ZIPER NAO METALICO. UM BOLSO LATERAL EM CADA PERNA, TAMANHO 18CMX20CM, COM TAMPA TAMANHO 2,5CMX6CM E DOIS BOLSOS, NA CINTURA TIPO FACA, CHAPADO POR FORA. MANGA LONGA, TIPO CANHAO, COM VELCRO NO PUNHO, TAMANHO 2,5CMX4CM, PARA AJUSTE. DEVE TER A LOGOMARCA DA EMPRESA NO BOLSO SUPERIOR ESQUERDO. A IDENTIFICACAO DE ATPV MINIMO DE 8,0 CALORIAS/CM², HAF MINIMO DE 70% E CLASSE DE RISCO 2). MACACAO NA COR CINZA CLARO (PANTONE 134110TC), TAMANHOS: 42,44,46,48,50,52,54,56,58,60 E 62.	Modelo: 50027-2 W-4582 Fabricante: 00011885 - INDUSTRIA E COMÉRCIO LEAL LTDA Fabricante: 21085075 - WANA WEAR IND. E COM. DE EPI LTDA
30	30178057 P 30178058 M 30178059 G	MACACÃO RISCO CONFECCIONADA EM PECA UNICA QUE FACILITA O VESTIR COM GOLA TIPO PADRE E PUNHOS FECHADOS POR VELCROS RF E COM TRAVAS DE SEGURANCA, COM FECHAMENTO FRONTAL E VISTA EMBUTIDA EM VELCRO RF, COM BOLSO FRONTAL ESQUERDO, FECHADO COM TAMPA COM VELCRO. O TECIDO DEVE TER RESISTENCIA MECANICA, RESISTENCIA A CHAMAS DO ARCO ELETRICO E AO FOGO REPENTINO, COMPOSTO POR 88% DE ALGODAO E 12% DE FIBRAS SINTETICAS FR, COM GRAMATURA NAO SUPERIOR A 800 G/M², COM PROTECAO PARA A CLASSE DE RISCO 4, ATPV MINIMO DE 40CAL/CM², NA COR AZUL COM LOGOMARCA NA COR PRETA APLICADO EM SILK NO BOLSO FRONTAL ESQUERDO, O MACACAO DEVERA SER COSTURADO COM LINHA DE ANTICHAMA (LINHA - ENSAIO EM CONFORMIDADE COM A NFPA 2112). AS FAIXAS RETROREFLETIVAS DE ALTAS VISIBILIDADES DEVEM ATENDER A EXIGENCIA DESTA ESPECIFICACAO TECNICA. ESTAS FAIXAS, SERAO LOCALIZADAS EM TORNO DO TORAX E EM TORNO DE CADA ANTEBRACO NA MACACAO, TAMANHO P, M e G.	Modelo: 50028#3#PEQUENO Fabricante: INDUSTRIA E COMÉRCIO LEAL LTDA. Modelo: 50028#3#MEDIO Fabricante: INDUSTRIA E COMÉRCIO LEAL LTDA Modelo: 50028#3#GRANDE Fabricante: INDUSTRIA E COMÉRCIO LEAL LTDA

31	30177729	CALÇA SEGURANÇA TIPO SARJA; VESTIMENTA DE PROTECAO CONTRA OS EFEITOS DO ARCO ELETRICO E FOGO REPENTINO; COR CINZA MEDIO, PANTONE 184005TC, O TECIDO DEVE TER RESISTENCIA MECANICA, RESISTENCIA A CHAMAS DO ARCO ELETRICO E AO FOGO REPENTINO, COMPOSTO POR POR 88% DE ALGODAO E 12% DE FIBRAS SINTETICAS FR, UMA CAMADA, COM GRAMATURA DE 260G/M² A 280G/M², COM PROTEÇÃO PARA A CLASSE DE RISCO 2. A CALCA DEVE TER COSTURA TRES CABOS, COM LINHA ANTICHAMA; OS AVIAMENTOS E ACESSORIOS CONTIDOS NO UNIFORME (LINHA,VELCRO E FAIXA RETROREFLETIVAS DE ALTA VISIBILIDADE) DEVERÃO TER PROPRIEDADES IGNIFUGAS; A CALCA DEVE TER NA CINTURA DOIS BOLSOS TIPO FACA, FRONTAL, SEM FECHAMENTO. UM BOLSO LATERAL TIPO CARGO EM CADA PERNA, COM TAMPA E FECHAMENTO EM VELCRO TAMANHO 2,5 CM X 8 CM. O COS COM ELASTICO PARCIAL NA PARTE TRASEIRA, COM BOTAO ANTICHAMA E FITA INTERNA DO MESMO TECIDO PARA AMARRAR E AJUSTAR A CINTURA, SEM PASSANTE PARA CINTO E ZIPER NAO METALICO COM PALA; REFORÇO DE DUPLA CAMADA DE TECIDO NO GANCHO; LOGOMARCA DA EMPRESA NO BOLSO TIPO CARGO NA PERNA ESQUERDA. A IDENTIFICACAO DE ATPV MINIMO DE 8,0 CALORIAS/CM², HAF MINIMO DE 70% E CLASSE DE RISCO 2) DEVE CONSTAR EXTERNAMENTE NA TAMPA DO BOLSO CARGO DA PERNA DIREITA. AS PERNAS DAS CALCAS DEVEM SER PROVIDAS DE FAIXAS RETROREFLETIVAS DE ALTA VISIBILIDADE, EM TORNO DE CADA PERNA, ABAIXO DOS JOELHOS; AS CALCAS DEVEM POSSUIR DUPLA CAMADA DE TECIDO NO GANCHO, PARA REFORCO, NAS SEGUINTES DIMENSOES: 1. GANCHO ENTRE-PERNAS - 13 CM. 2. CIRCUNFERENCIA - 37 CM. 3. GANCHO - 20 CM. VARIANDO APENAS O "GANCHO": DE 2CM, PARA TAMANHOS MAIORES QUE O MEDIO (G-22CM; GG -24CM, ETC.) OU REDUZINDO A CADA 2CM PARA TAMANHOS MENORES QUE MEDIO (P-18CM, PP-16CM). SAO FIXAS PARA QUAISQUER TAMANHOS O "GANCHO ENTRE - PERNAS" E "CIRCUNFERENCIA". TAMANHOS: 38,40,42,44,46,48,50,52,54 E 56 - CONFECCIONADA EM CONFORMIDADE COM DESCRICAO, MODELO E RECOMENDACOES.	Modelo: FW-8010-1W-4581 Fabricante: 00011885 - INDUSTRIA E COMÉRCIO LEAL LTDA 21085075 - WANA WEAR IND. E COM. DE EPI LTDA
----	----------	--	--

32	30177730	CAMISA MANGA LONGA TIPO SARJA; VESTIMENTA DE PROTECAO CONTRA OS EFEITOS DO ARCO ELETRICO E FOGO REPENTINO; COR CINZA CLARO, PANTONE 134110TC; O TECIDO DEVE TER RESISTENCIA MECANICA, RESISTENCIA A CHAMAS DO ARCO ELETRICO E AO FOGO REPENTINO, COMPOSTO POR 88% DE ALGODAO FR E 12% DE FIBRAS SINTETICAS FR, UMA CAMADA PARA CONFECCAO DA VESTIMENTA COM GRAMATURA NAO SUPERIOR A 230G/M² PARA A CAMISA TIPO SARJA, COM PROTECAO PARA A CLASSE DE RISCO 2; CARACTERISTICAS DE CONFORTO SIMILARES AS DO TECIDO DE ALGODAO NAO RESISTENTE A CHAMA; A CAMISA DEVE TER COSTURA TRES CABOS, COM LINHA ANTICHAMA; OS AVIAMENTOS E ACESSORIOS CONTIDOS NO UNIFORME (LINHA, VELCRO E FAIXA RETROREFLETIVAS DE ALTA VISIBILIDADE) DEVEM TER PROPRIEDADES IGNIFUGAS; DEVE SER PINTADO INDELEVELMENTE NA PARTE DA FRENTE, DO LADO OPOSTO AO BOLSO(NO LADO ESQUERDO, TAMANHO 12CM X 15CM), AS CARACTERISTICAS DE PROTECAO DA VESTIMENTA;TAMPA DO BOLSO TAMANHO 12CM X 5CM, COM CHANFRO COM ANGULO DE 45º E VELCRO NO TAMANHO DE 6CMX 2,5CM; FECHAMENTO TOTAL DA FRENTE COM VELCRO DE EXCELENTE QUALIDADE, IGNÍFUGO, REFORÇADO COM COSTURA DE LINHA TRES CABOS EM TODA A SUA EXTENSAO, NA LARGURA DE 4CM A 5CM (OU DUPLO DE 2 A 2,5CM CADA UM); MANGA SOCIAL LONGA E PUNHO SOCIAL DE 6CM DE LARGURA E ABERTURA DE 9CM (TOTAL DA ABERTURA E PUNHO JUNTOS É DE 15CM), COM FECHAMENTO POR MEIO DE VELCRO DE 5CM EM TODA EXTENSAO DO PUNHO E CARCELA; GOLA TIPO PADRE (FÓRMULA 1) COM ALTURA DE 4CM, COM VELCRO PARA FECHAMENTO E DESCANSO; LOGOTIPO ELETROBRAS ELTRONUCLEAR PINTADO INDELEVELMENTE NO BOLSO REGIAO PEITORAL; AS FAIXAS RETROREFLETIVAS SERAO LOCALIZADAS EM TORNO DO TORAX, DOS BRAÇOS, DOS PUNHOS E PEITO; TAMANHOS: 1,2,3,4,5 E 6 - CONFECCIONADA EM CONFORMIDADE COM DESCRICAO, MODELO E RECOMENDACOES, DE ACORDO COM A TABELA DE MEDIDAS PADRAO SANTISTA.	Modelo: FW-8211-1W-4590 Fabricante: 00011885 - INDUSTRIA E COMÉRCIO LEAL LTDA 21085075 - WANA WEAR IND. E COM. DE EPI LTDA
----	----------	--	--

33	30181504	TENIS SEGURANÇA CANO BAIXO PARA PROTEÇÃO DOS PÉS CONFECCIONADO EM MICROFIBRA ECOLÓGICA HIDROFUGADA NA COR PRETA/CINZA, ESPESSURA DE 1,8/2,0MM, RESISTENTE AO RASGAMENTO, ALTAMENTE RESPIRÁVEL; FORRO AEROSPACER 3D TRIDIMENSIONAL COM CÂMARA-DE-AIR INTERNA PARA RÁPIDA DISPERSÃO DE VAPOR DE UMIDADE; PALMILHA DE MONTAGEM COM FIBRAS DE META ARAMIDA E RESINAS EPOXI, NÃO METÁLICAS (KEVLAR), ANTI-CORTE E ANTI-PERFURANTE, FIXADA NO CABEDAL PELO SISTEMA STROBEL; FECHAMENTO ATRAVÉS DE ATACADOR DE ELÁSTICO; SOLADO BI DENSIDADE COMPOSTO DE: ENTRESSOLA DE POLIURETANO DENSIDADE MÉDIA 0,4 (G/CM³), PLANTA DA SOLA DE PU MAIS COMPACTO COM DENSIDADE MÉDIA 1,0 (G/CM³), RESISTENTE A ABRASÃO E FLEXÃO, BASE COM RANHURAS DE 4 MM DE PROFUNDIDADE, PONTO DE ROTAÇÃO NA PLANTA DA SOLA COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO SRC, RESISTENTE A ÓLEOS E GRAXOS; SOLADO CONTENDO UM PESO DE 550G O PAR E COM MÍNIMO DE 3 MM DE ESPESSURA NA PARTE COMPACTA; BIQUEIRA COMPOSITE; PALMILHA DE ACABAMENTO PLANA DE EVA PERFURADA DUBLADA COM TECIDO ANTI-BACTERICIDA E ANTI-FUNGICIDA. CALÇADO PARA USO ELETRICISTA COM TENSÃO DE 500V, DEVERÃO SER APROVADOS COM DE ENSAIO DE 14.000V EM 60 HZ POR MINUTO. O VALOR DE CORRENTE DE FUGA NÃO DEVE SER MAIOR QUE 0,5MA (MILIAMPERE) EM TODOS OS CORPOS DE PROVA ENSAIADOS, CONFORME ITEM 8.1 DA NORMA ABNT NBR 16603. CONFORME NORMAS REGULAMENTARES: NBR 14834 / 14835 / 14836 / 14837 / 14838 / 14839 / 14840 / 16034 / 16036 / 16037 / 16603; EN 344 E EN 345. NBR ISO 20344/2015 E 20345/2015. TAMANHOS: 33 A 47.	Modelo: EN10023S2L Fabricante: 21090411 - FESTIVAL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA
----	----------	--	---

34	30181480	BOTINA SEGURANÇA BOTA ATE O TORNOZELO PARA PROTEÇÃO DOS PÉS CONFECCIONADO EM MICROFIBRA (SUEDE) ECOLÓGICA HIDROFUGADA NA COR PRETA/CINZA, ESPESSURA DE 1,8 A 2 MM, RESISTENTE AO RASGAMENTO, ALTAMENTE RESPIRÁVEL; FORRO RÍGIDO CONTRA RASGAMENTO E DE ESTRUTURA TRIDIMENSIONAL COM CÂMARA DE AR INTERNA PARA RÁPIDA DISPERSÃO DE VAPOR DE ÚMIDADE, GARANTINDO ALTA VENTILAÇÃO DOS PÉS; PALMILHA DE MONTAGEM COM FIBRAS DE META ARAMIDA E RESINAS EPOXI, NÃO METÁLICAS (KEVLAR), ANTI-CORTE E ANTIPERFURANTE, FIXADA NO CABEDAL PELO SISTEMA STROBEL; FECHAMENTO ATRAVES DE ATACADOR; SOLADO BIDENSIDADE COMPOSTO DE: ENTRESSOLA DE POLIURETANO DENSIDADE MÉDIA 0,4 (G/CM3); PLANTA DA SOLA DE PU MAIS COMPACTADO COM DENSIDADE MÉDICA 1,0 (G/CM3), RESISTENTE A ABRASÃO E FLEXÃO, BASE COM RANHURAS DE 4MM DE PROFUNDIDADE, PONTO DE ROTAÇÃO NA PLANTA DA SOLA COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO (NÍVEL SRC – TESTE DE RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO), RESISTENTE A ÓLEOS E GRAXOS; SOLADO CONTENDO UM PESO DE 550G O PAR E COM MÍNIMO DE 3 MM DE ESPESSURA NA PARTE COMPACTA; BIQUEIRA COMPOSITE; PALMILHA DE ACABAMENTO PLANA DE EVA PERFURADA DUBLADA COM TECIDO ANTI-BACTERICIDA E ANTI-FUNGICIDA; CALÇADO PARA USO ELETRICISTA COM TENSÃO DE 500V, DEVERÃO SER APROVADOS COM DE ENSAIO DE 14.000V EM 60 HZ POR MINUTO. O VALOR DE CORRENTE DE FUGA NÃO DEVE SER MAIOR QUE 0,5MA (MILIAMPERE) EM TODOS OS CORPOS DE PROVA ENSAIADOS, CONFORME ITEM 8.1 DA NORMA ABNT NBR 16603. CONFORME NORMAS REGULAMENTARES: NBR 14834 / 14835 / 14836 / 14837 / 14838 / 14839 / 14840 / 16034 / 16036 / 16037 / 16603; EN 344 E EN 345. NBR ISO 20344/2015 E 20345/2015. TAMANHOS: 34 A 47.	Modelo: EN1014 Fabricante: ESTIVAL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA
35	30174946 TAMANHO 1 30178512 TAMANHO 2	CINTURÃO SEGURANÇA COM TALABARTE Y CINTO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA COM CINTURAO ABDOMINAL ACOLCHOADO COM SISTEMA DE RESPIRABILIDADE, CONFECCIONADO EM CADARCO DE MATERIAL SINTETICO RESISTENTE A CHAMA, COM 45 MM DE LARGURA E 1,5 MM DE ESPESSURA E LINHAS DE COR CONTRASTANTE AS FITAS DO CINTO, COM UM PONTO DE ANCORAGEM E DOIS PONTOS DE PROTECAO CONTRA QUEDAS; O CINTO DE SEGURANCA E DOTADO DE SEIS FIVELAS DUPLAS SEM PINO FABRICADA EM ACO, SENDO: UMA FIVELA UTILIZADA PARA FECHAMENTO E REGULAGEM DO CINTURAO ABDOMINAL, DUAS FIVELAS NOS SUSPENSORIOS PARA REGULAGEM, DUAS FIVELAS PARA REGULAGEM E FECHAMENTO DAS PERNAS, UMA FIVELA PARA REGULAGEM E FECHAMENTO DA	Modelo: CINTURAO COMPLETO LE-2500CC TAM 1 Fabricante: INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA Modelo: CINTURAO COMPLETO V-FORM PO TAM 1 Fabricante: MSA-EQUIPS SEGURANCA LTDA

	30178513 TAMANHO 3	FITA TRANSVERSAL NO PEITO, POSSUI TAMBEM TRES MEIAS ARGOLAS TIPO 'D' FABRICADAS EM ACO, SENDO: DUAS ARGOLAS FIXAS NA CORREIA DA CINTURA ATRAVES DE COSTURA REFORCADA, UMA ARGOLA FIXA NA PARTE TRASEIRA POR UM PASSANTE DE PLASTICO NO PONTO DE PROTECAO CONTRA QUEDAS DORSAL, O CINTO AINDA E EQUIPADO COM LACOS FRONTAIS DE PROTECAO CONTRA QUEDAS; NORMAS: ABNT NBR 14627:2010; ABNT NBR 15836:2010; ABNT NBR 15835:2010; ABNT NBR 14626:2010; ABNT NBR 14628:2010; ABNT NBR 15834:2010; ABNT NBR 14629:2010; TAMANHO 1, 2 e 3. MEDIDAS CINTURA MINIMO 800MM E MAXIMO 1300MM; PERNAS MINIMO DE 550MM E MAXIMO DE 750MM. TALABARTE DE SEGURANCA DUPLO EM FORMA DE Y; CONFECCIONADA EM FITA POLIESTER ANTI CHAMA; 30MM DE LARGURAE TENSAO DE RUPTURA DE 1500Kgf; COM FITA INTERNA SINALIZADORA DE DESGASTE E ABSORVEDOR DE ENERGIA; CONFECCIONADA EM CADARCO DE MATERIAL SINTETICO; POSSUIR DOIS MOSQUETÕES DE SEGURANCA TIPO GANCHO; FABRICADO DE LIGA DE ALUMINIO; DUPLA TRAVA DE SEGURANCA; 60MM DE ABERTURA E RESISTENCIA A TRACAO SUPERIOR A 1500 Kgf; FIXADO ATRAVES DE OLHAL CONFECCIONADO COM A PROPRIA FITA E FECHADO COM COSTURA REFORCADA EM SUAS EXTREMIDADES SUPERIORES; UM MOSQUETAO DE FORMATO OVAL; CONFECCIONADO EM ACO; DUPLA TRAVA DE SEGURANCA; FECHAMENTO EM ROSCA; ABERTURA DE 17MM E RESISTENCIA DE 23kN; FIXADO ATRAVES DE OLHAL CONFECCIONADO COM A PROPRIA FITA FECHADA COM COSTURA REFORCADA NO ABSORVEDOR DE ENERGIA; COMPRIMENTO DO TALABARTE DE 1100MM. OBS - ACESSORIO TALABARTE DEVERA SER COMPATIVEL COM O CA DO CINTURAO DE SEGURANCA FORNECIDO; SENDO DO MESMO FABRICANTE. OBS: Tamanhos 1, 2 e 3.	Modelo: CINTURAO COMPLETO LE-2500CC TAM 2 Fabricante: INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA Modelo: CINTURAO COMPLETO V-FORM BR PO TAM 2 Fabricante: MSA-EQUIPS SEGURANCA LTDA Modelo: CINTURAO COMPLETO LE-2500CC TAM 3 Fabricante: INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA Modelo: CINTURAO COMPLETO V-FORM BR PO TAM 3 Fabricante: MSA-EQUIPS SEGURANCA LTDA
36	30177324	BOTINA SEGURANÇA BOTINA SEGURANCA COM CADARÇO, FORMA ALTA, SEM COMPONENTES METÁLICOS; FECHAMENTO POR CADARÇO DE 100% ALGODÃO TRANÇADO, COMPRIMENTO DE 1,00 M A 1,20 M, ACHATADO, PONTEIRAS RESINADAS. CONFECCIONADO EM MICROFIBRA COM ESPESSURA DE 17 A 19 LINHAS, DE PRIMEIRA QUALIDADE NA COR PRETA; FORRO INTERNO RESISTENTE À TRAÇÃO E RASGAMENTO EM NYLON FURADINHO, TRANSPIRÁVEL E RESPIRÁVEL COM ESPUMA LÁTEX EM TODA PARTE INTERNA	Modelo: 70B22ECPAP Fabricante: 00008968 - MARLUVAS LTDA

(EXTENSÃO DOS MESMOS); PALMILHA PROTETORA DE MONTAGEM, ANTI-PERFURANTE, CONFECCIONADA EM ARAMIDA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5 MM; DUAS PALMILHA SOBRESSAIENTES EM EVA COM TRATAMENTO ANTI-BACTERIANO/ANTI-FUNGO COM ESPESSURA DE 2,5 MM A 3,0 MM; JUNÇÃO DO CABEDAL COM A PALMILHA DE MONTAGEM ATRAVÉS DE COSTURA PELO SISTEMA STROBEL; COLARINHO ACOLCHOADO EM ESPUMA COM DENSIDADE DE 45 A 60, REVESTIDO EM MICROFIBRA COM ESPESSURA DE 17 A 19 LINHAS 3 GOMOS; LINGÜETA TIPO "MORCEGO" EM MICROFIBRA COM ESPESSURA DE 17 A 19 LINHAS; BIQUEIRA DE COMPOSITE, DE FORMATO ANATÔMICO, LARGA, COM RESISTÊNCIA MECÂNICA DE NO MÍNIMO 200 J DE IMPACTO E DE NO MÍNIMO 1.500 KG DE COMPRESSÃO, COM PROTETOR DE BIQUEIRA EM BORRACHA TERMOPLÁSTICA, FORRADA INTERNAMENTE; DEVEM TER GRAVADOS NA BIQUEIRA, DE FORMA INDELÉVEL E VISÍVEL, A MARCA E A REFERENCIA DA BIQUEIRA, O TAMANHO, A DATA DE FABRICAÇÃO E A NORMA EN 12568; SOLADO FABRICADO EM POLIURETANO, BIDENSIDADE EM DUAS CAMADAS, INJEÇÃO DIRETA AO CABEDAL, SENDO A 1ª CAMADA (ENTRESSOLA) MAIS MACIAS E LEVE, COM DENSIDADE DE 0,4G/CM³, E 2ª CAMADA (SOLA) MAIS COMPACTA COM DENSIDADE DE 1,0G/CM³, RESISTENTE A OBJETOS CORTANTES, PERFURANTES E A ABRASÃO, COM GRAVURAS ANTIDERRAPANTES MÍNIMA DE 4 MM DE ESPESSURA, EVITANDO A ENTRADA DE PEDRA/PEDREGULHOS E FAVORECENDO O ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS, COM RESISTÊNCIA MENOR DE 10 OHMS; A CORRENTE DE FUGA NÃO DEVE SER SUPERIOR A 0,5MA EM UMA TENSÃO DE 14.000 VOLTS CONFORME NBR 16603:2017. A PLATAFORMA DO SOLADO DEVERÁ SER SEM REFORÇO; ALTURA DO CANO: CONFORME TABELA 4 DA NBR 20345:2015; ESPESSURA MÍNIMA DO SALTO: ENTRE 25 A 30 MM INCLUINDO AS RANHURAS ANTIDERRAPANTES. APÓS O DEGRAU DO SALTO, DEVERÁ EXISTIR NA PLATAFORMA DO SOLADO, UMA REGIÃO PLANA, COM APROXIMADAMENTE 50 MM DE COMPRIMENTO, SEM RANHURAS OU SALIÊNCIAS; ÂNGULO DO SALTO COM O SOLADO: 90° A 120°; DEVERÁ SER IDENTIFICADO NO CALÇADO: O NOME DO FABRICANTE E TAMANHO, O NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - C.A, O LOTE, O MÊS E O ANO DE FABRICAÇÃO, DE FORMA INDELÉVEL E VISÍVEL; O CALÇADO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS ABNT/IN METRO; TAMANHOS DOS CALÇADOS A SEREM FORNECIDOS CONFORME NECESSIDADE E SOLICITAÇÃO DA ELETRONUCLEAR: 34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45, 46 E 47.

37	30178699	OCULOS SEGURANÇA AMPLA VISÃO ARMACAO EM SILICONE NA COR CINZA TRANSPARENTE, SISTEMA DE VENTILACAO INDIRETA COMPOSTO COM OITO CANAIS LOCALIZADOS NA PARTE SUPERIOR E DEZ NA PARTE INFERIOR DA ARMACAO, TIRANTE DE ELASTICO AJUSTAVEL, VISOR CONFECCIONADO EM UNICA PECA DE POLICARBONATO TRANSPARENTE, PROTECAO CONTRA IMPACTO DE PARTICULAS VOLANTES, PROTECAO UV, PROTECAO CONTRA RESPINGOS, TRATAMENTO ANTIRRISCO E ANTIEMBACANTE, OS OCULOS DE PROTECAO DEVEM ATENDER AS NORMAS ABAIXO INDICADAS OU OUTRAS QUE ASSEGUREM IGUAL OU SUPERIOR A QUALIDADE: ANSI/ Z87.1-2015 NORMA REGULAMENTADORA Nº 6 – EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL – MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO	Modelo: MODELO EVEREST Fabricante: DANNY - DVS EPI LTDA
38	30171798	LUVA SEGURANÇA FABRICADO INTEGRALMENTE EM BORRACHA LATEX COM INTERIOR FLOCADO COM ALGODAO; ESPESSURA DE 0,50MM A 0,65MM; PALMA ANTI-DERRAPANTE; COMPRIMENTO MEDIO 310MM; TAMANHO G; EXCETO COR AMARELA.	Modelo: DA-300 Fabricante: DANNY - DVS EPI LTDA Modelo: MUCAMBO G; 250S#GRANDE#23060-8; Fabricante: MUCAMBO S/A
39	30178467	LUVA SEGURANÇA CONFECCIONADA EM COMBINADO DE FIO TERMICO, REVESTIMENTO EM LATEX ESPECIAL NA COR PRETO FOAM ¾ NA PALMA E SOBRE OS DEDOS, PUNHO TRICOLATO (TIOGLICOLATO) EM ELASTICO E ACABAMENTO EM OVERLOQUE; TAMANHO M. O EQUIPAMENTO DEVE OBTER CERTIFICADO DE APROVACAO JUNTO AO M.T.E. APROVADO PARA PROTECAO CONTRA AGENTES MECANICOS E TERMICOS. (PEQUENAS CHAMAS, CALOR DE CONTATO, CONVECTIVO E RADIANTE). TESTADO PELAS NORMAS EN420:2010, BS EN388:2003 E EM 407:2004. DEVE OBTER 4-RESISTENCIA A ABRASAO; 2-RESISTENCIA AO CORTE POR LAMINA; 4-RESITENCIA AO RASGAMENTO; 1 RESISTENCIA A PERFURACAO POR PUNCAO, 4-PROPAGACAO DE PEQUENAS CHAMAS, 3-CALOR DE CONTATO, 2-CALOR CONVECTIVO, 2-CALOR RADIANTE; EXCETO COR AMARELA.	Modelo: EVOTHERM DA 24202E Fabricante: DANNY - DVS EPI LTDA

40	30178466 P	LUVA SEGURANÇA TRICOTADA EM FIBRAS SINTETICAS COMBINADAS, RECOBERTA DE NITRILO EM CAMADA FOAM OIL, PALMA ANTIDERRAPANTE, REFORÇO ENTRE OS DEDOS POLEGAR E INDICADOR , PUNHO TRICOTADA EM ELASTICO APROVADO PARA PROTECAO CONTRA AGENTES MECANICOS, TESTADO PELA NORMA; BS EN388 4243C.	Modelo: EVOCUT DA13420E #G Fabricante: DANNY - DVS EPI LTDA
	30235162 M		Modelo: EVOCUT DA13420E #M Fabricante: DANNY - DVS EPI LTDA
	30178493 G		Modelo: EVOCUT DA13420E #P Fabricante: DANNY - DVS EPI LTDA
41	30178494	LUVA SEGURANÇA CONFECCIONADA EM COMBINADO DE FIO TERMICO; REVESTIMENTO EM LATEX ESPECIAL NA COR PRETO FOAM 3/4 NA PALMA E SOBRE OS DEDOS, PUNHO TRICOLATO (TIOGLICOLATO) EM ELASTICO E ACABAMENTO EM OVERLOQUE; TAMANHO G. O EQUIPAMENTO DEVE OBTER CERTIFICADO DE APROVACAO JUNTO AO M.T.E. APROVADO PARA PROTECAO CONTRA AGENTES MECANICOS E TERMICOS. (PEQUENAS CHAMAS, CALOR DE CONTATO, CONVECTIVO E RADIANTE). TESTADO PELAS NORMAS EN420:2010, BS EN388:2003 E EM 407:2004. DEVE OBTER 4-RESISTENCIA A ABRASAO; 2-RESISTENCIA AO CORTE POR LAMINA; 4-RESITENCIA AO RASGAMENTO; 1 RESISTENCIA A PERFURACAO POR PUNCAO, 4- PROPAGACAO DE PEQUENAS CHAMAS, 3-CALOR DE CONTATO, 2-CALOR CONVECTIVO, 2-CALOR RADIANTE; EXCETO COR AMARELA.	Modelo: EVOTHERM DA 24202E Fabricante: DANNY - DVS EPI LTDA

42	30178490 M 30178491 G 30178465 P	LUVA SEGURANÇA CONFECCIONADA EM NAILON E ELASTANO, RECOBERTA COM BANHO EM NITRILICO IMPERMEAVEL BANHO NITILICO ESPUMOSO FOAM NA FACE DA PALMA E PONTAS DO DEDO NA COR PRETO; TAMANHO: P, M E G. O EQUIPAMENTO DEVE OBTER CERTIFICADO DE APROVACAO JUNTO AO M.T.E. APROVADO PARA PROTECAO CONTRA AGENTES QUIMICOS E MECANICOS, TESTADOS PELAS NORMAS EN420:2010; EN388:2003 E MT11:1977. DEVE OBTER 4 PARA A DESTREZA, 4-RESISTENCIA A ABRASAO; 1- RESISTENCIA AO CORTE POR LAMINA; 2-RESISTENCIA AO RASGAMENTO; 1 RESISTENCIA A PERFURACAO POR PUNCAO, PROTECAO CONTRA AGENTES QUIMICOS: TAIS COMO CLASSE A TIPO 2: AGRESSIVOS BASICOS; CLASSE B- DETERGENTES, SABOES, AMONIACOS E SIMILARES E CLASSE C- TIPO 1: HIDROCARBONETOS ALIFATICOS, TIPO 2: HIDROCARBONETOS AROMATICOS, TIPO 3: ALCOOIS, TIPO 6: ACIDOS ORGANICOS. COR: EXCETO AMARELA OBS: Tamanhos P, M e G	Modelo: EVOCHEM DA 35426E; Fabricante: DANNY - DVS EPI LTDA
43	30173861	LUVA SEGURANÇA PARA COBERTURA LUVA ISOLANTE BORRACHA CONFECCIONADA INTEGRALMENTE EM VAQUETA GRUPAO AO CROMO; ESPESSURA DE 0,6MM A 0,70MM; MODELO MONTPELIER; UNIAO DA FACE PALMAR COM A DORSAL POR MEIO DE COSTURA SUPERIOR SOBREPOSTA; TIRA DE REFORCO ENTRE OS DEDOS POLEGAR E INDICADOR; CINTA AJUSTAVEL EM VAQUETA COM LARGURA DE 15MM NA FACE DORSAL COM VELCRO;PROTETOR DE ARTERIA EM VAQUETA; PUNHO EM RASPA AO CROMO, ESPESSURA DE 1,0MM A 1,2MM; UNIAO DO PUNHO COM A PALMA E DORSO COM COSTURA DUPLA LINHA EM FIOS DE POLIESTER OU ALGODAO; COMPRIMENTO TOTAL 270MM; TAMANHO GRANDE; CONFORME NBR 13712.	Modelo: 0800 Fabricante: JGB - EQUIP. DE SEGURANCA S.A. Modelo: W-2316 Fabricante: WANA WEAR

44	30174802	CREME PROTEÇÃO PARA AS MÃOS CREME PROTECAO PARA AS MAOS 3 EM 1; AGUA, OLEO E PINTURA; EM BISNAGA DE 200 GRAMAS.	Modelo: MAXI 3 Fabricante: POMP PR.HOS.SEGURANÇA TRABALHO LTDA Modelo: POLY 3 EM 1 Fabricante: 3M DO BRASIL LTDA. Modelo: PM 1000 Fabricante: MAVARO IND. E COM. DE PROD. QUIMICO
45	30172121	MACACÃO BRANCO XXG MACACAO CONFECCIONADO EM NAO TECIDO 100% POLIETILENO ALTA DENSIDADE; LAMINADO COM SARANEX 23P; COM COSTURA TERMOSSELADA E TRATAMENTO ANTIESTATICO; BRANCO; GRAU DE PROTECAO NIVEL C TIPO 3; TAMANHO XXG; SEM BOLSO; CAPUZ, PUNHO E TORNOZELO COM ELASTICO; ABERTURA FRONTAL EM ZIPER COM SOBREABA DE VELCRO; TORAX 75,8CM; ENTRE PERNAS 85CM; MANGA 94CM (DO PESCOCO ATE EXTREMIDADE DA MANGA); COMPRIMENTO TOTAL 182CM; PARA USO DA PROTECAO EM OPERACOES EM QUE EXISTA RISCO DE CONTAMINACAO COM AGENTES QUIMICOS LIQUIDOS.	Modelo: SL127TWH- 15700 SL / TYCHEM SL TYCHEM SL#XXG TYCHEM SL Fabricante: 00009069 - DUPONT BRASIL
46	30173065	RESPIRADOR SEGURANÇA SEM MANUTENÇÃO PURIFICADOR DE AR; CLASSE PFF2; SEMI-FACIAL; TIPO CONCHA COM FORMATO ANATOMICO QUE PERMITA UMA VEDAÇÃO ADEQUADA, COM VALVULA DE EXALACAO FRONTAL, ESTA DEVE SER SOLDADA AO RESPIRADOR E COM UMA MEMBRANA FLEXIVEL QUE PERMITA A FACIL EXALACAO SEM RESISTENCIA A SAIDA DO AR; PARA PROTECAO CONTRA POEIRAS, NEVOAS, FUMOS, TIRAS DE FIXACAO AUTO-AJUSTAVEIS; CLIP METALICO NA REGIAO DO SEPTO NASAL, APLICACAO EM AMBIENTES CUJA CONCENTRACAO DO CONTAMINANTE NAO SEJA SUPERIOR AO LIMITE DE TOLERANCIA.	Modelo: 8516B; Fabricante: 3M BRASIL LTDA Modelo: AFFINITY 3221 - (PFF-2S) Fabricante: MSA-EQUIPS SEGURANCA LTDA

47	30173879	RESPIRADOR SEGURANÇA SEM MANUTENÇÃO PURIFICADOR DE AR; CLASSE PFF2; SEMI-FACIAL; TIPO CONCHA COM FORMATO ANATOMICO QUE PERMITA UMA VEDACAO ADEQUADA, COM VALVULA DE EXALACAO FRONTAL, ESTA DEVE SER SOLDADA AO RESPIRADOR E COM UMA MEMBRANA FLEXIVEL QUE PERMITA A FACIL EXALACAO SEM RESISTENCIA A SAIDA DO AR; PARA PROTEÇÃO CONTRA POEIRAS, NEVOAS E FUMOS; TIRAS DE FIXACAO AUTO-AJUSTAVEIS; CLIP METALICO NA REGIAO DO SEPTO NASAL, APLICACAO EM AMBIENTES CUJA CONCENTRACAO DO CONTAMINANTE NAO SEJA SUPERIOR AO LIMITE DE TOLERANCIA.	Modelo: 8023; PFF2; 218240; Fabricante: 3M BRASIL LTDA Modelo: AFFINITY 3221 – (PFF-2S) Fabricante: MSA DO BRASIL EQUIPAMENTOS
48	30221655	PROTETOR FACIAL PARA ELETRICISTA - ATPV 16,5 CAL/CM² OU SUPERIOR; LENTE NA COR CINZA OU VERDE. APLICACAO: PARA USO EM LOCAIS COM POSSIBILIDADE DE OCORRENCIA DE ARCO ELETRICO COMO PLANTAS ELETRICAS, ABERTURAS DE PAINEIS, LINHAS AEREAS, CABINES PRIMARIAS OU QUALQUER OUTRO AMBIENTE COM CARACTERISTICAS SIMILARES. USO CONJUGADO COM CAPACETES DE SEGURANÇA CLASSE B COM RIGIDEZ DIELETRICA DE ACORDO COM A NBR 8221 PARA TENSAO ATE 30.000 VOLTS.	Modelo: 10223141 Fabricante: MSA DO BRASIL EQUIPAMENTOS Modelo: 158 ARC Fabricante: 21064532 - LEDAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
49	30219077	LUVA SIBERIA TAMANHO XG; CONFECCIONADA EM CLORETO DE POLIVINILA; DE PUNHO MEDIO; COM ISOLAMENTO DE ALGODAO TERMICO FELPUDO; FACE PALMAR E DEDOS ANTIDERRAPANTES; APROVADO PARA RISCOS MECANICOS COMO ABRASIVOS, ESCORIANTEs, CORTANTES E PERFURANTES; EXCETO COR AMARELA. DEVE CONTER O ENSAIO ADICIONAL A RESISTENCIA A CORTE TDM NORMA EN. ISO 13997; COM NIVEL DE DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR A D; ONDE OS VALORES DE A A F; ONDE O A É O MENOR RESULTADO DE DESEMPENHO. DEVE SER APROVADA PARA AGENTES TERMICO (FRIO); ATENDENDO AS EXIGENCIAS DA NORMA EN511:2006. DEVE OFERECER PROTEÇÃO IGUAL OU SUPERIOR AOS NIVEIS DE DESEMPENHO DE 1 - RESISTENCIA AO FRIO POR CONVECÇÃO; 4 - RESISTENCIA AO FRIO POR CONTATO E 1 - IMPERMEABILIDADE À AGUA. REFERENCIA NORMATIVA: EN388, EN ISO 13977 E EN 511.	Modelo: SIBERIA DA-23.000 Fabricante: DANNY - DVS EPI LTDA

50	30221375 TAMANHO 1	CINTO SEGURANÇA E TALABARTE RETRATIL CINTURAO PARAQUEDISTA EM FORMATO TIPO "V"; DESENVOLVIDO COM FITA DE POLIESTER PRETA DE ALTA TENACIDADE COM LARGURA DE 44,5MM; ESPESSURA DE 1,6MM E RESISTENCIA DE 26,7KN; APROVADO PARA USUARIO DE ATE 140KG; POSSUI ANCORAGEM FRONTAL; DORSAL; NOS OMBROS E LOMBAR PARA POSICIONAMENTO. ANCORAGENS FRONTAIS E NOS OMBROS; SAO FEITAS EM LACOS DE FITA DO MESMO MATERIAL DO EQUIPAMENTO O TORNANDO AINDA MAIS LEVE. O ENGATE DORSAL E FEITO ATRAVES DE ANEL TIPO "D" DE ACO GALVANIZADO; LOCALIZADO NA PARTE PLASTICA TRASEIRA. AS ARGOLAS LATERAIS PARA POSICIONAMENTO SAO M ORMATO "D" DE ACO GALVANIZADO. A REGULAGEM E AJUSTES NAS PERNAS E FEITA ATRAVES DE FIVELAS DE ENGATE RAPIDO M ACO GALVANIZADO; COM TRATAMENTO ANTI CORROSAO E A REGULAGEM NA PARTE DO SUSPENSORIO E FEITO ATRAVES DE MOVIMENTO PARA BAIXO PARA AGILIZAR O AJUSTE.	Modelo: 10184008/63111 - 00FBR Fabricante: MSA DO BRASIL EQUIPAMENTOS
	30221374 TAMANHO 2	POSSUI ALCAS LATERAIS DO CINTURAO ABDOMINAL PARA SUPORTE DE FERRAMENTAS OU GANCHOS, INDICADOR DE QUEDAS FEITO DE UMA COSTURA ELETRONICA PROJETADA PARA ROMPER-SE EM SITUAÇÃO DE STRESS E QUEDAS; FITAS REFLETIVAS COSTURADAS E DE ALTA VISIBILIDADE; PORTA-TALABARTE DO TIPO ARGOLAS PLASTICAS LOCALIZADO EM SUAS LATERAIS. (CONFORME NORMAS ABNT NBR 15.836-2010 E 15.836-2010).	
	30221376 TAMANHO 3	TAMANHOS N.1, 2 e 3. E, TALABARTE RETRATIL DE USO PESSOAL (MINI PFL LATCHWAYS) COMPACTO; LEVE; UTILIZA A TECNOLOGIA DE ABSORCAO DE ENERGIA MULTIPLA RADIAL; PODE SER UTILIZADO NA CONFIGURACAO DUPLAPARA MOBILIDADE DO USUARIO NAS SUAS ATIVIDADES; RESULTANDO EM VERSATILIDADE E O MAXIMO EM DESEMPENHO; RESISTENCIA E SEGURANCA. COMPRIMENTO 1,8M CARCACADE POLICARBONATO DE ALTO IMPACTO DISTORCEDOR DE 360 GRAUS PARA MAIOR FLEXIBILIDADE; COMPONENTES INTERNOS EM ACO INOXIDAVEL; CAPACIDADE PARA 140KG. CONFORME NORMAS ABNT NBR 14.628:2010; BS EN 360:2002; ANSI Z359.1-199; ANSI Z359.1-2007; OSHA 1910.66; OSHA 1926.502; CSA Z259.2.2-98. OBS: Tamanhos 1, 2 e 3	

51	30178138 - 9,0 30178136 - 8,0	LUVA SEGURANÇA CONFECCIONADA EM NYLON, REVESTIDA EM ESPUMA NITRICA NA PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTAS DOS DEDOS	Modelo: CONFORT GRIP#9,0 Fabricante: 3M DO BRASIL LTDA Modelo: EVOFLEX DA 11874E Fabricante: 00011314 - DANNY - DVS EPI LTDA Modelo: CONFORT GRIP#8,0 Fabricante: 3M DO BRASIL LTDA
52	30168645	BOTA SEGURANÇA PVC MEIO CANO TIPO BMC, NA COR PRETA, TAMANHO 37, SOLADO, CABEDAL E CANO INJETADOS INTEGRALMENTE EM PVC, COM FORRO EM TODA A ÁREA INTERNA DO CALÇADO; SOLADO ANTI-DERRAPANTE, SALTO COM INCLINAÇÃO FRONTAL; ALTURA DO CANO DE 230 A 240MM; CONFORME NBR 12594 / 12561 / 15576	Modelo: 82BPC600#37 100 AWORK FCM Fabricante: 00013698 - BRACOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Fabricante: 00012678 - MARLUVAS CALÇADOS DE SEGURANÇA LTDA
53	30168623	BOTA SEGURANÇA PVC MEIO CANO TIPO BMC, NA COR PRETA, TAMANHO 39, SOLADO, CABEDAL E CANO INJETADOS INTEGRALMENTE EM PVC, COM FORRO EM TODA A ÁREA INTERNA DO CALÇADO; SOLADO ANTI-DERRAPANTE, SALTO COM INCLINAÇÃO FRONTAL; ALTURA DO CANO DE 230 A 240MM; CONFORME NBR 12594 / 12561 / 15576	Modelo: 82BPC600#39 100 AWORK FCM Fabricante: 00013698 - BRACOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Fabricante: 00012678 - MARLUVAS CALÇADOS DE SEGURANÇA LTDA
54	30168625	BOTA SEGURANÇA PVC MEIO CANO TIPO BMC, NA COR PRETA, TAMANHO 41, SOLADO, CABEDAL E CANO INJETADOS INTEGRALMENTE EM PVC, COM FORRO EM TODA A ÁREA INTERNA DO CALÇADO; SOLADO ANTI-DERRAPANTE, SALTO COM INCLINAÇÃO FRONTAL; ALTURA DO CANO DE 230 A 240MM;CONFORME NBR 12594 / 12561 / 15576	Modelo: 82BPC600#41 100 AWORK FCM Fabricante: 00013698 - BRACOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Fabricante: 00012678 - MARLUVAS CALÇADOS DE SEGURANÇA LTDA

55	30168626	BOTA SEGURANÇA PVC MEIO CANO TIPO BMC, NA COR PRETA, TAMANHO 42, SOLADO, CABEDAL E CANO INJETADOS INTEGRALMENTE EM PVC, COM FORRO EM TODA A ÁREA INTERNA DO CALÇADO; SOLADO ANTI-DERRAPANTE, SALTO COM INCLINAÇÃO FRONTAL; ALTURA DO CANO DE 230 A 240MM. CONFORME NBR 12594 / 12561 / 15576	Modelo: 82BPC600#42 100 AWORK FCM Fabricante: 00013698 - BRACOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Fabricante:00012678 MARLUVAS CALÇADOS DE SEGURANÇA LTDA
56	30168204	LUVA SEGURANCA ALTA TENSÃO FABRICADA EM BORRACHA NATURAL TIPO 1, NA COR PRETA. TAMANHO 10. COMPRIMENTO TOTAL DE 355, 6 MM E COM ORLA DOBRADA NO PUNHO, FABRICADA PELO PROCESSO DE MULTIPLAS IMERSOES. ACABAMENTO UNIFORME, SEM EMENDAS. SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS ISENTAS DE IRREGULARIDADES. CARACTERISTICA ANTICHAMA E TRATAMENTO HALOGENO. POSSUI ETIQUETA NA COR BRANCA PARA IDENTIFICACAO DA CLASSE DE TENSAO 1, CONFORME PADRAO ASTM. CLASSE DE TENSAO 10 KV (AC) - TESTE E KV (AC) E 7,5 KV (AC) - USO. CONFORME NORMAS ABNT NBR 10622/1989 E ABNT NBR 16295/2014.	Modelo: 03431211002 Fabricante: ORION S/A
57	30168200	LUVA SEGURANÇA ALTA TENSÃO CLASSE DE TENSAO 2; FABRICADA EM BORRACHA NATURAL TIPO 1, NA COR PRETA. TAMANHO 10. COMPRIMENTO TOTAL DE 355,6 MM E COM ORLA DOBRADA NO PUNHO, FABRICADA PELO PROCESSO DE MULTIPLAS IMERSOES. ACABAMENTO UNIFORME, SEM EMENDAS. SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS ISENTAS DE IRREGULARIDADES. CARACTERISTICA ANTICHAMA E TRATAMENTO HALOGENO. ETIQUETA NA COR AMARELA PARA IDENTIFICACAO DA CLASSE DE TENSAO 2, CONFORME PADRAO ASTM. CLASSE DE TENSAO DE TESTE: 20KV (AC)/ 50KV (DC) E CLASSE DE TENSAO DE USO:17KV (AC)/ 26,5KV (DC), CONFORME NORMAS ABNT NBR 10622/1989 E ABNT NBR 16295/2014.	Modelo: 03432210502 Fabricante: ORION S/A

58	30185757	LUVA SEGURANÇA ALTA TENSÃO CLASSE DE TENSÃO 4; FABRICADA EM BORRACHA NATURAL TIPO 1, NA COR PRETA. TAMANHO 10. COMPRIMENTO TOTAL DE 406 MM E COM ORLA DOBRADA NO PUNHO, FABRICADA PELO PROCESSO DE MULTIPLAS IMERÇÕES. ACABAMENTO UNIFORME, SEM EMENDAS. SUPERFÍCIES INTERNAS E EXTERNAS ISENTAS DE IRREGULARIDADES. CARACTERÍSTICA ANTICHAMA E TRATAMENTO HALOGENO. ETIQUETA NA COR LARANJA PARA IDENTIFICAÇÃO DA CLASSE DE TENSÃO 4, CONFORME PADRÃO ASTM. CLASSE DE TENSÃO DE TESTE: 40KV (AC)/ 70KV (DC) E CLASSE DE TENSÃO EM USO: 36KV (AC)/ 54KV (DC), CONFORME NORMAS ABNT NBR 10622/1989 E ABNT NBR 16295/2014.	Modelo: 03434310002 Fabricante: ORION S/A Modelo: E41B Fabricante: INDÚSTRIA E COMÉRCIO LEAL LTDA
59	30169458	BOTA SEGURANÇA PVC MEIO CANO TIPO BMC, NA COR PRETA, TAMANHO 44, SOLADO, CABEDAL E CANO INJETADOS INTEGRALMENTE EM PVC, COM FORRO EM TODA A ÁREA INTERNA DO CALÇADO; SOLADO ANTIDERRAPANTE, SALTO COM INCLINAÇÃO FRONTAL; ALTURA DO CANO DE 230 A 240MM; CONFORME NBR 12594 / 12561 / 15576.	Modelo: 82BPC600#44 100 AWORK FCM Fabricante: 00012678 - MARLUVAS CALÇADOS DE SEGURANÇA LTDA
60	30174116	BOTA SEGURANÇA PVC MEIO CANO-TIPO BMC, NA COR PRETA, TAMANHO 45, SOLADO, CABEDAL E CANO INJETADO INTEGRALMENTE EM PVC, COM FORRO EM TODA A ÁREA INTERNA DO CALÇADO; SOLADO ANTIDERRAPANTE; COM SALTO COM INCLINAÇÃO FRONTAL; A ALTURA DO CANO DE 230 A 240MM; CONFORME NBR 12594/ 12561/ 12576.	Modelo: 82BPC600#45 100 AWORK FCM Fabricante: 00012678 - MARLUVAS CALÇADOS DE SEGURANÇA LTDA Fabricante: 00013698 - BRACOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
61	30174117	BOTA SEGURANÇA PVC MEIO CANO-TIPO BMC, NA COR PRETA, TAMANHO 46, SOLADO, CABEDAL E CANO INJETADO INTEGRALMENTE EM PVC, COM FORRO EM TODA A ÁREA INTERNA DO CALÇADO; SOLADO ANTIDERRAPANTE; COM SALTO COM INCLINAÇÃO FRONTAL; A ALTURA DO CANO DE 230 A 240MM; CONFORME NBR 12594/ 12561/ 12576.	Modelo: 82BPC600#46 100 AWORK FCM Fabricante: 00013698 - BRACOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA Fabricante: 00012678 - MARLUVAS CALÇADOS DE SEGURANÇA LTDA
62	30175242	LUVA NITRILICA FABRICADA COM 100% DE NITRILE; TAMANHO XG; COR AZUL OU ROXA; ESPESSURA 0,20MM; COMPRIMENTO 25 CM À 30CM; PUNHO LONGO. MANTEM A SENSIBILIDADE DAS MÃOS. USO EXCLUSIVO DA QUÍMICA DE ANGRA 1 E 2, LMA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA	Modelo: 60015; 60006-02; SOFT - 106004302; SENSIFLEX#ULTRA#DA-90- 500; Fabricante: VOLK DO BRASIL 00011314 - DANNY - DVS EPI LTDA

63	30178135	LUVA SEGURANÇA CONFECCIONADA EM NYLON, REVESTIDA EM ESPUMA NITRICA NA PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTAS DOS DEDOS, NO TAMANHO: P (7,0CM).	Modelo: COMFORT GRIP#7,5 EVOCUT DA 11874E Fabricante: 00012862 - 3M DO BRASIL LTDA Fabricante: 00011314 - DANNY - DVS EPI LTDA
64	30213959	CALÇA COMBATE INCENDIO TIPO: ESTRUTURAL; CONFECCIONADA EM TEXION W59; BARREIRA DE UMIDADE EM PTFE COM SUBSTRATO DE ARAMIDA; CAMADA DE CONFORTO EM TECIDO DE ARAMIDA E VISCOSE FR; COM ALTO NIVEL DE RESPIRABILIDADE, PREVENINDO CONTRA O ESTRESSE POR CALOR; ERGONOMICAMENTE PROJETADA PARA NAO RESTRINGIR MOVIMENTOS NATURAIS DO CORPO DO USUARIO, DIMINUINDO OS PONTOS DE LIMITACAO REDUZINDO POSSIVEIS ESFORCOS PARA O COMBATE; COR : PRETO; FORRO FIXO; BOLSOS LATERAIS; TECIDOS TODOS COM CERTIFICACAO NFPA; BRAGUILHA COM VELCRO E CINTO FRONTAL; REFORCOS NO JOELHO; MODELAGEM COM EXPANSAO NOS JOELHOS; CINTO DE FECHAMENTO FRONTAL COM ZIPER E ABA DE PROTECAO COM FECHO DE CONTATO; SUSPENSORIOS EM H REMOVIVEL, COM ENGATE RAPIDO E AJUSTE MODELO PARAQUEDISTA; PESO MEDIO: 1,80 A 2,00 KG; COM CERTIFICADO DE APROVACAO; NORMAS TECNICAS: EN 469: 2005 / A1: 2006 - PARA ATIVIDADES DE TRABALHO E COMBATE A INCENDIOS ASSOCIADAS AOS NIVEIS XF2, XR2, Y2 E Z2; EN 1149-5: 2008 - CONTRA O RISCO DE ACUMULO DE CARGAS ELETROSTATICAS PARA EVITAR DESCARGAS INCENDIARIAS DE ACORDO COM A EN 1149-3: 2004 EN 340: 2003 E EN 13688: 2013 - REQUISITOS GERAIS.	Modelo: 420TW59 3839 Fabricante: 00012003 - JGB - EQUIP. DE SEGURANCA S.A. Fabricante: 00012694 - JOBE LUV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

65	30169998	CAPACETE SEGURANÇA NA COR VERDE PANTONE 355 C, TIPO II, ABA FRONTAL CLASSE "B", INJETADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; COM FENDAS LATERAIS (TIPO SLOT) PARA ACOPLAGEM DE ACESSORIOS; (COM NERVURA EM V) COMPOSTO DE SUSPENSÃO, COM JUGULAR COSTURADA A SUSPENSÃO; CARNEIRA AJUSTÁVEL CONFECCIONADA EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE E ALTA RESISTÊNCIA, INJETADA EM PLÁSTICO COM TESTEIRA COM ABSORVENTE DE SUOR PRODUZIDA EM LAMINADO DE PVC ATOXICO; DUBLADO COM ESPUMA MULTIPERFURADA EM POLIURETANO NA COR CINZA (ALTURA DA TESTA DO USUÁRIO); CINTA DUPLA AMORTECEDORA FORMADA POR FITAS DE POLIÉSTER POSICIONADAS EM FORMA DE CRUZ; COROA COMPOSTA DE 02(DUAS) TIRAS CRUZADAS E COSTURADAS; 04(QUATRO) PONTOS DE APOIO (CLIPS) INJETADOS EM PLÁSTICOS E QUATRO PONTOS DE ENCAIXE; REGULAGEM FEITA ATRAVÉS DE CREMALHEIRA; ESTABILIZADO CONTRA UV (ULTRA VIOLETA) INJETADO COM MASTRE (O POLIETILENO NÃO É TINGIDO); ALTA RESISTÊNCIA DIELETRICA E MECANICA; PARA TRABALHOS COM ENERGIA ELETRICA. TESTE DE TENSÃO ELETRICA DE 20KV DURANTE 03(TRES) MINUTOS, CORRENTE DE FUGA MÁXIMA DE 9mA; RESISTÊNCIA AO IMPACTO, PENETRAÇÃO, FORÇA TRANSMITIDA, INFLAMABILIDADE, ABSORÇÃO DE ÁGUA, PESO, RIGIDEZ/DIELETRICA, CORRENTE DE FUGA, ALÇA JUGULAR REGULÁVEIS. COM MARCA PADRÃO DA EMPRESA IMPRESSO EM PROCESSO DE PINTURA TERMOQUÍMICA. NA FRENTE: MARCA PRINCIPAL NA COR BRANCA COM O LOGOTIPO ELETRONUCLEAR NAS DIMENSÕES DE 50MM DE LARGURA E 41MM DE ALTURA. ATRÁS: MARCA HORIZONTAL NA COR BRANCA COM O SIMBOLO AO LADO DO LOGOTIPO ELETRONUCLEAR NAS DIMENSÕES DE 60MM DE LARGURA E 24MM DE ALTURA. AMBAS AS MARCAS CONFORME ANEXO.	Modelo: V-GARD / MSA * 06-297468 1297468 311324 Fabricante: 00007532 - MSA-EQUIPS SEGURANÇA LTDA
----	----------	---	---

66	30177290	CAPACETE SEGURANÇA NA COR AZUL PANTONE 300 C, TIPO II, ABA FRONTAL CLASSE "B"; INJETADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; COM FENDAS LATERAIS (TIPO SLOT) PARA ACOPLAGEM DE ACESSORIOS; (COM NERVURA EM V) COMPOSTO DE SUSPENSÃO, COM JUGULAR COSTURADA A SUSPENSÃO; CARNEIRA AJUSTÁVEL CONFECCIONADA EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE E ALTA RESISTÊNCIA; INJETADA EM PLÁSTICO COM TESTEIRA COM ABSORVENTE DE SUOR PRODUZIDA EM LAMINADO DE PVC ATOXICO; DUBLADO COM ESPUMA MULTIPERFURADA EM POLIURETANO NA COR CINZA (ALTURA DA TESTA DO USUÁRIO); CINTA DUPLA AMORTECEDORA FORMADA POR FITAS DE POLIÉSTER POSICIONADAS EM FORMA DE CRUZ, COROA COMPOSTA DE 02(DUAS) TIRAS CRUZADAS E COSTURADAS; 04(QUATRO) PONTOS DE APOIO (CLIPS) INJETADOS EM PLÁSTICOS E QUATRO PONTOS DE ENCAIXE; REGULAGEM FEITA ATRAVES DE CREMALHEIRA; ESTABILIZADO CONTRA UV (ULTRA VIOLETA) INJETADO COM MASTRE (O POLIETILENO NÃO É TINGIDO); ALTA RESISTÊNCIA DIELETRICA E MECANICA; PARA TRABALHOS COM ENERGIA ELETRICA. TESTE DE TENSÃO ELETRICA DE 20KV DURANTE 03(TRES) MINUTOS, CORRENTE DE FUGA MÁXIMA DE 9mA, RESISTÊNCIA AO IMPACTO, PENETRAÇÃO, FORÇA TRANSMITIDA, INFLAMABILIDADE, ABSORÇÃO DE ÁGUA, PESO, RIGIDEZ/DIELETRICA, CORRENTE DE FUGA, ALÇA JUGULAR REGULÁVEIS. COM MARCA PADRÃO DA EMPRESA IMPRESSO EM PROCESSO DE PINTURA TERMOQUÍMICA. NA FRENTE: MARCA PRINCIPAL NA COR BRANCA COM O LOGOTIPO ELETRONUCLEAR NAS DIMENSÕES DE 50MM DE LARGURA E 41MM DE ALTURA. ATRÁS: MARCA HORIZONTAL NA COR BRANCA COM O SIMBOLO AO LADO DO LOGOTIPO ELETRONUCLEAR NAS DIMENSÕES DE 60MM DE LARGURA E 24MM DE ALTURA, AMBAS AS MARCAS CONFORME ANEXO.	Modelo: V-GARD / MSA * Fabricante: 00007532 - MSA-EQUIPS SEGURANÇA LTDA
67	30174370	BOTA SEGURANÇA PVC CANO LONGO, COR TODA AMARELA OU NA COR PRETA COM SOLADO AMARELO; TAMANHO 44, SOLADO; CABEDAL E CANO INJETADOS INTEGRALMENTE EM PVC; COM FORRAÇÃO EM TODA A ÁREA INTERNA DO CALÇADO; SOLADO ANTI-DERRAPANTE; COM SALTO COM INCLINAÇÃO FRONTAL; ALTURA DO CANO DE 240MM; CONFORME NBR 12594/12561/12576.	Modelo: 100AWORKCA PRA Fabricante: MARLUVAS CALÇADOS DE SEGURANÇA LTDA

68	30230814	CALÇA SEGURANÇA CONTRA ARCOS ELETRICOS NR10; TAMANHO 58; TIPO SARJA; VESTIMENTA DE PROTECAO CONTRA OS EFEITOS DO ARCO ELETRICO E FOGO REPENTINO; COR CINZA MEDIO PANTONE 184005TC; O TECIDO DEVE TER RESISTENCIA MECANICA, RESISTENCIA A CHAMAS DO ARCO ELETRICO E AO FOGO REPENTINO; COMPOSTO DE 88% DE ALGODAO FR E 12% DE FIBRAS SINTETICAS FR; UMA CAMADA COM GRAMATURA DE 260G/M2; COM PROTECAO PARA A CLASSE DE RISCO 2; A CALÇA DEVE TER COSTURA TRES CABOS; COM LINHA ANTI-CHAMA; OS AVIAMENTOS E ACESSORIOS CONTIDOS NO UNIFORME (LINHA, VELCRO E FAIXAS RETROREFLETIVAS DE ALTA VISIBILIDADE) DEVERAO TER PROPRIEDADES IGNIFUGAS; A CALÇA DEVE TER NA CINTURA DOIS BOLSOS TIPO FACA FRONTAL SEM FECHAMENTO; UM BOLSO LATERAL TIPO CARGO EM CADA PERNA; COM TAMPA E FECHAMENTO EM VELCRO TAMANHO 2,5CM X 8CM; O COS COM ELASTICO PARCIAL NA PARTE TRASEIRA; COM BOTAO ANTI-CHAMA E FITA INTERNA DO MESMO TECIDO PARA AMARRAR E AJUSTAR A CINTURA; SEM PASSANTE PARA CINTO E ZIPER NAO METALICO COM PALA; REFORCO DE DUPLA CAMADA DE TECIDO NO GANCHO; COM LOGOMARCA ELETRONUCLEAR NO BOLSO TIPO CARGO NA PERNA ESQUERDA; A IDENTIFICACAO DE ATPV MINIMO DE 8,0 CALORIAS/CM2; HAF MINIMO DE 70% E CLASSE DE RISCO 2; DEVE CONSTAR EXTERNAMENTE NA TAMPA DO BOLSO CARGO DA PERNA DIREITA; AS PERNAS E EM TORNO ABAIXO DO JOELHO DE CADA LADO DEVEM SER PROVIDAS DE FAIXAS RETROREFLETIVAS DE ALTA VISIBILIDADE; AS CALÇAS DEVEM POSSUIR DUPLA CAMADA DE TECIDO NO GANCHO PARA REFORCO NAS SEGUINTE DIMENSOES: 1. GANCHO ENTRE AS PERNAS 13CM. 2. CIRCUNFERENCIA 37CM. 3. GANCHO 24CM. VARIANDO APENAS O GANCHO DE 2CM; PARA TAMANHOS MAIORES QUE O MEDIO (G =22CM; GG = 24CM,...); SAO FIXAS PARA QUAISQUER TAMANHOS O GANCHO ENTRE AS PERNAS E CIRCUNFERENCIA; CONFECCIONADA EM CONFORMIDADE COM DESCRICAO, MODELO E RECOMENDACOES.	Modelo: LEDCAL.8812.C Fabricante: 21064532 - LEDAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA Fabricante: 21020052 - LEAL CAMP COM. DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA
----	----------	---	--

69	30230815	CALÇA SEGURANÇA CONTRA ARCOS ELETRICOS NR10; TAMANHO 60; TIPO SARJA; VESTIMENTA DE PROTECAO CONTRA OS EFEITOS DO ARCO ELETRICO E FOGO REPENTINO; COR CINZA MEDIO PANTONE 184005TC; O TECIDO DEVE TER RESISTENCIA MECANICA, RESISTENCIA A CHAMAS DO ARCO ELETRICO E AO FOGO REPENTINO; COMPOSTO DE 88% DE ALGODAO FR E 12% DE FIBRAS SINTETICAS FR; UMA CAMADA COM GRAMATURA DE 260G/M2; COM PROTECAO PARA A CLASSE DE RISCO 2; A CALÇA DEVE TER COSTURA TRES CABOS; COM LINHA ANTI-CHAMA; OS AVIAMENTOS E ACESSORIOS CONTIDOS NO UNIFORME (LINHA, VELCRO E FAIXAS RETROREFLETIVAS DE ALTA VISIBILIDADE) DEVERAO TER PROPRIEDADES IGNIFUGAS; A CALÇA DEVE TER NA CINTURA DOIS BOLSOS TIPO FACA FRONTAL SEM FECHAMENTO; UM BOLSO LATERAL TIPO CARGO EM CADA PERNA; COM TAMPA E FECHAMENTO EM VELCRO TAMANHO 2,5CM X 8CM; O COS COM ELASTICO PARCIAL NA PARTE TRASEIRA; COM BOTAO ANTI-CHAMA E FITA INTERNA DO MESMO TECIDO PARA AMARRAR E AJUSTAR A CINTURA; SEM PASSANTE PARA CINTO E ZIPER NAO METALICO COM PALA; REFORCO DE DUPLA CAMADA DE TECIDO NO GANCHO; COM LOGOMARCA ELETRONUCLEAR NO BOLSO TIPO CARGO NA PERNA ESQUERDA ; A IDENTIFICACAO DE ATPV MINIMO DE 8,0 CALORIAS/CM2; HAF MINIMO DE 70% E CLASSE DE RISCO 2; DEVE CONSTAR EXTERNAMENTE NA TAMPA DO BOLSO CARGO DA PERNA DIREITA; AS PERNAS E EM TORNO ABAIXO DO JOELHO DE CADA LADO DEVEM SER PROVIDAS DE FAIXAS RETROREFLETIVAS DE ALTA VISIBILIDADE; AS CALÇAS DEVEM POSSUIR DUPLA CAMADA DE TECIDO NO GANCHO PARA REFORCO NAS SEGUINTE DIMENSOES: 1. PERNAS 13CM. 2. GANCHO ENTRE AS PERNAS 13CM. 3. CIRCUNFERENCIA 37CM. 4. GANCHO 26CM. VARIANDO APENAS O GANCHO DE 2CM; PARA TAMANHOS MAIORES QUE O MEDIO (G = 22CM; GG = 24CM); SAO FIXAS PARA QUAISQUER TAMANHOS O GANCHO ENTRE AS PERNAS E CIRCUNFERENCIA; CONFECCIONADA EM CONFORMIDADE COM DESCRICAO, MODELO E RECOMENDACOES.	Modelo: LEDCAL.8812.C Fabricante: 21064532 - LEDAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA Fabricante: 21020052 - LEAL CAMP COM. EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA
----	----------	--	---

70	30230816	CALÇA SEGURANÇA CONTRA ARCOS ELETRICOS NR10; TAMANHO 62; TIPO SARJA; VESTIMENTA DE PROTECAO CONTRA OS EFEITOS DO ARCO ELETRICO E FOGO REPENTINO; COR CINZA MEDIO PANTONE 184005TC; O TECIDO DEVE TER RESISTENCIA MECANICA, RESISTENCIA A CHAMAS DO ARCO ELETRICO E AO FOGO REPENTINO; COMPOSTO DE 88% DE ALGODAO FR E 12% DE FIBRAS SINTETICAS FR; UMA CAMADA COM GRAMATURA DE 260G/M2; COM PROTECAO PARA A CLASSE DE RISCO 2; A CALÇA DEVE TER COSTURA TRES CABOS; COM LINHA ANTI-CHAMA; OS AVIAMENTOS E ACESSORIOS CONTIDOS NO UNIFORME (LINHA, VELCRO E FAIXAS RETROREFLETIVAS DE ALTA VISIBILIDADE) DEVERAO TER PROPRIEDADES IGNIFUGAS; A CALÇA DEVE TER NA CINTURA DOIS BOLSOS TIPO FACA FRONTAL SEM FECHAMENTO; UM BOLSO LATERAL TIPO CARGO EM CADA PERNA; COM TAMPA E FECHAMENTO EM VELCRO TAMANHO 2,5CM X 8CM; O COS COM ELASTICO PARCIAL NA PARTE TRASEIRA; COM BOTAO ANTI-CHAMA E FITA INTERNA DO MESMO TECIDO PARA AMARRAR E AJUSTAR A CINTURA; SEM PASSANTE PARA CINTO E ZIPER NAO METALICO COM PALA; REFORCO DE DUPLA CAMADA DE TECIDO NO GANCHO; COM LOGOMARCA ELETRONUCLEAR NO BOLSO TIPO CARGO NA PERNA ESQUERDA ; A IDENTIFICACAO DE ATPV MINIMO DE 8,0 CALORIAS/CM2; HAF MINIMO DE 70% E CLASSE DE RISCO 2; DEVE CONSTAR EXTERNAMENTE NA TAMPA DO BOLSO CARGO DA PERNA DIREITA; AS PERNAS E EM TORNO ABAIXO DO JOELHO DE CADA LADO DEVEM SER PROVIDAS DE FAIXAS RETROREFLETIVAS DE ALTA VISIBILIDADE; AS CALÇAS DEVEM POSSUIR DUPLA CAMADA DE TECIDO NO GANCHO PARA REFORCO NAS SEGUINTE DIMENSOES: 1. GANCHO ENTRE AS PERNAS 13CM. 2. CIRCUNFERENCIA 37CM. 3. GANCHO 30CM. VARIANDO APENAS O GANCHO DE 2CM; PARA TAMANHOS MAIORES QUE O MEDIO (G =22CM; GG = 24CM,...); SAO FIXAS PARA QUAISQUER TAMANHOS O GANCHO ENTRE AS PERNAS E CIRCUNFERENCIA; CONFECCIONADA EM CONFORMIDADE COM DESCRICAO, MODELO E RECOMENDACOES.	Modelo: LEDCAL.8812.C Fabricante: 21064532 - LEDAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA Modelo: W-4581 Fabricante: WANA WEAR
----	----------	--	---

71	30230817	CAMISA SEGURANÇA CONTRA ARCOS ELETRICOS; MANGA LONGA; TIPO SARJA; TAMANHO Nº58; VESTIMENTA DE PROTECAO CONTRA OS EFEITOS DO ARCO ELETRICO E FOGO REPENTINO; COR CINZA CLARO PANTONE 134110TC; O TECIDO DEVE TER RESISTENCIA MECANICA; RESISTENCIA A CHAMAS DO ARCO ELETRICO E AO FOGO REPENTINO; COMPOSTO DE 88% DE ALGODAO FR E 12% DE FIBRAS SINTETICAS FR; UMA CAMADA PARA CONFECCAO DA VESTIMENTA COM GRAMATURA NAO SUPERIOR A 230G/M2 PARA CAMISA TIPO SARJA; COM PROTECAO PARA A CLASSE DE RISCO 2; CARACTERISTICAS DE CONFORTO SIMILARES AS DO TECIDO DE ALGODAO NAO RESISTENTE A CHAMA; A CAMISA DEVE TER COSTURA TRES CABOS, COM LINHA ANTICHAMA; OS AVIAMENTOS E ACESSORIOS CONTIDOS NO UNIFORME (LINHA, VELCRO E FAIXAS RETROREFLETIVAS DE ALTA VISIBILIDADE) DEVEM TER PROPRIEDADES IGNIFUGAS; DEVE SER PINTADO INDELEVELMENTE NA PARTE DA FRENTE; DO LADO OPOSTO AO BOLSO (NO LADO ESQUERDO TAMANHO 12CM X 15CM); AS CARACTERISTICAS DE PROTECAO DA VESTIMENTA; TAMPA DO BOLSO TAMANHO 12CM X 5CM; COM CHANFRO COM ANGULOS DE 45 GRAUS E VELCRO NO TAMANHO DE 6CM X 2,5CM; FECHAMENTO TOTAL DA FRENTE COM VELCRO DE EXCELENTE QUALIDADE, IGNIFUGO, REFORCADO COM COSTURA DE LINHA TRES CABOS EM TODA SUA EXTENSAO; NA LARGURA DE 4CM A 5CM (OU DUPLO DE 2 A 2,5CM CADA UM); MANGA SOCIAL LONGA E PUNHO SOCIAL DE 7CM DE LARGURA E ABERTURA DE 9CM (TOTAL DA ABERTURA E PINHO JUNTOS DE 16CM); COM FECHAMENTO POR MEIO DE VELCRO DE 5CM EM TODA EXTENSAO DO PUNHO E CARCELA; GOLA TIPO DE PADRE (FORMULA 1) COM ALTURA DE 4CM; COM VELCRO PARA FECHAMENTO E DESCANSO; LOGOTIPO ELETRONUCLEAR PINTADO INDELEVELMENTE NO BOLSO REGIAO PEITORAL; NAS MEDIDAS 73MM X 63MM (CORES: AZUL PANTONE300C E VERDE PANTONE 355C); AS FAIXAS RETROREFLETIVAS SERAO LOCALIZADAS EM TORNO DO TORAX, DOS BRACOS, DOS PUNHOS E PEITO; CONFECIONADA EM CONFORMIDADE COM DESCRICAO, MODELO E RECOMENDACOES, DE ACORDO COM A TABELA DE MEDIDAS PADRAO SANTISTA.	Modelo: LEDCAM.8812.C Fabricante: 21064532 - LEDAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA Fabricante: 21020052 - LEAL CAMP COM. EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA Modelo: W-4590 Fabricante: WANA WEAR
----	----------	---	--

72	30230818	CAMISA SEGURANÇA CONTRA ARCOS ELETRICOS; MANGA LONGA; TIPO SARJA; TAMANHO Nº60; VESTIMENTA DE PROTECAO CONTRA OS EFEITOS DO ARCO ELETRICO E FOGO REPENTINO; COR CINZA CLARO PANTONE 134110TC; O TECIDO DEVE TER RESISTENCIA MECANICA; RESISTENCIA A CHAMAS DO ARCO ELETRICO E AO FOGO REPENTINO; COMPOSTO DE 88% DE ALGODAO FR E 12% DE FIBRAS SINTETICAS FR; UMA CAMADA PARA CONFECCAO DA VESTIMENTA COM GRAMATURA NAO SUPERIOR A 230G/M2 PARA CAMISA TIPO SARJA; COM PROTECAO PARA A CLASSE DE RISCO 2; CARACTERISTICAS DE CONFORTO SIMILARES AS DO TECIDO DE ALGODAO NAO RESISTENTE A CHAMA; A CAMISA DEVE TER COSTURA TRES CABOS, COM LINHA ANTICHAMA; OS AVIAMENTOS E ACESSORIOS CONTIDOS NO UNIFORME (LINHA, VELCRO E FAIXAS RETROREFLETIVAS DE ALTA VISIBILIDADE) DEVEM TER PROPRIEDADES IGNIFUGAS; DEVE SER PINTADO INDELEVELMENTE NA PARTE DA FRENTE; DO LADO OPOSTO AO BOLSO (NO LADO ESQUERDO TAMANHO 12CM X 15CM); AS CARACTERISTICAS DE PROTECAO DA VESTIMENTA; TAMPA DO BOLSO TAMANHO 12CM X 5CM; COM CHANFRO COM ANGULOS DE 45 GRAUS E VELCRO NO TAMANHO DE 6CM X 2,5CM; FECHAMENTO TOTAL DA FRENTE COM VELCRO DE EXCELENTE QUALIDADE, IGNIFUGO, REFORCADO COM COSTURA DE LINHA TRES CABOS EM TODA SUA EXTENSAO; NA LARGURA DE 4CM A 5CM (OU DUPLO DE 2 A 2,5CM CADA UM); MANGA SOCIAL LONGA E PUNHO SOCIAL DE 7CM DE LARGURA E ABERTURA DE 9CM (TOTAL DA ABERTURA E PINHO JUNTOS DE 16CM); COM FECHAMENTO POR MEIO DE VELCRO DE 5CM EM TODA EXTENSAO DO PUNHO E CARCELA; GOLA TIPO DE PADRE (FORMULA 1) COM ALTURA DE 4CM; COM VELCRO PARA FECHAMENTO E DESCANSO; LOGOTIPO ELETRONUCLEAR PINTADO INDELEVELMENTE NO BOLSO REGIAO PEITORAL; NAS MEDIDAS 73MM X 63MM (CORES: AZUL PANTONE300C E VERDE PANTONE 355C); AS FAIXAS RETROREFLETIVAS SERAO LOCALIZADAS EM TORNO DO TORAX, DOS BRACOS, DOS PUNHOS E PEITO; CONFECIONADA EM CONFORMIDADE COM DESCRICAO, MODELO E RECOMENDACOES, DE ACORDO COM A TABELA DE MEDIDAS PADRAO SANTISTA.	Modelo: LEDCAM.8812.C Fabricante: 21064532 - LEDAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA Fabricante: 21020052 - LEAL CAMP COM. EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA Modelo: W-4590 Fabricante: WANA WEAR
73	30230819	CAMISA SEGURANÇA CONTRA ARCOS ELETRICOS; MANGA LONGA; TIPO SARJA; TAMANHO Nº62; VESTIMENTA DE PROTECAO CONTRA OS EFEITOS DO ARCO ELETRICO E FOGO REPENTINO; COR CINZA CLARO PANTONE 134110TC; O TECIDO DEVE TER RESISTENCIA MECANICA; RESISTENCIA A CHAMAS DO ARCO ELETRICO E AO FOGO REPENTINO; COMPOSTO DE 88% DE ALGODAO FR E 12% DE FIBRAS SINTETICAS FR; UMA CAMADA PARA CONFECCAO DA VESTIMENTA	Modelo: LEDCAM.8812.C Fabricante: 21064532 - LEDAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA Fabricante: 21020052 - LEAL CAMP COM. EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

		COM GRAMATURA NAO SUPERIOR A 230G/M2 PARA CAMISA TIPO SARJA; COM PROTECAO PARA A CLASSE DE RISCO 2; CARACTERISTICAS DE CONFORTO SIMILARES AS DO TECIDO DE ALGODAO NAO RESISTENTE A CHAMA; A CAMISA DEVE TER COSTURA TRES CABOS, COM LINHA ANTICHAMA; OS AVIAMENTOS E ACESSORIOS CONTIDOS NO UNIFORME (LINHA, VELCRO E FAIXAS RETROREFLETIVAS DE ALTA VISIBILIDADE) DEVEM TER PROPRIEDADES IGNIFUGAS; DEVE SER PINTADO INDELEVELMENTE NA PARTE DA FRENTE; DO LADO OPOSTO AO BOLSO (NO LADO ESQUERDO TAMANHO 12CM X 15CM); AS CARACTERISTICAS DE PROTECAO DA VESTIMENTA; TAMPA DO BOLSO TAMANHO 12CM X 5CM; COM CHANFRO COM ANGULOS DE 45 GRAUS E VELCRO NO TAMANHO DE 6CM X 2,5CM; FECHAMENTO TOTAL DA FRENTE COM VELCRO DE EXCELENTE QUALIDADE, IGNIFUGO, REFORCADO COM COSTURA DE LINHA TRES CABOS EM TODA SUA EXTENSAO; NA LARGURA DE 4CM A 5CM (OU DUPLO DE 2 A 2,5CM CADA UM); MANGA SOCIAL LONGA E PUNHO SOCIAL DE 7CM DE LARGURA E ABERTURA DE 9CM (TOTAL DA ABERTURA E PINHO JUNTOS DE 16CM); COM FECHAMENTO POR MEIO DE VELCRO DE 5CM EM TODA EXTENSAO DO PUNHO E CARCELA; GOLA TIPO DE PADRE (FORMULA 1) COM ALTURA DE 4CM; COM VELCRO PARA FECHAMENTO E DESCANSO; LOGOTIPO ELETRONUCLEAR PINTADO INDELEVELMENTE NO BOLSO REGIAO PEITORAL; NAS MEDIDAS 73MM X 63MM (CORES: AZUL PANTONE300C E VERDE PANTONE 355C); AS FAIXAS RETROREFLETIVAS SERAO LOCALIZADAS EM TORNO DO TORAX, DOS BRACOS, DOS PUNHOS E PEITO; CONFECCIONADA EM CONFORMIDADE COM DESCRICAO, MODELO E RECOMENDACOES, DE ACORDO COM A TABELA DE MEDIDAS PADRAO SANTISTA.	
74	30177939	LUVA NITRILICA FABRICADA COM 100% DE NITRILE; TAMANHO M; COR AZUL OU AMARELA; ESPESSURA 0,20MM; COMPRIMENTO 30CM; PUNHO LONGO; PARA USO EM LABORATORIOS (PROTECAO CONTRA CONTAMINACAO E MANTER A SENSIBILIDADE DAS MAOS). USO EXCLUSIVO DA QUIMICA DE ANGRA 1 E 2, LMA E PROTECAO RADIOLOGICA	Modelo: 10.60.007.02 60015 # 106000702 Fabricante: 00010222 - VOLK DO BRASIL

75	30174087	CAPACETE SEGURANÇA NA COR LARANJA PANTONE 158 C, TIPO ABA FRONTAL CLASSE "B", INJETADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; COM FENDAS LATERAIS (TIPO SLOT) PARA ACOPLAGEM DE ACESSORIOS; (COM NERVURA EM V) COMPOSTO DE SUSPENSÃO, COM JUGULAR COSTURADA A SUSPENSÃO; CARNEIRA AJUSTÁVEL CONFECCIONADA EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE E ALTA RESISTÊNCIA, INJETADA EM PLÁSTICO COM TESTEIRA COM ABSORVENTE DE SUOR PRODUZIDA EM LAMINADO DE PVC ATOXICO, DUBLADO COMESPUMA MULTIPERFURADA EM POLIURETANO NA COR CINZA (ALTURA DA TESTA DO USUÁRIO), CINTA DUPLA AMORTECEDORA FORMADA POR FITAS DE POLYESTER POSICIONADAS EM FORMA DE CRUZ, COROA COMPOSTA DE 02(DUAS) TIRAS CRUZADASE COSTURADAS, 04(QUATRO) PONTOS DE APOIO (CLIPS) INJETADOS EM PLÁSTICOS E QUATRO PONTOS DE ENCAIXE, REGULAGEM FEITA ATRAVES DE CREMALHEIRA, ESTABILIZADO CONTRA UV (ULTRA VIOLETA)INJETADO COM MASTRE (O POLIETILENONAO E TINGIDO), ALTA RESISTÊNCIA DIELETRICA E MECANICA, PARA TRABALHOS COM ENERGIA ELETRICA. TESTE DE TENSÃO ELETRICA DE 20KV DURANTE 03(TRES) MINUTOS, CORRENTE DE FUGA MÁXIMA DE 9mA, RESISTÊNCIA AO IMPACTO, PENETRAÇÃO, FORÇA TRANSMITIDA, INFLAMABILIDADE, ABSORÇÃO DE ÁGUA, PESO, RIGIDEZ/DIELETRICA, CORRENTE DE FUGA, ALÇA JUGULAR REGULÁVEIS. COM MARCA PADRAO DA EMPRESA IMPRESSO EM PROCESSO DE PINTURA TERMOQUIMICA. NA FRENTE: MARCA PRINCIPAL NA COR PRETA COM O LOGOTIPO ELETRONUCLEAR NAS DIMENSOES DE 50MM DE LARGURA E 41MM DE ALTURA. ATRAS: MARCA HORIZONTAL NA COR PRETA COM O SIMBOLO AO LADO DO LOGOTIPO ELETRONEUCLEAR NAS DIMENSOES DE 60MM DE LARGURA E 24MM ALTURA. AMBAS AS MARCAS CONFORME ANEXO.	Modelo: 311875 06-297465 Fabricante: 00007532 - MSA-EQUIPS SEGURANCA LTDA
76	30210533	LUVA SEGURANCA CONFECCIONADA EM NYLON, REVESTIDA EM ESPUMA NITRICA NA PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTAS DOS DEDOS; TAMANHO: 10,0	Modelo: CONFORT GRIP#10,0 Fabricante: 00012862 - 3M DO BRASIL LTDA Modelo: EVOCUT DA 11874E Fabricante: DANNY

77	30178492	LUVA SEGURANCA CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO, NAILON E LAICRA, NA COR VERDE COM REVESTIMENTO DUPLO NITRILICO LISO NA COR CINZA E ESPUMOSO NA FACE PALMAR E PONTAS DOS DEDOS NA COR PRETO, DEIXANDO A PALMA IMPERMEAVEL, REFORCO NA PINCA DO POLEGAR COM PUNHO TRICOTADO EM ELASTICO E ACABAMENTO EM OVERLOQUE; TAMANHO: M. O EQUIPAMENTO DE VE OBTER CERTIFICADO DE APROVACAO JUNTO AO M.T.E. APROVADO PARA PROTECAO CONTRA AGENTES MECANICOS, TESTADO PELAS NORMAS EN420:2010; BS EN388:2003. DEVE OBTER RESULTADO NIVEL 5 PARA DESTREZA, 4-RESISTENCIA A ABRASAO; 2-RESISTENCIA AO CORTE POR LAMINA; 4-RESISTENCIA AO RASGAMENTO; 1 RESISTENCIA A PERFURACAO POR PUNCAO.	Modelo: EVOCUT DA13420E #M Fabricante: 00011314 - DANNY - DVS EPI LTDA
78	30169198	AVENTAL SEGURANCA CONFECCIONADO EM KOURION; FORRADO COM LONA FLANELADA; AJUSTES COM TIRAS E FIVELAS; TAMANHO 1,00 X 0,60M	Modelo: 100K Fabricante: 00012003 - JGB - EQUIP. DE SEGURANCA S.A. Modelo: W-2107 Fabricante: WANA WEAR
79	30234395	VESTIMENTA SEGURANÇA CONFECCIONADA TIPO JARDINEIRA; MATERIAL: TECIDO SINTETICO PLASTIFICADO COM PVC, COM TREVIRA KP500; TAMANHO: G; COSTURA: PARA SOLDADA ELETRONICA; SUSPENSORIO COM MEIA ARGOLA PARA AJUSTE ALEM DE BOTOES DE BRACOL PARA FIXACAO SEGURA; ALCAS AJUSTAVEIS; VENTILACAO E CONFORTO; DESING ERGONOMICO PARA PROPORCIONAR LIBERDADE DE MOVIMENTO; FACILIDADE DE LIMPEZA.	Fabricante: 21105110 - NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA Modelo: W-2116 / W-2216 Fabricante: WANA WEAR
80	10074267	TRAVA QUEDAS AUTO RETRATIL; COMPRIMENTO 25 M; CABO EM ACO INOXIDAVEL; CAIXA PROTETORA EM ALUMINIO; CHASSI INTERNO EM ACO INOXIDAVEL (A316L); MECANISMO DE TRAVA COM NUCLEO EM BRONZE E MAGNESIO; CONECTOR COM 23 MM DE ABERTURA; TEMPERATURA -40°C A 54°C; CAPACIDADE 59-141 KG (INCLUINDO FERRAMENTAS); DESTORCEDOR 360° (NO CABO); CERTIFICACAO IP68 E IP69K.	Modelo: 62826-00UKTL Fabricante: 21071001 - MSA DO BRASIL EQUIP E INSTRUMENTOS

SEÇÃO VI

PLANILHA(S) DE MATERIAIS, QUANTIDADES E PREÇOS

**EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO****Nº. 910847 - 17/2026****SEÇÃO VI - PLANILHA DE MATERIAIS, QUANTIDADES E PREÇOS DESTINADOS A ATIVO IMOBILIZADO E CONSUMO
(FORNECIMENTO SUJEITO AO RECOLHIMENTO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS)****FL. 1/3**

Item	Descrição resumida conforme Edital do Pregão Eletrônico nº 910847 – 17/2026	Preço Unitário Equalizado (Último Valor Registrado no ComprasNet) (A)	Preço Unitário Faturado (Valor a ser contratado) (B) = (A) / 1,1282 ou / 1,2308	Quantidade (C)	Valor Total Equalizado (Último Valor Registrado no ComprasNet) (*) (A) x (C)	Impostos Incidentes (**)			NCM
						ICMS ALÍQUOTA INTERESTADUAL	IPI ALÍQUOTA	DIFAL ALÍQUOTA	
1	LUVA SEGURANÇA Tamanho: G Referência:	R\$	R\$	1410 pares	R\$	%	%	%	
VALOR TOTAL					R\$				

(*) Valor incluindo a diferença de ICMS interestadual calculado conforme item 3 da Seção II do Edital, a ser adotado pelo LICITANTE para fim de COTAÇÃO.**(**) Alíquotas que serão destacadas no documento fiscal, em caso de contratação, bem como a alíquota correspondente à diferença do ICMS interestadual.**

Informações Bancárias

Banco:	Agência:	Praça:	Nº Conta Corrente:
---------------	-----------------	---------------	---------------------------

Validade de Proposta:	Conforme Cláusula "VALIDADE DA PROPOSTA" do Edital.
Prazo de entrega:	Conforme Cláusula "PRAZO DE ENTREGA" do Edital.
Garantia:	Conforme Cláusula "GARANTIA TÉCNICA" do Edital.
Condição/Local de entrega:	Conforme Cláusula "PRAZO DE ENTREGA/CONDIÇÃO/LOCAL" do Edital.
Prazo de Pagamento:	Conforme Cláusula "CONDIÇÕES DE FATURAMENTO E PAGAMENTO" do Edital.

Elaborado pelo Departamento de Aquisição de Bens - (E.B.L.)

Pré-aprovado pela Superintendência Jurídica da Eletronuclear - 2026

IN 13.16 - EPE – Rev. Jul/2025

**EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO****Nº. 910847 - 17/2026****SEÇÃO VI - PLANILHA DE MATERIAIS, QUANTIDADES E PREÇOS DESTINADOS A ATIVO IMOBILIZADO E CONSUMO
(FORNECIMENTO SUJEITO AO RECOLHIMENTO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS)****FL. 2/3**

Tendo em vista o disposto na Emenda Constitucional nº 87/2015, a ELETRONUCLEAR S.A., como contribuinte do imposto, será responsável pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual. Desta forma, o LICITANTE que não esteja localizado no Estado do Rio de Janeiro deverá observar, também, para efeito de EQUALIZAÇÃO DE PROPOSTAS e JULGAMENTO, a cotação do seu preço e todos os lances, na forma abaixo:

Acrescer ao seu preço final os 12,82% (doze inteiros e oitenta e dois centésimos por cento) referentes ao diferencial de alíquota, conforme fundamentação no convênio ICMS 142/2018. O Estado do Rio de Janeiro orienta a adoção da base dupla para o cálculo do DIFAL.

Para fins de contratação, a ELETRONUCLEAR S.A. irá considerar o valor calculado com a alíquota interestadual do ICMS praticado para o Estado do Rio de Janeiro (12%).

De acordo com a Resolução nº 13/12, do Senado Federal, aplicar-se-á a alíquota de 4% (quatro por cento) nas operações interestaduais com bens e mercadorias importados do exterior com conteúdo de importação superior a 40%. Nesse caso, o LICITANTE que atenda aos requisitos exigidos pela legislação aplicável deverá apresentar, para efeito de equalização de propostas e julgamento, a cotação do seu preço e todos os lances, na forma abaixo:

Acrescer ao preço final 23,08% (vinte e três inteiros e oito centésimos por cento) referentes ao diferencial de alíquota, conforme fundamentação no convênio ICMS 142/2018. O Estado do Rio de Janeiro orienta a adoção da base dupla para o cálculo do DIFAL.

Para fins de contratação, a ELETRONUCLEAR S.A. irá considerar o valor calculado com a alíquota interestadual de 4% (quatro por cento).

O FORNECIMENTO feito por Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) optantes pelo SIMPLES, não dispensa a ELETRONUCLEAR S.A. do recolhimento do diferencial de alíquotas do ICMS, de fora do Estado, de mercadorias destinadas a ATIVO IMOBILIZADO e CONSUMO. Desta forma, o LICITANTE (Microempresas - ME ou Empresas de Pequeno Porte – EPP) optante pelo SIMPLES, que não esteja localizado no Estado do Rio de Janeiro, deverá observar, também, para efeito de EQUALIZAÇÃO DE PROPOSTAS e JULGAMENTO, na cotação do seu preço e todos os lances, o acréscimo ao preço final dos 12,82% (doze inteiros e oitenta e dois centésimos por cento) ou 23,08% (vinte e três inteiros e oito centésimos por cento), conforme o caso.

O(S) ÍTEM(NS) PROPOSTO(S) POSSUI(EM) INCENTIVO E/OU ESTÁ(ÃO) SUJEITO(S) À SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA?

SIM	NÃO
------------	------------

SE SIM, QUAIS? _____**SE SIM, INFORMAR O CONVÊNIO E/OU PROTOCOLO:** _____

Elaborado pelo Departamento de Aquisição de Bens - (E.B.L.)

Pré-aprovado pela Superintendência Jurídica da Eletronuclear - 2026

IN 13.16 - EPE – Rev. Jul/2025



EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO

Nº. 910847 - 17/2026

**SEÇÃO VI - PLANILHA DE MATERIAIS, QUANTIDADES E PREÇOS DESTINADOS A ATIVO IMOBILIZADO E CONSUMO
(FORNECIMENTO SUJEITO AO RECOLHIMENTO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS)**

FL. 3/3

Declaro, para os devidos fins, ter lido e compreendido os termos do Edital e que o material/equipamento ofertado atende integralmente às especificações técnicas requeridas. Declaro, outrossim, conhecer e comprometer-me a respeitar, cumprir e fazer cumprir, no que couber, o Código de Conduta Ética e Integridade da Eletronuclear, que se encontra disponível no endereço eletrônico da ELETRONUCLEAR S.A.

Nome da Empresa LICITANTE

Local e Data

Assinatura identificada e carimbo da LICITANTE

**EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO****Nº. 910847 - 17/2026****SEÇÃO VI - PLANILHA DE MATERIAIS, QUANTIDADES E PREÇOS DESTINADOS A ATIVO IMOBILIZADO E CONSUMO. (PARA LICITANTE LOCALIZADO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO)****FL. 1/1**

Item	Descrição resumida conforme Edital do Pregão Eletrônico nº 910847 - 17/2026	Preço Unitário Faturado (Último Valor Registrado no ComprasNet) (A)	Quantidade (B)	Valor Total com Impostos (Último Valor Registrado no ComprasNet) (A) x (B)	Impostos Incidentes (*)		NCM
					ICMS ALÍQUOTA	IPI ALÍQUOTA	
1	LUVA SEGURANÇA Tamanho: G Referência:	R\$	1410 pares	R\$	%	%	
VALOR TOTAL				R\$			

(*) Alíquotas que serão destacadas no documento fiscal, em caso de contratação.

Informações Bancárias			
Banco:	Agência:	Praça:	Nº Conta Corrente:

Validade de Proposta: Conforme Cláusula "VALIDADE DA PROPOSTA" do Edital.**Prazo de entrega:** Conforme Cláusula "PRAZO DE ENTREGA" do Edital.**Garantia:** Conforme Cláusula "GARANTIA TÉCNICA" do Edital.**Condição/Local de entrega:** Conforme Cláusula "PRAZO DE ENTREGA/CONDIÇÃO/LOCAL" do Edital.**Prazo de Pagamento:** Conforme Cláusula "CONDIÇÕES DE FATURAMENTO E PAGAMENTO" do Edital.

Declaro, para os devidos fins, ter lido e compreendido os termos do Edital e que o material/equipamento ofertado atende integralmente às especificações técnicas requeridas. Declaro, outrossim, conhecer e comprometer-me a respeitar, cumprir e fazer cumprir, no que couber, o Código de Conduta Ética e Integridade da Eletronuclear, que se encontra disponível no endereço eletrônico da ELETRONUCLEAR S.A.

Nome da Empresa LICITANTE	Local e Data	Assinatura identificada e carimbo da LICITANTE
----------------------------------	---------------------	---