

À
Prefeitura do Gurupi - Tocantins
Dispensa não Eletrônica DL-2025-136-GPI-SECTI
Protocolo Eletrônico 2025101628001

RAZÃO SOCIAL: TELECOMUNICAÇÕES BRASÍLIA LTDA - TELEBRASÍLIA		
CNPJ MATRIZ-DF: 18.843.645/0001-51 CNPJ FILIAL-RO: 53.445.170/0001-46 CNPJ FILIAL-TO: 59.984.201/0001-13 ANATEL ATO 8170/2014 SCM/045 ASN 274642 IX/PTT Nacional-NIC.BR	SOC (Security Operation Centre) para atendimento directo (61) 3575 5105 NOC (Network Operation Centre) com atendimento prioritário para chamados 0800 444 0005 Gerência de Implantação N1 (63) 3014 2752 Gerência de Implantação N2 e N3 (63) 993 00 2323	
Gestor: Raimundo Feitosa Alencar CPF/MF sob 050.905.448-08 RG: 869790 SSPDF E-mail: raimundo.alencar@telebrasil.com Telemóvel: (61) 99964 6628 Telphône Fixo: (61) 3013 2410	Sítio eletrônico (primário): www.telebrasil.com Sítio eletrônico (Nacional): www.telebrasil.com.br E-mail: atacado@telebrasil.com Atacado e Gerência de Contas e Contractos Preposto Pré-Vendas: (61) 3335 4815 Preposto Pós-Vendas e Preposto: (84) 992 08 1515	
Sucursal Brasília/DF - RUA 47, Bloco 111, Primeiro e Segundo Andares, SSYS-Distrito de São Sebastião, Brasília/DF CEP 71691008 Sucursal Palmas/TO - Quadra ACNO I (103 Norte 147), Avenida Juscelino Kubitschek, CONJUNTO 1, LOTE 34, CONDOMÍNIO PLAZA CENTER, LOJA 10, Palmas/TO CEP 77001-014 Sucursal Porto Velho/RO - Rua Marechal Deodoro, 1.956, Sala 02, Centro, Porto Velho/RO CEP 76801098		
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA: BANCO ITAÚ/Itaú S/A	AGÊNCIA: 1670	CONTA CORRENTE: 99329-2

TELECOMUNICAÇÕES BRASÍLIA - TELEBRASÍLIA LTDA, cadastrada no CNPJ sob o 18843645000151, com SEDEs na RUA 47 BLOCO 111, Primeiro, e Segundo Andares, SSYS, Brasília/DF CEP 71.691-008, e Quadra 101 Sul Avenida LO 3, 270, Palmas – TO CEP 77000-000 pôr intermédio de seurepresentante legal RAIMUNDO FEITOSA ALENCAR, infra-assinado, cadastrado no CPF/MF sob 050.905.448-08, para os fins da Dispensa anunciada, cujo objeto é a prestação de serviços continuados descritos à seguir:

Telebrasil

Telecomunicações Brasília LTDA

Proposta Commercial e Técnica – Oférta Pública com Anti DdoS e DoS
WAN IPv4/29 IPv6/64 Link Full Duplex (síncrono TIPO dedicado) 200Mbps TX/RX
Gurupi/TO, Vigézimo Sétimo dia do mês de Novembrobro do anno de 2025

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO

- 1.1. REGISTRO DE PREÇOS para contratação de solução de comunicação de dados composta por serviços autônomos de acesso dedicado à rede mundial de computadores (Internet), para atendimento das necessidades atuais e futuras, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.
- 1.2. Fornecimento, instalação, operação, gerenciamento pró-activo e manutenção de Links de acessos, síncronos, dedicados à Internet via terrestre (fibra óptica) com alocação de bloco CDIR IPv4/29 IPv6/64 para tosdos os circuitos dedicados TIPO Full Duplex com 200Mbps TX/RX (síncrono).
- 1.3. Fornecimento, instalação, operação, gerenciamento pró-activo e manutenção de Link de acesso, dedicado à Internet com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, durante 7 (sete) dias da semana, 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias por ano

Item	Descrição	Meio	Transmissão	Acesso e Serviço	Valor Total Instalação	Valor Total Mensal	Valor Total Anual	Valor Total Mudança de Logradouro
1 (hum)	ITEM 27 - ACESSO À INTERNET NO Tocantins	Terrestre (via fibra óptica)	METRO ETHERNET (Acesso determinístico)	200Mbps TX/RX Link TIPO Full Duplex (síncrono) IPv4/29 IPv6/64 IPv4/30 Anti-DDoS e DoS	R\$ 1.820,00	R\$ 1.820,00	BRLR\$21.840,00	R\$ 1.820,00
SUBTOTAIS DO ITEM 22 (vinte e dois)								
Valor Total Mensal é dê (hum mil e oitocentos e vinte reais)						BRLR\$1.820,00		
Valor Total Anual com taxa de instalação é dê (vinte e três mil e seiscentos e sesseenta reais)							BRLR\$23.660,00	

1.4. Validade da proposta:

1.4.1. O prazo de validade da proposta não inferior a 180 (cento e, oitenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

Telebrasil

Telecomunicações Brasília LTDA

Proposta Commercial e Técnica – Oférta Pública com Anti DdoS e DoS
 WAN IPv4/29 IPv6/64 Link Full Duplex (síncrono TIPO dedicado) 200Mbps TX/RX
 Gurupi/TO, Vigézimo Sétimo dia do mês de Novembrobro do anno de 2025

Detalhamento Primário Técnico – ITEM 1 (hum)		
Enlace de dados Metro Ethernet	Medida (%) da disponibilidade esperada	MTTR
200Mbps TX/200Mbps RX Link Full Duplex – WAN IPV4/29-30 (IPV6/64) (síncrono - dedicado) Metro Ethernet Perda de pacotes <1% (a.d) (Latência Bidirecional ou Round-Trip Delay) Latência <5ms~15ms Jitter <1ms	99,59% – exigido 99,91% – disponibilidade	2 (duas) horas – exigido 45 (quarenta e cinco) minutos – equipa técnica local nas Comarcas designadas para o ITEM 1 (hum). Gurupi/TO. Dupla abordagem pôr meios ópticos distintos incluso CPE/HA (hardware appliance) independente. CPE/HA para NGFW (Gerenciamento nativo)

Proposta Commercial e Técnica – Oférta Pública com Anti DdoS e DoS
WAN IPv4/29 IPv6/64 Link Full Duplex (síncrono TIPO dedicado) 200Mbps TX/RX
 Gurupi/TO, Vigézimo Sétimo dia do mês de Novembrobro do anno de 2025

Serviço ANTI-DDoS e DoS para o acesso à Internet através de protocolo IPv4/IPv6 – Internet Protocol com as seguintes características mínimas:

Unidade Detalhamento do Suporte par á Mitigação	DoS/DDoS (Denial of Service) e (Distributed Denial of Service)	Suporte dos Serviços Anti-DDoS Pró-Ativo
White Lists, Black Lists, limitação de taxa, técnicas desafio resposta, descarte de pacotes mal formados, técnicas de mitigação de ataques aos protocolos HTTP e DNS, bloqueio por localização geográfica de endereços IP, dentre outras. Deteccção e mitigação possuir serviço de atualização de assinaturas de ataques. Ação dos ataques DOS e DDOS, todo trafego limpo será reinjetado na infraestrutura da contratante através de túneis GRE (Generic Routing Encapsulation), configurado entre o SOC/Backbone de DOS e DDOS da e o CPE HA (hardware appliance). <u>2 (duas) horas – alta complexidade de ataques</u> <u>1 (uma) hora – baixa complexidade de ataques</u> Tramento em tempo real via Nuvem para mitigação de ataques de DoS e DDOS. (relatórios em até 10 (dez) minutos após solicitação de acompanhamento da mitigação após deteccção, mitigação, monitoramento e gerenciamento)	<u>Gerência Pró-Ativa</u> Bandwidth Flood) - UDP e ICMP; Pilha TCP, incluindo mal-uso das Flags TCP, ataques de RST e FIN, SYN Flood e TCP Idle Resets; Fragmentação de pacotes, incluindo pacotes IP, TCP e UDP; Botnets, Worms e ataques que utilizam falsificação de endereços IP origem (IP Spoofing); Proteção para tráfego dos serviços web (HTTP/HTTPS), DNS, VPN, FTP e correio eletrônico; <u>105~133ms Nacional</u> <u>119~203ms Internacional</u> <u>Monitoramento de Acompanhamento contra ataques DdoS e DoS</u> a) Visualização de informações on-line, de forma gráfica da banda consumida no ataque; b) Acompanhamento do nível de importância do ataque, percentual do nível de severidade do ataque, o consumo de banda do ataque e tipo do ataque e classificação. c) Origem de ataques com identificação do endereço IP e porta de origem. d) Amostra do destino de ataques, com identificação do endereço IP e porta de destino. e) Protocolo de transporte do alerta. f) Cada alerta têm hum numero de identificação que facilite sua consulta. g) Apresentação da data de inicio e fim do acompanhamento do alerta. h) Volume de ataques sumarizados por hora, dia, semana e mês. i) Relatório por tipos de ataques.	Atendimento prioritário para chamados 24 (vinte e quatro) horas do dia, nos 7 (sete) dias da semana (61) 3013 2410 0800 444 0005 (sem intervenção de URA OU atendimento automatizado – analista direto) Samuel Alencar RESPONSÁVEL TÉCNICO SOC/Mitigação Contra Ataques DoS e Anti-DDoS soc@telebrasil.com <u>NGFW/SD-WAN</u> Nativo - CENTRALIZADO DOS APPLIANCES Nativo - GERENCIAMENTO CENTRALIZADO DE LOGS

Telebrasil

Telecomunicações Brasília LTDA

**Proposta Commercial e Técnica – Oférta Pública com Anti DdoS e DoS
WAN IPv4/29 IPv6/64 Link Full Duplex (síncrono TIPO dedicado) 200Mbps TX/RX
Gurupi/TO, Vigézimo Sétimo dia do mês de Novembrobro do anno de 2025**

Centro de limpeza Nacional de até 100Gbps Brasília/DF SIG Quadra 1 Lotes 715, 725, 735, Brasília/DF, 70.610-410 Ascenty Fortaleza - Travessa Deputado Francisco Marrocos Portela, 1161 - Alto Alegre II, Fortaleza - CE, 61933-120 Ascenty Osasco - Avenida Roberto Pinto Sobrinho, 350 - Vila Menck, Osasco - SP, 02675-031 Equinix SP2 - Alameda Araguaia, 3641 - Tamboré, Barueri - SP, 06455-000 DTC Arena Group PTT Equinix – Rua Galvão Bueno, 568 Liberdade, São Paulo/SP 01506-000 Centro de limpeza Internacional de até 1Tbps	– Volumétricos: UDP Flood, Fragmented UDP, TCP SYN/ACK/FIN/RST Flood, ICMP Flood, GRE Flood, entre outros, com técnicas como rate-limit, proxy, SYN Cookies, geo ACL e validações de header. – Amplificação/Reflection: DNS, NTP, SNMP, CLDAP, LDAP, Memcached, com uso de filtros como EDNS clamp, suppression, payload signature. – Exaustão de Estado de Protocolo: Proxy TCP Stateless, scrub de opções TCP, MSS clamp. – Aplicação: HTTP GET/POST Flood, HTTP/2 Rapid Reset, Slowloris, GraphQL Abuse, SIP, WebSocket, com ML comportamental, WAF, proxy e limites de conexão. – Emergentes: Carpet-bombing, ataques multi-vetores simultâneos com orquestração adaptativa. A matriz contempla mais de 40 vetores de ataque, sendo a lista completa disponibilizada mediante solicitação.	Edge Sensor (virtual): Coleta de NetFlow, S-Flow e jFlow. Sistema de Detecção: Baseado em heurísticas e modelos de Machine Learning como Isolation Forest e LSTM, com acervo de 10 anos de dados. Orquestrador: Responsável pela decisão de desvio via BGP Flowspec ou comunidade RTBH. Scrubbing Centre: Emprega filtros baseados em ASIC, eBPF e proxies L7. Portal CCAA Vision: Fornece dashboards em tempo real, APIs REST e Webhooks. Threat-Intel Feed: Mais de 9 milhões de IPs maliciosos atualizados a cada hora.
--	--	--

Operação 4 (quatro) Centros de Operação de Segurança (SOC - Security Operations Centre) estes em Palmas/TO, Brasília/DF, Fortaleza/CE, Porto Velho/RO, São Paulo/SP e, espelhamento em Belo Horizonte/MG, Rio de Janeiro/RJ, Salvador/BA além de compartilhar infraestrutura competente com prestadoras outorgadas do PGO/Anatel, com equipe especializada em monitoramento, detecção e mitigação de ataques DDoS e DoS, com profissionais certificados, com opção de atendimento através de telephône 0800 444 0005, WhatsApp, correio eletrônico, em idioma português brasileiro, atendendo 24 (vinte e quatro) horas do dia, nos 7 (sete) dias da semana, ESTES presentes em canais específicos no Gurupi/TO para atendimento as autarquias da **Prefeitura do Gurupi – Tocantins e suas secretárias e demais autarquias municipais.**

Declaramos atendimento integral aos requisitos previstos na especificação do serviço de proteção no backbone contra Ataques DDoS e enfatizamos o atendimento específico as partes do sub-item referênciado: IV – Segurança.

Proposta Commercial e Técnica – Oférta Pública com Anti DdoS e DoS
WAN IPv4/29 IPv6/64 Link Full Duplex (síncrono TIPO dedicado) 200Mbps TX/RX
Gurupi/TO, Vigézimo Sétimo dia do mês de Novembrobro do anno de 2025

ASN274642 – TELECOMUNICAÇÕES BRASÍLIA – ANATEL 8170/2014

BACKBONE Nacional	BACKBONE Internacional	Presença IX.br (PTT)
ASN 4230 (Nacional-Internacional) ASN 8167 (Nacional) ASN 263661 (Nacional) ASN 266613 (Nacional) ASN 266167 (Nacional) ASN 264564 (Nacional) ASN 264112 (Nacional) ASN 14840 (Nacional) ASN 274642 (Nacional)	ASN 3356 (Internacional) ASN 12956 (Internacional) ASN 7018 (Internacional) ASN 6762 (Internacional) ASN 6453 (Internacional)	IX.br – Palmas/TO - https://ix.br/particip/to IX.br – Belo Horizonte/MG (ASN Grupo Econômico) IX.br – Porto Velho/RO (ASN Grupo Econômico) IX.br – Fortaleza/CE - https://ix.br/particip/ce IX.br – Brasília/DF - https://ix.br/particip/df IX.br – São Paulo/SP - https://ix.br/particip/sp IX.br – Salvador/BA - https://ix.br/particip/ba IX.br – Curityba/PR - https://ix.br/particip/pr IX.br – Aracaju/SE (ASN Grupo Econômico) IX.br – Cascavel/PR (ASN Grupo Econômico) IX.br – Campina Grande/PB (ASN Grupo Econômico) IX.br – Boa Vista - https://ix.br/particip/rr IX.br – Rio de Janeiro/RJ - https://ix.br/particip/rj IX.br – Belém/PA (ASN Grupo Econômico) IX.br – Manaus/AM (ASN Grupo Econômico) IX.br – São Luíz(is)/MA (ASN Grupo Econômico) IX.br – Florianópolis/SC (ASN Grupo Econômico) IX.br – Feira de Santana/BA (ASN Grupo Econômico) IX.br – Victória(Vitória)/ES – (ASN Grupo Econômico)

- A Telecomunicações Brasília DECLARA, atender topologia any-to-any (full mesh) – MPLS-METRO ETHERNET/WAN IP/SDWAN possuir backbone de hum ou mais Sistemas Autônomos (AS) de mesmo provedor (mesmo grupo econômico) capaz de encaminhar pacotes IPv4 e IPv6 por uma malha de canais de comunicação dedicados, que permitam a conexão da Prefeitura do Gurupi – Tocantins e suas secretárias e demais autarquias municipais, com isolamento total do tráfego e tabelas de roteamento (VRF) e qualidade de serviço (QoS) fim a fim;

Telebrasília

Telecomunicações Brasília LTDA

Proposta Commercial e Técnica – Oférta Pública com Anti DdoS e DoS
WAN IPv4/29 IPv6/64 Link Full Duplex (síncrono TIPO dedicado) 200Mbps TX/RX
Gurupi/TO, Vigézimo Sétimo dia do mês de Novembrobro do anno de 2025

- Serviços via Rede Metro Ethernet em MEIO de transmissão óptico que permita a criação de VLANs através de circuitos virtuais ponto especificações IEEE 802.3 (Ethernet), IEEE802.3u (FastEthernet), IEEE 802.3z (GigabitEthernet em fibra ópt IEEE802.3ab (GigaEthernet em cobre par trançado), IEEE802.3ae (10Gigabit Ethernet), IEEE 802.1Q; 1.1.2;
- Têm suporte aos padrões IEEE 802.3x (flow control), IEEE 802.1d (Spanning Tree), IEEE 802.1w (Rapid Spanning Tree), IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree) e IEEE 802.3ad (LACP Link Aggregation Control Protocol);
- Permite o encaminhamento de frames ethernet, em tamanhos de, no mínimo, 1600 bytes.
- Serviço prestado por uma Rede IP Multisserviços que permita a criação de VPN através de MPLS, construída de acordo com a RFC 2547 ou superior e a RFC 3031 ou superior e possibilite a configuração de QoS (Quality of Service) sobre MPLS respectivamente;
- Os circuitos do TIPO VRF (Virtual Routing Forward) em cada uma das localidade do TIPO (Ponta B) será exclusivo de uma única VRF não havendo pcompartilhamento de hum mesmo RD (Router Distinguisher) em mais de uma localidade;
- Têm suporte para tráfego IP Multicast, permitindo vizinhança através do protocolo PIM (Protocol Independent Multicast) no modo SM (Sparse Mode), entre os nós que se fizerem necessários para que a trasmissão ocorra;
- Disponibilidade de funcionalidades de Multicast sobre VPNs de acordo com o draft-rosen-vpn-mcast-8 ou superior, ou RFC 6037 ou superior;
- Será fornecido o número de árvores MDT default (Multicast Distribution Tree) compatível com a aquantidade de VRFs solicitadas via pedido da Prefeitura do Gurupi – Tocantins e suas secretárias e demais autarquias municipais;
- Disponibilidade de endereços IP suficientes no MDT Data para o atendimento ao tráfego de até 64 conexões simultâneas;
- Adoção do BGP (Border Gateway Protocol) como protocolo de roteamento dinâmico nas conexões entre roteadores da Prefeitura do Gurupi – Tocantins e suas secretárias e demais autarquias municipais, com os de backbone MPLS da Telecomunicações Brasília. Há a disponibilidade para a utilização de rotas estáticas em substituição ao protocolo de roteamento dinâmico BGP;
- Os endereços IP que compõem a conexão fim a fim não será visíveis através do protocolo ICMP (Internet Control Message Protocol);
- Priorização baseado em CoS, padrão IEEE 802.1p QoS-IP, baseado em ToS, e manter todos os mecanismos de QoS (Classificação, Marcação e Priorização) aplicados pela gerência técnica das Organizações Militares, e
- Declaramos o atendimento integral aos subitens do instrumento convocatório acima em tabela relacionado as exigências atendidas e rastreáveis pôr meios técnicos de aferição.
- Priorização baseado em CoS, padrão IEEE 802.1p QoS-IP, baseado em ToS, e manter todos os mecanismos de QoS (Classificação, Marcação e Priorização) aplicados pela gerência técnica da área demandante da Prefeitura do Gurupi – Tocantins e suas secretárias e demais autarquias municipais.

Proposta Commercial e Técnica – Oférta Pública com Anti DdoS e DoS
WAN IPv4/29 IPv6/64 Link Full Duplex (síncrono TIPO dedicado) 200Mbps TX/RX
Gurupi/TO, Vigézimo Sétimo dia do mês de Novembrobro do anno de 2025

BACKBONE PRINCIPAL e BACKBONE DISTINTO

Endereçamento IPV4-V6 DISTINTO	Endereçamento IPV4-V6 PRIMÁRIO	Transmissão
IPv4 IPv4 (Internet Protocol version 4) – RFC 791 e IPv6 (Internet Protocol version 6) – RFC 2460, conforme numeração própria designada pelo NIC.br (ASN 266613) https://registro.br/tecnologia/ferramentas/whois?search=266613	IPv4 IPv4 (Internet Protocol version 4) – RFC 791 e IPv6 (Internet Protocol version 6) – RFC 2460, conforme numeração própria designada pelo NIC.br (ASN 274642) https://registro.br/tecnologia/ferramentas/whois?search=274642	INTERLIGAÇÃO entre os PTTs 40Gbps TX - 40Gbps RX DWDM/Metro Ethernet

³ASN266613 é autorizado via carta LOA (Letter of Authorization) certificada pôr NIC.BR para operação de interconexão, acesso a bloco IPv4 e IPv6.

Proposta Commercial e Técnica – Oférta Pública com Anti DdoS e DoS
WAN IPv4/29 IPv6/64 Link Full Duplex (síncrono TIPO dedicado) 200Mbps TX/RX
Gurupi/TO, Vigézimo Sétimo dia do mês de Novembrobro do anno de 2025

Gerência Pró-Activa WAN IP/SDWAN/NGFW com Célula de Gerenciamento de Rede e Serviços (CGRS)

TIPO de Link	Serviços pôr enlace	Gerência Pró-Activa para CPE e HA	NOC/SOC – Security Operations Centre	Designação do Preposto
Metro Ethernet (Acesso determinístico) IP WAN/SD-WAN Até 5 (cinco) Minutos (atendimento técnico) Até 2 (duas) Horas – CPE/HA (atendimento presencial - técnico) Manhã: dès de 7 (sete) horas Tarde/Noite: até às 23 (vinte e três) horas e 59 (cinquenta e nove) minutos Madrugada: Dás 23 (vinte e três) horas e 59 (cinquenta e nove) minutos até às 7 (sete) horas EMERGÊNCIA REMOTA	SaaS (Soware as a Service) em Nuvem; Acesso via WEB (HTTPS), com uso de criptografia mínima TLS v1.3; SD-WAN Full Ticket (configurações, modificações, alarmes e funcionalidades gerências do equipamento e circuito); SMNP/ICMP (Equipamentos CPE/HA)	Verificação de disponibilidade instantânea com relatório via portal WEB a cada 5 (cinco) minutos. Roteador CPE e HA (hardware appliance) redundante com substituição em até 2 (duas) horas; Acesso integral via graphics e relatórios no portal de gerência (NET-FLOW) da disponibilidade e das características dos enlaces incluíndo visualização dos eventos físicos e virtuais do enlace (chamados e inventário);	Atendimento NOC/SOC (61) 3575 5105 0800 444 0005 24 (vinte e quatro) horas do dia, nos 7 (sete) dias da semana noc@telebrasil.com soc@telebrasil.com	Prepostos Preposto Nahan Silva (61) 3335 4815 nahan.silva@telebrasil.com Preposto IMEDIATO Victor Emanuel Borges Oliveira victor.olivera@telebrasil.com (63) 99962 6628 (61) 99615 6628

Atendimento prioritário para chamados via número telephônico 0800 444 0005.

Telebrasil

Telecomunicações Brasília LTDA

Proposta Commercial e Técnica – Oférta Pública com Anti DdoS e DoS
WAN IPv4/29 IPv6/64 Link Full Duplex (síncrono TIPO dedicado) 200Mbps TX/RX
Gurupi/TO, Vigézimo Sétimo dia do mês de Novembrobro do anno de 2025

https://189.6.76.43:8443 (PRTG)	45.7.6.12:3000 (Grafana)	https://atendimento.gov.telebrasiliaportalweb.net/login Portal WEB (abertura dê chamados e, acompanhamento em tempo real do <i>troubleshooting</i>)	45.7.6.18/4200 (Redundância dê Gerência pró-activa dê monitoramento em tempo real) ZABBIX	CPE-HA Nativo - CENTRALIZADO DOS APPLIANCES Nativo - GERENCIAMENTO CENTRALIZADO DE LOGS
<u>Centrais dê comando para escalonamento gerencial do circuito dê dados:</u> Palmas – Gurupi – Porto Velho – Boa Vista – Natal – Mossoró - Belo Horizonte – Formoso do Araguaia – Curytiba – Salvador – Fortaleza – Rio de Janeiro – Brasília – São Paulo – Goyânia – Araguaína – Manaus – Rio Branco - Porto Alegre				

Observações e Requisições	Acompanhamento Remoto/Presencial	Gerêncial
Atendimento IMEDIATO dispensando URA via 0800 444 0005;	Abordagem à configurações dos CPEs, HA e ENLACE;	Metrics pôr serviço incluindo;
Relatórios de disponibiliade do CIRCUITO, CPE, HA e gerência da rede abordada - Acesso à informações pôr VOZ, e-Mail, Mobile (WhatsApp/SAP); Acompanhamento do BD (bilhete de defeito) com previsibilidade da solução (conclusão/ENCERRAMENTO);		

Detalhamento Primário Técnico – ITEM 1 (hum) – Gurupi/Tocantins

Prazo Implantação (Circuito)	Diagrama de Implantação FÍSICA	Conexões Ópticas do MEIO	Nível de Serviço	MEIO	Banda mínima (em Mbps)
Até 15 (quinze) dias corridos <u>IMPLANTAÇÃO</u> <u>MUDANÇA DE ENDEREÇO</u> <u>Recebimento Provisório</u> 10 (dez) dias corridos <u>Recebimento Definitivo</u> 5 (cinco) dias corridos 5 (cinco) dias corridos <u>UPGRADE</u> <u>DOWNGRADE</u>	• Chegada de cabo óptico em DG/SHAFT nas SEDE da Prefeitura do Gurupi – Tocantins e suas secretárias e demais autarquias municipais; • Passagem do cabo óptico até o DIO/DGO e preparação SC/LC; • Conexão do cordão óptico até o CPE/HA (EDD/Router/SDWAN); ¹Caixa hermética para IP66; ²Disponibilidade de No-Break/Fonte retificadora; • Entrega via GBIC 10Gbps; • <u>(Equipamentos e passivos homologados com selo ANATEL);</u>	Fibra Óptica Cordão Óptico GBIC	99,59% ~ 99,91%	Metro Ethernet	200Mbps TX/200Mbps RX Link Full Duplex – WAN IPV4/29 (IPV6/64) (síncrono - dedicado) Metro Ethernet Perda de pacotes <1% (a.d) Latência <5ms~15ms Jitter <1ms

Proposta Commercial e Técnica – Oférta Pública com Anti DdoS e DoS
WAN IPv4/29 IPv6/64 Link Full Duplex (síncrono TIPO dedicado) 200Mbps TX/RX
Gurupi/TO, Vigézimo Sétimo dia do mês de Novembrobro do anno de 2025

Unidade	UF (Unidade Federativa/Município)	Descrição do nível de severidade
Autarquias Policiais de competência da CGAD/DTI/PF.	Palmas/TO, Araguaína/TO e Formoso do Araguaia/TO.	1-Alta (Chamados associados às situações de alto impacto, incluindo os casos de degradação severa de desempenho). Remoto e, On-site até 30 (trinta) minutos após a abertura do chamado. 2-Média (Chamados referentes às situações de baixo impacto ou para aqueles problemas que se apresentam de forma intermitente, incluindo os casos em que haja a necessidade de substituição de componente(s) que possua(m) redundância). Remoto e, On-site 1 (uma) hora após a abertura do chamado. 3-Baixa (Chamados com o objetivo de sanar dúvidas quanto ao uso ou implementação do produto). Remoto até no máximo 2 (duas) horas após a abertura do chamado

Gerência PRO-ACTIVA/NÍVEL 1 Até 5 (cinco) minutos de inatividade NOC/SOC	Gerência PRO-ACTIVA/NÍVEL 2 Até 30 (trinta) minutos de inatividade NOC/SOC	Gerência PRO-ACTIVA/NÍVEL 3 Até 2 (duas) horas com ação de tratamento de troubleshooting NOC/SOC e, equipe local
Monitoramento em tempo real (automático); Acionamento do analista de dados para verificações de acesso como identificar se há sinal entre os roteadores de borda e, a rede DWDM/Metro Ethernet (Backbone – Acesso determinístico);	Ação ativa do analista de dados com a equipe técnica local nas Comarcas de Palmas/TO, Araguaína/TO, e Formoso do Araguaia/TO para atender à rede da Prefeitura do Gurupi – Tocantins e suas secretarias e demais autarquias municipais com o acionamento do OTDR, e fusão óptica havendo rompimento em uma das rotas distintas do circuito de dados, com solução em até 1 (uma) hora e, 2 (duas) horas para ações prejudicadas por fatores climáticos.	Ação de encerramento do chamado ou, bilhete de defeito com a certificação dos técnicos dos técnicos da Prefeitura do Gurupi – Tocantins e suas secretarias e demais autarquias municipais concluindo que não há pendências e, o circuito de dados encontra-se em 100% (cem por cento) das sua operacionalidade definida em contrato.

RELATÓRIOS (Criticidade Mensal)	NÍVEL 2 (Tikcets)
<u>a) Relatórios de chamados abertos que foram fechados e encerrados dentro do prazo;</u> <u>b) Relatórios de chamados abertos que foram fechados e encerrados fora do prazo;</u> <u>c) Chamados abertos devido à reincidência de problemas.</u>	<u>a) Identificação do número do chamado;</u> <u>b) Data e hora da abertura do chamado;</u> <u>c) Descrição do problema;</u> <u>d) Identificação do reclamante (nome, telefone);</u> <u>e) Data e hora da conclusão do chamado com o restabelecimento do enlace;</u> <u>f) Detalhamento das ações realizadas para solucionar o problema, e</u> <u>g) Identificação do(s) técnico(s) responsável(is) pelo atendimento</u>

Outorga dê autorização SCM/PGO (Serviço dê Comunicação Multimídia – Plano Geral dê Outorgas) ATO 8170/Anatel anno 2013 – Telecomunicações Brasília Ltda 18.843.645/0001-51;

Proposta Commercial e Técnica – Oférta Pública com Anti DdoS e DoS
WAN IPv4/29 IPv6/64 Link Full Duplex (síncrono TIPO dedicado) 200Mbps TX/RX
Gurupi/TO, Vigézimo Sétimo dia do mês de Novembrobro do anno de 2025

QUADRO OPERACIONAL

Nome	C.P.F	Número Telephônico e E-mail	Função	Local
Victor Emanuel Borges Oliveira	069.858.671-97	(61) 3335 4815 victor.oliveira@telebrasil.com	Preposto Administrativo	Gurupi-TO e Palmas/TO.
Raimundo Feitosa Alencar	050.905.448-08	(61) 99964 6628 raimundo.alencar@telebrasil.com	Gestor do Contratco Preposto Direto	
Fábio Ribeiro Perassolo	020.475.371-69	(61) 3575 5105 (61) 99125 0911 fabio.perassolo@telebrasil.com	Técnico dê Dados Nível I, e II – NOC/SOC Preposto Imediato	
Júlio Maciano de Sousa	444.034.381-53	(35) 99163 8980 Julio.sousa@telebrasil.com	Engenheiro	
Samuel Matos Alencar	022.063.941-89	(61)996 306 628 samuel.alencar@telebrasil.com	Gestor SOC/NOC Nível I, II e III – NOC/SOC Araguaína/TO	
Nahan Nunes Silva	042.246.791-08	(61) 99615 6628 nahan.silva@telebrasil.com	Preposto Técnico IMPLANTAÇÃO N1-N2-N3	
Edney Ferreira Santa Cruz	008.772.351-47	(63) 98122 7355 edney.cruz@telebrasil.com	Palmas/TO e Formoso do Araguaia/TO Técnico dê Dados Nível I, II e, III Preposto Imediato	

3.3.1. Detalhamento dos CPE/HA IP WAN/SD-WAN (equipamentos a serem instalados nas dependências da Prefeitura do Gurupi – Tocantins e suas secretárias e demais autarquias municipais.

LINK DE ACESSO DEDICADO TIPO IP WAN/SD-WAN SIMÉTRICO E POR REDE TERRESTRE EM FIBRA ÓTICA.

Detalhamento do escopo presente em proposta commercial e, técnica;

- Serviço de acesso à Internet através de protocolo IP – Internet Protocol com as seguintes características mínimas:

- Velocidade de no mínimo 200Mbps TIPO full duplex simétrico e dedicado para IP WAN-SD-WAN Gurupi/TO;
- LAN: 4 (quatro) interfaces 100/1000BaseT;
- SFP+: 2 (duas) interfaces 10Gbps;
- SFP: 2 (duas) interfaces 1.25Gbps;
- Interfaces para WAN até 4 (quatro);
- Gerenciamento SNMP com as versões v2c e v3;
- Protocolo SNMP habilitado, com acesso de leitura por parte da CONTRATANTE;
- Suporte a MIBII e RMON;
- Suporte a classificação de tráfego; Suporte a tunelamento VPN com IPsec com no mínimo os algoritmos de 168bit 3DES, 128bit AES e 256bit AES para conexões VPN com IPSEC. Deve possuir hardware dedicado para aceleração de criptografia (devem ser suportados pelo menos os algoritmos 3DES e AES em hardware);
- Suporta o protocolo NTP (Network Time Protocol);
- RFC 1305 ou protocolo SNTP (Simple Network Time Protocol) versão 4 – RFC2030;
- Será entregue com roteador devidamente instalado e configurado;
 - Possui tráfego ilimitado, sem quotas ou franquias;
 - 2 (duas) interfaces SFP/SFP+ 10Gb;
 - Suporta o funcionamento mínimo 2 (dois) endereços de DNS Server, para que se possa resolver nome quando do acesso à Internet;
 - Suporta o padrão DSCP (DiffServ Code Point), RFC 2474;
 - Têm suporte à tradução de endereços IP (NAT);
 - Permite capacidade de filtros de pacotes (por protocolo, endereço IP de origem e de destino, portas UDP/TCP de origem e destino);
 - Possui suporte a classe de serviço/locação para, fragmentação de pacotes;

- Possui suporte a classe de serviço/locação para, reserva de banda;
- Possui suporte a classe de serviço/locação para, listas de controle de acesso;
- Gerenciamento através de SNMP (versões 1, 2 e 3);
- Capacidade mínima de transportar pacotes com 1500bytes.
- Suportar QoS através do gerenciamento de filas com base em classes de tráfego;
- Aceita protocolos de roteamento dinâmico (OSPF, RIP/RIP2, BGP para os protocolos IPV4 e IPV6) e rotas estáticas;
- NGFW compatível com controle de acesso, autenticação, listas de acesso, filtro de pacotes e registro de ocorrências (log);
- Links têm suporte para transportar pacotes IPv4 e IPv6 com 1500 (mil e quinhentos) bytes sem exigir a fragmentação deles na camada 3 do modelo OSI;
- Os roteadores possuem infraestrutura de suporte montagem em gabinete/rack 19" juntamente com todos os acessórios necessários (será entregue dois roteadores devido a redundância dê meios ópticos distintos);
- Cabos de alimentação elétrica, cabos ethernet CAT6, Cordões Ópticos e GBIC para trafego até 10Gbps;
- Fonte de alimentação interna no chassi do CPE e HA (hardware appliance) operando BI-VOLT 110/220V;

3.3.2. Nível de conformidade com as seguintes RFCs para a rede MPLS/IP WAN/SD-WAN e CPE, HA (hardware appliance):

- **A rede atende as conformidade com as seguintes RFCs:**
- RFC 826: An Ethernet Address Resolution Protocol;
- RFC 791;
- RFC 894: A standard for the Transmission of IP Datagrams over Ethernet Networks;
- RFC 1519 - Classless Inter-Domain Routing (CIDR), otimização do roteamento IP;
- RFC 1812 - Requisitos para Roteadores IPv4, diretrizes para funcionamento de roteadores IPv4;
- RFC 2401 - Arquitetura de Segurança para o Protocolo da Internet (Ipsec);
- RFC 2474: "Definition of the Differentiated Services Field in the IPv4 and IPv6 Headers";
- RFC 2475: "An Architecture for Differentiated Services";
- RFC 2661 - Layer Two Tunneling Protocol (L2TP), protocolo para tunelamento de tráfego de LANs.
- RFC 3031: "Multiprotocol Label Switching Architecture";

Proposta Commercial e Técnica – Oférta Pública com Anti DdoS e DoS
WAN IPv4/29 IPv6/64 Link Full Duplex (síncrono TIPO dedicado) 200Mbps TX/RX
Gurupi/TO, Vigézimo Sétimo dia do mês de Novembrobro do anno de 2025

- RFC 3032: “MPLS Label Stack Encoding”;
- RFC1180;
- RFC 3270: “MultiProtocol Label Switching (MPLS) Support of Differentiated Services”;
- RFC 4364 - Redes privadas virtuais (VPNs) IP BGP/MPLS, para criar redes privadas virtuais usando MPLS.
- RFC 4448 - Encapsulamento de Ethernet sobre MPLS, essencial para transportar Ethernet sobre redes MPLS.

Outorga dê autorização SCM/PGO (Serviço dê Comunicação Multimídia – Plano Geral dê Outorgas) ATO 8170/Anatel anno 2013 – Telecomunicações Brasília Ltda 18.843.645/0001-51;

UF (Unidade Federativa)	TIPO	LOCALIDADE (Município)	CPE/HA (Hardware Appliance)	Abordagem	MEIO
Tocantins TO	IP-WAN-SD-WAN Metro Ethernet (Acesso determinístico) Link dedicado TIPO Full Duplex	Gurupi/TO	<u>DM4370 - DM4376</u> <u>DM4360</u> <u>Mikrotik CCR2116-12G-4S+</u> <u>Mikrotik CRS510-8XS-2XQ-IN</u> <u>RAX 711-C-R</u> <u>Mikrotik RB4011iGS+RM</u>	<u>Óptico para Ethernet</u> <u>(GBIC/RJ45)</u> <u>Meios ópticos distintos (acesso</u> <u>determinístico)</u>	1.25Gbps Interface (GBIC) 10Gbps Interface (GBIC) CAT6 (Patch Cord)

O suporte técnico será prestado 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana em níveis diferentes, sendo estes local em até 45 (quarenta e cinco) minutos para o Gurupi/TO com acompanhaemento dê varredura com OTDR para busca, identificação e, procedimento dê fusão havendo rompimento externo e/ou, interno ao logradouro da Prefeitura do Gurupi – Tocantins e suas secretárias e demais autarquias municipais e, suporte técnico NOC e, SOC pôr meio dê 0800 444 0005 e e-mail para atendimento imediato além do systema WEB (portal técnico eletrônico) para acompanhamento em temo real da ocorrência, ações e, solução em prazo do contracto em antecipação dos “troubleshooting”;

Telebrasília

Telecomunicações Brasília LTDA

Proposta Commercial e Técnica – Oférta Pública com Anti DdoS e DoS
WAN IPv4/29 IPv6/64 Link Full Duplex (síncrono TIPO dedicado) 200Mbps TX/RX
Gurupi/TO, Vigézimo Sétimo dia do mês de Novembrobro do anno de 2025

Arquitetura Tecnológica envolvida SITE/BACKBONE/POP: (NOC - Network Operations Centre) NOC, CENTRO OPERACIONAL DE SEGURANÇA – SOC, (Cleanning Centre)
Centros de Operação de Segurança (SOC - Security Operations Centre) e (NOC – Network Operations Centre) com GESTÃO PRÓ-ACTIVA

<u>BACKBONE/POP</u> (Ponto dê Operação e, Presença) NOC/SOC Gerência PTT e, Interconexão	<u>Meio</u> <u>Capacidade</u>	<u>Município</u> (Domínio)	<u>Logradouro</u>	<u>Latitude</u>	<u>Longitude</u>
DF, GO, MT, MS, RS, SC, PR, MG, RJ, ES, BA, SE	DWDM Metro Ethernet 100Gbps Nacional 500Gbps Internacional	Brasília/DF AS274642 ³ ASN266613	Pátio Brazil Shopping, Sala técnica 523/526, Asa Sul W3 Brasília/DF CEP 70.000-000	15°47'46.7"S	47°53'29.9"W
			RUA 47, Bloco 111, Primeiro e Segundo Andares, SSYS-Distrito de São Sebastião, Brasília/DF CEP 71691008	15°54'08.1"S	47°46'15.7"W
RO, RR, AC, AM		Porto Velho/RO AS274642	Rua Marechal Deodoro, 1.956, Sala 02, Centro, Porto Velho/RO CEP 76801098	8°45'52.3"S	63°53'55.0"W
SP – São Paulo		São Paulo-SP ³ ASN266613 AS274642	DTC Arena Group PTT Equinix – Rua Galvão Bueno, 568 Liberdade, São Paulo/SP 01506- 000	23°33'38.5"S	46°38'05.8"W
CE, RN, PI, PE, PB		Fortaleza/CE ³ ASN266613 AS274642	Rua Doutor Carlos Ribeiro Pamplona, 100 – Edson Queiroz, Fortaleza - CE, 60811-695	3°46'28.5"S	38°28'50.7"W
TO, MA, PA, AP		Palmas AS274642	Quadra ACNO I (103 Norte 147), Avenida Juscelino Kubitschek, CONJUNTO 1, LOTE 34, CONDOMÍNIO PLAZA CENTER, LOJA 10, Palmas/TO CEP 77001-014	10°10'55.6"S	48°20'15.1"W

³ASN266613 é autorizado via carta LOA (Letter of Authorization) certificada pôr NIC.BR para operação de interconexão, acesso a bloco IPv4 e IPv6.

Telebrasília

Telecomunicações Brasília LTDA

Proposta Commercial e Técnica – Oférta Pública com Anti DdoS e DoS
WAN IPv4/29 IPv6/64 Link Full Duplex (síncrono TIPO dedicado) 200Mbps TX/RX
Gurupi/TO, Vigézimo Sétimo dia do mês de Novembrobro do anno de 2025

Centros de Operação de Segurança (SOC - Security Operations Centre) e (NOC – Network Operations Centre) estes em Palmas/TO, Brasília/DF, Boa Vista/RR, Fortaleza/CE, Porto Velho/RO, São Paulo/SP e, espelhamento em Belo Horizonte/MG, Rio de Janeiro/RJ, Salvador/BA além de compartilhar infraestrutura competente com prestadoras outorgadas do PGO/Anatel, com equipe especializada em monitoramento, detecção e mitigação de ataques DDoS e DoS, com profissionais certificados, com opção de atendimento através de telephône 0800 444 0005, WhatsApp, correio eletrônico, em idioma português, atendendo 24 (vinte e quatro) horas do dia, nos 7 (sete) dias da semana, ESTES presentes em canais específicos em Palmas/TO, Araguaína/TO e Gurupi/TO.

Observação: Estão inclusos nos preços supramencionados todos os custos diretos e indiretos, inclusive de embalagens, transportes ou fretes, e ainda os resultantes da incidência de quaisquer tributos, contribuições ou obrigações decorrentes da legislação trabalhista, fiscal e previdenciária a que estiver sujeito.

PREÇO OFERTADO AO OBJETO DO PREGÃO ELECTRÔNICO apresentado acima e, proposta dê preço para o fornecimento dos itens relacionados, de acordo com os requisitos do Edital e sob as penas da Lei.

A Telecomunicações Brasília DECLARA, quê o preço proposto é definitivo e nele estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, emolumentos, despesas operacionais e obrigações financeiras de qualquer natureza, fretes, seguros, etc., que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado.

E, por fim, a Telecomunicações Brasília DECLARA estar ciente e que formulou sua proposta de acordo com todos os termos e exigências constantes do Edital e Anexos, referentes à dispensa já annúnciada, obrigando-se a cumprir todas as condições, prazos, especificações e demais requisitos, bem como aceitar as condições de pagamento estabelecidas no Edital, Termo de Referência e Contrato.

Proposta Commercial e Técnica – Oférta Pública com Anti DdoS e DoS
WAN IPv4/29 IPv6/64 Link Full Duplex (síncrono TIPO dedicado) 200Mbps TX/RX
Gurupi/TO, Vigézimo Sétimo dia do mês de Novembrobro do anno de 2025

PRAZOS DE IMPLANTAÇÃO

MARCO	PRAZO (DIAS)	DESCRIÇÃO DO EVENTO	RESPONSÁVEL
D	-	Assinatura do contrato entre a <u>Prefeitura do Gurupi/TO</u> e a TELECOMUNICAÇÕES BRASÍLIA LTDA	<u>Prefeitura do Gurupi/TO</u> e, TELECOMUNICAÇÕES BRASÍLIA LTDA
D1	D + 5 (cinco) dias corridos	Entrega do Projeto Executivo	TELECOMUNICAÇÕES BRASÍLIA LTDA
D2	D1 + 5 (cinco) dias corridos	Aprovação do Projeto Executivo	<u>Prefeitura do Gurupi/TO</u>
<u>D3</u>	<u>D2 + 15 (quinze) dias corridos</u>	Instalação e configuração dos enlaces contratado:	<u>TELECOMUNICAÇÕES BRASÍLIA LTDA</u>
D4	D3 + 10 (dez) dias corridos	Testes e aceite provisório do grupo	<u>Prefeitura do Gurupi/TO</u>
D5	D4 + 5 (cinco) dias corridos	Aceite definitivo do grupo	

Prazo de ligação dos circuitos de dados seguirá a tabela acima em dias corridos da assinatura do contrato ou, ordem de serviço para os serviços.

Telebrasil

Telecomunicações Brasília LTDA

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISTÓRIA

Referência.: **Dispensa não Eletrônica DL-2025-136-GPI-SECTI - Protocolo Eletrônico 2025101628001**

Por meio desta, a TELECOMUNICAÇÕES BRASÍLIA - TELEBRASÍLIA LTDA, CNPJ 18843645000151, por intermédio do representante Legal Raimundo Feitosa Alencar, indicado expressamente como seu representante, declara ter conhecimento do serviço a ser prestado através do Edital do Pregão Electrônico e, seus anexos, dispensando a necessidade da vistoria "*in loco*" previsto no Edital da dispensa já annúnciada, declara ainda sob as penas da Lei, que opta pela não realização de visita técnica prevista no Edital do referido certame, que assume inteiramente a responsabilidade e consequências de não fazê-lo..

Declara, sob as penas da Lei, que opta pela não realização de visita técnica prevista no Edital do referido certame, que assume inteiramente a responsabilidade e consequências de não fazê-lo.

Declara, que compromete-se a não alegar desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes das instalações a serem realizadas como justificativa para se eximir das obrigações assumidas ou para majoração dos preços contratados, assumindo todos os ônus durante a execução do serviço ou decorrentes de fatos supervenientes.

Declaro que me foi dado acesso às dependências do Coordenador do Departamento da Tecnologia da Informação com os logradouros da **Prefeitura do Gurupi – Tocantins e suas secretárias e demais autarquias municipais;**

Proposta Commercial e Técnica – Oférta Pública com Anti DdoS e DoS
WAN IPv4/29 IPv6/64 Link Full Duplex (síncrono TIPO dedicado) 200Mbps TX/RX
Gurupi/TO, Vigézimo Sétimo dia do mês de Novembrobro do anno de 2025

UF (Unidade Federativa)	TIPO	LOCALIDADE (Município)	CPE/HA (Hardware Appliance)	Abordagem	MEIO
Tocantins TO	IP-WAN-SD-WAN Metro Ethernet (Acesso determinístico) Link dedicado TIPO Full Duplex	Gurupi/TO	<u>DM4370 - DM4376</u> <u>DM4360</u> <u>Mikrotik CCR2116-12G-4S+</u> <u>Mikrotik CRS510-8XS-2XQ-IN</u> <u>RAX 711-C-R</u> <u>Mikrotik RB4011iGS+RM</u>	<u>Óptico para Ethernet</u> <u>(GBIC/RJ45)</u> <u>Meios ópticos distintos (acesso</u> <u>determinístico)</u>	1.25Gbps Interface (GBIC) 10Gbps Interface (GBIC) CAT6 (Patch Cord)

Vinculado à Prefeitura do Gurupi/TO, através dê cláusula expressa no Edital e, anexos, ao qual dispensei pôr ter conhecimento suficiente para a prestação dos serviços com as informações constantes do Termo de Referência e Edital.

Proposta Commercial e Técnica – Oférta Pública com Anti DdoS e DoS
WAN IPv4/29 IPv6/64 Link Full Duplex (síncrono TIPO dedicado) 200Mbps TX/RX
Gurupi/TO, Vigézimo Sétimo dia do mês de Novembrobro do anno de 2025

ANEXO II
DECLARAÇÃO DÊ CUMPRIMENTO
AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A TELECOMUNICAÇÕES BRASÍLIA LTDA - **TELEBRASÍLIA**, com sede **RUA 47 BLOCO 111, Primeiro e Segundo Andares, Distrito de São Sebastião, Brasília/DF CEP 71.691-008, e Quadra ACNO I (103 Norte 147), Avenida Juscelino Kubitschek, CONJUNTO 1, LOTE 34, CONDOMÍNIO PLAZA CENTER, LOJA 10, Palmas/TO CEP 77001-014**, inscrita no C.N.P.J. 18.843.645/0001-51, pôr seu representante legal abaixo identificado:

DECLARA à Prefeitura do Gurupi/TO, para fins de participação no processo licitatório, cumprir plenamente todos os requisitos de habilitação, nos termos do artigo 4º, inciso VII, da Lei 10.520/2002, estando ciente da responsabilidade administrativa, civil e penal.

ANEXO III
TERMO DE CREDENCIAMENTO

Pôr seu representante legal abaixo identificado, CREDENCIA RAIMUNDO FEITOSA ALENCAR, infra-assinado, cadastrado no CPF/MF sob 050.905.448-08, para representá-la perante à Prefeitura do Gurupi/TO, nos atos relacionados ao procedimento licitatório, podendo, para tanto, formular ofertas e lances verbais de preços, manifestar intenção de interpor recursos, desistir do prazo recursal, requerer o registro em ata das observações que entender relevantes, concordar, discordar, transigir, desistir, firmar compromissos, requerer, alegar e assinar o que convier e praticar todos os atos necessários ao perfeito desempenho do presente credenciamento.

ANEXO IV
DECLARAÇÃO RELATIVA A TRABALHO DE MENORES

DECLARA, à Prefeitura do Gurupi/TO, para fins do disposto no inciso V, do artigo 27 da Lei 8.666/1993, acrescido pela Lei 9.854/1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso insalubre e menor de 16 (dezesseis) annos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) annos.

Telebrasília

Telecomunicações Brasília LTDA

Proposta Commercial e Técnica – Oférta Pública com Anti DdoS e DoS
WAN IPv4/29 IPv6/64 Link Full Duplex (síncrono TIPO dedicado) 200Mbps TX/RX
Gurupi/TO, Vigézimo Sétimo dia do mês de Novembrobro do anno de 2025

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006

A TELECOMUNICAÇÕES BRASÍLIA LTDA - TELEBRASÍLIA, com sede RUA 47 BLOCO 111, Primeiro e Segundo Andares, Distrito de São Sebastião, Brasília/DF CEP 71.691-008, e Quadra ACNO I (103 Norte 147), Avenida Juscelino Kubitschek, CONJUNTO 1, LOTE 34, CONDOMÍNIO PLAZA CENTER, LOJA 10, Palmas/TO CEP 77001-014, inscrita no C.N.P.J. 18.843.645/0001-51, pôr seu representante legal abaixo identificado, DECLARA, à Prefeitura do Gurupi/TO, para fins de participação no procedimento licitatório, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da Lei, que esta empresa é OPTANTE PÔR SIMPLES NACIONAL e, ENQUADRA-SÊ NO DISPOSTO DO ANEXO V, conforme art. 3º da Lei Complementar 123/2006.

DECLARA, ainda, estar excluída das vedações constantes do § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DAS CONDIÇÕES PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO PLENO CONHECIMENTO DAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E TEMPORAIS

DECLARA, à Prefeitura do Gurupi/TO, para fins de participação no procedimento licitatório, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da Lei, que:

QUÊ tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação como conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação do EDITAL e seus Anexos, conforme descrito no instrumento convocatório.

Telebrasília

Telecomunicações Brasília LTDA

DECLARAÇÃO DE INSTITUIÇÕES INSCRITAS NO SIMPLES NACIONAL

Ilmo. Sr. ELECOMUNICAÇÕES BRASÍLIA - TELEBRASÍLIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o 18843645000151 DECLARA à Prefeitura do Gurupi/TO, quê para fins de na fonte do IRPJ, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empres Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - preenche os seguintes requisitos:

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efevação de bem como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial; e

b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pernente;

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à Prefeitura do Gurupi/TO, quê eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação dessas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da respectiva Lei o sujeitará, com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relavas à falsidade ideológica (art. 299 do 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

RAIMUNDO FEITOSA ALENCAR
REPRESENTANTE LEGAL
SÓCIO ADMINISTRADOR - C.P.F. 050.905.448-08

RAIMUNDO
FEITOSA
ALENCAR:0
5090544808

Assinado de forma
digital por
RAIMUNDO FEITOSA
ALENCAR:05090544
808
Dados: 2025.11.14
09:03:53 -03'00'

Telebrasília

Telecomunicações Brasília LTDA

Proposta Commercial e Técnica – Oférta Pública com Anti DdoS e DoS
WAN IPv4/29 IPv6/64 Link Full Duplex (síncrono TIPO dedicado) 200Mbps TX/RX
Gurupi/TO, Vigézimo Sétimo dia do mês de Novembrobro do anno de 2025



E-Mail



Mais ▼

Mensagem 3 de 498



✎ Criar email

Caixa de entrada (5)

Rascunhos (15)

Enviados

Spam (2)

Lixeira

Re: Proposta Técnica e Commercial - Dispensa não Eletrônica DL-2025-136-GPI-SECTI Protocolo Eletrônico 2025101628001 - PARTE I

🖨



Daniel Alencar



Para: ▼

Seg, 18:27

[Visualizar 3 anexos](#)
Boas tardes Prezados

Cordialmente,
Daniel Alencar
(63) 993 00 2323
Pré-Vendas & Pós-Vendas
Gerência dê Contas e, Contratos
Telecomunicações Brasília
0800 444 0005

Quadra ACNO I (103 Norte 147), Avenida Juscelino Kubitschek, CONJUNTO 1, LOTE 34, CONDOMÍNIO PLAZA CENTER, 10, Palmas/TO CEP 77001-014
Quadra 101 Sul Avenida LO 3, 270, Palmas – TO
CEP 77000-000

From: Daniel Alencar
Sent: 01 December 2025 18:26
To: propostascacp@gurupi.to.gov.br <propostascacp@gurupi.to.gov.br>
Subject: Proposta Técnica e Commercial - Dispensa não Eletrônica DL-2025-136-GPI-SECTI Protocolo Eletrônico 2025101628001 - PARTE I

Boas tardes Prezados

Cordialmente,
Daniel Alencar
(63) 993 00 2323
Pré-Vendas & Pós-Vendas
Gerência dê Contas e, Contratos
Telecomunicações Brasília
0800 444 0005

Quadra ACNO I (103 Norte 147), Avenida Juscelino Kubitschek, CONJUNTO 1, LOTE 34, CONDOMÍNIO PLAZA CENTER, 10, Palmas/TO CEP 77001-014
Quadra 101 Sul Avenida LO 3, 270, Palmas – TO
CEP 77000-000

3 anexos

📄 [Baixar todos os anexos](#)

SICAF.rar
12 MB

📁 ARQUIVO

CPE_II.rar
13 MB

📁 ARQUIVO

OFERTA PUBLICA
[...]Tocantins.pdf
152 KB

📄 PDF



23% usado